

LINNAEANA
QK91
.C35
1824
V.2

NOMENCLATOR
BOTANICUS

ENUMERANS ORDINE ALPHABETICO

NOMINA ATQUE SYNONYMA

TUM GENERICI TUM SPECIFICI ET A LINNAEO

ET RECENTIORIBUS DE RE BOTANICA

SCRIPTORIBUS

PLANTIS CRYPTOGRAMIS

IMPOSITAS

AUCTORE

ERNESTO STEUDEL,

MED. DR.

STUTTGARDIAE ET TUBINGAE.

SUMTIBUS J. G. COTTAE. MDCCCLXXIV.

MONSIEUR LE DIRECTEUR

DE LA BIBLIOTHÈQUE

NATIONALE

DE PARIS

PARIS

LE 15 JANVIER 1892

DE LA BIBLIOTHÈQUE

NATIONALE

DE PARIS

PARIS

LE 15 JANVIER 1892

DE LA BIBLIOTHÈQUE

NATIONALE

DE PARIS

PARIS

LE 15 JANVIER 1892

DE LA BIBLIOTHÈQUE

NATIONALE

DE PARIS

PARIS

LE 15 JANVIER 1892

P r a e f a t i o.

Pauca secundae huic Nomenclatoris parti, cum easdem, quas in priori, secutus sim rationes, praemonenda videbantur.

Cum nullum exstet recentiorum autorum opus, in quo de universa plantarum cryptogamicarum classe ordine systematico agatur, tum vero in nomenclatore unicuique familiae, generi et speciei, quoad ejus fieri potuit, assignari debebat locus, quem solet in systemate obtinere, conspectum systematicum plantarum cryptogamicarum addere haud superfluum visum est. Nititur hic conspectus operibus, quae de qualibet familia diligentius locupletiusque tractant. Si comparaveris numerum generibus et speciebus in nomenclatore et in hoc conspectu additum, facile invenies locum, quem quaeque planta in systemate obtinet; nec non nomenclator indicis de his operibus absoluti vices praestat. Molestum sane, quod nonnulla horum operum v. c. *Friesii* Systema mycologicum, *Persoonii* mycologia europaea, *Agardhii* species algarum, nondum prodierunt absoluta. Equidem speraveram, fore ut haec opera breviori tempore perficerentur, quae expectatio parti huic posteriori in lucem edendae moram attulit. Diutius expectare non ex re videbatur, quia partes hujusmodi operis, quod copiam rerum recens in scientia botanica inventorum conspiciendam praebere debebat, non sine rei detrimento longo annorum intervallo disjunctae edi poterant. Si vero nonnulla, quae recentius ab autoribus de plantis cryptogamis detecta sunt vel promulgata in opere desiderarentur, excusatas ejusmodi omissiones habebunt, qui reputant, integrum jam annum praeteriisse, ex quo manuscriptum a typographo exseribi coeptum est.

Caeterum nihil est, quod magis optem, nisi ut, qua prior opusculi pars a peritissimo quoque et indulgentia et aequo moderatoque

judicio perlustrata est atque percensa, quave benevolentia ab amicis accepta est et probata, eadam et huic posteriori contigat.

Si quaedam a iudicibus eruditis de utraque hujus operis parte aut amice monita, reprehensa aut desiderata sunt vel erunt, his in altera, si Deo placet, editione diligenter deliberatis satisfacturum me, quantum ejus in hac varietate ac differentia eorum, quae quisque mutanda, addenda, minuenda censuerit, fieri possit, polliceor.

Quodsi per aliquod temporis intervallum, priusquam ad hunc ipsum laborem retractandum revertar, aliam hujusmodi materiam, animo recreando aptiorem mihi deligam, ne id quidem amicos inique laturos confido, cum rationem mecum inire in animo sit, ut et illud qualecunque negotium nonnihil aut emolumenti aut voluptatis saltem his afferat, qui plantarum, quas nostra haec patria tellus parit, pernoscendarum studio delectantur.

Efslingae mense Septembris 1824.

Dr. Steudel.

Nomina Autorum citatorum.

(cfr. P. I. p. XI-XVII.)

- ABBILDUNGEN der Schwämme. *Abb. d. Schw.*
(autore Persoon?)
ACHARIUS Eric. *Ach.*
ALBERTINI J. B. de *Albert.*
et SCHWEINITZ *A. et S.*
- BANG Hofman-Bang *Bang.*
BASTER *Bast.*
BATTARRA A. J. Anton. *Batt.*
BAUER Franc. *Bauer.*
BERTIER *Bert.*
BIERKANDER *Bierk.*
BLANDOW O. C. *Bland.*
BLUME C. F. *Blum. Bl.*
NEES et BLUME *N. et Bl.*
BLUMENBACH J. F. *Blumenb.*
BOLTON James *Bolt.*
BONNEMAISON *Bonnm.*
BORRER *Borr.*
BREUTEL *Breut.*
BRIDEL Sam. El. *Brid.*
BRUCH *Bruch.*
BUDDLEY *Buddl.*
- CABRERA *Cabr.*
CROME H. E. W. *Crom.*
- DELAVIGNE Gisl. Fr. *Delav.*
DIETRICH F. D. *Dietr.*
(cfr. Zenker.)
DILLENIIUS Joh. Jac. *Dill.*
DITMAR L. P. F. *Ditm.*
- EHRENBERG Christ. Gottfr. *Ehrnb.*
ELLRODT T. C. *Ellr.*
ESCHWEILER Fr. G. *Eschw.*
- FLOTHOW de *Flot.*
- GINANNI Franc. *Ginan.*
GREVILLE Rob. Kaye *Grev.*
- HARRIMANN *Harrim.*
HEYDER *Heyder.*
(in Humboldt. fl. frib.)
HEIM Ernst Ludw. *Heim.*
HESLER *Hesl.*
HOLM *Holm.*
et SCHMIDT *Hlm. et Schm.*
HOLMSKIOLD Theod. *Holmsk.*
HORNSCHUCH Fr. *Hornsch.*
NEES et HORNSCHUCH *N. et H.*
- JUNGBAUER *Jungb.*
JÜRGENS G. H. B. *Jürg.*
- KAULFUSS *Kaulf.*
KOELPIN Alex. Bernh. *Koelp.*
KRAPF Car. de *Krapf.*
KUNZE Gust. *Kunz.*
(cfr. Schmidt.)
- LIBERT Marie Anna *Libert.*
(In Annal gener.)
LYNGBYE H. Christ. *Lyngb.*
- MARTENS G. v. *Martens.*
MICHELI Pet. Ant. *Mich. Michel.*
MOHR M. H. *Mohr.*
(cfr. Weber.)
MOUGEOT J. B. *Moug.*
et NESTLER *Moug. et Nestl.*
MENZIES *Menz.*
- NEES vid. *Blume et Hornschuch.*
NITZSCH Christ. Ludw. *Nitzsch.*
- OTTO J. G. *Otto.*
- PAULET Joh. Jac. *Paul.*
PLANER Jac. *Plan.*
PLEE Franc. *Plec.*
POTT *Pott.*
PYLAIE Bachelot de la *Pyl.*

RUTSTROEM *Rutstr.*

SADLER *Sadl.*

SCHMALZ Eduar. *Schmalz.*

SCHMIDT Joh. Car. *Schmidt.*

et KUNZE *Schm. et Kunz.*

(cfr. *Holm.*)

SCHUBERT C. *Schub.*

SELIGER *Selig.*

(in *Bridel.*)

SLOTTERBECK *Slotterb.*

(in act. *Helvet.*)

SMITH Christ. *C. Sm.*

STRAUS de *Straus.*

TILESUS *Tiles.*

TRENTEPOHL *Trentp.*

TURNER Daws. *Turn.*

URVILLE J. Dumont d' *Urvil.*

VAUCHER Joh. Pet. *Vauch.*

VOIT J. G. W. *Voit.*

WALLROTH Fr. G. *Wallr.*

WEBER Fr. *Web.*

et MOHR *W. M.*

WEIS Friedr. Guil. *Weis.*

ZENKER J. C. *Zenk.*

et DIETRICH *Zenk. et Dietr.*

ZOEGA *Zoeg.*

VEGETABILIA CRYPTOGAMA.

FAMILIA I.

FUNGI.

(Systema mycologicum autore C. G. Nees ab Esensbeck.)

I. VEGETABILIA MYCETOIDEA.

I. REGNUM PRIMUM. PROTOMYCI.

I. CIRCULUS PRIMUS. CONIOMYCI.

I. Linea prima. Entophyta.

1. 1. Caecoma. *Link.* p. 11.
- 1.a. A. a. Roestelia. *Link.* p. 12.
- 1.b. b. Accidium. *Pers. Link.* p. 13.
- 1.c. c. Ustilago *Pers.* p. 13.
- 1.d. B. a. Uredo. *Pers.* p. 15.
- 1.e. b. Dicaeoma. *Link.* p. 16.
2. 2. Puccinia. *Pers.* p. 17.
3. 3. Podisoma. *Link.* p. 18.

II. Linea secunda.

4. 1. Fusidium. *Link.* p. 20.
5. 2. Stilbospora. *Pers.* p. 21.
6. 3. Sporidermium. *Link.* p. 22.
7. 4. Seiridium. *Nees.* p. 22.

II. CIRCULUS SECUNDUS. GONIO- MYCI.

I. Linea prima Entophyti.

8. 1. Xyloma. *Pers.* p. 23.

II. Linea secunda Goniomy- ci liberi.

9. 1. Conisporium. *Link.* p. 27.

III. CIRCULUS TERTIUS. SPHAERO- MYCI.

I. Linea prima. Entophyti.

10. 1. Gymnosporangium. *Link.* p. 37.

II. Linea secunda. Sphaero- myci liberi.

A. Series prima. Sphaero- myci evolutivi.

11. 1. Aegerita. *Pers.* p. 30.
12. 2. Dermosporium *Link.* p. 31.
13. 3. Fusarium. *Link.* p. 31.

B. Series secunda. Sphae- romycon concreti.

14. 1. Melanconium. *Link.* p. 32.
15. 2. Epicoccum. *Link.* p. 32.
16. 3. Didymosporium. *Nees.* p. 33.
17. 4. Exosporium. *Link.* p. 33.
18. 5. Coryneum. *Nees.* p. 34.

C. Series tertia. Coniomy- ci evoluti.

19. 1. Tubercularia. *Pers.* p. 35.
20. 2. Atractium. *Link.* p. 36.
21. 3. Calicium. *Link.* p. 36.

II. REGNUM SECUNDUM. NAEMATOMYCI.

22. Typus. Helicomyces. *Link.* p. 40.

I. CIRCULUS PRIMUS. MUCEDINES.

A. Semicirculus primus. Mu- cedines polysporae.

I. Linea prima. Entophytae.

23. 1. Mycogone. *Link.* p. 44.
24. 2. Sepedonium. *Link.* p. 44.

II. Linea secunda. Mucedines liberae.

A. Series prima. Sporomy- ci.

25. 1. Acremonium. *Link.* p. 45.
26. 2. Epechnium. *Link.* p. 45.
27. 3. Fusisporium. *Link.* p. 46.
28. 4. Trichothecium. *Link.* p. 46.

B. Series secunda. Tricho- myci.

29. 1. Collarium. *Link.* p. 47.
30. 2. Geotrichum. *Link.* p. 48.
31. 3. Oidium. *Link.* p. 48.
32. 4. Sporotrichum. *Link.* p. 48.
33. 5. Byssocladium. *Link.* p. 50.
34. 6. Aleurisma. *Link.* p. 50.

B. Semicirculus secundus.

Mucedines capitatae.

35. 1. Haplaria. *Link.* p. 52.
36. 2. Acrosporium. *Nees* p. 53.
37. 3. Acladium. *Link.* p. 54.
38. 4. Virgaria. *Nees.* p. 54.
39. 5. Botrytis. *Link.* p. 54.
40. 6. Cladobotryum. *Nees.* p. 55.
41. 7. Verticillium. *Nees.* p. 56.
42. 8. Stachylidium. *Link.* p. 57.
43. 9. Polyactis. *Link.* p. 57.
44. 10. Dactylium. *Nees.* p. 57.
45. 11. Penicillium. *Link.* p. 58.
46. 12. Aspergillus. *Nees.* p. 59.

II. CIRCULUS SECUNDUS. BYSSI.

I. Linea prima. Entophyti.

47. 1. Erineum. *Link.* p. 63.
48. 2. Rubigo. *Link.* p. 63.

II. Linea secunda. Byssi li- beri.

I. Series prima. Byssi dis- juncti.

49. 1. Chloridium. *Link.* p. 66.
50. 2. Cladosporium. *Link.* p. 66.
51. 3. Helmisporium. *Link.* p. 67.
52. 4. Circinotrichum. *Nees.* (app. p. 18.)
53. 5. Helicosporium. *Nees.* p. 68.

II. Series secunda. Byssi solidi.

54. 1. Monilia. *Link.* p. 71.
55. 2. Alternaria. *Nees.* p. 72.
56. 3. Torula. *Link.* p. 72.
57. 4. Racodium. *Link.* p. 73.
58. 5. Acrotamnium. *Nees.* p. 74.
59. 6. Dematium. *Link.* p. 76.
60. 7. Byssus. *Link.* p. 76.

- III. CIRCULUS TERTIUS. MUCORES.
- A. Semicirculus primus. Naematomyci.
- A. Series prima. Naematomyci tegentes.
61. 1. Trichoderma. *Link.* p. 80.
- B. Series secunda. Mucedines vesiculiferae.
62. 1. Thamnydium. *Link.* p. 81.
63. 2. Mucor. *Link.* p. 81.
64. 3. Ascophora. *Tode.* p. 83.
65. 4. Pilobolus. *Pers.* p. 83.
- B. Semicirculus secundus. Trichomyci.
- A. Series prima. Cephalotrichi.
66. 1. Ceratium. *Link.* p. 85.
67. 2. Isaria. *Link.* p. 85.
68. 3. Coremium. *Link.* p. 86.
69. 4. Cephalotrichum. *Link.* p. 87.
- B. Series secunda. Sarcocephalii.
70. 1. Stilbum. *Pers.* p. 88.
71. 2. Dacryomyces. *Nees.* p. 89.
72. 3. Epichisium. *Tode.* p. 90.
- III. REGNUM TERTIUM. GASTEROMYCI.
- I. CIRCULUS PRIMUS. AEROGASTERES.
- A. Prototypus.
73. 1. Eurotium. *Link.* p. 96.
- B. Metamorphosis. Semicirculus primus. Aerogasteres sporomesti.
- A. Series prima. Gasteromyci efflorescentes.
74. 1. Aethalium. *Link.* p. 99.
75. 2. Pittocarpium. *Link.* p. 100.
76. 3. Lignyidium. *Link.* p. 100.
77. 4. Spumaria. *Pers.* p. 101.
78. 5. Strongylium. *Ditm.* p. 101.
79. 6. Lycogala. *Pers.* p. 102.
- B. Series secunda. Gasteromyci diffluentes.
80. 1. Myrothecium. *Tode.* p. 104.
81. 2. Dichosporium. *Nees.* p. 105.
82. 3. Amphisporium. *Link.* p. 106.
83. 4. Licea. *Link.* p. 106.
84. 5. Dermodium. *Link.* p. 107.
- C. Semicirculus secundus. Trichocisti.
- A. Series prima. Lepidoti.
85. 1. Didymium. *Link.* p. 111.
86. 2. Diderma. *Link.* p. 112.
87. 3. Cionium. *Link.* p. 113.
88. 4. Physarum. *Link.* p. 113.
89. 5. Leangium. *Link.* p. 113.
90. 6. Leocarpus. *Link.* p. 114.
- B. Series secunda. Cancellati.
- a. Divisia prima Stylocancellati.
91. 1. Trichia. *Pers.* p. 117.
92. 2. Arcyria. *Pers.* p. 117.
- b. Divisio secunda. Cistocancellati.
93. 1. Cribraria. *Schrad.* p. 120.
94. 2. Dietydium. *Schrad.* p. 120.
- C. Series tertia. Dissoluti.
95. 1. Stemonitis. *Pers.* p. 123.
96. 2. Craterium. *Trentp.* p. 125.
- D. Transformatio.
97. 1. Onygena. *Pers.* p. 127.
- II. CIRCULUS SECUNDUS. GEOGASTRI.
- A. Prototypus.
98. 1. Sphaerobolus. *Pers.* p. 129.
- B. Metamorphosis.
- A. Series prima. Dermatogasteres.
99. 1. Scleroderma. *Pers.* p. 132.
100. 2. Diploderma. *Link.* p. 132.
101. 3. Bovista. *Pers.* p. 132.
102. 4. Lycoperdon. *Pers.* p. 133.
103. 5. Geastrum. *Pers.* p. 135.
104. 6. Actinodermium. *Nees.* p. 135.
105. 7. Mitremyces. *Nees.* p. 136.
106. 8. Telostroma. *Pers.* p. 137.
- B. Series secunda. Angiogasteres.
- a. Prototypus.
107. 1. Polyangium. *Ditm.* p. 137.
- b. Evolutio.
108. 1. Pisocarpium. *Link.* p. 137.
109. 2. Cyathus. *Pers.* p. 139.
- II. VEGETABILIA FUNGOSA.
- A. Prototypus.
110. 1. Sclerotium. *Pers.* p. 147.
- 110.a. 2. Erysibe. *Rebent.* p. 148.
- 110.b. 3. Thanatophytum. *Nees.* p. 148.
- 110.c. 4. Sclerotium. *Nees.* p. 148.
- B. Metamorphosis.
- I. REGNUM PRIMUM. FUNGI AEREI ET HYPOGAEI.
- I. CIRCULUS PRIMUS. SARCOIDEI.
111. 1. Tremella. *Pers.* p. 105.
- a. Involutio.
- b. Evolutio.
- 111.b. 1. Gyraria. *Nees.* p. 157.
- 111.c. 2. Coryne. *Nees.* p. 157.
- 111.d. 3. Hygromitra. *Bosc.* p. 158.
- II. CIRCULUS SECUNDUS. SPHAEROIDEI.
112. 1. Endogone. *Link.* p. 158.
113. 2. Uperhiza. *Bosc.* p. 159.
114. 3. Tuber. *Pers.* p. 160.
- II. REGNUM SECUNDUM. FUNGI CLAVATI ET PILEATI.
- I. CIRCULUS PRIMUS. CLAVARIAE.
- A. Series prima. Ramigerae.
115. 1. Merisma. *Pers.* p. 168.
116. 2. Clavaria. *Pers.* p. 168.
- B. Series secunda. Clavariae stipitatae.
117. 1. Spatularia. *Pers.* p. 171.
118. 2. Geoglossum. *Pers.* p. 172.
119. 3. Leotia. *Pers.* p. 173.
- C. Series tertia. Clavariae mitratae.
120. 1. Helotium. *Pers.* p. 174.
121. 2. Helvella. *Pers.* p. 176.
122. 3. Morchella. *Pers.* p. 176.

II. CIRCULUS SECUNDUS. FUNGI PILEATI.

A. Series prima. Elati.

123. 1. Agaricus *Lin.* p. 188.
 1. Stirps prima. Agarici crescentes.
 a. Familia prima. Amanita. *Pers.* p. 190. nr. 1-3.
 b. Vaginata. *Nees.* p. 191. nr. 4.
 c. Lepiota. *Pers.* p. 192. nr. 5.
 d. Gymnopus. *Pers.* p. 192. n. 6. 7.
 e. Omphalia. *Pers.* p. 193. nr. 8-10.
 f. Pleuropus. *Nees.* p. 194. nr. 11. 12.
 g. Crepidopus. *Nees.* p. 195. nr. 13-15.
 h. Apus. *Nees.* p. 196. nr. 16-18.
 i. Resupinatus. *Pers.* p. 197. nr. 19.
 2. Stirps secunda. Agarici hymenini.
 Ramus primus. Agarici hymenini secretorii.
 a. Russula. *Pers.* p. 199. nr. 20.
 b. Mycena. *Pers.* p. 200. nr. 21-26.
 c. Micromphale. *Nees.* p. 203. nr. 27-29.
 d. Lactifluus. *Pers.* p. 204. nr. 30.
 Ramus secundus. Agarici hymenini excretorii.
 a. Asterophora. *Ditm.* p. 206. nr. 30.
 b. Pratella. *Pers.*
 α. Lepiota. *Pers.* p. 207. nr. 31. 32.
 β. Cortinaria. *Pers.* p. 208. nr. 33. 34.
 γ. Gymnopus et Mycena. p. 209. nr. 35. 36.
 c. Coprinus. *Pers.* p. 210. nr. 37.
 124. 2. Boletus. *Lin.*
 Stirps prima. Boleti discreti.
 a. Lepiota. p. 213. nr. 1.
 b. Cortinaria. p. 214.
 c. Gymnopus. p. 214. nr. 2-5.
 d. Apus. p. 216. nr. 6.
 Stirps secunda. Boleti concreti.
 a. Gymnopus. p. 218. nr. 7.
 b. Omphalia. p. 218. nr. 8.
 c. Mycena. p. 219. nr. 9-13.
 d. Pleuropus. p. 220. nr. 14. 15.
 e. Apus. p. 220. nr. 16-18.
 f. Resupinatus. p. 222. nr. 21-22.
 g. Polyporus. p. 224. nr. 23.
 B. Series secunda. Connexi.
 125. 3. Daedalea. *Pers.* p. 224.
 126. 4. Systotrema. *Pers.* p. 225.
 C. Series tertia. Explanati.
 127. 5. Merulius. *Pers.* p. 228.
 128. 6. Hydnum. *Pers.* p. 231.
 129. 7. Thelephora. *Pers.* p. 236.

III. REGNUM TERTIUM. FUNGI UTRINI.

I. CIRCULUS PRIMUS. FUNGI PISTILLARES.

130. 1. Batarrea. *Pers.* p. 249.
 131. 2. Hymenophallus *Nees.* p. 251.
 132. 3. Phallus. *Lin.* p. 252.
 133. 4. Clathrus. *Lin.* p. 253.
 II. CIRCULUS SECUNDUS. FUNGI CALYCINI.
 134. 1. Peziza. *Lin.* p. 254.
 Stirps prima. Pezizae sessiles.
 a. Familia prima. Stictis. *Pers.* p. 256. nr. 1.
 b. Patellaria. p. 257. nr. 2-3.
 c. Denudatae. p. 258. nr. 4-8.
 d. Villosae. p. 259. nr. 9-14.
 e. Pruinosae. p. 261. nr. 15-18.
 Stirps secunda. Pezizae pedicellatae.
 a. Calycinae. p. 263. nr. 19. 20.
 b. Dasyscyphi. p. 264. nr. 21-25.
 c. Macroscyphi. p. 265. nr. 26-29.
 d. Hymenocyphi. p. 266. nr. 30-34.
 135. 2. Ascobolus. *Pers.* p. 268.

IV. REGNUM QUARTUM. MYELOMYCI.

136. 1. Antennaria. *Link.* p. 278.
 137. 2. Hysterium. *Pers.* p. 280.
 138. 3. Sphaeria. *Lin.* p. 284.
 Stirps prima. Sphaeriae substratae.
 a. Familia prima. Sphaeriae periphaericae.
 α. Sphaeriae clavaeformes. p. 289. nr. 1-5.
 β. Sphaeriae hemisphaericae. p. 291. nr. 6-11.
 b. Familia secunda. Sphaeriae immersae. p. 293.
 α. Sphaeriae immersae nudaae. p. 293. nr. 12-17.
 β. Sphaeriae immersae erumpentes. p. 296. nr. 18-21.
 c. Familia tertia. Sphaeriae impositae. p. 289. nr. 22-26.
 d. Familia quarta. Sphaeriae conniventes. p. 301. nr. 27-32.
 Stirps secunda. Sphaeriae liberae.
 a. Familia prima. Sphaeriae subcutaneae.
 α. Sphaeriae circinnatae. p. 305. nr. 33-35.
 β. Sphaeriae dispersae. p. 306. nr. 36-42.
 b. Familia secunda. Sphaeriae emergentes.
 α. Sphaeriae astomae. p. 310. nr. 43-47.
 β. Sphaeriae ostiolatae. p. 313. nr. 48-63.
 139. 4. Thelebolus. *Tode.* p. 319.
 140. 5. Nemaspora. *Pers.* p. 321.

(Systema mycologicum. Autore
E. Fries.)

CLASSIS I. HYMENOMYCETES.

ORDO I. PILEATI.

- I. Agaricus. *Lin.* (I. p. 8-315.)
Series prima. Leucosporus. *Fries.*
(p. 9-193.)
I. Tribus. Amanita. *Pers.* p. 12. nr. 1-12.
II. Tribus. Lepiota. *Pers. Fr.* p. 19. nr. 1-12.
III. Armillaria. *Fr.* p. 26. nr. 1-12.
IV. Limacium. *Fr.* p. 31. nr. 1-12.
V. Tricholoma. *Fr.* p. 36. nr. 1-48.
1. Limacina. p. 36. nr. 1-12.
2. Genuina. p. 40. nr. 13-24.
3. Spuria. p. 45. nr. 25-36.
4. Personata. p. 49. nr. 37-48.
VI. Russula. *Pers. Fr.* p. 54-61. nr. 1-13.
VII. Galorrhoeus. *Fr.* p. 61-78. nr. 1-42.
1. Tricholomoidei. p. 62. nr. 1-9.
2. Limacini. p. 65. nr. 10-21.
3. Russulares. p. 68. nr. 22-33.
4. Proprii. p. 73. nr. 34-42.
VIII. Clytocybe. *Fr.* p. 78. (spec. 118.)
1. Dasyphylli. p. 79-98.
a. Omphalarii. p. 79. nr. 1-12.
b. Genuini. p. 84. nr. 13-24.
c. Collybarii. p. 88. nr. 25-42.
d. Heteroclyti. p. 94. nr. 43-50.
2. Comarophylli. p. 98. nr. 1-4.
3. Hygrocybi. p. 101. nr. 1-12.
4. Oesypii. p. 106. nr. 1-12.
5. Calodontes. p. 111. nr. 1-6.
6. Thrausti. p. 114. nr. 1-9.
7. Rhizopodes. p. 118. nr. 1-2.
8. Chondropodes. p. 120. nr. 1-15.
9. Scortei. p. 126. nr. 1-8.
IX. Collybia. *Fr.* p. 129. nr. 1-24.
1. Genuinae. p. 130. nr. 1-16.
2. Omphalariae. p. 136. nr. 17-24.
X. Mycena. *Pers. Fr.* p. 140. nr. 1-60.
1. Genuinae. p. 140. nr. 1-42.
2. Hygrocyboideae. p. 155. nr. 43-46.
3. Omphalariae. p. 156. nr. 47-60.
XI. Omphalia. *Pers. Fr.* p. 162. (spec. 42.)
1. Mycenaria. *Fr.* p. 162. nr. 1-20.
2. Collybaria. *Fr.* p. 170. nr. 21-30.
3. Lentiscyphi. *Fr.* p. 174. nr. 1-12.
XII. Pleurotus. *Fr.* p. 178. (spec. 40.)
1. Lepiotaria. *Fr.* p. 179. nr. 1-3.
2. Concharia. *Fr.* p. 180. nr. 1-18.
3. Aegeritaria. *Fr.* p. 186. nr. 1-10.
4. Omphalaria. *Fr.* p. 189. nr. 1-4.
5. Mycenaria. *Fr.* p. 190. nr. 1-8.
Series secunda. Hyporhodium. *Fries.*
(p. 193-210.)
XIII. Mouceron. *Fries.* p. 193. n. 1-2.
XIV. Clitopilus. *Fries.* p. 194. (spec. 19.)
1. Rhodopolii. p. 195. nr. 1-10.
2. Plutei. p. 198. nr. 1-9.
XV. Leptonia. *Fr.* p. 201. nr. 1-9.
XVI. Nolanea. *Fr.* p. 204. nr. 1-9.
XVII. Eccilia. *Fr.* p. 207. nr. 1-8.
Series tertia. Cortinaria. *Pers. Fries.*
(p. 210-240.)
XVIII. Telamonia. *Fr.* p. 210. nr. 1-15.
XIX. Inoloma. *Fr.* p. 216.
1. Genuina. p. 217. nr. 1-12.
2. Phlegmacioidea. p. 222. nr. 13-24.
XX. Phlegmacium. *Fries.* p. 226. nr. 1-3.
XXI. Dermocybe. *Fries.* p. 227. (spec. 30.)
1. Raphanoidei. p. 228. nr. 1-16.
2. Leucopodii. p. 233. nr. 1-10.
3. Lysiophylli. p. 237. nr. 1-6.
4. Lignatiles. p. 239. nr. 1-2.
Series quarta. Derminus. *Fries.* (p. 240-277.)
XXII. Pholiota. *Fries.* p. 240. nr. 1-16.
XXIII. Myxacium. *Fries.* p. 247. nr. 1-3.
XXIV. Hebeloma. *Fries.* p. 249. n. 1.
XXV. Flammula. *Fries.* p. 250. nr. 1-15.
XXVI. Inocybe. *Fr.* p. 254. nr. 1-16.
XXVII. Naucoria. *Fr.* p. 260. n. 1-14.
XXVIII. Galera. *Fr.* p. 264. nr. 1-10.
XXIX. Tapinia. *Fr.* p. 269. nr. 1-8.
XXX. Crepidotus. *Fr.* p. 272. n. 1-14.
Series quinta. Pratella. *Fries.* p. 277-306.
XXXI. Volvaria. *Fr.* p. 277. nr. 1-8.
XXXII. Psalliota. *Fr.* p. 280. nr. 1-16.
XXXIII. Hypholoma. *Fr.* p. 287. nr. 1-4.
XXXIV. Psilocybe. *Fr.* p. 289. nr. 1-17.
XXXV. Psathyra. *Fr.* p. 295. nr. 1-12.
XXXVI. Coprinarius. *Fr.* p. 300. nr. 1-18.
I.B. Coprinus. *Link.* p. 306. nr. 1-18.
I.C. Gomphus. *Fr.* p. 314. n. 1-2.
II. Cantharellus. *Adans. (Fr.)* I. p. 316-326.)
I. Mesopus. *Schrad. Fr.* p. 317. nr. 1-12.
II. Gomphus. *Fr.* p. 322. nr. 1.
III. IV. Pleuropus. *Fr. et Apus Fr.* p. 323. nr. 1-12.
III. Merulius. *Haller. Fr.* p. 326. nr. 1-10.
IV. Schizophyllum. *Fries.* p. 330. nr. 1.
V. Daedalea. *Pers. Fr.* p. 331.
I. Stipitatae. p. 332. nr. 1-3.
II. Dimidiatae. p. 333. nr. 4-27.
III. Resupinatus. p. 340. nr. 28-30.
VI. Polyporus. *Micheli. Fr.* p. 341.
Favolus. *Beauv.* p. 342. nr. 1-12.
I. Mesopus. *Fr.* p. 345. nr. 1-16.
II. Pleuropus. *Fr.* p. 352. nr. 1-4.
III. Merisma. *Fr.* p. 354. nr. 1-7.

IV. *Apus*. *Fr.* p. 358.

A. *Annui*. *Fr.* p. 358-371.

1. *Carnosi*. p. 358. nr. 1-11.
2. *Subcarnosi*. p. 361. nr. 1-9.
3. *Subsuberosi*. p. 365. nr. 1-8.
4. *Coriacei*. p. 367. nr. 1-12.
5. *Subcoriacei*. p. 371. nr. 1-2.

B. *Perennes*, s. *suberosi*. *Fr.* p. 372. nr. 1-17.

V. *Resupinatus*. *Fr.* p. 377. nr. 1-28.

VI. *Polysticta*. *Fr.* p. 384. nr. 1. 2.

VII. *Boletus*. *Fries.* p. 385.

- A. *Cortinariae*. *Fr.* p. 386. nr. 1-16.
- B. *Derminus*. *Fr.* p. 393. nr. 17. 18.
- C. *Hyporhodium*. *Fr.* p. 394. nr. 19.
- D. *Leucosporus*. *Fr.* p. 395. nr. 20.

VIII. *Fistulina*. *Bull.* *Fr.* p. 396. nr. 1.

IX. *Hydnum*. *Linn.* *Fr.* p. 397.

- I. *Mesopus*. *Fr.* p. 398. nr. 1-22.
- II. *Pleuropus*. *Fr.* p. 407. nr. 1-4.
- III. *Merisma*. *Fr.* p. 408. nr. 1-6.
- IV. *Apus*. *Fr.* p. 410. nr. 1-16.
- V. *Resupinatus*. *Fr.* p. 415. nr. 1-40.

X. *Sistotrema*. *Fries.* p. 426. nr. 1.

XI. *Phlebia*. *Fries.* p. 426. nr. 1-4.

XII. *Thelephora*. *Ehrh.* p. 428.

- I. *Mesopus*. *Fr.* p. 429. nr. 1-3.
- II. *Pleuropus*. *Fr.* p. 431. nr. 1-3.
- III. *Merisma*. *Fr.* p. 432. nr. 1-9.
- IV. *Apus*. *Fr.* p. 436. nr. 1-16.
- V. *Resupinatus*. *Fr.* p. 441. nr. 1-28.

XII.B. *Phyllacteria*. *Fr.* p. 449. nr. 1-3.

XII.C. *Himantia*. *Fr.* p. 450. nr. 1-8.

XII.D. *Lejostroma*. *Fr.* p. 452. nr. 1-6.

ORDO II. CLAVATI. p. 461.

XIII. *Sparassis*. *Fries.* p. 464. nr. 1.

XIV. *Clavaria*. *Lin.* *Fr.* p. 465.

- I. *Botryoideae*. *Fr.* p. 466. nr. 1-7.
- II. *Ramariae*. *Fr.* p. 468. nr. 8-30.
- III. *Corynoideae*. *Nees.* *Fr.* p. 477. nr. 31-57.
- B. *Calocera*. *Fr.* p. 485. nr. 1-6.

XV. *Geoglossum*. *Pers.* *Fr.* p. 487. nr. 1-9.

XVI. *Spathularia*. *Pers.* *Fr.* p. 490. n. 1.

XVII. *Mitrella*. *Fries.* p. 491. nr. 1-3.

B. *Heyderia*. *Fr.* p. 492. nr. 1-2.

XVIII. *Crinula*. *Fries.* p. 493. nr. 1.

XIX. *Typhula*. *Fries.* p. 494. nr. 1-8.

XX. *Pistillaria*. *Fries.* p. 496. nr. 1-7.

ORDO III. MITRATI. (*Fr.* II. p. 5.)

I. *Morchella*. *Pers.* *Fr.* p. 5. nr. 1-12.

II. *Helvella*. *Lin.* *Fr.* p. 13.

I. *Mitreae*. *Fr.* p. 14. nr. 1-6.

II. *Pezizoideae*. *Fr.* p. 19. nr. 7-13.

III. *Verpa*. *Swartz.* *Fr.* p. 23. nr. 1-5.

IV. *Leotia*. *Hill.* *Pers.* *Fr.* p. 25.

I. *Cucullaria*. *Fr.* p. 26. nr. 1-5.

II. *Hygromitra*. *Nees.* *Fr.* p. 28. nr. 6-10.

V. *Fibrisea*. *Fries.* p. 31. nr. 1. 2.

VI. *Rhizina*. *Fries.* p. 32. nr. 1-3.

ORDO IV. CUPULATI. p. 55.

VII. *Peziza*. *Lin.* *Fr.* p. 40.

I. *Aleuria*. *Fries.* p. 42.

a. *Helvelloideae*. *Fr.* p. 43. nr. 1-30.

b. *Geopyxis*. *Pers.* *Fr.* p. 55. nr. 31-60.

c. *Humaria*. *Fr.* p. 67. nr. 61-80.

d. *Encoelia*. *Fr.* p. 74. nr. 81-88.

II. *Lachnea*. *Fries.* p. 77.

e. *Sarcoscyphae*. *Fr.* p. 78. nr. 1-30.

f. *Dasyscyphae*. *Fr.* p. 89. nr. 31-85.

g. *Tapesia*. *Fr.* p. 105. nr. 86-104.

h. *Fibrina*. *Fr.* p. 111. nr. 105-116.

III. *Phialea*. *Fries.* p. 116.

i. *Hymenoscyphae*. *Fr.* p. 117. nr. 1-33.

k. *Calycinae*. *Fr.* p. 128. nr. 34-60.

l. *Mollisia*. *Fr.* p. 137. nr. 61-93.

m. *Patellæa*. *Fr.* p. 149. nr. 94-112.

VII.B. *Helotium*. *Pers.* *Fr.* p. 155. nr. 1-8.

VIII. *Patellaria*. *Fr.* p. 158. nr. 1-6.

IX. *Ascobolus*. *Pers.* *Fr.* p. 161. n. 1-11.

X. *Bulgaria*. *Fries.* p. 166. nr. 1-5.

XI. *Ditiola*. *Fries.* p. 169. nr. 1-4.

Volutella. *Tode.* *Fr.* p. 173. gen. inq.

XII. *Tympanis*. *Tode.* *Fr.* p. 173. nr. 1-8.

XIII. *Cenangium*. *Fries.* p. 177. n. 1-30.

I. *Scleroderris*. *Fr.* nr. 1-10.

II. *Triblidium*. *Rebent.* *Fr.* p. 183. nr. 11-17.

III. *Clithris*. *Fries.* p. 186. nr. 18-24.

IV. *Excipula*. *Fr.* p. 189. nr. 25-30.

XIV. *Stictis*. *Pers.* *Fr.* p. 191.

A. *Corticiae*. *Fr.* p. 192. nr. 1-13.

B. *Xylographa*. *Fr.* p. 197. nr. 14-15.

C. *Propolis*. *Fr.* p. 198. nr. 16-20.

XV. *Solenia*. *Pers.* *Fr.* p. 200. nr. 1-4.

XVI. *Cyphella*. *Fr.* p. 201. nr. 1-5.

ORDO V. TREMELLINAE. p. 207.

I. *Tremella*. *Lin.* *Fr.* p. 210.

I. *Hygromitroideae*. *Fr.* p. 211. nr. 1.

II. *Mesenteriformes*. *Fr.* p. 212. nr. 2-6.

III. *Cerebrina*. *Fr.* p. 214. nr. 7-12.

I.B. *Coryne*. *Nees.* *Fr.* p. 216. nr. 1-4.

I.C. *Phyllopta*. *Fr.* p. 219. nr. 1. 2.

II. *Exidia*. *Fries.* p. 220.

I. *Auriculæ*. *Fr.* p. 221. nr. 1-6.

II. *Glandulosæ*. p. 224. nr. 7-12.

III. *Naematelia*. *Fries.* p. 227. nr. 1-3.

IV. *Dacrymyces*. *Nees.* *Fr.* p. 228. nr. 1-7.

V. *Agyrium*. *Fries.* p. 231. nr. 1-6.

VI. *Hymenella*. *Fries.* p. 233. nr. 1-4.

ORDO VI. SCLEROTIACEAE. p. 259.

I. *Pachyma*. *Fr.* p. 240. nr. 1. 2.

II. *Pyrenium*. *Tode.* *Fr.* p. 243. nr. 1.

III. *Acrospermum*. *Tode.* *Fr.* p. 244. nr. 1-5.

IV. *Sclerotium*. *Tode.* *Fr.* p. 246.

I. *Libera*. p. 247. nr. 1-24.

II. *Erumpentia*. p. 254. nr. 25-35.

- III. Subadnata. p. 257. nr. 36-50.
 IV. Xyloma. *Link. Fr.* p. 261. nr. 51-55. 1-5.
 V. Rhizoctonia. *Dec. Fr.* p. 265. nr. 1-3.
 VI. Peviola. *Fries.* p. 266. nr. 1-3.
 VII. Acinula. *Fries.* p. 267. nr. 1.
 VIII. Spermocidia. *Fries.* p. 268. n. 1-2.
- CLASSIS II. GASTEROMYCETES
 p. 275.
- ORDO I. ANGIOGASTERES. p. 277.
- I. PHALLOIDEAE. *Fr.* p. 281.
- I. Phallus. *Lin. Fr.* p. 281.
 I. Hymenophallus. *Nees. Fr.* p. 282. nr. 1-3.
 II. Ityphallus. *Fries.* p. 283. nr. 4.
 III. Lejophallus. *Fries.* p. 284. n. 5. 6.
 IV. Cynophallus. *Fries.* p. 284. nr. 7.
 II. Ascroë. *Labil. Fr.* p. 285. nr. 1.
 III. Lysurus. *Fries.* p. 285. nr. 1.
 IV. Clathrus. *Lin. Fr.* p. 287.
 I. Laternea. *Turpin.* nr. 1. 2.
 II. Clethria. *J. Brown.* nr. 3. 4.
- II. TUBERACEAE. *Fr.* p. 289.
- V. Tuber. *Lin. Fr.* p. 289. nr. 1-6.
 VI. Rhizopogon. *Fries.* p. 293. nr. 1-4.
 VII. Polygaster. *Fries.* p. 295. nr. 1.
 VIII. Endogone. *Link. Fr.* p. 295. n. 1.
 Gemmularia. *Rafin. Fr.* p. 296.
- III. NIDULARIACEAE. *Fries.* p. 296.
- IX. Nidularia. *Bull. Fr.* p. 297.
 I. Cyathia. *Fr.* p. 297. nr. 1-6.
 II. Nidularia. *Fr.* p. 300. nr. 7-12.
- X. Arachnion. *Schweiniz. Fr.* p. 303. nr. 1.
 XI. Myriococcum. *Fries.* p. 304. nr. 1.
 XII. Polyangium. *Link. Fr.* p. 304. n. 1.
- IV. CARPOBOLI. *Fries.* p. 305.
- XIII. Atractobolus. *Tode. Fr.* p. 305. nr. 1.
 XIV. Thelebokus. *Tode. Fr.* p. 306. nr. 1. 2.
 XV. Pilobolus. *Tode. Fr.* p. 308. n. 1. 2.
 XVI. Sphaerobolus. *Tode.* p. 309. nr. 1. 2.
- ORDO II. PYRENOMYCETES. *Fries.* p. 312.
- I. Sphaeria. *Haller. Fr.* p. 319. n. 1-528.
- Sectio I. Periphericae. *Fr.* p. 323.
 I. Cordyceps. *Fr.* p. 323. nr. 1-14.
 II. Poronia. *Willd. Fr.* p. 329. nr. 15-16.
 III. Pulvinatae. *Fr.* p. 330. nr. 17-28.
 IV. Connatae. *Fr.* p. 337. nr. 29-50.
- Sectio II. Hypophericae. *Fr.* p. 345.
 V. Glebosae. *Fr.* p. 345. nr. 51-57.
 VI. Lignosae. *Fr.* p. 348. nr. 58-78.
 VII. Versatiles. *Fr.* p. 359. nr. 79-96.
 VIII. Conerescens. *Fr.* p. 367. nr. 97-122.
- Sectio III. Amphiphericae.
 IX. Circumscriptae. *Fr.* p. 378. nr. 123-142.
 X. Incusae. *Fr.* p. 385. nr. 143-160.
- XI. Obvallatae. *Fr.* p. 394. nr. 161-184.
 XII. Circinatae. *Fr.* p. 405. nr. 185-200.
- Sectio IV. Epiphericae.
 XIII. Caespitosae. *Fr.* p. 411. nr. 201-220.
 XIV. Confluentes. *Fr.* p. 419. nr. 221-238.
 XV. Seriatae. *Fr.* p. 426. nr. 239-257.
 XVI. Confertae. *Fr.* p. 433. nr. 258-274.
- Sectio V. Superficiales.
 XVII. Byssisedae. *Fr.* p. 439. nr. 275-291.
 XVIII. Villosae. *Fr.* p. 446. nr. 292-310.
 XIX. Denudatae. *Fr.* p. 452. nr. 311-333.
 XX. Pertusae. *Fr.* p. 460. n. 334-355.
- Sectio VI. Subimmersae.
 XXI. Platystomae. *Fr.* p. 467. n. 356-366.
 XXII. Ceratostomae. *Fr.* p. 471. nr. 367-380.
 XXIII. Obtectae. *Fr.* p. 477. nr. 381-415.
- Sectio VII. Subinnatae.
 XXIV. Obturatae. *Fr.* p. 490. nr. 416-435.
 XXV. Subtectae. *Fr.* p. 496. nr. 436-452.
 XXVI. Caulicolae. *Fr.* p. 503. n. 453-484.
 XXVII. Follicolae. *Fr.* p. 513. nr. 485-528.
- I. B. Depazea. *Fries.* p. 527. nr. 1-22.
 II. Eustegia. *Fries.* p. 532. nr. 1.
 III. Lophium. *Fries.* p. 533. nr. 1. 2.
 IV. Corynella. *Achar. Fr.* p. 534. nr. 1.
 V. Sphaeronema. *Fries.* p. 535. n. 1-15.
 VI. Cytispora. *Ehrnb. Fr.* p. 540. nr. 1-18.
 VII. Phoma. *Fries.* p. 546. nr. 1-5.
 VIII. Dothidea. *Fries.* p. 548.
 I. Denudatae. p. 549. nr. 1-3.
 II. Erumpentes. p. 550. nr. 4-12.
 III. IV. Xyloma. *Dec. Fr.* p. 553. nr. 13-54.
 IX. Rhytisma. *Fries.* p. 565. nr. 1-20.
 X. Phacidium. *Fries.* p. 371.
 I. Denudata. p. 572. nr. 1-3.
 II. Erumpentia. p. 573. nr. 3-15.
 III. Xyloma. p. 577. nr. 16-20.
- XI. Hysterium. *Tode.* p. 579.
 I. Denudata. p. 579. nr. 1-12.
 II. Erumpentia. p. 583. nr. 13-20.
 III. Subtecta. p. 586. nr. 21-32.
 IV. Xyloma. p. 589. nr. 33-48.
- XII. Glonium. *Mühlbg. Fr.* p. 594. n. 1.
 XIII. Actidium. *Fries.* p. 595. nr. 1. 2.
 XIV. Excipula. *Fr.* p. 596. nr. 1-3.
 XV. Actinothyrium. *Kunz. Fr.* p. 597. nr. 1.
 XVI. Leptostroma. *Fries.* p. 597. nr. 1-9.

APPENDIX. XYLOMASEI ASPORI.

- A. Xyloma. *Fr.* p. 601.
 B. Ectostroma. *Fr.* p. 601. nr. 1-10.
 C. Asteroma. *Dec. Fr.* p. 602.
 D. Depazea. *Fr.* p. 603.

Systema mycologicum Autore Persoon.

MYCOLOGIA.

CLASSIS I. FUNGI EXOSPORII.

ORDO I. TRICHOMYCI.

- I. Erineum. *Pers.* p. 2. *Myphomycium*
 1. Phyllerium. *Fr. Pers.* p. 2. nr. 1-13.
 2. Grumaria. *Pers.* p. 5. nr. 14-22.
 3. Taphria. *Pers.* p. 8. nr. 23-27.
 I. BYSSI DISCRETAE.
 II. Fumago. *Pers.* p. 9.
 1. Conformatione aequali. nr. 1. 2.
 2. Polychaeton. *Pers.* nr. 3-7.
 III. Conoplea. *Pers.* p. 10.
 1. Blepharia. *Pers.* p. 10. nr. 1-6.
 2. Conopleae verae. *Pers.* p. 11. nr. 7-12.
 IV. Dematium. *Pers.* p. 13. nr. 1-12.
 V. Helminthosporium. *Nees. Pers.* p. 17. nr. 1-5.
 VI. Helicosporium. *Nees. Pers.* p. 18. nr. 1-2.
 VII. Circinotrichum. *Nees. Pers.* p. 19. nr. 1.
 VIII. Gonotrichum. *Nees. Pers.* p. 19. nr. 1.
 IX. Campotrichum. *Ehrnb. Pers.* p. 20. nr. 1.
 X. Alternaria. *Nees. Pers.* p. 20. nr. 1-2.
 XI. Torula. *Pers.* p. 21.
 1. Monilia. *Link. Pers.* p. 21. nr. 1.
 2. Torula. *Link. Pers.* p. 21. nr. 2-4.
 3. Hormiscium. *Kunze. Pers.* p. 22. nr. 5. 6.
 II. MUCEDINES.
 XII. Acrosporium. *Nees. Pers.* p. 23. nr. 1.
 b. Alysidium. *Kunz. Pers.* p. 24. nr. 2.
 c. Oidium. *Nees. Pers.* p. 24. nr. 3-5.
 XIII. Acrotamnum. *Nees. Pers.* p. 25. nr. 1.
 XIV. Geotrichum. *Link. Pers.* p. 26. nr. 1.
 XV. Mycogone. *Link. Pers.* p. 26. nr. 1-3.
 XVI. Acremonium. *Link. Pers.* p. 27. nr. 1-3.
 XVII. Haplaria. *Nees. Pers.* p. 28. nr. 1.
 XVIII. Acladium. *Nees. Pers.* p. 28. nr. 1-3.
 XIX. Monilia. *Pers.* p. 29. nr. 1-8.
 b. Polyactis. *Link. Pers.* nr. 9-11.
 XX. Actinocladium. *Ehrnb. Pers.* p. 32. nr. 1.
 XXI. Menispora. *Link. Pers.* p. 32. n. 1.
 XXII Botrytis. *Pers.* p. 32. nr. 1-18.
 b. Virgaria. *Nees. Pers.* p. 36. nr. 19-22.
 c. Stachylis. *Pers.* p. 37. nr. 23-27.

- XXIII. Spicularia. *Pers.* p. 38. nr. 1-6.
 XXIV. Dactylium. *Nees. Pers.* p. 40. n. 1.
 XXV. Penicillium. *Link. Pers.* p. 40. nr. 1-4.
 XXVI. Coremium. *Link. Pers.* p. 42. nr. 1-4.
 XXVII. Ceratium. *Alb. Schw. Pers.* p. 43. nr. 1-4.
 XXVIII. Isaria. *Pers.* p. 44. nr. 1-16.
 III. BYSSI FIBRILLIFORMES.
 XXIX. Ceratonema. *Roth. Pers.* p. 48. nr. 1-8.
 XXX. Capillaria. *Pers.* p. 50. nr. 1-6.
 XXXI. Actinonema. *Pers.* p. 51. nr. 1-2.
 XXXII. Fibrillaria. *Pers.* p. 52. nr. 1-6.
 XXXIII. Rhizomorpha. *Roth. Pers.* p. 54. nr. 1-21.
 XXXIV. Phlebomorpha. *Pers.* p. 61. nr. 1. 2.
 b. Mesenterica. *Tode. P.* p. 61. n. 3-6.

IV. BYSSOIDEI VERI.

- XXXV. Hypha. *Pers.* p. 63. nr. 1-14.
 XXXVI. Racodium. *Pers.* p. 67. nr. 1-20.
 XXXVII. Sporotrichum. *Link. Pers.* p. 72. nr. 1-37.
 XXXVIII. Athelia. *Pers.* p. 83. nr. 1-12.
 XXXIX. Ozonium. *Pers.* p. 86. nr. 1-5.
 XL. Himantia. *Pers.* p. 88. nr. 1-16.
 XLI. Xylostroma. *Pers.* p. 93. nr. 1-7.

ORDO II. SARCOMYCI.

I. TREMELLOIDEI.

- XLII. Mycoderma. *Pers.* p. 96. nr. 1-4.
 XLIII. Auricularia. *Bull. Pers.* p. 97. nr. 1-2.
 XLIV. Tremella. *Lin. Autor. Pers.* p. 98.
 1. Encephalium. *Link. Pers.* p. 98. nr. 1. 2.
 2. Gyraria. *Pers.* p. 99. nr. 3-13.
 3. Tremiscus. *Pers.* p. 103. nr. 14-15.
 4. Agyria. *Pers.* p. 103. nr. 16-23.
 5. Coryne. *Nees. Pers.* p. 106. nr. 24-32.
 6. Acrospermum. *Pers.* p. 108. nr. 33. 34.
 7. Leioderma. *Pers.* p. 109. nr. 35-37.

II. THELEPHOREI.

- XLV. Thelephora. *Pers.* p. 110.
 1. Polypilus. *Pers.* p. 110. nr. 1-4.
 2. Phyllacteria. *Pers.* p. 111. nr. 5-9.
 3. Epibryus. *Pers.* p. 115. nr. 10, 11.
 4. Stereum. *Pers.* p. 116. nr. 12-36.
 5. Corticium. *Pers.* p. 128. nr. 37-110.
 XLVI. Coniophora. *Decand. Pers.* p. 153. nr. 1-4.
 XLVII. Merisma. *Pers.* p. 155. nr. 1-11.

III. HELVELLOIDEI.

- XLVIII. Clavaria. *Lin. Pers.* p. 160.
 1. Coralloideae ramosissimae. p. 160. nr. 1-35.
 2. Clavulis elongatis. p. 173. nr. 36-38.
 3. Simplicae. p. 174. nr. 39-74.
 4. Typhulae. *Pers.* p. 188. nr. 75-85.

- XLIX. Phazorhiza. *Pers.* p. 192. nr. 1.
 L. Geoglossum. *Pers.* p. 193. nr. 1-9.
 LI. Spathularia. *Pers.* p. 197. nr. 1.
 LII. Leotia. *Pers.* p. 198.
 1. Carnosae. nr. 1-5.
 2. Cucullaria. *Pers.* p. 201. nr. 6-9.
 LIII. Verpa. *Pers.* p. 202. nr. 1-4.
 LIV. Morchella. *Pers.* p. 204. nr. 1-10.
 LV. Helvella. *Lin. Pers.* p. 209. nr. 1-10.
 LVI. Rhizina. *Fries. Pers.* p. 216. nr. 1. 2.
 LVII. Peziza. *Lin. Pers.* p. 217.
 1. Elvela. *Autor. Pers.* p. 217. nr. 1-7.
 2. Otidea. *Pers.* p. 220. nr. 1-54.
 3. Lachnea. *Pers.* p. 244. nr. 55-128.
 4. Tapesia. *Pers.* p. 270. nr. 129-146.
 5. Phialea. *Pers.* p. 276. nr. 147-278.
 6. Burcardia. *Pers.* p. 318. n. 279-287.
 7. Scleroderris. *Pers.* p. 324. nr. 288-306.
 LVIII. Triblidium. *Pers.* p. 231. nr. 1-4.
 LIX. Solenia. *Pers.* p. 334. nr. 1-3.
 LX. Stictis. *Pers.* p. 335. nr. 1-4.
 b. Alomea. *Pers.* p. 337. nr. 5-14.
 LXI. Ascobolus. *Pers.* p. 340. nr. 1-7.
 LXII. Helotium. *Pers.* p. 343. nr. 1-13.
 LXIII. Stilbum. *Pers.* p. 347. nr. 1-30.
 (Plura desiderantur adhuc.)

FAMILIA II.

ALGAE. *Lin.*ORDO I. FUCOIDEAE. *Agardh.* *)

I. FUCOIDEAE PURAE, S. FUCOIDEO-FUCOIDEAE.

- I. Sargassum. *Ag.* p. 1. nr. 1-62.
 II. Macrocytis. *Ag.* p. 46. nr. 1-4.
 III. Cystoseira. *Ag.* p. 50. nr. 1-39.
 IV. Fucus. *Lin. Ag.* p. 83. nr. 1-18.
 V. Furcellaria. *Lamrx. Ag.* p. 101. nr. 1.

II. FLORIDEO-FUCOIDEAE.

- VI. Lichina. *Ag.* p. 105. nr. 1. 2.
 VII. Polyphacum. *Ag.* p. 106. nr. 1.

III. ULVOIDEO-FUCOIDEAE.

- VIII. Laminaria. *Lmrx. Ag.* p. 107. nr. 1-24.
 IX. Zonaria. *Draparn. Ag.* p. 124. nr. 1-27.

- X. Haliseris. *Ag.* p. 141. nr. 1-5.
 XI. Encoelium. *Ag.* p. 144. nr. 1-3.

IV. CONFERVOIDEO-FUCOIDEAE.

- XII. Sporochnus. *Ag.* p. 147. nr. 1-13.
 XIII. Scytosiphon. *Ag.* p. 160. nr. 1-2.
 XIV. Chordaria. *Ag.* p. 164. nr. 1-4.

ORDO II. FLORIDEAE.

I. FLORIDEAE GENUINAE.

- XV. Oneillia. *Ag.* p. 169. nr. 1.
 XVI. Delesseria. *Lamrx. Ag.* p. 170. nr. 1-21.
 XVII. Amansia. *Ag.* p. 191. nr. 1-6.

- XVIII. Bonnemaisonia. *Ag.* p. 196. nr. 1-3.

XIX. vid. post XXIII.

- XX. Grateloupia. *Ag.* p. 221. nr. 1-3.

- XXI. Thamnophora. *Ag.* p. 225. nr. 1-3.

- XXII. Sphaerococcus. *Stackh. Ag.* p. 227. nr. 1-107.

- XXIII. Chondria. *Ag.* p. 337. nr. 1-35.

II. ULVOIDEO-FLORIDEAE.

- XIX. Halymenia. *Ag.* p. 199. nr. 1-23.

III. CONFERVOIDEO-FLORIDEAE.

- XXIV. Rhodomela. *Ag.* p. 368. nr. 1-18.

- XXV. Ptilota. *Ag.* p. 384. nr. 1-4.

- XXVI. Digenea. *Ag.* p. 386. nr. 1.

IV. NOSTOCHINO-FLORIDEAE.

- XXVII. Polyides. *Ag.* p. 390. nr. 1.

V. ZOOPHYTO-FLORIDEAE.

- XXVIII. Liagora. *Ag.* p. 393. nr. 1-7.

XXIX. vid. post XXXV.

ORDO III. ULVACEAE.

I. ULVOIDEAE GENUINAE.

- XXX. Ulva. *Lin. Ag.* p. 401. nr. 1-34.

- XXXI. Valonia. *Ag.* p. 428. nr. 1-5.

- XXXIII. Caulerpa. *Lamrx. Ag.* p. 433. nr. 1-19.

II. CONFERVOIDEO-ULVOIDEAE.

- XXXII. Alysium. *Ag.* p. 433. nr. 1.

- XXXIV. Bryopsis. *Lamrx. Ag.* p. 447. nr. 1-7.

- XXXVI. Vaucheria. *Dec. Ag.* p. 458. nr. 1-24.

III. NOSTOCHINO-ULVOIDEAE.

- XXXV. Codium. *Stackh. Ag.* p. 451. nr. 1-7.

IV. ZOOPHYTO-ULVOIDEAE.

- XXIX. Anadynomene. *Ag.* p. 399. n. 1-9.

- XXXVII. Polyphysa. *Ag.* p. 473. nr. 1.

- XXXVIII. Amphibolis. *Ag.* p. 474. nr. 1. 2.

ORDO IV. CONFERVOIDEAE. *)

- XXXIX. (24.) Rytiphlaea. *Ag.* sp. 4.

- XL. (25.) Cladostephus. *Ag.* sp. 5.

- XLI. (26.) Hutchinsia. *Ag.* sp. 20.

- XLII. (27.) Ceramium. *Roth. Ag.* sp. 33.

- XLIII. (28.) Griffithsia. *Ag.* sp. 5.

- XLIV. (29.) Lemania. *Bory. Ag.* sp. 6.

- XLV. (30.) Bulbochaete. *Ag.* sp. 1.

- XLVI. (31.) Conferva. *Lin. Ag.* sp. 87.

- XLVII. (32.) Hydrodictyon. *Roth. Ag.* sp. 1.

- XLVIII. (33.) Zygnema. *Ag.* sp. 14.

- XLIX. (34.) Oscillatoria. *Vauch. Ag.* sp. 27.

- L. (35.) Scytonema. *Ag.* sp. 10.

- LI. (36.) Diatoma. *Dec. Ag.* sp. 9.

- LII. (37.) Gloionema. *Ag.* sp. 3.

- LIII. (38.) Thorea. *Bory. Ag.* sp. 4.

*) *Agardhi Species Algarum rite cognitae.*
 Vol. I. 1823.

*) *Ex Agardhii Dispositione Algarum Synopsi Algarum Scandinaviae praemissa.* p. 25. seq.

LIV. (39.) *Batrachospermum*. *Roth.*
Ag. sp. 8.

LV. (40.) *Draparnaldia*. *Bory. Ag.* sp. 4.

ORDO V. TREMELLINAE.

LVI. (41.) *Mesogloia*. *Ag.* sp. 1.

LVII. (42.) *Chaetophora*. *Schrank. Ag.*
sp. 11.

LVIII. (43.) *Rivularia*. *Roth. Ag.* sp. 3.

LIX. (44.) *Alcyonidium*. *Lamrx. Ag.*
sp. 3.

LX. (45.) *Nostoc*. *Vauch. Ag.* sp. 9.

FAMILIA III.

LICHENES.

Systema Acharii. *)

CLASSIS I. IDIOTHALAMI.

ORDO I. HOMOGENEI.

I. *Spiloma*. *Ach.* p. 1. spec. 16.

II. *Arthonia*. *Ach.* p. 4. sp. 12.

III. *Solorina*. *Ach.* p. 8. sp. 2.

IV. *Gyalecta*. *Ach.* p. 9. sp. 8.

V. *Lecidea*. *Ach.* p. 11. sp. 153.

VI. *Calicium*. *Ach.* p. 55. sp. 25.

VII. *Gyrophora*. *Ach.* p. 63. sp. 19.

VIII. *Opegrapha*. *Ach.* p. 70. sp. 27.

ORDO II. HETEROGENEI.

IX. *Graphis*. *Ach.* p. 80. sp. 16.

X. *Verrucaria*. *Ach.* p. 87. sp. 45.

XI. *Endocarpum*. *Hedw. Ach.* p. 98. sp.
19.

ORDO III. HYPEROGENEI.

XII. *Trypethelium*. *Spreng. Ach.* p. 104.
sp. 8.

XIII. *Glyphis*. *Ach.* p. 106. sp. 4.

XIV. *Chiodecton*. *Ach.* p. 108. nr. 1. 2.

CLASSIS II. COENOTHALAMI.

ORDO I. PHYMATOIDEI.

XV. *Porina*. *Ach.* p. 109. sp. 17.

XVI. *Thelotrema*. *Ach.* p. 113. sp. 11.

XVII. *Pyrenula*. *Ach.* p. 117. sp. 34.

XVIII. *Variolaria*. *Ach.* p. 129. sp. 10.

XIX. *Sagedia*. *Ach.* p. 134. sp. 7.

XX. *Polistroma*. *Clem. Ach.* p. 136. sp. 1.

ORDO II. DISCOIDEI.

XXI. *Urceolaria*. *Ach.* p. 137. sp. 20.

XXII. *Lecanora*. *Ach.* p. 145. sp. 139.

XXIII. *Parmelia*. *Ach.* p. 195. sp. 80.

XXIV. *Borrera*. *Ach.* p. 220. sp. 17.

XXV. *Cetraria*. *Ach.* p. 226. sp. 11.

XXVI. *Sticta*. *Ach.* p. 230. sp. 22.

XXVII. *Peltidea*. *Ach.* p. 237. sp. 7.

XXVIII. *Nephroma*. *Ach.* p. 241. sp. 7.

XXIX. *Rocella*. *Ach.* p. 243. sp. 3.

XXX. *Evernia*. *Ach.* p. 244. sp. 3.

XXXI. *Dufourea*. *Ach.* p. 246. sp. 5.

ORDO III. CEPHALOIDEI.

XXXII. *Cenomyces*. *Ach.* p. 248. sp. 42.

XXXIII. *Baeomyces*. *Pers. Ach.* p. 279.
sp. 4.

XXXIV. *Isidium*. *Ach.* p. 281. sp. 8.

XXXV. *Stereocaulon*. *Ach.* p. 284. sp. 9.

XXXVI. *Sphaerophoron*. *Ach.* p. 286.
sp. 3.

XXXVII. *Rhizomorpha*. *Pers. Ach.* p.
288. sp. 13.

CLASSIS III. HOMOTHALAMI.

ORDO I. SCUTELLATI.

XXXVIII. *Alectoria*. *Ach.* p. 291. sp. 7.

XXXIX. *Ramalina*. *Ach.* p. 293. sp. 12.

XLII. *Collema*. *Ach.* p. 308. sp. 64.

ORDO II. PELTATI.

XL. *Cornicularia*. *Ach.* p. 299. sp. 8.

XLI. *Usnea*. *Hoffm. Ach.* p. 303. sp. 12.

CLASSIS IV. ATHALAMI.

XLIII. *Lepraria*. *Ach.* p. 329. sp. 13.

Systema E. Friesii. *)

CLASSIS I. CONIOTHALAMI.

ORDO I. LEPRARIAE. ATHALAMI.

I. *Lepraria*. *Ach.*

II. *Pulveraria*. *Ach.*

III. *Pityria*. *Fries.*

IV. *Isidium*. *Ach.*

ORDO II. VARIOLARIAE.

V. *Spiloma*. *Ach.*

VI. *Conioluma*. *Floer.*

VII. *Coniangium*. *Fries.*

VIII. *Variolaria*. *Pers.*

CLASSIS II. MAZEDIATI.

ORDO I. CALICIA.

IX. *Pyrenotea*. *Fries.*

X. *Calicium et Cyphelium*. *Ach.*

XI. *Strigula*. *Fr.*

XII. *Coniocybe*. *Ach.*

ORDO II. SPHAEROPHORA.

XIII. *Rhizomorpha*. *Roth.*

XIV. *Thamnomycetes*. *Ehrnb.*

XV. *Sphaerophoron*. *Pers.*

XVI. *Rocella*. *Ach.*

CLASSIS III. GASTEROTHALAMI

ORDO I. VERRUCARIAE.

XVII. *Verrucaria*. *Ach.* (et *Pyrenula*.
Ach.)

XVIII. *Thelotrema*. *Ach.*

XIX. *Trypethelium*. *Spreng.*

XX. *Endocarpon*. *Hedw.*

ORDO II. LECIDEAE.

XXI. *Trachelia*. *Fr.*

XXII. *Lecidea*. *Ach.*

XXIII. *Opegrapha*. *Pers. Ach.*

XXIV. *Gyrophora*. *Ach.*

CLASSIS IV. HYMENOTHALAMI.

ORDO I. DISCOIDEI.

XXV. *Biatora*. *Fries.*

XXVI. *Collema*. *Hoffm.*

*) Kongl. Vetensk. Akademens Handl. 1831.
P. II. p. 320. seq.

*) *Synopsis methodica Lichenum*. Lund. 1814.

XXVII. *Parmelia*. *Ach.*
 XXVIII. *Peltidea*. *Ach.*

ORDO II. CEPHALOIDES.

XXIX. *Baeomyces*. *Pers.* *Ach.*
 XXX. *Cenomyce*. *Ach.*
 XXXI. *Stereocaulon*. *Ach.*
 XXXII. *Usnea*. *Hoffm.* *Ach.*

Genera intermedia.

XXXIII. *Glyphis*. *Ach.* inter *Mazedias*
 et *Verrucarias*.
 XXXIV. *Sagedia*. *Ach.* inter *Verruca-*
rias et *Lecideas*.
 XXXV. *Graphis*. *Ach.* inter *Opegra-*
pham et *Discoideas*.
 XXXVI. *Porina*. *Ach.* inter *Thelotre-*
ma et *Endocarpon*.
 XXXVII. *Siphonia*. *Fr.* inter *Discoi-*
deos et *Cephaloideos*.

Systema Agardhii. *)

(CLASSIS) I. CRUSTACEAE.

(ORDO) I. LEPROSAE.

I. *Lepraria*. *Ach.* sp. 13.
 II. *Variolaria*. *Ach.* sp. 10.
 III. *Isidium*. *Ach.* sp. 8.

(ORDO) II. RIMATAE.

IV. *Spiloma*. *Ach.* sp. 16.
 V. *Arthonia*. *Ach.* sp. 12.
 VI. *Opegrapha*. *Ach.* sp. 28.
 VII. *Graphis*. *Ach.* sp. 16.

(ORDO) III. PYRENULATAE.

VIII. *Verrucaria*. *Ach.* sp. 78.
 IX. *Trypethelium*. *Ach.* sp. 8.
 X. *Glyphis*. *Ach.* sp. 4.
 XI. *Chiodecton*. *Ach.* sp. 2.
 XII. *Porina*. *Ach.* sp. 17.
 XIII. *Thelotrema*. *Ach.* sp. 11.

(ORDO) IV. CALICIOIDEAE.

XIV. *Limboria*. *Ach.* sp. 8.
 XV. *Cyphelium*. *Ach.* sp. 17.
 XVI. *Calicium*. *Ach.* sp. 39.

(ORDO) V. SCUTELLATAE.

XVII. *Sagedia*. *Ach.* sp. 7.
 XVIII. *Urceolaria*. *Ach.* sp. 21.
 XIX. *Gyalecta*. *Ach.* sp. 8.
 XX. *Lecidea*. *Ach.* sp. 155.
 XXI. *Lecanora*. *Ach.* sp. 143.

(CLASSIS) II. LOBIOLATAE.

XXII. *Endocarpon*. *Ach.* sp. 19.
 XXIII. *Gyrophora*. *Ach.* sp. 19.
 XXIV. *Collema*. *Ach.* sp. 65.
 XXV. *Parmelia*. *Ach.* sp. 80.
 XXVI. *Borreria*. *Ach.* sp. 17.
 XXVII. *Cetraria*. *Ach.* sp. 18.
 XXVIII. *Sticta*. *Ach.* sp. 23.
 XXIX. *Peltidea*. *Ach.* sp. 7.
 XXX. *Solorina*. *Ach.* sp. 2.
 XXXI. *Nephroma*. *Ach.* sp. 7.

*) Aphorismi botanici VIII. 1823.

(CLASSIS) III. CEPHALOIDEAE.

XXXII. *Coniocybe*. *Ach.* sp. 5.
 XXXIII. *Baeomyces*. *Ach.* sp. 4.
 XXXIV. *Cenomyce*. *Ach.* sp. 42.
 XXXV. *Stereocaulon*. *Ach.* sp. 9.

(CLASSIS) IV. RAMALINEAE.

XXXVI. *Sphaerophoron*. *Ach.* sp. 3.
 XXXVII. *Roccella*. *Ach.* sp. 3.
 XXXVIII. *Evernia*. *Ach.* sp. 3.
 XXXIX. *Dufourea*. *Ach.* sp. 5.
 XL. *Alectoria*. *Ach.* sp. 7.
 XLI. *Ramalina*. *Ach.* sp. 12.
 XLII. *Cornicularia*. *Ach.* sp. 8.
 XLIII. *Usnea*. *Ach.* sp. 12.

FAMILIA IV.

HOMALLOPHITAE. *Willd.*
Spreng.

I. *Riccia*. *Lin.*
 II. *Blasia*. *Lin.*
 III. *Sphaerocarpus*. *Michel.* *Schreb.*

FAMILIA V.

MUSCI HEPATICI. *Lin.*

I. *Anthoceros*. *Lin.*
 II. *Blandowia*. *Willd.*
 III. *Targionia*. *Lin.*
 IV. *Staurophora*. *Willd.*
 V. *Jungermannia*. *Lin.*

FAMILIA VI.

MUSCI FRONDOSI. *Lin.* *)

I. EVAGINULATI.

I. *Sphagnum*. *Lin.* nr. 1-14.

II. VAGINULATI.

CLASSIS I. ASTOMI.

II. *Phascum*. *Lin.* nr. 15-41.
 III. *Voitia*. *Hornsch.*
 IV. *Pleuridium*. *Brid.* 42. 43.

CLASSIS II. GYMSTOMI.

V. *Gymnostomum*. *Hedw.* 44-76.
 VI. *Pyramidula*. *Brid.* 77.
 VII. *Schistidium*. *Brid.* 78-83.
 VIII. *Anoectangium*. *Hedw.* 84-86.
 IX. *Schistostega*. *Web.* *Mohr.*

CLASSIS III. PERISTOMI.

ORDO I. ACROCARPI.

I. APLOPERISTOMI.

X. *Leptostomum*. *R.Br.* 87-91.
 XI. *Hymenostomum*. *R.Br.*
 XII. ?*Lyellia*. *R.Br.*
 XIII. *Tetraphis*. *Hedw.* 92. 93.
 XIV. *Octoblepharum*. *Hedw.* 94. 95.

*) *S. E. a Bridel. Methodus nova muscorum. Lipsiae 1822.*

A.

ACANTHOPHORA. *Lmrx.*
Delilei. *Lmrx.*
Fucus najadiformis. *Delil.*
militaris. *Lmrx.*
Chondria militaris. *Ag.*
Thierii. *Lmrx.*
Chondria acanthophora. *Ag.*
Fucus acanthophorus. *Lam.*
Fucus spiciferus. *Vahl.*

ACHITONIUM. *Kunze.* (Fungus.)
acicola. *Kunz.*
terrigenum. *Kunz.* *Ficin.*

ACHOMANES. *Neck.* vid. *Trichomanes.*

ACINARIA. *Rafin.* (Alga fluviatilis.)
coccifera. *Rafin.*
flexuosa. *Rafin.*
latifolia. *Rafin.*
salicifolia. *Rafin.*

ACINOPHORA. *Rafin.* (Fungus.)
aurantiaca. *Rafin.*

ACINULA. *Fries.* Cl. I. ord. IV.
candicans. *Fr.* 1. [gen. 7.
Sclerotium vestitum. *Nees.* *Weinm.*

ACLADIUM. *Link.* *Pers.* XVIII.
Nees. 37.
capitatum. *Lk.* p. 2. n. 1.
conspersum. *Lk.* p. 1.
herbarum. *Lk.* vid. *Cladosporium*
herbarum.
microcarpum. *Lk.*
roseum. *Ehrbg.* p. 3.
Monilia rosea. *Pers.* syn.

ACOPODIUM. *Neck.* vid. *Lycopodium.*

ACREMONIUM. *Link.* *Pers.* XVI.
Nees. 25.
alternatum. *Lk.* p. 1.
fuscum. *Schmidt.* p. 3.
nitidum. *Mart.*
verticillatum. *Lk.* p. 2. n. 1.

ACROSPERMUM. *Tode.* *Fries.*
 Clas. I. ord. VI. gen. 3.
clavatum. *Pers.* vid. *Tremella* *clavata.*
compressus. *Tode.* *Fr.* 1.
Clavaria herbarum. *Pers.*
Xyloglossum herbarum. *Pers.*
Sclerotium herbarum. *Nees.* (non *Fr.*)
β. Clavaria herbarum β fungorum *A. S.*
conicum. *Fr.* 3.
cornutum. *Pers.* vid. *Tremella* *cornuta.*
cylindricum. *Vahl.* fl. d. vid. *Tremella* *sarcoides.*
dubium. *Pers.* vid. *Tremella* *sarcoides.*
 Gen. 10.
Stuedel Nomencl. Bot. Pars II.

ACROSPERMUM.

des. *Bulgaria sarcoides.*
galeatum. *Fl. d.* vid. *Tremella* *sarcoides.*
Lichenoides. *Tode.*
Lichenis species? *Tode.* *monstrositas.* *Fr.*
pyramidale. *Tode.* *Fr.* 5.
sclerotoides. *Fr.* 2.
Clavaria sclerotoides. *Dec.*
Pistillaria sclerotoides. *Fr.* Cl. I. ord. II.
 gen. 20. 4.
Xyloglossum sclerotoides. *Pers.*
 (cfr. *Typhula gyrans.*)
unguinum. *Tode.* vid. *Tremella* *sarcoides.*

ACROSPORIUM. *Nees.* 36. *Pers.* XII.
aureum. *Pers.* vid. *Oidium aureum.*
fructigenum. *Pers.* vid. *Monilia* *fructigena.*
fulvum. *Pers.* vid. *Alysidium* *fulvum.*
laxum. *Pers.* vid. *Oidium laxum.*
monilioides. *Nees.* 1. p. 1.
Botrytis simplex β monilis. *A. S.*
Monilia hyalina. *Fr.*

ACROSTICHUM. *Lin.* *Willd.*
PHYLLITIS. *Neck.* [1954.
aculeatum. *Desv.* 2. (non *Lin.*)
aculeatum. *Lin.* vid. *Davallia* *fumarioides.* [40.
acuminatum. *Willd.* (non *Iuss.*) 2.
acuminatum. *Iuss.* *Poir.* vid. *petiolo-*
sum.
albidulum. *Sw.* 2. 61.
Notholaena nivea. *Desv.*
Pteris nivea. *Poir.*
alcicorne. *Sw.* (non *Willem.*) 2. 29.
A. bifurcatum. *Cav.* (non *Sw.*)
A. Stemmaria. *Commers.* *Beauv.*
alcicorne. *Willem.*
alienum. *Sw.* 2. 48.
alpinum. *Bolt.* vid. *Woodsia* *hyperborea.*
appendiculatum. *Willd.* 2. 36.
areolatum. *Lin.* vid. *Woodwardia* *onocleoides.*
Aubertii. *Desv.*
aureum. *Lin.* 2. 41.
auriculatum. *Lam.* vid. *punctulatum.*
auritum. *Sw.* (non *Poir.*) 2. 31.
A. floridum. *Poir.*
auritum. *Poir.* vid. *punctulatum.*
australe. *Lin.* vid. *Asplenium* *australe.*
 Spec. 34.

ACROSTICHUM.

- australe*. Vahl. vid. *Asplenium radiatum*.
axillare. Cav. 2. 25.
barbarum. Lin. vid. *Todea africana*.
bicolor. Cav.
bifidum. Quorund. vid. *Acrostichum bifidum*.
biforme. Sw. 2. 28.
Osmunda coronaria Müll.
bifurcatum. Sw. (non Cav.) 2. 35.
Osmunda bifurcata. Jacq.
bifurcatum. Cav. vid. *alcicorne*.
bonariense Willd. 2. 37.
brunneum. Willd. 2. 34.
calomelanos. Lin. 2. 57.
A. calomelas. Quorund.
 (non *A. ebum*. Lin.)
canariense. Willd. 2. 51.
A. subcordatum. Cav.
Notholaena subcordata. Desv.
caudatum. Cav. 2. 55.
cervinum. Sw. 2. 49.
Osmunda cervina. Lin.
chrysophyllum. Sw. 2. 58.
ciliare. Pet. Th. vid. *ciliatum*.
ciliatum. Desv.
A. ciliare. Pet. Th. ?
A. succisaefolium. Poir. ? (sec. Poir.)
citrifolium. Lin. 2. 22.
Hemionitis parasitica. Lin.
cladorrhizans. Spreng.
conforme Sw. 2. 20.
A. latifolium. Sw. (in Schrad. Jour.)
cordatum. Thunb. vid. *Grammitis cordata*.
crinitum. Lin. 2. 23.
crispum. Vill. vid. *Pteris crispa*.
cruciatum Lin. 2. 50.
cuspidatum. Willd. 2. 17.
daneaefolium. Langs. et Fisch. 2.
decurrens. Desv. 2. [44.
dichotomum. Forsk. vid. *Asplenium radiatum*.
dichotomum. Forst. vid. *Schizaea cristata*.
dichotomum. Cav. vid. *Schizaea bifida*.
dichotomum. Lin. vid. *Schizaea dichotoma*.
digitatum. Lin. vid. *Schizaea digitata*.
dubium. Poir.
 (cfr. *Cyclophorus adnascens*.)
ebenum. Lin. vid. *Asplenium ebum*.
elegans. Vahl. vid. *Schizaea elegans*.
ferrugineum. Lin. vid. *Polypodium incanum*.
filare. Forsk. Sw.
imbriatum Cav. 2. 3.
fistulosum. Quor. vid. *Schizaea fistulosa*.
flabellatum. H. B. 2. 27.
flavens. Sw. 2. 60.
floridum. Poir. vid. *auritum*.
formosum. Presl. 2.

ACROSTICHUM.

- fraxinifolium*. R. Br. (non Presl.)
fraxinifolium. Presl. 2. [cata.
furcatum. Lin. vid. *Mertensia furglaucum*. Cav. vid. *Pteris glauca*.
graminoides. Sw. vid. *Grammitis graminoides*.
hastatum. Thunb. vid. *Polypodium tricuspe*.
heterophyllum. Lin. vid. *Pteris piloselloides*.
hirtum. Sw. 2. 11.
hybridum. Bory. 2. 19.
hyperboreum. Liljb. vid. *Woodsia hyperborea*.
javanense. Willd. 2. 62.
ilvense. Huds. vid. *Woodsia hyperborea*.
ilvense. Lin. vid. *Woodsia ilvensis*.
inaequale. Willd. 2. 43.
laciniatum. Gilib. vid. *Asplenium septentrionale*.
lanceolatum. Lin. vid. *Polypodium acrostichoides*.
lanceifolium. Desv.
lanuginosum. Desf. vid. *velleum*.
lanuginosum. Willd. vid. *scariosum*.
latifolium. Sw. (non Sw. in Schrad.)
 2. 15.
latifolium. Sw. in Schrad. vid. *conforme*.
lepidopteris. Langs. et Fisch. 2. 33.
lepidotum. Willd. 2. 6.
A. plicatum. Cav.
A. squamosum. Sw. (non Cav.)
A. tectum. Willd. 7. (sec. Kunth.)
leptophyllum. Dec. vid. *Gymnogramma leptophylla*.
linearifolium. Presl. 2.
lineatum. Cav. 2. 39.
Lingua. Thunb. vid. *Polypodium Lingua*.
linguaeforme. Cav.
longifolium. Jacq. (non Burm.) 2.
Candollea longifolia. Mirb. ? [16.
Polypodium rigidum. Aubl. ? (sec. Poir.)
 (cfr. *Cyclophorus longifolius*.)
longifolium. Burm. quid ?
 (cfr. *Cyclophorus longifolius*.)
Marantae. Lin. (non Haenke.) 2. 52.
Acrostichum nr. 1715. Hall.
Ceterach Marantae. Dec.
Notholaena Marantae. Desv.
Polypodium Marantae. Hoffm.
Vittaria Ceterach β. Bernh.
Marantae. Haenk. vid. *Polypodium ilvense*.
marginatum. Schkr. (non Lin.) 2.
marginatum. Lin. vid. *Pteris grandifolia*.
muscosum. Sw. 2. 12.
nemorale. Lam. vid. *Blechnum boreale*.
nicotianaefolium. Sw. 2. 46.
nummulariaefolium. Sw. 2. 1.
oblongum. Desv. 2.

ACROSTICHUM.

- obtusatum. *Carmich.*
 obtusifolium. *Willd.* 2. 21.
 pectinata. *Lin.* vid. *Schizaea pectinata*.
 peltatum. *Sw.* 2. 26.
Osmunda peltata. *Sw.*
 pennula. *Quorund.* vid. *Schizaea penicillata*.
 petiolatum. *Sw.* vid. viscosum.
 petiolosum. *Desv.*
A. acuminatum. *Juss?* *Poir?* (*sec. Poir.*)
 pilosum. *H. B.* 2. 9.
 platyneuron. *Lin.* vid. *Asplenium ebenum*.
 plicatum. *Cav.* vid. *lepidotum*.
 podotrichum. *Desv.*
 polypodioides. *Lin.* vid. *Polypodium incanum*.
 portoricense. *Spreng.*
 pteroides. *R. Br.* (non *Bernh.*)
 pteroides. *Bernh.* vid. *Pteris trichomanoides*.
 punctulatum. *Sw.* 2. 45.
A. auriculatum. *Lam.*
A. auritum. *Poir.*
 quercifolium. *Retz.* 2. 30.
Gymnopteris quercifolia. *Bernh.*
Ophioglossum Zeylanicum. *Houtt.*
Osmunda trifida. *Jacq.*
 radiatum. *Koen.* vid. *Asplenium radiatum*.
 reptans. *Cav.* 2. 24.
 rufum. *Lin.* vid. *Gymnogramma rufa*.
 rufum. *Spreng.* vid. *Lomaria discolor*.
 sanctum. *Lin.* vid. *Polypodium sanctum*.
 scariosum. *Sw.* 2. 59.
A. lanuginosum. *Willd.*
 septentrionale. *Lin.* vid. *Asplenium septentrionale*.
 serratum. *Lam.*
Schizaea? serrata. *Poir.*
 serrulatum. *Willd.* (non *Sw.*) 2. 32
 serrulatum. *Sw.* vid. *Grammitis serrulata*.
 siliquosum. *Lin.* vid. *Pteris thalictroides*.
 simplex. *Sw.* 2. 2.
 sinuatum. *Sw.* 2.
 sorbifolium. *L.* 2. 38.
Onooclea sorbifolia. *Sw.*
 spatulatum. *Bory.* 2. 18.
 speciosum. *Willd.* 2. 42.
 spicant. *Vill.* vid. *Blechnum boreale*.
 spicatum. *L. fil.* vid. *Lomaria spicata*.
 splendens. *Bory.* 2. (non *Poir.*) 13.
 splendens. *Poir.*
 squamatum. *Willd.* 2. 5.
A. squamosum. *Cav.* (non *Sw.*)
 squamosum. *Cav.* vid. *squamatum*.
 squamosum. *Sw.* vid. *lepidotum*.
 Stenaria. *Beauv.* vid. *alcicorne*.
 subcorlatum. *Cav.* vid. *canariense*.
 Gen. 17. Spec. 119.

ACROSTICHUM.

- succisaefolium.* *Juss. Poir.* vid. *ciliatum*.
 sulphureum. *Sw.* vid. *Gymnogramma sulphurea*.
 tartareum. *Cav.* vid. *Gymnogramma tartarea*.
 tectum. *Willd.* (*H. et B.*) vid. *lepidotum*.
 tenue. *Retz.* vid. *Cheilanthes tenuifolia*.
 tereticaulum. *Desv.*
 thalictroides. *L.* vid. *Pteris thalictroides*.
Thelypteris. *L.* vid. *Aspidium thelypteris*.
 tomentosum. *Bory.* 2. 4.
 trifoliatum. *L.* vid. *Gymnogramma trifoliata*.
 trifoliatum zeylanicum. *Houtt.* vid. *Pteris crenata*
 trifrons. *Commers. Mirb.*
 undulatum. *Willd.* 2. 14.
 velleum. *Sw.* 2. 54.
A. lanuginosum. *Desf. Schkr.* in tab. 1.
A. Marantae. *Lam.* (non *L.*)
Notholaena lanuginosa. *Poir.*
Notholaena vellea. *Dec.* (non *R. Br.*)
 villosum. *Sw.* 2. 10.
 viscosum. *Sw.* 2. 8.
A. petiolatum. *Sw.*
 viviparum. *L. fil.* vid. *Darea vivipara*.
 ACROSTICHUM. *Haller.*
 1714. vid. *Asplenium septentrionale*.
 1715. vid. *A. marantae*.
 ACROTAMNIUM. *Nees.* 58. *Pers.* XIII.
 candidum. *Nees.* vid. *Ozonium candidum*.
 cyanescens. *Nees.*
 sebacea. *Nees.* vid. *Thelephora sebacea*.
 violaceum. *Nees.* vid. *Alytosporium muscorum*.
 ACTIDIUM. *Fries.* (*Scleromyces.*)
 Acharii. *Fr.*
 hytserioides *Fr.*
Hytserium globosum. *Pers.*
 ACTIGENA. *Rafin.*
 multifida. *Rafin.*
 sicula. *Rafin.*
 ACTINOCLADIUM. *Ehrnb.* 3.
Pers. XX.
 rhodosporum. *Ehrbg.* P. 1.
 ACTINODERMIIUM. *Nees.* 104.
Sterrebeckii. *Nees.* vid. *Sterrebeckia Geastri*.
 ACTINONEMA. *Pers.* XXXI.
 caulincola. *Pers.* 2.
 crataegi. *Pers.* 1
 ACTINOTHYRIUM. *Kunze.*
 graminis. *Kunze.*
 ACYLOSIS. *Neck.* vid. *Hypnum*.
 ADIANTUM. *Lin. Willd.* 1975.
 SCOLOPENDRIUM. *Adans.* (ex parte).
 Spec. 119.

ADIANTUM.

- achilleaefolium*. Lam. vid. *Darea furcata*.
aculeatum. L. vid. *Davallia aculeata*.
aculeatum. Spreng. vid. *Davallia dumosa*.
aethiopicum. L. 2. 50.
 affine. Willd. 2. 42.
A. trapeziforme. Forst. Schkr. (non L.)
arborescens. Poir. vid. *Cheilanthes arborescens*.
arcuatum. Sw. 2. 8.
A. lunatum. Cav.
asarifolium. Willd. 2. 2.
A. orientale. Bory.
A. reniforme. Bory et Schkr.
assimile. Sw. 2. 52.
A. trigonum. Labil. (sec. R. Br.) 51.
auriculatum. Thunb. vid. *Pteris auriculata*.
borbonicum. Jacq. vid. *Darea furcata*.
caffrorum. L. fil. vid. *Mohria thurifraga*.
caffrorum. Sw. vid. *Cheilanthes hirta*.
capense. Thunb. vid. *Cheilanthes capensis*.
capillus veneris. L. 2. 43.
A. capillus. Sw.
A. coriandrifolium. Lam.
Adiantum nr. 1713. Hall.
caudatum. L. Vahl. Sw. (non Bory.)
A. incisum. Forst. [10.
caudatum. Bory. vid. *rhizophorum*.
chinense L. vid. *Davallia chinensis*.
chusanum. L. vid. *Davallia chusana*.
cicutae-folium. Lam. vid. *Cheilanthes tenuifolia*.
clavatum. Forst. vid. *Davallia tenuifolia*.
clavatum. L. vid. *Davallia clavata*.
concinnum. H. et B. 2. 48.
A. tenerum. Schkr.
coriandrifolium. Lam. vid. *capillus veneris*.
crenatum. Willd. 2. (non Poir.) 37.
crenatum. Juss. Poir.
cristatum. L. 2. 31.
A. striatum. Schkr.
cultratum. Willd. vid. *Lindsaea cultrata*.
cuneatum. Lngsd. et Fisch. 2. (non Forst.) 45.
cuneatum. Forst. vid. *Lindsaea trichomanoides*.
decurrens. Jacq. vid. *Hymenophyllum decurrens*.
deltoideum. Sw. 2. 13.
denticulatum. Sw. 2. (non Houtt.)
A. latifolium. Lam. [13.
denticulatum. Houtt. vid. *Davallia elegans*.
denticulatum. Burm. Vitm. vid. *Aspidium filix foemina*.
dichotomum Poir. vid. *Cheilanthes*

ADIANTUM.

- dichotoma*. [44.
emarginatum. Bory. 2. (non Poir.)
emarginatum. Poir. vid. *Lindsaea reniformis*.
ensifolium. Poir. vid. *Lindsaea ensifolia*.
falcatum. Sw. 2. 15.
falsum. (Raeusch.)
flabellulatum. L. 2. 24.
A. fuscum. Retz.
formosum. R. Br.
fragile. Sw. 2. 47.
fragrans. Dec. vid. *Cheilanthes odora*.
fragrans. L. fil. vid. *Cheilanthes fragrans*.
fragrans. Schkr. *Cheilanthes suaveolens*.
fumarioides. Willd. 2. 49.
furcatum. L. fil. vid. *Darea furcata*.
fuscum. Retz. vid. *flabellulatum*.
globatum. Poir. vid. *Cheilanthes globata*.
guianense. Aubl. Poir. vid. *Lindsaea guianensis*.
hastatum. L. fil. vid. *Pteris hastata*.
heterophyllum. Poir. vid. *Lindsaea heterophylla*.
hexagonum. L. vid. *Pteris heterophylla*.
hirsutum. Bory. 2. 11.
 (non *A. rhizophorum*. Sw. nec *A. caudatum*. L.)
hispidulum. R. Br. 2. (et? Sw. sec. R. Br. Willd. 33.)
A. pedatum. Forst.
A. nervosum. Sw?
hispidum. Bosc. vid. *Woodsia vestita*.
incisum. Forst. vid. *caudatum*.
integrifolium. Poir. vid. *Lindsaea falcata*.
intermedium. Sw.
Lancea. L. 2. 25.
Pteridis species. R. Br.
lanceolatum. Poir. vid. *Lindsaea lanceolata*.
latifolium. Lam. vid. *denticulatum*.
lendigerum. Poir. vid. *Cheilanthes lendigera*.
Lindsaea. Cav. 2. 21.
lineare. Poir. vid. *Lindsaea lunata*.
lucidum. Sw. vid. *obliquum*.
lunatum. Cav. vid. *arcuatum*.
lunulatum. Sw. Burm. 2. 7.
Pteris lunulata. Retz.
lunulatum. Houtt. vid. *Aspidium truncatulum*.
macrophyllum. Sw. 2. 5.
melanoleucum. Willd. 2. 30.
microphyllum. Sw. vid. *Cheilanthes microphylla*.
micropteris. Poir. vid. *Cheilanthes micropteris*.

ADIANTUM.

- monosoratum. Willd. 2. 35.
 multifidum. Poir. vid. Cheilanthes multifida.
 nervosum. Sw. 2. 52.
 (cfr. A. hispidulum.)
 obliquum. Willd. 2. 6.
 A. lucidum. Sw.?
 Pteris lucida. Cav.?
 odoratum. Poir. vid. Cheilanthes odora.
 orbiculatum. Lam. vid. Lindsaea flabellulata.
 orientale. Bory. vid. asarifolium.
 pallens. Sw. 2. 53.
 paradoxum. M. Br.
 parvilobum. Poir. vid. Cheilanthes parviloba.
 patens. Willd. 2. 22.
 pedatum. L. 2. (non Forst.) 20.
 pedatum. Forst. vid. hispidulum, pubescens.
 pentadactylon. Langs. et Fisch. 2.
 philippense. L. 2. 3. [41.
 platyphyllum. Sw.
 politum. H. et B. 2. 28.
 polymorphum. Poir. vid. Cheilanthes polymorpha.
 polyphyllum. Willd. 2. 54.
 prionophyllum. H. et B. vid. tetraphyllum.
 pteroides. Poir. vid. Cheilanthes pteroides.
 pubescens. Schkr. 2 (non Poir.)
 A. pedatum. Forst. [23.
 pubescens. Poir. vid. Cheilanthes microphylla.
 pulverulentum. L. 2. 38.
 (cfr. Pteris dolabriformis.)
 pumilum. Sw. 2. 9.
 pusillum. All. vid. Cheilanthes odora.
 pyramidale. Willd. 2. 29.
 Polypodium pyramidale. L.
 (cfr. Pteris aculeata.)
 radiatum. L. 2. 19.
 reniforme. L. 2. (non seq.) 1.
 reniforme. Bory. Lam. Schkr. vid. asarifolium.
 repens. L. fil. vid. Davallia pedata.
 rhizophorum. Sw. 2. 12.
 A. caudatum. Bory. it.
 rhomboideum. H. et B. vid. serrato-dentatum.
 rhomboideum. Schkr. vid. trapeziforme.
 sagittatum. Aubl. vid. Lindsaea sagittata.
 scandens. Lour. vid. Davallia scandens.
 scandicinum. Willd. vid. Cheilanthes fragrans.
 serrato-dentatum. Willd. 2. 36.
 A. rhomboideum. H. et B.
 serratum. (Raeusch.)
 serrulatum. L. 2. 17.
 striatum. Sw. 2. (non seq.) 26.

ADIANTUM.

- striatum. Schkr. vid. cristatum.
 striatum. Sieb. vid. tetraphyllum.
 strictum. Sw. vid. Lindsaea stricta.
 subcordatum. Sw.
 tenellum. Jacq. vid. Hymenophyllum ricciaefolium.
 tenerum. Sw. 2. (non Schkr.) 46.
 tenerum. Schkr. vid. concinnum.
 tenuifolium. Lam. vid. Davallia tenuifolia.
 ternatum. Willd. H. et B. 2. 18.
 tetraphyllum. Willd. 2. 27.
 A. prionophyllum. H. et B.
 A. striatum. Sieb. fl. mart. (sec. Kaulf.)
 trapeziforme L. 2. (non seq.) 40.
 A. rhomboideum. Schkr.
 trapeziforme. Huds. vid. Asplenium marinum.
 trapeziforme. Schkr. Forst. vid. affine.
 triangulare. Poir. vid. Lindsaea tenera.
 trifoliatum. L. vid. Davallia trifoliata.
 trigonum. Labil. vid. assimile.
 trilobum. L. vid. Davallia triloba.
 triphyllum. Lam. 2. 4.
 truncatum. L. vid. Acacia decipiens
 umbrosum. Willd. 2. 39.
 varians. Poir. vid. Cheilanthes tenuifolia.
 varium. Willd. H. et B. 2. 16.
 A. villosum. Sw. ? (sec. Kunth.)
 vestitum. Spreng. vid. Woodsia vestita.
 villosum. L. 2. 34.
 (cfr. A. varium.)
 viride. Vahl. vid. Cheilanthes viridis.
 ADIANTUM. Hall.
 1713. vid. A. capillus veneris.
 ADYCIA. Rafin. (Fungus.)
 TETENA. Rafin.
 alba. Rafin.
 rubra. Rafin.
 AECIDIUM. Gmel. Pers.
 CAEOMA AECIDIUM. Link. Nees. I. b.
 abietinum. A. S. vid. Peridermium abietinum.
 aconiti lycocconi. Dec. vid. bifrons.
 actaeae. Opiz.
 adoxae. Opiz.
 aegopodii. Rebert.
 allii ursini. Pers.
 Uredo confluens γ. Dec.
 ambiguum. A. et S. vid. galii.
 amelanchieris. Dec.
 anemones. Gmel. Pers. vid. leucospermum.
 anemones. Hoffm. vid. punctatum.
 apocyni. Schwanz.
 aquilegiae. Pers. vid. ranunculacearum.
 argentatum. Schulz.
 ariae. Gaert. Schl. vid. laceratum.
 arunci. Dec.

AECIDIUM.

- asperifolii* Pers.
 α. A. a. cynoglossi. Dec.
 β. A. a. lycopsidis arvensis. Dec.
 A. Lycopsidis. Desv.
 γ. A. a. symphiti tuberosi Dec.
 (cfr. A. urticae.)
asterum. Schwanz.
aviculariae. Kunz. Ficin.
barbareae. Dec.
bhenis. Dec.
 β? A. b. silenes nutantis. Dec.
berberidis. Gmel.
 Lycoperdon epiphyllum. Autor.
 α. A. b. cyathiforme Rebert.
 β. A. b. cylindricum Rebert!
 Lycoperdon poculiforme. Jacq.
 γ. A. b. denticulatum. Gmel.
 δ. A. b. campanulatum Dec.
bifrons. Dec.
 A. b. aconiti lycoctoni. Dec.
 (cfr. A. ranunculacearum.)
Bunii Dec.
 α. A. B. bulbocastani Dec.
 β. A. B. ferulae sulcatae. Dec.
 γ. A. B. Smnyrnii olusatri. Dec.
 A. Bunii. Biv. Bern.?
bupleuri. Opiz.
caladii. Schwanz.
cancellatum. Pers. vid. laceratum
 et Roestelia cancellata.
candidum. Gmel. vid. Uredo candida.
centaureae. Dec. vid. rubellum.
cerinthes. Schl.
chamaemespili. Schl.
chenopodii fruticosi. Dec.
cichoracearum. Dec.
 α. A. c. scozonerae laciniatae. Dec.
 β. A. c. tragopogi pratensis. Dec.
 A. tragopogi. Pers.
circinnatum. Gaert. fl. Wett. sic.
cirsii. Dec.
Clematidis. Dec. vid. crassum.
columellatum. Schum. vid. Uredo
 ruborum.
columnare. A. S. vid. Peridermi-
 um columnare.
compositarum. Mart.
 α. A. prenanthis. Pers. (α. et β. Dec.)
 β. A. tussilaginis. Gmel.
 Lycoperdon epiphyllum. Autor.
 Lycoperdon hypophyllum. Ehrh.
confertum. Dec.
 α. A. Ficaridae. Pers. obs.?
 A. crassum β. Ficaridae. Pers.?
 β. A. c. violae odoratae. Dec.
Convallariae Link. (et? Schum.
 Holm. et Schm.)
cornutum. Hedw. Pers.
 Lycoperdon corniculatum. Ehrh.
 Lycoperdon corniferum. Fl. d.
crassum. Pers. N. 2.
 A. evonymi. Gmel.
 A. c. rhamni frangulae. Gaert. fl. Wett.
 A. c. rhamni carthartici. Gaert.
 β. A. c. ficariae. Pers.

AECIDIUM.

- A. c. aquilegiae. Funk.
 (cfr. A. confertum.)
 γ. A. c. Clematidis. Gaert.
 A. Clematidis. Dec. et? Schwanz.
 A. crassum. Schleich.
crataegi chamaemespili. Dec. vid.
 laceratum.
crepidis tectorum (Opiz.)
cressae. Dec.
cyani. Dec.
cyparissiae. Dec. vid. euphorbiarum.
 Dandelionis. Schwanz.
elatinum. A. S. vid. Peridermium
 elatinum.
epilobii. Dec.
 A. pulchellum. Schrad.
equiseti. Dec.
erythronii. Dec.
euphorbiae. Gmel. vid. euphorbia-
 rum.
euphorbiarum. Dec.
 α. A. e. cyparissiae. Dec.
 A. euphorbiae. Gmel. N. 3.
 A. cyparissiae. Dec.
 Uredo cyparissiae. Dec.
 Lycoperdon euphorbiae. Schrank.
 β. A. e. verrucosae. Dec.
 γ. A. e. sylvaticae. Dec.
 δ. Lycoperdon aurantiacum. Schrank.
evonymi. Gmel. vid. crassum.
falcaria. Dec.
 α. A. sili falcaria. Pers.
 β. A. f. bupleuri falcatis. Dec.
 γ. A. f. bupleuri longifolii. Kunz.
ficariae. Pers. vid. confertum et
 crassum.
fragariae. Dec. vid. rubellum.
frankeniae. Link.
fraxini. Schwanz.
fuscum. Sow. vid. Puccinia ane-
 mones.
galii. Pers.
 β. A. g. ambiguum. A. et S.
geranii. Pers.
 α. A. g. pusilli. Schleich.
 β. A. g. rotundifolii. Dec.
 γ. A. g. dissecti. Duval.
 δ. A. g. maculati. Schwanz.
grossulariae. Dec.
 α. A. g. ribis grossulariae. Dec.
 A. rubellum β. grossulariae. Gmel.
 A. rumicis β. grossulariae. Pers.
 β. A. g. ribis petraei. Dec.
helianti mollis. Schwanz.
hippocrepidis. Dec.
hyperici frondosi. Schwanz.
impatiens. Schwanz.
ipomaeae panduranae. Schwanz.
irregulare. Dec.
laceratum. Dec. suppl.
 α. A. l. pruni sylvestris. Dec.
 A. l. α. mali sylvestris. Dec. fl. fr.
 β. A. l. crataegi ariae. Dec.
 A. ariae. Schl.
 A. cancellatum. β. ariae. Funk.

AECIDIUM.

- Roestelia? ariae. *Roehl.*
 γ. A. l. crataegi chamaemespili. *Dec.*
 A. crataegi chamaemespili. *Dec.* fl. fr.
 (cfr. A. oxyacanthae.)
lapsanae. *Schulz.* vid. *Puccinia flos-
 culosorum.*
leucanthemi. *Dec.*
leucospermum. *Dec.*
 A. anemones. *Gmel. Pers.*
Lycoperdon anemones. *Pultn.*
Lycoperdon innatum. *With.*
 (non *Aecidium fuscum.* *Reh.*)
lineare *Gmel.* vid. *Puccinia linearis.*
lonicerae. *Schleich.*
lychnitidis. *Schulz.*
lycopsidis. *Desv.* vid. *asperifolii.*
Lysimachiae. *Schwanz.*
mali. *Schl.*
melampyri. *Schm. et Kunz.*
menthae. *Schl.*
 α. A. m. sylvestris. —
 β. A. menthae. *Schulz.*
 A. m. aquaticae. —
mespili. *Dec.*
nitens. *Schwanz.*
 A. rubi. *Dec.* var?
nymphoides. *Dec.*
orobi. *Dec.* A. et S.
 α. A. orobi tuberosi. *Pers.*
 β. A. o. verni. *Dec.*
 γ. A. o. trifolii repentis. *Dec.*
oxyacanthae. *Pers.*
 α. A. o. mespili oxyacanthae. *Dec.*
 A. laceratum. β. *Dec.* fl. fr.
 β. A. o. mespili azaroli. *Dec.*
pedicularis. *Libos.* (*Opiz.*)
peltigerae. *Dec.*
penicillatum. *Fl. d.*
pentastemonis. *Schwanz.*
periclymeni. *Dec.* add. *Schum.*
 A. xylostei. *Schl. Dec.*
phacae frigidae. *Whlbg.*
phaseoli. *Gaert.* fl. *Wett.*
phillyreae. *Dec.*
pini. *Gmel.* vid. *Peridermium pini.*
podophylli. *Schwanz.*
populi. *Hornem. Vahl.* fl. d.
prenanthis. *Pers.* vid. *compositarum.*
primulae. *Dec.*
pulchellum. *Schrad.* vid. *epilobii.*
punctatum. *Pers.*
 A. anemones. *Hoffm.* fl. g. (non *Pers.*)
pyrolae. *Dec.*
 α. A. p. rotundifoliae. —
 β. A. p. secundae.
 A. pyrolae. *Schulz.*
quadrifidum. *Dec.*
ranunculacearum. *Dec.*
 α. A. ranunculi acris. *Pers.*
 β. A. r. bulbosi. *Dec.*
 γ. A. r. Gouani. *Dec.*
 δ. A. r. platanifolii. *Dec.*
 ε. A. r. pyrenaei. *Dec.*
 ζ. A. r. aconiti napelli. *Dec.*
 η. A. r. thalictri flavi. *Dec.*

AECIDIUM.

- ζ. A. r. aquilegiae vulgaris. *Dec.*
 A. aquilegiae. *Pers.*
rhamni. *Gmel. Pers.*
 α. A. rhamni cathartici.
 β? A. rhamni alpini. *Dec.*
rhei. *Dec.* vid. *rubellum.*
rhododendri. *Libos.*
rubellum. *Gmel. Dec.*
 α. A. r. rumicis aquatici. *Dec.*
 A. rumicis. α. *Pers.*
 A. r. α. rumicis. *Hoffm.*
 β. A. rumicis γ. serratulae. A. et S.
 γ. A. r. β. rhei compacti. *Dec.*
 δ. A. r. γ. centaureae. *Dec.* *)
 ε. A. r. δ. fragariae vescae. *Dec.* *)
 ζ. A. rumicis β. rhei. *Opiz.*
rubi. *Dec.*
 (cfr. A. nitens.)
rumicis. *Pers.* vid. *grossulariae, ru-
 bellum.*
rumicis. *Schulz.* vid. *Puccinia flos-
 culosorum.*
salicorniae. *Dec.*
sambuci. *Schwanz.*
scorzonerae. *Dec.* vid. *cichoracea-
 rum.*
scrophulariae. *Dec.*
scutellatum. *Gmel.* vid. *Uredo scu-
 tellata.*
serratulae. A. et S. vid. *rubellum.*
smilacis. *Schwanz.*
solidaginis. *Schwanz.*
sii falcariae. *Pers.* vid. *falcariae.*
sonchi. *Opiz.*
Swertiae. *Opiz.*
taraxaci. *Schm. et Kunz.*
thalictri. *Grevil.*
thesii. *Dec. Schl.*
tragopogi. *Pers.* vid. *cichoracearum.*
tussilaginis. *Gmel.* vid. *composi-
 tarum.*
ulmi. *Schl.*
unilaterale. *Dec.*
urticae. *Gaert.* fl. *Wett.* (et? *Dec.*)
 A. asperifolii β. urticae. A. et S.
uvulariae. *Schwanz.*
valerianellae. A. et S.
verbesinae. *Schwanz.*
viciae. *Opiz.*
violae. *Schum.* A. et S. vid. *viola-
 rum.*
violarum. *Dec.*
 α. A. v. tricoloris. *Dec.*
 β. A. v. calcaratae. *Dec.*
 γ. A. v. caninae. —?
 A. violae. *Fugh. Schum. Holm. et Schm.*
verrucosum. *Schulz.* [A. et S.
xylostei. *Dec.* vid. *periclymeni.*
A EGERITA. *Pers. Dec. Nees. II.*
atra. *Spr.* vid. *Dothidea atra.*
aurantia. *Dec.*
Mucor aurantius. *Bull.*

*) species distincta? *Dec.* suppl. cfr. A.
grossulariae.

A EGERITA.

caesia. *Pers.*(cfr. *Agyrium caesium*.)candida. *Pers.* N. 1.*Sclerotium Aegerita*. *Hoffm.*(cfr. *Sclerotium album*)cinnabarina. *Dec.**Dematium cinnabarinum*. *Pers.*crustacea. *Dec.**Mucor crustaceus*. *Bull.*β. *Mucor caseus*. *With.*epixylon. *Dec.**Reticularia epixylon*. *Bull.*pallida. *Pers.*(cfr. *Dermosporium flavicans*.)parasitica. *Biv. Bern.**Aleurisma inspersionum*. *Link.*? (sec. *Spr.*)*Sporotrichum sporulosum*. *Link.*? (sec. *Spr.*)punctiformis. *Dec.*AEGICERAS. *Green.*jugosum. *Green.* vid. *Dicranum purpureum*.AETHALIUM. *Link.* *Nees.* 74.MUCILAGO. *Adans.*flavum. *Lk.* *Nees.**Fuligo flava* *Pers.**Fuligo* nr. 2134. et? 2135. *Hall.**Lycoperdon luteum*. *Batsch.* *Jacq.* (sec. *Pers.*)*Mucor ovatus*. *Schaeff.**Mucor septicus*. *Bolt.* *Lightf.**Mucor* II. var. e. *Gled.**Reticularia lutea*. *Bull.**Reticularia ovata*. *With.*β. *Fuligo vaporaria*. *Pers.**Fuligo* nr. 2133. *Hall.**Mucor septicus*. *Lin.**Mucor* II. var. d. *Gled.**Reticularia hortensis*. *Bull.* *Dec?**Reticularia septica*. *With.*γ. *Fuligo butyracea*. *Pers.**Mucor butyraceus*. *Schaeff.*(cfr. *Fuligo populnea*.)laeve. *Nees.* vid. *Fuligo laevis*.AFZELIA. *Ehrh.* *Dec.*cirrhata. *Ehrh.* vid. *Weissia cirrhata*.crispa. *Ehrh.* vid. *Weissia viridula*.heteromalla. *Ehrh.* vid. *Weissia heteromalla*.*heteromalla*.inclinata. *Ehrh.* vid. *Cynodon inclinatum*.lanceolata. *Ehrh.* vid. *Coscinodon lanceolatus*.pulvinata. *Ehrh.* vid. *Campylopus pulvinatus*.pusilla. *Ehrh.* vid. *Weissia pusilla*.AGARICON. *Adans.* vid. *Fistulina*.AGARICUM. *Hall.*

2249.

2250.

2251. vid. *Thelephora fastidiosa*.

2252.

2253. vid. *Thelephora sebacea*.2254. vid. *Peziza hemisphaerica*.

2255.

2256.

AGARICUM.

2257. vid. *Dacryomyces stillatus*.

2258.

2259.

2260. vid. *Tremella mesenterica*.2261. vid. *Tremella mesenterica*.2262. vid. *Thelephora cristata*.2263. vid. *Thelephora rubiginosa*.2264. vid. *Thelephora purpurea*.2265. vid. *Thelephora hirsuta*.2266. vid. *Polyporus fomentarius*.2267. vid. *Thelephora caryophyllea*.2268. (*Agaricus sericeus fuscus*. *Vail.*p. 3. t. 1. f. 4. *Plum.* t. 168.)2269. vid. *Leotia lubrica*.2270. (*Fungus non vescus* 32. *Loesel.* p. 69. *Bocc.* p. 150. t. 110.)2271. (*fungi etc.* *Dill.* syn. 3. p. 13.t. 1. f. 3. *Coralloides etc.* *Dill.*

sylv. mus. p. 72. t. 14. f. 5.)

AGARICUS. *Lin.* *Nees.* 123. *Fries.*

Class I. Od. I. genus I.

AMANITA. *Adans.* *)FUNGARIUS. *Adans.* **)GELONA. *Adans.* ***)KULMA. *Adans.* †)PETRONA. *Adans.* ††)VOLVA. *Adans.* †††)abbreviatus. *Hoffm.* †A. aethiops. *Batsch.*A. pullus. *Schaeff.* (*Fr.* p. 118. obs. 1.)*Amanita abbreviata*. *Lam.*abietinus. *Otto.* †abietinus. *Bull.* *Pers.* vid. *Daedalea*

abietina.

abietinus. *Schrad.* vid. *porrigens*.abietis. *Batsch.* vid. *alliatum*, *per-**forans*.acephalus. *Humb.*A. longipes. *Scop.* (*nec alior.*)acerbus. *Bull.* *Fr.* V. 38.acerosus. *Fr.* XII. 5. 1. b.acervatus. *Fr.* VIII. 8. 7.A. erythropus γ aestivalis. *A. S.*acetosus. *Otto.* †acheruntius. *Humb.* *Frbg.* †acicula. *Schaeff.* (t. 222.) †A. coccineus. *Scop.*? (*Fr.* p. 161. inq. 43)A. hypnorum. var? *Fr.*A. miniatus. *Batsch.*A. setaceus. *Hoffm.*(cfr. *A. melinoides*.)*) *Mich.* t. 73. f. 4. (*A. galericulatus* var.3. *Fr.*) f. 5. (*Fr.* p. 161.) f. 6. (*A. fibula*.var. b. *Fr.*) t. 74. f. 3. (*A. Michelianus*.*Fr.*) f. 4. (*A. angulatus*. *Batsch.*)**) *Mich.* t. 75. f. 13. (*A. campestris*. *Fr.*)t. 78. f. 7. 8. (*A. cristatus*. *Fr.*)***) *Mich.* t. 65. f. 1. (*A. flabelliformis*.*Bolt.*?) 2. 5. 6. 7. (ab autoribus omissi.)†) *Mich.* t. 65. f. 3. 4. *Agaricus*. nr. XXXII.a. b. *Gled.* f. 3. inquirendus. *Fr.* p. 276.)††) *Batt.* t. 24. f. B. vid. *Lithodermomyces*.†††) *Mich.* t. 76. f. 1. (*Ag. vaginatus*. *Fr.*)f. 2. (*A. bombycinus*. *Fr.*)

AGARICUS.

- acicularis*. Hoffm. vid. *capillaris*,
clavus. nota.
acris. Bolt. (non Bull.) Fr. VII. 12.
 A. *deliciosus* var. Batsch.
 A. *lactifluus acris*. Pers.
 A. *pudivundus*. Scop.
 A. *urens*. Poir. (nr. 405.)
 β. A. *alneti*. Krapf. †
 A. *lactifluus γ. alneti*. Pers. †
 (cfr. A. *uvidus*.)
acris. Bull. (t. 200.) vid. *piperatus*.
acris. Bull. (t. 538.) vid. *contro-*
versus.
acrocephalus. Otto. †
acuminatus. Schaeff. vid. *papilio-*
naceus.
acuminatus. Scop. vid. *aeruginosus*.
acutesquamosus. Weinm.
acutus. Pers. (et? Otto non Schum.)
 Fr. XXI. 1. 15.
acutus. Schum. vid. *mutabilis*.
adhaerens. A. S. Fr. VIII. 1. 47.
 β. A. *adhaesivus*. With.
adhaesivus. With. vid. *adhaerens*.
adiposus. Batsch. Fr. XXII. 7.
 A. *imbricatus*. Batsch.
 A. *squamosus*. Schum.
 A. *squarrosus*. Batsch.
adnatus. Huds. vid. *stercorarius*.
adnatus. Schum. vid. *rubescens*.
adonis. Bull. Fr. X. 32.
 A. *campanulatus*. Schaeff. (t. 63. 1. 2.
 3. sec. Bull.)
 α. A. *a. albus*. Bull.
 β. A. *a. flavescens*. Bull.
 γ. A. *a. viridescens*. Bull. [7.] †
adscendens. Schum. (Fr. p. 98. obs.)
adscendens. Bolt. vid. *involutus*.
adstringens. Pers. Fr. XIV. 1. 4.
 β. A. *placenta*. Batsch.
adstringens β. A. S. vid. *elodes*.
adustus. Pers. (non seq.) Fr. VI. 13.
 A. *nigricans*. Bull.
 β. *Omphalodes margine livido*. Bat. tab.
 A. *nigricans*. Otto. [13. C.
 γ. A. *a. crassus*. A. S.
 δ. A. *elephantinus*. Bolt. Sow. With.
adustus. Batsch. vid. *brunneus*.
adustus. With. vid. *involutus*.
aeneus. Pers. vid. *molybdinus*.
aeruginosus. Curt. With. Fr. XXXII.
 16. N. 32.
 A. *beryllus*. Batsch.
 A. *acuminatus*. Scop.
 A. *bicarnosus*. Schum.
 A. *cyaneus*. Bull. Bolt.
 A. *politus*. Bolt.
 A. *spilotus*. Holmsk.
 A. *viridemarginatus*. Schum.
 A. *viridulus*. Schaeff.
 Amanita *viridula*. Lam.
 Amanita nr. 2444. Hall.
 (non A. *viridis*. Huds. sec. With.)
aerugineus. Schum. vid. *odorus*.

AGARICUS.

- aeruginosus*. Schum. vid. *furcatus*.
aesculi. Schum. vid. *velutipes*.
aestivus. Pers. vid. *galericulatus*.
aestivus. (With?) Auct. vid. *praecox*.
aestuans. Fr. V. 30.
aethiops. Batsch. vid. *abbreviatus*.
affinis. Weinm. (non seq.)
affinis. Pers. Sow. vid. *geophyllus*.
affinis. Schum. vid. *blennius*.
affricatus. Fr. XI. 17.
 A. *tigrinus*. A. S. ?
agathosma. Fr. vid. *pustulatus*.
aggregatus. Schaeff. vid. A. *incon-*
stans. nota, *pluteus*.
agrestis. With. vid. *dealbatus*.
agricola. Otto. †
aimatochele. Bull. vid. *armilatus*.
aimatospermus. Bull. vid. *haema-*
tospermus.
aithopus. Holmsk. vid. *cyathiformis*.
albellus. Schaeff. vid. *prunulus*, *in-*
constans. nota, *nebularis* nota.
albellus. Scop. vid. *solitarius*, *phal-*
loides.
 Albertini. Fr. XII. 1. 2.
 A. *lepiota*. A. S.
albidofuscescens. Hoffm. vid. *sti-*
patus.
albidus. Bull. vid. *variabilis*.
albidus. (Pers.) vid. *galericulatus*.
albipes. Scop. (Fr. p. 237. obs.) †
albipes. Schum. vid. *pascuus*.
albobrunneus. Pers. Fr. V. 1.
 A. *brunneus*. Pers. ic. (non Pers. syn.)
 A. *patella*. Batsch. †
 A. *striatus*. Schaeff.
 Amanita nr. 2398. Hall.
 b. A. *glutinosus*. Bull.
albomarginatus. Schum. vid. *gra-*
nulosus.
alborufus. Paull. Pers.
alboumbilicatus. Hoffm. vid. *candi-*
cans.
alboumbrinus. Schum. vid. *myomy-*
ces.
alboviolaceus. Pers. Fr. XIX. 5.
albus. Schaeff. Bolt. With. Fr. V.
 48. (non seq.)
 A. *umbilicatus*. Bolt. (sec. Hoffm.)
 (cfr. A. *Columbetta*.)
albus. Pers. vid. *columbetta*.
albus. Schum. vid. *geophilus*.
alcalinus. Fr. X. 7.
 A. *sulphureus*. Scop.
 β. A. *leptocephalus*. Pers. (sec. Fr.)
alectorolophoides. Schaeff. vid. *Can-*
tharellus aurantiacus.
aleuriatus. Fr. XXI. 3. 5.
 b. A. *Coprinus ellipticus*. Pers.
algidus. Fr. XII. 4. 4.
 A. *lateralis*. Fl. d. (junior.)
 A. *subsessilis*. Fl. d. (evolutus.)
alliaceus. Jacq. Ellr. Pers. Fr. X. 1.
 (non seq.)
 (cfr. A. *galericulatus* nota.)

AGARICUS.

- alliaceus*. Bull. Sow. Dec. vid. porreus.
alliaceus. All. Scop. vid. prasioemus.
alliaceus. Willd. vid. cepaceus.
alliatus. Schaeff. Pers.
A. Apizii. Retz.
A. plicatus. Huds. †
A. Schaefferi. Pers. obs.
A. scorodoni. Fr. IX. 1.
Amanita nr. 2428. Hall. ? †
allicinus. Schum. vid. porreus.
alneti. Krapf. vid. acris.
alneti. Schum. vid. cernuus.
alneus. Otto. † (non seq.)
alneus. L. Pers. vid. Schizophyllus communis.
alneus. Schaeff. vid. atrocoeruleus, serotinus.
alnicola. Fr. XXV. 1.
alternatus. Schum. (Fr. p. 306. inquir. 5.) †
alumnus. Bolt. vid. tuberosus.
alutaceus. Pers. (non? Batsch.) Fr. *A. russula alutaceus* Pers. [VI. 1.
A. subobliquus. Poir.
Russula alutacea. Pers. obs.
b. A. russula griseus. Pers.
A. sapidus. Poir.
Omphalodes sordidus. Bat.
c. A. russula coeruleus. Pers.
d. A. olivaceus. Schaeff. ? (Fr. p. 54. obs.)
A. russula olivaceus. Pers.
Amanita nr. 2374. η. Hall. ? (sec. Schaeff.)
Russula olivacea. Pers. obs.
e. A. russula ochraceus. Pers.
β. A. a. xanthopus. Fr.
b. A. russula esculentus. Pers.
A. semiflavus. Otto. Roehl.
A. xerampelinus. Schaeff. (sec. Pers.) † (Fr. 1. p. 54.)
Russula esculenta. Pers. obs.
c. A. russula aureus Pers.
A. auratus. With.
A. chrysomallus. Roehl.
A. rigidus. Poir.
A. quinquepartitus. L. (sec. With.) †
γ. A. russula alutaceus β. substypticus. Pers.
Russula substyptica. Pers.
alutaceus. Batsch. Hoffm. †
alutarius. Pers. vid. campestris.
amadelpus. Bull. Fr. IX. 15.
Amanita. Schum. vid. procerus.
Amanita. Batsch. vid. tuberosus, parasiticus.
amarus. Roehl. Fr. VIII. 1. 24. (non *A. rivulosus β. amarus*. A. S. [seq.
amarus. Bull. vid. lateritius.
amarus. Schaeff. vid. piperatus.
amboinensis. Lam. vid. Polyporus amboinensis.
ambustus. Fr. vid. umbratilis.
amethystinus. Scop. † (non seq.)
amethystinus. Bull. Huds. vid. lacatus.
amethystinus. Schaeff. vid. traganus

AGARICUS.

- amethystinus*. Bolt. vid. lividopurpureus.
amianthus. Scop. vid. granulatus.
amictus. Fr. X. 4.
Amanita. nr. 2394. Hall.
amplus. Pers. Fr. VIII. 1. 46.
androsaceus. L. (non seq.) Fr. IX. 19.
A. epiphyllus. Bull. *)
 (cfr. *Ceratonema hippotrichodes*.)
androsaceus. Lour. (quid?) †
androsaceus. Bull. vid. rotula.
androsaceus. Scop. Autor. vid. perforans.
angulatus. Batsch. (non With.) (Fr. p. 140. inq. 2.) †
A. stellatus. Retz.
Agaricus nr. XXIII. f. Gled.
angulatus. With. vid. sanguineus.
angustatus. Schum. †
Agaricus quidam vetustus decoloratus Fr.
angustus. Pers. Fr. XIV. 1. 2. [p. 216.
anisatus. Pers. vid. odoratus.
annularius. Bull. vid. melleus, mutabilis.
annulatus. Bolt. vid. procerus.
anomalus. Fr. (non Pers.) XIX. 11. b.
α. A. a. proteus. Fr.
A. eumorphus. Pers.
A. olivascens. Batsch. ?
β. A. incurvus. Pers.
γ. A. a. tabularis. Fr.
A. araneosus helveolus. Bull. (t. 431. f. 5.)
δ. A. a. diabolicus. Bull.
A. araneosus rimosus. Bull. ? (t. 431. f. 4.)
ε. A. caninus. Bull.
anomalus. Pers. vid. petaloides.
antiquatus. Batsch. vid. procerus.
antiquus. Willd. vid. *Daedalea sepiaria*.
apalus. Fr. XXVIII. 2.
A. colus. With.
A. tener Sow. (sec. With.)
A. tener γ. vaporarius. A. S.
 (cfr. *A. conocephalus*.)
Apicii. Retz. vid. alliatus.
appendiculatus. Bull. vid. *A. Candollianus*.
appendiculatus. Pers. com. With. vid. stipatus.
applicatus. Batsch. Fr. XII. 5. 7. N.
A. epigaeus var. Pers. [19.
A. epixylon. Bull.
A. striatus β. hirsutulus. A. S.
aquamarinus. Batsch. vid. *vaginatus*.
aquifolii. Paul. Pers.
aquilus. Fr. XVII. 4.
aquosus. Bull. Fr. VIII. 8. 14.
A. flavens. Batsch. ?

*) *Bulliardus* (p. 543.) huic synonyma addit:
A. androsaceus. Berger. (non L.)
A. clavus. Schaeff.
A. perforans. Hoffm.
A. umbelliferus. L.

AGARICUS.

- A. melleus*. Schaeff. (non Fl. d.)
Amanita nr. 2363. et? 2385. Hall. †
aquosus. Bolt. vid. *titubans*, *cryptarum*.
aquosus. Huds. vid. *micaceus*.
araneosus. Bull. vid. *bivelus*, *anomalus*, *Bulliardi*, *glaucopus*, *torvus*, *violaceus*.
araneosus. Sow. vid. *spilomeus*.
arcuatus. Bull. Fr. VIII. 4. 8.
ardosiaceus. Bull. Fr. XIV. 1. 10
arecarius. Lour. (Fr. p. 140. inq. 1.) †
arenarius. Dec. (Fr. p. 306. inq. 7.)
arenatus. Pers. vid. *pholideus*. [†
argematus. Fr. VII. 39.
argentatus. Pers. Fr. XIX. 4.
argenteus. With. †
argillaceus. Pers. vid. *geophilus*.
argyraceus. Bull. vid. *myomyces*.
argyropus (A. S.) vid. *castaneus*.
argyrospermus. Bull. †
armeniaceus. Schaeff. Fr. XXI. 2. 4. Fr.
A. helvolus. Bull. (non Pers.) ** [33.
 b. *A. badius*. Schum.
A. castaneus. Schum. Batsch. Bolt.
 β. *A. a. falsarius*. Fr.
 γ. *A. dilutus*. Pers. nr. 79. (non nr. 5.)
armillatus. Fr. XVIII. 9.
A. aimatochelis. Bull.
A. Bulliardi β. *squamulosus*. A. S.
A. haematochele. Quorund.
aromaticus. Sow. (non? Scop.) Fr. IV. 12.
aromaticus. Scop. †
arundinaceus. Bull. vid. *collinus*.
arvalis. Fr. XXVII. 9.
arvensis. Schaeff. vid. *campestris*.
asemus. Fr. VIII. 4. 8.
A. butyraceus var. γ. Fr. obs.
asper. Pers. (Abbild. der Schw.) Fr.
A. myodes. Bolt [I. 12.
A. verrucosus. Bull. (t. 316.) ***

*) ad utrumque numerum citat Hallerus t. 45. Schaefferi.

**) Bulliardo Synonyma sunt:
A. elatus. Batsch. ? (*Friesio* distincta species.)
A. ferruginascens. Batsch. (*Friesio* inq. p. 218.)
A. marginatus. Batsch. (*Friesio* = *A. mutabilis* var.)
A. subsquamulosus. Batsch. (*Friesio* = *A. depexus* var.)

***) *Ventenatio* (p. 672.) synonyma sunt:
A. maculatus Schaeff. (*Friesio* = *A. pantherinus*.)
A. myodes Schaeff. (*Friesio* = *A. rubescens*.)
A. pustulatus. Schaeff. (*Friesio* = *A. rubescens*.)
A. verrucosus. Curt. Bolt.
Leucomyces gemmatus. Batt. Michel. t. 80. f. 4.

AGARICUS.

- Agaricus*. II. a. Gled.
Amanita aspera. Pers.
Amanita nr. 2365. Hall.
asperus. Batsch. vid. *montanus*.
aspideus. Fr. VII. 3.
A. sulphureus. Otto.
asprellus. Fr. XVII. 2.
assercolorum. Batsch. vid. *Daedalea sepiaria*.
assercolorum. Schrad. vid. *Daedalea abietina*.
aster. Meyer. (Fr. p. 304. inq. 6.)
astragalinus. Fr. XXV. 5.
 (cfr. *A. liquiritiae*.)
astroideus. Fr. B. 13.
A. stellatus. Hoffm. Batsch.
Agaricus nr. XXV. var. k. Gled.
Amanita nr. 2347. Hall.
aterrimus. Rafin.
atomatus. Fr. XXXV. 8.
atramentarius. Bull. Fr. B. 4.
A. Coprinus atramentarius. Fr.
A. Coprinus plicatus. Pers.
A. deliquescens. Fl. d.
A. fimetarius. Sow.
A. fugax. Schaeff.
A. luridus. Bolt.
A. oblitteratus. Schum.
A. ovatus. Curt. et? Hoffm.
A. plicatus. Lightf. Batsch.
A. soboliferus. Hoffm.
A. striatus. Huds.
A. tuberculatus. Schum.
Agaricus nr. 4. et? var. a. Gled.
Amanita cinerea. Lam.
Amanita nr. 2479. Hall.
Hydrophorus oris laceris. t. 26. D. E. Batar.
Hydrophorus pedunculo viperino. Batt. t. 26. E.
Hydrophorus oris laceris alter. Batt. (t. 27. G. sec. Huds.) †
atratus. Fr. XI. 15,
A. nigrella. A. S.
atricapillus. Batsch. vid. *pluteus*, *fertilis*.
atroalbus. Bolt. (non Otto.) Fr. X. 3.
A. pusillus. Batsch.
A. varius. var. θ. With.
 (cfr. *A. galericulatus*. nota.)
atroalbus. Otto. vid. *ostreatus*.
atrocinereus. Pers. †
A. cuneifolius. Fr. var? Fr. p. 113. obs. 1.
atrocoeruleus. Fr. XII. 4. 3.
A. alneus. Schaeff. t. 246. f. 3. 9.
atrocyaneus. Batsch. (non Pers.) Fr.
A. Batschii. Fr. obs. [X. 16.
A. polygrammus γ. Pers.
atrocyaneus. Pers. vid. *griseocyaneus*.
atropus. Schum. vid. *velutipes*.
atropunctus. Pers. Fr. XIV. 1. 3.
 (non *A. squarrosus*. Bull.)
atrorufus. Bolt. vid. *stagninus*.
atrorufus. Schaeff. vid. *montanus*.
atrosquamosus. Batsch. vid. *tigrinus*.

AGARICUS.

- atrotomentosus*. Batsch. Fr. XXX. 1.
 α. A. a. obliquus. A. S. [N. 11.
 β. A. a. omphalodes. A. S.
 (cfr. A. aurantioferrugineus, foetidus.)
atrovirens. Pers. Fr. V. 21.
attenuatus. Lam. Dec. (Fr. p. 247.
 inquir. a.) †
Aueri. Sadler. Nees. (Fr. p. 134. nota
aulacopus. Otto. † [2.] †
aurantiacus. Fr. VII. 21. (non seq.)
 A. ferrugineus. Hoffm. †
 A. hybridus. Scop.
 A. rufus. Schum.
 A. testaceus. Sw.
 A. testaceus var. aurantiacus. Pers.
Amanita punctata ♀. Lam. †
aurantiacus. Bull. Dec. vid. caesa-
 reus.
aurantiacus. Wulf. vid. Cantharellus
aurantiacus.
aurantiaco crocatus. Schum. vid. pu-
 niceus.
aurantiaco ferrugineus. With. †
 A. atrotomentosus. Batsch. var? Fr.
aurantiaco marginatus. Fr. VIII. 5. 6.
 A. marginatus. Schum. Fl. d.
auratus. Schaeff. Pers. Fr. V. 7. (non
 A. ferrugineus. Batsch. [seq.)
Amanita nr. 2427. Hall.? (sec. Schaeff.)
aurantius. Batsch. vid. rutilans, fa-
 stibilis, varius.
aurantius. Bolt. Light. vid. conicus.
aurantius. Vahl. Autor. vid. puni-
 ceus.
auratus. Fl. d. vid. lateritius.
auratus. With. vid. alutaceus.
aureus. Bull. Sow. Pers. Sw. Fr. XXII.
 2. (non seq.)
aureus. Batsch. vid. caesareus.
aureus. Schaeff. vid. flavovirens.
aureus. (Russula) Pers. vid. aluta-
 ceus.
auricomus. Batsch. vid. geophilus.
auricula. Dec. Fr. VIII. 1. 15.
Amanita auricula. Dubois.
aurivellus. Batsch. Fr. XXII. 6.
 A. filamentosus. Schaeff.
 A. pilosus var. 2. With. †
 A. salicinus. var. Schum.
 A. squarrosus β. Pers.
 A. villosus. Bolt.
Amanita filamentosa. Lam.
 β. A. heteroclitus. Fr.
aurivenius. Batsch. vid. rimosus.
aurora. Batsch. vid. Cantharellus
lutescens.
austriacus. Tratt. †
avellaneus. With. †
avellanus. Thore. Dec. vid. salignus.
avenaceus Fr. X. 27.
azonites. Bull. vid. flexuosus, fuli-
 ginosus.
azureus. Rafin. †
badipus. Otto. (non Pers.) †
badipus. Pers. vid. campanella.

AGARICUS.

- badius*. All. Schaeff. Scop. vid. va-
 ginatus.
badius. Pers. vid. callochrous.
badius. Schum. vid. armeniacus.
balanus. Batsch. vid. micaceus.
balteatus. Fr. vid. varius.
barbatus. Batsch. (non Retz.) Fr.
 XXI. 3. 1.
barbatus. Retz. vid. torminosus.
Batschii. Humb. (non Fr.) †
 A. ochraceus. Batsch. Hoffm. (non Jacq.)
Batschii. Fr. vid. atrocyaneus.
Battarrae. Fr. XI. 3. 5.
 Bulla caule squamoso. Batt. t. 28. H.
bellus. Pers. Fr. VIII. 4. 4.
Bertieri. Fr. XI. 3. 4.
 A. crinitus. Bert. Spreng.
beryllus. Batsch. vid. aeruginosus.
beryllus. Pers. vid. salicinus.
betulinus. All. vid. Daedalea sepiaria.
betulinus. Bolt. vid. stipticus.
betulinus. L. Sow. vid. Daedalea be-
 tulina.
betulinus. Scop. vid. cinnamomeus.
betulinus. Fl. d. Wulf. vid. Merulius
 tremellosus.
bicarnosus. Schum. vid. aeruginosus.
bicolor. Batsch. vid. Schizophyllum
 communis.
bicolor. Gmel. syst. vid. perforans.
bicolor. Pers. vid. personatus.
bicolor. Vahl. fl. d. vid. deliquescens.
biconus. Pers. vid. pellucidus.
bifidus. Bull. vid. furcatus.
bissetta. Fr. vid. personatus.
bivelus Fr. XVIII. 14.
 A. araneosus. Bull. (t. 598. f. 2.)
 A. sericeus. Schaeff.
Amanita nr. 2431. Hall.
 β. A. fulgens. Pers.
blattarius. Fr. XXII. 15.
blennius. Fr. VII. 17.
 A. affinis. Schum.
 A. curtipes. Schum.
 A. lactifluus xylophilus β. viscosus. Pers.
 A. Listeri var. 5. With.
 A. viridis. Schrad.
Amanita aeruginosa. Lam.
bolaris. Pers. Fr. XXI. 1. 2.
Boltonii. Pers. Fr. XXXVI. 12.
 A. equestris. Bolt.? (junior.)
 A. flavidus. Bolt.
bombycinus. Schaeff. Fr. XXXI. 2.
 A. denudatus. Schrad. Batsch.
 A. giganteus. Hoffm.
 A. incarnatus. Batsch.
Amanita calyptata. Lam.
Amanita incarnata. Pers.
botrytes. Fr. (p. 314. inquir. 2.) †
Amanita nr. 2389. Hall.
brevipes. Bull. (Fr. 1. p. 53. obs. 10.) †
brevis. Pers. vid. pustulatus.
brumalis. Fr. (non Scop.) Fr. XI. 23.
 Gen. 22. Spec. 410.

AGARICUS.

- A. cinerascens*. Batsch.
A. obconicus. var. Schum.
brumalis. Scop. †
brunneus. Pers. (non seq.) Fr. XVIII.
A. spongiosus. With. [3.
brunneus. Schaeff. †
A. adustus. Batsch. (non Pers.) †
A. campanulatus. Huds. sec. Huds. †
 (cfr. *A. galericulatus*. nota.)
brunneus. Pers. ic. vid. *albobrunneus*.
brunneus. Schum. vid. *stagninus*.
bryophilus. Pers. vid. *Cantharellus*
bryophilus.
bryorum. Pers. vid. *hypnorum*.
bubalinus. Schum. (Fr. p. 306. inquir.
 6.) †
buccinalis. Batsch. vid. *scyphoides*.
buccinalis. Sow. vid. *stellatus*.
bufonius. Pers. Fr. VIII. 1. 25.
bulbiger. A. S. Fr. III. 4.
bulbosus. Sow. Pers. (non seq.) Fr.
Amanita nr. 2445. Hall. [XVIII. 11.
bulbosus. Pall. it. †
bulbosus. Bolt. vid. *nudus*.
bulbosus. Bull. Schaeff. Mart. vid.
phalloides.
bulbosus. Huds. vid. *personatus*.
bulbosus. Schum. vid. *tuberosus*.
bulbosus vernus. Bull. vid. *vernus*.
bulbulatis. Batsch. vid. *melanos per-*
bullaceus. Bull. Fr. XXXV. 6. [mus.
Bulliardii. Pers. Fr. XIX. 12.
A. araneosus cinnabarinus. Bull.
A. araneosus proteus. Bull. *) (t. 431. f. 3.)
Bulliardii. Vahl. fl. d. vid. *subdulcis*.
butyraceus. Bull. Fr. VIII. 8. 3.
A. lejopus var. *vaccinus*. A. S.
A. leucophyllus. Pers.
A. spongiosus. Schum.
A. trichopus. Pers.
A. vinosus. Bull.
Amanita *vinosa*. Lam.
byssisedus. Pers. Fr. XXX. 13.
A. byssoideus. Pers. ic.
Amanita nr. 2334. Hall.
byssoideus. Pers. vid. *byssisedus*.
caesareus. Schaeff. Retz. Fr. I. 6.
A. aureus. Batsch.
A. aurantiacus. Bull.
A. cyprinus. Batsch. (junior. sec. Hoffm.)
A. speciosus. Gouan.
Agaricus. nr. 2. var. b. Gled.

- *) *Ventenatus*. p. 650. ad *A. proteus*. Bull.
 t. 589. 2. 600. 544. 1. 431. 1. 2.) se-
 quentia refert synonyma:
A. armeniacus. Schaeff. (*Friesio* distin-
 cta species.)
A. incertus. Schaeff. (*Friesio* = *A. fulvus*.)
A. orichalceus. Batsch. (*Friesio* = *A.*
securus.)
A. senescens. Batsch. (*Friesio* omissus.)
A. spadiceus. Batsch. (*Friesio* = *A. securus*.)
A. subpurpurascens. Batsch. (*Friesio* =
A. callochrous.)

AGARICUS.

- Amanita* *aurantiaca*. Bull. Pers.
Amanita *caesarea*. Pers.
Amanita nr. 2430. Hall.
Elvela Ciceronis. Batt. (t. 4. C.)
caesius. Batsch. Hoffm. Willd. †
caesius. Vahl. fl. d. vid. *castaneus*.
caesius. (Pers.) vid. *purus*.
caespitosus. Timm. †
A. ochraceus β. Willd. ber.
caespitosus. Bolt. With. vid. *cyathi-*
formis nota, *oniscus*.
calamistratus. Fr. XXVI. 6.
calceolarius. Bull. vid. *colubrinus*.
callisteus. Fr. XXI. 1. 1.
callochrous. Spreng. Fr. XIX. 19.
 a. *A. badius*. Pers.
A. porphyropus. A. S.
A. purpurascens. Fr. obs.
A. subpurpurascens. Batsch.
A. umbrinocoeruleus. Roehl.
 b. *A. callochrous*. Pers.
A. decolorans. Pers.
 c. *A. hamatus* Schum.
callophyllus. Pers. Fr. XVII. 8.
callopus. Pers. Fr. IX. 2.
callosus. Pers. Fr. XXXIV. 9.
 b. *A. semiglobatus*. Sow.
A. semilanceolatus. Fr. obs.
 c. *A. varius*. Bolt. Pers.
A. campanulatus. L. fl. suec. ed. 2.
calyciformis. Batsch. t. 118 With. †
camaeleo. Bull. vid. *psittacinus*.
camarophyllus. A. S. Fr. VIII. 2. 1.
A. elixus. Sow. Pers.
 α. *A. c. fuliginus*. A. S.
 β. *A. c. atramentosus*. A. S.
campanella. Batsch. Fr. XI. 9. N. 27.
A. fragilis. Schaeff.
Amanita nr. 2425. Hall.
 β. *A. badipus*. Pers.
A. caulicinalis. Sow.
 (cfr. *A. tortilis*.)
campanulatus. Bull. (non seq.) Fr.
 XXXIV. 16.
campanulatus. Bolt. vid. *exaratus*.
campanulatus. Huds. vid. *brunneus*,
epipterygius.
campanulatus. L. fl. suec. ed. 1. vid.
galericulatus.
campanulatus. L. fl. s. ed. 2. vid. *cal-*
losus.
campanulatus. Schaeff. vid. *hypno-*
rum, *adonis*, *conocephalus*, *galeri-*
culatus.
campanulatus. Krapf. (*russula*
 Pers.) vid. *alutaceus*.
campestris. L. Fr. XXXII. 2.
A. alutarius. Pers.
A. arvensis. Schaeff.
A. candidus. Schum.
A. edulis. Bull. Pers. N. 51.
A. laceratus. Batsch. †
A. pellitus. Batsch.
 ● *A. modestus*. Batsch. (soc. syn. Michel.)
A. Pratella. Fl. Wett.

AGARICUS.

A. pratensis. Schaeff.
A. sylvaticus. Schaeff.
 Agaricus nr. XXI et var. a. b. c. Gled.
Amanita edulis. Lam.
Amanita nr. 2443. Hall.
Fungus pileo lato et rotundo. Batt. (t. 7. A.)
Leucosphaerocephalus. Batt. (t. 7. f. D.) (Fr. I. p. 53. obs. 3.)
Sphaerocephalus rufus. Batt. (t. 8. F. sec. Vent.) (Fr. I. p. 53. obs. 4.)
camphoratus. Fr. XIX. 6. (non Bull.)
camphoratus. Bull. vid. subdulcis.
canaliculatus. Schum. Fr. (non With.) Fr. V. 26.
canaliculatus. With. †
cancerinus. Meyer. (Fr. p. 268. inq.)
candicans. Pers. Fr. VIII. 1. 35. [2.]
A. alboumbilicatus. Hoffm. ? †
A. cyathiformis. Lumnt. et? With.
A. umbilicatus. Bull. Bolt. et? Schaeff.
candicans. Schaeff. vid. praecox, togularius.
candidobulbosus. Hoffm. vid. geophilus.
candidus. Otto. (non seq.) †
candidus. Batsch. vid. geophilus.
candidus. Bolt. vid. ramealis.
candidus. Fr. obs. vid. sambucinus.
candidus. Huds. vid. integrellus.
candidus. Schaeff. vid. inconstans (nota), sejunctus.
candidus. Schum. vid. campestris.
Candollianus. Fr. XXXV. 2.
A. appendiculatus. Bull.
A. mutabilis. Fl. d. t. 774.
A. violaceolamellosus. Dec.
Hydrophorus maluvium referens. (et alter) Batt. (t. 27. M. N.)
canescens. Batsch. vid. mollis, inconstans, nota. [15.]
canobrunneus. Batsch, Fr. XXXIV.
cantharelloides. Bull. vid. Cantharellus aurantiacus.
cantharelloides. E. B. vid. Cantharellus lutescens.
Cantharellus. Schwanz. (non seq.) (Omphalia.)
cantharellus. Batsch. vid. Merulius explicatus.
cantharellus. L. vid. Cantharellus cibarius.
cantharellus β. Humb. vid. Cantharellus tubaeformis.
cantharellus. γ. Humb. vid. Cantharellus sinuosus.
caperatus. Pers. Fr. XXII. 3.
A. incrustatus. Schum.
A. macropus. A. S.
 β. *A. c. pallidus.* Fr.
A. pudicus. Bull. †
capillaris. Schum. Fr. X. 59.
A. umbelliferus. Huds. (sec. syn.)
 Agaricus nr. XXV. var. g. Gled.
Amanita nr. 2346. Hall.
Merulius umbelliferus. With. †

AGARICUS.

b. *A. acicularis.* Hoffm.
 Agaricus nr. XXIII. var. d. Gled.
Amanita. nr. 2349. Hall.
capillaris. Schum. Fl. d. †
capniocephalus. Bull. †
capnoides. Fr. XXXIII. 4.
A. hybridus. Bull. ?
A. turfosus. Schum.
caprinus. Scop. †
carbonarius. Fr. (non Batsch. Fr. XXV. 8.)
carbonarius. Batsch. vid. corrugis, papilionaceus, stercorarius.
carcharias. Pers. vid. granulatus.
Cardarella. Fr. VIII. 1. 12.
Omphalomyces fuscus. Batt. t. 16. G.
carneoalbus. With. †
carneoflavus. With. †
carneolaccatus. Hoffm. vid. pelianthinus.
carneolus. Batsch. vid. lateritius. Pers.
carneoluteus. Hoffm. vid. involutus.
carneotomentosus. Batsch. vid. involutus, torulosus, inconstans, nota.
carneus. Bull. (non seq.) Fr. IX. 3.
A. humilis. Vill.
A. puniceus. With.
carneus. Schaeff. vid. laccatus.
carnosus. Bolt. vid. fornicatus.
carnosus. Curt. Sow. vid. erubescens.
carptus. Scop. †
cartilagineus. Bull. Fr. V. 27.
coryophylleus. Schaeff. vid. oreades.
caryophyllatus. Batsch. vid. oreades.
caseus. With. vid. nebularis.
castaneus. Bull. (non seq.) Fr. XXI. 2.
A. leucopaeus. Holmsk. [7.]
A. irregularis. Bolt. †
Gomphus atrorufus. Batt. (t. 23. E. sec. Vent.)
 α. *A. c. terrestris.* Pers. †
 β. *A. c. truncorum.* Pers. †
 γ. *A. caesius.* Fl. d. (β. Fr.)
 δ. *A. caesius* β. *argyropus.* A. S.
castaneus. Bolt. vid. praecox.
castaneus. Batsch. Schum. vid. armeniicus.
castaneus. With. vid. gilvus.
caticidius. Otto. †
caudatus. Fr. vid. gracilis.
caudicinus. Pers. vid. mutabilis.
caulicinalis. Bull. vid. stipitarius.
caulicinalis. Sow. vid. campanella.
centrifugus. Fr. XIX. 14.
centunculus. Fr. XXVII. 8.
 β. *A. c. concolor.* Fr.
cepaestipes. Sow. (Fr. p. 280. inq. 2.) †
A. Coprinus cepaestipes. Pers. (excl. syn.)
cepaceus. Humb. (non? Fr.) †
A. alliaceus. Willd. fl. br. (nec. aliud.)
cepaceus. Fr. obs. (Fr. p. 129. obs. 2.) †
ceraceus. Wulf. Sow. (non Batsch.) Fr. XIII. 3. 6.
A. ceraseoflavus. Hoffm.

AGARICUS

- A. hypoxanthus.* *Otto.*
Amanita nr. 2420. *Hall.*
 α. *A. c. hypoxanthus.* *Pers.*
 β. *A. c. fissus.* *Pers.*
 γ. *A. c. inflexus.* *Pers.*
ceraceus. *Batsch.* vid. *fastibilis.*
cereolus. *Schaeff.* vid. *praecox.*
cerinus. *Pers.* *Fr.* VIII. 1. 29.
 α. *A. c. opacus.* *A. S.*
 β. *A. c. splendens.* *A. S.*
A. c. β. verniciosus. *Fr.*
cernuus. *Vahl. fl. d. Fr.* XXXV. 7.
A. alneti. *Schum.*
A. dealbatus. *Batsch.?*
A. farninulentus. *Schaeff.*
cerussatus. *Fr.* VIII. 1. 38.
A. opacus. *With?* (*Fr.* p. 89. obs. 5.)
 β. *A. difformis.* *Schum.* (non *Pers.*)
cervicolor. *Pers.* vid. *iliopodius.*
cervinus. *Hoffm.* (non *Schaeff.*) *Fr.*
 VIII. 1. 5. N. 10.
Amanita nr. 2359. *Hall.* (cfr. *A. graminopodius.*)
cervinus. *Schaeff. Schum.* vid. *pluteus,* *phaiocephalus.*
cestatus. *Fr.* obs. (*Fr.* p. 140. inq. 4.) †
cetratus. *Fr.* XVI. 7.
chalybaeus. *Pers.* *Fr.* XV. 6.
A. columbarius. *Sow.* (non *Bull.*)
A. nigricans. *Schum.*
Amanita nr. 2459. *Hall.*
 b. *A. glaucus.* *Bull. Dec.*
Chama. *Bosc.* *Fr.* XII. 2. 3.
chamaeformis. *Schl.*
chamaeleo. *Batsch.* vid. *comatus.*
Chamaeleo. *Bull.* vid. *psittacinus.*
chloranthus. *Fr. Fl. d. Fr.* X. 33.
chinensis. *Osb.* †
chioneus. *Fr.* vid. *fragilis.*
chionoleucus. *Roehl.* vid. *niveus.*
chlorocarpus. *Otto.* †
chloropetalus. *Otto.* †
chlorophanus. *Fr.* VIII. 3. 7.
chocolatus. *With.* †
chrysenterus. *Bull.* *Fr.* VIII. 9. 1.
chrysodon. *Batsch.* *Fr.* IV. 2.
A. nitens. *Schaeff.* (sec. *Pers.*) †
Monomyces *marginatus.* *Batt.* t. 15. A.
 β. *A. c. leuodon.* *A. S.*
chrysoleucus. *Pers.* *Fr.* XI. 11.
A. excavatus. *Leyss.*
 β. *A. c. obconicus.* *Pers.*
A. impressus. *Hoffm.*
A. mollis. *Bull.*
Agaricus nr. XIV. 4. *Gled.*
Amanita *mollis.* *Lam.*
chrysolithus. *Batsch.* vid. *leoninus.*
chrysomallus. *Roehl.* vid. *alutaceus.*
chrysophaeus. *Schaeff. Pers.* vid. *leoninus.*
chrysophyllus. *Fr.* XI. 12.
A. epichysium † *xanthophyllus.* *A. S.*
A. trichacus. *Fr.* obs. (non *Pers.*)
chrysopermus. *Schum.* vid. *mucidus.*
ciliaris. *Bolt.* vid. *semiovatus.*

Gen. 22. Spec. 493.

AGARICUS

- cilicioides.* *Fr.* VII. 5.
A. tomentosus. *Otto.*
cimicarius. *Batsch.* vid. *subdulcis.*
cimicarius var. 3. *With.* vid. *thejogalus.*
cimmerius. *Fr.* X. 26.
cinnannatus. *Fr.* XXVI. 7.
A. cristatus. *Scop.*
cinctulus. *Bolt.* (*Fr.* p. 295. obs.) †
A. suberosus. *Bolt.* (sec. *With.*)
cinctus. *Batsch.* vid. *plicatilis.*
cinerascens. *Batsch.* vid. *brumalis.*
cinerascens. *Bull.* vid. *decastes,* *praecox.*
cinereorimosus. *Batsch.* vid. *cuneifolius.*
cinereus. *Bull. Schaeff. Fr.* B. 8. N.
 27. (non seq.) *)
A. Coprinus cinereus. *Pers.*
A. fimetarius. *Linn. fl. suec. Huds.*
A. radians. *Batsch.* †
A. rostratus. *Batsch.* (sec. syn. *Michel.*) †
Amanita nr. 3484. *Hall.* (sec. *Schaeff.*) †
 β. *A. Coprinus macrorrhizus.* *Pers.*
A. rostratus. *Hoffm.*
A. subulatus. *Batsch.*
 γ. *A. tomentosus.* *Bolt. Bull.*
 δ. *A. margaritaceus.* *Schaeff.*
A. pullatus. *Bolt.*
Amanita *cinerea* β. *Lam.*
 (cfr. *A. strictus.*)
cinereus. *Otto.* (*Fr.* p. 19.) †
cinereus. *Batsch.* vid. *Cantharellus*
cornucopioides.
cinereus. *Fl. Wett.* vid. *radiatus.*
cinnabarinus. (*Bull.*) vid. *A. Bulliardi.*
cinnamomeovirens. *Otto.* †
cinnamomeus. *Fr.* (non seq.) *Fr.* XXI.
 a. *A. cinnamomeus.* *L. fl. suec.* [1. 5.
A. c. semisanguineus. *Fr.*
A. sanguineus medius. *A. S.*
 b. *A. cinnamomeus.* *Bolt. Fr. Pers. Sow. Huds.*
A. betulinus. *Scop.*
 c. *A. c. conformis.* *Fr.*
A. tomentosus. *Hoffm.*
 d. *A. c. croceus.* *Fr.*
A. croceus. *Schaeff.*
A. fusco flavus. *With?* †
A. icterinus. *Scop.*
A. iliopodius. *Bull.* (t. 386. fig. inf.)
A. squamulosus. *Batsch.*

*) Huc potius quam ad *Ag. radiatum* pertinet *Ag. stercorarius Bulliardi*, qui sequentia addit synonyma:

- Agaricus cinereus.* *Schaeff. Bull.*
Agaricus fimetarius. *L. spe.*
A. margaritaceus. *Schaeff.*
A. narcoticus. *Batsch.* (*Personio et Friesio* distincta species.)
A. papillatus. *Batsch.* (*Personio et Friesio* distincta species.)
A. pullatus. *Bolt.*
A. rufocandidus. *Schaeff.*

AGARICUS

- A. subcorneus*. *Batsch, Hoffm.*? †
Amanita nr. 2431. *Hall.*
 e. *A. c. paludosus*. *Fr.* (cfr. *A. lucidus*.)
cinnamomeus. *Bolt* vid. *gilvus*.
cinnamomeus. *Schum.* vid. *lateritius*.
cinnabarinus. *Schwanz.*
 (*Gymnopus*.)
circinans. *Schum.* (non *Pers.*) †
circinans. *Pers.* vid. *fastibilis*.
circinatus. *Schum.* vid. *rubescens*.
circumseptus. *Batsch, With.* †
A. melinoides. *Bull.* var? *Fr.*
cirrhatus. *Pers.* *ocellatus*.
citrinellus. *Pers.* *Fr.* X. 44.
 b. *A. tenellus*. *Batsch.*
citrinus. *Gunn, Retz.* vid. *norwegicus*.
citrinus. *Schaeff.* vid. *phalloides*.
clagenfurtensis. *Hoffm.* vid. *salignus*.
clandestinus. *Fr.* XVI. 5.
clavaeformis. *Schaeff.* vid. *pratensis*,
virginicus.
clavatus. *Batsch.* (non *seq.*) (*Fr.* p. 25.
 obs. 1.) † †
clavatus. *Schum.* (*Fr.* p. 161. inq. 9.) †
clavatus. *With.* vid. *cyathiformis*.
clavicularis. *Fr.* X. 51.
clavipes. *Pers.* *Fr.* VIII. 1. 19.
clavis. *Bull.* vid. *clavus*.
clavularis. *Batsch, Humb.* †
clavus. *Bolt, Pers.* *Fr.* IX. 13. (et? *L.*
Huds, With.? non *seq.*)
A. clavis. *Bull.* t. 148. *)
Amanita clavus. *Lam.*
 (cfr. *A. esculentus*.)
clavus. *Bull.* (t. 569.) vid. *ocellatus*.
clavus. *Batsch* vid. *fastibilis*.
clavus. *Schaeff.* vid. *esculentus*, *androsaceus* nota.
clavus. *Schum.* vid. *fibula*.
clypeatus. *Bolt.* vid. *fimiputris*.
clypeatus. *Huds.* vid. *galericulatus*.
clypeatus. *With.* vid. *epipterygius*.
clypeatus. *L. Autor, suec.* vid. *pluteus*.
clypeolarius. *Bull.* *Fr.* II. 4.
A. colubrinus. *Pers.*
A. obscurus. *Vill.*
Agaricus nr. XVI. *Gled.*
 b. *A. colubrinus phantherinus*. *Pers.*
 c. *A. felinus*. *Pers.*
 (cfr. *A. meleagris*.)
coccinellus. *Ehrnbg.* †
coccineus. *Wulf, Pers, Schum, Sw.*
Fr. VIII. 3. 11. N. 6.

*) *Bulliardus* (p. 542. *A. clavis* t. 148. et *clavus* t. 569. fig. 1. non separat et synonyma addit: *A. clavus* *L. spec.* *Bolt.* *A. acicularis*. *Hoffm.* *Hudson.* Pag. 622. *Agaricus clavus* *L.* addit: *A. acicula* *Schaeff.* et *Fungus*, *Rai* *Syn.* 9? qui *Gleditsch* *Agaricus* nr. XVII. et *Amanita* 2423. *Hall.* *Hallerus* vero *Rayi* synonymum ad suam *A.* nr. 2442 sine? citat.

AGARICUS

- A. aurantiacus* fig. *coccinea*. *Sow.*
A. kermesinus. *Fl. d.*
A. miniatus. *Scop.*
A. scarlatinus. *Bull.*
Amanita nr. 2421. *B. Hall.*
Hydrophorus multicolor. *Batt.* (t. XIX. B.)
 b. *A. fulvus*. *Pers.* obs.
coccineus. *Bull. Dec.* vid. *puniceus*,
sanguineus.
coccineus. *Schaeff.* vid. *psittacinus*.
coccineus. *Scop.* vid. *acicula*.
coccineus. *Sow.* vid. *strobilinus*.
coccola. *Sw.* vid. *ovoideus*.
cochleariformis. *Hoffm.* vid. *sejunctus*.
cochleatus. *Pers.* *Fr.* XI. 3. 12. N. 9.
A. confluens. *Sow.*
A. cornucopioides. *Bolt.*
Merulius cornucopioides. *Gmel. syst.* *With.*
 b. *A. dentatus*. *Pers.*
A. intermedius. *Schum.*
coerulescens. *Schaeff.* vid. *violaceo-*
cinereus, *violaceus* nota.
coeruleus. *Bolt.* vid. *viridis*.
coeruleus. (*russula*) *Pers.* vid. *alutaceus*.
coeruleus. *Schum.* vid. *serrulatus*.
coffeatus. *Fr.* VIII. 1. 17.
cohaerens. *Pers.* *Fr.* XXV. 13.
collinitus. *Sow.* *Fr.* XXIII. 1.
A. glutinosus. *Schaeff.* (sec. *Vent.*)
A. mucosus. *Bull.*
A. limacinus. *Schaeff.* (sec. *Vent.*)
collinus. *Scop. Schaeff.* (non *Pers.* *Fr.*
 VIII. 8. 11.
A. arundinaceus. *Bull.*
A. pratensis. *Batsch.*
 (cfr. *A. stipatus*. nota.)
collinus. *Pers.* vid. *oreades*.
colubrinus. *Pers.* vid. *clypeolarius*,
cristatus.
colubrinus. *Bull.* vid. *procerus*.
columbarius. *Bull.* vid. *serrulatus*.
Columbeta. *Fr.* V. 23.
A. albus. *Pers.*
Agaricus nr. XXII. *Gled.*
 b. *A. leucocephalus*. *Bull.*
A. albus. *Schaeff.* sec. *Bull.*
colus. *With.* vid. *concephalulus*, *apalus*.
comatus. *Müll.* fl. d. *Fr.* B. 1.
A. Coprinus comatus. *Pers.*
A. chamaeleo. *Batsch.* †
A. cylindricus. *With.* *Sow.*
A. fimetarius. *Bolt.* *Curt.* *Auctor.*
A. procellarius. *Schaeff.*
A. sitrum. *Schrank.*
A. typhoides. *Bull.*
Agaricus nr. 24. *Gled.*
Amanita clavata. *Lam.*
Amanita nr. 2357. *Hall.* (sec. *syn. Batt.*) †
Hydrophorus campaniformis. *Batt.* t. 26. B.
 sec. *Hall.* †
Hydrophorus comatus. *Batt.* t. 26. B.
 β. *A. ovatus*. *Schaeff.* *Scop.*

AGARICUS

- A. mitella. α. Batsch. †
(cfr. A. domesticus, oblectus.)
- comitialis. Pers. Fr. VIII, 1. 18.
- commutans. Otto. †
- commutatus. Otto. †
- compactus. Schum. Fr. (non Poir.)
XXXIV, 1.
- β. A. sarcocephalus. Fr. obs.
- compactus. Poir. vid. lignatilis.
- compressus. With. (non Scop.) Fr.
VIII. 6. 4.
- compressus. Scop. †
- concavus. Vill. vid. maximus.
- concavus. Scop. vid. cyathiformis.
- concentricus. Pers. vid. cristatus.
- conchatus. Bull. Fr. XII. 2. 6.
- A. inconstans β. Pers.
- Merulius conchatus. Lam.
- concinus. Bolt. vid. stipatus.
- confertus. Bolt. (Fr. p. 306. inquir. 4)
(non A. digitaliformis. Bull. †)
- confluens. Pers. (non Sow.) Fr. VIII.
[8. 9.]
- A. tremulans. Batsch. †
- β. A. c. β. rufocinnamomeus. A. S.
- confluens. Sow. vid. cochleatus.
- congener. Schum. vid. elegans.
- congregatus. Bolt. vid. melleus.
- congregatus. Bull. vid. disseminatus.
- congregatus. Sw. Sow. vid. micaceus.
- conicus. Scop. Schaeff. (non seq.) Fr.
VIII. 3. 8.
- A. aurantius. Sow. With. Lightf.
- A. eroceus. Bull.
- A. dentatus. L. spec.
- A. luxurians. Batsch. (sec. With.)
- Amanita viscida. Lam.
- Amanita nr. 2420. Hall.
- a. A. hyacinthus. Batsch.
- A. aurantius. Retz. †
- A. fastigiatus. Schaeff. ? (Fr. p. 106. obs. 1.)
- Amanita. Fl. d. t. 599.
- b. A. tristis. Pers. (var β. Pers.)
- c. A. inamoenus. Pers. (var γ. Pers.)
- d. A. aurantius. Lightf. Bolt.
- A. aurantiacocrocatus minor. Schum.
- A. glutinosus. Fl. d. (t. 1009. fig. 2. dextra.)
(cfr. A. laceratus.)
- conicus. Huds. vid. polygrammus.
- conicus. Willd. Humb. vid. galericu-
latus.
- conicus. Fl. d. vid. puniceus.
- conigenus. Pers. Fr. IX. 3.
- b. A. c. β. pallens. A. S.
- β. A. c. porcinius. Fr.
- conjunctus. Otto. †
- connatus. Schum. (non With.) Fr.
[VIII. 1. 50.]
- connatus. With. †
- β. A. ramosoradicatus. Bolt (sec. With.) †
- conocephalus. Bull. (non Fr. A. S.)
(Fr. XXXVI. 15.)
- A. campanulatus. Schaeff. (t. 63. 4. 5. 6.
sec. Bull.)
- β. A. colus. With.
- A. tener. Sow. (sec. With.)

AGARICUS

- conocephalus. A. S. Fr. vid. cono-
pilus.
- conocephalus. Schum. vid. virgineus.
- conoideus. Schum. vid. turbidus.
- conopilus. Fr. add.
- A. conocephalus. Fr. A. S. (non Bull.) Fr.
XXXVI. 15.
- conopus. Pers. Fr. XIX. 9.
- consimilis. (Pers.) vid. pustulatus.
- eonsobrinus. Fr. VI. 12
- conspersus. Pers. (non With. Fr.
b. A. c. uliginosus. Fr. [XXVII. 2.]
- β. A. c. ochraceus. A. S.
- conspersus. With. †
- A. stercorarius. Bull. t. 342. f. 2.
- conspurcatus. Willd. vid. cristatus.
- constrictus. Fr. III. 5. (non With.)
- constrictus. With. (Fr. p. 247. inquir.
[6. †]
- contiguus. Bull. vid. involutus.
- contingens. With. †
- contortus. Bull. Fr. VIII. 8. 6.
- Amanita contorta. Lam.
- contractus. Hoffm. vid. polygram-
mus.
- controversus. Pers. Fr. VII. 1.
- A. lactifluus controversus. Pers.
- A. acris. Bull. (t. 538.)
- A. sanguinalis. Batsch. (adultior.)
- Lactarius controversus. Pers. obs.
- convexus. Schum. †
- Coprinus. Fr. XXXI. 8.
- Coprinus. Pers. *).
- coprophilus. Bull. Fr. XXXV. 5.
- copulatus. Ehrnbg.
- corallinus. Hoffm. vid. oedemato-
pus.
- coralloides. Scop. With. Dicks. vid.
oedematopus.
- coriaceus. Batsch. With. (non seq.)
Fr. p. 129. obs. 1.) †
- coriaceus. Scop. †
- coriaceus. Bolt. Bull. vid. Daedalea
betulina.
- coriaceus. Lam. vid. Polyporus per-
ennis.
- coriaceus. Lightf. vid. oreades.
- coriaceus. Spr. vid. proboscideus,
stipticus.
- corneus. With. †
- cornucopiae. Scop. Humb. †
- cornucopioides. Schum. (non seq.) †
- cornucopioides. Bolt. vid. cochleatus.
- cornucopioides. Bull. vid. Cantha-
rellus tubaeformis.
- coronarius. (Pers.) vid. lascivus.
- coronatus. With. †
- coronilla. Bull.
- A. coronillus. Fr. XXXII. 3.
- A. horizontalis. Hoffm. (sec. Bull.) †

*) nomina trivialia hujus subgeneris sub re-
liquis nominibus Agarici generis specificis
sunt quaerenda.

AGARICUS

- Fungus pedunculo involucrato. *Batt.* (t. 27. J. K. sec. *Bull.*) †
corrugis. *Pers.* *Fr.* XXXV. 9.
A. carbonarius var. *J. Batsch.*
A. helvolus. *Schaeff?* (sec. *Bull.*)
A. limbatus. *Holmsk.*
A. pellospermus. *Bull.*
A. subatratus. *Batsch?* (sec. *Bull.*)
corticalis. *Bull.* vid. *corticola*.
corticatus. *Fr.* XII. 1. 1.
 b. *A. c. tephrotrichus*. *Fr.*
corticola. *Pers.* *Fr.* X. 55.
 a. *A. c. fuscescens*. *Fr.*
A. corticalis. *Bull.*
A. parvus. *With.* (sec. *With.*) †
A. pusillus. *Hoffm.* †
Amanita nr. 2476. *Hall.*? (sec. syn. *Michel.*)
 b. *A. c. albidus* *Fr.*
A. clavularis. *Batsch.*
A. hiemalis. *Retz.*
A. umbelliferus. *Scop.* c.) †
cortinatus. *Dec.* (*Fr.* p. 247. inquir.)
cortinellus. *Dec.* (*Fr.* p. 247. inquir. d.)
A. lignatilis β. *terrestris*. *Dec.* †
coruscans. *Fr.* XX. 2.
cosus. *Sow.* vid. *eburneus*.
crampylus. *Otto.* *Fr.* VII. 6.
craspedius. *Fr.* XII. 3. 4.
A. fimbriatus. *Fl. d.*
crassipes. *Müll.* *Fl. d.* vid. *rubescens*.
crassipes. *Otto.* vid. *putlorinus*.
crassipes. *Planer.* vid. *serotinus*.
crassipes. *Schaeff.* vid. *fusipes*.
crassus. *Scop.* † (non? *Braun.*)
crassus. *Braun.* vid. *scrobiculatus*.
crenatus. *With.* †
crenulatus. *Schum.* *Fr.* (non seq.)
 VIII. 5. 2.
crenulatus. *Batsch.* vid. *furfuraceus*.
crenulatus. *Müll.* *Fl. d.* vid. *ephemerus*.
cretaceus. *Bull.* (non *Pers.* *Fr.* XXXII. *Amanita* nr. 2353. *Hall.* †)
 (non *A. caepaestipes*. *Sow.*)
cretaceus. *Pers.* *Fr.* VIII. 1. 44.
crinitus. *L.* (non seq.) *Fr.* XI. 3. 3.
crinitus. *Bertier.* vid. *A. Bertieri*.
crinitus. *Schaeff.* *Hoffm.* vid. *scrobiculatus*, *torminosus*.
crinitus. *Schwanz.* vid. *A. Schweinitzii*.
crispatus. *Schum.* vid. *ostreatus*.
crispus. *Batsch.* vid. *galericulatus*.
crispus. *Pers.* vid. *Cantharellus crispus*.
crispus. *Hoffm.* vid. *Cantharellus sinuosus*.
cristatus. *Bott.* (non *Scop.*) *Fr.* II. 5.
A. colubrinus γ. *Pers.*
A. conspurcatus. *Willd.*
A. subantiquatus. *Batsch.*
Amanita nr. 2356. *Hall.* et? 2373. *Hall.* (sec. syn. *Michel.*)
Agaricus nr. XXVI. var a et b. *Gled.*
 b. *A. concentricus*. *Pers.* (Abb. d. *Schwaem.*)
cristatus. *Scop.* vid. *cincinnatus*.

AGASICUS

- crocatus*. *Schrad.* (non *Batsch.*) *Fr.* X.
crocatus. *Batsch.* vid. *leoninus*. [20.
croceocoeruleus. *Pers.* *Fr.* XXI. 3. 3.
croceofulvus. *Dec.* *Fr.* XVIII. 8.
croceus. *Bull.* vid. *conicus*.
croceus. *Bolt.* *Sow.* vid. *granulosus*.
croceus. *Schaeff.* *Pers.* vid. *cinnamomeus*, *lateritius*.
crocinus. *Roehl.* vid. *nitidus*.
crucibuliformis. *Schum.* †
cruentatus. *With.* †
cruentus. *Fr.* X. 23.
crustatus. *Scop.* †
crustuliniformis. *Bull.* vid. *fastibilis*.
cryptarum. *With.* (non *Beauv.*) †
A. aquosus. *Bolt.* (sec. *With.*)
cryptarum. *Beauv.* vid. *Polyporus Vaillantii*.
cucullatus. *Pers.* (non seq.) (*Fr.* p. 158. not. c.)
cucullatus. *Brot.* vid. *perpusillus*.
cucullatus. *Fl. d.* vid. *vulgaris*.
cucullatus. *Fr.* obs. vid. *galericulatus*.
cucullatus. *Rutstr.* vid. *stipticus*.
cucumis. *Pers.* *Fr.* XXI. 1. 11.
A. nigripes. *Sow.*
cumulatus. *With.* vid. *melleus*.
cuneifolius. *Fr.* VIII. 6. 7.
A. cinereorimosus. *Batsch.*
A. ovinus. *Bull.* (fig. a. b.)
 β. *A. c. spurcus*. *Fr.*
cupularis. *Bull.* *Fr.* XXIX. 2.
curtipes. *Fr.* (non *Schum.*) *Fr.* VIII.
curtipes. *Schum.* vid. *blennius*. [1. 26.
curvatus. *Schum.* vid. *scaurus*.
curvipes. *Pers.* vid. *tuberculosus*.
cuspidatus. *Bolt.* vid. *gracilis*.
cyaneus *Bull.* *Bolt.* vid. *aeruginosus*.
cyanipes. *Vahl.* *fl. d.* vid. *serrulatus*.
cyanus. *Pers.* vid. *violaceocinereus*.
cyanoxanthus. *Schaeff.* vid. *emeticus*.
cyathiformis. *Bull.* (t. 475. 568. non 248.) *) *Fr.* XI. 29.
A. concavus. *Scop.*
A. infundibulum. *Leyss.*
A. obcampanulatus. *Schum.*
A. sericeus. *Planer.* (non *Schaeff.*)
A. sordidus. *Dicks.*
A. tardus. *Pers.*
A. umbrinus *Schum.*
Amanita nr. 2449. *Hall.*
Omphalomyces nigricans. *Batt.* sec. *Hall.* †
 b. *A. c. purpurascens*. *Fr.*
A. purpureus. *Schum.*

*) *Bulliaro* (p. 513. synonyma audiunt:
A. caespitosus. *Bott.* (*Friesio* =? *A. oniscus*.)
A. neptuneus *Batsch.* (*Friesio* p. 98. obs. 8.) *Bulliaro* serius = *A. Orzella*.)
A. niveus. *Batsch.* (*Friesio* omissus.)
A. peltigerus. *Batsch.* (*Friesio* omissus.)
A. umbilicatus. *Schaeff.* (*Friesio* omissus.)

AGARICUS

- c. *A. c. macrocyathus*. *Fr.*
A. cyathoides. *Bolt.*
 c. *A. c. aithopus*. *Fr.*
A. aithopus. *Holmsk. N. 29.*
A. clavatus. *With.*
 d. *A. discolor* β . *rimosus*. *A. S.*
 e. *A. rufolamellatus*. *Bull. †*
A. tardus β . *Pers.*
 f? = *Hydrophorus pileolo luxuriante*. *Batt.?*
 (t. 21. f. D.) (*Fr. p. 174. inq. 2.*)
cyathiformis. *Bull. t. 248. vid. meta-*
chrous.
cyathiformis. *Lumn. vid. candicans.*
cyathiformis. *Schaeff. vid. involu-*
tus, pseudocinnamomeus.
cyathiformis. *Vahl. fl. d. vid. glivus.*
cyathoides. *Bolt. vid. cyathiformis.*
cylindricus. *Dec. (non seq.) (Fr. p.*
247. inq. b.) †
cylindricus. *Schaeff. vid. extincto-*
rius.
cylindricus. *Sow. With. vid. coma-*
tus.
cynophallus. *Batsch. vid. polygram-*
mus.
cynoxanthus. *Pers. vid. emeticus.*
cyprinus. *Batsch. vid. caesareus.*
dasypodius. *Vent. Bull. vid. glauco-*
pus.
dasypus. *Pers. Fr. V. 40.*
dealbatus. *Sow. (non? Batsch.) Fr.*
 β . *A. d. aggregalis*. *Fr. [VIII. 1. 37.*
 γ . *A. Michelianus*. *Fr. obs.*
Agaricus nr. XVI. Gled.
 δ ? *A. agrestis*. *With.*
dealbatus. *Batsch. vid. cernuus.*
decastes. *Fr. V. 39.*
 α . *A. cinerascens*. *Bull.? (sec. Fr.)*
decipiens. *Pers. (non Willd.) Fr. XXI.*
 α . *A. mammosus*. *L. fl. suec. [2. 8.*
decipiens. *Willd. vid. Polyporus abi-*
elinus.
decolorans. *Fr. (non Pers.) Fr. VI. 4.*
decolorans. *Pers. vid. callochrous.*
decoloratus. *Fr. XIX. 20.*
decorus. *Fr. VIII. 4. 6.*
 α . *A. flavovirens*. *Fr. obs.*
 β . *A. d. inundatus*. *Fr. 8.) †*
decumbens. *Pers. (Fr. p. 237. inquir.*
decurrens. *Hoffm. vid. virgineus.*
defossus. *Batsch. vid. scaurus.*
degener. *Otto. † (non Schaeff.)*
degener. *Schaeff. vid. Cantharellus*
tubaeformis.
delicatulus. *With. vid. praecox.*
delicatus. *Fr. II. 8. (non Batsch.)*
 α . *A. mesomorphus* β . *roseus*. *A. S.*
 α . *A. rhodens*. *Roehl.*
delicatus. *Batsch. vid. emeticus, fur-*
catus.
delicosus. *L. Fr. VII. 19. N. 30.*
 α . *A. lactifluus delicosus*. *Pers.*
 α . *A. lactifluus luteus*. *Hoffm.*
 α . *A. zonarius*. *Bolt.*
Agaricus nr. II. et var a. Gled.

AGARICUS

- Amanita sanguinea*. *Lam.*
Amanita nr. 2419. Hall.
Omphalomyces acris lateritii coloris. *Batt.*
 (t. 16. H.)
 (cfr. *A. acris, flexuosus, scrobiculatus, sub-*
dulcis.)
deliciosus. *Bolt. vid. thejogalus.*
deliquescens. *Bull. (non Fl. d.) * Fr.*
 α . *A. aqueus*. *Batsch. † [B. 5.*
 α . *A. bicolor*. *Vahl. fl. d.*
 α . *A. fuscescens*. *Schaeff.*
deliquescens. *Fl. d. vid. atramenta-*
rius.
demissus. *Fr. X. 48.*
 β . *A. d. scandicus*. *Fr.*
denigratus. *Pers. Fr. III. 10.*
dentatus. *Pers. vid. cochleatus.*
dentatus. *L. vid. conicus, rutilans.*
dentatus. *Huds. Relh. vid. psittaci-*
nus, virgineus.
denticulatus. *Schum. Fr. VIII. 5. 1.*
 (non *Schwanz.*)
denticulatus. *Schwanz.*
 (A. *Coprinus denticulatus.*)
denticulatus. *Bolt. vid. pelianthinus.*
denudatus. (*Pers.*) *vid. mutabilis.*
denudatus. *Schrad. Batsch. vid.*
bombycinus.
depallens. *Pers. Fr. VI. 8.*
 α . *A. rosaceus*. *Nees. 29. (sec. Fr.)*
depexus. *Fr. XXI. 1. 7.*
 β . *A. subsquamulosus*. *Batsch.*
depilatus. *Pers. †*
 α . *A. squarrosus*. *Vahl. fl. d. †*
depluens. *Batsch. Fr. XXX. II. N.*
 α . *A. epigeus*. *Pers. [15. **]*
 α . *A. gramineus*. *Otto.*
 β . *A. semipetiolatus*. *Schrank (sec. Humb*
 (cfr. *A. tremulus, stipticus.*) (*Frbg.*)
depressus. *With. †*
 α . *A. hyginus*. *Fr. var? Fr. p. 77. obs. 5.*
detonsus. *Fr. XXI. 1. 13.*
 α . *A. detrusus*. *Fr. in ind.*
devexus. *Fr. (p. 158. not. b.) †*
diabolicus. (*Bull.*) *vid. anomalus.*
Djamor. *Fr. XII. 2. 16.*
diatretus. *Fr. VIII. 1. 8.*
dichromaticus. *Otto. †*
dichrous. *Pers. Fr. XV. 1.*
dicolor. *Pers. †*
 α . *A. d. laevis*. *A. S.*
 β . *A. d. γ . truncigenus*. *A. S.*
 (cfr. *A. cyathiformis.*)

* *Bulliard*. p. 410 huc sequentia trahit sy-
 nonyma;

A. digitalis. *Batsch. ? (a Friesio omissus.)*

A. lacer. *Schaeff. (a Friesio omissus.)*

A. lignorum. *Schaeff. (ad micaceum,*

A. spadicogriseus. *Schaeff. ad stipatum a*
Friseo relata.)

Hydrophorus acumine villosus. (t. 18. D.)

** huc citat *Bulliard*. p. 384. *Agaricum*
suum sessilem, Ag. flabellatum. *Bolt. †*

A. niveum *Jacq*

AGARICUS

- dictyorrhizus. *Dec. Fr. XII. 5. 4.*
 difformis. *Pers. (non Schum.) Fr. XI.*
β. A. d. stygius. Fr. [21.]
difformis. Schum. vid. cerussatus.
diffusus. Batsch. vid. gracilis, fistu-
losus. nota.
digitaliformis. Bull. vid. dissemi-
natus.
argutalis. Batsch. vid. A. deliques-
cens, micaceus.
digitellus. Batsch. vid. micaceus.
dilatatus. Fr. vid. stylobates.
dilutus. Pers. nr. 5. (non seq. Fr. p.
26. obs. 2.) †
dilutus. Pers. nr. 79. vid. armeniacus.
dilutus. Schum. vid. purus.
dimidiatus. Bull. vid. inconstans,
ostreatus.
dimidiatus. Schaeff. With. vid. dryi-
nus, inconstans. nota.
discoideus. Pers. Fr. IV. 5.
Monomyces pileolo elato. Batt. (t. XIII. fig. P.)
discors. Batsch. vid. tephroleucus.
discoxanthus. Fr. vid. eburneus.
dispar. Batsch. vid. erythropus.
disseminatus. Pers. Fr. XXXVI. 18.
A. Coprinus disseminatus. Pers.
A. minutulus. Schaeff.
A. tintinnabulum. Batsch.
A. umbelliferus. Schaeff. (sec. Bull. Fr. p.
161. inq. b.)
Amanita nr. 2592. Hall. (sec. syn. Batt.) †
Bulla caespitosa utrinque sulcata. Batt. (t.
b. A. striatus. Sow. [17. C.]
c. A. digitaliformis. Bull. Dec.
A. pallescens. Schaeff. †
A. petasitiformis Humb. (sec. Humb. Pers.)
A. striatellus. Batsch.
A. congregatus. Bull. ?
Amanita congregata. Lam.
Amanita digitaliformis. Lam.
(cfr. A. galericulatus nota.)
distans. Pers. vid. squamosus.
ditopus. Fr. XI. 25.
diversicolor. Otto. †
domesticus. Bolt. Fr. B. 10.
A. Coprinus domesticus. Pers.
A. cylindricus var. 5. With.
A. sociatus. Schum.
Hydrophorus oris laceris. Batt. (t. 26. D.
E.) sec. With.
Hydrophorus pedunculo-viperino. Batt. (t.
dorsalis. Bosc. Fr. XII. 2. 12. [26. F.]
dryadeus. Scop. †
dryinus. Pers. Fr. XII. 1. 3. N. 13.
A. dimidiatus. Schaeff.
A. submaculatus β. Batsch. †
α. A. d. lateralis. A. S.
β. A. d. subcentralis. A. S.
dryophilus. Bull. Fr. VIII. 8. 13.
A. ochraceus. Schaeff.
A. repandus. Bolt. (sec. With.)
b. A. tuberosus. Schum.
β. A. d. funicularis. Fr.

AGARICUS

- dubius. Schaeff. vid. Daedalea quer-*
cina.
dubius. (Pers.) vid. esculentus.
dulcamarus. Pers. vid. iliopodius.
dulcis. Huds. (non Bull. Fr. p. 77. obs.)
A. lactescens. Bull. [2.] †
dulcis. Bull. vid. subdulcis.
Dunalii. Dec. Fr. XI. 3. 6.
durus. Bolt. vid. praecox.
dycmogalus. Bull. vid. testaceus.
eburneus. Bull. Pers. (non Bolt. Fr.
a. A. jozzulus. Scop. [IV. 4.]
A. lacteus. Schaeff.
A. nitens. Sow.
A. virgineus. Batsch. (non Wulf.)
Agaricus nr. 27. Gled. ?
Amanita alba. Lam. /
Amanita nr. 2541. et? 2448. Hall. ?) (sec.*
syn. Schaeff.) †
b. A. cossus. Sow.
A. discoxanthus. Fr.
A. elongatus. Schum.
A. nitens. With.
A. praecaltus. Fl. d. (sec. syn. Batt.) †
Amanita nr. 2386. Hall. ? (sec. syn. Batt.) †
Monomyces praecaltus. Batt. (t. 21. F.) sec.
eburneus. Bolt. † [Fr.]
echinatus. Roth. (non seq.) Fr. XXXII.
14.
echinatus. Gunn. vid. A. Gunneri.
echinatus. Sow. vid. mastrucatus.
echinatus β. inermis. A. S. vid. iner-
mis.
ectypus. Fr. VIII. 4. 7.
edulis. Bull. vid. campestris.
elasticus. Bolt. vid. melleus.
elasticus. With. vid. fusipes, oede-
matopus.
elatus. Batsch. Fr. XXIII. 2.
(cfr. A. armeniacus nota.)
elegans. Pers. Fr. X. 25.
A. congener. Schum.
A. foeniculaceus. Schum.
elegans. Scop. vid. placidus.
elephantinus. Bolt. vid. adustus.
elixus. Sow. vid. camarophyllus.
ellipticus. Pers. vid. aleuriatus.
elodes. Fr. XIV. 1. 5.
A. adstrigens β. A. S.
elongatus. Pers. vid. nudus.
elongatus. Schum. vid. eburneus.
elytroides. Scop. †
emeticus. Schaeff. Fr. VI. 5.
A. integer. Bolt. et Lin.
A. Linnaei. Fr. obs.
A. pectinaceus β. fulvus. Bull. Dec.
A. russula. Scop.
A. russula emeticus. Pers.
A. sanguineus. Batsch.
Agaricus X. d. Gled.
Amanita nr. 2374. β. Hall.
Omphalomyces coccineus. Batt. t. 15. E.
Russula emetica. Pers. obs.

*) Erroneus dicitur a Frisio 1, p. 36.

AGARICUS

- b. *A. cyanoxanthus*. Schaeff.
- A. delicatus* β . Batsch.
- A. erosus*. Poir.
- A. russula cyanoxanthus*. Pers.
- Amanita* nr. 2574. ζ . Hall.
- Russula cyanoxantha*. Pers.
- c. *A. virescens*. Schaeff.
- Russula lurida*. Pers. obs.
- d. *A. Georgii*. L. ? Autor.
- A. russula ochroleuca*. Pers. syn.
- Agaricus* nr. 21. var. e. Gledit.
- Amanita* nr. 2574. η . Hall.
- Russula ochroleuca*. Pers. obs.
- e. *A. horizontalis*. Vill.
- Omphalomyces margine pectinato*. Batt. ?
(t. 15. C.)
- β . *A. e. fallax*. Fr.
- γ . *A. delicatus*. α . Batsch. ?
- A. ruber*. Schaeff. ?
- ephebeus*. Fr. XXI. 3. 6.
- A. nigrovillosus*. Hoffm.
- A. villosus*. Bull. Dec.
- ephemeroides*. Bull. Fr. B. 16.
- ephemerus*. Bull. Fr. B. 17.
- A. Coprinus ephemerus*. Pers.
- A. crenulatus*. Fl. d.
- A. momentaneus*. Bull.
- A. stellaris*. Gunn.
- A. stercorarius*. Scop. Sow.
- Amanita* nr. 2343. Hall.
- Bulla elegans utrimque sulcata*. Batt. t. 27. B
(cfr. *A. radiatus*.)
- epibryus*. Fr. XXX. 10.
- A. sessilis*. Bull. t. 152. f. C. D. E.
(cfr. *A. depluens*.)
- epichysium*. Pers. Fr. XI. 18.
- β . *A. e. icmadophilus*. Pers.
- γ . *A. e. leucophyllus*. A. S. †
(cfr. *A. chrysophyllus*.)
- epigeus*. Pers. vid. *applicatus*, *depluens*.
- epigeus*. Sow. vid. *tremelus*.
- epigaeus*. (Pers.) vid. *galericulatus*.
- epiphyllus*. Pers. Fr. IX. 23.
- A. lacteus*. Bull.
- A. mucor*. Batsch. ? (junior. soc. Pers.)
- A. rugatus*. Vahl. fl. d.
- A. saccharinus*. Batsch. (sec. Bull.)
- A. squamula*. Batsch. Sow.
- A. umbelliferus*. Bolt.
- Bulla narcissiformis nivea*. Batt. t. 28. E.
- Merulius squamula*. With.
- b. *Helotium melanopus*. Pers.
- epiphyllus*. Bull. Dec. vid. *androsaceus*.
- epipterygius*. Scop. Pers. Fr. X. 43.
- A. campanulatus*. Hud. †
- A. clypeatus*. With.
- A. flavipes*. Pers. Sibth. With.
- A. laevigatus*. Schum.
- A. nutans*. Sow.
- A. plicatus*. Schaeff.
- A. rufocephalus*. Schum.
- A. sulphuratus*. Batsch.
- Agaricus* nr. XXIII. ? Gled. †

AGARICUS

- Amanita plicata*. Lam. †
- Amanita* nr. 2545. Hall. (sec. syn. Schaeff.)
- b. *A. strigosus*. Schum. †
- c. *A. striatus*. Bull. ? †
- epixylon*. Bull. Dec. vid. *applicatus*.
- equestris*. Bolt. vid. *A. Boltoni*.
- equestris* L. vid. *flavovirens*.
- equinus*. Abb. der Schw. vid. *papilionaceus*.
- erebius*. Fr. XXII. 14.
- ericeus*. Pers. Fr. XXXIV. 7.
- A. helvolus*. Schaeff.
- c. *A. nitidus*. Pers.
- A. fuscopurpureus*. With. ?
- ericetorum*. Pers. Fr. XI. 6.
- A. niveus*. Fl. d. Hedw. fl.
- A. nothus*. Gmel. syst.
- A. pseudoandrosaceus*. Bull.
- A. umbelliferus*. L.
- A. valgus*. Holmsk.
- Bulla tubiformis radiata*. Batt. (t. 28. G. sec. Bull.)
- b. *A. e. grisellus*. Fr.
- A. e. flavogrisellus*. A. S.
- A. sagittula*. Hedw. fl.
- c. *A. e. laeteviridis*. Fr.
- β . *A. e. pileo subsericeo*. Fr.
- γ . *A. e. velutinus*. Fr.
- δ . *A. o. myochrous*. Fr.
- A. e. nigrogrisella*. A. S.
- Merulius fuscus*. With.
- ericetorum*. Schum. vid. *hirneolus*.
- ericetosus*. Bull. vid. *pratensis*.
- ericeus*. Bull. vid. *virginus*.
- eriocephalus*. Bull. vid. *strigiceps*.
- ermineus*. Fr. II. 6. (non Scop.)
- ermineus*. Scop. vid. *violascens*.
- erosus*. Fr. X. 11. (non Poir.)
- erosus*. Poir. vid. *emeticus*.
- erubescens*. Fr. IV. 3.
- A. carnosus*. Sow. Cart.
- A. rubescens*. Pers.
- Eryngii*. Dec. Fr. VIII. 1. 14.
- Amanita* nr. 2579. Hall.
- erythropus*. Pers. Fr. VIII. 8. 8.
- β . *A. repens*. Bull.
- A. e. β . truncigenus*. A. S.
- Amanita repens*. Lam.
- (cfr. *A. acervatus*.)
- escharoides*. Fr. XXVI. 1.
- esculentus*. Wulf. Fr. IX. 5.
- A. clavus*. Schaeff. (L. ex parte)
- A. fibrillosus*. Batsch. †
- A. perpendicularis*. Bull.
- β . *A. e. dubius*. Pers. †
- A. umbelliferus*. Schaeff. (sec. Pers. Fr. p. 161. inq. 6.)
- esculentus (russula)* Pers. vid. *alutaceus*.
- essequobensis*. Meyer. Fr. XI. 3. 2.
- euchrous*. Pers. Fr. XV. 7.
- Amanita* nr. 2458. Hall.
- eumorphus*. Pers. vid. *anomalus*.
- everneus*. Fr. XVIII. 4.
- A. impuber*. Sow. (non Batsch.)

AGARICUS

- exaratus*. With. †
A. campanulatus. Bpllt. (var. β . Huds.)
 (erroneus delendus. Fr. p. 314.)
excavatus. Leyss. vid. *chrysoleucus*.
excelsus. Fr. I. 10.
Amanita ampla. Pers.
excentricus. Schum. (Fr. p. 168. inq.)
excoriatus. Schaeff. Fr. II. 3. (3.) †
A. procerus γ . Pers. (var. 4. With.)
A. vulneratus. Batsch.
Amanita nr. 2402. Hall. †
exilis. Fr. XVI. 6.
expallens. Pers. Fr. XI. 28.
explicatus. Hoffm. vid. *Meruleus explicatus*.
excissus. Fr. VIII. 6. 1.
exsuccus. Pers. Otto. vid. *vellerens*.
extenuatus. Scop. (Fr. p. 295. inquir. 4.) †
extinctorius. Bolt. Pers. (non seq.)
A. cylindricus. Schaeff.
A. fimetarius. Kern. (sec. Hoffm.) †
A. mitella β . Batsch.
Amanita 2446. Hall. (sec. syn. Schaeff.) †
 (inter *A. picaceum* et *atramentarium intermedium*. Fr.)
extinctorius. Bull. vid. *micaceus*.
extinctorius. L. vid. *procerus*.
fagineus. Schum. vid. *A. Schumacheri*.
farinaceus. Schum. (non seq. Fr. XII. 3. 8.)
farinaceus. Huds. Bolt. Pers. Willd. vid. *laccatus*.
farinosus. — (non Berger.)
Amanita farinosa. Schwanz.
farinosus. Berger. vid. *micaceus* nota.
farinulentus. Schaeff. vid. *cernuus*, *stipatus* nota.
fasciatus. Scop. (non? Schaeff.) (Fr. p. 207. inq. 2.) †
fasciatus. Schaeff. vid. *laccatus*.
fascicularis. Huds. Bolt. (var. α . With.) Fr. XXXIII. 3. N. 34.
A. jenensis. Batsch.
A. lateritius. Schaeff. t. 49. f. 1—3.
A. lucidus. Otto.
A. olivaceus. Hoffm.
A. pulverulentus. Bull.
Amanita flavida. Lam.
Amanita nr. 2482. Hall.
Polymyces simplex tricolor. Batt. (t. 22. f. β . *A. marginatus*. Pers. (D. G. N.) (cfr. *A. lateritius*, *scaurus*.)
fascinus. Fr. VII. 9.
fastibilis. Pers. Fr. XXIV. 1.
A. aurantius β . Batsch.
A. ceraceus. Batsch.
A. clavus. Batsch.
A. crustuliniformis. Bull.
A. gilvus. Schaeff. Pers. com. (non synop.)
A. lateritius. Batsch.
A. ossa. Gmel. syst.
A. obesus. Schum.
A. punctatus. Schaeff.

AGARICUS

- A. subtestaceus*. Batsch.
Amanita nr. 2416. Hall. ? sec. Schaeff.
 α . *A. f. crustalinus*. Pers.
 β . *A. circinans*. Pers. obs.
 γ . *A. f. involvatus*. Pers.
 δ . *A. f. lepturus*. Pers.
 ϵ . *A. f. versicolor*. Pers.
 ζ . *A. f. parvulus*. Pers.
fastidiosus. Pers. vid. *foetens*.
fastigiatus. Schaeff. vid. *conicus*.
fatuus. Fr. vid. *stipatus*.
favus. Lam. vid. *Polyporus favus*.
felinus. Pers. vid. *elypeolarius*.
felleus. Fr. VI. 6.
ferruginascens. Batsch. vid. *armenicus* nota.
ferruginatus. Batsch. vid. *laccatus*.
ferrugineo flavidus. Otto. †
ferrugineus. Schum. (non seq.) †
ferrugineus. Scop. †
ferrugineus. Batsch. vid. *aurantius*.
ferrugineus. Pers. vid. *micaceus*.
ferruginosus. Schum. vid. *micaceus*.
fertilis. Pers. Fr. XIV. 1. 8.
A. atricapillus. Batsch. ? (sec. Vent.)
A. latus. Bolt. (sec. Vent.)
A. phonospermus. Bull.
Amanita nr. 2417. Hall.
 β . *A. f. intybaceus*. Fr.
A. mammosus. Bolt.
fibrillosus. Pers. (non Batsch.) Fr. XXXV. 3.
fibrillosus. Batsch. vid. *esculentus*.
fibrosus. With. †
fibula. Bull. Fr. XI. 3.
A. clavus. Schum.
A. parvus. With.
Agaricus nr. XXIII. var. g. Gled.
Amanita nr. 2370. Hall.
Bulla tubiformis radiata. Batt. (t. 28. Y.)
b. *A. f. niveus*. Fr.
 β . *A. f. hydrinus*. Fr.
 γ . *A. f. Swartzii*. Fr.
 δ . *A. nivalis*. Vahl. fl. d.
ficoides. Bull. vid. *pratensis*.
ficoides. With. vid. *stipticus*.
filamentosus. Scop. (non? Schaeff.) (Fr. p. 237. obs.) †
filamentosus. Schaeff. vid. *aurivelus*.
filopes. Bull. Fr. X. 5.
A. membranaceus. Hoffm.
A. pilosus. Batsch.
A. varius var. 3. With. ?
Amanita nr. 2391. Hall. (ad. part.) (cfr. *A. galericulatus* nota.)
finbriatus. Bolt. (non seq.) Fr. VIII. 1. 42.
A. infundibuliformis. Lilieb. (et? With. sec. syn. Bolt.)
A. lobatus. Sw.
Agaricus nr. 10. c. Gled.
Amanita nr. 2340. Hall.
Monomyces albus pileolo luxuriante. Batt.
 β . *A. lobatus*. Pers. Sow. (t. 20. J. †

AGARICUS

- fimbriatus*. Bull. (t. 563. f. 2. a *Friesio* omissus.)
fimbriatus. Schum. vid. *granulosus*.
fimbriatus. Batsch. vid. *vaginatus*.
fimbriatus. Fl. d. vid. *craspedius*.
fimetarius. Bolt. Curt. Autor. vid. *comatus*.
fimetarius. Kern. vid. *extinctorius*.
fimetarius. L. Huds. vid. *cinereus*.
fimetarius. Sow. vid. *atramentarius*.
fimicola. Fr. et? Pers. Fr. XXXVI. 4.
 β. A. f. *platyphyllus*. A. S.
 (cfr. *A. mordacius*.)
fimiputris. Bull. Fr. XXXVI. 2.
A. clypeatus. Bolt.
A. semiovatus. Schum.
firmus. Pers. †
fissus. Bolt. vid. *pascuus*, *galericulatus* nota.
fissus. Humb. vid. *Cantharellus cinereus*.
fissus. Pers. vid. *ceraceus*.
fissus. Schum. vid. *galericulatus*.
fistulosus. Bull. vid. *galericulatus*, *polygrammus*.
flabellaris. Fr. vid. *flabellus*.
flabellatus. Bolt. vid. *septicus*, *depluens*. nota.
flabelliformis. Bolt. (non seq.) Fr. XII.
A. reniformis. With. [2. 18.
flabelliformis. Jacq. vid. *stypticus*.
flabelliformis. Scop. vid. *Daedalea betulina*.
flabelliformis. Schaeff. vid. *inconstans*.
flabellus. Fr. XXI. 1. 9.
A. flabellaris. Fr. in ind.
flaccidus. Sow. Sw. Fr. VIII. 1. 3.
A. gilvus β. Pers.
A. infundibuliformis. Schaeff. Bull. *) et? With.
A. molliusculus. Sow. (sec. Pers. apud infundib.)
A. suavis. Pers.
 β. *A. membranaceus*. Fl. d.
A. gibbus. Sow. (sec. Whlbg.
flammans. Batsch. Fr. XXII. 9.
A. rhabarbarinus. Pers.
A. rheoides. With.
A. squamosus. Bull. sec. Vent.
flammeolus. Pollin. Fr. VII. 27.
flammeus. Hoffm. vid. *lepideus*.
flammeus. Scop. vid. *miniatus*.
flammula. A. S. vid. *muricatus*.

AGARICUS

- flavens*. Batsch. vid. *aquosus*.
flavicans. With. †
flavidus. Schaeff. (et? With. non Bolt.) Fr. XXV. 2.
A. incurvus. Schaeff.? (sec. syn. Huds.) †
A. lignatilis. Bull.
A. testaceus. Huds.
A. unctus. Batsch. †
Amanita flavida. Lam.
Amanita nr. 2368. Hall.
 (cfr. *A. lateritius* nota.)
flavidus. Bolt. vid. *A. Boltoni*.
flavipes. Sibth. Pers. With. vid. *epipterygius*.
flavobrunneus. Fr. vid. *fulvus*.
flavocinereus. (Pers.) vid. *ostreatus*.
flavofloccosus. Batsch. vid. *granulosus*.
flavovirens. Pers. (non Fr. obs.) Fr.
A. aureus. Schaeff. [V. 14.
A. equestris. L. fl. succ.
A. limacinus. Sow. (sec. With.) †
A. luteus. Batsch.
 β. *A. f. pinastreti*. A. S. †
flavovirens. Fr. obs. vid. *decorus*.
flavus. With. vid. *laceratus*.
flexipes. Pers. Fr. XVIII. 5.
flexuosus. Fr. VII. 35. (non seq.)
 α. *A. azonites*. Bull.
A. fuscus. Schaeff.? t. 235. f. 1. 2. 3. 4.
 (sec. Bull.)
A. hyrcinus. Poir.
A. Persoonii. Otto.
A. umbrinus. Roehl.
A. lactifluus umbrinus. Pers.
Omphalomyces circellatus acris. Batt. (t. 13.
 b. *A. lactifluus flexuosus*. Pers. [fig. D.)
A. deliciosus α. Batsch.
A. lactifluus zonarius. Bull.
Amanita zonaria. Lam.
 c. *A. f. pileo carneo*. Fr.
Monomyces piperatus tumidus. Batt. (t. 16.
flexuosus. With. (Fr. p. 249.) † [B.
A. repandus. Schum. Fl. d.
A. fastibilis. Pers. var? Fr.
flexuosus. Poir. vid. *fragilis*.
flexuosus. Schum. vid. *rhodopolius*.
floccosus. Batsch. vid. *lepideus*.
floccosus. Schaeff. Curt. vid. *squarrosus*.
flocculosus. Dec. (Fr. p. 306. inquir. [8.) †
flos. Meyer. Fr. XI. 3. 10.
flurstedtiensis. Batsch. vid. *haustellaris*.
fluxilis. Fr. XII. 3. 10.
foeniculaceus. Schum. vid. *elegans*.
foeniseii. Pers. Fr. XXXIV. 17.
foetens. Pers. Fr. VI. 10.
A. Bulliardi. Vahl. fl. d. (non Pers.) †
A. fastidiosus. Pers. in Ust.
A. piperatus. Bull.
A. piperatus Bulliardi. Hoffm.
A. Russula foetens. Pers.
Russula foetens. Pers. ghs.

*) Bulliardo synonyma sunt.

A. fimbriatus. Bolt.? (*Friesio* distincta species.)

A. libertatis. Batsch. (*Friesio* omissus.)

A. pileatus. Batsch. (*Friesio* omissus.)

A. sordidus. Dicks.? (*Friesio* = *A. cyathiformis*.)

Omphalomyces cinereus acris. Batt. t. 13.

E. (*Friesio* omissus.)

AGARICUS

- foetidus. *Fr.* (non *With.*) *Fr.* IX. 21.
Merulius foetidus. *Sow.* [6.
b. *A. venosus. Pers.*
foetidus. *With.* †
foliorum. *Afz.* vid. *Cantharellus muscigenus.*
foraminulosus. *Bull.* vid. *tener.*
formosus. *Fr.* (non *Otto.*) XVII. 1.
formosus. *Otto.* †
fornicatus. *Pers.* *Fr.* p. 185. inq. 2. †
A. carnosus. Bolt.?
A. torulosus. Pers. var? *Fr.*
foveolaris. *Otto. Spr.* vid. *scrobiculatus.*
fragilis. *Fr.* VI. 7. (non seq.)
b. *A. ochroleucus* var. *A. S.*
A. russula fragilis. Pers.
Amanita nr. 2367. *Hall.*
c. *A. chioneus. Fr.* obs.
A. russula niveus. Pers.
fragilis. *Batsch. Pers. Fr.* XXIX. 1.
fragilis. *Schaeff.* vid. *campanella.*
fragrans. *Sow. Fr.* XI. 24.
A. gratus. Schum.
fragrans var. *Fr.* obs. vid. *odorus.*
fritillarius. *Batsch.* †
A. tigrinus. Schaeff. (non *Bull. Fr.* I. p. 53. obs. 7.)
A. undulatus. Hoffm.
Amanita nr. 2468. *Hall.* †
frumentaceus. *Bull. Fr.* V. 28.
fucatus. *Fr.* V. 11.
fugax. *Schaeff.* vid. *atramentarius.*
fulgens. *Pers.* vid. *bivelus.*
fuliginarius. *Batsch.* (fig. 40.) vid. *galericulatus nota.*
fuliginatus. *Batsch.* vid. *pluteus.*
fuliginosus. *Pers.* syn. vid. *pascuus.*
fuliginosus. *Pers.* obs. vid. *salignus.*
fuliginosus. *Fr.* (non seq.) *Fr.* VII. 33.
A. azonites. Bull.
A. plinthogalus. Otto.?
A. pyrogalus. b. *Fr.* obs.
fuliginosus. *Huds.* vid. *micaceus.*
fuliginosus. *Schum.* vid. *pascuus.*
fulvens. *Batsch.* nr. 11. vid. *vaginatus.*
fulvens. *Batsch.* nr. 35. vid. *testaceus.*
fulvofuliginosus. *Pers.* vid. *scaurus.*
fulvosus. *Bolt.* vid. *prateus.*
fulvus. *Bull. Dec.* (non seq.) *Fr.* V. 2
A. flavobrunneus. Fr. obs.
A. hinnuleus. With.? (sec. *synon. Bull.*) †
A. incertus. Schaeff.
A. trichopus var. *virgatus. A. S.*
Amanita nr. 2424? *Hall.* (sec. *Schaeff.*) †
b. *A. fulvus. Retz.*
fulvus. *Leyss. Hoffm.*
A. squamosus. Timm. †
fulvus. *Batsch.* vid. *vaginatus.*
fulvus. *Pers.* vid. *coccineus.*
fulvus. *Schaeff.* vid. *vaginatus.*
fulvus. *Sow.* vid. *muscarius.*
fulvus. *With.* vid. *pratensis.*
fumosus. *Pers. Fr.* VIII. 1. 27.
A. polius. Fr. obs.

AGARICUS

- fungites. *Batsch.* vid. *vaginatus.*
furcatus. *Fr.* VI. 11.
A. bifidus. Bull.
A. russula furcatus. Pers.
Amanita furcata. Lam.
Russula furcata. Pers. obs.
β. *A. f. heterophyllus. Fr.*
a. *A. galochrous. Fr.* obs.
A. russula lacteus. Pers.
A. pectinatus α. albus. Bull.
b. *A. aeruginosus. Schum.*
A. delicatus γ. Batsch. †
A. pectinatus β. pileo sordide virescente. Bull.
A. russula virescens. Pers.
c. *A. livescens. Batsch.*
A. pectinatus pileo livido. Bull.
A. russula lividus. Pers.
A. suspectus. Poir.
Russula angustata. Pers. obs.
furfuraceus. *Pers.* (non *Bull.*) *Fr.* XXVII. 7.
A. crenulatus. Batsch. †
A. pulverulentus. Schaeff.
A. subfarinaceus. Poir.
A. viridiarius. With.
b. *A. squarrosus. Bull.*
furfuraceus. *Bull. Dec.* vid. *pyriodorus.*
furfurosus. *With.* †
furnus. *Batsch.* vid. *tener, pascuus.*
furus. *Fr.* obs. vid. *phajocephalus.*
fuscens. *Batsch.* vid. *stipatus.*
fuscescens. *Schaeff.* vid. *deliquescens, micaceus nota.*
fusciipes. *Autor.* vid. *fusipes.*
fusciipes. *Schum.* vid. *polygrammus.*
fusciipes. *Vahl* vid. *velutipes.*
fuscoalbus. *With.* †
fuscoflavus. *With.* vid. *cinnamomeus.*
fuscopallidus. *Bolt.* vid. *melleus.*
fuscopurpureus. *Pers. Fr.* VIII. 9. 7. (non *With.*)
fuscopurpureus. *With.* vid. *ericaceus.*
fuscus. *Batsch.* vid. *glutinosus.*
fuscus. *Schaeff.* vid. *flexuosus, luridus.*
fuscus. *Schum.* vid. *stipatus.*
fusiformis. *Batsch.* vid. *fusipes.*
fusiformis. *Bull.* vid. *oedematosus.*
fusiformis. *Schum.* vid. *myomyces.*
fusipes. *Bull. Fr.* VIII. 8. 2.
a. *A. crassipes. Schaeff.*
A. elasticus. With. †
A. fusciipes. Quorund.
A. fusiformis. Batsch.
A. luxurians. Batsch. †
A. monstrosus. Schaeff. †
Amanita attenuata. Lam.
b. *A. rubiginosus. Schum.*
c. *A. mollis. Batsch.?*
A. Rudolphii. Batsch.?
(cfr. *A. oedemadopus, nota.*)
fusus. *Batsch.* †

AGARICUS

- galericulatus*. Scop. Schaeff. (non Schum.) Fr. X. 8. N. 21.
A. campanulatus. L. fl. suec.
A. conicus. Willd. Huds. Humb.
A. crispus. Batsch. †
A. fistulosus. Bull. *
A. mamillaris. Hoffm.
A. pseudoclypeatus. Bolt.
A. varius. With.
Amanita nr. 2393. Hall. (sec. Huds.) †
 β. *A. aestivus*. Pers.
A. sulcatus. Hoffm. [†
A. clypeatus. Huds. (sec. syn. Schaeff. Hall.)
A. galericulatus γ. *praemorsus*. Pers.
Amanita sulcata. Lam.
Amanita nr. 2388. Hall.
 γ. *A. cucullatus*. Schum. Fl. d.
A. fistulosus γ. *gracilis*. Bull. Dec.
A. pilosus. Pers.
A. procerus. Bolt.?
A. tenuis. Autor. (et? Bolt.)
Agaricus nr. XXIII. b. Gled.
 δ. *A. g. monstrosus*. —
A. fissus. Schum.
A. incarnatus. Schum.
A. muscosum. Schum.
A. Myurus. Hoffm.
A. proliferus. Sow.
A. fistulosus δ. Dec.
A. tenellus. Schum.

* Bulliardo (p. 454.) Ag. fistulosi sequentia sunt synonyma:

- A. alliaceus*. Jacq.? (*Friesio* distincta species.)
A. atroalbus. Bolt. (*Friesio* distincta species.)
A. brunneus. Schaeff. (*Friesio* omissus.)
A. campanulatus. Schaeff. (t. 63. f. 7-11.)
A. cynophallus. Batsch. (*Friesio* = *A. polygrammus*.)
A. diffusus. Batsch. (*Friesio* = *A. gracilis*.)
A. fissus. Bolt. (*Friesio* = *A. pascuus*.)
A. fuliginarius. Batsch.? (*Friesio* omissus.)
A. galericulatus. Schaeff.
A. glandiferus. Batsch. (*Friesio* omissus.)
A. griseus Batsch. (*Friesio* omissus *Per-sonio* = *A. notatus*.)
A. luridus. Batsch. (*Friesio* = *A. pascuus*.)
A. mamillaris. Hoffm.?
A. membranaceus. Hoffm. (*Friesio* = *A. filipes*.)
A. papillatus. Hoffm.? (*Friesio* = *A. lacteus*.)
A. pallescens. Schaeff. (*Friesio* omissus.)
A. pilosus. Batsch. (*Friesio* = *A. filipes*.)
A. plicatus. Schaeff.? (*Friesio* omissus.)
A. pratensis. Batsch. (*Friesio* = *A. collinus*.)
A. pusillus. Batsch. (*Friesio* omissus.)
A. tenuis. Bolt. (*Friesio* = ? *A. lacteus*.)
A. tintinnabulum. Batsch.? (*Friesio* = *A. disseminatus*.)
A. umbraculum. Batsch. (*Friesio* = *A. radicans*.)

AGARICUS

- galericulatus*. Schum. vid. polygrammus.
gallinaceus. Scop. †
galochrous. Fr. vid. furcatus.
galophyllus. Otto. †
galopus. Pers. Fr. X. 21.
A. lactescens. Schrad.
gambosus. Fr. V. 41.
A. campestris β. Huds. †
A. Georgii. L.? (verus sec. Fr.)
Amanita nr. 2367. Hall.? † sec. syn. L.)
gausapatus. Fr. V. 19.
gelatinus. Gmel. Poir. vid. mollis.
gentilis. Fr. XVIII. 6.
A. helvolus. Pers. (non Bull.)
A. hinnuleus. Sow.? (non With.)
geminus. Otto. †
geophilus. Fr. XXVI. 13.
A. geophyllus. Fr. (per vit. typogr.)
 a. *A. albus* Schum.
A. argillaceus Pers.
A. argillaceus β. *immutabilis*. Pers.? †
A. inodorus. Bull. Dec.
 b. *A. affinis*. Pers. ic.
A. geophilus Sow. Pers.
A. iliopodius. Bull. (t. 578. fig. F.)
 c. *A. auricomus*. Batsch.
A. geophilus. Bull. Dec.
 β. *A. candidus*. Batsch.
Georgii. L. vid. emeticus. gambosus.
Georgii. With.
 (erroneus, delendus. Fr. p. 78.)
geotropus. Bull. vid. gibbus, nebularis.
gibbus. Pers. (non? Sw.) Fr. VIII. 1. 4.
 β. *A. geotropus*. Bull. (sec. Fr.)
gibbus. Sw. vid. flaccidus.
giganteus. Schaeff. (non seq. Fr. p. 314. inq. 4.) †
A. mitratus. Hoffm.
A. vellus. Batsch.
giganteus. With. †.
giganteus. Hoffm. vid. bombycinus.
giganteus. Leyss. vid. maximus.
giganteus. Willd. vib. piperatus.
gilvus. Pers. (non Schaeff. Fr. VIII.
A. castaneus. With. [i. 2.
A. cinnamomeus. Bolt.
A. cyathiformis. Vahl. fl. d. (non Schaeff.)
A. inverseconicus. Hoffm.
A. inversus. Scop.
A. sordideslavus. With.
A. subinvolutus. Batsch.
 (cf. *A. flaccidus*.)
gilvus. Schaeff. vid. vastibilis.
glandicalyx. With. †
glandifer. Pers. (Fr. p. 98. obs. 10.) †
glandiferus. Batsch. vid. galericulatus nota.
glandulosus. Bull. Fr. XII. 2. 8.
glauconitens. Fr. ind.
A. nitens. Batsch. Fr. VIII. 6. 6.
glaucopus. Schaeff. Fr. XIX. 21.
A. araneosus. Bull. (t. 96.)

AGARICUS

- A. dasypodius*, *Vent. Bull.*
A. subcyanus, *Batsch.* †
A. violaceus var. 2. *Scop.* †
 (cfr. *A. scaurus*, *varius*.)
glaucoumbrinus, *Schum.*, vid. *ostreatus*.
glaucus, *Bull.*, vid. *chalybeus*.
glaucus, *Batsch.*, vid. *tremulus*.
Gleditschii, *Humb.*, vid. *virginus*.
globosus, *Schum.*, vid. *griseocyanus*.
gloiocephalus, *Dec. Fr.* XXXI. 5.
glutinosus, *Schaeff.* (non seq.) *Fr. C.*
A. fuscus, *Batsch.* † [1.
A. limacinus, *Dicks.*, *Scop.*
A. lubricus, *Scop.*
A. velatus, *With.*
A. viscidus, *Pers.* (non? *L.*)
 β. *A. g. roseus*, *Fr.*
A. Pratella viscida, *Nees.* (f. 197. B.)
 (cfr. *A. collinitus*.)
glutinosus, *Batsch.*, vid. *pallide-umbrinus*, *pellucidoumbrinus*, *virginus*.
glutinosus, *Bull.*, vid. *albo-brunneus*.
glutinosus, *Curt.*, vid. *semiglobatus*.
glutinosus, *Fl. d.*, vid. *conicus*, *miniatus*.
glutinosus, *Hoffm.* (nr. 46.) vid. *nitens*.
glutinosus, *Otto.* †
glyciosmus, *Fr.* VII. 31.
gnaphaliocephalus, *Bull.*, vid. *strigiceps*.
goettingensis, *Humb. Frbrg.* †
gomphus, *Pers. Sow.*, vid. *rutilus*.
gossypinus, *Bull. Fr. B.* 7.
A. Coprinus gossypinus, *Pers.*
gracilis, *Pers. Fr.* (non seq.) *Fr.* XXXV. 11.
A. cuspidatus, *Bolt.* (*Fr. p.* 500, inq. 2.)
A. diffusus, *Batsch.*
A. tentaculum, *Sow.*
 β. *A. caudatus*, *Fr.*, obs.
 (cfr. *A. galericulatus nota*.)
gracilis, *Schum.*, vid. *porphyreus*.
gracilis, *With.*, vid. *radicatus*.
gramineus, *Dicks.* † (non seq.)
gramineus, *Fl. d.*, vid. *stipticus*.
gramineus, *Otto.*, vid. *depluens*.
graminicola, *Nees.* 22. *Fr.* XXVII 6.
grammocephalus, *Bull.*, vid. *platyphyllus*.
grammopodius, *Bull. Fr.* VIII. 1.
A. cervinus, *Hoffm.*? (sec. *Vent.*)
A. graveolens, *With.*
A. placenta, *Batsch.* (sec. *Vent.*)
 α. *A. g. albus*, *Bull.*
 β. *A. g. rufescens*, *Bull.*
granulatus, *Schaeff.*, vid. *miculatus*.
granulosus, *Batsch. Fr.* II. 11.
A. amianthinus, *Scop.*
A. croceus, *Bolt.*
A. umbriatus, *Schum.*
A. flavofloccosus, *Batsch.*
A. muricatus, *Fl. d.*

AGARICUS

- A. ochraceus*, *Bull.*
A. spinulosus, *Lumn.*
A. tomentosus, *Hoffm.* (sec. *Bull.*)
Monomyces exilis, *Batt.* (t. 20. H. sec. *Bull.*)
 β. *A. albomarginatus*, *Schum.*
A. carcharias, *Pers.*
 γ. *A. lanuginosus*, *Fl. d.*
gratus, *Schum.*, vid. *fragrans*. [25.
graveolens, *Pers.* (non *With.*) *Fr. V.*
graveolens, *With.*, vid. *grammopodius*.
gregarius, *Poir.*, vid. *nitidus*.
griseoalbus, *Hoffm.*, vid. *vaginatus*.
griseocyanus, *Fr.* XV. 2.
A. atrocyaneus, *Pers.*
A. globosus, *Schum.*
A. purpureus, *Bolt.*
griseofibrillosus, *Hoffm.* †
A. clavus, *Schaeff.* (sec. *Batsch.*)
A. griseus, *Schaeff.* (t. 236.) †
A. semiglobatus, var. 5. *With.* †
 (cfr. *A. melinoides*.)
griseofuscus, *Dec. Fr.* III. 9.
griseotomentosus, *Batsch.*, vid. *torulosus*.
griseus, *Fr.* (non seq.) X. 50.
griseus, *Schum.* (*Fr. p.* 77, obs. 4.) †
griseus, *Fl. d.*, vid. *supinus*.
griseus, *Batsch. Hoffm.*, vid. *galericulatus nota*, *sublanatus*.
griseus, *Schaeff.*, vid. *griseofibrillosus*, *melinoides*.
griseus, (*russula*) *Pers.*, vid. *alutaceus*.
grumatus, *Scop. Vitm.* †
Gunneri, *Fr.* XXXII. 13.
A. echinatus, *Gunn.*
guttatus, *Pers.* (non *Schaeff.* *Fr.* III.
guttatus, *Schaeff.* † [2.
gymnopodius, *Bull.* †
gynaecogalus, *Otto.* †
haematochelis, *Bull.*, v. *A. armillatus*.
haematopus, *Pers. Fr.* X. 22.
haematospermus, *Fr.* XXXII. 4.
A. aimatospermus, *Bull.*
 β. *A. h. nigrescens*, *Bull.* †
hamatus, *Schum.*, vid. *callochrous*.
hariolorum, *Bull. Fr.* VIII. 8 15.
A. sagarum, *Pers.*
Amanita nummularia, *Lam.*
haustellaris, *Fr.* XXX. 7.
A. flurstedtiensis, *Batsch.*
A. resupinatus, *With.*
hebepodius, *Fr.* VIII. 1. 49.
hebes, *Fr.*, vid. *obtusatus*.
helvelloides, *Bull.*, vid. *Merulius elegans*.
helvolus, *Sw.* (non seq.) †
helvolus, *Bull.*, vid. *armeniacus*.
helvolus, *Pers.*, vid. *gentilis*.
helvolus, *Schaeff.*, vid. *stecorarius*, *corrugis*.
helvus, *Fr.* VII. 30.
A. lactifluus fulvens, *Hoffm.*
A. lactifluus ruber, *Pers.*
A. sublactescens, *Schum.*?

AGARICUS

- A. testaceus*. Scop. Pers. (sec. Pers. Fl. Wett.)
 (non? *A. lactifluus*. Schaeff.)
hemisphaericus. Otto. †
hemisphaericus. Scop. †
hemitrichus. Pers. Fr. XXI. 1. 8.
hepaticus. Batsch. vid. rutilus, oedematopus, laccatus.
hercynicus. Pers. vid. violaceus.
heteroelitus. Fr. vid. aurivellus.
hiascens. Fr. XXXVI. 9.
hiemalis. Retz. vid. corticola.
hilaris. Fr. XXV. 15.
A. xanthopodius. Dec. ?
hinnuleus. Sow. vid. gentilis.
hinnuleus. With. vid. fulvus.
hippopinus. With. (Fr. p. 264. inq. 2.)
hirneolus. Fr. XXIX. 3. [†
A. ericetorum. Schum.
A. nigrella. Pers. (junior?)
 β. *A. undulatus*. Bull. Schum.
hirsutus. Schaeff. vid. *Daedalea sepiaria*, *betulina* nota.
hirtipes. Schum. Fr. XVI. 4.
hispidulus. Fr. (non *Vitm.* Fr. XIV.
A. hispidus. Batsch. (sec. Fries.) [2. 9.
A. sericellus. Pers. ?
hispidulus. *Vitm.* vid. *Cantharellus tubaeformis*.
hispidus. Scop. (non Batsch.) Fr. p. 287. inq. 2. †
hispidus. Batsch. vid. *hispidulus*, *lanuginosus*.
holosericeus. Planer. (Fr. p. 237. inquir. 6.) †
hordus. Fr. V. 32.
horizontalis. Bull. (non seq.) †
horizontalis. Hoffm. vid. *A. cornilla*.
horizontalis. Vill. vid. *emeticus*.
Hornemanni. Fr. XXXII. 12.
A. squarrosus. Fl. d.
 β. *A. depilatus*. Fr.
hortensis. Pers. Fr. XIV. 1. 1.
hortensis. (*Coprinus*) Pers. vid. *micaceus*.
Hudsoni. Pers. Fr. IX. 24.
A. pilosus. Huds. Sow.
humilis. Pers. (non Vill.) Fr. V. 44.
humilis. Vill. vid. *carneus*.
hyacinthus. Batsch. vid. *conicus*.
hyalinus. Schaeff. vid. *vaginatus*.
hyalopus. Otto. †
hybridus. Bull. vid. *lateritius*.
hybridus. Bolt. vid. *fascicularis*.
hybridus. Scop. vid. *aurantiacus*.
hybridus. Sow. Sw. vid. *sapineus*.
hydrogrammus. Bull. (non Schum.) Fr. XI. 20.
 (cfr. *A. rhodopolius*.)
hydrogrammus. Schum. vid. *phyllophilus*.
hydrophilus. Bull. vid. *stipatus*.
hydrophorus. Bull. Fr. XXXVI. 16.
hyemalis. Otto. †

AGARICUS

- hypni*. Batsch. vid. *hypnorum*, *melinoides*.
hypnorum. Schrank. Pers. Fr.
A. campanulatus. Batsch. [XXVIII. 7.
A. hypni. Batsch.
A. plicatus. Fl. d.
A. variabilis. Batsch. (sec. syn. Schaeff.)
Amanita nr. 2429. Hall.
Bulla colore inconstanti. Batt. (t. 17. O. sec. Hall) †
 β. *A. h. bryophilus*. Pers.
A. bryorum. Schum.
 γ. *A. h. sphagnorum*. Pers.
 δ. *A. aquatilis*. Fr.
 ε. *A. rubiginosus*. Pers.
 (cfr. *A. acicula*, *melinoides*.)
hypothejus. Fr. IV. 11.
A. limacinus. Sow.
A. pyxidatus. Schum.
A. vitellinus. A. S.
hypoanthus. (Pers.) vid. *ceraceus*.
hyrcinus. Poir. vid. *flexuosus*.
hysginus. Fr. VII. 16.
jacobinus. Scop. †
janthinus. Fr. (non seq.) Fr. X. 17.
A. purpurascens. Schrad. ?
janthinus. Scop. †
janthinus. Batsch. vid. *purus*, *laccatus*.
ichoratus. Batsch. vid. *tithymalinus*.
ietericus. Otto. † [9
icterinus. Fr. (non Scop.) Fr. XVI.
icterinus. Scop. vid. *cinnamomeus*.
jecorinus. Fr. VII. 14. (non With.)
jecorinus. With. vid. *rutilus*.
jenensis. Batsch. vid. *fascicularis*.
igniarius. Lam. vid. *Boletus fomentarius*.
ignotus. Otto. †
ilicinus. Dec. Fr. XV. 3.
iliopodius. Bull. Fr. XXI. 1. 10.
A. cervicolor. Pers.
A. dulcamarus. Pers.
A. rigidus. Scop. ?
 (cfr. *A. cinnamomeus*, *geophilus*.)
illinitus. Fr. II. 7.
A. pratorum. Afz.
Agaricus. L. fl. succ. 1198. Fl. d. t. 600.
illitus. With. †
illudens. Schwanz.
 (*Gymmopus*.)
imbricatus. Fr. V. 16. (non Batsch.)
Amanita nr. 2438. Hall.
imbricatus. Batsch. vid. *adiposus*.
immutabilis. (Pers.) vid. *geophilus*.
impatiens. Fr. XXXVI. 7.
imperialis. Batsch. vid. *muscarius*.
impolitus. Schum. vid. *laccatus*.
impressus. Hoffm. vid. *chrysoleucus*.
impuer. Batsch. vid. *incertus*.
impuer. Sow. vid. *evernius*.
inamoenus. Fr. VIII. 4. 12.
inanis. Scop. †
incanus. Fr. XVII. 6.
incarnato-violaceus. Otto. †

AGARICUS

- incarnatus*. Otto. † (non seq.)
incarnatus. Batsch. vid. bombycinus.
incarnatus. Pers. vid. pallidus.
incarnatus. Schum. vid. galericulatus.
incarnatus. Roehl. vid. purus.
incertus. Schaeff. vid. fulvus.
incisus. Pers. vid. gentilis.
inclusus. Scop. †
incomtus. Fr. XI. 22.
inconstans. Pers. Fr. XII. 2. 5.
A. dimidiatus. Bull. (t. 508.) *)
A. flabelliformis. Schaeff.
A. labyrinthiformis. With? †
A. mesentericus. Batsch.
Amanita nr. 2414. Hall. (sec. Schaeff.) †
 (cfr. *A. conchatus*)
incrustatus. Schum. vid. eaperatus.
incurvus. Pers. vid. anomalus.
incurvus. Schaeff. vid. flavidus, in
 constans nota.
incurvus. Schum. vid. urbus.
indigo. Schwanz. (Lactifluus.)
inermis. Roehl. †
A. echinatus β. *inermis*. A. S.
inflexus. (Pers.) vid. ceraceus.
inflexus. Hoffm. vid. Cantharellus
 tubaeformis.
infractus. Pers. Fr. XIX. 16.
infundibuliformis. Bolt. vid. Cantha-
 rellus cinereus.
infundibuliformis. Bull. Schaeff. vid.
 flaccidus.
infundibuliformis. Hoffm. vid. maxi-
 mus.
infundibuliformis. Leyss. vid. cya-
 thiformis.

*) Bulliardus p. 385 ad Agaricum dimidia-
 tum t. 508. et 517. sequentia ducit syno-
 nyma:

- Agaricus aggregatus*. Schaeff. (Friesio in-
 quir. 1. p. 198.)
Agaricus albellus. Schaeff. ? (ad Agaricum
 prunatum)
Agaricus candidus. Schaeff. (ad Ag. sejun-
 etum.)
Agaricus canescens Batsch. ? (ad Ag. mol-
 lem.)
Agaricus carneo-tomentosus. Batsch. ? (ad
 Ag. torulosum.)
Agaricus dimidiatus. Schaeff. (ad Ag. dryi-
 num a Friesio relatu.)
Agaricus flabelliformis. Schaeff.
Agaricus incurvus. Schaeff. (Friesio du-
 bius p. 240.)
Agaricus lateralis. Bolt. (a Friesio omissus).
Agaricus mollis. Schaeff. (Friesio distincta
 partim ad pinsitum ducta species.)
Agaricus ostreatus. Jacq. (Friesio distincta
 species.)
Agaricus squamosus. Schaeff. (ad lepideum.)
Omphalomyces mutilatus. Batt. (ad Ag.
 petaloideum citata a Friesio.)
Polymyces phosphoreus. Batt. (a Friesio
 omissus.)

AGARICUS

- infundibuliformis*. Liljeb. vid. fim-
 briatus.
infundibuliformis. Scop. vid. Meru-
 teus inflexus.
infundibuliformis. V:tm. vid. Can-
 tharellus tubaeformis.
infundibulum. Leyss. vid. cyathifor-
 mis.
ingratus. Schum. Fr. VIII. 8. 10.
innocuus. (lactifluus) Pers. vid. sub-
 dulcis.
inodorus. Bull. vid. geophilus.
inodorus. Schum. vid. flexipes.
inopus. Fr. XXV. 6.
A. connatus. With.
A. ramosoradicatus. Bolt.
A. radioatoramosus. Bolt. (cit Fr.)
inornatus. Sow. Fr. VIII. 1. 41.
inquilinus. Fr. XXVII. 14.
inquinatus. (Pers.) vid. scaurus.
insipidus. Vill. vid. phalloides.
insulsus. Fr. VII. 20.
integer. L. vid. emeticus.
integrellus. Pers. Fr. X. 60. (non
 Nees.)
A. candidus. Huds. (sec. syn. in Fr.) †
Amanita nr. 2348. Hall.
 α. *A. i. terrestris*. A. S.
 β. *A. i. lignatilis*. A. S.
integrellus. Nees. vid. *A. mucor*.
intermedius. Fr. vid. resimus, scro-
 biculatus.
intermedius. Schum. vid. co-bleatus.
inversecoricus. Hoffm. vid. gilvus.
inversus. Scop. vid. gilvus.
involutus. Batsch. Fr. XXIX. 8.
A. adustus. With.
A. contiguus. Bull.
b. A. adscendens. Bolt.
A. carneoluteus. Hoffm. †
A. carneotomentosus β. Batsch.
A. cyathiformis. Schaeff. Fl. d. Nees. 3.
A. lateralis. Schaeff.
A. ventricosus. Batsch. (sec. syn. Schaeff.) †
Amanita nr. 2380. et 2435. Hall. (sec. syn.
 Schaeff.) †
involutus. (Pers.) vid. fastibilis.
ionides. Bull. Fr. VIII. 4. 3.
iozolus. Scop. vid. eburneus.
irregularis. Bolt. vid. castaneus.
irrigatus. Pers. Fr. VIII. 3. 1.
irroratus. Schum. vid. phalloides.
jubatus. Fr. XIV. 1. 6. a.
jugis. Fr. XI. 3. 9.
A. odoratus. Vill.
junceus. Fr. XVII. 3.
juncicola. Fr. X. 56.
Junonius. Fr. XXII. 10.
kermesinus. Fl. d. vid. coccineus.
kermesinus. Holmsk. vid. limonius.
kremlinga. Gunn. Retz. †
 (ad varios referendus. Fr.)
labyrinthiformis. Bull. Hoffm. vid.
Daedalea quercina.

AGARICUS

- labyrinthiformis*. *Wilk.* vid. *Daedalea betulina*.
labyrinthiformis. *With.* vid. *inconstans*.
laccatus. *Scop. Schaeff. Fr.* VIII. 4. 2.
A. amethysteus. *Bull.* (t. 570.)
A. carneus. *Schaeff.*
A. farinaceus. *Huds. Bolt. Bull. Pers. Willd.*
A. janthinus α. *Batsch.* †
A. rosellus. *Batsch. Bull.*
A. rubellus. *Schaeff.*
A. subcarneus. *Batsch.*
A. violaceolaccatus. *Hoffm.* †
Agaricus nr. 9. *Gled.*
Amanita carnea. *Lam.*
Amanita nr. 2436. 2439. *Hall.*
Omphalomyces utrimque sulcatus. *Batt.* (t. 18. fig. G.)
A. amethystinus. *Huds. Bolt. Bull.* (t. 198.) *Pers.*
A. janthinus γ. *Batsch.*?
A. lividopurpureus *With.* (sec. syn. *Bolt.*) †
A. pallidelaccatus. *Hoffm.*? †
A. yoides. *Vill.* †
Agaricus nr. IX. var. a. b. *Gled.*
Amanita nr. 2437. *Hall.*
 c. *A. l. monstrosus*. —
A. fasciatus. *Schaeff.*
A. hepaticus γ. *Batsch.* †
A. ferruginatus. *Batsch.*
A. impositus. *Schum.*
A. monstrosus. *Schum.*
A. roseus. *With.*
laccatus. *Schulz.* vid. *mitis*.
lacer. *Schaeff.* vid. *deliquescens nota*, *vaginatus*.
laceratus. *Bolt.* (non seq.) †
A. flavus. *With.*
A. conicus var. *monstrosa* sec. *Fr.* p. 106.
laceratus. *Scop.* † [obs. 2.
laceratus. *Batsch.* vid. *campestris*.
lacerus. *Fr.* XXVI. 9.
 b. *A. rimosus* β. *vialis*. *Pers.*
A. vialis. *Roehl.*
 c. *A. maritimus*. *Fr.* obs.
lachnopus. *Fr.* vid. *lignatilis*.
lacmus. *Schum.* vid. *pratensis*.
lacrymabundus. *Bull. Sow. Fr.*
 β. *A. velutinus*. *Pers.* [XXXIII. 1.
A. macropurus. *Abb. d. Schw.*
A. pyrotrichus. *Holmsk.*
lacrymalis. *Batsch.* vid. *melinoides*.
lactescens. *L. spec.* vid. *quietus*.
lactescens. *Schrad.* vid. *galopus*.
lactescens. *Vill.* vid. *dulcis*.
lacteus. *Pers.* (non seq.) *Fr.* X. 36.
A. nanus. *Bull.*
A. papillatus. *Hoffm.*
A. tener. *Schum.*?
A. tenuis. *Bolt.*?
 β. *A. pumilus*. *Bull.*
 γ. *A. l. pithyus*. *Pers.*
 (cfr. *A. torquatus*, *galericulatus nota*)
lacteus. *Bull.* vid. *epiphyllus*.
lacteus. *Schaeff.* vid. *eburneus*.

AGARICUS

- lacteus*. *Scop.* vid. *mollis*.
lacteus. (russula) *Pers.* vid. *furcatus*.
lacticaulis. *Sow. With.* †
lactifluus. *Bolt. Sow.* vid. *subdulcis*.
lactifluus. *Ellr. Autor.* vid. *volemus*.
lactifluus. *Pers. Bull.* *)
lactifluus. *Schaeff. L.* vid. *testaceus*.
lactifluus aureus. *Hoffm. Pers.* com.
A. lactifluus ruber. *Tratt.*
lactifluus argenteus. *Hoffm.* †
lactifluus fulvens. *Hoffm.* vid. *testaceus*.
lactifluus luteus. *Hoffm.* vid. *deliciosus*.
lacunosus. *Pers.* (*Fr.* p. 314. *inquir.*
A. Coprinus lacunosus *Pers.* [5.] †
laetus. *Pers. Fr.* VIII. 3. 5.
laevigatus. *Schum.* vid. *epipterygius*.
laevigatus. *Pers.* vid. *metatus*.
lagopus. *Fr. B.* 14.
lamellirugus. *Dec. Fr.* XII. 2. 13.
lamprocephalus. *Bull.* vid. *lucidus*.
lampropus. *Fr.* XV. 5.
lanatus. *Schum.* vid. *peronatus*.
lanuginosus. *Bull. Fr.* XXVI. 8.
 (non *Fl. d.*)
A. hispidus. *Batsch.* (sec. *Vent.*)
lanuginosus. *Fl. d.* vid. *granulosus*.
laricinus. *Bolt.* vid. *melleus*.
laricis. *Lam.* vid. *Boletus purgans*.
lascivus. *Fr.* VIII. 4. 11.
A. sulphureus β. *coronarius*. *Pers.*?
lateralis. *Bolt. Schum.* vid. *inconstans*
nota, *mollis*, *stypticus*.
lateralis. *Otto. Huds.* vid. *stypticus*.
lateralis. *Fl. d.* vid. *algidus*.
lateralis. *Schaeff.* vid. *involutus*.
laterinus. *Batsch.* †
lateritius. *Fr.* (non seq.) *Fr.* XXVIII.
A. cinnamomeus. *Schum.* [3.
Bulla lateritia. *Batt.* (t. 28. f. T. 7.)
lateritius. *Pers. Fr. Schaeff.* (t. 49. f. 4—6.) *Fr.* XXXIII. 2.
 a. *A. amarus*. *Bull.* **)

*) *Lactifluorum Pers.* subspecies nominibus speciorum reliquarum alphabetico suo ordine insertae sunt.

**) *Bulliaro* (p. 497.) *Ag. amari* synonyma sunt:

- A. croceus*. *Schaeff.* (*Friesio* = *A. cinnamomeus d. croceus*.)
A. fascicularis. *Bolt.* (*Friesio* distincta species.)
A. flavidus. *Schaeff.*? (*Friesio* distincta species.)
A. jenensis. *Batsch.* (*Friesio* = *fascicularis*.)
A. lateritius. *Schaeff.*
A. mutabilis. *Schaeff.* (*Friesio* distincta species.)
A. ochraceus. *Schaeff.* (*Friesio* omissus.)
A. pulverulentus. *Bolt.* (*Friesio* = *A. fascicularis*.)
A. pomposus. *Bolt.* (pes.)
A. Rudolphi. *Batsch.* (*Friesio* = ? *A. fusi-*

AGARICUS

- [*A. auratus*. Fl. d.
A. carneolus. Batsch. †
A. fascicularis var. 3. With.
A. mutabilis. Scop.
A. hybridus. Bull. (sec. Bolt.) †
A. pomposus. Bolt.
Amanita amara. Lam.
Amanita nr. 2482. Hall. ? (sec. Schaeff.) †
 b. *A. l. major solitarius*. Fr.
A. silaceus. Pers. ?
Monomyces tricolor. Batt. (t. 22. f. E.)
 (cfr. *A. fastibilis*.)
lateritius. Batsch. vid. *fastibilis*.
latus. Pers. (non Bolt.) Fr. XVIII. 13.
latus. Bolt. vid. *pluteus*, *fertilis*.
leccinus. Scop. (Fr. p. 31. obs. 1.) †
lejocephalus. Dec. Fr. XXXI. 1.
lejopus. Pers. †
 (cfr. *A. butyraceus*.)
lentus. Pers. XXV. 11.
 β. *A. l. araeophyllus*. A. S. †
leoninus. Schaeff. Fr. XIV. 2. 4.
A. chrysolithus. Batsch. Hoffm. †
A. pyrospermus. Bull.
Amanita nr. 2455. Hall. ? †
 β. *A. chrysophaeus*. Schaeff.
A. crocatus. Batsch. †
lepideus. Fr. XI. 3. 8.
A. flammeus. Hoffm. † (sec. syn. Schaeff.)
A. floccosus. Batsch. †
A. squamosus. Schaeff.
A. tessulatus β. *dentatus*. A. S.
A. tigrinus. Schum.
Amanita crispa. Lam.
 b. *A. tubaeformis*. Schaeff. Sow. Fl. d.
 c. *Clavaria cornuta*. Retz.
A. serpentiformis. Batsch.
Fucus tab. 405. Fl. d.
Ramaria ceratoides. Holmsk.
 (cfr. *A. inconstans* nota.)
lepidoccephalus. Otto. †
lepidomyces. A. S. vid. *pholideus*.
lepidus. Thore. (Fr. p. 61. obs. 1.) †
lepiota. A. S. vid. *A. Albertini*.
Lepista. Fr. XXIX. 7.
leptocephalus. Pers. vid. *alcalinus*.
leptopremnus. Holmsk. vid. *serrulatus*.
leptopus. Pers. ic. †
lepturus. (Pers.) vid. *fastibilis*.
leucocephalus. Bull. vid. *columbetta*.
leucocrocus. Pers. †
leucopaeus. Holmsk. vid. *castaneus*.
leucophaeus. Scop. †
leucophyllus. A. S. vid. *ustalis*.
leucophyllus. Pers. vid. *butyraceus*.
leucopodius. Bull. vid. *leucopus*.
leucopus. Pers. (non Otto.) Fr. XXI.
A. leucopodius. Bull. [2. 9.
leucopus. Otto. †
leucothejus. Fr. vid. *luteus*.
leucozanthus. Pers. vid. *sejunctus*.
leucus. Otto. †
libertatis. Batsch. vid. *flaccidus* nota.
ligatus. Fr. IV. 1. (non With.)

AGARICUS

- ligatus*. With. †
lignatilis. Pers. (non Bull.) Fr. VIII.
 β. *A. lachnopus*. Fr. obs. [1. 43.
lignatilis. Bull. vid. *flavidus*.
lignorum. Schaeff. vid. *micaccus*.
lignys. Spreng. (Fr. p. 300. inquir. 3.) †
lilacinus. Schum. vid. *purus*.
limacinus. Dicks. Scop. vid. *glutinosus*.
limacinus. Schaeff. vid. *olivaceoalbus*.
limacinus. Sow. vid. *flavorirens*, *hypothejus*.
limbatus. Schum. (non Holmsk.) †
limbatus. Holmsk. vid. *corrugis*.
limonius. Fr. XVIII. 7.
A. kermesinus. Holmsk.
A. tigrinus. Scop. ?
limulatus. Fr. vid. *muricatus*.
lineatus. Bull. Fr. X. 34.
A. tintinnabulum. Batsch. ? (sec. Bull.)
lingua. Hoffm. †
Linkii. Fr. XV. 9.
Linnaei. Fr. vid. *emeticus*.
liquiritiae. Pers. †
A. astragalinus. Fr. var? Fr. p. 254. obs.
A. sapiteus. Fr. var? Fr.
Listeri. With. vid. *blennius*, *pipertus*, *vellereus*.
Listeri. Sow. vid. *plumbeus*.
Listeri. Sw. vid. *trivialis*.
littoreus. With. (Fr. p. 287. inq. 3.) †
livescens. Batsch. vid. *furcatus*.
lividopurpureus. Hoffm. vid. *purus*.
lividopurpureus. With. vid. *laccatus*.
lividorubescens. Batsch. vid. *uvidus*.
lividus. Bull. vid. *pluteus*.
lividus. Huds. vid. *myomyces*.
lividus. Pers. syn. vid. *furcatus*.
lividus. Pers. obs. vid. *politus*.
lividus. Mart. Otto. vid. *vaginatus*.
longicaudus. Pers. (non Schum. Fr. XXXIII. 3.
longicaudus. Schum. vid. *tenacellus*.
longipes. Roehl. † (non seq.)
A. Coprinus macropus. Pers. †
longipes. Scop. vid. *acephalus*.
longipes. Bull. vid. *radicatus*.
longissimus. Fr. † [J.)
Monomyces pedunculo longissimo. Batt. (t. 9.
lubricus. Pers. (non Scop.) Fr. XXV.
lubricus. Scop. vid. *glutinosus*. [10.
lucidus. Pers. (non Otto.) Fr. XXI. 2. 5.
A. cinnamomeus. L. spec. ? (sec. Vent.)
A. lamprocephalus. Bull.
A. olivaceus. Batsch. ? (sec. Vent.)
 (cfr. *A. nitidulus*.)
lucidus. Otto. vid. *fascicularis*.
lucifugus. Fr. XXVI. 12.
lugubris. Fr. XXV. 14.
luridus. Fr. (non seq.) Fr. VII. 11.
A. fuscus. Schaeff.
A. lactifluus luridus. Pers.
A. rufescens. Roehl.
A. trichopus. Poir. (nec alior.)

AGARICUS

- A. zonarius*. *With.* (non *Bull.*)
Agaricus nr. II. e. *Gled.*
Amanita zonaria. *Lam.*
luridus. *Batsch*. *Hoffm.* vid. *pascuus*,
galericulatus nota.
luridus. *Bolt.* vid. *atramentarius*.
luridus. *Schum.* vid. *pluteus*.
luridus. (lactifluus.) *Pers.* *Schaeff.*
 vid. *A. Schaefferi*.
luscinus. *Fr.* VIII. 1. 22.
*A. nimbatu*s. *Batsch.*
luteoalbus *Bolt.* *Fr.* XI. 35.
luteofuscus. *With.* †
luteolus. *Batsch.* vid. *Cantharellus ci-*
barius, *aurantiacus*.
luteonitens. *Fr.* ind.
A. nitens. *Vahl.* fl. d. *Fr.* XXXII. 10.
A. squamosus *γ.* *Pers.*
luteovirens. *A. S.* *Fr.* V. 13.
luteus. *Huds.* (non seq.) *Fr.* VI. 2.
A. inanis. *Scop.*
A. leucothejus. *Fr.*
A. integer var. 6. *With.*
A. russula. *Poir.* (nr. 416. non 179.)
A. russula luteus. *Pers.*
luteus. *Bolt.* vid. *muricatus*.
luteus. *Batsch.* vid. *flavovirens*.
luteus. *A. S.* vid. *scrobiculatus*.
luteus. *Schum.* vid. *sulphureus*.
luteus. *With.* vid. *caepestipes*.
luxurians. *Batsch.* vid. *fusipes*.
lychnis. *Spreng.*
lycoperdoides. *Bull.* vid. *Astero-*
phora lycoperdoides.
macer. *With.*
macilentus. *Fr.* IX. 4.
macropus. *Fr.* (non? seq.) XVIII. 12.
macropus. *A. S.* vid. *caperatus*.
macropus. *Pers.* vid. *stipatus*.
macropus. (*Coprinus*.) *Pers.* vid. *lon-*
gipes.
macrorhizus. *Poir.* (*Michel*.) †
macrorhizus. *Pers.* vid. *cinereus*.
macrourus. *Pers.* *Abb. d. Schw.* vid.
lacrymabundus.
macrourus. *Scop.* vid. *radicatus*.
maculatus. *A. S.* (non seq.) *Fr.* V. 24.
maculatus. *Scop.* (*Fr.* p. 315. inquir.
 I.) †
maculatus. *Schaeff.* vid. *pantherinus*,
asper, nota.
maculatus. *Schum.* vid. *rubescens*.
maculosus. *Pers.* *Fr.* XXV. 12.
madreporeus. *Batsch.* vid. *myomy-*
ces.
majalis. *Fr.* XVI. 2.
β. A. molliusculus. *Sow.*
malachius. *Fr.* XIX. 7.
mamillaris. *Hoffm.* vid. *galericulatus*.
mammosus. *Huds.* *With.* †
mammosus. *Bolt.* vid. *fertilis*.
mammosus. *Kern.* vid. *oreades*.
mammosus. *L.* vid. *decipiens*.
mappa. *Batsch.* *Willd.* vid. *phalloi-*
des.

AGARICUS

- margaritaceus*. *Schaeff.* vid. *cinereus*.
margaritiferus. *Batsch.* vid. *rubes-*
cens.
marginatus. *Batsch.* vid. *mutabilis*,
armeniacus.
marginatus. *Pers.* vid. *fascicularis*.
marginatus. *Schum.* *Vahl.* vid. *au-*
rantiacomarginatus.
marginellus. *Pers.* *Fr.* VIII. 5. 4.
maritimus. *With.* (non *Fr.* obs. *Fr.*
 p. 198 inq. 2.) †
maritimus. *Fr.* vid. *lacerus*.
marzuolus. *Fr.* VIII. 1. 13.
mastoideus. *Fr.* II. 2.
Mastocephalus. *Batt.* (t. 10. A.)
Amanita nr. 2564. *Hall.*? (sec. syn. *Batt.*)
mastrucatus. *Fr.* XII. 4. 2.
A. echinatus. *Sow.* *Fr.* obs.
maurus. *Fr.* XI. 14.
maximus. *Fl. Wett.* *A. S.* †
A. concavus. *Vill.*?
A. giganteus. *Leyss.* *Fr.* VIII. 1. 1.
A. infundibuliformis. *Hoffm.* (non *Bull.*) †
medius. *Schum.* *Fl. d. Fr.* XXXI. 6.
meisneriensis. (*Pers.*) vid. *pratensis*.
melaleucus. *Pers.* *Fr.* VIII. 6. 2.
Amanita nr. 2537. *Hall.*
β. A. m. porphyroleucus. *Fr.*
γ. A. m. poliroleucus. *Fr.*
melanospermus. *Bull.* *Fr.* XXXII. 7.
A. bulbularis. *Batsch.*
meleagris. *Sow.* *Pers.*
A. clypeolaris. *Bull.* var. *Fr.* *With.*
melinoides. *Bull.* (non *Schum.**) *Fr.*
 XXVIII. 5.
melinoides. *Schum.* vid. *pascuus*.
melizeus. *Fr.* VIII. 1. 10.
Amanita nr. 2416. *Hall.*
melleus. *Bolt.* *Vahl.* fl. d. (non
Schaeff.) *Fr.* III. 12.
A. annularius. *Bull.*
A. congregatus. *Bolt.*
A. cumulatus. *With.*
A. elasticus. *Bolt.*? (var. *Fr.* I. p. 51. obs. 4.)
A. fuscopallidus. *Bolt.*
A. laricinus. *Bolt.*? (var. *Fr.* I. p. 51. obs. 4.)
A. obscurus. *Schaeff.*
A. occultans. *Batsch.*
A. pistillaris. *Batsch.*
A. polymyces. *Pers.*
A. putridus. *Scop.*

*) *Synonyma Bulliardo* (p. 444.) sunt;
A. acicula. *Schaeff.*? (*Friesio* *A. hypno-*
rum var?)
A. griseus. *Schaeff.* (*Friesio* omissus; *Wi-*
theringio semiglobati *Batsch.* var.)
A. hypni. *Batsch.* (*Persoonio*, *Friesio*,
Witheringio distincta species.)
A. lacrymalis. *Batsch.* (*Persoonio* = *A.*
pusillus. *Schaeff.*)
A. pyramidatus. *Schaeff.* (*Persoonio*, *Frie-*
sio = *A. pascuus*. *Pers.*)
A. tenellus. *Batsch.* (*Friesio* var. *A. citri-*
nelli. *Pers.*)

AGARICUS

- A. stipitis*, Sow. *With.*
A. subannulatus, Batsch. (sec. Vent.) † (*Fr.*
Amanita nr. 2599. *Hall.* [l. p. 31, obs. 4.]
Polymyces apicibus nigris, Batt. (t. 11. B.)
Polymyces pedunculis rigidis, Batt. (t. 11. C.)
Polymyces cinereus, Batt. (t. 11. D.)
Polymyces proboscidem referens, Batt. (t. 11.)
Polymyces croceus, Batt. (t. 11. F.)*, [E.]
 β. *A. m. ingricus*, Weinm.
melleus, Schaeff. vid. *aquosus*, *semi-*
orbicularis.
membranaceus, Bolt. vid. *papyra-*
ceus.
membranaceus, Fl. d. vid. *flaccidus*.
membranaceus, Hoffm. vid. *filipes*,
galericulatus nota.
membranaceus, Scop. vid. *striatulus*.
merdarius, Fr. XXXIV. 5.
A. fimicola, Pers.?
mesentericus, Batsch. vid. *incon-*
stans, *stypiticus*, *tremulus*.
mesomorphus, Bull. Fr. II. 9. N. 5.
 (cfr. *A. delicatus*.)
metachrous Fr. XI. 26.
A. cyathiformis, Bull. (t. 248.) et? *With.*
A. discolor, Pers.
Amanita nr. 2466. *Hall.*
 a. *A. m. mortuus*, Fr. obs.
A. vibecinus, Fr. obs.
 b. *A. m. lutescens*, Fr.
A. obsoletus, Batsch.
 c. *A. m. incarnatus*, Fr.
A. obsolescens, Batsch.
metapodius, Fr. vid. *ovinus*.
metatus, Fr. X. 10.
 α. *A. m. laevigatus*, Fr.
A. laevigatus, Pers.
A. pilosus, Fl. d.
A. tener, Scop.
 b. *A. collariatus*, Fr. obs.
 β. *A. m. plicatus*, Fr.
A. griseus, Batsch.
micaceus, Bull. **) Fr. B. 6.

*) Fungus vagus alter, et vulgatissimus. Batt
 t. 8. A. C. (sec Vent. Fr. p. 247. inquir. 3.)
 Fungus carnosus pileolo alato. Batt. t. 8, D.
 (sec. Vent.) Fr. p. 247 inq. 4.
 Polymyces melleus, et alter. Batt. t. 6. C.
 E. (sec. Vent.) Fr. p. 247. inq. 7.
 Polymyces vulgator, Batt. t. 6. E. (sec.
 Vent.) Fr. ibid.

**) Synonyma Bulliardus (p. 415.) sequentia
 huc refert:
A. digitalis, Batsch,? etiam ad deliques-
 centem citatus.
A. farinosus, Berger.
A. fuscescens, Schaeff. (*Friesio* = deli-
 quescens.)
A. lignorum, Schaeff.
A. soboliferus, Hoffm. (*Friesio* = atra-
 mentarius.)
A. spadiceogriseus, Schaeff. ? (etiam ad de-
 liquescentem citatus.)
A. truncorum, Schaeff.)

AGARICUS

- A. balanus*, Batsch. †
A. Coprinus ferrugineus, Pers.
A. fuliginosus, Huds. †
A. lignorum, Schaeff. Scop.
A. succineus, Batsch. †
A. sylvaticus, A. S. †
A. turbinatus, Relh. *With.* var. 1. †
Amanita rufescens, Lam.
Amanita nr. 2485. *Hall.*
Hydrophorus oris laceris, Batt. t. 26. D. (sec.
Hall.)
 b. *A. ferrugineus* β. *hortensis*, Pers. †
A. aquosus, Huds. †
A. campanulatus var. 2. *With.* †
A. truncorum, Schaeff. Scop.
 c. *A. congregatus*, Sow. Sw,
 d. *A. digitellus*, Batsch.
A. extincorius, Bull.
A. ferrugineus γ. Pers. †
A. ferruginosus, Schum.
A. pseudo extincorius, Dec. †
Amanita nr. 2483. *Hall.* †
Hydrophorus oris laceris alter, Batt t. 27. G.
melichianus, Fr. vid. *dealbatus*: [H.
micropus, Otto. †
miculatus, Fr. V. 9.
A. granulatus, Schaeff.
A. punctatus, Hoffm. † (sec. syn, Schaeff.)
A. rufolivescens, α. Batsch. †
millus, Sow. Fr. VIII. 1. 40.
miniatus, Fr. VIII. 3. 12. (non seq.)
A. coccineus var. *Autor*.
A. flammeus, Scop.
A. glutinosus, Fl. d. (t. 1009. fig. 2.)
miniatus, Batsch. vid. *acicula*.
miniatus, Schaeff. Sow. vid. *pratens-*
is.
miniatus, Scop. vid. *coccineus*.
minutulus, Schaeff. vid. *disseminatus*.
minutus, Otto. †
mitella, Batsch. vid. *comatus*, *ex-*
tingtorius, *sterquilinus*.
mitis, Pers. Fr. XII. 3. 9.
 β. *A. laccatus*, Schulz.
mitissimus, Fr. VII. 23.
A. sororius, Otto.
A. testaceus β. *fulvocroceus*, Pers.
mitratus, Hoffm. vid. *giganteus*.
modestus, Batsch. vid. *campestris*.
mollis, Schaeff. (t. 213. f. 1. non seq.)
 Fr. XXX. 5.
A. canescens, Batsch.
A. gelatinosus, Gmel. syst. Poir.
A. lateralis, (Bosl. †) g. Schum.
 b. *A. parietinus*, Scop.
A. violaceofulvus, Fl. d.
mollis, Batsch. Hoffm. vid. *fusipes*.
mollis, Bolt. vid. *nebularis*.
mollis, Schaeff. t. 213. f. 2. vid. *pin-*
situs, *inconstans* nota.
molliusculus, Sow. vid. *flaccidus*.
molybdeoleucus, Otto. †
molybdinus, Fr. vid. *molybdoceph-*
alus.
molybdites, Meyer. †

AGARICUS

- molybdocephalus*. Bull.
A. aeneus. Pers.
A. molybdinus. Fr. V. 37.
momentaneus. Bull. vid. *ephemerus*.
monstrosus Otto. † (non seq.)
monstrosus. Schaeff. vid. *fusipes*.
monstrosus. Schum. vid. *laceratus*.
montanus. Pers. Fr. XXXIV. 11.
 β. *A. atrorufus*. Schaeff.
A. aspersus. Batsch.
 Agaricus nr. 15 h. Gled.
 γ. *A. subhepaticus*. Batsch. ? (sec. Pers.) †
 δ. *A. m. coriarius*. A. S. †
montosus. (Pers.) vid. *obesus*.
morus. With. (ed. 2.) vid. *papilliona-*
ceus.
moschatus. Gmel. vid. *odorus*.
mouceron. Bull. vid. *prunulus*.
mucidus. Schrad. Fr. III. 7.
A. chrysospermus. Schum. (var.)
A. nitidus. Fl. d.
A. olivaceofuscus. Fl. d.
A. splendens. Vahl. fl. d. Schum.
A. valens. Scop.
A. venosus. Schum.
 b. *A. m. epigaeus*. A. S.
mucor. Batsch. Fr. X. 42.
A. integrella. Nees. 23.
 (cfr. *A. epiphyllus*.)
mucosus. Bull. vid. *collinitus*.
mugnaius. Scop. (Fr. I. p. 36. obs. 3.)
 Agaricus nr. 22. a. Gled. †
multicolor. Pers. Fr. V. 36.
multifidus. Batsch. vid. *Schizophyl-*
lum commune.
multiformis. Fr. vid. *varius*.
multiformis. Schaeff. vid. *myomyces*,
stipatus.
muralis. Sow. Fr. XI. 5.
murcidus. Fr. XXXV. 10.
muricatus. Fr. (non Fl. d.) XXII. 12.
 A. *scariosus*. With. ?
 b. *A. stammula*. A. S.
A. luteus. Bolt.
 c. *A. limulatus*. Fr. obs.
muricatus. Fl. d. vid. *granulosus*.
murinaceus. Bull. Fr. VIII. 6. 5.
A. nitratus. Pers.
murinus. Batsch. (non seq.) Fr. VIII.
 6. 3.
murinus. Sow. (Fr. p. 174. inq. 1.) †
murinus. Otto. †
Musae. Meyer. (Fr. p. 207. inq. 3.) †
muscarius. L. N. 2. Fr. I. 7.
A. imperialis. Batsch.
A. pseudoaurantiacus. Bull.
 Agaricus nr. L et var. a. b. Gled.
Amanita muscaria. Pers.
Amanita nr. 2373. Hall.
 b. *A. rubens*. Scop.
 c. *Amanita formosa*. Pers.
 d. *Amanita muscaria puella*. Pers.
Agaricus puella. Batsch.
 e. *A. fulvus*. Sow.
 β. *A. m. regalis*. Fr.

AGARICUS

- γ? *A. m. kantschaticus*. Langsd.
 (cfr. *A. nobilis*.)
muscigenus. Schum. Fr. (non Bull.)
 Fr. X. 12.
A. trichopus. Scop.
muscigenus. Bull. vid. *Cantharellus*
muscigenus.
muscodes. Wulf. vid. *Cantharellus*
umbonatus.
muscorum. Hoffm. (non Schum.) Fr.
 XI. 10.
muscorum. Schum. vid. *galericulatus*.
 XXII. 13.
mutabilis. Schaeff. (non seq.) Fr.
 a. *A. m. caudicinus*. Fr.
A. annularius. Bull. (t. 543. fig. O.P.) (β. Dec.)
A. caudicinus. Pers.
A. ochroleucus. Vahl.
A. polymorphus. Baumg.
A. simulans. Batsch.
A. truncigenus. Schrank.
A. xylophilus. Bull.
 Agaricus nr. 28. Gled.
 b. *A. m. denudatus*. Fr.
A. acutus. Schum.
A. caudicinus ♂ *denudatus*. Pers.
A. marginatus. Batsch.
A. mutabilis. Batsch.
 Agaricus nr. XXVIII. var. a. Gled. ?
 c. *A. unicolor*. Schum.
mutabilis. Schum. (Fr. I. p. 53. obs. 8.)
mutabilis. Huds. *velutipes*.
mutabilis. Müll. fl. d. t. 774. vid. *A.*
Candolleanus.
mutabilis. Vahl. (fl. d. t. 1008.) vid.
sagatus.
mutabilis. Scop. vid. *lateritius*.
mutilus. Fr. XII. 5. 3.
mycenoides. Fr. XXI. 16.
mycophilus. Otto. †
myodes. Bolt. vid. *asper*.
myodes. Schaeff. vid. *rubescens*, *a-*
asper.
myomyces. Pers. Fr. V. 22.
A. fusiformis. Schum.
A. lividus. Huds.
A. madreporus. Batsch.
A. multiformis. Schaeff. (sec. Batsch. Pers.
 Fr. I. p. 54. obs.) †
A. pullus. α. γ. Batsch.
A. saponaceus. Fr. obs.
A. terreus. Schaeff.
Amanita nr. 2381. Hall. †
 b. *A. argyraceus*. Bull.
 c. *A. m. γ sciodes*. Pers. †
 d. *A. m. δ pandinus*. Pers.
 β. *A. m. alter*. Fr.
A. alboumbrius. Schum.
 γ? *A. scaber*. Fl. d. t. 822. f. 3. †
myosotis. Fr. XXXIV. 4.
myosurus. Fr. IX. 7.
myurus. Hoffm. vid. *galericulatus*.
nanus. Pers. (non Bull.) Fr. XIV. 2. 7.
nanus. Bull. vid. *lacteus*, *torquatus*.
narcoticus. Batsch. Fr. B. 11.

AGARICUS

- A. *Coprinus narcolicus*. Pers.
(cfr. *A. cinereus* nota.)
nauseosus. Pers. vid. *nitidus*.
nebularis. Batsch. Fr. VIII. 1. 20.
A. caseus. With.
A. geotropus. Bull. (sec. Pers.) *)
A. mollis. Bolt.
A. pileolarius. Bull.
b. *Amanita* nr. 2353. Hall.
necator. Bull. (t. 14.) Fr. VII. 7.
A. lactifluus necator. Pers.
A. plumbeus. Schum.
Amanita venenata. Lam.
Lactarius necator. Pers. obs.
(cfr. *A. torminosus*.)
nefrens Fr. XVII. 5.
nemorialis. With. †
A. hariolorum. Bull. (t. 535. 2.)
nemoreus. Pers. Fr. VIII. 2. 2.
neptuneus. Batsch. vid. *cyathiformis*
nota, *orcella*.
nictitans. Fr. V. 4.
nidulans Pers. Fr. XII. 4. 1.
A. lateritius. Quorund.
niger. Schwanz.
(*Pleuropus*.)
nigrella. Pers. vid. *hirneolus*.
nigrella. A. S. vid. *atratus*.
nigrescens (Bull.) vid. *haematosper-*
mus.
nigrescens. Krapf. vid. *plumbeus*.
nigricans. Bull. Otto. vid. *adustus*.
nigricans. Fl. d. vid. *ostreatus*.
nigricans. Schum. vid. *chalybeus*.
nigripes. Schwanz. (non seq.)
(*Mycena*.)
nigripes. Bull. vid. *velutipes*.
nigripes. Fl. d. Schr. vid. *rotula*.
nigripes. Sow. vid. *cucumis*.
nigrovillosus. Hoffm. vid. *ephebeus*.
nimbatus. Batsch. vid. *luscinus*.
nitens. Schaeff. † (non seq.)
A. glutinosus. Hoffm. †
Amanita glutinosa. Lam. †
(cfr. *A. chrysodon*.)
nitens Batsch. vid. *glauconitens*.
nitens. Bull. vid. *semiovatus*, *semi-*
globatus.
nitens. Sow. vid. *churneus*.
nitens. Vahl. fl. d. vid. *luteonitens*.
nitidulus. Dec. †
A. lucidus. Pers. var? Fr.
nitidus. Fr. VI. 3. (non seq.)
A. gregarius. Poir.
A. phaedrus. Roehl.
A. purpureus. Schaeff.
A. russula nitidus. Pers.
A. russula purpureo fuliginus. Pers.
Russula purpureo fuliginea. Pers.
b. *A. russula nauseosus*. Pers.

*) *Bulliarido* synonyma sunt: *A. albellus*.
Schaeff.? *A. mollis*. Bolt. *Omphalomyces*
nanus albidus. Batt. t. 16. F? (Fr. p. 98
obs. 6.)

AGARICUS

- c. *A. crocinus*. Roehl.
A. pistillaris. With. † (Fr. p. 98. obs. 4.)
A. risigallinus. Batsch.
A. russula vitellinus. Pers.
Russula crocea. Pers.
nitidus. Fl. d. vid. *mucidus*.
nitidus. Gunn. vid. *A. Vaillantii*.
nitidus. Pers. vid. *ericaceus*.
nitidus. Schaeff. vid. *pseudocinamo-*
meus, *piperatus*.
*nitratu*s. Pers. vid. *murinaceus*. Bull.
nivalis. — (non Vahl.)
Amanita nivalis. Grev.
nivalis. Vahl. vid. *fibula*.
niveobrunneus. Batsch. vid. *praecox*.
niveoflavus. Batsch. vid. *praecox*.
niveus. Fr. Fl. d. t. 1671. (non seq.)
Fr. B. 9.
A. chionoleucus. Roehl.
A. Coprinus niveus. Pers.
niveus. Batsch. vid. *cyathiformis* nota.
niveus. Ehrbg. vid. *septicus*.
niveus. Fl. d. (t. 1015. f. 1.) Hedw.
vid. *ericetorum*.
niveus. Jacq. Dicks. Sow. vid. *varia-*
bilis.
niveus. Roehl. vid. *fragilis*.
niveus. Scop. Schaeff. vid. *virgineus*.
nivosus. Batsch. †
nobilis. Bolt. †
A. bulbosus var. 3. With.
A. muscarius. L. var. Pers. com.
nodosus. With. †
norwegicus. Hoffm. Gmel. †
A. citrinus. Gunn. Retz. Fr. p. 161. inq. 5.
notatus. Pers. vid. *sublanatus*.
nothus. Gmel. vid. *ericetorum*.
nuceus. Bolt. (Fr. p. 260. inq. 1.) †
A. foraminulosus. Bull. (sec. With.)
nucisedus. Fr. XXXIV. 10.
nudus. Bull. Fr. V. 46.
A. bulbosus. Bolt. (sec. Bull.)
A. quadrifarius. Schum.
α. *A. n. sylvaticus*. A. S.
β. *A. n. praticola*. A. S.
nutans. Fr. (non Sow.) XXXVI. 5.
Amanita nr. 2349. Hall. (sec. syn. Batt.) †
Bulla stercoraria cernua. Batt. (t. 28. A.)
nutans. Sow. vid. *epipterygius*.
nyctemerus. Pall. it. †
obcampanulatus. Schum. vid. *cyathi-*
formis.
obconicus. Schum. vid. *brumalis*.
obesus. Batsch. (et? With. Fr. p. 98.
obs. 2.) (non Pers.) †
A. clavaeformis. Schaeff. sec. With.
obesus. Pers. vid. *sambucinus*.
oblectus. Bolt. †
A. Coprinus oblectus. Pers.
A. cylindricus var. 2. With.
obliquus. Pers. Fr. XI. 9.
oblitteratus. Schum. vid. *atramenta-*
rius.
obolus. Fr. VIII. 1. 28.

AGARICUS

- obrusseus. *Fr.* VIII. 3. 9.
Amanita nr. 2423. *Hall.*
Hydrophorus lucide luteus. *Batt.* (t. 19. D.)
- obscurus. *Pers.* (non seq.) (*Fr.* p. 260. inq. 3.) †
- obscurus. *Schaeff.* vid. melleus.
- obscurus. *Schum.* vid. udus.
- obscurus. *Vill.* vid. clypeolarius.
- obsolescens. *Batsch.* vid. metachrous.
- obsoletus. *Batsch.* vid. metachrous.
- obturatus. *Fr.* XXXII. 8.
- obtusatus. *Fr.* XXXIV. 12.
A. obtusus. *Pers.* (non *Fr.*) β. *A. hebes.* *Fr.*
- obtusus. *Fr.* XXI. 1. 16. (non *Pers.*)
- obtusus. *Pers.* vid. obtusatus.
- ocellatus. *Fr.* IX. 12.
A. cirrhatus. *Pers.*
A. clavus. *Bull.* (t. 569. fig. 1.)
A. tuberosus β *cirrhatus.* *Pers.*
 b. *A. pallor.* *Batsch.*
A. pallescens. *Hoffm.*
- occultans. *Batsch.* vid. melleus.
- ochraceoflavus. *Otto.* †
- ochraceofuscus. *Meyer.* *Fr.* XI. 13.
- ochraceus. *Jacq.* (non seq.) †
A. mollis. *Schaeff.* var? *Fr.* (p. 276. inq. 3.)
- ochraceus. *Batsch.* *Hoffm.* vid. *A. Batschii.*
- ochraceus. *Bull.* vid. granulatus.
- ochraceus. *Roehl.* vid. alutaceus.
- ochraceus. *Schaeff.* vid. dryophilus
- pseudocinnamomeus, lateritius not.
- ochraceus. *Wulf.* *Abb. der Schw.*
Vahl. vid. salignus.
- ochraceus (*Russula.*) *Pers.* vid. alutaceus.
- ochroleucus. *Schaeff.* (non seq.) *Fr.*
A. proliferus. *Roehl.* [XXI. 2. 2.]
- ochroleucus. *Vahl.* vid. mutabilis
- ochroleucus (*Russula.*) *Pers.* vid. emeticus.
- ocreatus. *Holmsk.* *Nees.* 4. (*Fr.* p. 279. inq. 1.)
- octogonus. *With.* †
- odorus. *Bull.* (non *Vill.*) *Fr.* VIII. 1.
A. moschatus. *Gmel. syst. n.* [32]
 a. *A. aerugineus.* *Schum.*
Amanita odora. *Lam.*
 b. *A. anisatus.* *Pers.*
 c. *A. fragrans* var. *Fr.* obs.
- odorus. *Vill.* vid. jugis.
- oedematopus. *Schaeff.* *Fr.* VIII. 1. 48.
A. fusciformis. *Bull.* *)
A. rigidus. *Bolt.* † (sec. *With.*)
A. hepaticus var. α. *Batsch.*
Amanita oedematosa. *Lam.*
 β. *A. coralloides.* *Scop.*
Polomyces simplex phalliformis. *Batt.* (t. 9. γ? *A. elasticus.* *With.* [fig. F.]
 ? *Monomyces ventricosus.* *Batt.* (t. 9. fig. C.)
 ? *Monomyces pusillus rigidus.* *Batt.* (t. 20. f. B.)

AGARICUS

- oedmatosus. *Scop.* vid. volemus.
- olearius. *Dec.* *Fr.* XXX. 2.
- olivaceoalbus. *Fr.* IV. 10.
A. limacinus. *Schaeff.* (β. *umbonatus.* *A. S.*)
A. striatus. *Schum.*
- olivaceofuscus. *Fl. d.* vid. mucidus.
- olivaceus. *Batsch.* vid. prasinus, lucidus
- olivaceus. *Hoffm.* vid. fascicularis.
- olivaceus. *Schaeff.* vid. alutaceus.
- olivascens. *Batsch.* vid. anomalus.
- olivascens (*Russula.*) *Pers.* vid. alutaceus.
- olorinus. *Fr.* VIII. 1. 36.
- oniscus. *Fr.* XI. 27.
A. caespitosus. *Bolt.* ? (sec. *Fr.*)
- opacus. *Hoffm.* †
A. deliciosus var. *Batsch.*
- opacus. *With.* *Sow.* vid. cerussatus.
- opicus. *Fr.* V. 20.
- Orcella. *Bull.*
A. neptuneus. *Batsch.* (sec. *Bull.* *Fr.* p. 98.)
A. Orcellus. *Fr.* XII. 2. 2. [obs. 7-]
A. prunulus. *Pers.* (sec. *Pers.*)
Omphalomyces mutilatus. *Batt.* t. 9. E? *)
Orcella. *Batt.* (t. 39. f. A. B?)
- oreades. *Bolt.* *Fr.* VIII. 9. 3.
A. collinus. *Pers.* (non *Schaeff.*)
A. caryophyllens. *Schaeff.*
A. caryophyllatus. *Batsch.*
A. coriaceus. *Lightf.*
A. corticatus. *Fr.*
A. mammosus. *Kern?*
A. peronatus var. 2. *With.*
A. pseudomouceron. *Bull.*
A. pratensis. *Huds.* *Sow.* (non *Schaeff.*)
A. tortilis. *Dec.*
Amanita nr. 2360. *Hall.* (sec. syn. *Schaeff.*) †
- oreinus. *Fr.* V. 45.
- orichalceus. *Batsch.* vid. seaurus, *Bulliardi* nota.
- ostreatus. *Jacq.* *Curt.* *Fr.* XII. 2. 9.
A. atroalbus. *Otto.*
A. crispatus. *Schum.*
A. dimidiatus. *Bull.* (t. 517.)
A. glaucoumbrinus. *Schum.*
A. nigricans. *Fl. d.*
 β. *A. o. flavocinereus.* *Pers.*
 γ. *A. dryadeus.* *Fl. d.*
 δ. *A. reticulatus.* *Schum.*
 (cfr. *A. inconstans.* nota.)
- ovalis. *With.* †
A. arcuatus. *Bull.* var? *With.*
A. ectypus. *Fr.* ? (sec. *Fr.* p. 111. obs. 3.)
- ovatus. *Curt.* *Hoffm.* vid. atramentarius.
- ovatus. *Scop.* *Schaeff.* vid. comatus.
- ovinus. *Fr.* VIII. 4. 9.
A. ovinus. *Bull.* (ex parte.) *Dec.* *Pers.*
A. metapodius. *Fr.* obs.
 (cfr. *A. cuneifolius.*)
- ovoideus. *Dec.* *Fr.* I. 5.
A. aurantiacus. γ. *Dec.* fl. fr.

*) *Bulliardus* eundem ac *A. fusipedem* pronuntiat (p. 612)

*) a *Bull.* etiam ad *A. dimidiatum* citatus

AGARICUS

- Agaricus coccola. Scop.
 A. ovoideus albus. Bull.
 Agaricus nr. 2. Gled.
 Amanita alba. Pers. com.
 Leucomyces pectinatus. Batt. t. 4, fig. D.
 β. Leucomyces pectinatus alter. Batt.
 ovum. Batsch. vid. phalloides.
 pachyphyllus. Fr. obs. (Fr. p. 111. obs. 1.) †
 pachypus. Holmsk. vid. varius.
 pallescens. Schum. †
 palescens. Hoffm. vid. ocellatus.
 pallescens. Batsch. vid. spadiceogriseus.
 pallescens. Schaeff. vid. disseminatus, galericulatus nota.
 pallescens. Sw. vid. prunulus.
 pallidelaceratus. Hoffm. vid. laccatus.
 pallideumbrinus. Hoffm. †
 A. glutinosus α. Batsch.
 pallidus. Fr. VII. 18. (non seq.)
 A. incarnatus. Pers. disp.
 A. lactifluus pallidus. Pers.
 pallidus. Schaeff.
 A. fulvus. Bolt. (sec. With.)
 A. prunulus. Fr. var? Fr.
 Amanita straminea. Lam.
 pallidus. Sow. (t. 143.) vid. prunulus.
 pallidus. Sow. t. 365. vid. pyriodorus.
 pallor. Batsch. vid. ocellatus.
 palmatus. Bull. (non Schum.) Fr. XII. 3. 3.
 palmatus. Schum. vid. porrigens.
 palomet. Thore. Dec. (Fr. p. 61. obs.)
 pannosus. Fr. XXVII. 4. [2.] †
 pannucius. Fr. VII. 8.
 A. planus. Schum.
 pansa. Fr. vid. varius.
 pantherinus. Dec. Fr. I. 8.
 A. maculatus. Schaeff.
 A. ruderatus. Batsch.
 A. umbrinus. Otto. †
 A. verrucosus. Pers. com. Huds. ex parte.
 Agaricus nr. 2. c. et? nr. 1. var. c. Gled.
 Amanita umbrina. Pers. syn.
 Amanita nr. 2397. Hall.
 pantherinus. (Pers.) vid. clypeolarius. b.
 pannoides. Fr. XXX. 3.
 papilionaceus. Bull. Fr. XXXVI. 3
 A. acuminatus. Schaeff.
 A. carbonarius var. α. γ. Batsch.
 A. fimiputris var. 4. With. †
 A. morus. With. ed. 2. †
 A. semiovatus β. Schum. (var 2. With.)
 A. varius. Pers. ic.
 b. A. equinus. Abb. der Schw.
 c. A. carneus. Batsch.
 d. A. venosocarbonarius. Hoffm. †
 papillatus. Batsch. (non seq.) Fr. B. 12.
 A. papilligerus. Hoffm.
 A. Coprinus papillatus. Pers.
 (cfr. A. cinereus nota.)
 papillatus. Hoffm. vid. lacteus, galericulatus nota.

AGARICUS

- papillatus. Schrad. vid. vulgaris.
 papyraceus. Pers. Fr. XXXVI. 17.
 A. membranaceus. Bolt.
 parasiticus. Bull. Fr. IX. 16.
 A. amanitae. Batsch. ? (sec. Bull.)
 A. umbratus. With. †
 pardinus. (Pers.) vid. myomyces.
 pargamenus. Sw. Fr. VII. 40.
 A. piperatus. Batsch.
 A. piperatus Batschii. Hoffm.
 A. urens. Schum.
 Agaricus nr. 10. a. Gled.
 parietinus. Scop. vid. mollis.
 parilis. Fr. XI. 16.
 partitus. With. †
 parvulus. (Pers.) vid. fastibilis.
 parvus. With. vid. corticola, fibula.
 pascuus. Pers. Fr. XVI. 3.
 A. albipes. Schum.
 A. fissus. Bolt.
 A. fuliginus. Pers.
 A. fuliginosus. Schum.
 A. funus var. β. Batsch. ? † (sec. syn.)
 A. luridus. Batsch. [Schaeff.]
 A. melinoides. Schum.
 A. pyramidatus. Schaeff.
 A. rufus. With.
 A. sericeus. Bull. Dec.
 A. tortilis. Schum.
 Hydrophorus cinereus. Batt. (t. 25. E.)
 β. A. p. costatus. Fr.
 Amanita nr. 2484. Hall. (sec. syn. Batt.) †
 (cfr. A. galericulatus nota.)
 patella. Batsch. vid. albobrunneus.
 pauperatus. Batsch. vid. pratensis.
 pectinaceus. Bull. vid. emeticus.
 pectinatus. Schwanz. (non Huds.)
 (Pleuropus.)
 pectinatus. Huds. vid. Merulius lacrymans.
 pediades. Fr. XXXIV. 2.
 pelianthinus. Fr. VIII. 5. 2.
 A. denticulatus. Bolt.
 (cfr. A. virgineus)
 pelliculosus. Schwanz.
 (Pleuropus.)
 pellitus. Pers. (non? seq.) Fr. XIV. 2. 2.
 pellitus. Batsch. vid. campestris.
 pellitus. Mart. vid. prunuloides.
 pellospermus. Bull. vid. corrugis.
 pellucideumbrinus. Hoffm. †
 A. glutinosus. β. Batsch.
 pellucidus. Bull. Fr. X. 47.
 A. biconus. Pers.
 peltigerus. Batsch. vid. cyathiformis nota.
 penetrans. Fr. vid. sapineus
 pennatus. Fr. XXXV. 4.
 perforans. Hoffm. Fr. IX. 22.
 A. abietis. Batsch. (junior.)
 A. androsaceus. Schaeff. Pers. Sow. Huds. Humb. (non L.)
 A. pineti. Batsch. ? (sec. syn. Schaeff.)
 A. bicolor. Gmel. syst. n. (sec. Humb.) †
 Agaricus nr. 15. Gled. †

AGARICUS

- Amanita nr. 2551. *Hall.*
 Bulla pedunculo ligneo altero. *Batt.* (t. 27. fig. R.)
 (cfr. A. androsaceus nota.)
permutatus. *Otto.* vid. *ustalis.*
peronatus. *Bolt.* *Fr.* VIII. 9. 2.
 A. lanatus. *Schum.*
 β. A. tomentellus. *Schrad.* *Schum.*
 (cfr. A. oreades, porreus.)
perpendicularis. *Bull.* v. *esulentus.*
perpusillus. *Lumn.* *Fr.* XII. 5. 6.
 A. applicatus *Fl. d.*
 A. cucullatus. *Brot.*
 A. subversus. *Schum.*
persicinus. *Fr.* V. 47.
personatus. *Fr.* V. 42.
 A. bicolor. *Pers.*
 A. bulbosus. *Huds.*
 A. violaceus. *Scholl.* *Vill.* *Fl. d. Sow.*
 b. A. p. saevus. *Fr.*
 c. A. tyrianthinus. *Fr.* obs.
 α. A. Bissetta. *Fr.*
Persoonii. *Fr.* III. 2. (non *Otto.*)
Persoonii. *Otto.* vid. *flexuosus.*
pessundatus. *Fr.* V. 5.
petalodes. *Bull.* *Fr.* XII. 2. II.
 A. spathulatus. *A. S.*
 A. tremulus. *Schaeff.* ? sec. *Bull.*
Omphalomyces mutilatus. *Batt.* (t. 9. f. E.)
 β. A. spathulatus. *Pers.* N. 14.
 A. anomalus. *Pers.* *Nees.*
petasitiformis. *Humb.* vid. *disseminatus.*
petiginosus. *Fr.* XXVI. 16.
 A. rufipes. *Pers.* icon.
pezizoides. *Nees.* *Fr.* XXX 14.
phaedrus. *Roehl.* vid. *nitidus.*
phajocephalus. *Bull.* *Fr.* V. 29.
 A. cervinus. *Schneff.* (sec. *Bull.*)
 β. A. p. furvus. *Fr.*
phajopodius. *Bull.* *Fr.* VIII. 8. 5.
phalloides. *Fr.* I. 2.
 A. bulbosus. *Bull.*
 A. vernalis. *Bolt.*
 A. verrucosus. *Bull.* (t. 577.)
Leucomyces speciosior. *Batt.* (t. 6. A. sec.)
Vent.)
 a. A. bulbosus. *Schaeff.*
 A. albellus. *Scop.* (sec. *Pers.* com.)
 A. insipidus. *Vill.*
 A. ovum. *Batsch.*
Amanita bulbosa. *Lam.*
Amanita candida. *Pers.*
Amanita nr. 2557. *Hall.*
Leucomyces pileolo deorsum luxuriante.
Batt. (t. 10. C.) †
 b. A. citrinus. *Schaeff.* N. 1.
 A. Mappa. *Willd.*
 A. squamosus. *Lam.* fl. fr.
 A. verrucosus. *Curt.* (t. 513. fig. dextra.)
Amanita citrina. *Pers.*
Amanita citrina. β. *mappa.* *Pers.*
Amanita verrucosa. *Lam.*
 c. A. virescens. *Fl. d.*
Amanita virescens. *Pers.*

AGARICUS

- d. *Amanita viridis.* *Pers.*
 e. A. sinuatus *Schum.*
 Agaricus nr. III. var. b. *Gled.*
 f. A. citrinus. *Schum.* *)
 A. irroratus. *Schum.*
 A. mappa. *Schum.*
 A. pustulatus. *Scop.*
 A. sinuatus. *Schum.*
 A. stramineus. *Scop.*
 A. viridescens. *Schum.*
 A. viridis *Schum.*
phiola. *Schum.* vid. *pictus.*
phlebophorus. *Dittm.* (et? *Link.*
Otto.) *Fr.* XIV. 2. 8. (N. f. 202.)
 A. reticulatus. *With.*
 β. A. vascipes. *Fr.*
phoeniceus. *Bull.*
pholideus. *Fr.* XIX. 10.
 A. araneatus. *Pers.*
 A. lepidomyces. *A. S.*
 A. psammocephalus. *Bull.*
phonospermus. *Bull.* vid. *fertilis.*
phyllophilus. *Pers.* *Fr.* VIII. 1. 9.
 A. hydrogrammus. *Schum.*
 A. subulatus. *Schum.*
physaloides. *Bull.* †
picaceus. *Bull.* *Fr.* B. 3.
 A. Coprinus *picaceus.* *Pers.*
 b. *Hydrophorus clavam referens.* *Bolt.* (t. 26,
picreus. *Pers.* *Fr.* XXI. 4. 2. (fig. C.)
pictus. *Fr.* XI. 8.
 A. phiala. *Schum.*
pileatus. *Batsch.* vid. *flaccidus nota.*
pileolarius. *Schum.* †
pileolarius. *Bull.* vid. *nebularis.*
pilipes. *Sow.* *Fr.* X. 39.
pilosellus. *Pers.* vid. *tener.*
pilosus. *Batsch.* vid. *filopes,* *galericulatus nota.*
pilosus. *Fl. d.* vid. *metatus.*
pilosus. *Huds.* *Sow.* vid. *A. Hudsoni.*
pilosus. *Pers.* vid. *galericulatus.*
pilosus. *Schaeff.* vid. *squarrosus.*
pilosus. *Schum.* vid. *tener.*
piluliformis. *Bull.* †
pineti. *Batsch.* †
 A. umbilicatus. *Leys.* ? †
 (cfr. A. perforans.)
pinarius. *Bosc.* *Fr.* VIII. 1. 16.
pinisylvestris. *Otto.* †
pinsitus. *Fr.* XII. 2. 15.
 A. mollis. *Schaeff.* (t. 213. f. 2.)
piperatus. *Bolt.* *Fl. d.* *Scop.* (non
seq.) *Fr.* VII. 41.
 A. acris. *Bull.*
 A. amarus. *Schaeff.*
 A. lactifluus *piperatus.* *Pers.*
 A. giganteus. *Willd.* fl. ber. †
 A. Listeri var. 1. *With.*
 A. nitidus. *Schaeff.* (sec. *Bolt.*) †
 A. piperatus *Boltonii.* *Hoffm.*
 Agaricus nr. 1194. *L. fl. succ.*

*) sub f. variae hujus polymorphae speciei formae.

AGARICUS

- Agaricus nr. 10. *Gled.*
Amanita piperata. Lam.
Amanita nr. 2338. (2.) Hall. (ex parte.)
 (cfr. *A. vellereus.*)
piperatus. Batsch. vid. paragamenus.
piperatus. Bull. vid. foetens.
piperatus. L. vid. torminosus.
piperatus Batschii. Hoffm. vid. pa-
ragamenus.
piperatus Boltonii. Hoffm. vid. pipe-
ratus.
pistillaris. Batsch. vid. melleus.
pistillaris. With. vid. nitidus.
pithyus. (Pers.) vid. lacteus-
pityreus. Fr. XXVIII. 10.
placenta. Batsch. vid. adstringens,
grammopodius.
placidus. Fr. XV. 4.
A. elegans. Scop.
A. virgatus. Pers. ic.
plancus. Fr. VIII. 9. 4.
planus. Sow. (non seq. Fr. p. 272.
inq. 2.) †
planus. Bolt. With. vid. tremulus.
planus. Schum. vid. pannucius.
platyphyllus. Pers. Fr. VIII. 6. 9.
A. grammocephalus. Bull.
Amanita nr. 2386. Hall.
b. A. repens. Fr. obs.
platypus. Nees. 24. Fr. X. 41.
pleopodius. Bull. Fr. XVI. 8.
plexipes. Fr. X. 13.
A. inodorus. Schum.
b. A. fuliginarius. Schum.
plicatilis. Sow. Fr. B. 15.
A. cinctus. Batsch. (sec. syn. Michel.) †
A. Coprinus subsimilis. Pers.
Bulla utrimque sulcata disco albido. Batt.
 (t. 27. f. D.)
b. A. plicatilis. Cart. Sow. With.
A. Coprinus pulcher. Pers.
A. semistriatus. Fl. d.
c? A. Coprinus subsimilis. Pers. †
plicatus. Batsch. Pers. vid. atramen-
tarius.
plicatus. Bull. Schaeff. vid. epipte-
rygius, galericulatus nota.
plicatus. Huds. vid. alliatus.
plinthogalus. Otto. vid. fuliginosus
plumatus. Walt. (Fr. p. 178 inq. 3.) †
plumbeus. Bull. (non seq.) Fr. VII. 32
A. lactifluus plumbeus. Pers.
A. Listeri. Sow.
b. A. nigrescens. Krapf. (var β. Pers.)
c. A. p. elongatus. Fr.
A. pyrogalus var 3. Fr. obs.
plumbeus. Schaeff. vid. vaginatus.
plumbeus. Schum. vid. necator.
plumosus. Bolt. Fr. XXVI. 5.
pluteus. Batsch. Fr. XIV. 2. 5.
A. aggregatus. Schaeff. (sec. Pers. sub li-
vido. Bull.)
A. atricapillus. Batsch.
A. cervinus. Schaeff. Schum.
A. tlypeatus. Autor. succ. et? L.

AGARICUS

- A. latus. Bolt.*
A. lividus. Bull.
A. rimosus. Schum.
Amanita nr. 2417. Hall.
b. A. p. fuscolutescens. Fr.
A. leonino affinis. Fl. d.
c. A. fuliginatus. Batsch.
A. luridus. Schum.
β. A. rigens. Pers.
pluvius. Fr. XXI. 2. 10.
politus. Pers. (non Bolt.) Fr. XVII. 7.
A. lividus. Pers. disp.
politus. Bolt. vid. aeruginosus.
polius. Fr. vid. fumosus.
polygrammus. Bull. Fr. X. 14.
A. conicus. Huds.
A. contractus. Hoffm.
A. cynophallus. Batsch.
A. fistulosus. Bull. (t. 518. fig. H.)
A. fuscipes. Schum.
A. galericulatus. Schum. Fl. d.
b. A. p. niveus. Pers.
 (cfr. *A. atrocyaneus.*)
polymorphus. Baumg. v. mutabilis.
polymyces. Pers. vid. melleus.
polyphyllus. Dec. Fr. V. 18.
polyrhizus. Otto. †
polytrichi. Fr. vid. udus.
pomposus. Bolt. vid. lateritius.
popinalis. Fr. XIII. 2.
porcellaneus. Schaeff. vid. comatus.
porphyrius. Fr. I. 3. (non A. S.)
A. gracilis. Schum.
A. subgracilis Batsch. Hoffm. †
Agaricus nr. V. var. c. Gled.
Amanita porphyria. A. S.
porphyrius. A. S. vid. callochrous.
porreus. Fr. VIII. 9. 5.
A. alliaceus. Bull.
A. allicinus. Schum.
A. peronatus var 3. With.
A. porreus. Pers. (ex parte)
 (cfr. *A. prasioemus.*)
porrigens. Pers. Fr. XII. 2. 14.
A. abietinus. Schrad.
A. palmatus. Schum.
α. A. p. dimidiatus. Pers. †
β. A. p. infundibuliformis. Pers. †
portentosus. Fr. V. 10.
A. tumidus. Pers. var? Fr.
praealtus. Boehm. Hoffm. Gmel.
 (non *Fl. d. Fr. p. 280. inquir. 3.*)
Agaricus nr. VIII. Gled.
praealtus. Fl. d. vid. eburneus.
praecox. Pers. (non seq.) Fr. XXXII.
A. aestivus. Autor. Schum. [6.
A. candicans. Schaeff.
A. castaneus. Bolt. ? †
A. cereolus. Schaeff.
A. cinerascens. Bull. (sec. syn. Bolt. in
A. delicatulus. With. [With.) †
A. durus. Bolt. ? With. ?
A. niveo brunneus. Batsch. †
A. niveoslavens. Batsch. † (sec. syn. Schaeff.)
b. A. appendiculatus. Sow.

AGARICUS

Fungus margine fimbriato. *Batt.* (t. 20. f. C.)
 β. *A. sphaeromorphus. Bull.*
 (cfr. *A. togularius*)
praecox. Fl. d. (*Fr. p. 161. inq. 8.*) †
praecox. Schum. vid. *semiglobatus.*
praemorsus. Pers. vid. *galericulatus.*
prasinus. Schaeff. Fr. V. 8.
A. olivaceus. Batsch.
Amanita nr. 2434. et? 2460. Hall.
prasiosmus. Fr. X. 19.
A. alliaceus. Scop. All.
A. porreus. Pers. (ex parte.)
pratella. Fl. Wett. vid. *campestris.*
pratensis. Pers. (non seq.) Fr. VIII.
A. ficoides Bull. [2. 3.]
A. fulvosus. Bolt.
A. fulvus. With.
A. miniatus. Schaeff.
A. pauperatus. Batsch. †
 b. *A. p. J. vitulinus. Pers.*
 c. *A. p. β. cinereus. Pers.*
A. cinereorimosus. Batsch.
 d. *A. clavaeformis. Schaeff.*
 β. *A. p. ericosus. Fr.*
 a. *A. turbinatus. Schum.*
 b. *A. Lacmus. Schum.*
 c. *A. p. meisneriensis. Pers.*
 d. *A. ericeus. With.*
A. ericetosus. Bull.
A. subradiatus. Schum.
A. transformis Holmsk.
pratensis. Batsch. vid. *collinus, ga-*
lericulatus nota.
pratensis. Huds. Sow. vid. *oreades.*
praticola. (Pers.) vid. *fascicularis.*
primula. With. †
prunulus. (Pers.) vid. *fascicularis.*
pristoides. Fr. VIII. 5. 5.
proboscideus. Fr. XXX. 6.
A. resupinatus. Fl. d.
A. coriaceus. Spr. fl. h? (sec. syn. Fl. d.)
procerus. Scop. Schaeff. N. 3. Fr. II.
A. annulatus. Bolt. [1.]
A. antiquatus. Batsch.
A. clypeatus. L. spec.? (sec. Bull.)
A. colubrinus. Bull.
A. rimosus. Berger. (sec. Bull.)
A. variegatus. Lam. fl. fr.
Agaricus nr. 20. Gled.
Amanita marmorea. Lam.
*Amanita nr. 2371. Hall. et 2366. * (sec.*
Huds.)
Mastocephalus. Batt. ? (t. 30. f. A? sec. Bull.)
 b. *A. amanita. Schum.*
A. extinctorius. L.
*Amanita nr. 2342. Hall. ? *) (sec. syn. L.) †*
 c. *Mastocephalus alter. Batt.*
 (cfr. *A. excoriatus*)
procerus. Bolt. vid. *galericulatus.*
proliferus. Dec Sow. v. galericulatus.
proliferus. Roehl. vid. *ochroleucus.*
prolixus. Fr. Fl. d. Fr. VIII. 8. 1.

AGARICUS

prominens. Schum. (Fr. p. 306. in-
quir.) †
proteus. Bull. vid. *A. Bulliardi.*
pruinatus. Batsch. vid. *Cantharellus*
tubaeformis.
prunuloides. Fr. XIV. 2. 1.
A. pellitus. Mart. ? (sec. Fr.)
prunulus. Scop. Pers. Fr. XIII. 1.
*A. albellus. Schaeff. Dec. (non Sow.) *)*
A. mouceron. Bull.
A. pallescens. Sw.
A. pallidus. Sow. (et Schaeff. sec. Bull.)
Amanita albella. Lam.
Amanita odora. Lam.
Amanita nr. 2544. Hall.
Omphalomyces nanus albidus. Batt. (t. 16.
F.) sec. Hall. (Fr. p. 98. obs. 6.)
 b. *A. p. spodoides. Fr.*
A. prunulus. Scop.
Agaricus nr. XVIII. c Gled.
Amanita nr. 2378. Hall.
Omphalomyces cinereus acris. Batt. t. 15.
E. sec. Hall.
Omphalomyces parvus lacteus. Batt. (t. 19.
M.) sec. Vitm.
 (cfr. *A. Orcellus*)
psammocephalus. Bull. v. pholideus.
pseudoandrosaceus. Bull. vid. *crice-*
torum.
pseudoaurantiacus. Bull. vid. *musca-*
rius.
pseudoboletus. Jacq. vid. *Polyporus*
lucidus.
pseudocinnamomeus. Bolt. †
A. cyathiformis. Schaeff.? †
A. nitidus. Schaeff.? †
A. ochraceus. Schaeff.? (synon. sec. Bolt.)
pseudotypeatus. Bolt. vid. *galericu-*
latus.
pseudodeliciosus. Batsch. vid. *Can-*
tharellus tubaeformis.
pseudoextinctorius. Dec. v. micaceus.
pseudomouceron. Bull. vid. *oreades.*
pseudonymus. Schrank. vid. *tormi-*
nosus.
pseudounctuosus. Batsch. vid. *Can-*
tharellus cibarius, aurantiacus.
psittacinus. Schaeff. Fr. VIII. 3. 3.
A. chataealeo. Bull.
A. dentatus. Huds. Relh. (sec. With.)
Amanita nr. 2473. Hall. (an potius nr. 2421.
β. γ. et δ?)
Hydrophorus psittacoides. Batt. (t. 21. f. E.)
 b. *A. coccineus. Schaeff.? †*
pterigenus. Fr. X. 58.
A. rosellus. With.
β. A. saccharinus. Batsch.
pubescens. — (non seq.)
Amanita pubescens. Schwanz.
pubescens. Fl. d. vid. *variabilis.*
pubescens. Schrad. vid. *vellereus.*
pubescens. Schum. vid. *speciosus,*

*) Erroneus dicitur a Friesio, l. p. 36.

*) sec. Bulliardum non huc sed ad Ag. di-
 midiatum Bull. referendus.

AGARICUS

- pubescens*. Sow. vid. *septicus*.
pubibundus. Scop. vid. *aeris*.
puerilis. Bull. vid. *caperatus*.
puerilis. (Pers.) vid. *radicatus*.
puerilis. Fr. IV. 6.
A. crassipes. Otto.
A. purpurascens. Scop.
puella. Batsch. vid. *muscarius*.
pulcher. Pers. vid. *plicatilis*.
pullatus. Bolt. vid. *cinereus*.
pullus. Batsch. v. *myomyces*, Schaefferi.
pullus. Pers. vid. *A. Schumacheri*.
pullus. Schaeff. vid. *abbreviatus*.
pulmonarius. Fr. XII 3. 5.
pulverulentus. Scop. (non seq.) Fr. p. 98 obs. 9) †
pulverulentus. Bull. vid. *fascicularis*.
pulverulentus. Schaeff. vid. *furfuraceus*. [2. 1.
pulvinatus Pers. (non Bolt.) Fr. XII.
pulvinatus. Bolt. vid. *vaginatus*. [11
pumilus. Pers. (non Bull.) Fr. XXVII.
A. pusillus. Schaeff. ? †
A. subcoriaceus. Batsch. Hoffm. ? †
pumilus. Bull. vid. *lacteus*.
punctatus. Schaeff. vid. *fastibilis*.
punctatus. Hoffm. vid. *miculatus*.
punctatus. Pers. vid. *gentilis*.
punctulatus. Schum (Fr. p. 264. inq. 3.) †
puniceus. Fr. (non With.) Fr. VIII. 3.
A. aurantius. Autor. Vahl. [10.
A. aurantiaco crocatus major. Schum.
A. conicus. Fl. d. (non Schaeff.)
A. rigidus. Bolt.
b. A. coccineus. Bull. (ad part.)
puniceus. With. vid. *carneus*.
purpurascens. A. S. Fr. IV. 7. (non seq.)
purpurascens. Vitm. L. fl. suec. †
purpurascens. With. †
purpurascens. Batsch. vid. *Cantharellus clavatus*.
purpurascens Fr. obs. v. *callochrous*.
purpurascens. Schrad. vid. *janthinus*.
purpurascens. Schum. vid. *purus*.
purpurascens Scop. vid. *puerilis*.
purpureofuliginus (Russula) Pers. vid. *nitidus*.
purpureus Bull. Pers. Dec. (non seq.) Fr. XXI 1. 3.
purpureus. Bolt. vid. *griseocyaneus serrulatus*.
purpureus. Retz. vid. *Cantharellus violaceus*.
purpureus. Schaeff. vid. *nitidus*.
purpureus. Schum. v. *cyathiformis*.
purus. Pers. Fr. X. 31.
A. dilutus. Schum.
A. janthinus. Batsch.
A. incarnatus. Relh.
A. lilacinus. Schum.
A. lividopurpureus Hoffm. ? †
A. purpurascens. Schum.

AGARICUS

- A. roseus*. Bull.
A. rubens. Bolt. (sec. Bull.)
pusillus. Fr. (non seq.) XXVII. 13.
(A. Dermocybe pusillus. Fr.)
pusillus Fr. Dec. Fr. XXXI. 7.
(A. Volvaria pusillus. Fr.)
A. volvaceus β. minor. Bull.
Amanita pusilla. Pers.
pusillus. Batsch. Schulz. Hoffm. (nr. 277.) †
(cfr. A. galericulatus nota.)
pusillus. Hoffm. (nr 98.) vid. *supinus*.
pusillus. Schaeff. vid. *pumilus*, *semiorbicularis*.
pustulatus. Pers. (non seq.) Fr. IV. 8.
A. agathosma. Fr. obs.
Amanita nr. 2379. Hall.
b. A. p. β. consimilis. Pers.
β. A. p. γ. brevis. Pers.
pustulatus. All Scop. vid. *phalloides*.
pustulatus. Schaeff. vid. *rubescens*.
pustulatus. Schum. vid. *pantherinus*.
putillus. Fr. VIII 9. 8.
putridus. Scop. vid. *melleus*.
pygmaeus. Bull. Fr. XXVII. 12.
pyramidalis. Scop. †
pyramidatus. Schaeff. vid. *pascuus melinoides* †
pyriformis Pers. (Fr. p. 158. not. d.)
pyriodorus. Pers. Fr. XXVI. 2.
A. furfuraceus. Bull.
b. A. pallidus. Sow. (t. 365.)
pyrogalus. Bull. Fr. VII. 34.
A. lactifluus pyrogalus. Pers.
A. rusticanus. Scop.
pyrospermus. Bull. †
pyrocephalus. Otto †
pyxidatus Bull. (non Schum.) Fr. XI.
A. ventosus. Fr. [4. N. 28.
b. A. subhepaticus. Batsch.
pyxidatus. Schum. vid. *hypothecus*.
quadricolor. Scop. †
quadrifarius. Schum. vid. *nudus querceti*. (lactifluus) Pers. vid. *subdulcis*.
quercinus. Humb. vid. *Daedalea sepiaria*.
quercinus. L. v. *Daedalea quercina*.
quercinus. Schaeff. vid. *Daedalea betulina*.
quercinus. Schum. vid. *galericulatus*.
quietus. Fr. VII. 24.
A. lactescens. L.
A. rubescens. Fl. d.
A. serosus. With.
A. testaceus. Scop.
quinquepartitus. L. vid. *alutaceus*.
quisquiliarum Scop. † [N. 26.
racemosus. Pers. (Fr. p. 134. not. 1.)
radians. Batsch. vid. *cinereus*.
radiatus. Bolt. (non seq.) Fr. B. 18.
A. cinereus. Fl. Wett.
A. Coprinus radiatus. Pers.
A. ephemerus. Bull. (ex parte)
A. stercorarius. Bull.

AGARICUS

- radiatus*. Sow. vid. *Schizophyllum communis*.
radicatoramosus. Bolt. vid. *inopus*.
radicatus. Relh. Sow. (*Pers.* nr. 103.)
Fr. VIII. o. 1.
A. longipes. Bull. (t. 515.)
A. macrorrhizus. Pers.
A. macrourus α. Scop.
A. umbraculum. Batsch.
 b. *A. gracilis*. With.
 c. *Monomyces jujubinus*. Batt. (t. 17. C.)
 d. *A. r. β pudens*. Pers.
A. longipes. Bull. (t. 232.)
radicatus. Pers. (nr. 13. b.) vid. *radicosus*.
radicosus. Bull. *Fr.* XXII. 5.
A. radicatus. Pers. (nr. 13. b.)
ramealis. Bull. *Fr.* IX. 14.
A. candidus. Bolt. Schrad.
A. pseudoandrosaceus. Bull. (sec. With.)
Agaricus nr. XXIII. c. Gled.
ramentaceus. Bull. *Fr.* II. 12.
ramosoradicatus. Bolt. vid. *connatus*, *inopus*.
ramosus Bull. (non *Lour.*) *Fr.* VIII.
Amanita ramosa. Lam. [1-45.
ramosus. *Lour.* (*Fr.* p. 178. inq. 4.) †
rancidus. *Fr.* X. 2.
raphanoides Pers. *Fr.* XXI. 1. 6.
 β. *A. r. venetus*. *Fr.*
ravidus. *Fr.* XXVIII. 1.
reductus. *Fr.* IX. 10.
reflexus. Pers. vid. *squarrosus*.
relicinus. *Fr.* XXVI. 4.
reniformis. Meyer. (non *With.*) *Fr.*
 XII. 5. 1.
reniformis. With. vid. *flabelliformis*.
repandus. Bull. *Fr.* (non *Schum.*)
Fr. XXVI. 1.
A. pyriodorus. Bull. (sec. Pers.)
 (cfr. *A. dryophilus*.)
repandus. Schum. vid. *flexuosus*.
repens. Bull. vid. *erythropus*.
repens. *Fr.* obs. vid. *platyphyllus*.
replexus. *Fr.* (p. 158. not. a.) †
resimus. *Fr.* VII. 38.
A. intermedius var. *Fr.* obs.
resupinatus. Vahl fl. d. vid. *proboseideus*.
resupinatus. With. vid. *haustellaris*.
reticulatus. Pers. (non seq.) *Fr.* XXI
 3. 4.
reticulatus. Schum. vid. *ostreatus*.
reticulatus With. vid. *phlebophorus*.
rhabarbarinus Pers. vid. *flammans*.
rhagadiosus. *Fr.* III. 11.
Polymyces pileolo ragadii vitiatu. Batt. (t.
 10. f. D.)
rheoides. With. vid. *flammans*.
rhizophilus. Otto. †
rhodeus. Roehl. vid. *delicatus*.
rhodopoliis. *Fr.* XIV. 1. 7.
A. flexuosus. Schum.
A. hydrogrammus. Bull.
A. repandus. Bolt. (t. 564. fig. C. D. E.)

AGARICUS

- rhodoxanthus*. Schwanz.
 (Gymnopus.)
rhomboideus. With. †
rigens Pers. (*Fr.* p. 257. inq. 7.) †
rigens. (Pers.) vid. *pluteus*.
rigidus. Bolt. vid. *punicus*.
rigidus. Peir. vid. *alutaceus*.
rigidus. Scop. vid. *iliopodius*.
rimosus. Bull. (non *Schum.*) *Fr.*
A. aurivenius. Batsch. [XXVI. 11.
 (cfr. *A. lacerus*.)
rimosus. Schum. vid. *pluteus*.
risigallinus Batsch. vid. *nitidus*.
rivulosus. Pers. *Fr.* VIII. 1. 23.
 (cfr. *A. amarus*.)
robustus. A. S. *Fr.* III. 1.
roridus. *Fr.* X. 46. (non *Scop.*)
 β. *A. r. stillans*. *Fr.*
roridus. Scop. †
rosaceus. Nees. vid. *depallens*.
rosaceus. Schum. vid. *strobilinus*.
rosaceus. (*Russula*) Pers. vid. *ruber*.
rosellus. *Fr.* (non seq.) *Fr.* X. 30.
A. roseus. Pers.
rosellus. Batsch. Bull. vid. *laccatus*.
rosellus. With. vid. *pterigenus*.
roseo-albus. Horn. fl. d. *Fr.* XIV. 2. 3.
roseus. Scop. (*Fr.* p. 26. obs. 3.) †
roseus. Bull. Sow. vid. *purus*.
roseus. Pers. vid. *rosellus*.
roseus. Schaeff. vid. *A. russula*.
roseus. With. vid. *laccatus*.
rostratus. Batsch. vid. *cinereus*.
Rotula. Scop. *Fr.* IX. 18.
A. androsaceus. Bull. *)
A. androsaceus. β. Humb.
A. nigripes. Schrad. Fl. d.
Merulius collaratus. With.
 β. *A. r. mesophaeus*. A. S. †
rubellus. Scop. (non seq.) †
rubellus. Batsch. vid. *olivaceus*, *ser-
 ratus*.
rubellus. Schaeff. vid. *laccatus*.
rubens. Bolt. vid. *sanguineus*, *purus*.
rubens. Scop. vid. *muscarius*.
rubeolarius. With. †
ruber. Dec. *Fr.* (non seq.) *Fr.* VI. 9.
A. (Russula) rosaceus. Pers. (ex parte.)
A. sanguineus. Bull.
A. sylvaticus. Lam. fl. fr.
Amanita rubra. Lam.
 (non *A. integer*. L.)
ruber. With. (non seq.) †
ruber. Lam. vid. *Polyporus sangui-
 neus*.
ruber. Schaeff. vid. *emeticus*.
ruber. Sw. vid. *rufus*.
ruber. Tratt. vid. *volemus*.
ruber. (lactifluus.) Pers. vid. *helvus*.
rubescens. *Fr.* I. 11.

*) Bulliardo synonyma sunt:

A. androsaceus, L. Bolt. Schaeff.

A. umbrofrenus. Berger.

AGARICUS

- A. circinatus*. Schum.
A. crassipes. Fl. d.
A. margariferus. Batsch.
A. pustulatus. Schaeff.
A. scandicinus. Scop.
A. verrucosus. Curt. (t. 312. fig. sinistra.)
 Agaricus nr. III. var. e. Gled. [Huds.
Amanita rubescens. Pers.
Leucomyces gemmatus. Batt. (t. 6. f. B.)
 b. *A. myodes*. Schaeff.
 c. *A. adnatus*. Schum.
 d. *A. maculatus*. Schum.
 (cfr. *A. asper*.)
rubescens. Fl. d. vid. quietus.
rubescens. Pers. vid. crubescens.
rubescens. Schaeff. vid. subdulcis.
rubescens. Schrad. With. vid. rufus.
rubescens. Scop. vid. volemus.
rubicundus. Otto. †
rubiginosus. With. (non seq.) †
rubiginosus. Pers. vid. hypnorum.
rubiginosus. Schum. vid. fusipes.
rubromarginatus. Fr. X. 28.
Amanita nr. 2441. Hall.
runderatus. Batsch. vid. pantherinus.
Rudolphii. Batsch. vid. fusipes, late-
 ritius nota.
rufescens. Roehl. vid. luridus.
rufescentispadiceus. Otto. v. scaurus.
rufipes. Pers. vid. petiginosus.
rufocandidus. Schaeff. †
A. atramentarius. Bull. var? Fr.
A. momentaneus. Bull. var. With.
A. tortus. Batsch.
 (cfr. *A. cinereus* nota.)
rufocephalus. Schum. v. epipterygius.
rufolamellatus. Bull. v. cyathiformis.
rufolivescens. Batsch. vid. micula-
 tus, vaccinus.
rufolivaceus. Pers. Fr. XIX. 18.
rufovelutinus. Dec. †
Daedaleae species? Fr. (p. 340. inquir. 3.)
rufus. Scop. Fr. (non seq.) Fr. VII. 29.
A. ruber. Sw.
A. rubescens. Schrad. With.
rufus. Pers. vid. vaccinus.
rufus. Schum. vid. aurantiacus.
rufus. With. vid. pascuus.
rugatus. Vahl. vid. epiphyllus.
rugosus. Otto. †
rugulosus. Schwanz.
 (Gymnopus.)
Russula. Schaeff. Pers. (non seq.) Fr.
Agaricus nr. 14. Gled. [V. 6.
Amanita nr. 2374. α. Hall.
 b. *A. roseus*. Schaeff. Pers.
Russula. Pers. *)
russula. Poir. (nr. 416.) vid. luteus.
russula. Scop. vid. emeticus.
rusticanus. Scop. vid. pyrogalus.
rutilans. Schaeff. Fr. V. 15.

AGARICUS

- A. aurantius* α. Batsch.
A. dentatus. L. fl. sec.? (suec. Whlbg.) †
A. rutilus. Hoffm. (nr. 58.)
A. serratus. Bolt. (ic. erronea. Fr. I. p. 54.)
A. variegatus. Schum.
A. xerampelinus. Sow.
 b. *Monomyces flavo rufus*. Batt. (t. 15. F.)
Amanita nr. 2432. Hall. (sec. syn. Batt.) †
rutilus. Schaeff. (non Hoffm. nr. 58.)
 Fr. C. 2.
A. Gomphus. Pers.
A. Gomphus rutilus. Fr.
A. hepaticus. Batsch. (et var. β.)
A. jecorinus. With.
A. viscidus. L. fl. suec.
rutilus. Hoffm. vid. rutilans.
saccharatus. With. †
saccharinus. Batsch. vid. pterigenus,
 epiphyllus.
sagarum. Pers. vid. hariolorum.
sagatus. Fr. XXXII. 5.
A. mutabilis. Vahl. (fl. d. t. 1008.) (non
 Batsch. nec. fl. d. t. 774.)
saginus. Fr. XX. 1.
sagittula. Hedw. vid. ericetorum.
sajor Caju. Fr. (Rumph. t. 56. f. 1.)
 Fr. XI. 3. b.
salicinus. Pers. (non Schum.) Fr. XV.
 β. *A. s. beryllus*. Pers. [3.
salicinus. Schum. vid. aurivellus.
salignus. Pers. (non Sw.) Fr. XII. 2. 10.
A. avellanus. Thore. Dec. (sec. Dec.) †
 a. *A. clagenfurtensis*. Hoffm. †
A. ochraceus. Wulf. Alb. d. Schw. Vahl.
 b. *A. fuliginosus*. Pers. obs.
salignus. Sw. vid. inconstans.
sambucinus. Fr. XXVI. 10.
A. candidus. Fr. obs.
A. obesus. Pers. (non Batsch.)
sanguinalis. Batsch. v. controversus.
sanguineus. Wulf. Sow. Pers. (non
 seq.) Fr. XXI. 1. 4.
A. angulatus. With. †
A. coccineus. Bull. (t. 202. f. A. sec. Bolt.) †
A. rubens. Bolt.
A. sanguinolentus. Hoffm.
A. santalinus. Scop.
sanguineus. Batsch. vid. emeticus.
sanguineus. Bull. vid. ruber.
sanguineus medius. A. S. vid. cinna-
 momeus.
sanguinolentus. A. S. (non Hoffm.)
 Fr. X. 24.
sanguinolentus. Hoffm. vid. sangui-
 neus.
saniosus. Fr. XXI. 1. 14.
santalinus. Scop. vid. sanguineus.
sapidus. Poir. vid. alutaceus.
sapineus. Fr. XXI. 4. 1.
A. penetrans. Fr. obs.
 β. *A. hybridus*. Sow. Sw. Fr. obs.
saponaceus. Fr. vid. myomyces.
sarcocephalus. Fr. vid. compactus.
sarcicophyllus. Otto. †
saturninus. Fr. XIX. 8.

*) subspecies hujus subgeneris ordine alpha-
 betico reliquis speciebus insertae sunt.

AGARICUS

- scabellus. *A. S. Fr.* XXVI. 15.
 scaber. Müll. *fl. d. t.* 832. f. 3.) *Sow.*
Pers. Fr. XXVI. 3. ●
A. terreus var. 2. *With.*
 scaber. Müll. (*fl. d. t.* 831. f. 1.) vid.
 squarrosus *B.*
 sandicinus. *Scop.* vid. rubescens.
 scariosus *With.* vid. muricatus.
 scarlatinus. *Bull.* vid. coccineus.
 scaurus. *Fr.* XIX. 17.
 a. curvatus. *Schum.*
 A. defossus. *Batsch.*
 A. fulvofuliginus. *Pers.*
 A. glaucopus var. 2. *With.*
 A. orichalceus. *Batsch.*
 A. rufescentispadiceus. *Otto.*
 A. subsimilis. *Pers.*
 b. *A. scaurus.* *Fr.* obs.
Amanita nr. 2466. *Hall.*
 c. *A. spadiceus.* *Batsch.*
 A. fascicularis var. 2. *With.*
 A. turbinatus *B.* inquinatus. *Pers.*
 (cfr. *A. Bulliardi* nota.)
 Schaefferi. *Fr.* (in ind.)
 A. lactifluus luridus. *Pers.*
 A. luridus. *Schaeff. Fr.* V. 12.
 A. pullus *B.* *Batsch.*
 Schaefferi. *Pers.* vid. alliatus.
 Schumacheri. *Fr.* VIII. 1. 21.
 A. fagineus. *Schum.*
 A. pullus. *Pers.*
 Schweinitzii —
 A. (*Omphalia*) crinitus. *Schwanz.* (non *Lin.*)
 sciodes. (*Pers.*) vid. myomyces.
 sciophanus. *Fr.* VIII. 3. 4.
 Scopoli. *Pers.* vid. porreus.
 scorodonius. *Fr.* vid. alliatus.
 scrobiculatus. *Scop. Schaeff. Fr.* VII.
 A. crassus. *Braun.* [2.
 A. crinitus. *Schaeff.*
 A. deliciosus *?* *Batsch.*
 A. foveolarius. *Otto.*
 A. intermedius. *Fr.* obs.
 A. thejogalus. *Sw.*
 A. terminosus. *Vill.*
 Agaricus nr. 11. a. *Gled.*
 (cfr. *A. terminosus.*)
 scutulatus. *Fr.* XVIII. 2.
 scyphoides. *Fr.* XI. 2.
 b. *A. buccinalis.* *Batsch.*
 Merulius buccinalis. *With.* †
 segestrius. *Fr.* XXVII. 7.
 sejunctus. *Sow. Fr.* V. 31.
 b. *A. candidus.* *Schaeff.*
 A. submaculatus. *α.* *Batsch.?*
 Agaricus nr. 10. b. *Gled.?* †
 Amanita nr. 2339. *Hall.* (sec. *Schaeff.*) †
 Omphalomyces crassus. *Batt.* t. 17. A. sec.
Hall. †
 c. *A. leucoxanthus.* *Pers.*
 semiflavus. *Roehl. Otto.* v. alutaceus.
 semiglobatus. *Batsch.* (non seq.) *Fr.*
 XXXII. 9.
 A. glutinosus. *Curt.*
 A. lustre. *Bull.*

AGARICUS

- A. nitens. *Bull.* t. 566. 4.
 A. praecox. *Schum.*
 (cfr. *A. griseofibrillosus.*)
 semiglobatus. *Fr.* (p. 237.) vid. se-
 miglobosus.
 semiglobatus. *Sw.* vid. callosus.
 semiglobosus. *Fr.* (in ind.)
 A. semiglobatus. *A. S. Fr.* XXI. 3. 2.
 A. subglobosus. *Roehl.*
 semilanceolatus. *Fr.* vid. callosus.
 seminulatus. *With.* †
 semiorbicularis. *Bull.* †
 A. melleus. *Schaeff.?*
 A. pusillus. *Schaeff.?* (sec. *Bull.*)
 semiovatus. *Sow. Pers.* (non *Schum.*)
Fr. XXXVI. 1.
 A. ciliaris. *Bolt.*
 A. coronatus. *With.*
 A. nitens. *Bull.* t. 84. sec. *Fr.*
 A. separatus. *L. Huds.*
Amanita nitens. *Lam.*
 semiovatus. *Schum.* vid. fimiputris,
 papilionaceus.
 semipetiolatus. *Schaeff.* v. stypticus.
 semipetiolatus. *Schrank.* v. depluens.
 semistriatus. *Fl. d.* vtd. plicatilis.
 semisulphureus. *Otto.* †
 semitalis. *Fr.* VIII. 6. 8.
 senescens. *Batsch* v. *A. Bulliardi* nota.
 separatus. *L.* vid. semiovatus.
 sepiarius. *Pers.* v. *Daedalea sepiaria.*
 septicus. *Fr.* XII. 5. 5.
 A. flabellatus. *Bolt.*
 A. niveus. *Ehrnb.*
 A. pubescens. *Sow.*
Amanita nr. 2335. *Hall.?*
 sericellus. *Fr.* (non *Pers.*) *Fr.* XIV.
 A. sericeus. *A. S.* [1. 6. b.
 B. *A. sericeus.* *Pers.*
 sericellus. *Pers.* vid. hipidulus.
 sericeus. *Bull.* vid. cyathiformis.
 sericeus. *Pers.* vid. sericellus.
 sericeus. *Plan.* vid. cyathiformis.
 sericeus. *Schaeff.* vid. bivellus, tur-
 binatus.
 serifluus. *Des.* *Fr.* VII. 36.
 serosus. *With.* vid. quietus.
 serotinus. *Pers. Fr.* XII. 3. 6.
 A. alneus. *Schaeff.* (ex parte)
 A. crassipes. *Plan.*
 A. lateralis *α.* *Schum.*
 A. stipticus. *Fl. d.* t. 1293. f. 2.
 serpentiniformis. *Batsch.* v. lepideus.
 serratus. *Bolt.* vid. rutilans.
 serrula. *Pers.* vid. serrulatus.
 serrulatus. *Fr.* XV. 8.
 A. coeruleus. *Schum.*
 A. cyanipes. *Fl. d.*
 A. leptopremnus. *Holmsk.*
 A. serrula. *Pers.*
 B. *A. columbarius.* *Bull. Dec.*
 A. purpureus. *Bolt.* (t. 41. B. sec. *Vent.*)

*) *A. Vahl* ad *A. pubescentem* suum *fl. d. t.*
 1073. fig. 2, citatur.

AGARICUS

- sessilis*. Bull. vid. epibryon, depluens, variabilis.
setaceus. Hoffm. vid. acicula.
setipes. Fr. X. 53.
setisedus. Schwanz.
 (Omphalia.)
siccus. Schwanz.
 (Mycena.)
sideroides. Bull. (Fr. p. 237. inq. 3.) †
silaceus. Pers. vid. lateritius.
silaceus β *ebulbis*. A. S. v. spumosos.
siligineus. Fr. vid. tener.
simulans. Batsch. vid. mutabilis.
sinopticus. Fr. VIII. 1. 7.
 (cfr. A. turfusus.)
sinuatus. Bull. Pers. syn. (non seq.)
 Fr. XIV. 1. 9.
 b. A. grandis. Pers.
sinuatus. Pers. obs. vid. variabilis.
sinuatus. Schum. vid. phalloides.
siparius. Fr. XXVII. 3.
sistratus. Fr. II. 10.
sistrum. Schrank vid. conatus.
soboliferus. Hoffm. vid. atramentarium, micaceus nota.
socialis. Dec. Fr. XXV. 4
sociatus. Schum. vid. domesticus.
soderellus. Scop. †
solitarius. Bull. Fr. I. 9.
 A. albellus. Scop. Vitm. (sec. Fr.)
 Agaricus nr. 1. d. Gled.
 Amanita bulbosa β . Lam.
 Amanita nitida. Fr. obs.
 Leucomyces speciosior. Batt. (t. 6. A.)
soloniensis. Dubois. vid. Polyporus soloniensis.
sordarius. Pers. †
sordidoflavus. With. vid. gilvus.
sordidus. Schum. Fr. V. 43. (non Dicks.)
sordidus. Dicks. vid. cyathiformis, flavidus.
sororius. Otto. vid. mitissimus.
spadiceoalbus. Otto. †
spadiceogriseus. Schaeff. v. stipatus, micaceus nota. deliquescentes nota.
spadiceus. Scop. (non seq.) Fr. p. 106. obs. 4) †
spadiceus. Batsch. Hoffm. vid. seu rarus, Bulliardii nota.
spadiceus. Otto vid. vaginatus.
spadiceus. Schaeff. vid. stipatus.
sparteus. Fr. XXVIII. 6.
spathulatus. Pers. vid. petaloides.
speciosus. Fr. (non seq.) XXXI. 4.
 A. pubescens. Schum.
 Amanita incarnata β laevis. A. S.
speciosus. Otto. †
speciosus. Scop. †
speciosus. Gouan. vid. caesareus.
spectabilis. Weinm.
speireus. Fr. X. 54.
sphagnorum. Otto. (non? Pers.) †
sphagnorum. (Pers.) vid. hypnorum.
sphaleromorphus. Bull. v. praecox.

AGARICUS

- sphaleromorphus*. Schum. vid. squamosus.
sphinx. Batsch. vid. velutipes.
spilotus. Holmsk. vid. aeruginosus.
spilomeus. Fr. XIX. 11. a.
 A. araneosus. Sow.
spinipes. Sow. (non? Sw. Fr. p. 161. inq. 7.) †
spinipes. Sw. vid. zephirus.
spinulosus. Lumn. vid. granulosis.
splachnoides. Hornem fl. d. Fr. IX. 20.
splendens. Pers. (non seq.) Fr. VIII. 1. 11.
splendens. With. (Fr. I. p. 53. obs. 9.)
splendens. Vahl. vid. mucidus. †
spododes. Otto. †
spodoleucus. Fr. XII. 2. 7.
spongiosus. Schum. vid. butyraceus.
spongiosus. With. vid. brunneus, spumosos. Fr. XXV. 7.
 A. silaceus var. β *ebulbis*. A. S.
 Polymyces simplex melleus. Batt. (t. 22. b.)
spurius. Pers. vid. gentilis.
squamatus. Retz. vid. squarrosus b.
squamosus. Pers. (non seq.) Fr. a. A. subcernuus. Schum. [XXXII. 11. b. A. distans. Pers. disp. A. sphaleromorphus. Schum. (cfr. A. luteo nitens.)
squamosus. Scop. (non seq.) †
squamosus. Bull. vid. squarrosus, flammans.
squamosus. Lam. vid. phalloides.
squamosus. Schaeff. vid. lepideus, inconstans nota.
squamosus. Schreb. vid. colubrinus.
squamosus. Schum. vid. adiposus.
squamosus. Tim. vid. fulvus. Leyss.
squamosus. Vahl. vid. procerus.
squamula. Batsch. vid. epiphyllus.
squamulosus. Pers. (non Batsch.) Fr. VII. 1. 6.
 β . A. s. rufocinnamomeus. A. S.
squamulosus. Batsch. vid. cinnamomeus.
squarrosus. Fr. Willd. Weig. Retz. (non seq.) Fr. XXII. 8.
 A. floccosus. Schaeff. Curt. Grevil.
 A. squamosus. Bull. Dec.
 Amanita tab. 491. Fl. d.
 Amanita nr. 2412. Hall.
 Picromyces tunicatus. Batt. (t. 8. H. sec. Vent.)
 β . A. s. Mülleri. Fr.
 A. scaber. Fl. d. (t. 831. f. 1.)
 A. squamatus. Retz.
 A. s. reflexus. Fr.
 A. pilosus. Schaeff.
 A. reflexus. Pers.
 (cfr. A. aurivellus, flammans.)
squarrosus. Bull. vid. furfuraceus.
squarrosus. Batsch. vid. adiposus.
squarrosus. Vahl. vid. depilatus.
stagninus. Fr. XXVIII. 8.
 b. A. atrorufus. Bolt.
 A. brunneus. Schum.

AGARICUS

- stellaris*. Gunn. vid. *epheMERUS*.
stellatus. Fr. (non seq.) Fr. XI. 1.
 A. *buccinalis*. Sow.
stellatus. Retz. †
stellatus. Batsch. vid. *astroides*.
stenophyllus. Otto. †
stercorarius. Schum. Fr. XXXIV. 6.
 (non seq.)
 A. *adnatus*. Huds.
 A. *carbonarius*. β. Batsch. †
 A. *helvolus*. Schaeff. (sec. Huds.) †
stercorarius. Bull. vid. *radiatus*, *conspersus*, *cinereus*.
stercorarius. Scop. Sow. vid. *epheMERUS*.
sterquilinus. Fr. B. 2.
 A. *mitellavar.* γ. Batsch. ? (sec. syn. Michel.)
stipatus. Pers. Fr. XXXV. 1. N. 35.
 b. A. s. *caespitosus*. Fr.
 A. *albidofuscescens*. Hoffm. †
 A. *appendiculatus*. With. Pers. comm. (non
 A. *concinus*. Bolt. [Bull.])
 A. *fuscescens*. Batsch.
 A. *hydrophilus*. Bull. *)
 A. *multiformis*. Schaeff. (sec. Bolt.) †
 A. *spadiceogriseus*. Schaeff. (t. 237.)
 A. *spadiceus*. Schaeff.
 A. *xylophilus*. Quorund.
 Amanita nr. 2456. Hall. ? (sec. Schaeff.)
 Amanita nr. 2467. Hall. (sec. Vitm. † tab.
 b. A. s. *solitarius*. Fr. [237. Schaeff.)
 c. A. *macropus*. Pers.
 β. A. *hydrophilus*. Fr.
 γ. A. *fatuus*. Fr.
stipitarius. Fr. IX. 21. a.
 β. A. *caulicinalis*. Bull. Dec.
stipitis. Sow. With. vid. *melleus*.
stipularis. Fr. X. 57.
stramineus. Scop. vid. *phalloides*.
striatellus. Batsch. vid. *disseminatus*.
striatopellucidus. Pers. v. *striatulus*.
striatulus. Pers. Fr. XII. 5. 8.
 A. *membranaceus*. Scop.
 A. *striatopellucidus*. Pers.
striatulus β. *hirsutulus*. A. S. vid.
applicatus.
striatus. Bull. Dec. (non seq.) Fr.
 XXXVI. 8.
 A. *plicatus*. Schaeff. (sec. Bull.
 Bulla margine denticulato. Batt. (t. 27. A. B.)
 (cfr. A. *epipterigius*.)
striatus. Meyer. (Fr. p. 254. obs.) †
striatus. Huds. vid. *atramentarius*.
striatus. Schaeff. vid. *albobrunneus*.
striatus. Schum. vid. *olivaceoalbus*.
striatus. Sw. vid. *Daedalea striata*.
strictus. Sow. vid. *disseminatus*.
strictus. Roehl. †
 A. *Coprinus strictus*. Pers.
strigiceps. Fr. XXIX. 5.
 β. A. *eriocephalus*. Bull.
 A. *gnaphaliocephalus*. Bull. ?

AGARICUS

- strigosus*. Schwanz, (non Schum.)
 (Pleuropus.)
strigosus. Schum. vid. *epipterigius*.
strobilinus. Pers. Fr. X. 29.
 A. *coccineus*. Sow.
 A. *rosaceus*. Schum.
stylobates. Pers. (non Dec.) Fr. X. 38.
 a. A. s. *candidus*. Fr. [N. 25.
 b. A. s. *grisellus*. Fr.
 c. A. s. *coerulescens*. Fr.
 β. A. *dilatatus*. Fr. obs.
stylobates. Dec. vid. *torquatus*.
stypticus. Bull. Fr. XII. 3. 7.
 A. *betulinus*. Bolt.
 A. *coriaceus*. Spr. fl. h. (sec. syn. Bolt.) †
 A. *cucullatus*. Rutstr.
 A. *ficoides*. With.
 A. *flabelliformis*. Wulf.
 A. *gramineus*. Fl. d.
 A. *lateralis*. Huds. Otto. Humb.
 A. *mescentericus*. β. Batsch.
 A. *semipetirolatus*. Schaeff.
 Amanita nr. 2332. 1. et? 2337. Hall.
 Merulius *stypticus*. Lam.
stypticus var. Fl. d. (t. 1293. f. 2.) vid.
serotinus.
suaveolens. Schum. Fr. (non Lam.)
 Fr. VIII. 1. 33.
suaveolens. Lam. vid. *Daedalea sua-*
veolens.
suavis. Pers. vid. *flacidus*.
subalutaceus. Batsch. Fr. VIII. 1. 30.
subannulatus. Batsch. Hoffm. Schulz.
 vid. *melleus*.
subantiquatus. Batsch. v. *crystatus*.
subatratus. Batsch. vid. *corrugis*.
subcarneus. Batsch. vid. *laccatus*.
subcavus. Schum. Fr. III. 6.
subcerinus. Schum. vid. *squamosus*.
subcoeruleus. With. †
subcoriaceus. Batsch. Hoffm. vid.
pumilus.
subcorneus. Batsch. Hoffm. vid. *cin-*
namomeus.
subcyaneus. Batsch. vid. *glaucopus*.
subcynathus. Schum. †
subdulcis. Bull. Fr. VII. 25.
 A. *Bulliardii*. Fl. d.
 A. *deliciosus* var. γ. Batsch. ?
 A. *dulcis*. With.
 A. *lactifluus*. Bolt.
 A. *lactifluusdulcis*. Bull.
 A. *lactifluus subdulcis*. Pers.
 A. *rubescens*. Schaeff.
 A. *rufoflavidus*. Otto.
 Lactifluus *innocuus*. Pers.
 β. A. s. *camphoratus*. Fr.
 A. *camphoratus*. Bull. *)

*) Bulliardo p. D95. synonyma sunt:

- A. *cimicarius*. Batsch.
 A. *fuscus*. Schaeff. t. 255. f. 4. 52
 A. *lactifluus*. Bolt et Schaeff. t. 52
 A. *rubescens*. Schaeff. Batsch. ?

*) Bulliardus citat: A. *collinus*. Schaeff.
 A. *farinulentus*. Schaeff.

AGARICUS

- A. subdulcis. *Dec.*
 b. A. cunicarius. *Batsch.*
suberosus. *Bolt.* vid. *cinctulus*.
subfarinaceus. *Poir.* vid. *furfuraceus*.
subferrugineus. *Batsch.* et? *Fr.* XXI.
 2. 3.
subglobosus. *Roehl.* v. *semiglobatus*.
subgracilis. *Batsch.* *Hoffm.* vid. *porphyrius*.
subgranulatus. *Batsch.* vid. *varius*.
subhepaticus. *Batsch.* vid. *pyxidatus*.
subinvolutus. *Batsch.* vid. *gilvus*.
sublactescens. *Schum.* vid. *helvus*.
sublamellosus. *Meyer.* (*Fr.* p. 193. inq.) †
sublanatus. *Sow.* *Fr.* XVIII. 10.
 b. A. notatus. *Pers.*
 A. griseus. *Batsch.* (*sec. Pers.*)
 (cfr. A. galericulatus nota. haematochelis.)
subliquescens. *Schum.* *Fr.* XXXVI. 14.
subluteus. *Vahl.* (*fl. d. t.* 1192.) †
submaculatus. *Batsch.* vid. *dryinus*,
sejunctus.
subobliquus. *Poir.* vid. *alutaceus*.
subpurpurascens. *Batsch.* vid. *calochrous*.
subradiatus. *Schum.* vid. *pratensis*.
subreflexus. *Otto.* *Fr.* XXIX. 6.
subrepandus. *Pers.* vid. *turbinatus*.
subsessilis. *Schum.* vid. *algidus*.
subsimilis. *Pers.* vid. *scaurus*.
subsimilis. (*Coprinus*) *Pers.* vid. *plicatilis*.
subsquamulosus. *Batsch.* vid. *depe-xus*,
armeniaceus.
substypicus. (*Russula*) *Pers.* vid. *alutaceus*.
subtestaceus. *Batsch.* vid. *fastibilis*.
subtilis. *Fr.* XXXVI. 6.
subtortus. *Pers.* *Fr.* XIX. 15.
subulatus. *Batsch.* vid. *cinereus*.
subulatus. *Schum.* vid. *phyllophilus*.
subversus. *Schum.* vid. *perpusillus*.
subviolaceus. *Batsch.* vid. *violaceo-cinereus*.
subviscidus. *Otto.* vid. *vaginatus*.
succineus. *Batsch.* vid. *micaceus*.
suffrutescens. *Brot.* *Fr.* XI. 3. 11.
sulcatus. *With.* vid. *velutipes*
sulphuratus. *Batsch.* v. *epipterygius*.
sulphureus. *Bull.* (*non seq.*) *Fr.* VIII.
 A. luteus. *Schum.* [4. 10.
Amanita nr. 2422. *Hall.*
 (cfr. A. lascivus.)
sulphureus. *Otto.* vid. *aspideus*.
sulphureus. *Scop.* vid. *alcalinus*.
supinus. *Fr.* X. 6.
 A. griseus. *Fl. d.*
 A. pusillus. *Hoffm.*
suspectus. *Poir.* vid. *furcatus*.
sylvaticus. *Otto.* † (*non seq.*)
sylvaticus. *Lam.* vid. *ruber*.
sylvaticus. A. S. vid. *micaceus*.
sylvaticus. *Schaeff.* vid. *campestris*.
tabacinus. *Dec.* †

AGARICUS

- tabescens*. *Scop.* †
tabularis. *Bull.* vid. *anomalus*.
tardus. *Pers.* vid. *cyathiformis*.
regularis. *Schum.* *Fr.* XXXIV. 14.
telephorus. *Pers.* *Fr.* XXV. 9.
temulentus. *Fr.* XXVIII. 9.
tenacellus. *Pers.* *Fr.* IX. 6.
 A. longicaudus. *Schum.*
tenax. *Fr.* XXXIV. 3.
tenebrosus. *Roehl.* vid. *torvus*.
tenellus. *Meyer.* (*non seq.*) (*Fr.* p. 161. inq. 10.) †
tenellus. *Batsch.* vid. *citrinellus*, *melinoides*.
tenellus. *Huds.* v. *Pilobolus roridus*.
tenellus. *Schum.* vid. *galericulatus*.
tener. *Schaeff.* *Pers.* *Fr.* *Sow.* (*non seq.*) *Fr.* XXVIII. 4.
 A. foraminulosus. *Bull.*
 A. furnus. var. α . *Batsch.*
Amanita nr. 2426. *Hall.*
Bulla flavicante pileolo. *Batt.* (t. 23. Z.)
 β . A. pilosellus. *Pers.*
 γ . A. pilosus. *Schum.*
 δ . A. siligineus. *Fr.* obs.
tener. *Schum.* vid. *lacteus*.
tener. *Scop.* vid. *metatus*.
tener. *Sow.* vid. *apalus*.
tener γ *vaporarius*. A. S. vid. *apalus*,
conocephalus.
tenuissimus. *Schwanz.*
 (Pleuropus.)
tenuis. *Autor.* vid. *galericulatus*.
tenuis. *Bolt.* vid. *lacteus*, *galericulatus*
nota.
tentatula. *Bull.* vid. *variegatus*.
tentaculum. *Sow.* vid. *gracilis*.
tephroleucus. *Pers.* *Fr.* IV. 9.
 A. discors. *Batsch.*?
tephromelus. *Pers.* vid. *tremulus*.
tepidarius. *Weinm.*
terginus. *Fr.* VIII. 9. 6.
tergiversans. *Fr.* XXXVI. 10.
terreus. *Schaeff.* *Sow.* vid. *myomyces*.
tesselatus. *Bull.* *Fr.* XII. 3. 2.
 A. tessulatus. *Fr.*
 (cfr. A. lepideus.) [seq.]
testaceus. *Scop.* *Pers.* com. † (*non*
 A. dycmogalus. *Bull.*? † (*sec. Pers.*) (*Fr.*
 I p. 77. obs. 5.)
 A. fulvens. *Batsch.* (nr. 11.)
 A. fulvus. *Batsch.* (in ind.)
 A. lactifluus. *Schaeff.*? et? L. †
 A. lactifluus fulvens. *Hoffm.* †
 A. lactifluus testaceus. *Pers.* syn. †
Amanita lactiflua. *Lam.* †
 (cfr. A. quietus, tithymalinus.)
testaceus. A. S. vid. *volemus*.
testaceus. *Sow.* vid. *aurantius*.
testaceus. *Huds.* *With.* vid. *flavidus*.
theiodes. *Otto.* †
thejogalus. *Bull.* (*non Sw.*) *Fr.* VII. 26.
 A. cunicarius var. 3. *With.*
 A. deliciosus. *Bolt.*?
 A. lactifluus thejogalus. *Pers.*

AGARICUS

AGARICUS

Omphalomyces acris lateritii coloris. *Batt.* (t. 16. H? sec. *Bull.*)
 Omphalomyces acris scyphum referens. *Batt.* t. 16. A? sec. *Bull.*
thejogalus. *Sw.* vid. *scrobiculatus*.
thejophyllus. *Otto.* †
thelephorus *Fr.* vid. *telephorus*.
tigrinus *Bull.* *Sow.* *Pers.* *Fr.* (non seq.) *Fr.* XI. 3. 7.
A. atrosquamosus. *Batsch.* (sec. *Bull.*)
Agaricus nr. 27. e. *Gled.*
Amanita tigrina. *Lam.* (A.
Omphalomyces tubam referens. *Batt.* G. 12.
 c. *Omphalomyces pileolo* plerumque truncato. *Batt.* (t. 12. B. C. D.)
tigrinus. *A. S.* vid. *affricatus*.
tigrinus *Schaeff.* vid. *fritillarius*.
tigrinus. *Schum.* vid. *lepideus*.
tigrinus. *Scop.* vid. *limonius*.
tilinolens. *Bernh.* in *Roem. Arch.* †
tintinnabulum. *Batsch.* v. disseminatus. *galericulatus* nota. *lineatus*.
tithymainus. *Scop.* *Fr.* VII. 28.
A. ichoratus. *Batsch.*
A. testaceus. *Pers.* (ex parte.)
titubans. *Bull.* *Fr.* XXXVI. 13. N. 36.
A. aquosus. *Bolt.*? (junior? *Fr.* p. 306. obs.)
togularius. *Bull.* * *Fr.* XXII. 4.
tomentellus. *Schum.* vid. *peronatus*.
tomentosus. *Bolt.* *Bull.* vid. *cinereus*.
tomentosus. *Hoffm.* v. *cinnamomeus*.
tomentosus. *Otto.* vid. *cilicioides*.
torminosus. *Schaeff.* (non *Vill.*) *Fr.*
A. barbatus. *Retz.* [VII. 4.
A. crenatus. *Schaeff.*? (sec. *Bull.*)
A. lactifluus necator. *Pers.*
A. lactifluus torminosus. *Pers.*
A. necator. *Bull.*
A. piperatus. *L.*
A. scrobiculatus. *Schaeff.*? (sec. *Bull.*)
Agaricus. nr. XI. b. *Gled.*
Amanita perniciosa. *Lam.*
Amanita venenata. *Lam.*
torminosus. *Vill.* vid. *scrobiculatus*.
tornatus. *Fr.* VIII. 1. 34.
torpens. *Fr.* XXXV. 12.
torquatus. *Fr.* X. 37.
A. nanus. *Bull.*
A. stylobates. *Dec.*
tortilis. *Bolt.* (non *Dec.*) (*Fr.* p. 118 obs. 2.) †
A. campanella. *Batsch.* var.?
A. corticola. *Pers.* var. ? *Spr.*
A. laccatus var. ? *Pers.*
tortilis. *Dec.* vid. *oreades*.
tortipes. *Otto.* †

tortuosus. *Fr.* XXI. 2. 6.
tortus. *Batsch.* vid. *rufocandidus*.
torulosus. *Pers.* *Fr.* XII. 2. 4.
A. carneotomentosus. *Batsch.* *Nees.* 12.
A. griseotomentosus. *Batsch.* †
 (cfr. *A. fornicatus*, *involutus*.)
torvus. *Fr.* XVIII. 1.
A. araneosus. *Bull.* (t. 600. Q. R. S.)
A. tenebrosus. *Roehl.*
A. umbrinus. *Pers.*
trabeus. *Pers.*
trachelinus. *Fr.* X. 40.
traganus. *Fr.* XIX. 3.
A. amethystinus. *Schaeff.*
transformis. *Holmsk.* vid. *pratensis*.
translucens. *Dec.* *Fr.* XXX. 8.
tremulans. *Batsch.* vid. *xanthopus*.
tremulus. *Schaeff.* (non *Batsch.*) *Fr.*
A. epigeus. *Sw.* [XII. 5. 2.
A. epigaeus γ *glaucus* et δ *tremulus*. *Pers.*
A. glaucus. *Batsch.*
A. mesentericus γ. *Batsch.*?
A. tephromelas. *Pers.*
 β. *A. planus*. *Bolt.* *With.*
 (cfr. *A. petalodes*.)
tremulus. *Batsch.* vid. *confluens*.
trichaeus. *Pers.* *Fr.* syst. (non *Fr.* obs.) *Fr.* VIII. 4. 5.
trichaeus. *Fr.* obs. v. *chrysophyllus*.
Tricholoma. *A. S.* *Fr.* XXIIX. 4.
trichomallus. *Otto.* †
trichopus. *Pers.* vid. *butyraceus*.
trichopus. *Poir.* vid. *lutidus*.
trichopus. *Scop.* vid. *muscigenus*.
tricolor. *A. S.* (non seq.) *Fr.* XI. 7.
tricolor. *Bull.* *Dec.* vid. *Daedalea sepiaria*.
trilobus. *Bolt.* vid. *vaginatus*.
tristis. *Scop.* † (non seq.)
tristis. *Batsch.* *Hoffm.* vid. *Thelephora fuscocinerea*, *terrestris*.
tristis. *Pers.* vid. *conicus*.
trivialis. *Fr.* VII. 10.
A. Listeri. *Sw.*
trullaeformis. *Fr.* XI. 30.
truncatus. *Schaeff.* *Pers.* vid. *varius*.
truncigenus. *Schrank.* v. *mutabilis*.
truncorum. *Scop.* *Schaeff.* vid. *micaceus*.
truncorum. (*Pers.*) vid. *castaneus*.
tubaeformis. *Schwanz.* (non *Schaeff.*)
 (*Pleuropus*.)
tubaeformis. *Schaeff.* vid. *lepideus*.
tubesculosus. *Schaeff.* (ex parte) *Fr.*
A. curvipes. *Pers.* [XXII. 11.
A. vitellinus. *Batsch.* (non *Pers.*) †
Amanita nr. 2401? *Hall.* †
tuberculosis. *Schum.* vid. *atramentarius*.
tuberosus. *Bull.* *Spreng.* (non seq.)
A. albus var. 2. *With.* † [Fr. IX. 11.
A. alumnus. *Bolt.*
A. Amanitae. *Batsch.*
A. bulbosus. *Schum.*
 (cfr. *A. ocellatus*.)

* *Bulliaro* synonyma sunt:
A. candicans. *Schaeff.*? (*Friesio* = *A. praecox*.)
A. castaneus. *Bolt.* (*Friesio* omissus.)
A. cereolus. *Schaeff.* (*Friesio* = *A. praecox*.)
Fungus albidus sulcis subrufis. *Batt.* t. 10. B. (*Fr.* p. 257. inquir. 1.)

AGARICUS

- tuberosus. *Leyss. Baumg. Humb.* †
 tuberosus. *Schum.* vid. dryophilus.
 tuber regium. *Fr.* (*Rumph.* t. 57. f. 4.)
Fr. XI. 3. 1.
 tubiformis *Batsch.* vid. virgineus.
 tumidus. *Pers. Fr.* V. 35.
 turbidus. *Fr.* XVI. 1.
 β. *A. conoideus. Schum.*
 turbinatus. *Bull.* (non seq.) *Fr.* XIX.
A. sericeus. Schaeff. (sec. *Vent.*) [24
Amanita turbinata Lam.
Amanita nr. 2411. Hall.
 (cfr. *A. scaurus.*)
 turbinatus *Reh. With.* v. micaceus.
 turbinatus. *Schum.* vid. pratensis.
 turbinatus. *Sow.* vid. varius.
 turfosus. *Sow.* (non *Schum.*) †
A. sinopticus. Fr. var? *Fr.*
 turfosus. *Schum.* vid. fascicularis.
 turgidus. *Grew.*
 turundus *Fr.* VIII. 4. 1.
 tylicolor. *Fr.* IX. 9.
 typhoides. *Bull.* vid. comatus.
 tyrianthinus. *Fr.* vid. personatus.
 udus. *Pers. Fr.* XXXIV. 8.
A. obscurus. Schum.
 β. *A. polytrichi. Fr.* obs.
 γ. *A. elongatus. Pers.*
 ulmarius. *Bull. Fr.* XII. 3. 1.
Monomyces carnosus crassus. Batt. (t. 9. A.)
 b. *A. u. epiphegus. Fr.*
 umbelliferus. *Schaeff Hoffm.* vid.
 disseminatus, esculentus.
 umbelliferus. *Bolt.* vid. epiphyllus.
 umbelliferus. *L.* vid. ericetorum, an-
 drosaceus.
 umbelliferus *Scop.* vid. corticola.
 umbilicatus. *Scop. Schaeff.* (non seq.)
 (*Fr.* p. 125. obs. 1.) †
A. tubiformis. Batsch. †
Agaricus nr. 27. b. Gled. †
 (cfr. *A. cyathiformis nota.*)
 umbilicatus. *Hook. HB.*
 umbilicatus *Bull Bolt.* v. candicans
 umbilicatus. *Leyss.* vid. pineti.
 umbofrenus. *Berger.* v. rotula nota.
 umbonatus *Otto.* † (non *With.*)
 umbonatus. *With.* †
 umbraculum *Batsch.* vid. radicans,
 galericulatus nota.
 umbratilis. *Fr.* X. 49.
 β. *A. u. ambustus. Fr.*
 umbratus. *With.* vid. parasiticus.
 umbrinocoerulescens. *Roehl.* vid.
 callochrous.
 umbrinocroceus. *Otto.* †
 umbrinolividus. *Otto.* †
 umbrinolutescens *Otto.* †
 umbrinus. *Otto.* vid. pantherinus.
 umbrinus. *Pers.* vid. torvus.
 umbrinus. *Roehl.* (lactifluus) *Pers.*
 vid. flexuosus.
 umbrinus. *Schum.* vid. cyathiformis.
 umbrosus. *Pers. Fr.* XIV. 2. 6.
 unctus. *Batsch.* vid. flavidus.

AGARICUS

- undulatus. *Bull.* vid. hirneolus.
 undulatus. *Hoffm.* vid. *Daedalea se-*
 piaria.
 unguinosus. *Fr.* VIII. 3. 2.
 unicolor. *Vahl. fl. d.* (non seq. *Fr.* p.
 247. inquir. 5.) †
 unicolor. *Otto.* †
 unicolor. *With.* †
 unicolor. *Lam.* vid. *Sistotrema ci-*
 nereum.
 unicolor. *Schum.* vid. mutabilis.
 uniformis. *Pers. ic.* †
 uranius. *Fr.* X. 9.
 urbus. *Fr.* V. 34.
A. incurvus. Schum.
 urbicus. *Fr.* XVIII. 15.
 urens. *Bull.* (non seq.) *Fr.* XXI. 1. 12.
 urens. *Poir.* (nr. 405.) vid. aeris.
 urens. *Schum.* vid. paragamenus.
 ursinus. *Fr.* XII. 2. 17.
 ustalis. *Fr.* V. 3.
A. leucophyllus. A. S.
A. permutatus. Otto.
 uvidus. *Fr.* VII. 13.
A. acris var. A. S. (B. Roehl.)
A. lividorubescens. Batsch.
 vaccinus. *Schaeff. Fr.* V. 17.
A. impuber. Batsch.
A. rufolivescens β. Batsch. †
A. rufus. Pers. ic.
Amanita punctata β. Lam.
Amanita nr. 2400. Hall.
 vagans. *Fr.* III. 8.
Agaricus nr. 7. Gled. sec. Hall. †
Amanita nr. 2355. Hall. (sec. syn. *Batt.*) †
Fungus vagus alter. Batt. (t. 8. C. D. E.)
 β. *Fungus albidus sulcis subrufis. Batt.* t.
 10. B. (sec. *Hall.*) † (*Fr.* p. 287. inquir. 1.)
 γ. *Fungus vagus vulgatissimus. Batt.*? (t.
 8. A.)
 vaginatus. *Bull. Dec.*
A. spadiceus. Otto. Fr. I. 3.
Amanita involuta. Lam.
Amanita livida. Pers.
Amanita spadicea. Pers.
Amanita vaginata. Lam.
Pseudofarinaceus. Batt. (t. 5. A. B.)
Pseudofarinaceus speciosior. Batt. (t. 5. C.)
 a. *A. v. pileo albido. Fr.*
A. fungites. Batsch.
 b. *A. v. pileo griseo. Fr.*
A. v. γ griseus Dec. †
A. lividus. Auctor.
A. plumbeus. Schaeff.
Amanita nr. 2395. Hall. (sec. *Schaeff.*) †
 c. *A. v. pileo caesio. Fr.*
A. v. aquamarinus. Batsch.
A. hyalinus. Schaeff.
A. plumbeus var. 2. With.
Amanita livida β. Pers.
 d. *A. v. pileo spadiceo. Fr.*
A. badius. Schaeff.
A. fulvens. Batsch. (nr. 35.)
A. pulvinatus. Bolt.
Amanita spadicea α. badia. Pers.

AGARICUS

- e. *A. v. pileo fulvo*. Fr.
A. fimbriatus. Batsch. †
A. fulvus. Schaeff.
A. trilobus. Bolt.
f. *A. v. pileo viridi*. Fr.
Agaricus nr. 13. et? var. a. Gled.
Amanita nr. 2375. Hall.
g. *A. later*. Schaeff. † (sec. Batsch.)
h. *A. griseo albus*. Hoffm. †
A. fungites β. Batsch.
i. *A. subviscidus*. Otto. †
Amanita spadicea γ. *subviscida*. Pers. †
Vahl. Schum. fl. d. Fr. XXII. 1.
Vaillantii. Fr. Dec. Pers. Fr. IX. 17.
A. nitidus. Gunn.
A. ericetorum β. Vaillantii. Pers.
Merulius androsaceus. With.
valens. Scop. vid. *mucidus*.
valgus. Holmsk. vid. *ericetorum*.
vaporarius. Otto. †
variabilis. Pers. (non Batsch.) Fr. XXX. 9.
A. fulvus. Leyss. (sec. Spr.) †
A. niveus. Jacq. Dicks. Sow.
A. pubescens. Fl. d.
A. sessilis. Bull.
Merulius sessilis. Lam.
β. *A. albidus*. Balb.
γ. *A. sinuatus*. Pers. obs.
(cfr. *A. deplaens* nota.)
variecolor. Pers. Fr. XIX. 13.
variabilis. Batsch. vid. *hypnorum*.
variegatus. Pers. (non seq.) Fr. X. 52.
A. tentatula. Bull.
variegatus. Scop. (Fr. I. p. 53. obs. 6.) †
variegatus. Lam. vid. *procerus*.
variegatus. Schum. vid. *rutilans*.
varius. Schaeff. Pers. comm. Fr. XIX. 23. (non seq.)
A. dasypodius. Bull. ?
A. glaucopus var β Pers. syn. (var a. With.)
A. multiformis. Fr. obs.
A. pachypus. Holmsk.
A. subgranulatus. Batsch.
A. turbinatus. Sow.
h. *A. truncatus*. Schaeff.
A. aurantius γ. Batsch. †
A. viscidus. Huds. †
c. *A. balteatus*. Fr. obs.
d. *A. pansa*. Fr. obs.
varius. Pers. ic. vid. *papilionaceus*.
varius. Pers. syn. Bolt. vid. *callosus*.
varius. With. vid. *atroalbus*, *galericulatus*.
vascipes. Fr. vid. *phlebophorus*.
vaticosus. Fr. XXVI. 14.
velatus. Schum. vid. *alnicola*.
velatus. With. vid. *glutinosus*.
vellereus. Fr. VII. 42.
A. Listeri. Sow.
A. piperatus. Auctor.
b. *A. pubescens*. Schrad. Fr. obs.
vellus. Batsch. vid. *giganteus*.
velatinus. Pers. vid. *lacrymabundus*.

Gen. 22. Spec. 1398.

Steudel Nomencl. Bot. Pars. II,

AGARICUS

- velutipes*. Curt. Bolt. Pers. Sow. Fr.
A. aesculi Schum. [VIII. 7. 2.
A. mutabilis. Huds.
A. nigripes. Bull.
A. sulcatus. With. (sec. syn.) †
Monomyces galericulo mammoso. Batt. ? (t. 18. B. ?)
Monomyces pileolo acuminato. (t. 18. C.)
sec. Bull.
Monomyces totus villosus. Batt. (t. 18. f. A ?
sec. Bull. Fries. p. 260. inquir. 1.)
β. *A. sphinx*. Batsch.
γ. *A. atropes*. Schum.
δ. *A. fuscipes*. Vahl. fl. d.
venosocarbonarius. Hoffm. vid. *papilionaceus*.
venosus. Pers. vid. *foetidus*.
venosus. Schum. vid. *mucidus*.
ventosus. Fr. vid. *pyxidatus*.
ventricosus. Bull. Dec. Schum. (non Batsch.) Fr. XXXIV. 13.
ventricosus. Batsch. vid. *involutus*.
vernalis. Bolt. vid. *phalloides*.
vernicosus Fr. vid. *cerinus*.
vernus. Dec. Otto Fr. I. 1.
A. bulbosus vernus. Bull.
Agaricus nr. 5. Gled.
Amanita verna. Pers.
verrucosus. Bull. (t. 316.) vid. *asper*.
verrucosus. Bull. (t. 2. 577.) Dec. vid. *phalloides*.
verrucosus. Pers. vid. *pantherinus*.
verrucosus. Curt. Huds. vid. *rubescens*, *phalloides*, *pantherinus*.
versicolor. With. (non seq.) Fr. XXXII. 15.
versicolor. Plan. Pers. Humb. †
versicolor. (Pers.) vid. *fastibilis*.
versicolor. Lam. vid. *Polyporus versicolor*.
vervacti Fr. XXVII. 10.
vespertinus. Fr. XXI. 2. 1.
vialis. Roehl. vid. *lacerus*.
vibecinus. Fr. vid. *metachrous*.
vibratilis. Fr. XX. 3.
vietus. Fr. VII. 14.
A. acris. Schum.
Agaricus nr. 11. d. Gled.
β. *A. v. cyathula*. Fr.
villosus. Scop. † (non seq.)
villosus. Bull. Dec. vid. *ephebeus*.
villosus. Bolt. vid. *aurivellus*.
vinaceus. Scop. †
vindobonensis. Tratt.
Amanita vindobonensis. Tratt.
vinosus. Bull. vid. *butyraceus*.
violaceocinereus. Pers. Fr. XIX. 2. N. 16.
A. subviolascens. Batsch. Hoffm.
A. violaceus. Schaeff.
Amanita nr. 2455. Hall. (sec. syn. Schaeff.) †
β. *A. coerulescens*. Schaeff. (sec. Hall.) †
A. cyanus. Pers.
A. violaceus. Batsch. Hern. Willd. †

D

AGARICUS

- violaceofulvens*. Batsch. (non Fl. d.)
Fr. XXX. 12.
violaceofulvens. Vahl. fl. d. v. mollis.
violaceolamellatus. Dec. vid. A. Can
dollianus.
violaceolaccatus. Hoffm. v. laccatus
violaceus. L. Bull. (non seq.) Fr.
XIX. 1.
A. araneosus violaceus. Bull. *)
A. hercynicus. Pers.
Amanita araneosa γ. Lam.
violaceus. Batsch. Kern. Willd. vid
violaceocinereus. β.
violaceus. Schaeff. vid. *violaceocine-
reus*.
violaceus. Scholl. Sow. v. personatus.
violascens. Otto. Fr. VII. 37.
A. ermineus. Scop.
virens. Scop. vid. *viridis*.
virescens. — (Fr. p. 19. non seq.)
Amanita virescens. Pers.
virescens. Fl. d. vid. phalloides.
virescens. Schaeff. vid. emeticus.
virescens (Russula) Pers. v. furcatus.
virgatus. Fr. V. 33. (non Pers.)
A. atrocinerus var. β A. S.
virgatus. Pers. vid. placidus.
virgineus. Fr. (non Batsch.) Fr. VIII.
a. A. ericeus. Bull. [2. 4.
A. clavaeformis. Schaeff. (sec. Pers. Bull.)
A. Gleditschii. Humb. †
A. niveus. Scop. Schaeff. With.
A. virgineus. Pers.
Agaricus nr. 22. α. Gled.
b. A. conocephalus. Schum.
A. glutinosus γ. Batsch. †
A. virgineus. Wulf.
A. denticulatus. Bolt. (sec. With.) †
β? Monomyces platycephalus. Batt. (t. 19.
H. species intermedia? Fr.)
virgineus. Batsch. vid. eburneus.
viride marginatus. Schum. vid. ae
ruginosus.
viridescens. Schum. vid. phalloides.
viridiarius. With. vid. furfuraceus.
viridis. With. Huds. (non seq.) Fr.
A. coeruleus. Bolt. [VIII. 1. 31.
A. virens. Scop.
viridis. Schrad. vid. blennius.
viridis. Schum. vid. phalloides.
viridispadiceus. Olio. †
viridulus. Schaeff. vid. aeruginosus.
viscidus. Scop. † (non seq. Fr. p. 316.
inq. 2.)
viscidus. Huds. vid. varius.

*) *Ventenatus* (p. 649.) ad A. violaceum L.
et Bull. (t. 250: 598. 2.) sequentia re-
fert synonyma:

- A. amethystinus. Schaeff. (Friesio = A.
traganus.)
A. coerulescens. Schaeff. (Friesio omissus.)
A. violaceus. Schaeff. (Friesio = A. vio-
laceocinereus.)

AGARICUS

- viscidus*. L. vid. rutilus.
viscidus. Pers. vid. glutinosus.
viscosus (lactifluus) Pers. v. blennius.
vitellinus. Fr. Roehl. (non seq.) Fr.
XXXVI. 11.
A. Coprinus vitellinus. Pers.
vitellinus. A. S. vid. hypothejus.
vitellinus Batsch. vid. tuberculosus.
vitellinus (Russula) Pers. v. nitidus.
vitellum. Roehl. †
vitreus. Fr. X. 16.
vitulinus. (Pers.) vid. pratensis.
volemus. Fr. VII. 22.
a. A. lactifluus. Autor. Ellr.
A. testaceus. A. S.
b. A. v. rubescens. Fr.
A. oedmatopus. Scop.
A. ruber. Tratt.
volvaceus. Bull. Fr. XXX. 1. 3.
A. pulvinatus. Bolt. (sec. Vent.)
Amanita virgata. Pers.
Leucomyces minimus superne fuscus. Batt.
(f. E. F. Fr. p. 279. inquir.)
(cfr. A. pusillus.)
vulgaris. Pers. Fr. X. 45.
A. cucullatus. Fl. d.
A. papillatus. Schrad.
vulneratus. Batsch. vid. procerus.
vulpinus. Sow. (non? With.) Fr. XXX.
vulpinus. With. † [4.
xanthopodius. Dec. vid. hilaris.
xanthopus. Fr. VIII. 8. 12.
A. tremulans Batsch.
xerampelinus. Schaeff. v. alutaceus.
xerampelinus. Sow. vid. rutilans.
xylopes. With. †
xylophilus. Bull. vid. mutabilis.
xylophilus. Quorund. vid. stipatus.
xylophilus viscosus. Pers. vid. blen-
nius.
yoides Vill. vid. laccatus.
zephyrus. Fr. X. 18.
A. galericulatus & rubellus. A. S.
A. spinipes. Sw. [4.) †
zinziberatus. Scop. Fr. p. 237. inquir.
zonarius. Bolt. vid. deliciosus.
zonarius. Bull. vid. flexuosus.
zonarius. With. vid. luridus.
AGARICUS. Battarra.
albus terrestris. vid. Polyporus me-
dulla panis.
aureus daedaleis sinibus. t. 33. F.
quid?
aureus flabelli effigie. vid. Polypo-
rus squamosus.
aureus rubiginosus. vid. Boletus ra-
diatus.
barbatus. vid. Hydnum hystrix.
cinereus margine albo. vid. Polypo-
rus zonatus.
coralloidi similis. vid. Hydnum co-
ralloides.
dactyloides. vid. Polyporus lucidus.
daedaleis sinibus excavatus. vid.
Daedalea quercina.

AGARICUS.

- daedaleis sinibus excavatus nigricam.* vid. *Daedalla quercina.*
dadaleis sinibus minoribus. v. *Daedalea saligna.*
dryoscheus. vid. *Polyporus lucidus.*
faviginosus candidus. *Batt. p. 70.* quid?
faviginosus uvidus. vid. *Polyporus hispidus.*
faviginosus uvidus jujubinus. vid. *Polyporus hispidus.*
fulvus semipateram referens. vid. *Polyporus varius.*
igniarius heteroclitus. vid. *Polyporus cristatus, igniarius.*
igniarius margine aureo. t. 35. E. Fr. p. 377. *Polyporus inquir. nr. 2.*
igniarius phalloideus. vid. *Polyporus fomentarius.*
lamellatus cinereus. vid. *Schizophyllum commune.*
lignosus informis. t. 37. G. quid?
pectunculi forma elegans. vid. *Daedalea betulina.*
pedis equini facie. vid. *Polyporus fomentarius.*
pedis equini facie alter. an? idem.
pulvinar referens. t. 37. C. Polyporus? *Fr. p. 371. obs. 1.*
quercinus ascalus. vid. *Polyporus lucidus.*
speciosus. v. *Polyporus sulphureus.*
squamis iridiformibus. vid. *Boletus versicolor, Daedalea betulina, nota.*
squamosus daedaleis sinibus minoribus. vid. *Daedalea cinerea.*
squamosus glaber. vid. *Polyporus varius.*
stratosus Gelsorum. vid. *Polyporus gelsoram.*
tubae fallopianae aemulus rictu rufo. v. *Cantharellus cornucopioides.*
tubae fallopianae instar laciniatus. vid. *Cantharellus cornucopioides.*
tubulariae similis.

AGARICUS. *Gleditsch.*

- I. et a. b. vid. *muscarius.*
 c. vid. *pantherinus.*
 d. vid. *solitarius.*
 II. vid. *ovoideus.*
 a. vid. *asper.*
 b. vid. *caesareus.*
 c. vid. *pantherinus.*
 III. (*Fungus. Mich. p. 187. nr. 1. supra.*)
 a.
 b. vid. *phalloides.*
 c. (*Fungus. Michel. p. 187. ultimus.*)
 d. (*Fungus. Mich. p. 188. albi et obscuri nr.*)
 e. vid. *rubescens.* (1.)
 f.
 IV. et a. vid. *atramentarius.*
 V. vid. *vernus.*
 a.
 b. (*Fungus. Mich. p. 185. primus.*)

AGARICUS.

- c. vid. *porphyrens.*
 VI. (*Fungus Mich. p. 182. sect. albi et lutei nr. 1.*)
 a. (*Fungus. Mich. p. 182. penultimus. Amanita. Hall. nr. 2396.*)
 b. (*Fungus. Mich. p. 181. nr. 1.*)
 c. (*Fungus. Mich. p. 185. secundus. Amanita. Hall. nr. 2396.*)
 d. (*Fungus. Mich. p. 182. tertius ab infra. Haller. nr. 2396. et 2399.?*)
 VII. vid. *vagans.*
 a. (*Fungus. Mich. p. 186. penultimus.*)
 VIII. vid. *vagans.*
 IX. et a. b. vid. *laccatus.*
 c.
 d.
 e.
 f.
 X. vid. *piperatus.*
 a. vid. *pargamentus.*
 b. vid. *sejunctus.*
 c. vid. *fimbriatus.*
 d. vid. *emeticus.*
 XI. et a. vid. *deliciosus.*
 b. vid. *torminosus.*
 c. (*Fungus. Mich. p. 143. tertius ab infra.*)
 d. vid. *vietus.*
 e. vid. *luridus.*
 XII. et a. vid. *Cantharellus cibarius.*
 XIII. et a. vid. *vaginatus.*
 b. vid. *aeruginosus.*
 XIV. vid. *russula.*
 a.
 b.
 c.
 d. vid. *chrysoleucus.*
 e.
 f.
 XV. vid. *perforans.*
 XVI. vid. *dealbatus.*
 a. (*Fungus viscidus. Mich. p. 155. nr. 2.*)
 XVII. vid. *clavus nota.*
 a. (*Amanita citrini coloris. Dill. Giess. 181? Fungus. Mich. p. 147. nr. 6?*)
 XVIII. (*Fungus. Mich. p. 153. albi et rufi nr. 4. Hall. nr. 2462.*)
 a. (*Fungus. Mich. l. c. nr. 6.*)
 b.
 c. vid. *prunulus.*
 d.
 e. (*Fungus. Mich. p. 150. bicolores. nr. 2.*)
 XIX. (*Fungus. Mich. p. 151. nr. 10. Amanita pileolo plano. Dill. Giess. p. 180.*)
 a. (*Mich. p. 158. t. 74. f. 2.*)
 b. (*Fungus. Mich. p. 151. nr. 14.*)
 c. (*Fungus. Mich. p. 151. nr. 9.*)
 d. (*Fungus. Mich. p. 151. nr. 11.*)
 XX. vid. *procerus.*
 XXI. et a. b. c. vid. *campestris.*
 d. (*Mich. p. 171. nr. 2. primus.*)
 e. vid. *emeticus.*
 f.
 XXII. vid. *A. Columbeta.*
 a. vid. *mugnaius.*

AGARICUS.

- b. (Fungus etc. *Mich.* p. 145. nr. 2.)
 c. vid. *virgineus*.
 d.
 XXIII. vid. *epipterygius*.
 a. (Fungus etc. *Mich.* p. 146. nr. 19.)
 b. vid. *galericulatus*.
 c. vid. *ramealis*.
 e. vid. *capillaris*.
 d. (*Mich.* t. 73. f. 5. *Fr.* I. p. 161. in-
 quir. 3.)
 f. vid. *angulatus*.
 g. vid. *fibula*.
 XXIV. vid. *comatus*.
 a.
 XXV. (Fungus *Mich.* p. 169. nr. 5.)
 a.
 b.
 c. (Fungus. *Mich.* p. 169. nr. 7.)
 d. (Fungus. *Mich.* p. 169. nr. 6.)
 e. (Fungus. *Mich.* t. 79. f. 8.)
 f. (Fungus. *Rai.* syn. p. 8. nr. 42. *Buxb.*
 ent. 2. t. 21. *A. Mich.* p. 169. nr. 5.)
 g. vid. *capillaris*.
 h. vid. *montanus*.
 i. (*Amanita parva* etc. *Dill. Giss.* 182. *Mich.*
 p. 170. *lutei* nr. 2.)
 k. vid. *astroidens*.
 l. (Fungus. *Mich.* p. 195. *ultimus*. *C. B.*
Pin. p. 373. nr. 27.)
 m. (Fungus. *Mich.* p. 196. nr. 2.)
 XXVI. vid. *clypeolarius*.
 a. et b. vid. *cristatus*.
 XXVII. vid. *eburneus*.
 a. (Fungus. *Vail.* par. p. 64. nr. 26. *J. B.*
hist. III. 354.)
 b. vid. *umbilicatus*.
 c. vid. *tigrinus*.
 XXVIII. vid. *mutabilis*.
 a. vid. *mutabilis*.
 b.
 c.
 XXIX. et a. vid. *Daedalea sepiaria*.
 XXX. vid. *Daedalea quercina*.
 XXXI. v. *Schizophollus communis*.
 XXVII. et a. vid. *Agaricus nota*. †

AGARUM. *Link.*

- corallinum*. *Lk.* vid. *Callithamnium*
corallinum.
proliferum. *Lk.* vid. *Conferva pro-*
lifera.
reptans. *Lk.* vid. *Lomentaria ar-*
ticulata.
rubens. *Lk.* vid. *Conferva rubens*.

AGLAOPHENIA. *Lamrx.* *)

- pluma*. *Lmrx.*
Sertularia pluma. *Gmel.*

AGYRIUM. *Fries.* Cl. I. ord. V. gen.

- atrovirens*. *Fr.* 4. [5.
caesium. *Fr.* 1.
Aegerita caesia. *Pers.*?
flavum. *Fr.* 2.

AGYRIUM.

- herbarum*. *Fr.* 6.
Tremella stictis. *A. S.*? (*sec. Fr.*)
nigricans. *Fr.* 5.
rufum. *Fr.* 3.
Stictis rufa. *Pers.* LX. 8.
Tremella Stictis. *Pers.*
 ALBIGO. *Ehrh.*
humili. *Ehrh.* vid. *Alphitomorpha*
macularis.
 ALBUGO. *Pers.*
 Subgenus *Uredinis*.
 ALCYONIDIUM. *Lmrx.*
bullatum. *Lmrx.*
Ulva bullata. *Dec.*
diaphanum. *Lmrx.*
Alcyonium gelatinosum. *Gmel.*
Alcyonium ramosum molle. *Baster.*
Alcyonium seu Fucus nodosus et spongio-
sus. *Ellis.*
Ulva diaphana. *Fl. d. Huds.* *With.*
 (cf. *A. flavescens*.)
flavescens. *Lyngb. Ag.*
Ulva diaphana. *Fl. d.* var. *With.*
Ulva flavescens. *Huds.*
 ? *fuciculum*. *Lmrx.*
Rivularia fucicola. *Roth.*
lobatum. *Ag.*
Nostoch. *Lmrx.* vid. *Nostoc com-*
mune.
 ? *vermiculatum*. *Lmrx.*
Rivularia vermiculata. *Roth.*
 ALCYONIUM. *Lin.*
bursa. *Lin.* vid. *Codium bursa*.
gelatinosum. *Gmel.* vid. *Alcyonidi-*
um diaphanum.
ramosum molle. *Bast.* vid. *Alcyo-*
nidium diaphanum.
seu fucus nodosus. *Ellis.* vid. *Alcyo-*
nidium diaphanum.
 ALECTORIA. *Achar.*
arabum. *Ach.*
cana. (*Ach.*) vid. *jubata*.
canariensis. *Ach.*
capillaris. (*Ach.*) vid. *jubata*.
chalybeiformis. *Ach.* vid. *jubata*.
crinalis. *Ach.*
implexa. (*Ach.*) vid. *jubata*.
jubata. *Ach.*
Cornicularia jubata. *Dec.*
Lichen jubatus. *L.*
Lichen nr. 1968. *Hall.*
Parmelia jubata. *Ach.* m.
Setaria jubata. *Ach.*
Usnea jubata. *Hoffm.*
 α. *A. j. proluxa*. *Ach.* lich.
 β. *A. j. stricta*. *Ach.* lich.
 γ. *A. j. chalybeiformis*. *Ach.*
 δ. *A. j. implexa*. *Ach.* lich.
Lichen chalybeiformis. *L.*
Lichen jubatus β *chalybeiformis*. *Huds.*
Lichen nr. 1969. *Hall.*
Setaria chalybeiformis. *Ach.*
Usnea chalybeiformis. *Ach.*
Usnea implexa. *Hoffm.*
 ζ. *A. j. capillaris*. *Ach.*

*) Alga an Zoophyta?

ALECTORIA.

- Lichen setiformis. *Ehrh.*
 ♂. A. j. lanestris. *Ach.*
 ♀. A. j. cana. *Ach.*
 ♂. A. j. setacea. *Ach.*
 ♀. *Setaria trichodes. Mich.*
 (an? species distincta. *Ach?*)
 ♂? *Usnea ramulosa. Hoffm.*
lanestris. (Ach.) vid. *jubata.*
prolixa. (Ach.) vid. *jubata.*
sarmentosa. Ach.
Cornicularia sarmentosa. Dec.
Lichen dichotomus. Ach. pr.
Lichen sarmentosus. Ach.
Parmelia sarmentosa. Ach. m.
Physcia sarmentosa. Ach. pr.
Setaria dichotoma. Ach. pr.
Usnea dichotoma. Hoffm.
setacea. (Ach.) vid. *jubata.*
stricta. (Ach.) vid. *jubata.*
thrausta. Ach.
usneoides. Ach.
Lichen domingensis. Pers.
Lichen taeniatus. Pers.
Lichen usnea. L.
Parmelia usnoides. Ach. m.
Physcia usnea. Ach. pr.
ALECTOROLOPHOIDES. Batt.
costulis rectis. vid. *Cantharellus ci-*
barius.
scrobiculatum. vid. *Cantharellus au-*
rantiacus nota.
sulcis crispis. vid. *Cantharellus ci-*
barius.
ALEURISMA. Link. Nees. 34.
bulbosum. Lk.
erubescens. Nees. 1.
flavissimum. Lk.
granulosum. Mart.
inspersum. Lk.
macrosporum. Lk. vid. *Sporotri-*
chum fructigenum.
roseum. Lk.
saccharinum. Lk.
Isaria saccharina. Pers. XXVIII. 16.
sporulosum. Lk. vid. *Sporotrichum*
agaricinum.
ALLANTODIA. R. Brown.
australis. R. Br. 2.
tenera. R. Br. 2.
umbrosa. R. Br. 2.
Aspidium umbrosum. Sw. Willd. 1962. 142.
Polypodium umbrosum. Ait.
ALLOSOROS. Bernh.
ALLOSURUS. Roehl.
castrorum. Bernh. vid. *Cheilantes*
hirta.
capensis. Bernh. vid. *Cheilantes*
capensis.
crispus. Bernh. vid. *Pteris crispa.*
fragrans. Bernh. vid. *Cheilantes*
fragrans.
heterophyllus. Bernh. vid. *Pteris he-*
terophylla.
microphyllus. Bernh. vid. *Cheilan-*
thes microphylla.

ALLOSURUS.

- multifidus. Bernh.* vid. *Cheilantes*
multifida.
pusillus. Bernh. v. *Cheilantes odora.*
parvilobus. Bernh. vid. *Cheilantes*
parviloba.
pteroides. Bernh. vid. *Cheilantes*
pteroides.
tenuifolius. Bernh. vid. *Cheilantes*
tenuifolia.
viridis. Bernh. v. *Cheilantes viridis.*
ALPHITOMORPHA. Wallr.
ERYSIPHE. Hedw. Dec.
ERYSIBE. Rebent.
acerum. Wallr. vid. *bicornis,*
adunca. Wallr.
 α. A. a. *populi. Wallr.*
 A. *populi. Wallr. (A. W.)**
Erysiphe populi. Dec.
 β. A. a. *prunastri. Wallr.*
 A. *prunastri. Wallr. (A. W.)*
Erysiphe prunastri. Dec.
 γ. A. a. *ulmorum. Wallr.*
Erysiphe clandestina. Bern.
alba. —
Erysiphe alba. Fr.
alni. Wallr. vid. *penicillata.*
aphanis. Wallr. vid. *clandestina.*
artemisiae. Wallr. vid. *depressa.*
astragali. Wallr. vid. *holosericea.*
ballotae. Wallr. vid. *lamprocarpa.*
bardanae. Wallr. vid. *depressa.*
bicornis. Wallr.
 A. *acerum. Wallr. (A. W.)*
 α. A. b. *aceris pseudoplatani. Wallr.*
Mucor Erysiphe (in sol. Acer. pseudopl.)
Schrank.
 β. A. b. *aceris campestris. Wallr.*
Erysiphe aceris. Dec.
circumfusa. Schlecht.
clandestina. Wallr.
 α. A. c. *oxyacanthae. Wallr.*
 A. *oxyacanthae. Wallr. (A. W.)*
Erysiphe oxyacanthae. Dec.
 β. A. c. *alchemillae. Wallr.*
 A. *aphanis. Wallr. (A. W.)*
comata. Wallr.
 A. *evonymi. Wallr. (A. W.)*
Erysiphe evonymi. Dec.
communis. Wallr.
 α. A. c. *leguminosarum. Wallr.*
 A. *pisi. Wallr. (A. W.)*
Erysibe macropus. Mart.
Erysiphe pisi. Dec.
Mucor Erysiphe (in sol. Trifol. prat.) Schrank.
 β. A. c. *umbelliferarum. Wallr.*
Erysiphe heraclei. Dec.
Erysibe pycnopus. Mart.

* Synonyma ex Commentatione de Alphytomorpha, quam Wallrothius novis Annalibus societ. Wetterav. T. I. p. 226—247 inseruit et in Commentatione in Verhandlungen der naturf. Freunde in Berlin T. I. p. 9—45 omnino neglexit, addere (et A. W. notare) haud superfluum visum est.

ALPHITOMORPHA.

- Erysiphe scandicis. Dec.*
 γ. *A. c. graminearum. Wallr.*
Erysiphe graminis. Dec.
 δ. *A. c. labiatarum. Wallr.*
Mucor Erysiphe (in fol. Lamii) Lin.
 ε. *A. c. cichoracearum. Wallr.*
Erysiphe cichoracearum α et β. Dec.
 ζ. *A. c. ranunculacearum Wallr.*
Erysiphe aquilegii. Dec.
 η. *A. c. convolvulacearum. Wallr.*
Erysiphe convolvuli. Dec.
corni Wallr vid. tortilis.
cynoglossi. Wallr.
depressa. Wallr.
 α. *A. d. bardanae. Wallr.*
A. bardanae. Wallr. (A. W.)
 β. *A. d. artemisiae. Wallr.*
A. artemisiae. Wallr. (A. W.)
divaricata. Wallr.
 α. *A. d. frangulae. Schlecht.*
 β. *A. d. Lonizerae. Schlecht.*
epigaea. Wallr.
epilobii Wallr. vid. macularis.
epixylon. Schlecht.
evonymi. Wallr. vid. comata.
ferruginea. Schlecht.
fuliginea Schlecht.
gentianae. —
Erysiphe gentianae. Schleich.
grossulariae. Wallr. vid. penicillata.
guttata. Wallr.
 α. *A. g. coryli. Wallr.*
Dematium Erysibe. Spreng.
Erysiphe coryli. Hedw. fil. Dec.
Erysibe pachypus Mart.
Erysibe suffulta. Rehent. Nees.
Sclerotium Erysiphe β corylea. Pers.
Sclerotium suffultum. Rehent.
 β. *A. g. fraxini. Wallr.*
Erysiphe fraxini. Dec.
Erysiphe varium. Fr. Whlbg.
 γ. *A. g. fagi. Wallr.*
 δ. *A. g. ulmorum. Wallr.*
 ε. *A. g. salicis. Wallr.*
Erysiphe salicis. Dec.
Mucor Erysiphe. Schleich.
holosericea. Wallr.
A. astragali. Wallr. (W. A.)
Erysiphe astragali. Dec.
Mucor Erysiphe (in fol. Astrag.) Lin.
labiatarum. Wallr. v. lamprocarpa.
lamprocarpa. Wallr.
 α. *A. l. ballotae Wallr.*
A. ballotae. Wallr. (A. W.)
 β. *A. l. galeopsidis. Wallr.*
Erysiphe galeopsidis. Dec.
Mucor Erysiphe (in fol. galeopt.) Lin.
macularis. Wallr.
 α. *A. m. humili. Wallr.*
Albigo humili. Ehrh.
Erysiphe humili. Dec.
Erysiphe macularis. Ficin.
Mucor Erysiphe α humili. Lin.
Sclerotium Erysiphe α. Pers.

ALPHITOMORPHA.

- β. *A. m. epilobii. Wallr.*
A. epilobii. Wallr. (A. W.)
obtusata. Schlecht.
orbicularis. —
Erysiphe orbicularis. Ehrnbg.
oxyacanthae. Wallr. v. clandestina.
pannosa. Wallr.
A. rosae. Wallr. (A. W.)
penicillata. Wallr.
 α. *A. p. alni. Wallr.*
A. alni. Wallr. (A. W.)
Erysiphe alni. Dec.
Sclerotium Erysiphe alnea. Schl.
 β. *A. p. grossulariae. Wallr.*
A. grossulariae. Wallr.
 γ. *A. p. berberidis. Wallr.*
Erysiphe berberidis. Dec.
 δ. *A. p. rhamni cathartici. Schlecht.*
pisi. Wallr. vid. communis.
populi. Wallr. vid. adunca.
prunastri. Wallr. vid. adunca.
radiosa. —
Erysiphe radiosa. Fries.
rosae. Wallr. vid. pannosa.
sanguisorbae. — —
A. clandestina. Wallr. var?
Erysiphe sanguisorbae. Dec.
sonchi. —
A. communis. Wallr. var?
Erysiphe sonchi. Schleich.
tortilis. Wallr.
A. corni. Wallr. (A. W.)
trifoliorum. Wallr. (A. W.)
 α. *A. t. trifolii flexuosi. Wallr.*
 β. *A. t. trifolii agrarii. Wallr.*
 γ. *A. t. ervi tetraspermi. Wallr.*
 δ. *A. t. loti corniculati. Wallr.*
urticae. Wallr.
ALSOPHILA. R. Brown.
australis. R. Br.
lunulata. R. Br. Spr. [142.]
Polypodium lunulatum. Forst. Willd. 1960.
martinicensis. Sieb. Spr. vid. Poly-
podium subincisum.
ALTERNARIA. Nees. 55. Pers. X.
rudis. Ehrnb. P. 2.
tenuis. Nees. 1. P. 2.
ALYSIDIUM. Kunze.
fulvum Kunz.
Acrosporium fulvum. Pers. XII. 2.
Hormiscium fulvum. Kunz. Ficin.
ALYSIUM. Agardh. XXXII.
Holtingii. Ag. 1.
Ulva Holtingii. Mert msp.
ALYTOSPORIUM. Link.
badium. Lk.
Sporotrichum badium. Lk.
bon.bacinum. Link. vid. Athelia
bombacina.
fulvum. Lk.
Sporotrichum fulvum. Lk.
fuscum. Lk.
Sporotrichum fuscum. Lk.
griseoflavum. Lk.
Sporotrichum griseoflavum. Lk.

ALYTO SPORIUM.

- jubatum. Lk.*
Sporotrichum jubatum. Lk.
molle. Lk.
Sporotrichum molle. Lk.
murinum. Lk.
Sporotrichum murinum. Lk.
muscorum. Lk.
Acrotamnium violaceum. Nees. 58. 1. Pers. [XIII. 1.]
nigrum. Lk.
Dematium nigrum. Lk.
Sporotrichum nigrum. Lk.
psyttacinum. Lk.
Sporotrichum psyttacinum. Lk. Pers. [XXXVII. 27.]
roseum. Ehrbg.
stuposum. Lk.
Sporotrichum stuposum. Lk.
- AMANITA** *Haller. Lam. Pers. vid.*
Agaricus.
aeruginosa. Lam. vid. Agaricus
blenneus.
alba. Lam. vid. eburneus.
alba. Pers. vid. ovoideus.
albella. Lam. vid. prunulus.
amara. Lam. vid. lateritius.
attenuata. Lam. vid. fusipes.
aurantiaca. Lam. Pers. vid. caesa-
reus.
bulbosa. Lam. vid. phalloides.
carnea. Lam. vid. laccatus.
cinerea. Lam. vid. atramentarius.
citrina. Pers. vid. phalloides.
clavata. Lam. vid. comatus.
congregata. Lam. vid. disseminatus.
crispa. Lam. vid. lepideus.
digitaliformis. Lam. v. disseminatus.
edulis. Lam. vid. campestris.
filamentosa. Lam. vid. aurivellus.
flavida. Lam. vid. fascicularis.
formosa. Pers. vid. muscarius.
glutinosa. Lam. vid. nitens.
incarnata. Pers. vid. bombycinus.
involuta. Lam. vid. vaginatus.
livida. Pers. vid. vaginatus.
marmorea. Lam. vid. procerus.
mollis. Lam. vid. chrysoleucus.
nummularia. Lam. vid. hariolorum.
odora. Lam. vid. prunulus.
perniciosa. Lam. vid. torminosus.
plicata. Lam. vid. epipterygius.
punctata. Lam. vid. aurantiacus,
vaccinus.
repens. Lam. vid. erythropus.
rufescens. Lam. vid. micaceus.
sanguinea. Lam. vid. deliciosus.
spadicea. Pers. vid. vaginatus.
sulcata. Lam. vid. galericulatus.
umbrina. Pers. vid. pantherinus.
venenata. Lam. vid. torminosus.
verrucosa. Lam. vid. phalloides.
virgata. Pers. vid. volvaceus.
viridis. Pers. vid. phalloides.
viridula. Lam. vid. aeruginosus.
viscida. Lam. vid. conicus.
Zonaria. Lam. vid. luridus.
2330. *Hall. vid. Daedalea quereina.*

AMANITA.

2331. *Hall. vid. Daedalea sepiaria.*
 3332. (an? *Agaricus* nr. 32. *Gled.?*)
 2333. *vid. Schizophyllum commune.*
 2334. *vid. byssisedus.*
 2335. *vid. septicus.*
 2336.
 2337.
 2338. a. *vid. stypticus.*
 2338. b. *vid. piperatus.*
 2339. *vid. sejunctus.*
 2340. *vid. fimbriatus.*
 2341. *vid. eburneus.*
 2342. *vid. procerus.*
 2343. *vid. ephemerus.*
 2344. *vid. prunulus.*
 2345. *vid. epipterygius.*
 2346. *vid. capillaris.*
 2347. *vid. astroideus.*
 2348. *vid. integrellus.*
 2349. *vid. capillaris.*
 2350.
 2351. *vid. perforans.*
 2352. (*Michel. p. 146. nr. 18. Sterb.*)
 2353. *vid. phalloides. [p. 178. nr. 9.]*
 2354. (*Michel. p. 171. nr. 2.*)
 2355. *vid. vagans.*
 2356. *vid. cristatus.*
 2357. *vid. comatus.*
 2358. *vid. nebularis.*
 2359. *vid. cervinus.*
 2360. *vid. oreades.*
 2361.
 2362.
 2363. *vid. aquosus.*
 2364. *vid. mastoideus.*
 2365. *vid. asper.*
 2366.
 2366. *add. *vid. procerus.*
 2367. *vid. gambosus.*
 2368. *vid. flavidus.*
 2369.
 2370. *vid. fibula.*
 2371. *vid. procerus.*
 2372. *vid. cristatus.*
 2373. *vid. muscarius.*
 2374. α. *vid. russula.*
 2374 β. γ. δ. ε. ζ. η. *vid. emeticus.*
 2374. η. *vid. alutaceus.*
 2375. *vid. vaginatus.*
 2376. *vid. fragilis.*
 2377.
 2378. *vid. prunulus.*
 2379. *vid. eryngii.*
 2380. *vid. involutus.*
 2381. *vid. myomyces.*
 2382. (*Michel. p. 153. nr. 9. Vaill. p. 63. nr. 19.*)
 2383. (*Michel. p. 150. nr. 4. ab infra. Buxb. cent. IV. t. 12. f. 2.*)
 2384. (*Michel. p. 151. nr. 13?*)
 2385. *vid. aquosus.*
 2386. *vid. eburneus.*
 2387. *vid. melaleucus.*
 2388. *vid. galericulatus β.*
 2389. *vid. botrytes.*

AMANITA.

2390. (*Michel*. p. 168. nr. 1.)
 2391. vid. filopes.
 2392. vid. disseminatus.
 2393. vid. galericulatus.
 2394. vid. amictus.
 2395. vid. vaginatus b.
 2396. (*Agaricus*. IV. a. c. d. *Gled.*
Michel. p. 178. ultimus.)
 2397. vid. pantherinus.
 2398. vid. albobrunneus.
 2399. vid. melleus.
 2400. vid. vaccinus.
 2401. vid. tuberculosus.
 2402. vid. excoriatus.
 2403.
 2404.
 2405.
 2406.
 2407.
 2408.
 2409.
 2410.
 2411. vid. turbinatus.
 2412. vid. squarrosus.
 2413.
 2414. vid. inconstans.
 2415. (*Fungus nostras*. *Vaill.* p. 62.
 an? *Schaeff.* t. 83.)
 2416. vid. melizeus.
 2417. vid. fertilis.
 2418.
 2419. vid. deliciosus.
 2420. vid. conicus.
 2421. vid. coccineus, psittacinus.
 2422. vid. sulphureus.
 2423. vid. clavus. nota.
 2424. (*Fungus*. *Vail.* p. 64. nr. 10.
Michel. p. 147. nr. 8.)
 2425. vid. campanella.
 2426. vid. tener.
 2427. vid. aurantius.
 2428. vid. alliatus.
 2429. vid. hypnorum.
 2430. vid. caesareus.
 2431. vid. bivelus.
 2432. vid. rutilans.
 2433. (*Fungus*. *Michel*. p. 152. nr. 3.
 ab infr. *Vaill.* p. 71. nr. 3?)
 2434. vid. prasinus.
 2435. vid. involutus.
 2436. vid. laccatus.
 2437. vid. laccatus.
 2438. vid. imbricatus.
 2439. vid. laccatus.
 2440.
 2441. vid. rubromarginatus.
 2442. vid. clavus nota.
 2443. vid. campestris.
 2444. vid. aeruginosus.
 2445.
 2446. vid. extinatorius.
 2447. (*Amanita campestris*. *Dill.*
Gies. p. 177?)
 2448. vid. eburneus.
 2449. vid. cyathiformis.

AMANITA.

2450. vid. stipatus.
 2451. (*Fungus pileolo campanulato*. *Michel*. p. 68. nr. 2.)
 2452.
 2453. vid. leoninus.
 2454.
 2455. vid. violaceocinereus.
 2456.
 2457. (*Fungus*. *Buxb.* cent IV. t. 12.
 f. 2. V. t. 44.)
 2458. vid. euchrous.
 2459. vid. chalybeus.
 2460. vid. prasinus.
 2461.
 2462. (*Agaricus* [nr. 17. *Gled.*)
 2463.
 2464.
 2465.
 2466.
 2467. vid. stipatus.
 2468. vid. fritillarius.
 2469. (*Fungus*. *Michel*. p. 147. nr.
 1. supr. *Vail.* p. 64. nr. 22. *Gled.* nr.
 2470. [25.]
 2471.
 2472. (*Fungus* *Buxb.* Cent. IV. t. 29.
 f. 1? *Vail.* p. 70. nr. 1?)
 2473. (*Bulla verecunda*. *Batt.* p. 56.
 2474. [t. 28. A.]
 3475. (*Fungus*. *Michel*. p. 147. nr.
 3. seriei 1.)
 2476. vid. corticola.
 2477. (*Fungus*. *Michel*. p. 144. t. 79.
 f. 3. *Fries.* p. 178. inquir.)
 2478.
 2479. vid. atramentarius.
 2480.
 2481.
 2482. vid. lateritius.
 2483. vid. micaceus.
 2484. vid. cinereus, pascuus.
 2485. vid. micaceus.
 2486.
 AMANSIA. *Lamrx.* *Agardh.* XVII.
 fraxinifolia. *Ag.* 5.
Delesseria fraxinifolia. *Ag.* disp.
Fucus fraxinifolius. *Mert.* *Turn.*
 glomerata. *Ag.* 3.
 inamillaris *Lmrx.* msp. *Ag.* 2.
 multifida. *Lmrx.* *Ag.* 1.
Fucus lineatus. *Turn.*
Rytiphlaea? lineata. *Ag.* disp.
 prolifera. *Ag.* 4.
Fucus nr. 24. *Mus.* *Par.*
 semipennata. *Lmrx.* *Ag.* 6.
 AMASPERMA. *Rafin.* (Alga.)
 flocculosa. *Rafin.*
 monilia. *Rafin.*
 torulosa. *Rafin.*
 AMBLYODUM. *Beauv.*
 dealbatum. *Beauv.* vid. *Meesia de-*
 albata.
 longisetum. *Beauv.* vid. *Diplocomi-*
 um longisetum.
 minus *Beauv.* vid. *Meesia uliginosa.*

AMBLYODUM.

stygium. Beauv. vid. *Cinclidium stygium*.
uliginosum. Beauv. vid. *Meesia uliginosa*.

AMPHIBOLIS. Agardh. XXXVIII.

bicornis. Ag. 1.
zosteraefolia. Ag. 2.

AMPHICONIUM. Nees.

GODAL. Adans. (ex parte.)

LOTEN. Adans. (ex parte.)

aureum. Nees.

Cladosporium aureum. Link.

petracum. Nees.

Byssus aurea. Lin.

Byssus petraea. Dill.

Byssus nr. 1. Gled.

Byssus nr. 2106 et? 2105. Hall.

Ceramium aureum. Ag.

Conferva vallicola. E. B.

Ectocarpus aureus. Lyngb.

Lepraria? *aurea*. Ach.

Lichen aureus. Ach.

β . *Byssus Jolithus*. Lin.

Byssus nr. 1. a. Gled.

Conferva aurea β *Jolithus*. Roth.

Conferva ilicicola. E. B. (sec. Lyngb.)

Conferva Jolithus. Ag.

Lepra Jolithus. Schrank.

Lepraria Jolithus. Ach. pr.

Lichen Jolithus. Retz. Sw. With. Ach. pr.

Lichen nr. 2090. Hall.

Sporotrichum Jolithus. Ficin.

strigosum. Nees. vid. *Ozonium strigosum*.

AMPHIDRIUM. Nees.

pulvinatum. Nees. vid. *Zygodon conoideum*.

AMPHIRRHINUM. Green.

elatum. Green. vid. *Pohlia minor*.

pyriforme. Green. v. *Pohlia Greenii*.

AMPHISPORIUM. Link. Nees. 82.

versicolor. Link. N. 1.

AMPHITRICHUM. Nees.

araliae. Spr.

Sphaeria amphitricha β *araliae*. Fr. Cl.

Il. ord. II. gen. I. 487.

Sphaeria araliae. Kunz.

effusum. Nees.

hibisci. Spr.

Sphaeria amphitricha α *hibisci*. Fr.

sacchari. Spr.

Sphaeria amphitricha γ *sacchari*. Fr.

ANACALYPTA. Roehl.

lanceolata. Roehl. vid. *Coscinodon lanceolatus*.

ANACAMPTODON. Brid.

splachnoides. Brid. vid. *Orthotrichum splachnoides*.

ANADYNOMENE. Lamrx. Ag. XXIX.

flabellata. Lamrx. vid. *stellata*.

obscura. Ag. 3.

(Zoophytae species? Ag.)

plicata. Ag. 2.

ANADYNOMENE.

stellata. Ag. 1.

A. flabellata. Lamrx.

ANDRAEA. Smith. Raeusch. vid. *Andreaea*.

ANDRAEA. Neck. v. *Jungermannia*.

ANDRAEA. Ehrh.

ANDRAEA. Smith. Raeusch.

alpina. Hedw. Brid. 961. 2.

A. lithophila. Raeusch.

A. petrophila. Ehrh.

A. rupestris. Hook. et Tayl. Hedw. (non Roth.)

Jungermannia alpina. Lin.

lithophila. Raeusch. vid. *alpina*.

nivalis. Hook.

petrophila. Ehrh. vid. *alpina*.

Rothii. W. M. vid. *rupestris*.

rupestris. Roth. Brid. 960. (non seq.)

A. Rothii. W. M. [2.]

Jungermannia rupestris. Lin.

ANEMIA. Swartz. Willd. 1951.

adiantifolia. Sw. 2. 13.

Ornithopteris adiantifolia. Bernh.

Osmunda adiantifolia. Lin.

β . *A. asplenifolia*. Sw.

Osmunda asplenifolia. Lam.

asplenifolia. Sw. vid. *adiantifolia*.

aurita. Sw. 2. 15.

Osmunda aurita. Sw.

bipinnata. Sw. 2. 14.

Osmunda bipinnata. Lin.

ciliata. Presl. 2.

deltoides. Sw. 2. 8.

Osmunda deltoidea. Cav.

ferruginea. H. B. 2.

Osmunda ferruginea. Poir.

filiculifolia. Sw. 2. 17.

Osmunda filiculifolia. Lin.

filiformis. Sw. 2. 5.

Osmunda filiformis. Lam.

flexuosa. Sw. 2. 10.

Osmunda flexuosa. Lam.

fulva. Sw. 2. 12.

Osmunda fulva. Cav.

hirsuta. Sw. 2. 7.

Ornithopteris hirsuta. Bernh.

Osmunda hirsuta. Lin.

hirta. Sw. 2. 2.

Osmunda hirta. Lin.

humilis. Sw. 2. 4.

Osmunda humilis. Cav.

oblongifolia. Sw. 2. 3.

Osmunda longifolia. Poir.

Osmunda oblongifolia. Cav.

phyllitidis. Cav. 2. 1.

Osmunda phyllitidis. Lin.

tenella. Sw. 2. 6.

Osmunda tenella. Cav.

tomentosa. Sw. 2. 11.

Osmunda tomentosa. Lam.

verticillata. Sw. 2. 16.

Osmunda verticillata. Lin.

villosa. H. B. 2. 9.

Osmunda villosa. Poir.

ANGIOPTERIS. *Hoffm. Willd.*
eucta. *Hoffm.* 2. 1. [1944.
Clementea palmiformis. *Cav.*
Polypodium euctum. *Forst.*
indica. *Desv.*
AGIOPTERIS. *Adans.* vid. *Onoclea.*
ANICTANGIUM. *Poir. Autor.* vid.
Anoectangium.
ANNULINA. *Link.* vid. *Conferva.* *)
ANODONTIUM. *Brid.*
prorepens. *Brid.* vid. *Gymnostomum*
prorepens.
ANOECTANGIUM. *Hedw.*
ANICTANGITM. *Smith. Autor.*
ANYCTANGIUM. *Dec.*
acaule. *Mohr.* **) (non *Roehl.*) †
acaule. *Roehl.* vid. *Schistidium sub-*
sessile.
alpinum. *Beauv.* v. *Weissia immersa.*
aquaticum. *Brid.* vid. *Gymnosto-*
mum aquaticum.
bulbosum. *Hedw.* vid. *Hookeria*
pennata.
caespiticiium. *Schwaegr.* vid. *Schi-*
stidium caespiticiium.
ciliatum. *Hedw.* vid. *Schistidium*
ciliatum.
cirrhosum. *Hedw.* vid. *Schlotheimia*
cirrhosa.
compactum. *Schwaegr.* vid. *Gymno-*
stomum compactum.
decipiens. *Mohr.* **) †
domingense. *Spr.*
falcatum. *Beauv.* vid. *Gymnosto-*
mum aquaticum.
filiforme. *Beauv.* (non *Mich.*)
Hedwigia filiformis. *Beauv.*
filiforme. *Mich.* vid. *Schistidium im-*
berbe.
Hornschuchianum. *Funk.* vid. *Gym-*
nostomum Hornschuchianum.
Humboldtii. —
Hedwigia Humboldtii. *Hook.*
lapponicum. *Hedw.* vid. *Gymnosto-*
mum lapponicum.
nervosum. *Brid.* vid. *Schistidium*
nervosum.
parasiticum. *Brid.* vid. *Encalypta*
parasitica.
planifolium. *Hedw. Brid.* ☉? 86.
Hypnum planifolium. *Beauv. Poir.*
pulvinatum. *Mohr. Roehl.* 2. vid.
Schistidium pulvinatum.
repens. *Hook.*
Schmidtii. —
Hedwigia Schmidtii. *Hook.*

*) sc. *C. albida*, *compacta*, *glomerata*, *nig-*
ricans, *rivularis*, *rupestris*, *sordida*.

**) Observations on *Orthotrichum* and *Ne-*
ckera, together with some other genera of
 Mosses. By Dr. D. M. H. Mohr of Kiel.
Annal. of Botany Tom. II. p. 523 — 547.
 cum aliis quibusdam novis dictis sed tan-
 tum nomine tenus enumeratis musco-
 rum speciebus.

ANOECTANGIUM.

secundum. —

Hedwigia secunda. *Hook. H. B.*
setosum. *Hedw.* vid. *Neckera setosa.*
simplicifolium. *Poir.* vid. *Sphagnum*
simplicifolium.
striatum. *Brid.* vid. *Gymnostomum*
lapponicum.
torquatum. *Hook. H. B.*
trichodes. *Schwaegr.* vid. *Gymno-*
stomum trichodes.
ANOMODON. *Hook.*
curtipendulum. *Hook.* vid. *Neckera*
curtipendula.
viticulosum. *Hook.* vid. *Neckera vi-*
ticulosa.

ANTENNARIA. *Link. Nees.* 136.

ericophila. *Lk.* vid. *pinophila.*
pinophila. *Nees.* 1.
Dematium pinastrum. *Schl.*
Monilia piceae. *Funk.*
Racodium vulgare. *Fries.*
Torula fuliginosa α *pinophila.* *Pers.* XI. 4.
 β. *A. ericophila.* *Link.*
Torula fuliginosa β *ericophila.* *Pers.*

ANTHOCEROS. *Lin.*

bulbosus. *Brot.*
A. laevis. *L.* var? *Lk.*
carolinianus. *Mich.* vid. *laevis.*
crispus. *Sw.*
A. indicus. *Herb. Hafa.*
indicus. *Hrbar.* vid. *crispus.*
laevis. *Lin.* 2.
A. carolinianus. *Mich.* ? (sec. *Web.*)
Anthoceros nr. 1893. *Hall.*
multifidus. *Lin.* vid. *punctatus.*
punctatus. *Lin.*
Anthoceros nr. 1894. *Hall.*
 β. *A. multifidus.* *Lin.*
univalvis. *Forst.* vid. *Monoclea For-*
steri.
 1893. *Hall.* vid. *laevis.*
 1894. *Hall.* vid. *punctatus.*

ANTHOCONUM. *Beauv.*

conicum. *Beauv.* vid. *Marchantia*
conica.

ANTHRACIS. *Fries.*

caricina. *Fr.* vid. *Arthrinium puc-*
cinioides

ANTINALIS. *Neck.* vid. *Sphagnum.***ANTITRICHIA.** *Brid.*

curtipendula. *Brid.* vid. *Neckera*
curtipendula.

APHOTISTUS. *Humb.* *)

fuscus. *Humb.* †

APHYLLOCARPA. *Cav.*

regalis. *Cav.* vid. *Osmunda regalis.*

APIOSPORIUM. *Kunz.* (Fungus.)

abietis. *Kunz.*

salicis. *Kunz.*

APODANTHUS. *Rafin.* (Muscus.)

aphyllus. *Rafin.*

*) Fungus *Clavariam* inter et *Sphaerium.*

APONA. *Adans.* vid. *Batrachospermum ludibundum.*

ARACHNION. *Schwanz.* *Fr.* Cl. II. ord. I gen. 10.

album. *Schwanz.* *Fr.* I.

ARCYRIA. *Pers.* *Nees.* 92.

CLATHROIDES. *Adans.* (ex parte.)

albida *Pers.* vid. *cinerea.*

atra. *Schum.* *fl. d.*

cinerea. *Pers.*

A. albida. *Pers.* disp.

A. recutita. *Raensch.*

Clathrus ater. *Huds.?*

Clathrus recutitus. *Lin.* (sec. *Whlbg.*)

Stemonitis cinerea. *Gmel.*

Stemonitis glauca. *Trent.*

Trichia cinerea. *Bull.*

Trichia recutita *With.?*

Trichia nr. 2158. *Hall.*

crocea. *Raensch.* vid. *punicea.*

cylindrica. *Schum.* *fl. d.*

flava. *Pers.* N. 2.

Stemonitis amoena. *Trent.*

Stemonitis nutans. *Gmel.*

Trichia nutans. *E. B. Bull.*

fulva. *Raensch.* vid. *Coniocybe furfuracea.*

globosa. *Schwanz.*

incarnata. *Pers.*

Stemonitis carnea. *Trent.*

Stemonitis globosa. *Trent.*

Stemonitis incarnata. *Gmel.*

leucocephala. *Hoffm.*

Craterium leucocephalum. *Dittm.*

Stemonitis leucocephala. *Gmel.*

Trichia cinerea. *Trent.* (non *Bull.*)

lutea. *Schwanz.*

nivea. *Raensch.* (quid?)

olivacea. *Raensch.* vid. *Trichia olivacea.*

punicea. *Pers.* N. 1.

A. crocea. *Raensch.*

Clathrus denudatus. *Jacq. Lin.*

Clathrus pedunculatus. *Batsch.*

Embolus crocatus. *Batsch.*

Stemonitis crocea. *Gmel.*

Stemonitis crocata. *Trent. Willd.*

Trichia cinnabarina. *Bull.*

Trichia denudata. *With.*

Trichia graniformis. *Hoffm.?*

Trichia nr. 2164. *Hall.*

recutita. *Raensch.* vid. *cinerea.*

silacea. *Ditm.*

AREGMA. *Fries.*

bulbosa. *Fr.* vid. *Puccinia bulbosa.*

mucronata. *Fr.* vid. *Puccinia rosae.*

obtusata. *Fr.* vid. *Puccinia obtusa.*

ARONGILIUM. *Link.*

atrum. *Lk.*

Lycogala atra. *A. S.*

Trichoderma fuliginoides. *Pers.*

$\alpha.$ *Lycogala atra pulvinata.* *A. S.*

$\beta.$ *Lycogala atra pendula.* *A. S.*

ARRHENOPTERUM. *Hedw.*

heterostichum. *Hedw. Brid.* 520. 24.

Bryum membranaceum. *Brid. Dill.* (sec. *Beauv.*)

Orthopyxis heterosticha. *Beauv.*

illecebrum. *Hedw.* vid. *Hypnum illecebrum.*

turgidum. *Whlbg.* vid. *Mnium turgidum.*

ARTHONIA. *Achar.*

anastomosans. (*Ach.*) v. *astroidea.*

astroidea. *Ach.*

A. radiata β *astroidea.* *Ach.* lich.

Lichen astroites. *Ach.* pr.

Opegrapha astroidea. *Ach.* m.

Opegrapha astroites. *Ach.* pr.

Opegrapha radiata $\beta.$ *Pers.*

b. *A. a. radiata.* *Ach.*

A. radiata $\alpha.$ *Ach.* lich.

Opegrapha radiata. *Pers.*

$\beta.$ *A. a. tynnocarpa.* *Ach.*

A. radiata δ *tynnocarpa* γ *stellulata* ϵ *hyparcha.* *Ach.* lich.

$\gamma.$ *A. a. anastomosans.* (var. ξ lich.) *Ach.*

$\delta.$ *A. a. opegraphina.* (var. $\eta.$ lich.) *Ach.*

bombacina. *Ach.* vid. *polymorpha.*

cinerascens. (*Ach.*) v. *A. Swartziana.*

crocea. *Ach.* vid. *Solorina crocea.*

elegans. *Ach.* vid. *Spiloma elegans.*

esculenta. *Ach.* vid. *Urceolaria esculenta.*

galactina. (*Ach.*) vid. *punctiformis.*

gibberulosa. *Ach.* vid. *Opegrapha nota.*

glaucescens. (*Ach.*) v. *punctiformis.*

gyrosa. *Ach.*

Opegrapha obscura β *spilota.* *Ach.* m.

hyparcha. (*Ach.*) vid. *astroites.*

hysterina. (*Ach.*) vid. *punctiformis.*

lobata. (*Floerk.*) vid. *pruinosa.*

lurida. *Ach.*

lyncea. *Ach.*

Lecidea lyncea. *Ach.* m.

Lichen lynceus. *Ach.* pr.

maculans. (*Ach.*) vid. *polymorpha.*

melantera. *Ach.* vid. *obscura.*

moriformis. *Ach.* vid. *Dothidea moriformis.*

obscura. *Ach.*

A. obscura α et β *reniformis.* *Ach.* lich.

Lichen obscurus. *Ach.* pr.

Lichen reniformis. *Ach.* pr.

Opegrapha obscura. *Pers.*

Opegrapha radiata β *obscura.* *Dec.*

Opegrapha subocellata var. *fraxinea.* *Floerk.*

$\beta.$ *A. o. melantera.* *Ach.*

A. melantera. *Ach.* lich.

olivacea. (*Ach.*) vid. *punctiformis.*

opegraphina. (*Ach.*) vid. *astroites.*

palmicola. *Ach.*

polymorpha. *Ach.*

$\beta.$ *A. p. maculans.* *Ach.*

A. bombacina. *Ach.* lich.

Spiloma maculans. *Ach.* lich.

pruinosa. *Ach.*

Lichen impositus. *Ehrh.*

ARTHONIA.

- Lichen pruinatus. *Pers.*
 Parmelia impolita. *Ach. m.*
 Patellaria impolita. *Ach. pr.*
 Patellaria pruinata. *Pers.*
 Verrucaria impolita. *Hoffm.*
β. A. p. lobata. Floerk.
 punctiformis. *Ach.*
A. p. olivacea. Ach. lich.
A. verrucarioides. Ach. Schl.
β. A. p. galactina. Ach.
 Verrucaria galactites. *Dec.*
γ. A. p. glaucescens. Ach.
δ. A. p. hysterina. Ach.
 radiata. *Ach. vid. astroites.*
 reniformis. (*Ach.*) *vid. obscura.*
 saccata. *Ach. vid. Solorina saccata.*
 saxorum. *Spreng.*
 sepincola. —
 Patellaria? sepincola. *Dec.*
 Schizoxylon sepincolon. *Pers.*
 sphaerula. *Ach.*
 stellulata. (*Ach.*) *vid. astroites.*
 Swartziana. *Ach.*
β. A. S. cinerascens. Ach.
 tumidula. *Ach. vid. Spiloma tumidulum.*
 tymnocarpa. (*Ach.*) *vid. radiata.*
 velleiformis. *Ach. vid. Gyrophora velleiformis.*
 verrucarioides. *Ach. v. punctiformis*
 versicolor. *Ach. vid. Spiloma versicolor.*
- ARTHRINIUM. *Kunze.*
 caricicola. *Kunz.*
A. caricinum. Fr.
 caricinum. *Fr. vid caricicola.*
 curvatum. *Kunz.*
 puccinioides. *Kunz.*
 Anthracis caricina. *Fr. msp.*
 Conoplea puccinioides. *Dec.*
 Xyloma caricinum. *Fr. obs.*
 sporophleum. *Kunz.*
 Sporophleum gramineum. *Nees. in Spr. Grund.*
- ARTHRODIA. *Rafin. (Alga.)*
 linearis. *Rafin.*
- ASCIDIUM *Tode.*
 ovale. *Tode. sunt ovula Hemerobii.*
- ASCOBOLUS. *Pers. LXI. Fr. Cl. I. ord. IV. gen. IX. Nees. 135.*
 aerugineus. *Fr. 9.*
A. marginatus. Schum.
 atrovirens. *Nees. vid. Peziza atrovirens.*
 Burcardia. *Mart. vid. Bulgaria globosa.*
 carneus. *Pers. 4. Fr. 10.*
 ciliatus. *Schmidt. P. 2. Fr. 5.*
 coronatus. *Schum. vid. Phacidium coronatum.*
 denudatus. *Fr. 2.*
 furfuraceus. *Pers. 1. Fr. 3.*
Elvella fimetaria. Scop.
 Mucor furfuraceus. *Lin. (sec. Whlbg.)*
 Peziza atra. *Huds. (sec. Fr.)*

ASCOBOLUS.

- Peziza fusca. Bolt. (sec. Pers.)*
Peziza stercoracea. Bull.
Peziza violacea. With.
 glaber. *Pers. 3. Fr. 7. N. 2.*
β. A. g. varius. Pers.
A. glaber. Biv. Bern.
γ. A. g. ruber. Pers.
A. glaber. Schum.
 immersus. *Pers. 5. Fr. 8.*
 inquinans. *Nees. vid. Bulgaria inquinans.*
 lignatilis. *A. S. P. 6. Fr. 1.*
 marginatus. *Schum. v. aerugineus.*
 pilosus. *Fr. 6.*
 porphyrosporus. *Link. Fr. 4.*
 Octospora porphyrospora. *Hedw.*
 sarcoides. *Nees. vid. Bulgaria sarcoides.*
 trifolii. *Biv. Bern. P. 7. Fr. 11.*
- ASCOPHORA. *Tode. Nees. 64.*
 disciflora. *Tode. vid. Puccinia bulbosa, rosae.*
 mucedo. *Tode. vid. Mucor mucedo. nigricans. Schmidt. Ficin. Stilbum. Tode. vid. Stilbum equinum. *)*
- ASEROE. *Labil. Fr. Cl. II. ord. 1. gen. rubra. Labil. Fr. 1. [II.]*
- ASPERGILLUS. *Link. Hall. Nees. 46. (non seq.)*
 candidus. *Lk.*
 flavus. *Lk. N. 1.*
Aspergillus nr. 2152. Hall. ?
Monilia flava. Pers. XIX. 5.
 glaucus. *Lk.*
Monilia glauca. Pers. ?
 laneus. *Lk. vid. Syzygites macrocarpus.*
 maximus. *Lk. Nees. 2.*
Aspergillus nr. 1257 Hall. ?
 ovalispermus. *Lk. Nees.*
 quadrifidus. *Lk.*
Monilia quadrifida. Pers. XIX. 11.
 virens. *Lk.*
Monilia virens. Pers. XIX. 8.
 2152. *Hall. vid. flavus.*
 2153. *Hall.*
 2154. *Hall. (Aspergillus. Michel. p. 212. nr. 3.)*
 2155. *Hall.*
 2156. *Hall. vid. Mucor Embolus.*
 2157. *Hall. vid. maximus.*
- ASPERGILLUS. *Pers.*
 racemosus. *Pers. vid. Penicillium racemosum*
 simplex. *Pers. vid. Penicillium glaucum.*
- ASPERGILLUS. *Adans. vid. Mucor, Penicillium.*

*) Reliquae ab autoribus hujus generis enumeratae species plene delondae, sunt enim ovula Hemerobii.

ASPEROCOCCUS, Lamrx.*bulbosus, Lamrx.* vid. *Encoelium bulbosum*.*echinatus, Ag.* vid. *Encoelium echinatum*.*rugosus, Lamrx.* vid. *Encoelium echinatum*.**ASPIDIUM, Swartz, Willd. 1962.****DRYOPTERIS, Adans.****GLEICHENIA, Neck. (ex parte.)****PSIDOPIDIUM, Neck. (ex parte.)***abbreviatum, Poir.* 2.*Polystichum abbreviatum, Dec.**acrostichoides, Sw.* 2. 36.*A. auriculatum, Schkr.**Nephrodium acrostichoides, Mich.**Polypodium acrostichoides, Poir.**aculeatum, Sw.* 2. 92.*A. Lonchitis, Sw.* var. *Bernh.**A. lobatum, Schkr.**Filix aculeata, Gilib.**Polypodium aculeatum, Lin.**Polypodium appendiculatum, Hoffm.* (non*Polypodium setiferum, Forsk.* [Sw.]*Polypodium nr. 1712, Hall.**Polystichum aculeatum, Roth.**Polystichum Lonchitis γ, Bernh.*(cfr. *A. Pluckenetii*.)*acuminatum, Willd.* 2. 18.*acutum, Sw, Schkr.* 2. 19.*aemulum, Sw.* 2. 140.*Polypodium aemulum, Ait.**albopunctatum, Bory.* 2. 61.*Polypodium umbilicatum, Poir.?**alpestre, Hop.**A. distentifolium, Tausch.*(cfr. *A. filix foemina*.)*alpinum, Sw.* 2. 139.*Cyathea alpina, Roth.**Cyathea crispa, Roth.**Athyrium alpinum, Roehl, Spreng.**Nephrodium alpinum, Opiz.**Polypodium alpinum, Jacq.**Polypodium crispum, Gouan.**Polypodium fragile, L.* var. *Bernh.**Polypodium nr. 1709, Hall.**amboinense, Willd.* 2. 32.*angulare, Kit.* 91.*angustum, Willd.* 2. 129.*Nephrodium filix foemina, Mich.**apifolium, Schkr.**arbuscula, Willd.* 2. 41.*A. triseriale, Bory.**aristatum, Sw.* 2. 102.*Polypodium aristatum, Forst.* (non *Vill.*)*articulatum, Poir.* *Sw.* (non *Schkr.*) 2.*Polypodium articulatum, Juss.**articulatum, Schkr.* vid. *nodosum*.*asplenioides, Sw.* 2. 127.*Asplenium Athyrium, Schkr. Spr.**Nephrodium asplenioides, Mich.**Polypodium pensylvanicum, Mich.**atomarium, Muhlbg.* 2. 133.*attenuatum, Sw.* 2. 63.*Polypodium dissectum, Forst.**Polypodium exosum, Gmel. Syst.***ASPIDIUM,***auriculatum, Sw.* 2. 30.*Polypodium auriculatum, L.**axillare, Sw.* 2. 130.*Polypodium axillare, Ait.**Baromez, Sw.* 2. 110.*Polypodium Baromez, L.**bifidum, Presl.* 2.*biserratum, Sw.* 2. 38.*Boryanum, Willd.* 2. 144.*A. elatum, Bory.**brasilianum, Presl.* 2.*bulbiferum, Sw.* 2. 126.*Cistopteris bulbifera, Bernh.**Nephrodium bulbiferum, Mich.**Polypodium bulbiferum, L.**capense, Sw.* 2. 108.*A. macrocarpum, Bory.**Cyathea capensis, Sm.**Polypodium capense, L. fl.**carthusianum, Vill.* v. *spinulosum*.*caudatum, Sw.* syn. 2. (non *Sw.* acta *holm.*) 113.*Tectaria caudata, Cav.**caudatum, Sw.* (acta *Holm.*)*cicutarium, Willd.* 2. (non? *Sw.*) 7.*Polypodium appendiculatum, Sw.**Polypodium cicutarium, L.**cicutarium, Sw.* vid. *foetidum*.*cinnamomeum, Sw.* 2. 114.*Tectaria cinnamomea, Cav.**coniifolium, Presl.* 2.*conterminum, Willd.* 2. 73.*Polypodium Plumieri, Desv.**cordatum, —*α. *Athyrium cordatum approximatum, Opiz.*β. *Athyrium cordatum distans, Opiz.**cordifolium, Sw.* 2. 29.*Polypodium cordifolium, L.**coriaceum, Sw.* 2. 109.*Polypodium adiantiforme, Forst.**Polypodium coriaceum, Sw.**Tectaria Calahuala, Cav.**coriandrifolium, Sw.* 2. 50.*Polypodium coriandrifolium, Sw.**cristatum, Sw.* 2. (non seq.) 79.*A. filix mas, Sw.* var. *Bernh.**Nephrodium aristatum, Mich.**Polypodium aristatum, Vill.* (sec. *Poir.*)*Polystichum Callipteris, Dec.**Polypodium callipteris, Ehrh. Hoffm.**Polystichum cristatum, Hoffm.*(cfr. *A. lancastriense*.)*cristatum Linnaei, —**Polypodium cristatum, L. *)**cristatum, Fl. Wett.* vid. *dilatatum*.*cruciatum, Willd.* 2. 131.*A. villosum, Bory.**cultratum, Presl.* 2.*cuneatum, Schkr.**davallioides, Sw.* 2. 59.*Ophioglossum acuminatum, Houff.**delloideum, Sw.* 2. 51.

*) distinctissima species est Siberiae incola.

Smith, fl. brit. 111. p. 1126.

ASPIDIUM.

- Polypodium appendiculatum*. Poir. (non Sw.)
Polypodium deltoideum. Sw.
dentatum. Sw. 2. 123.
Cyathea dentata. Smith.
Polypodium dentatum. Dicks.
denticulatum. Sw. 2. 121.
Polypodium denticulatum. Sw.
depastum. Schkr. vid. *filix mas.*
dilatatum. Sw. 2. 100.
A. cristatum. Fl. Wett. (non Sw.)
A. drepanum. Schkr. tab. 47?
A. spinulosum. Schkr. quoad tab. 47?
Polypodium aristatum. Lam. fl. fr. Vill. (sec. Dec. Sw.)
Polypodium cristatum. Huds. Moench.
Polypodium dilatatum. Hoffm. Müll.
Polypodium nr. 1705. Hall.
Polystichum dilatatum. Dec. suppl.
Polystichum multiflorum. Roth.
Polystichum spinulosum. Dec. fl. fr.
 β. *Polypodium rhaeticum*. Huds.? (sec. Sm.)
discolor. Langs. et Frisch. t. 116.
distentifolium. Tausch. v. apestre.
drepanum. Sw. (Schkr. t. 43. non t. 47.) 2. 90.
drepanum. Schkr. t. 47. v. dilatatum.
elatum. Bory. vid. *A. Boryanum*.
elongatum. Sw. 2. 112.
Polypodium elongatum. Ait.
Tectaria elongata. Cav.?
emarginatum. Willd. 2. 45.
ensifolium. Sw. Schkr. 2. 36.
erosum. Schkr. vid. *filix mas.*
exaltatum. Sw. vid. *Nephrodium exaltatum*.
expansum. Willd. 2. 142.
falcatum. Sw. 2. 13.
Polypodium falcatum. Thunb.
Polypodium japonicum. Houtt.
faleinellum. Sw. 2. 40.
ferrugineum. Sw. 2. 115.
Tectaria ferruginea. Cav.
filix foemina. Sw. 2. 128. *)
A. alpestre. Schkr. Hop.?
Adiantum denticulatum. Burm. Vitm.
Asplenium cyathoides. Bernh.
Asplenium filix foemina. Bernh.
Athyrium dentatum. Hoffm.
Athyrium depauperatum. Schum.
Athyrium incisum. Roth.
Athyrium laxum. Schum.
Athyrium molle. Roth.
Athyrium ovatum. Roth.
Athyrium rhaeticum. Roth.
Athyrium trifidum. Hoffm.
Cyathea dentata. Smith.
Filix bipinnata. Gilib.
Polypodium crenatum. Schrank. (sec. Polypodium dentatum. Hoffm. [Bernh.])
Polypodium filix foemina. Lin.

ASPIDIUM.

- Polypodium filix foemina* α crenata, β dentata γ? cristata Weis.
Polypodium incisum. Hoffm.
Polypodium molle. Hoffm. Schreb.
Polypodium ovato-crenatum. Hoffm.
Polypodium rhaeticum. Autor. (non Lin.)
Polypodium spinulosum. Schrank.
Polypodium trifidum. Hoffm. (non With.)
Polypodium nr. 1703. 1704. Hall. (cfr. *A. rhaeticum*, regium.)
filix mas. Sw. 2. 94.
A. depastum. Schkr.
A. erosum. Schkr.
Filix pinnata. Gilib.
Polypodium filix mas. Lim.
Polypodium nr. 1701. Hall.
Polystichum Callipteris. Bernh.
Polystichum filix mas. Roth. (cfr. *A. rigidum*.)
fimbriatum. Willd. 2. 4.
foetidum. Poir.
A. cicutarium. Sw. (sec. Poir.)
Polypodium cicutarium. Lin.
Polypodium foetidum. Poir.
fontanum. Willd. (non Sw.) 2. 122.
Asplenium fontanum. Bernh.
Polypodium fontanum. Lin.
fontanum. Sw. vid. *A. Halleri*.
fragile. Sw. 2. 136.
Athyrium fragile. Roth.
Cistopteris fragilis. Bernh.
Cyathea angustifolia. Roth.
Cyathea anthriscifolia. Roth.
Cyathea cynapifolia. Roth.
Cyathea fragilis. Smith.
Cyathea tepuis. Fl. W.
Filix fragilis. Gilib.
Nephrodium polymorphum. Opiz.
Polypodium album α. Lam.
Polypodium angustatum. Bot. Mag. (non Sw.)
Polypodium anthriscifolium. Hoffm.
Polypodium cynapifolium. Hoffm.
Polypodium fumaroides. Weis.
Polypodium pedicularifolium. Hoffm.
Polypodium polymorphum. A. D. Vill.
Polypodium rhaeticum. Bolt. Aut. germ. (non Polypodium tenue. Hoffm. [L.])
Polypodium nr. 1707. Hall. (cfr. *P. regium*, alpinum.)
fragrans. Sw. 2. 80.
Polypodium fragrans. L. sp. (non mant. Desf.)
Polypodium odoratum. Poir. [Vill.]
fraxinifolium. Schrad. 2.
fuscatum. Willd. 2. 88.
A. mohrioides. Bory.
gibbosum. Willd. 2. 21.
Tectaria falcata. Cav.
gongyloides. Schr. Meyer. 2.
Halleri. Willd. 2. 125.
A. fontanum. Sw. Schkr. (non Willd.)
Athyrium fontanum. Röehl.
Athyrium Halleri. Roth.
Polypodium fontanum. Leers. (non L.)
Polypodium nr. 1706. Hall.

*) Varietates hujus mire ludentis speciei in se invicem abeuntes certis limitibus smiri nequeunt.

ASPIDIUM.

- heracleifolium. *Willd.* 2. 10.
A. macrophyllum. Sw.? (sec. *Kaulf.*)
 Hippocrepis. *Sw.* 2. 46.
Polypodium Hippocrepis. Jacq.
 hirsutulum. *Sw.* 2. 46.
Polypodium hirsutulum. Forst. (non Poir.)
 hirtum. *Sw.* 2. 106.
Polypodium hirtum. Sw.
 hispidum. *Sw.* 2. 105.
Polypodium setosum. Forst.
Hoffmannseggii. Poir. vid. sequi-
pedale.
 humile. *Willd. vid. Pteris vittata.*
 javense. *Willd.* 2. 143.
 incisum. *Sw.* 2. 48.
Tectaria incisa. Cav. [98.
 intermedium. *Willd.* 2. (non *Sadler.*)
Polypodium intermedium. Mhlbg.
 intermedium. *Sadler.*
 invisum. *Sw.* 2. 64.
Polypodium invisum. Sw.
 lacerum. *Sw.* 2. 103.
Polypodium lacerum. Thunb.
 laetum. *Sw.*
 lancastriense. *Sw.* 2. 97.
A. cristatum. Sw. sec. Mhlbg. in Schkr.
 lanosum. *Sw. Poir. vid. Woodsia*
 vestita.
 limbatum. *Sw.* 2. 78.
 lobatum. *Sw.* 2. (non *Schkr.*) 96.
Polypodium lobatum. Huds.
 (cfr. *A. Pluckenetii.*)
 lobatum. *Schkr. vid. aculeatum.*
 Lonchitis. *Sw.* 2. 25.
Polypodium Lonchitis. L.
Polypodium nr. 1711. Hall.
Polystichum Lonchitis. Hoffm.
 lutescens. *Willd.* 120.
 macrocarpum. *Bory. vid. capense.*
 macrophyllum. *Sw.* 2. 11.
A. martinicense. Spreng.
A. trifoliatum β repandum Sieb. β . mart.
Polypodium repandum. Vahl.
 (cfr. *A. heracleifolium.*)
 marginale. *Sw.* 2. 93.
Nephrodium marginale. Mich.
Polypodium marginale. L. (non Thunb.
Bory.)
 martinicense. *Spreng. vid. macro-*
 phyllum.
 medium. *Carmich.*
 meniscioides. *Willd.* 2. 12.
 mohrioides. *Bory. vid. fuscatum.*
 molle. *Sw.* 67.
A. patens. Willd.
Nephrodium molle. R. Br.
Polypodium molle. Jacq. (non Schreb.
Hoffm.)
Polypodium mollissimum. Gmel. Syst.
 montanum. *Sw.* 2. 147.
Athyrium montanum. Roehl.
Cyathea montana. Roth.
Polypodium montanum. All. Haenk.
Polypodium myrrhidifolium. Vill.
Polypodium nr. 1710. Hall.

ASPIDIUM.

- mucronatum. *Sw.* 2. (non *Schkr.*) 27.
Polypodium echinatum. Gmel. Syst. Poir.
Polypodium mucronatum. Sw.
Polypodium muricatum. Sw. pr. (non L.)
 mucronatum. *Schkr. v. triangulum.*
 mucronulatum. *Opiz.* 2.
 muricatum. *Sw.* 2. 101.
Polypodium muricatum. L. (non Sw. pr.)
 nemorosum. *Willd.* 2. 83.
Polypodium caribaeum. Desc.?
 neriiforme. *Sw.* 2. 3.
A. pistillare. Sw.
Cleandra neriiformis. Cav.
Polypodium pistillare. Poir.
 nigropunctatum. *Spr. Sieb.*
A. exaltatum. Sw. (sec. Kaulf.)
 nitidum. *Bory.* 2. 77.
 nodosum. *Willd.* 2. 1.
A. articulatum. Schkr.
Polypodium articulatum. Vahl. (sec. syn.
Plum.)
 noveboracense. *Sw.* 2. 71.
A. thelypteroides. Sw.
Nephrodium thelypteroides. Mich.
Polypodium alleganum. Poir.
Polypodium noveboracense. L.
 nymphale. *Schkr. vid. patens.*
 obtusatum. *Sw.* 2. 58.
Pteris interrupta. Willd. phytg. (sec. Willd.)
 (cfr. *Nephrodium unitum.*)
 obtusifolium. *Willd.* 2. 37.
 obtusum. *Sw.* 2. 82.
Polypodium obtusum. Sw. Schkr. Spreng.
 odoratum. *Bory.* 2. 146.
 oligocarpum. *Kunth.* 2.
Polypodium oligocarpum. Willd. 1960. 136.
 Oreopteris. *Sw.* 2. 70.
Polypodium fragrans. Huds.? (non *L.*)
Polypodium limbospermum. All. Bell.
Polypodium montanum. Roth. Vogler. Willd.
 pr. (non *All. Jacq.*)
Polypodium Oreopteris. Ehrh. Wither.
Polypodium pterioides. Vill. (α . Lam.)
Polypodium Thelypteris. Bolt. Huds. (non L.)
Polystichum montanum. Both.
 paleaceum. *Sw.* 2. 89.
 paraëense. *Willd.* 2. 33.
 parasiticum. *Sw.* 2. 68.
Polypodium parasiticum. L.
 patens. *Sw.* 2. (non *Willd. En.*) 65
A. nymphale. Schkr.
Polypodium nymphale. Forst.
Polypodium patens. Sw.
Polystichum patens. Bernh.
 patens. *Willd. En. vid. molle.*
 patulum. *Sw.* 2.
 pectinatum. *Willd.* 2. 24.
A. trapezoides. Schkr. (non Sw.)
 pellitum. *Willd.* 2. 60.
 pennigerum. *Sw.* 2. 66.
Polypodium pennigerum. Forst.
 pentaphyllum. *Willd.* 2. 9.
 pilosum. *Langsd. et Fisch.* 2. 42.
 pistillare. *Sw. vid. nereiforme.*
 platyphyllum. *Willd.* 2. 85.

ASPIDIUM.

- Plukenetii.** — 2.
A. lobatum. *Smith.*?
Polypodium Plukenetii. *Loisel.*
Polystichum aculeatum β . *Dec.* f. fr.
Polystichum Plukenetii. *Dec.* suppl.
Pohlianum. *Presl.* 2i
Pontederæ. *Sw.* 2. 124.
A. fragile. *Sw.* var. *Spr.*
Polypodium Pontederæ. *All.*
proliferum. *R. Br.* 2.
prolixum. *Willd.* 2. 76.
protensum. *Sw.* v. *subquinquefidum.*
pteroides. *Sw.* 2. 55.
Polypodium pteroides. *Retz.*
Tectaria marginalis. *Cav.*
 (cfr. *Nephrodium unitum.*)
pubescens. *Sw.* 2. 117.
Polypodium pubescens. *L.*
pulchrum. *Bory.* 2. 81.
punctilobum. *Sw.* 2. 132.
Nephrodium punctilobum. *Mich.*
Polypodium punctilobum. *Poir.*
punctulatum. *Sw.* 2. 17.
regium. *Sw.* 2. 137.
Cistopteris regia. *Bernh.*
Cyathea incisa. *Smith.*
Cyathea regia. *Smith.*
Polypodium album β . *Lam.*
Polypodium fragile. *L.* var? (sec. *Bernh.*
Roehl. Spr. etc.)
Polypodium polymorphum. *C. Vill.*
Polypodium regium. *L.*
Polypodium trifidum. *With.*
repandum. *Willd.* 2. 8.
Tectaria crenata. *Cav.*
retroflexum. *Sw.* 2. 52.
Polypodium retroflexum. *L.*
rhaeticum. *Sw.* 2. 135.
Polypodium rhaeticum. *L.* (non *Autor.*)
Polypodium nr. 1708. *Hall.*?
rhizophyllum. *Sw.* 2. 14.
Polypodium rhizophyllum. *Sw.* pr.
rigidum. *Sw.* 2. 104.
Polypodium filix mas. *L.* var. *Bernh.*
Polypodium fragrans. *Vill.*
Polypodium heliopteris. *Borchh.*
Polypodium rigidum. *Hoffm.*
Polypodium Villarii. *Bell.*
Polystichum rigidum. *Dec.*
Polystichum strigosum. *Roth.*
riparium. *Bory.* 2. 75.
rostratum. *Hunth.* 2.
Polypodium Humboldtii. *Poir.*
Polypodium rostratum. *Willd.* 1960. 118.
rotundatum. *Willd.* 2. 69.
rufulum. *Sw.* 2. 138.
Nephrodium rufulum. *Mich.*
Nephrodium lanosum. *Mich.* var. *Poir.*
ruptaceum. *Willd.* 2. 107.
scandicinum. *Willd.* 2. 145.
semicordatum. *Sw.* 2. 20.
Polypodium semicordatum. *Sw.*
Serra. *Sw.* 2. 56.
Polypodium Serra. *Sw.*

ASPIDIUM.

- serratum.* *Sw.* 2. 54.
Tectaria serrata. *Cav.*
serrulatum. *Opiz.*
sesquipedale. *Willd.* 2. 35.
A. Hoffmannseggii. *Poir.*
setosum. *Sw.* 2. 118.
Polypodium setosum. *Thunb.*
Sieberi. —
Polypodium marginale. *Sieb.* fl. mart. (nec
alior.)
sophoroides. *Sw.* 2. 62.
Polypodium sophoroides. *Thunb.*
Polypodium unitum. *Thunb.* jap. (non *L.*)
sorbifolium. *Willd.* 2. 23.
speluncae. *Sw.* 2. 111.
Polypodium crenatum. *Forsk.*
Polypodium speluncae. *L.*
 (cfr. *Davallia flaccida.*)
spinulosum. *Sw.* 2. 99.
A. dilatatum β *spinulosum.* *Wålbg.* *Jap.*
Polypodium cristatum. *Hoffm.* *Schreb.*
Polypodium filix foemina γ *spinulosum.* *Weis.*
Polypodium spinosum. *Schrank.*
Polypodium dentatum. *Moench.*
Polypodium spinulosum. *Retz.* *Fl. d.*
Polystichum spinosum. *Roth.*
 β . *Polypodium carthusianum.* *Vill.*
Polypodium cristatum. *Houtt.*
Polypodium odorum β . *Poir.*
Polypodium tanacetifolium. *Hoffm.*
Polystichum tanacetifolium. *Dec.*
 γ . *Polystichum Mülleri.* *Schum.*
 δ . *Polystichum conifolium.* *Schum.*
 ϵ . *Polystichum angustatum.* *Schum.*
 ζ ? *Polypodium austriacum.* *Jacq.*
A. tanacetifolium. *Opiz.*
splendens. *Willd.* 2. 16.
Polypodium punctulatum. *Poir.*
Sprengelii. *Kaulf.*
A. thelypteroides. *Sieb.* fl. mart. (non *Sw.*)
Polypodium Balbisii. *Spreng.*
squamatum. *Willd.* 2. 87.
stipulare. *Willd.* 2. 53.
strigosum. *Willd.* 2. 72.
subquinquefidum. *Beauv.* 2. 6.
A. protensum. *Sw.*?
Polypodium protensum. *Poir.*?
syrmaticum. *Willd.* 2. 49.
tanacetifolium. *Opiz.* v. *spinulosum.*
tenerum. *Schleich.* 2.
tenue. *Sw.* 2. 134.
Nephrodium tenue. *Mich.*
Polypodium fragile β . *Poir.*
tetragonum. *Sw.* 2. [fil.]
Polypodium tetragonum. *Sw.* pr. (non *Sw.*)
thelypteroides. *Sw.* vid. *novebor-*
racense.
thelypteroides. *Sieb.* v. *A. Sprengelii.*
Thelypteris. *Sw.* 2. 74.
Acrostichum Thelypteris. *L.*
Athyrium Thelypteris. *Spr.* in *Ersch.*
Polypodium pteroides β . *Lam.*
Polypodium Thelypteris. *L.*
Polypodium 1697. *Hall.*
Polystichum Thelypteris. *Roth.*

ASPIDIUM.

- tomentosum. Willd. 2. 43.
 trapezoides. Sw. 2. 31. (non Schkr.)
 Polypodium trapezoides. Sw.
 trapezoides. Schkr. vid. pectinatum.
 triangulum. Sw. 2. 28.
 A. mucronatum. Schkr. in tab.
 Polypodium triangulum. L.
 trifoliatum. Sw. 2.
 Polypodium pica. L. fl.
 Polypodium trifoliatum. L.
 Tectaria trifoliata. Cav.
 (cfr. A. macrophyllum.)
 triseriale. Bory. vid. arbuscula.
 truncatum. Sw. 2. 86.
 Adiantum lunulatum. Houtt.
 tuberosum. Bory. 2. 44.
 umbrosum. Schkr. (non Sw.)
 umerosum. Sw. vid. Allantodia um-
 brosa.
 undulatum. Sw. 2. 22.
 unitum. Sw. 2. 57.
 Polypodium acuminatum. Houtt.
 Polypodium unitum. L.
 (cfr. Nephrodium propinquum.)
 varium. Sw. 2. 47.
 Polypodium varium. L.
 velleum. Willd. 2. 84.
 vestitum. Sw. 2. 96.
 Polypodium vestitum. Forst.
 villosum. Sw. 2. (non Bory.) 119.
 Polypodium villosum. L.
 villosum. Bory. vid. cruciatum.
 Wallichii. Hook. 2.

ASPLENIUM. Lin. Willd. 1976.

ASPLENIUM. Bernh.

CETERACH. Adass.

ONOPTERIS. Neck.

- abscissum. Willd. 2. 42.
 A. laetum. Schkr. (non Sw.)
 acrostichoides. Sw. vid. thelypte-
 rioides.
 acutum. Willd. 2. 97.
 A. adiantum nigrum. Bory. (non L.)
 adiantoides. Lam. vid. furcatum.
 Adiantum lanceolatum. Huds. vid.
 adiantum nigrum.
 Adiantum nigrum. L. 2. (non seq.)
 A. lanceolatum. Hoffm. [96.
 A. nigrum. Bernh.
 Asplenium nr. 1692. Hall.
 Phyllitis lancifolia. Moench.
 B. A. Adiantum lanceolatum. Huds.
 Adiantum nigrum. Bory. v. acutum.
 Adiantum nigrum. Mich. vid. mon-
 tanum.
 affine. Sw. 2. 88.
 alatum. H. et B. 2. 39.
 alternifolium. Jacq. Sm. vid. germa-
 nicum.
 ambiguum. Sw. 2. (non Spr.) 86.
 ambiguum. Spreng. mant.
 amboinense. Willd. 2. 1
 angustifolium. Mich. Sw. 2. (non
 Jacq.) 25.
 A. pycnocarpum. Spreng.

ASPLENIUM.

- angustifolium. Jacq. vid. Gramni-
 tis linearis.
 angustum. Sw.
 anthriscifolium. Jacq. vid. pumilum.
 aquilinum. Bernh. v. Pteris aquilina.
 arboreum. Willd. 2. 41.
 arifolium. Burm.
 Acrostichi an Adianti species? Sw.
 Athyrium. Schkr. vid. Aspidium as-
 plenioides.
 attenuatum. R. Br.
 aureum. Cav. vid. Ceterach cana-
 riense.
 auriculatum. Sw.
 auritum. Sw. 2. 55.
 australe. Sw. 2. 13.
 Acrostichum australe. L. fl.
 Belvisia australis. Mirbel.
 bidentatum. Willd. 2. 36.
 bifolium. L. 2. 11.
 Scolopendrii species? Sw.
 bipartitum. Bory. 2. 58.
 biserratum. Presl. 2.
 bissectum. Sw. 2. 70.
 (non Asplenium sulcatum. Lam.)
 blechnoides. Sw. vid. Blechnum uni-
 laterale.
 brasiliense. Sw.
 Breynii. Retz. vid. germanicum.
 bulbiferum. Forst. 2. (non Bernh.)
 bulbiferum. Bernh. v. radicans. [93:
 bulbosum. Lour.
 canariense. Willd. 2. 80.
 A. geminaria. Bory.
 caracassanum. Willd. 2. 76.
 caudatum. Forst. 2. (non Cav.) 71.
 caudatum. Cav. vid. elongatum.
 Ceterach. L. vid. Ceterach-offici-
 narum.
 cicutarium. Sw. vid. Darea cicutaria;
 cirrhatum. Rich. 2. 43.
 compressum. Sw. 2.
 cordatum. Sw. v. Grammitis cordata;
 costale. Sw. 2. 78. (non Sieb.)
 costale. Sieb. vid. striatum.
 cristatum. Lam. v. Darea cicutaria;
 cultratum. Sieb. vid. salicifolium.
 cultrifolium. L. 2. 21.
 cuneatum. Lam. 2. 91.
 cuneifolium. Vivian.
 cuspidatum. Lam. 2. 85.
 cyathoides. Bernh. vid. Aspidium
 filix foemina.
 darcaefolium. Bory. 2. 72.
 daucifolium. Lam.
 decurrens. Willd. vid. obtusatum.
 decussatum. Sw. 2. 18.
 A. proliferum. Lam.
 Callipteris prolifera. Bory.
 dentatum. L. 2. 50.
 difforme. R. Br.
 dimidiatum. Sw. 2. 57.
 dissectum. (Raeusch. quid?)
 ebenum. Ait. Sw. 2. 60.
 A. platyneuron. L.

ASPLENIUM.

- A. polypodioides.* Sw.
A. trichomanoides. Mich.
Acrostichum ehenum. L.
elongatum. Sw. 2. 37.
A. caudatum. Cav. (non Forst.)
emarginatum. Bory. 2.
erectum. Bory. 2. 59.
erosum. L. 2. 56.
falcatum. Lam. 2. (non Thunb.) 53.
Trichomanes adiantoides. L.
falcatum. Thunb. vid. *lunulatum.*
falsum. Retz. vid. *furcatum.*
filipendulaefolium. Pet. Th. vid.
Gymnogramma filipendulaefolia.
fissum. Kit. 2. 99.
flabellifolium. Sw. 2. 67.
A. flavelifolium. Cav.
flaccidum. Forst. vid. *Darea flaccida.*
foeniculaceum. H. et B. 2.
fontanum. Bernh. vid. *Aspidium*
fontanum.
formosum. Willd. 2. 61.
Forsteri. Sadler.
fragrans. Sw. 2. (non Schkr.) 94.
fragrans. Schkr. vid. *furcatum.*
furcatum. Sw. 2. 81.
A. adiantoides. Lam.
A. falsum. Retz.
A. fragrans. Schkr. (non Sw.)
geminaria. Bory. vid. *canariense.*
germanicum. Lam. Weis. 2. 63.
A. alternifolium. Jacq. Sm.
A. Breynii. Retz.
A. ruta muraria. L. var. Bernh.
Asplenium nr. 1690. Hall.
Phyllitis heterophylla. Moench.
Scolopendrium alternifolium. Roth.
glandulosum. Loisl. vid. *A. Petrarchae.*
graminoides. Sw. vid. *Grammitis*
graminoides.
grande. Sw. 2. 19.
A. macrophyllum. Cav.
grandifolium. Sw. vid. *Diplazium*
grandifolium.
Hemionitis. Lour. (non seq.) †
Hemidnitis. Brot. v *A. palmatum.*
Hemionitis. L. vid. *Scolopendrium*
Hemionitis.
humile. Spreng. Sieb. vid. *pumilum.*
japonicum. Thunb. 2. 73.
inaequalilaterale. Willd. 2. 45.
A. Polypodium. Bory.
incisum. Thunb. 2. 62. (non Opiz.)
A. Trichomanes. Thunb. jap. (non L.)
incisum. Opiz.
intermedium. Presl. 2.
junglandifolium. Lam. vid. *Dipla-*
zium junglandifolium.
laetum. Sw. 2. (non Schkr.) 34.
laetum. Schkr. vid. *abscissum.*
lanceolatum. Huds. 2. (non seq.) 95.
lanceolatum. Forsk.
lanceolatum. Hoffm. vid. *A. Adian-*
tum nigrum.

ASPLENIUM.

- lanceum.* Thunb. 2. 2.
laserpitiifolium. Lam. 2. 98.
latifolium. Bory. vid. *Ceterach ca-*
nariensis.
laxum. R. Br. vid. *Darea appendicu-*
lata.
leptophyllum. Cav. vid. *Gymno-*
gramma leptophylla.
limbatum. Willd. 2. 17.
A. marginatum. Sw. (non L.)
lineatum. Sw. 2. 26.
lucidum. Sw. 2. 28.
lunulatum. Sw. 2. 49.
A. falcatum. Thunb. (non Lam.)
macrophyllum. Sw. 2. (non Cav.) 20.
macrophyllum. Cav. vid. *grande.*
marginatum. L. 2. (non Sw.) 16.
marginatum. Sw. vid. *limbatum.*
marinum. L. 2. 35.
β. Adiantum trapeziforme. Huds. (non L.)
Asplenium trapeziforme. Huds. (cit. Sw.
Willd.)
martinicense. Willd. 2. 90.
melanocaulon. Willd. 2. 65.
A. Trichomanes. Mich. (non L.)
Mikani. Presl. 2.
monanthes. Smith. 2. 46.
A. monanthes. L.
A. unilaterale. Lam. ?
monanthes. L. vid. *monanthes.*
montanum. Willd. 2. 84.
A. Adiantum nigrum. Mich. (non L.)
mucronatum. Presl. 2.
murale. Bernh. v. *ruta muraria.*
nanum. Willd. 2. 47.
A. unilaterale. Lam. var. Poir.
Nidus. L. 2. 3.
nigrum. Bernh. vid. *A. Adiantum*
nigrum.
nitens. Sw. 2. 54.
nitidum. Sw. 2. 89.
nodosum. L. vid. *Danaea nodosa.*
obliquum. Forst. 2. (non Labil.) 29.
obliquum. Labil. vid. *decurrans.*
obtusatum. Forst. Sw. 2. (non seq.)
A. obliquum. Labil. sec. R. Br. [32.
A. decurrens. Willd. 30.
obtusatum. Labil. vid. *sarmentosum.*
obtusatum. Bory. vid. *retusum.*
obtusifolium. L. 2. 27.
obtusum. Kit. 2. 83.
odontites. R. Br. vid. *Darea odont-*
ites.
paleaceum. R. Br.
palmatum. Lam. 2. 10.
A. Hemionitis. Brot. (non L.)
pellucidum. Lam. 2. 38.
Petrarchae. Guers. 2.
A. glandulosum. Loisl.
A. vallis clausae. Requi.
plantagineum. L. vid. *Diplazium*
plantagineum.
plantagineum β. Lam. vid. *Gram-*
mitis lanceolata.
plumosum. Bory. 2. 48.

ASPLENIUM.

- polyodon. *Forst.* 2. 51.
 polypodioides. *Sw.* vid. ebenum.
 Polypodium. *Bory.* vid. inaequalilaterale.
 praemorsum. *Sw.* 2. 79.
 procerum. *Bernh.* vid. Blechnum procerum.
 proliferum. *Sw.* 2. (non *Lam.*) 5.
 protuberum. *Lam.* vid. decussatum.
 pumilum. *Sw.* 2. 15.
 A. anthriscifolium. *Jacq.*
 A. humile. *Spr.* (sec. *Kaulf.*)
 pycnocephalum. *Spreng.* vid. angustifolium.
 radiatum. *Sw.* 2. 14.
 Acrostichum australe. *Vahl.* (non *L.*)
 Acrostichum dichotomum. *Forsk.*
 Acrostichum radiatum. *Koenig.*
 radicans. *Sw.* 2. 75.
 A. bulbiferum. *Bernh.*
 A. rhizophorum. *Sw.* (in *Schrad.*)
 regulare. *Sw.*
 ramosum. *Poir.* 2.
 resectum. *Sw.* 2. 44.
 retusum. *Poir.* 2.
 A. obtusatum. *Bory.*
 rhizophorum. *L.* *Sw.* fil. 2. (non *Sw.* in *Schrad.*) 69.
 rhizophorum. *Sw.* in *Schrad.* vid. radicans.
 rhizophyllum. *L.* 2. 6.
 rigidum. *Sw.*
 ruta muraria. *L.* 2. 82.
 A. murale. *Bernh.*
 Phyllitis ruta muraria. *Moench.*
 Scolopendrium ruta muraria. *Roth.*
 Asplenium nr. 1691. *Hall.*
 α. A. r. latifolium. *Opiz.*
 β. A. r. angustifolium. *Opiz.*
 γ. A. r. heterophyllum. *Opiz.*
 salicifolium. *L.* 2. 24.
 A. cultratum. *Sieber.*
 sarmentosum. *Willd.* 2. 31.
 A. obtusatum. *Labil.* (non *Sw.*)
 Schottii. *Presl.*
 scolopendrium. *L.* vid. Scolopendrium officinarum.
 septentrionale. *Sw.* 2. 12.
 A. bifurcum. *Opiz.*
 Acrostichum laciniatum. *Gilib.*
 Acrostichum septentrionale. *L.*
 Acrostichum nr. 1714. *Hall.*
 Pteris septentrionalis. *Sm.*
 Scolopendrium septentrionale. *Roth.*
 Serra. *Langsd. et Fisch.* 2. 23.
 serratum. *L.* 2. 4. [92.
 serrulatum. *Cav.* 2. (non *Sw.* fl. ind.)
 serrulatum. *Sw.* fl. ind. vid. Grammitis serrulata.
 sinuatum. *Beauv.* 2.
 sorbifolium. *Willd.* 2. (non *Jacq.*) 22.
 sorbifolium. *Jacq.* vid. Meniscium sorbifolium.
 Spicant. *Bernh.* v. Blechnum boreale.
 squamosum. *L.* 2. 87.

ASPLENIUM.

- stoloniferum. *Bory.* 2. 68.
 striatum. *L.* 2. 77.
 A. costale. *Sieb. H. mart.* (non *Sw.*)
 subsessile. *Cav.*
 sulcatum. *Lam.*
 tenerum. *Forst.* 2. 33.
 thelypterioides. *Sw.* 74.
 β. A. acrostichoides. *Sw.*
 tomentosum. *Lam.* vid. Gymnogramma tomentosa.
 trapeziforme. (*Huds.*) vid. marinum.
 trapezoides. *Sw.* 2. 8.
 Trichomanes. *L.* 2. (non seq.) 64.
 A. trichomanoides. *Schkr. WM.* (non *Mich.*)
 Asplenium nr. 1693. *Hall.*
 Phyllitis rotundifolia. *Moench.*
 Trichomanes crenata. *Gilib.*
 β. A. T. pinnatifidum. *Opiz.*
 Trichomanes. *Mich.* vid. melano-caulon.
 Trichomanes. *Thunb.* vid. incisum.
 Trichomanes ramosum. *L.* vid. viride.
 trichomanoides. *Mich.* vid. ebenum.
 trichomanoides. *WM.* vid. trichomanes.
 trilobum. *Sw.* 2. 9.
 unilaterale. *Lam.* vid. monanthemum, nanum.
 unilobum. *Poir.* 2.
 vallis clausae. *Req. v. A. Petrar chae*
 viride. *Huds.* 2. 66.
 β. A. Trichomanes ramosum. *L.*

ASPLENIUM. *Haller.*

1690. vid. germanicum.
 1691. vid. ruta muraria.
 1692. vid. A. adiantum nigrum.
 1693. vid. A. Trichomanes.
 1694. vid. Ceterach officinarum.
 1695. v. Scolopendrium officinarum.

ASPOROTRICHUM. *Link.*SPOROTRICHUM. *Link.?*ASTERELLA. *Beauv.*

- hemisphaerica. *Beauv.* vid. Marchantia hemisphaerica.
 tenella. *Beauv.* vid. Fimbriaria tenella.

ASTEROMA. *Dec.*

- campanulae. *Dec.* vid. Dothidea campanulae.
 dentariae. *Dec.* vid. Dothidea asteroma.
 fraxini. *Dec.* vid. Dothidea fraxini.
 padi. *Dec.* (*Fr. Cl. II. ord. 2. App. C.*)
 phyteumae. *Dec.* vid. Dothidea stellaris.
 polygonati. *Dec.* vid. Dothidea asteroma.
 violae. *Dec.* vid. Dothidea asteroma.
 xanthii. *Dec.* vid. Dothidea xanthii.

ASTEROPHORA. *Ditman.*

- lycoperdoides. *Ditm.*

ASTEROPHORA.

Agaricus Asterophora lycoperdoides. Nees.
123. 30.

Agaricus lycoperdoides. Pers. Bull.

Elvela clavus. Schaeff. ? (sec. Pers. Vent.)

Merulius lycoperdoides. Dec.

ASTEROSPORIUM. Kunze.

Hoffmanni. Kunz.

Stilbospora asterospora. Hoffm. Nees. 5. 2.

Stilbospora asterosperma. Pers.

Uredo asterosperma. Strauss.

ASTOMA. Gray.

solidum. Gray. v. *Sclerotium durum.*

ASTROPHYLLUS. Neck. v. *Bryum.***ATHELIA.** Pers. XXXVIII.

bombacina. Pers. 8.

Alytosporium bombacinum. Lk.

Sporotrichum bombacinum. Lk.

citrina. Pers. 12.

epidermea. Pers. 2.

epiphylla. Pers. 7.

lanuginosa. Pers. 9.

ochracea. Pers. 5.

β. *A. pallida.* Pers.

pallida. Pers. vid. *ochracea.*

salicum. Pers. 4.

sericea. Pers. 11.

Thelephora sulphurea. Pers. ?

strigosa. Pers. 1.

Corticium strigosum. Pers. obs.

Thelephora byssoides β *ramealis.* Dec.

β. *A. s. muscigena.* Pers.

Thelephora byssoides. Pers. Fr. Cl. I. ord.

taxi. Pers. 6.

ll. XII. C. 8.

typhae. Pers. 3.

vetulina. Pers. 10.

Thelephora velutina. Dec.

ATHYRIUM. Roth.

alpinum. Roehl. v. *Aspidium alpinum.*

depauperatum. Schum. vid. *Aspi-*

dium filix foemina.

filix foemina. Roth. vid. *Aspidium*

filix foemina.

fontanum. Roehl. vid. *Aspidium Hal-*

leri.

fragile. Roth. vid. *Aspidium fragile.*

Halleri. Roth. vid. *Aspidium Halleri.*

laxum. Schum. vid. *Aspidium filix*

foemina.

molle. Roth. vid. *Aspidium filix foe-*

mina.

montanum. Roehl. vid. *Aspidium*

montanum.

ovatum. Roth. vid. *Aspidium filix*

foemina.

rhaeticum. Roth. vid. *Aspidium filix*

foemina.

Thelypteris. Spreng. vid. *Aspidium*

Thelypteris.

trifidum. Hoffm. vid. *Aspidium filix*

foemina.

ATOMARIA. Stackh.

angustifolia. Stackh. vid. *Odontha-*

lia dentata.

dentata. Stackh. vid. *Odonthalia*

dentata.

ATRACTIUM. Link.

ciliatum. Lk.

Fusarium ciliatum. Nees.

Tubercularia ciliata. A. S.

olivaceum. Smidt.

pallens. Nees.

pulvinatum. Lk.

Fusarium pulvinatum. Nees. Mart.

Stilbaster. Lk. N. 1.

ATRACTOBOLUS. Tode. Fr. Cl.

II. ord. 1. gen 13.

annularis. Autor. vid. *ubiquitarius.*

ubiquitarius. Tode. Fr. 1.

A. annularis. Autor.

Peziza annularis. Batsch.

(cfr. *Peziza virginea*, nota.)

ATRICHIA. Brid. vid. *Atrichum.***ATRICHUM.** Beauv.**ATRICHIA.** Brid.

controversum. Beauv. vid. *Catha-*

rinea undulata.

hercyninum. Beauv. vid. *Catharinea*

hercynica.

undulatum. Beauv. vid. *Catharinea*

undulata.

AUNOPHORA. Rafin. (Fungus.)

aurantia. Rafin.

AURICULA. Battar.

simiae. Batt. vid. *Exidia auricula*

judae.

AURICULARIA. Bull.

aurantia. Schum. vid. *Thelephora*

hirsuta.

aurantiaca. Sow. vid. *Thelephora*

bolaris.

caryophyllea. Bull. vid. *Thelephora*

terrestris.

caryophyllea. Sow. vid. *Thelephora*

laciniata.

cinerea. Sow. v. *Thelephora cinerea.*

cornea. Ehrnb. vid. *Exidia cornea.*

corticalis. Bull. vid. *Thelephora*

quercina.

crispata. Schum. vid. *Cantharellus*

crispus.

elegans. Sow. v. *Thelephora elegans.*

ferruginea. Bull. vid. *Thelephora*

rubiginosa.

laevis. Sow. v. *Thelephora hepatica.*

lilacina. Schum. vid. *Thelephora*

purpurea.

mesenterica. Pers. vid. *Thelephora*

mesenterica.

nicotiana. Bolt. vid. *Thelephora ta-*

bacina.

pallida. Schum. vid. *Thelephora*

ochroleuca.

papyrina. Bull. vid. *Thelephora*

ochroleuca.

persistens. Sow. vid. *Thelephora*

purpurea.

phosphorea. Sow. vid. *Thelephora*

coerulea.

phyllacteris. Bull. vid. *Thelephora*

fuscocinerea.

AURICULARIA.

- reflexa*. Bull. vid. *Thelephora hirsuta*, *purpurea*.
sambuci. Pers. vid. *Exidia auricula judae*.
sambucina. Mart. vid. *Exidia auricula judae*.
tabacina. Sow. vid. *Thelephora tabacina*.

AURICULARIA.

- tremelloides*. Bull. vid. *Thelephora mesenterica*, *purpurea*.
AZOLLA. Lam. Willd. 1987.
caroliniana. Willd. 2. 2.
filiculoides. Lam. 2.
A. magellanica. Willd. 1.
magellanica. Willd. v. *filiculoides*.
pinnata. R. Br.
rubra. R. Br.

B.

BACTRIDIDIUM. Kunze.

- candidum*. Kunz.
carneum. Kunz.
flavum. Kunz.
BAEOMYCES. Pers. Achar.
abietinus. Pers. vid. *Cenomyce abietina*.
acanthinus. Ach. v. *C. racemosa*. *)
acicularis. Ach. vid. *C. acicularis*.
aduncus. Ach. vid. *C. uncialis*.
aeruginosus. Dec. vid. *Lecidea icmadophila*.
aggregatus. Ach. v. *C. aggregata*.
alcicornis. Ach. vid. *C. alcicornis*, *endivifolia*.
alpestris. (Ach.) vid. *Cenomyce rangiferina*.
amanrocreus. Whlbg. v. *C. oxyceras*.
anomoeus. Ach. vid. *C. gonorega*. c.
apoleptus. (Ach.) v. *C. fimbriata* α. d.
asotea. (Ach.) vid. *C. coccifera* β.
bacillaris. Ach. vid. *C. bacillaris*.
bellidiflorus. Ach. v. *C. bellidiflora*.
botrytes. Ach. vid. *C. botrytes*.
brachytes. (Ach.) vid. *C. digitata* a.
byssoides. Ach. vid. *rufus*.
caespiticius. Pers. v. *C. caespiticia*.
capitatus. Schum. vid. *Coniocybe furfuracea*.
cariosus. Ach. vid. *C. cariosa*.
carneus. Floer. vid. *rufus*.
cenoteus. Ach. vid. *C. cenotea*.
ceranoides. Ach. v. *C. ecmocyna* γ. c.
ceratites. Whlbg. vid. *C. ceratites*.
ceratophyllus. Ach. vid. *C. ceratophylla*.
cervicornis. Ach. vid. *C. cervicornis*.
cladomorphus. (Ach.) vid. *C. gonorega* g.
cladonioides. (Ach.) v. *C. oxyceras*.
clavatus. (Ach.) vid. *C. bacillaris*. d.

BAEOMYCES.

- cocciferus*. Ach. vid. *C. bellidiflora*, *coccifera*.
cornucopioides. Ach. v. *C. coccifer* α. γ.
cornutus. Ach. vid. *C. fimbriata* α. c. g.
coronatus. (Ach.) vid. *C. bacillaris* e.
crenulatus. (Ach.) vid. *C. deformis*.
crispatus. Whlbg. vid. *C. crispata*.
deformis. Ach. vid. *C. bacillaris* b. *deformis*.
degenerans. Whlbg. v. *C. gonorega*.
delicatus. Ach. vid. *C. delicata*.
dicraeus. (Ach.) vid. *C. oxyceras*.
digitatus. Ach. vid. *C. bacillaris* e. *digitata*.
elongatus. Ach. v. *C. ecmocyna* γ. b.
helveloides. Dec. vid. *Lecidea icmadophila*.
endivifolius. (Ach.) v. *C. endivifolia*.
epiphyllus. (Ach.) v. *C. caespiticia*.
ericetorum. Ach. vid. *roseus*.
euphoreus. (Ach.) vid. *C. ecmocyna*.
exilis. (Ach.) v. *C. fimbriata* β. a.
extensus. (Ach.) vid. *C. coccifera*.
fibula. (Ach.) v. *C. fimbriata* α. d.
fimbriatus. Ach. vid. *C. fimbriata*, *fungoides*. Ach.
B. helveloides. Bory.
Lichen fungoides. Sw.
Verrucaria baecomyces β. Humb. Frb.
furcatus. Ach. vid. *C. furcata*.
gerontius. (Ach.) v. *C. ecmocyna* β. d.
gonechus. Ach. vid. *C. deformis*.
gracilis. Ach. vid. *C. ecmocyna*, *gonorega*, *oxyceras*.
grypeus. (Ach.) vid. *C. uncialis*.
helveloides. Bory. vid. *fungoides*.
imbricatus. Hook. H. B.
junceus. (Ach.) v. *C. fimbriata* α. a.
lignorum. Pers. vid. *rufus*.
longipes. Ach. vid. *C. fimbriata*.
macilentus. Whlbg. vid. *C. bacillaris*.
marginalis. (Ach.) v. *C. fimbriata* α. d.

*) C. lege: *Cenomyce*.

BAEOMYCES.

molariformis. Ach. vid. *C. papillaria*.
monocarpos. Ach. v. *C. bacillaris a*.
neglectus. Whlbg. vid. *C. neglecta*.
nemoxynus. (Ach.) v. *C. fimbriata α. f.*
niveus. (Ach.) vid. *C. gonorega l.*
palamaeus. Ach. v. *C. ecmocyna γ. c.*
papillaria. Ach. vid. *C. papillaria*.
parechus. Ach. vid. *C. parecha*.
paschalis. Whlbg. vid. *Stereocaulon*
paschale.
peltifer. Ach. vid. *rufus*.
phyllophorus. (Ach.) v. *C. alcicornis*.
placophyllus. Ach.
pleolepis. (Ach.) vid. *C. gonorega e.*
pleurotus. Whlbg. vid. *C. pleurota*.
pocillum. Ach. vid. *C. pocillum*.
polycephalus. (Ach.) vid. *C. bellidi-*
flora.
proboscidalis. (Ach.) v. *C. fimbriata*.
pungens. Ach. vid. *C. gonorega l.*
pungens. (Whlbg.) v. *C. rangiferina δ.*
pyxidatus. Ach. vid. *C. fimbriata*,
pleurota, *pocillum*, *pyxidata*, *per-*
dicillata.
pyxidatus. Whlbg. vid. *C. fimbriata*.
quercinus. Pers. vid. *C. delicata*.
racemosus. (Ach.) v. *C. rangiferina*.
racemosus. Whlbg. vid. *C. racemosa*.
radiatus. Ach. vid. *C. fimbriata*.
rangiferinus. Ach. v. *C. rangiferina*.
recurvus. (Ach.) v. *C. fimbriata α. g.*
retiporus. Labil. vid. *C. retipora*.
roseus. Pers.

B. ericetorum. Ach. pr.

Lichen baeomyces. L. fl. Ehrh.

Lichen ericetorum. Lin.

Lichen ericetorum stipitatus. Fl. d. (t. 1003.

Lichen incarnatus. Gilib. [f. 2.)

Lichen nr. 2042. Hall.

Tubercularia baeomyces. Baumg.

Tubercularia ericetorum. Wigg.

Verrucaria baeomyces. Willd. Moench.
 Humb.

(cfr. *Lecidea icmodophila*.)

rubiformis. Ach. vid. *Lecidea rubi-*
formis.

rufus. Ach. (et? Dec.)

B. byssoides. Ach. Fl. Wett.

B. carneus. Floerk.

B. peltifer. Ach. pr.

B. rupestris α byssoides, et *γ rufus*. Pers.

Cladonia fungiformis. Schrad.

Lichen byssoides. Lin.

Lichen ericetorum *β Weis. fuscus*. Retz. ed. 1.

Lichen ericetorum *β fungiformis*. Poll.

Lichen fungiformis. Scop. Web. With.

Lichen peltifer. Wulf.

Lichen rufus. Huds. Retz.

Lichen nr. 2043. Hall.

Tubercularia fungiformis. Wigg.

Verrucaria fungiformis. Willd. Moench.

B. B. lignorum. Pers.

B. rupestris β lignorum. Ach. Lich.

(cfr. *Lecidea sabuletorum*.)

BAEOMYCES.

rupestris. Pers. vid. *rufus*, *Lecidea*
sabuletorum.
sabuletorum. Pers. Ach. vid. *Lecidea*
sabuletorum.
scolecinus. Ach. vid. *Cenomyce bacil-*
laris a.
sparassus. Ach. vid. *C. sparassa*.
spiculatus. Ach. vid. *C. oxyceras*.
spinosus. Ach. vid. *C. ecmocyna*, *ra-*
cemosa.
squamosus. Whlbg. vid. *C. sparassa*.
staphyleus. (Ach.) v. *C. fimbriata α. e.*
strepsilis. Ach. vid. *C. strepsilis*.
styracellus. (Ach.) vid. *C. bacillaris*.
subulatus. Ach. vid. *C. furcata*.
sylvaticus. Ach. vid. *C. rangiferina*.
symphicarpus. Ach. vid. *C. caespi-*
ticia.
synthetus. (Ach.) v. *C. fimbriata α. e.*
tauricus. Ach. vid. *C. vermicularis*.
trachynus. Ach. vid. *C. gonorega*.
tuberculosus. Ach. vid. *C. fimbria-*
ta α. e.
turbinatus. Ach. vid. *C. crispata ec-*
mocyna β. a. d., *fimbriata*, *verti-*
cillata.
uncialis. Ach. vid. *C. oxyceras*, *spa-*
rassa uncialis.
ventricosus. (Ach.) vid. *C. sparassa*.
vermicularis. Ach. vid. *C. vermi-*
cularis.
verticillatus. Whlbg. vid. *C. verti-*
cillata.

BAILLOUVIANA. Adans. v. *Fucus*.

BANGIA. Lyngb.

atrovirens. Lyngb.

Conferva atrovirens. Dillw.

Cornicularia intricata. Dec.?

Cornicularia pubescens. Ach.

Lichen intricatus. Ehrh.

Lichen lanatus. Wulf. (non L.)

Lichen pubescens. Lin.

Lichen scaber. Huds.

Scytonema atrovirens. Ag.

Usnea intricata. Hoffm.

β. Cornicularia pubescens hispidula. Ach.

Cornicularia hispidula. Ach.

γ. Cornicularia pubescens γ fibrillosa. Ach.

Scytonema atrovirens β prolifera. Agh.

Scytonema fibrillosum. Ag.

(cfr. *B. mamillosa*.)

crispa. Lyngb. Fl. d.

foetida. Lyngb.

Conferva foetida. Dillw.

Gloionema foetidum. Ag.

Rivularia foetida. Dec.

Ulva foetida. Vauch.

fuscopurpurea. Lyngb.

Conferva fuscopurpurea. Dillw.

Oscillatoria fuscopurpurea. Ag.

β. B. f. atropurpurea. Lyngb.

Conferva atropurpurea. Dillw. Roth

Conferva castanea. Mert.

Conferva trichodes. Ducluz.

Oscillatoria atropurpurea Agh.

BANGIA.

- Laminariae. *Lyngb.*
 mamillosa. *Lyngb.*
 B. atrovirens. *Lyngb.* var. *Rec. Ratisb.*
 micans. *Lyngb.*
 paradoxa. *Lyngb.*
 Glojonema paradoxum. *Agh.*
 quadripunctata. *Lyngb.*
 Conferva foetida. *Dillw.?*
 Rivularia foetida. *Dec.?*
 Ulva foetida. *Vauch.?*
 rutilans. *Lyngb.*
 Conferva majuscula. *Jürg. (non Dillw.)*
 Conferva rutilans. *Roth.*
 Hydrolinum rutilans. *Link.*
 viridis. *Lyngb. Fl. d.* vid. *Conferva implexa.*

BARBULA. *Hedw.*

- acuminata. *Hedw. Schwgr. Schultz.*
 (non seq.) 2.
 B. unguiculata. *Hedw.* var? *Hedw. Brid.*
 acuminata. *Brid. 2.* 320. †
 B. aestiva. *Schultz.?* (sec. *Schultz.*)
 Tortula acuminata. *Brid.* (musc. non synonym.)
 acuminata. *Brid. musc.* vid. *agraria.*
 acuta. *Brid. 2.* 343.
 Tortula acuta. *Brid.*
 aestiva. *Schultz. 2.*
 B. muralis β aestiva. *Brid.*
 B. muralis β tenuis. *Opiz.*
 Tortula aestiva. *Beauv.*
 Tortula muralis aestiva. *Hedw.*
 Tortula tenuis. *Spreng.*
 (cfr. *B. cuneifolia*)
 agraria. *Hedw. 2.* 306.
 Bryum acaulon. *Dicks. (sec. Sm.)*
 Bryum agrarium. *Sw. Gmel. syst.*
 Bryum stellatum. *Hoffm. fl. g.*
 Tortula agraria. *Brid.*
 Tortula stellata. *Sm. (sec. Hook.)*
 β. *B. acuminata. Brid. (musc. non meth.)*
 Bryum acuminatum. *Sw. pr.*
 Tortula decipiens. *Brid.*
 Tortula linearifolia. *Beauv.*
 alpina. †
 Tortula alpina. *Schleich.*
 amoena. *Schum. 313.*
 B. unguiculata var. *W. M.*
 Tortula amoena. *Brid.*
 apiculata. *Hedw. Brid. 2.* 336. (non *Schr.*)
 B. lanceolata. *Hedw.* var. *Spr. in Ersch.*
 B. unguiculata. *Hedw.* var. *W. M.*
 Bryum mucronulatum. *Plur. Autor.*
 Bryum unguiculatum. *Plur. Autor.*
 Tortula apiculata. *Brid. Turn. *)*
 (cfr. *B. linoides.*)
 apiculata. *Schr.* vid. *cuspidata.*
 arenaria. *Presl.*
 aristata. *Brid. 2.* 331.

*) Omnia haec synonyma omittit *Schultzius* (Act. nov. N. C. XI. p. 204.) qui etiam *Bridelii* *B. apiculatam* cum laudatis synonymis ad *B. unguiculatum. Hedw.* refert.

BARBULA.

- B. unguiculata. Hedw.* var. *Spreng. in Bryum aristatum. Dicks. (Ersch. *)*
Orthopyxis aristata. Beauv.
Tortula aristata. Smith.
 atlantica. *Brid. 2.* 328. †
 B. fallax. *Hedw.?* (sec. *Schultz.*)
Bryum atlanticum. Desf.
Tortula atlantica. Brid.
 barbata. *Raeusch.* vid. *dubia.*
 brevicaulis. *Schl. Schwgr. 2.* 321.
 B. unguiculata. *Hedw.* var. *W. M.*
 brevifolia. *Brid. 2.* 323.
 B. fallax β brevifolia. *Schultz.*
 B. reflexa. *Brid. 326. (sec. Schulz.)*
Bryum brevifolium. Dicks.
Hypnum nr. 1783. Hall.
Orthopyxis brevifolia. Beauv.
Tortula brevifolia. Sm.
 caespitosa. *Mhlbg. Schwgr. 2.* 309.
 calycina. *Schwgr.*
 chloronotos. *Brid. 2.* 314.
Tortula chloronotos. Brid.
 cirrhata. *Wibel. v. Weissia cirrhata.*
 conica. *Brid.* vid. *humilis. [339.*
 convoluta. *Hedw. 2. (2. Schwgr.)*
 B. purpurea. *Agardh. in Hornsch. hrb.*
 B. setacea. *Bland. Funk. Hedw.*
Bryum cirrhatum. Vill.
Bryum setaceum. Huds. Lightf. Neck. Vill.
Hypnum setaceum. Weis.
Hypnum nr. 1778. Hall.
Mnium setaceum. Ehrh. Poll. Roth. (non
Streblotrichum convolutum. Beauv. (Lin.)
Tortula convoluta. Schrad. Sm. Sw.
Tortula setosa. Beauv.
 (cfr. *B. deusta.*)
 crinita. *Schultz.*
 B. pilifera. *Spreng. (non Brid.)*
Tortula pilifera. Hook.
 crispa. *Hedw. v. Dicranum Schreberi.*
 crocea. *W. M.* vid. *paludosa.*
 cuneifolia. *W. M. 2. (non Anglor.**)*
 B. mutica. *Brid.*
Bryum murale β. Baumg. Weis. etc.
Bryum murale minus. Leers.
Bryum nr. 1826. Hall.
Mollia tegularis. Schrank.
Tortula cuneifolia. Roth.
Tortula Hoffmanni. Hedw.
Tortula mutica. Brid. spec.
Tortula tegularis. Roehl. Schrank.
 cuneifolia. *Angl.* vid. *B. Dicksoniana.*
 curta. *Hedw. v. Desmatodon curtus.*
 cuspidata. *Schultz. 2.*

*) *Schultzius* l. c. ne varietas quidem *B. unguiculatae.*

**) Hanc *Schultzius* l. c. cum sua *B. aestiva* jungit, eamque a planta Anglorum (*Dicks. l. 3. nr. 7.*) diversam contendit. Synonyma hinc forsitan partim ad *B. Dicksonianam* referenda sunt. *B. muticam Bridel.* non esse, nisi *Encalyptam* vulgarem. At talem commutationem muscorum indagatori oculatissimo accidisse, quis credat?

BARBULA.

- Bryum nervosum*. Hoffm. crypt.
Tortula acuminata. Brid.
Tortula mucronulata. Sw.
B. B. c. elongata. Schultz.
B. apiculata. Schkhr.
B. unguiculata. Timm. Bland. (non Hedw.)
Tortula mucronulata. Turn.
Tortula unguiculata. Sm. fl. b. (non syn. Dill.)
 (Bryum unguiculatum. Dill. t. 48. f. 49.)
deusta. Brid. 2. 344.
B. convoluta. Hedw. (sec. Schultz.)
diaphana. Brid. 2. 345.
Dicksoniana. Schultz. 2.
Bryum cuneifolium. Dicks.
Bryum murale *B. Huds.*
Tortula cuneifolia. Sm. Hook.
 (cfr. *B. cuneifolia* nota.)
domestica. Rich. Brid. 2. 310.
dubia. Brid. (non Schum.) 2. 330.
B. barbata. Raensch.
B. unguiculata. Hedw. var. Spr. in Ersch. *)
Bryum barbatum. Hoffm. Curt.
Bryum decipiens. Abbot.
Bryum purpureum *B. Huds.*
Bryum unguiculatum *B. Schreb. Poll.*
Tortula dubia. Brid.
Tortula barbata. Smith. **)
dubia. Schum. vid. fallax.
ericetorum. Beauv. 2.
Bryum ericetorum. Dicks.
Grimmiae? species. Schultz.
Tortula ericetorum. Sm.
fallax. Hedw. 2. 324.
B. dubia. Schum. (non Brid.)
B. gracilis. Schum.
B. nervosa. Schultz. fl. st.
B. nova. W. M.
Bryum fallax. Hoffm. Dicks.
Bryum imberbe. Lin.
Mollia fallax. Schrank.
Tortula fallax. Sw. Roth Sm. Beauv.
Tortula imberbis. Sm. E. B.
Tortula unguiculata. Crome. sic. (Turn.
 E. B. sec. Hook.)
 (cfr. *B. atlantica*, *brevifolia*, *flexuosa*, *flaves-*
cens, *stricta*. Turneri.)
fastigiata. Schultz. 2.
flavescens. Brid. 2. 325.
B. fallax. Hedw. (sec. Schultz.)
Tortula flavescens. Brid.
 (non *Bryum flavescens*. Dicks. Scop.)
flexuosa. Domb. Brid. (non Schultz.)
B. fallax. Hedw. ? (sec. Schultz.) [329.
flexuosa. Schultz. vid. *B. Hookeri*.
Funkiana. Schultz. 2.
göttingensis. Brid. vid. muralis.
gracilis. Schleich. Schwgr. (non
 Schum.) 2. 311.
gracilis. Schum. vid. fallax.
hercynica. Schrad. vid. *Syntrichia*
subulata.

*) Schultzei l. c. ne varietas quidem.

**) Dubitantibus Webero et Mohrio.

BARBULA.

- Hookeri*. —
B. flexuosa. Schultz. (non Brid.)
Tortula flexuosa. Hook.
Hornschuchiana. Schultz. 2.
B. revoluta. Schultz. fl. st. W. M.
humilis. Hedw. ☉. (2. Schwgr.) 312.
B. conica. Brid. (sec. Beauv. Schwgr.)
Streblotrichum humile. Beauv.
Tortula humilis. Turn.
incerta. Schum. vid. unguiculata.
inclinata. Hedw. vid. nervosa.
indica. Spreng. 2.
Bryum indicum. Gmel.
Tortula indica. Hook.
Trichostomum indicum. Willd. 296.
lanceolata. Hedw. Schum. 2. 337.
Tortula lanceolata. Brid.
 (cfr. *B. apiculata*, *stricta*.)
linearis. Schwgr. ☉? 307.
Tortula linearis. Sw.
linoides. Brid. 2. 316.
B. Sprengelii. Schwgr. ? (sec. Schultz.)
Bryum linoides. Dicks.
Tortula apiculata. Turn. (sec. W. M.)
Tortula linoides. Brid.
Trichostomum linoides. Smith.
lusitana. Brid. vid. *Trichostomum*
barbuloides.
macrocarpa. Brid. vid. *Syntrichia*
subulata.
membranifolia. Spreng. Schultz.
Tortula membranifolia. Hook.
microcarpa. Schultz. 2.
mucronata. Brid. 2.
Racomitrium flavipes. Brid. ? 281.
mucronulata. Hoffm. v. unguiculata.
muralis. Timm. 2. 318.
Bryum canescens. Gilib.
Bryum murale. Lin.
Bryum nr. 1825. Hall.
Mnium murale. Lin. fl.
Mollia muralis. Schrank.
Tortula muralis. Hedw.
B. B. goettingensis. Brid.
Bryum canescens. Vill.
Bryum pilosum. Gmel.
Splachnum? canescens. Beauv.
Tortula ambigua. Roehl.
Tortula goettingensis. Brid. Beauv.
Tortula muralis goettingensis. Brid.
Tortula pilosa. Schrad.
 ? *B. m. breviseta*. Opiz. (bulata.)
 (cfr. *B. aestiva*, *cuneifolia*, *Syntrichia su-*
mutabilis. Baumg. vid. *Dicranum*
Schreberi.
mutica. Brid. vid. cuneifolia.
nervosa. Brid. (non seq.) 2. 341.
Bryum nervosum. Hoffm.
Mnium setaceum. Lam. fl. fr.
Tortula nervosa. Dec.
Tortula unguiculata. Sm. (sec. Sm.)
B. B. inclinata. Hedw.
Tortula curvata. Schleich.
Tortula inclinata. Hedw. fil.
nervosa. Bland. vid. scoparia.

BARBULA.

- nervosa*. Crome. vid. *unguiculata*.
nova. W.M. vid. *fallax*.
obtusifolia Schl. Schwgr. 2. 322.
orientalis. Seezen. Brid. vid. *stricta*.
pallens. Brid. 2. 305.
Tortula pallens. Brid.
paludosa. Schl. Schwgr. 2. 334.
B. crocea. W.M. (sec. Schultz.) 333.
Tortula crocea. Brid.
Tortula paludosa. Brid.
pilifera. Brid. (non Spr.) 308.
pilifera. Spr. vid. *crinita*.
pilosa. Bruch. v. *Syntrichia laevipila*.
pilosa. Raesch. v. *Syntrichia subulata*.
purpurea. Agardh. vid. *convoluta*.
recurvata. Spr. Schultz.
Tortula recurvata. Hook.
reflexa. Brid. vid. *brevifolia*.
revoluta. Schwgr. (non seq.) 2. 340.
Tortula nervosa. E. B. (t. 2333. sec. Hook.)
Tortula revoluta. Dec. Schrad.
revoluta. Schultz. fl. st. W.M. vid.
B. Hornschuchiana.
rigida Hedw. 2. 303.
Bryum ericaefolium. Neck.
Bryum rigidum. Ehrh. Huds. Sant. (et? Dicks.)
Bryum stellatum. Hoffm. crypt. Schreb. (non Dicks.)
Tortula rigida. Roth. Schrad. Sw.
ruralis. Hedw. v. *Syntrichia ruralis*.
Saussuriana. Brid. 2. 338.
Tortula Saussuriana. Brid.
Schreberi. Brid. vid. *Dicranum Schreberi*.
scoparia. Schultz. 2.
B. fallax γ *stricta*. Schultz.
B. nervosa. Bland.
B. orientalis. Seezen. Brid. 327.
setacea. Hedw. Bland. v. *convoluta*.
setacea. Brid. vid. *Trematodon ambiguus*.
Sprengelii. Schwgr. vid. *linoides*.
stellata. Brid. 304.
Bryum stellatum. Dicks.
Tortula stellata. Sm.
(cfr. *B. agraria*.)
stricta. Hedw. 2. 315.
B. lanceolata. Hedw. (sec. Spr. in Ersch.)
Tortula stricta. Brid.
subulata. Beauv. vid. *Syntrichia subulata*.
subulata pyrenaica. Brid. vid. *Syntrichia mucronifolia*.
tortuosa. W.M. 2. 342.
Bryum flavescens. Scop. (sec. W.M.)
Bryum tortuosum. Lin.
Hypnum tortuosum. Weber.
Hypnum nr. 1787. Hall.
Mnium tortuosum. Lin. fl.
Mollia tortuosa. Schrank.
Tortula tortuosa. Hedw.
γ. *Tortula incrassata*. Brid.
Turneri. Brid. 2. 332. †

BARBULA.

- Tortula Turneri*. Brid.
Tortula unguiculata. Turn. Sm.
B. fallax. var. Schultz.
B. nervosa. Brid. sec. Sm.
unguiculata. Hedw. (non Timm. Bland.) 2. 335.
B. incerta. Schum.
B. mucronulata. Hoffm. Sw.
B. nervosa. Crom. sic.
Bryum mucronulatum. Dicks. Hoffm.
Bryum tenue. Weber. (non Dicks.)
Bryum unguiculatum. Lin. (non Angl.)
Bryum nr. 1814? 1815. 1817? Hall.
Dicranum laxum. Brid.
Mollia unguiculata. Schrank.
Tortula decipiens. Sw. Sibth.
Tortula mucronulata. Whlbg. Hoffm.
Tortula unguiculata. Sw. Brid. Beauv.
(cfr. *B. acuminata*, *amoena*, *apiculata*, *aristata*, *brevicaulis*, *dubia*, *lanceolata*, *linoides* *Desmatodon curtus*.)
unguiculata. Timm. Brid. vid. *cuspidata*.
Vahlia. Schultz. 2.
BARTRAMIA. Hedw.
BARTHAMIA. Brid.
CEPHALOXIS. Beauv.
affinis. Hook.
alpina. Schl. vid. *longiseta*.
arcuata. Sm. 2. 421.
Bryum arcuatum. Hull.
Hypnum chrysocomum. Dicks.
Hypnum gnaphaleum. Beauv.? Brid.?
Mnium arcuatum. Dicks.
Mnium chrysocomum. Hedw.
compacta. Hornsch.
B. stricta. Brid.? (sec. Spr. in Ersch.)
crispa. Sw. 2. 427.
B. crispa β *major*. W.M. Hook.
B. hercynica. Hook.
R. incurva. Delav. Sturm.
Bryum lacerum. Vill. (sec. Brid.)
γ. *B. pomiformis* β *elongata*. Turn.
(cfr. *B. pomiformis*, *longifolia*.)
dioica. Crom. vid. *marchica*.
falcata. Hook. 2.
fontana. Sw. 2. 435.
Bryum fontanum. Huds. Sw. Vill.
Hypnum fontanum. Schrank.
Mnium heteromallum. Froel. Schreb.
Mnium fontanum. Lin.
Mnium radicans. Gilib.
Mnium nr. 1851. Hall.
γ. *B. f. magellanica*. Brid.
Mnium fontanum magellanicum. Brid.
γ. *B. f. alpina*. Brid.
Mnium alpinum. Gmel. Lin. fl.
Mnium fontanum alpinum. Brid.
γ. *B. f. variegata*. Brid.
(cfr. *B. marchica*, *Mühlenbergii*, *uncinata*, *vivipara*.)
gigantea. Schwgr. 2. 421.
Dicranum giganteum. Brid. Bory.
gracilis. Funk. Floer. vid. *B. Oederiana*.

BARTRAMIA.

- grandiflora*. *Mhlbg. Schwgr.* 2. 433.
B. gracilis. *Floerk.* (sec. *Hook.*)
Halleriana, *Hedw.* 2. 420.
Bryum Bartramia. *Gmel. syst.*
Bryum Halleri. *Vill.*
Bryum laterale. *Huds. Light. Sw. Dicks.*
Bryum norwegicum. *Gunn. Oed. Retz.*
 (sec. *Brid. spec. III. p. 159.*)
Bryum pendulum. *Brid. ?*
Bryum pomiforme β . *Halleri. Vill.*
Bryum recurvum. *Wulf.*
Bryum nr. 1802. *Hall.*
Mnium laterale. *Hoffm.*
Webera clandestina. *Hedw.*
Webera Halleriana. *Hedw.*
hercynica. *Floer.* vid. *crispa*.
incurva. *Delav. Burm.* vid. *crispa*.
ithyphylla. *Brid.* 2. 428.
B. pomiformis. *Hedw. Sturm. W.M. Schl.*
Sw. Wtlbg.
Bryum pomiforme. *Autor.* (non *Lin.*)
Bryum pomiforme β majus. *Weber.*
Bryum nr. 1803. γ . *Hall.*
lanceolata. *Schrad.* v. *B. Oederiana*.
latifolia. *Autor.* vid. *B. Oederiana*.
longifolia. *Hook. H. B.*
B. crispa. *Sw.* var? *Spr.*
longiseta. *Brid.* (non *Mich.*) 2. 431.
B. alpina. *Schl.*
B. latifolia. *Autor.*
B. subintegrifolia. *Beauv.* (sec. *Brid.*)
Bryum lacerum. *Vill.* (sec. *Schl. in Brid.*)
 (non *B. Oederiana*. *Sw.* sec. *Brid.*)
longiseta. *Mich.* vid. *radicalis*.
marchica. *Sw.* 2. 438.
B. dioica *Crome. ?* sec. *Brid.*)
B. fontana β *marchica*. *Hook.*
B. fontana β *pumila*. *Turn.*
Hypnum aquatile. *Stark.*
Leersia marchica. *Willd.*
Mnium marchicum. *Hedw.*
Menziesii. *Turn.* 2. 432.
 β . *subintegrifolia*. *Beauv.* (sec. *W.M.*)
Mühlenbergii. *Schwgr.* 2. 437.
B. fontana *Sw.* var? *Brid.*
B. radicalis. *Beauv.* var? *Spr.* in *Ersch.*
Oederi. *Sw.* vid. *B. Oederiana*.
Oederiana. *W.M.* 2.
B. gracilis. *Floer. Funk.*
B. lanceolata. *Schrad.*
B. latifolia. *Quorund.*
B. Oederi. *Sw.* 430.
Bryum Oederi. *Retz.*
Bryum pomiforme γ *Oederi*. *Vill.*
Mnium gracile. *Funk.*
Mnium pomiforme var. *Funk.*
 β . *B. O. condensata*. *Brid.*
B. O. alpina. *Schwgr.*
 (cfr. *B. grandiflora.*)
patens. *Brid.* 2. 424.
B. reticulata. *Beauv.*
B. squarrosa. *Turn.*
 (non *B. vulcanica*. *Brid.*)
pendula. *Hook.* 2.
B. tomentosa. *Hook.* var? *Spr.*

BARTRAMIA.

- Bryum pendulum*. *Brid.* 519.
Mnium pendulum. *Sm.*
pentasticha. *Brid.* vid. *Conostomum australe*.
pomiformis. *Hedw. Brid.* (non seq.)
 2. 425.
B. crispa α *minor*. *Sw. W.M. Hook.*
B. vulgaris. *Dec.*
Bryum pomiforme. *Lin.*
Bryum 1803. α . β . *Hall.*
Mnium pomiforme. *Lin. fil.*
Webera pomiformis. *Hedw.*
pomiformis. *Sw. W.M.* v. *ithyphylla*.
quadrata. *Hook.* vid. *Gymnostomum quadratum*.
radicalis. *Beauv.* 2. 434.
B. longiseta. *Mich.* (non *Brid.*)
 (cfr. *B. Mühlenbergii*, *sericea*, *sphaericarpa*)
reticulata. *Beauv.* vid. *patens*.
scabrida. *Schwgr.* vid. *uncinata*.
sericea. *Hornsch.*
B. radicalis. *Beauv.* (sec. *Spr.* in *Ersch.*)
sphaerica. *Beauv.* vid. *Bryum sphaericum*.
sphaericarpa. *Sw.* 439.
B. radicalis. *Beauv.* var? *Spr.* (in *Ersch.*)
Bryum sphaericarpum. *Sw.*
Mnium sphaericarpum. *Hedw.*
Mnium sphaericum. *Sw.* pr. *Gmel. syst.*
Orthopyxis sphaericarpa. *Beauv.*
squarrosa. *Turn.* vid. *patens*.
stricta. *Brid.* 2. 429.
 (cfr. *B. compacta.*)
subintegrifolia. *Beauv.* v. *longiseta*.
tomentosa. *Brid.* (non *Hook.*) 2. 440.
Bryum tomentosum. *Sw.*
Mnium tomentosum. *Sw.* pr. *Gmel. syst.*
tomentosa. *Hook.*
 (cfr. *B. pendula.*)
uncinata. *Brid.* 2. 436.
B. fontana. *Sw.* var? *Brid.*
B. scabrida. *Schwgr.*
vivipara. *Beauv.*
B. fontana. *Sw.* var? *Brid.*
Bryum viviparum. *Vill.*
vulcanica. *Brid.* 2. 423.
B. gigantea. *Bory.* (non *Brid.*)
 (non *B. patens*. *Brid.*)
- BATARREA. *Pers. Nees.* 130.
phalloides. *Pers. N.* 1.
Lycoperdon phalloides. *Dicks. Sm.*
- BATHELIUM. *Achar.*
mastoideum. *Ach.* vid. *Trypethelium mastoideum*.
- BATRACHOSPERMUM. *Roth.*
Vauch.
bambusinum. *Bory.*
ceratophyton. *Bory.*
coerulescens. *Pers. Moug.* vid. *turfaceum*
dendroides. —
Conserva Draparnaldi. *Bory. it.*
Draparnaldia dendroides. *Bory.*
dichotomum. *Roth.*

BATRACHOSPERMUM.

- fasciculatum*. Vauch. vid. Chaetophora endiviaefolia.
gelatinosum. Dec. vid. ludibundum.
glomeratum. Vauch.
 B. simplex. Dec.
 Charospermum glomeratum. Link.
 Conferva Chara. Roth.
 Conferva fasciculata. Thore.
 Conferva gelatinosa. Chant.
 Conferva mutabilis. Dillw.
 Draparnaldia glomerata. Ag. Lyngb.
 Draparnaldia mutabilis. Bory.
haematites. Dec.
 Conferva haematites. Ram.
helmentosum. Bory. Ag.
hemisphaericum. Dec. vid. Rivularia atra.
hispidum. Dec. vid. Thorea ramossissima.
intricatum. Vauch. vid. Chaetophora elegans.
kamtschaticum. Ag.
ludibundum. Bory.
 B. gelatinosum. Dec.
 B. moniliforme. Vauch. Roth.
 B. nigricans. Dec.
 Apona. Adans.
 Chara batrachosperma. Weis.
 Charospermum glomeratum. Link. (expar-
 Conferva gelatinosa. Lin. (te.)
 Conferva nodosa α junior tota gelatinosa.
 Wallr.
 Conferva nr. 2124. Hall.
 α . B. l. confusum. Bory.
 β . B. l. aequinoctiale Bory.
 γ . B. l. moniliforme. Bory.
 Chara gelatinoides. Roth.
 Conferva fontana nodosa. Chantr. nr. 63.
 δ . B. l. pulcherrimum. Bory.
 ϵ . B. l. coerulescens. Bory.
 ζ . B. l. viride. Bory.
 η . B. l. stagnale. Bory.
 Chara batrachosperma. Weis. fig.
 θ . B. moniliforme β detersum. Ag.
 Conferva atra. Huds. Autor. (sec. Ag. Lyngb.)
moniliforme. Roth. vid. ludibundum,
 plumosum, turfosum.
myosurus. Ducluz. vid. Palmella myurus.
myosurus. Dec. v. Palmella myurus.
nigricans. Dec. vid. ludibundum.
pulmosum. Vauch. Dec.
 B. moniliforme β viride. Roth.
 Conferva mutabilis. Roth.
 Draparnaldia hypnosa. Bory.
 Draparnaldia plumosa. Ag.
 β . Draparnaldia plumosa opposita. Lyngb.
pygmaeum. —
 Draparnaldia pygmaea. Bory.
triste. Bory.
 α . B. t. chlorum. Bory.
 β . B. t. coloratum. Bory.
turfosum. Bory.

BATRACHOSPERNUM.

- B. coerulescens. Pers. Mong. et Nestl.
 B. moniliforme δ vagum. Roth.
 B. vagum. Ag. Lyngb.
 Chara gelatinosa δ vaga. Roth.
 Conferva gelatinosa β coerulescens. Whlbg.
 Conferva gelatinosa. δ . Huds. With.
 β . B. vagum β tenuissimum. Ag.
 γ . B. vagum γ detersum. Ag.
 Ceramium nodulosum. Ag.
vagum. Ag. Lyngb. vid. turfosum.
verticillatum. Ag.
 δ Rivularia verticillata. E. B.?
BELVISIA. Mirbel.
australis. Mirb. vid. Asplenium australe.
digitata. Mirb. v. Schizaea digitata.
siliquosa. Mirb. v. Pteris thalictroides.
spicata. Mirb. vid. Lomaria spicata.
BERNHARDIA. Willd. 1939.
complanata. Willd. (non Sieb.) 2. 2.
 Psilotum complanatum. Sw.
complanata. Sieb. vid. dichotoma.
dichotoma. Willd. 2. 1.
 B. complanata. Sieb.
 Hoffmannia aphylla. Willd.
 Lycopodium nudum. Lin.
 Psilotum nudum. Beauv.
 Psilotum triquetrum. Sw.
BIATORA. Achar.
Fornstroemiana. Ach. vid. Lecidea Fornstroemiana.
melalema. Fries. vid. Lecidea melalema.
turgida. Ach. vid. Lecidea albocoe-
 rulescens.
BIDONA. Adans. vid. Hydnum.
BLANDOVIA. Willd.
striata. Willd.
BLANKARA. Adans v. Polytrichum.
BLASIA. Lin.
pusilla. Lin.
 Blasia nr. 1857. Hall.
 Jungermannia Blasia. Hook. Dec.
BLECHNUM. Lin. Willd. 1972.
angustifolium. Willd. (non Poir.) 2.
 A. serrulatum. Schkr. (non Mich.) [18.
angustifolium. Poir. vid. Woodwardia onocleoides.
appendiculatum. Willd. 2. 7.
asplenioides Sw.
auriculatum. Cav. 13.
australe. Lin. 2. 6.
banisterianum. Poir. vid. Woodwardia virginica.
boreale. Sw. 2. 1.
 B. heterophyllum. Opiz.
 B. Spicant. Roth.
 Acrostichum nemorale. Lam. fl. fr.
 Acrostichum Spicant. Sibth. Vill.
 Asplenium Spicant. Bernh.
 Onoclea Spicant. Hoffm.
 Osmunda borealis. Salisb.
 Osmunda Spicant. Lin.
 Struthiopteris Spicant. All.

BLECHNUM.

- calophyllum. *Langsd. et Fisch.*
capense. Burm. vid. rigidum.
carolinianum. Walt. vid. Woodwardia virginica.
 cartilagineum. *Sw.* (non Schkhr.) 9.
cartilagineum. Schkhr. vid. occidentale.
 caudatum. *Cav.* 2. 10.
 denticulatum. *Sw.* 2. 12.
 fraxineum. *Willd.* 2. 15.
 heterophyllum. *Opiz.* vid. boreale.
Houttoui. Poir. vid. Woodwardia orientalis.
 japonicum. *Lin.* vid. Woodwardia japonica.
 indicum. *Burm.* †
 B. occidentale. *Lin.*? (sec. *Poir.*)
 laevigatum. *Cav.* 2.
 lanceola. *Sw.* [2. 16.
 longifolium. *Willd. H.B.* (non *Cav.*)
 longifolium. *Cav.* vid. orientale.
 meridionale. *Presl.* 2.
 nitidum. *Presl.* 2.
 occidentale. *Lin.* 11.
 B. cartilagineum. *Schkr.* (non *Sw.*)
 (cfr. *B. indicum.*)
 onocleoides. *Sw.* 2. 3.
 Onoclea polypodioides. *Sw.* fl. ind. (non *Lin.*)
 Osmunda polypodioides. *Sw.* pr.
 orientale. *Lin.* 2. 17.
 B. B. longifolium. *Cav.* (non *H. B.*)
 procerum. *Sw.* 2. 20.
 Asplenium procerum. *Bernh.*
 ● Onoclea procera. *Spr.*
 Osmunda procera. *Forst.*
 punctulatum. *Sw.* 2. 4.
 radicans. *Lin.* v. Woodwardia stans.
 rigidum. *Sw.* 2. 5.
 B. capense. *Burm.*
 seminudum. *Willd.* vid. Grammitis seminuda.
 serrulatum. *Mich.* (non *Schkhr.*) 2. 8.
 serrulatum. *Schkhr.* v. angustifolium.
 Spicant. *Roth.* vid. boreale.
 spinulosum. *Poir.* vid. Doodia caudata.
 stans. *Poir.* vid. Woodwardia radicans.
 striatum. *R. Br.*
 unilaterale. *Willd.* 2. 1.
 Asplenium blechnoides. *Sw.*
 virginicum. *Lin.* vid. Woodwardia virginica.

BOLETUS. *Lin. Fries. Cl. I. ord. I.*
 gen. 7. *Nees.* 124.

MISON. *Adans.* (ex parte. *)

SULLUS. *Adans.* **)

abietinus. *Dicks.* vid. Polyporus abietinus.

BOLETUS.

- abietinus. *Schl.* vid. Hydnum fimbriatum.
 abietinus. *Uster.* vid. Polyporus hirsutus.
 acanthoides. *Bull.* vid. Polyporus giganteus.
 adustus. *Willd.* v. Polyporus adustus.
 aereus. *Bull. Fr.* 16.
 B. B. Craveita. *Bellar.*
 γ. B. Ceba. *Thore.*
 aesculi flavi. *Schwanz.* vid. Polyporus aesculi flavae.
 agaricoides. *Afz. Thunb.* vid. Daedalea Thunbergi.
 agaricum. *All.* vid. Polyporus officinalis.
 albidus. *Pers.* vid. Polyporus ovinus.
 alboater. *Schwanz.*
 albus. *Paul. Pers.* (non? seq.)
 albus. *Schaeff.* vid. Polyporus borealis.
 albus. *Huds. Bolt.* vid. Polyporus suaveolens.
 alneus. *Pers.* vid. Polyporus cuticularis.
 alutaceus. *Fr. obs.* vid. felleus.
 amaricans. *Pers.* vid. Polyporus imbricatus.
 amarus. *Pers.* vid. pachypus.
 angulatus. *Schum.* vid. Polyporus zonatus.
 angustatus. *Sow.* vid. Daedalea angustata.
 annularius. *Bolt. Bull.* vid. luteus.
 annulatus. *Schaeff.* vid. Polyporus odoratus.
 appendiculatus. *Schaeff.* vid. edulis, radicans.
 applanatus. *Pers.* vid. Polyporus fomentarius.
 arboreus. *Sow.* vid. Merulius lacrymans.
 arcularius. *Batsch.* vid. Polyporus arcularius.
 atrofuscus. *Schaeff.* vid. Daedalea betulina, Polyporus versicolor.
 aurantiacus. *Bull.* vid. scaber.
 aurantius. *Schaeff.* vid. Polyporus varius.
 aureus. *Schaeff.* vid. granulatus.
 auriformis. *Bolt.* vid. Thelephora hirsuta.
 badius. *Fr.* vid. castaneus.
 badius. *Pers.* vid. Polyporus varius.
 Betula. *Schwanz.*
 betulinus. *Bull.* vid. Polyporus betulinus.
 biennis. *Bull.* vid. Daedalea biennis.
 botryoides. *Hamb.*
 bovinus. *Lin. Fr.* 4. (non seq.)
 B. circinans. *A. S.*
 B. gregarius. *Fl. d.*
 bovinus. *Batsch.* vid. granulatus.
 bovinus. *Bolt. Huds.* vid. luridus.
 bovinus. *Schaeff.* vid. scaber,

*) *Michel.* t. 62. (Boletus igniarius. *Bull.*)
 t. 63. (Reticularia hortensis. *Bull.*)

**) *Michel.* t. 68. (Boletus edulis. *Bull.*) t.
 69. (Boletus granulatus. *Lin.* et *B. pachypus.* *Fr.*)

BOLETUS.

bovinus. Müll. vid. *edulis*.
bovinus. Schult. vid. *pachypus*.
Browni. Humb. †
brumalis. Pers. vid. *Polyporus brumalis*.
buglossum. Retz. vid. *Fistulina hepatica*.
bulbosus. Schaeff. vid. *edulis*.
byssinus. Pers. Schrad. vid. *Polyporus fimbriatus*.
caesius. Schrad. vid. *Polyporus caesius*.
calceolaris. Bull. vid. *Polyporus varius*.
calopus. Pers. Fr. 11. N. 5.
 B. terreus. Schaeff.
canalium. Lour. vid. *Polyporus canalium*.
candidus. Pers. †
candidus. Roth. vid. *Polyporus caesius*.
canus. Batsch. vid. *scaber*.
carinthiacus. Wulf. vid. *Polyporus subsquamosus*.
carpineus Sow. v. *Polyporus adustus*.
castaneus Bull. Fr. 14.
 β. B. badius. Fr.
caudicinus. Schaeff. vid. *Polyporus sulphureus*.
caudicinus. Scop. vid. *Polyporus squamosus*, *sulphureus*.
caulescens. Osb. †
cellulosus. Fl. d. vid. *Polyporus vulgaris*.
cellulosus. Lightf. vid. *Polyporus squamosus*.
Cepa. Thore. vid. *aereus*.
ceratophorus. Hoffm. vid. *Polyporus odoratus*.
cervinus. Schwanz. vid. *Polyporus cervinus*.
chioneus. Fr. obs. vid. *scaber*.
chrysantheron. Bull. vid. *subtomentosus*.
ciliatus. Fl. d. vid. *Polyporus brumalis*.
cinerascens. Schwanz. vid. *Polyporus cinerascens*.
cinereus. Pers. vid. *floccopus*.
cinnabarinus. Jacq. vid. *Polyporus cinnabarinus*.
cinnamomeus. Jacq. vid. *Polyporus perennis*.
cinnamomeus. Schum. vid. *luridus*.
circinans. Pers. vid. *granulatus*.
circinans. A. S. vid. *bovinus*.
citrinus. Plan. vid. *Polyporus sulphureus*.
coccineus. Bull. vid. *Polyporus cinnabarinus*.
coeruleus. Schum. vid. *Polyporus caesius*.
communis. Bull. v. *subtomentosus*.
concentricus. Schum. vid. *Polyporus adustus*.

BOLETUS.

conchatus. Pers. vid. *Polyporus conchatus*.
conchifer. Schwanz. vid. *Polyporus conchifer*.
confluens. A. S. vid. *Polyporus confluens*.
conjuens. Schum. vid. *Polyporus perennis*.
confragrosus. Bolt. vid. *Daedalea confragrosa*.
connatus. Pers. vid. *Polyporus perennis*.
constrictus. Pers. vid. *cyanescens*.
contiguus. Pers. vid. *Polyporus contiguus*.
convexus. Retz. vid. *scaber*.
corallinus. Humb. †
coriaceus. Batsch. vid. *Leotia infundibuliformis*.
coriaceus. Bull. Schaeff. Scop. vid. *Polyporus perennis*.
cortinatus. Bolt. Pers. vid. *luteus*.
crassipes. Schaeff. v. *subtomentosus*.
Cravetta. Bell. vid. *aereus*.
crinitus. Spr. v. *Polyporus crinitus*.
crispus. Batsch. v. *Polyporus ovinus*.
crispus. Pers. vid. *Polyporus crispus*.
cristatus. Schaeff. vid. *Polyporus cristatus*.
cristatus. Gouan. vid. *Polyporus frondosus*.
croceus. Pers. vid. *Polyporus croceus*.
crustaceus. Plan. vid. *Polyporus lucidus*.
cryptarum. Bull. vid. *Polyporus cryptarum*.
cryptarum. Schum. vid. *subpapillosum*.
cupreus. Schaeff. v. *subtomentosus*.
cuticularis. Bull. vid. *Polyporus cuticularis*.
cyanescens. Bull. Fr. 20.
 B. constrictus. Pers.
 β. B. fulvidus. Fr. obs.
cyathiformis. Vill. vid. *Polyporus perennis*.
decipiens. Liljb. vid. *Polyporus abietinus*.
decipiens. Schrad. vid. *Daedalea unicolor*.
decurrens. Schum. vid. *luteus*.
deformis. Schaeff. (Fr. p. 852. obs.)
 B. nitens var. *ε.* Batsch.
 B. ovinus. Schaeff. var? Pers. (monstrositas. Fr.)
destructor. Schrad. vid. *Polyporus destructor*.
difformis. Humb. vid. *Polyporus turritus*.
dimidiatus. Thunb. vid. *Polyporus lucidus*.
discoideus. Dicks. vid. *Daedalea suaveolens*.

BOLETUS.

- distortus*. Schwanz. vid. Polyporus distortus.
dryadeus. Pers. vid. Polyporus dryadeus.
dubius. Plan. vid. Polyporus abietinus.
dubius. Retz. v. Merulius crispatus.
durus. Timm. vid. Polyporus varius.
edulis. Bull. Fr. 15.
 B. aestivus. Slotterb.
 B. bovinus. Müll.
 B. bulbosus. Schaeff.
 B. crassipes. Schum.
 B. esculentus. Pers. obs.
 B. mutabilis var. ϵ ζ . Batsch.
 B. reticulatus. Schaeff.
 B. (edulis γ .) tuberosus. Pers.
 Boletus nr. I. Gled.
 Ceriomyces phragmites rufus. Batt. (t. 30. A.)
 Polyporus nr. 2302. Hall.
 β . B. appendiculatus. Schaeff. ? (sec. Fr.)
 γ . B. elephantinus. With. †
elegans. Bull. Dicks. (non seq.)
elegans. Bolt. vid. Polyporus giganteus.
elegans. Schum. vid. luteus.
elephantinus. With. vid. edulis.
ellipticus. Pers. vid. Polyporus pinicola.
Elvela. Batsch. vid. Spathularia flavida.
erythropus. Pers. vid. luridus.
esculentus. Pers. vid. edulis.
exasperatus. Schrad. vid. Polyporus arcularius.
fasciatus. Sw. vid. Polyporus fasciatus.
fasciculatus. Schrad. vid. Polyporus brumalis.
favus Bull. vid. Polyporus gallicus.
favus. Lin. vid. Polyporus sinensis.
favus. Quorund. vid. Polyporus hirsutus.
felleus. Bull. Fr. 19.
 B. alutaceus. Fr. obs.
ferruginatus. Batsch. vid. piperatus.
ferrugineus. Schaeff. vid. granulatus.
ferruginosus. Schrad. Pers. vid. Polyporus ferruginosus.
fibrosus. Hook. in H. B.
filamentosus. Humb. frib. †
fimbriatus. Pers. vid. Polyporus fimbriatus.
fimbriatus. Bull. Roth. vid. Polyporus perennis.
firmus. Spreng. vid. Polyporus medulla panis.
flabelliformis. Baumg. vid. Polyporus lucidus.
flabelliformis. Scop. Schaeff. vid. Polyporus cristatus.
flavidus. Fr. 2.
 B. luteus. Lumnit.
 Posyporus nr. 2301. Hall.
flavorufus. Schaeff. vid. granulatus.

BOLETUS.

- flavus*. With. vid. luteus.
floccopus. Vahl. fl. d. Fr. 17.
 B. cinereus. Pers.
floccosus. Schwanz.
floribundus. Batsch. vid. Cantharellus undulatus.
fodinalis. Humb. †
fomentarius. Lin. Pers. vid. Polyporus fomentarius.
fragilis. Pers. v. Polyporus ovinus.
fraxineus. Bull. vid. Polyporus fraxineus.
fre. Bellar. vid. luridus.
frondosus. Schrank. Fl. d. vid. Polyporus frondosus.
fondosus. Sw. v. Polyporus confluens.
fuliginus. Pers. vid. Polyporus fuliginus.
fuliginosus. Scop. †
fulvidus. Fr. vid. cyanescens.
fulvus. Schaeff. vid. Polyporus marginatus.
fulvus. Scop. Willd. vid. Polyporus iginarius.
fumosus. Pers. vid. Polyporus fumosus.
fuscidulus. Schrad. vid. Polyporus leptcephalus.
fuscoporus. Plan. vid. Polyporus adustus.
fuscus. Pers. v. Polyporus resinosus.
giganteus. Pers. vid. Polyporus giganteus.
granulatus. Lin. Fr. 3.
 B. aureus. Schaeff.
 B. bovinus. Batsch.
 B. circinans. Pers. Nees. 2.
 B. ferrugineus. Schaeff.
 B. flavorufus. Schaeff.
 B. inquinans. Schrad.
 B. luteus. Batsch. (sec. syn. Schaeff.) †
 Boletus nr. I. var. e. Gled.
 β . B. lactifluus. With.
 Ceriomyces jujubinus. Batt. (t. 30. F. G. sec. Hall.)
 Polyporus nr. 2305. Hall.
gregarius. Fl. d. vid. bovinus.
graveolens. Schwanz. vid. Polyporus graveolens.
hepaticus. Schaeff. vid. Fistulina hepatica.
heteroclitus. Bolt. vid. Polyporus heteroclitus.
hippocrepis. Schrank. vid. Polyporus igniarius.
hirsutus. Batsch. vid. Polyporus tessulatus.
hirsutus. Schrad. Wulf. vid. Polyporus hirsutus.
hirsutus. Scop. vid. Polyporus hispidus.
hispidus. Bull. v. Polyporus hispidus.
hydratinus. Bosc. vid. Polyporus hydratinus.
 Gen. 83. Spec. 2115.

BOLETUS.

hydroides. Sw. vid. Polyporus hydroides.
hypocrateriformis. Schrank. vid. Polyporus brumalis.
igniarius. Lin. vid. Polyporus igniarius.
igniarius. Batsch. vid. Polyporus fomentarius. marginatus, odoratus.
igniarius. Lour. vid. B. Pandañi.
igniarius. Scop. vid. Polyporus fomentarius.
imberbis. Bull. Dec. †
 Daedaleae? species. Fr. (p. 340. inq. 4.)
imbricatus. Bull. vid. Polyporus imbricatus.
imbricatus. Scop. vid. Polyporus versicolor.
imbricatus. Sow. vid. Polyporus giganteus.
impuer. Sow. vid. Polyporus cuticularis.
incarnatus. Pers. vid. Polyporus incarnatus.
incarnatus. Schum. Fl. d. vid. Polyporus abietinus.
infundibuliformis. Batsch. vid. Polyporus perennis.
infundibuliformis. Pers. vid. Polyporus melanopus.
infundibulum. Roth. vid. Polyporus perennis.
inquinans. Schrad. vid. granulatus.
intybaceus. Baumg. vid. Polyporus frondosus.
inversus. Gunn. Retz. † (non Vill.)
inversus. Vill. v. Polyporus vulgaris.
isabellinus. Schwanz. vid. Polyporus isabellinus.
juglandinus. Schwanz. vid. Polyporus juglandinus.
junglandis. Schaeff. vid. Polyporus squamosus.
 Katui. Ehrnb.
labyrinthiformis. Bull. vid. Daedalea confragosa.
laccatus. Timm. vid. Polyporus lucidus.
lacrymans. Wulf. vid. Merulius lacrymans.
lacteus. Batsch. vid. Polyporus brumalis, frondosus, tuberaster, umbellatus.
lactifluus. With. vid. granulatus.
laricis. Bull. Jacq. vid. officinalis.
lateralis. Bolt. v. Polyporus varius.
latus. Sow. vid. Polyporus latus.
leptocephalus. Jacq. vid. Polyporus leptocephalus.
leucomelas. Pers. vid. Polyporus subsquamosus.
leucopodius. Pers. vid. scaber.
leucophaeus. Batt. vid. Helvella leucophaea.
leucoporus. Holms. vid. Polyporus perennis.

BOLETUS.

lilacinus. Schwanz. vid. Polyporus lilacinus.
lingua cervina. Schrank. vid. Polyporus sulphureus.
lipsiensis. Batsch. vid. Polyporus fomentarius.
lividus. Bull. Fr. 9.
lobatus. Schrad. vid. Polyporus sulphureus.
lucidus. Curt. Leyss. Schrad. vid. Polyporus lucidus.
luridus. Schaeff. Fr. 13.
 B. bovinus. Huds.? Bolt.? (var. 12. Scop.)
 B. fre. Bell.
 B. mutabilis. Schultz. (var. α . Batsch.)
 B. nigrescens. Pall.
 B. rubeolarius. Bull.
 B. subfescus. Schrank.
 B. tuberosus. Schrad. Bull.
 Boletus nr. I. i. Gled.
 Ceriomyces crassus. Batt. (t. 29. A. B.)
 Polyporus nr. 2307. Hall.
 b. B. bovinus. Bolt.
 B. rubeolus. Sow.
 B. (rubeolarius β) sanguineus. Pers.
 B. tuberosus. Schum.
 Polyporus nr. 2303 et 2304. Hall.
 β . B. erythropus. Pers.
 R. cinnamomeus. Schum.
lutescens. Pers. vid. Polyporus velutinus.
luteus. Lin. Fr. 1. (non seq.)
 B. annularius. Bolt. Bull.
 B. annulatus. Autor.
 B. cortinatus. Bolt. Pers.
 B. decurrens. Schum.
 B. elegans. Schum.
 B. flavus. With.
 B. volvatus. Batsch.
lateus. Batsch. vid. granulatus.
luteus. Lumn. vid. flavidus.
macrorrhizus. Achar. vid. Polyporus Vaillantii.
marginatus. Pers. vid. Polyporus marginatus.
maximus. Schum. vid. Polyporus squamosus.
maximus. Fr. v. Daedalea maxima.
medulla panis. Bolt. Pers. Wulf. vid. Polyporus medulla panis.
medulla panis. Sw. Sow. vid. Polyporus molluscus.
medulla panis. Autor. vid. Polyporus vulgaris.
melanopus. Autor. vid. Polyporus melanopus.
membrana. Batsch. vid. Polyporus brumalis.
membranaceus. Sw. vid. Polyporus membranaceus.
mesentericus. Schaeff. vid. Daedalea betulina, Polyporus giganteus.
microporus. Sw. vid. Polyporus microporus.

BOLETUS.

miniatus. Libos. vid. Polyporus miniatus.
mollis. Pers. vid. Polyporus mollis.
molluscus. Pers. vid. Polyporus molluscus.
mucidus. Pers. v. Polyporus mucidus.
multicolor. Lin. vid. Daedalea betulina, nota; Polyporus zonatus.
mutabilis. Batsch. vid. edulis, luridus, pachypus, subtomentosus.
mutabilis. Schrad. vid. pachypus.
mutabilis. Schulz. vid. luridus.
nigromarginatus. Schwanz. vid. Polyporus nigromarginatus.
nigropurpureus. Schwanz. vid. Polyporus nigropurpureus.
nitens. Batsch. vid. deformis, Fistulina hepatica, Polyporus lucidus, Michellii, pinicola, sulphureus, varius.
nitidus. Pers. vid. Polyporus nitidus.
nummularius. Bull. Dicks. Polyporus varius.
obliquatus. Bull. vid. Polyporus lucidus.
obliquus. Pers. vid. Polyporus obliquus.
obliquus. Bolt. vid. Merulius lacrymans.
obtusus. Pers. v. Polyporus igniarius.
ochraceus. Pers. vid. Polyporus zonatus.
odoratus. Wulf. vid. Polyporus odoratus.
officinalis. Batsch. Vill. vid. Polyporus officinalis.
olivaceus. Pers. vid. pachypus.
ovinus. Schaeff. v. Polyporus ovinus.
pachypus. Fr. 12.
 Polyporus nr. 2308. Hall.
 Boletus amarus. Pers.?
 Boletus vitellinus. Pers.
 b. Boletus ovinus Scop.
 Boletus mutabilis, Schrad. (var. *B.* Batsch.)
 Boletus olivaceus. Schaeff.
pallescens. Schrad. vid. Polyporus leptocephalus.
papyraceus. Schwanz. vid. Polyporus papyraceus.
papyrae. Schrank. vid. Polyporus vulgaris.
paradoxus. Humb. frib. †
parasiticus. Bull. Dec. Fr. 8.
patella Humb. frib. †
pavonius. Hook. H. B.
pelloporus. Bull. vid. Polyporus adustus.
pellucidus. With. vid. Polyporus pellucidus.
perennis. Lin. vid. Polyporus perennis.
pezizoides. Schwanz. vid. Polyporus pezizoides.
pes caprae. Pers. vid. Polyporus pes caprae.

BOLETUS.

pictus. Ehrnb. vid. Polyporus brumalis.
pictus. Schulz. vid. Polyporus perennis.
pini. Brot. vid. Daedalea pini.
pinicola. Sow. v. Polyporus pinicola.
piperatus. Bull. Sow. Fr. 5. Nees. 4.
B. ferrugineus. Batsch.
plazenta. Schum. vid. Polyporus placenta.
platyporus. Pers. vid. Polyporus squamosus.
plicatus. Schum. vid. Polyporus vesicolor.
polycephalus. Pers. vid. Polyporus umbellatus.
polymorphus. Bull. vid. Polyporus squamosus.
polymorphus. Hoffm. vid. Polyporus odoratus.
polyporus. Bull. vid. Polyporus fuliginosus.
polyporus. Retz. vid. Polyporus brumalis.
pomaceus. Pers. vid. Polyporus igniarius.
populinus. Schum. vid. Polyporus populinus.
populneus. Pollin. vid. Polyporus castaneus.
procerus. Bolt. vid. scaber.
pseudoigniarius. Bull. vid. Polyporus dryadeus.
pubescens. Schum. vid. Polyporus pubescens.
pulvinatus. Humb. vid. Polyporus pulvinatus.
pulvinatus. Humb. vid. Polyporus pulvinatus.
purpurascens. Hook. H. B. (non seq.)
purpurascens. Dec. †
 Merulius an Polyporus? Fr. (p. 371. obs. 5.)
purpurascens. Pers. vid. Polyporus abietinus.
pusillus. Schrad. vid. Polyporus brumalis.
radiatus. Sow. v. Polyporus radiatus.
radicans. Pers. Fr. 10. b.
B. B. appendiculatus. Schaeff. (sec. Pers.)
 (cfr. *B. edulis*.)
radicatus. Schwanz. vid. Fistulina radicata.
radula. Pers. vid. Polyporus radula.
ramosissimus. Scop. Schaeff. vid. Polyporus frondosus, umbellatus.
ramosus. Bull. vid. Polyporus imbricatus.
ramosus. Vahl. vid. Polyporus umbellatus.
rangiferinus. Bolt. Polyporus squamosus.
resinosus. Schrad. vid. Polyporus resinosus.
resupinatus. Bolt. vid. Polyporus spongiosus.

BOLETUS.

resupinatus. Fl. d. vid. Polyporus lucidus.
reticulatus. Hook. H. B. (non seq.)
reticulatus. Pers. (synop. nr. 10. non β . B. r. minor. A. S. [90.] †
reticulatus. Pers. (nr. 90.) vid. Polyporus reticulatus.
ribis. Dec. Schum. v. Polyporus ribis.
roseus. A. S. vid. Polyporus roseus.
rubeolarius. Bull. Sow. vid. luridus.
rubiginosus. Retz. (non? Schrad.)
rubiginosus. Schrad. vid. Polyporus resinosus.
rufus. Schrad. v. Polyporus rufus.
rufus. Schaeff. vid. scaber.
rugosus. Jacq. v. Polyporus lucidus.
rutilans. Pers. v. Polyporus rutilans.
salicinus. Pers. Gmel. vid. Polyporus salicinus.
salicinus. Bull. vid. Polyporus suaveolens.
sanguineus. Lin. Pers. vid. Polyporus sanguineus.
sanguineus. Liljb. vid. Polyporus pinicola.
sanguineus. Plan. vid. Fistulina hepatica.
sanguineus. Sow. v. subtomentosus.
sanguinolentus. A. S. vid. Polyporus sanguinolentus.
scaber. Bull. Schrad. Fr. 18.
B. aurantiacus. Bull.
B. aurantius. Pers.
B. bovinus. Schaeff. (t. 104. var d. Scop.)
B. canus. Batsch.
B. chioneus. Fr. obs.
B. convexus. Retz.
B. leucopodius. Pers.
B. procerus. Bolt.
B. rufus. Schaeff.
B. terreus. Retz.
B. viscidus. Lin. Hoffm.
B. viscosus. Schultz.
Ceromyces phragmites cinereus. Batt.? (t. 30. C.)
Polyporus nr. 2509. 2510. et 2512. Hall.
Polyporus tab. 833. f. 2. Fl. d.
scalaris. Schrank. vid. Polyporus versicolor.
scutiformis. Tratt. vid. Polyporus igniarius.
sebaceus. Leyss. vid. Polyporus destructor.
semiovatus. Schaeff. vid. Polyporus pinicola.
sinuosus. Sow. v. Daedalea gibbosa.
Sistotrema. Fr. 7.
sistotremoides. A. S. vid. Polyporus Schweinitzii.
spathulatus. Hook. H. B.
spongiosus. Pers. vid. Polyporus spongiosus.
spongiosus. Lightf. vid. Polyporus hispidus.

Gen. 83. Spec. 2141.

Stuedel Nomencl. Bot. Pars II.

BOLETUS.

squamosus. Huds. Bolt. vid. Polyporus squamosus.
stipitatus. Sow. vid. Polyporus spumeus.
striatus. Humb. frib. † (non H. B.)
striatus. Hook. H. B.
strigosus. Schultz. vid. Polyporus igniarius.
strobiliformis. Dicks. vid. Polyporus strobiliformis.
stypticus. Pers. vid. Polyporus stypticus.
suaveolens. Lin. vid. Polyporus suaveolens.
suaveolens. Batsch. vid. Polyporus caesius.
suaveolens. Bull. Dec. vid. Daedalea suaveolens.
suberosus. Batsch. vid. Polyporus adustus.
suberosus. Berger. vid. Daedalea betulina nota.
suberosus. Bolt. vid. Polyporus suaveolens.
suberosus. Bull. vid. Daedalea Bulliardii.
suberosus. Lin. vid. Daedalea gibbosa.
suberosus. Whlbg. vid. Polyporus suberosus.
suberosus. Wulf. vid. Polyporus betulinus.
subpapillosum. Rehent. †
B. cryptarum. Schum. (non Bull.)
subsquamosus. Lin. Wulf. vid. Polyporus squamosus.
subsquamosus. Batsch. Koelp. vid. Polyporus squamosus.
substrictus. Bolt. v. Polyporus ovinus.
subtilis. Schrad. vid. Polyporus subtilis.
subtomentosus. Lin. Fr. 10. N. 3. (non Bolt.)
B. bovinus. Fl. d. Schum. (var. e. Scop.)
B. chrysentheron. Bull. Dec.
B. communis. Bull.
B. crassipes. Schaeff.
B. cupreus. Schaeff.
B. luteus. Bolt.
B. mutabilis var γ . J. Batsch.
Ceromyces corticem mali puniceae aemulans. Batt.
Polyporus nr. 2511. Hall.
 β . B. sanguineus. With.
B. communis. Sow.
Polyporus nr. 2503. Hall.
subtomentosus. Bolt. vid. Polyporus perennis.
subvescus. Schrank. vid. luridus.
superficialis. Schwanz. vid. Polyporus superficialis.
tenax. Bolt. vid. Polyporus sulphureus.
tenuis. Hook. H. B.
terreus. Retz. vid. scaber.

F

BOLETUS.

terreus Schaeff. vid. *calopus*.
thelcphoroides. Hook. H. B.
trichocephalus. Ehrnb. vid. *Polyporus*
brumalis.
triqueter. Pers. vid. *Polyporus* cu-
ticularis.
tuberaster. Jacq. vid. *Polyporus tu-*
beraster.
tuberosus. Bull. Schrad. Schum. vid.
luridus.
tuberculosis. Dec. vid. *Polyporus*
tuberculosis.
tuberosus. Pers. vid. *edulis*.
tulipiferae. Schwanz. vid. *Polypo-*
rus tulipiferae.
tunicatus. Schum. vid. *Polyporus*
vulgaris.
turritus. Humb. vid. *Polyporus tur-*
ritus. [us.
ulmarius. Sow. v. *Polyporus ulmari-*
umbellatus. Pers. vid. *Polyporus um-*
bellatus.
umbilicalis. Scop. vid. *Polyporus*
melanopus.
umbilicatus. Schrank. vid. *Polypo-*
rus brumalis.
undulatus. Schwanz. vid. *Polyporus*
undulatus.
ungulatus. Bull. Schaeff. vid. *Poly-*
porus fomentarius.
unicolor. Bull. Bolt. vid. *Daedalea*
unicolor.
unicolor. Schwanz. vid. *Polyporus*
unicolor.
Vaillantii. Dec. vid. *Polyporus Vail-*
lantii.
vaporarius. Pers. vid. *Polyporus*
vaporarius.
variegatus. Sw. Fr. 6.
B. reticulatus B. A. S.
variegatus. Sow. vid. *Polyporus*
varius.
varius. Pers. vid. *Polyporus varius*
velutinus. Pers. vid. *Polyporus ve-*
lutinus.
velutinus. Plan. vid. *Polyporus hir-*
sutus.
velutinus. Sow. vid. *Polyporus hi-*
spidus.
velutinus. Vahl. vid. *Polyporus re-*
sinosus.
venosus. Humb. †
versicolor. Lin. vid. *Polyporus ver-*
sicolor.
versicolor. Schaeff. vid. *Polyporus*
nidulans.
versicolor. Scop. vid. *Polyporus zo-*
natus.
villosus. Huds. v. *Polyporus hispidus*.
villosus. Sw. v. *Polyporus villosus*.
virgineus. Schwanz. vid. *Polyporus*
virgineus.
viscidus. Lin. vid. *scaber*.
viscosus. Schultz. vid. *scaber*.
vitellinus. Pers. vid. *pachypus*.

Gen. 83.

BOLETUS.

vitellinus. Schwanz. vid. *Polyporus*
vitellinus.
vitreus. Pers. v. *Polyporus vitreus*.
volvatus. Batsch. vid. *luteus*.
vulpinus. Link. vid. *Polyporus vul-*
pinus.
zonatus. Batsch. vid. *Polyporus per-*
ennis.

zonatus Nees. v. *Polyporus zonatus*.
BOLETUS, Battar.

albus pileo complicato. vid. *Helvella*
monachella.

calyciformis. v. *Peziza calyciformis*.
cancellatus. v. *Clathrus cancellatus*.
esulentus rugosus. vid. *Morchella*
esculenta.

phalloides. vid. *Phallus impudicus*.
pileolo monachi. vid. *Verpa patula*.
pileolo spirilibus plicis. vid. *Hel-*
vella crispa.

BOLETUS. Adans. Haller. vid.
Morchella.

2246. Hall. vid. *Morchella mitra*.

2247. Hall. v. *Morchella esculenta*.

BOLETUS. Gled.

I. vid. *edulis*.

a. (*Michel*. p. 128. nr. 13.)

b. (*Michel*. p. 127. nr. 4.)

c. (*Boletus luteus*. Dill. Gies. 18.?)

d. (*Michel*. p. 129. nr. 18.)

e. vid. *granulatus*.

f.

g.

h. (*Boletus verrucosus*. Dill. Gies. p. 189?)

i. vid. *luridus*.

k. (*Boletus parvus*. Dill. Gies. p. 189.)

l. *Michel*. t. 69. f. 3.

II. et a. *Polyporus perennis*.

b.

c. vid. *Hydnum pullum*.

d. vid. *Hydnum velutinum*.

e. vid. *Hydnum melaleucum*.

III. vid. *Polyporus versicolor*.

a. (*Streb. t. 27. k. Agaricus villosus*. Dill. Gies.

b. (*Michel*. p. 120. nr. 10. [p. 193.]

IV. et a. vid. *Polyporus perennis*.

V. vid. *Polyporus melanopus*.

a. vid. *Polyporus brumalis*. b.

b. vid. *Polyporus brumalis*.

VI. vid. *Hydnum repandum*.

VII. vid. *Hydnum auriscalpium*.

VIII. vid. *Polyporus giganteus*.

IX. vid. *Polyporus frondosus*.

a. (*Michel*. p. 119. nr. 13.)

X. vid. *Fistulina hepatica*.

XI. vid. *Polyporus medulla panis*,
vitreus.

a. vid. *Polyporus cerasi*.

XII. vid. *Polyporus fomentarius*.

a.

b.

c. (*Agarico polyporus*. Hall. En. p. 26. *Agar-*
ico similis. C. B. p. 375.)

d. vid. *Polyporus lucidus*.

e. vid. *Polyporus igniarius*.

Spec. 2144.

BONNEMAISONIA. *Agardh.* [XVIII.]**asparagoides.** *Ag.* 1.*Capillaria asparagoides.* *Stackh.**Ceramium asparagoides.* *Roth.**Conferva littoralis.* *Forsk.?* (sec. *Ag.*)*Fucus asparagoides.* *Wood.* *Turn.**Placamium asparagoides.* *Lmrx.**Sphaerococcus asparagoides.* *Ag.* disp.**elegans.** *Ag.* 2.*Delisea fimbriata.* *Lmrx.?* (sec. *Ag.*)^{*}**pilularia.** *Ag.* 3.*Fucus pilularia.* *Gmel.* (quoadicon.)**BORRERA.** *Achar.***PLATISMA.** *Adans.* (ex parte.)**PLATYPHYLLUM.** *Vent.* (ex parte.)**actinota.** (*Ach.*) vid. *ciliaris.***agriopa.** (*Ach.*) vid. *ciliaris.***ampullacea.** — †*Lichen ampullaceus.* *Lin.**Lobaria ampullacea.* *Ach.* pr.*Platisma ampullacea.* *Hoff.* **)

(Dill. t. 24. fig. 82.)

atlantica. *Ach.**Lichen intricatus.* *Desf.**Parmelia atlantica.* *Ach.* m.**calamistrata.** *Ach.***camtschadalis.** *Ach.***capensis.** *Ach.* vid. *pubera.***ceratea.** (*Ach.*) vid. *furfuracea.***ceruchis.** *Ach.**Lichen lacunosus.* *Menz.**Parmelia ceruchis.* *Ach.***chrysophthalma.** *Ach.**Lichen aurantiacus.* *Latour.**Lichen chrysophthalmus.* *Lin.**Lobaria chrysophthalma.* *Fl. Wett.**Physcia chrysophthalma* α *ciliaris.* *Dec.**Platisma armatum.* *Hoffm.**Platisma ciliatum.* *Hoffm.*β. B. c. *denudata.* *Ach.**Lobaria denudata.* *Hoffm.**Physcia chrysophthalma* β *nuda.* *Dec.***ciliaris.** *Ach.**Lichen ciliaris.* *Lin.* (α *viridis.* *Weis.*)*Lichen* nr. 1980. *Hall.**Lichenoides ciliare.* *Hoffm.**Lobaria ciliaris.* *Hoffm.**Parmelia ciliaris.* *Ach.* m.*Physcia ciliaris.* *Ach.*β. B. c. *agriopa.* *Ach.*γ. B. c. *melanosticta.* *Ach.*δ. B. c. *actinota.* *Ach.*ε. B. c. *verrucosa.* *Ach.***crinalis.** *Schleich.***denudata.** (*Ach.*) v. *chrysophthalma.***ephebea.** *Ach.**Parmelia ephebea.* *Ach.* m.**erinacea.** *Ach.**Lichen erinaceus.* *Sm.***exempta.** (*Ach.*) vid. *tenella.***BORRERA.****exilis.** *Ach.**Physcia exilis.* *Nich.***flavicans.** *Ach.**Lichen flavens.* *Gmel.* syst.*Lichen flavicans.* *Sw.**Lichen vulpinus.* *Aubry.* (non *Lin.*)*Lichen* nr. 1974. *Hall.**Parmelia flavicans.* *Ach.* m.*Physcia flavicans.* *Ach.* pr.β. B. f. *laeta.* *Ach.**Lichen vulpinus.* *Anglor.**Physcia flavicans.* *Dec.*(non *Lichen rigidus.* *Pers.*)**furfuracea.** *Ach.*• *Lichen absynthiformis.* *Lam.**Lichen furfuraceus.* *Lin.**Lichen* nr 1976. *Hall.**Lichenoides furfuraceum.* *Hoffm.**Lobaria furfuracea.* *Hoffm.**Parmelia furfuracea.* *Ach.**Physcia furfuracea.* *Ach.* pr. *Dec.*β. B. f. *nuda.* *Ach.*γ. B. f. *ceratea.* *Ach.*δ. B. f. *scobicina.* *Ach.***leptalea.** *Ach.* vid. *tenella.***leucomela.** *Ach.**Lichen comosus.* *Bory.**Parmelia leucomela.* *Ach.**Physcia leucomelas.* *Ach.* pr. *Mick.***melanosticta.** (*Ach.*) vid. *ciliaris.***nuda.** (*Ach.*) vid. *furfuracea.***peruensis.** (*Ach.*) vid. *pubera.***pubera.** *Ach.*b. B. p. *capensis.* *Ach.*B. *capensis.* *Ach.* lich.*Lichen capensis.* *Lin.**Parmelia capensis.* *Ach.* m.*Physcia capensis.* *Ach.* pr.*Usnea capensis.* *Hoffm.*c. B. p. *peruensis.* *Ach.***scobicina.** (*Ach.*) vid. *furfuracea.***solenaria.** *Ach.**Parmelia solenaria.* *Ach.***tenella.** *Ach.**Lichen ciliaris* β. *Lam.* fl. fr. *Huds.* *Lightf.**Lichen ciliaris* β *albidus.* *Weis.**Lichen ciliaris* β *tenellus.* *Liljeb.**Lichen hispidus.* *Schreb.* *Scop.* *Willd.* *Wulf.**Lichen tenellus.* *Web.* *Scop.* *All.* *Hagen.**Lichen* nr. 2019. *Hall.**Lichenoides hispidum.* *Hoffm.**Lobaria hispida.* *Hoffm.**Parmelia tenella.* *Ach.* m.*Physcia tenella.* *Ach.* pr. *Dec.*β. B. t. *leptalea.* *Ach.**Imbricaria leptalea.* *Ach.* pr.*Lichen leptaleus.* *Ach.* pr.*Lichen tenellus* β. *Whlbg.* *lap.**Lobaria semipinnata.* *Hoffm.**Parmelia leptalea.* *Ach.* m.*Physcia leptalea.* *Dec.*γ. B. t. *exempta.* *Ach.***Trulla.** *Ach.**Parmelia Trulla.* *Ach.* m.^{*}) Sic *Agardhiius* spec. alg. p. 198. an legendum *Delesseria fimbriata*?^{**}) Ab *Achario* et in *Lichenographia* et *Synopsi* haec species neglecta.

- BORYA**, *Brid.*
vulcanica, *Brid.* vid. *Weissia vulcanica*
- BOSTRYCHIA**, *Fries.*
chryosperma, *Fr.* vid. *Cytispora chryosperma*.
fugax, *Fr.* vid. *Cytispora fugax*.
globifera, *Fr.* vid. *Cytispora globifera*.
leucosperma, *Fr.* vid. *Cytispora leucosperma*.
melasperma, *Fr.* vid. *Cytispora melasperma*.
rhuina, *Fr.* vid. *Cytispora rhuina*.
rubescens, *Fr.* v. *Cytispora rubescens*
- BOTRYCHIUM**, *Swartz.* *Willd.*
australe, *R. Br.* [1941].
cicutarium, *Sw.* 2. 9.
Osmunda cicutaria, *Lam.*
dissectum, *Spreng.* 2. 7.
Osmunda dissecta, *Poir.*
fumarioides, *Willd.* 2. 4.
B. lunarioides, *Sw.*
Botrypus lunarioides, *Mich.*
Osmunda biternata, *Lam.*
Lunaria, *Sw.* 2. 1.
Ophioglossum pennatum, *Lam.* fl. fr.
Osmunda Lunaria, *Lin.*
Osmunda nr. 1686, *Hall.*
 α . *B. L. simplex*, *Opiz.*
 β . *B. L. ramosum*, *Opiz.*
 γ . *B. L. floriferum*, *Opiz.*
lunarioides, *Sw.* vid. *fumarioides*.
matricariaefolium, *Quorund.* vid. *matricarioides*.
matricarioides, *Willd.* 2. 3.
B. Lunaria β , *W. M.*
B. matricariaefolium, *Quorund.*
Osmunda bavarica, *Schmidt.*
Osmunda Lunaria δ *matricariaefolia*, *Retz.*
Osmunda matricariae, *Schrank.*
Osmunda matricarioides, *Poir.*
obliquum *Mhlbg.* 2. 5.
Osmunda obliqua, *Poir.*
rutaceum, *Sw.* 2. 2.
Osmunda lanceolata, *Gmel.* act. *Petrop.*
Osmunda Lunaria, *Fl. d.*
Osmunda Lunaria γ *rutacea*, *Retz.*
Osmunda ramosa, *Roth.*
Osmunda rutacea, *Poir.*
ternatum, *Willd.* 2. 6.
Osmunda ternata, *Thunb.*
virginianum, *Sw.* 2. 8.
Botrypus virginicus, *Mich.*
Osmunda multifida, *Gmel.*
Osmunda virginiana, *Lin.*
zeylanicum, *Sw.* 2. 10.
Osmunda zeylanica, *Lin.*
- BOTRYDIUM** *Wallr.*
argillaceum, *Wallr.* vid. *Vaucheria granulata*.
- BOTRYPUS**, *Mich.*
lunarioides, *Mich.* vid. *Botrychium fumarioides*.
virginicus, *Mich.* vid. *Botrychium virginicum*.

- BOTRYTIS**, *Pers.* XXII. *Necs.* 39.
acinorum, *Pers.* 27.
agaricina, *Link.* vid. *Cladobotryum agaricinum*.
alba, (*Pers.*) vid. *ramosa*.
allochroa, *Lk.* P. 9. N. 1.
aurantiaca, *Lk.* P. 11.
bicolor, *Pers.* vid. *Stachylidium bicolor*.
cana, *Schmidt.* P. 3.
capitata, *Pers.* vid. *Verticillium capitatum*.
cinerascens, *Raeusch.* vid. *cinerea*.
cinerea, *Pers.* 1.
B. cinerascens, *Raeusch.*
(non? *B. racemosa*, *Bull.* *Dec.*)
cinereovirens, *Schmidt.* P. 4.
dendroides, *Dec.* P. 7.
Mucor dendroides, *Bull.*
densa, *Dittm.* P. 17.
didyma, *Schmidt.* P. 22.
diffusa, *Pers.* 16.
(cfr. *Polyactis vulgaris*.)
elegans, *Lk.* P. 8.
epiphylla, *Pers.* 18.
flavicans, *Lk.* P. 10.
flavida, *Mart.*
glomerulosa, *Dec.*
Mucor glomerulosus, *Bull.*
linifraga, *Dec.* vid. *Trichoderma aeruginosum*.
macrospora, *Lk.* vid. *Cladybotryum macrosporum*.
microcephala, *Lk.* *Ehrnb.*
murina, *Ditm.* P. 19.
nigra, *Lk.* vid. *Virgaria nigra*.
nivea, *Mart.* vid. *Uredo candida*.
olivacea, *Lk.* P. 20.
parasitica, *Pers.* 14.
Mucor botrytis, *Sow.*
polyspora, *Lk.* P. 2.
racemosa, *Bull.* vid. *Spicularia racemosa*.
ramosa, *Pers.* vid. *Spicularia ramosa*.
ramulosa, *Lk.* P. 15.
rosea, *Lk.* P. 12. (non? *Dec.*)
rosea, *Dec.*
Mucor roseus, *Bull.*
simplex, *Pers.* vid. *Spicularia simplex*.
simplex β , *A. S.* vid. *Aerosporium monilioides*.
spicata, *Pers.* vid. *Spicularia gemina*.
spongiosa, *Schunz.*
tenera, *Pers.* v. *Verticillium tenerum*.
terrestris, *Pers.* vid. *Stachylidium terrestre*.
umbellata, *Dec.* vid. *Spicularia umbellata*.
variosperma, *Lk.* P. 13.
(cfr. *Sporotrichum boletorum*.)
- BOTRYTIS**, *Haller.*
2139. vid. *Penicillium racemosum*.
2140. vid. *Spicularia ramosa*.
2141. vid. *Penicillium glaucum*, *Spicularia alba*.

BOVISTA. *Pers.* *Nees.* 101.

- candida.* *Schwanz.*
furfuracea. *Pers.*
Lycoperdon furfuraceum. *Batsch.* *Gmel.*
 syst.
Lycoperdon nr. I. var. e. *Gled.*
gigantea. *Nees.* (f. 124. B.)
Lycoperdon bovista. *Bull.* (et? *Lin.*)
Lycoperdon bovista *J. Huds.*
Lycoperdon circumcisum *β.* *Batsch.*
Lycoperdon giganteum. *Pers.*
Lycoperdon maximum. *Schaeff.*
Lycoperdon polymorphum var. 1. *Scop.*
Lycoperdon nr. 2172. var. B. III. *Hall.*
nigrescens. *Pers.*
Lycoperdon arrhizon. *Batsch.*
Lycoperdon bovista. *Lin.*
Lycoperdon globosum. *Bolt.* *With.*
Lycoperdon nigrescens. *Poir.*
plumbea. *Pers.* *Nees.* 1.
Lycoperdon ardosiacum. *Bull.*
pusilla. *Pers.*
Lycoperdon pusillum. *Batsch.*

BRACHYTRICHUM, *Roehl.*

- cupulatum.* *Roehl.* vid. *Orthotrichum cupulatum.*
saxatile. *Roehl.* vid. *Orthotrichum anomalum.*

BRYOPSIS. *Lmrx.* *Ag.* XXXIV.

- arbuscula.* *Ag.* 7. (non *Lmrx.*)
B hypnoides. *Lmrx.*
Fucus arbuscula. *Dec.*
arbuscula. *Lmrx.* vid. *composita.*
Balbisiana. *Lmrx.* *Ag.* 3.
β. *B. cupressina.* *Lmrx.* (sec. *Ag.*)
composita. *Ag.* 6.
B. arbuscula. *Lmrx.* (excl. syn.)
cupressina. *Lmrx.* v. *B. Balbisiana.*
hypnoides. *Lmrx.* vid. *arbuscula.*
Lyngbyei. *Hornem.* vid. *plumosa*
muscosa. *Lmrx.* *Ag.* 4.
β. *B. m. major.* *Ag.*
pennata. *Lmrx.* *Ag.* 2.
plumosa. *Ag.* 1.
B. Lyngbyei. *Hornem.* fl. d. *Lyngb.*
Conferva tenax. *Roth.*? (sec. *Ag.*)
Ulva plumosa. *Huds.*
rosa. *Ag.* 5.
setacea. *Lmrx.* *Urvil.*

BRYUM. *Lin.*

- ASTROPHYLLUS.* *Neck.* *)
BREYER. *Adans.* *)
BRYON. *Adans.* *)
CALPOPOGON. *Neck.* *)
PHYLLITRICUM. *Neck.* *)
POLLA. *Adans.* *)
SALWEDELIA. *Neck.* *)
YPOBALLUS. *Neck.* *)
acaulon. *Dicks.* vid. *Barbula agraria.*
aciculare. *Lin.* vid. *Trichostomum aciculare.*

BRYUM.

- aciculariforme.* *Hoffm.* vid. *Trichostomum obtusum.*
acuminatum. *Sw.* vid. *Barbula agraria.*
acutum. *Dicks.* *Huds.* *With.* vid. *Weissia acuta.*
Aegypti. *Hasselq.* quid?
 (non *Gymnostomum fasciculare.* *Hedw.* sec. *Brid.*)
aestivum. *Huds.* vid. *Didymodon capillaceum.*
aestivum. *Lin.* vid. *Gymnostomum curvirostrum.*
aestivum. *Quorund.* vid. *Gymnostomum aestivum.*
aestivum. *Schreb.* vid. *Dicranum varium.*
aestivum. *Weis.* vid. *Dicranum purpureum.*
affine. *Brid.* (non *Gmel.*) 2. 499.
Mnium aciphyllum. var. *W. M.*
Mnium affine. *Bland.*
Mnium cuspidatum. *Hedw.* *β.* *Lin.*
Mnium uliginosum. *Brid.* msp.
affine. *Gmel.* v. *Orthotrichum affine.*
agrarium. *Sw.* vid. *Barbula agraria.*
albicans. *Whlbg.* in *W. M.* 2. 462.
B. nitens. *Sw.* mpt.
B. Wahlbergii. *Schwaegr.*
Hypnum Wahlbergii. *W. M.*
Mnium albicans. *Whlbg.* fl. lap.
Mnium gracile. *Schleich.*
 (cfr. *B. caespiticium.*)
albidum. *Lin.* vid. *Octoblepharum albidum.*
alpinum. *Lin.* (non *Schleich.*) 2. 469.
Mnium alpinum. *Lin.* fl.
ambiguum. *Schleich.*
andicola. *Hook.* in *Kunth.*
androgynum. *Hedw.* 2. 441.
Gymnocephalus androgynus. *Schwaegr.*
Hypnum androgynum. *W. M.* *Schrank.*
Mnium adrogynum. *Lin.*
Mnium angustifolium. *Nech.*
Mnium nr. 1854. *Hall.*
Orthopyxis androgyna. *Beauv.*
angulosum. *Menz.* vid. *Conostomum australe.*
angustatum. *Beauv.* vid. *Didymodon pusillum.*
angustifolium. *Brid.* 2. 509.
annotinum. *Hedw.* *Huds.* 2. 467.
B. decipiens. *Dec.*
Hypnum annotinum. *Schrank.* *W. M.*
Mnium annotinum. *Lin.*
β. *B. decipiens bulbiferum.* *Dec.*
Bryum viviparum. *Vill.*
Trentepolia erecta. *Roth.*
apiculatum. *Schwaegr.* 2. 451.
apocarpum. *Lin.* vid. *Grimmia apocarpa.* *Schistidium ciliatum.*
apocaulon. *Hoffm.* vid. *Grimmia apocarpa.*
aquaticum. *Gmel.* vid. *Gymnostomum aquaticum.*

*) *Adansoni* et *Neckeri* genera, ex veterum genere Bryo condita, ad nova recentiorum genera vix referri possunt.

BRYUM.

- aquaticum*. Hoffm. vid. *Dicranum pellucidum*.
arcuatum. Hull. vid. *Bartramia arcuata*.
argenteum. Lin. 2. 463.
B. julaceum. Crome.
 Bryum nr. 1821. Hall.
Hypnum argenteum. Schrank. W.M.
Mnium argenteum. Hoffm.
B. B. a. B. majus. Schwaegr.
B. a. viride. Hoffm. Leers.
B. filiforme. Dicks.
B. julaceum. Schrad. Sm. Hook. Brid. 465.
Hypnum argenteum B. julaceum. W.M.
Mnium holosericeum. Hoffm.
Mnium julaceum. Beauv.
aristatum. Dicks. vid. *Barbula aristata*.
atlanticum. Desf. vid. *Barbula atlantica*.
atropurpureum. W.M. vid. *erythrocarpum*.
atrovirens. Vill. vid. *sanguineum*.
attenuatum. Dicks. 2. 444.
Orthopyxis? attenuata. Beauv.
Auberti. Brid. 2. 503.
Mnium Auberti. Schwaegr.
aureum. Schreb. Huds. vid. *Webera pyriformis*.
barbatum. Vill. Brid. musc. *) †
Orthopyxis? barbata. Beauv.
barbatum. Curt. Hoffm. vid. *Barbula dubia*.
Bartramia. Gmel. vid. *Bartramia Halleriana*.
bartramioides. Hook.
basiflorum. Gmel. vid. *Dicranum purpureum*.
bicolor. Dicks. vid. *caespiticium*.
Billardieri. Schwaegr. 2. 471.
bimum. Schreb. (non Voit.) 2. 480.
B. triquetrum B. Leers.
Mnium bimum. Hoffm.
Mnium pseudotriquetrum var. Hedw. W.M.
Mnium triquetrum B. Lin. Huds.
Mnium nr. 1847. Hall.
bimum. Voit. v. *pseudotriquetrum*.
bipartitum. Dicks. Gmel. vid. *Dicranum purpureum*.
boreale. Schwaegr. 2. 450.
B. turbinatum. Sw. (sec. W. M. Hook.)
Hypnum boreale. W. M.
Mnium turbinatum. Quorund.
 (non *B. Ludwigii*. Spr. cfr. *B. pallescens*, *turbinatum*.)
brevicaule. Hoffm. vid. *Dicranum purpureum*.
brevicaule. Vill. vid. *Campylopus ovatus*.

*) Omittit *Bridelius* in speciebus et methodo. Secundum synonymum *Dill.* t. 48. f. 49., *Villarsia dubium*, foret: *Bryum tenue* *Web.* *Dicranum laxum* *Brid.* quod utrumque *Barbula unguiculata*. *Hdw.*

BRYUM.

- brevifolium*. Dicks. vid. *Barbula brevifolia*.
brevissimum. Vill. Beauv. vid. *Weissia calcarea*.
Brownianum. Dicks. vid. *Tetraxis ovata*.
brunescens. Schleich. †
caesium. Vill. v. *Didymodon glaucum*.
caespiticium. Lin. 2. 473.
B. Wahlenbergii. Schwaegr. ? (sec. Hook.)
Hypnum caespiticium. Weis.
Hypnum nr. 1790. Hall.
B. B. bicolor. Dicks.
B. c. minus. Hook.
Mnium bicolor. Brid.
B. varneum. Bland. (sec. Schwaegr.)
B. nigricans. Crome. (non Dicks.)
Mnium caespiticium B. atropurpureum. Bland.
Mnium turbinatum. Schleich.
Mnium capillare. Schleich. (non Brid.) (cfr. *B. erythrocarpum*, *lacustre*.)
calcarea. Dicks. vid. *Weissia calcarea*.
callistomum. Dicks. vid. *Dicranum rigidulum*.
calycinum. Sw. vid. *Dicranum calycinum*.
canariense. Rudley: Brid. 2. 475.
B. sanguineum. Brid. var? Brid.
canescens. Gilib. Vill. vid. *Barbula muralis*.
canescens. Hoffm. vid. *Trichostomum canescens*.
capillaceum. Dicks. vid. *Didymodon capillaceum*.
capillare. Lin. 2. 470.
B. squalidum. Vill.
Hypnum capillare. Weis. W. M.
Hypnum nr. 1791. Hall.
Mnium capillare. Brid. (non Schl.)
capillatum. Vill. Brid. musc. *) †
carinatum. Brid. vid. *cucullatum*.
carneum. Lin. 2. 459.
B. delicatulum. Hedw.
B. tenellum. Hedw. (in ind.)
Bryum nr. 1834. Hall.
Hypnum carneum. W. M.
Mnium carneum. Lin. fl. Hoffm.
 (cfr. *B. erythrocarpum*, *pulchellum*.)
carthusianum. Vill. Brid. *) †
Gymnostomum carthusianum. Beauv.
cavifolium. Brid. vid. *lacustre*.
Celsii. Lin. vid. *lacustre*.
cerviculatum. Dicks. vid. *Dicranum cerviculatum*.
ciliare. Dicks. vid. *Encalypta streptocarpa*.
ciliare. Gmel. vid. *Encalypta ciliaris*.
ciliatum. Dicks. vid. *Schistidium ciliatum*.
cirrhatum. Hop. et Hornsch. (non seq.)

*) Omittit in speciebus et methodo *Bridelius*.

BRYUM.

- cirrhatum*. *Abb. Gmel. Hoffm. Huds.*
Neck. vid. *Weissia cirrhata.*
cirrhatum. *Vill.* vid. *Barbula convoluta.*
cirrhatum β . *Huds.* vid. *Trichostomum polyphyllum.*
clavatum. *Schleich.* †
Commersoni *Brid.* 2. 501.
Mnium Commersoni. *Schwaegr.*
compactum. *Dicks.* 2. 468.
Mnium compactum. *Beauv.*
 (cfr. *Webera nutans.*)
conoideum. *Dicks.* vid. *Zygodon conoideus.*
contextum. *Hop. et Hornsch.*
contortum. *Wulf.* vid. *Encalypta streptocarpa.*
controversum. *Hoffm.* vid. *Weissia viridula.*
convolutum. *Dicks. Hoffm.* vid. *Barbula convoluta.*
coronatum. *Rich. Schwaegr.* 2. 456.
cribrosum. *Hoffm.* vid. *Grimmia cribrosa.*
crispatum. *Dicks.* vid. *Weissia denticulata.*
crispulum. *Beauv.* vid. *Weissia crispula.*
crispum. *With. Gmel. Hoffm.* vid. *Orthotrichum crispum.*
crudum. *Sw. Huds. Schreb.* 2. 489.
B. sericeum. *Huds.* (sec. *Sm.*)
Hypnum crudum. *W. M.*
Mnium crudum. *Lin.*
Mnium pendulum. *Gilib.*
Mnium nr. 1845. *Hall.*
 β . *Mnium capillare* β . *Dec.*
Webera intermedia. *Schleich.* (sec. *W.M.*)
cubitale. *Dicks.* v. *pseudotriquetrum.*
cucullatum. *Schwaegr.* 2. 455.
B. caïnatum. *Brid. mpt.*
cuneifolium. *Dicks. Hoffm.* vid. *Barbula cunifolia.*
curvirostrum. *Dicks.* vid. *Weissia recurvirostra.*
curvirostrum. *Gmel.* vid. *Gymnostomum curvirostrum.*
curvulum. *Schleich.* vid. *Timmia demissa.* {2. 496.
cuspidatum. *Schreb. Sw.* (non seq.)
B. geniculatum. *Vill.* (sec. *Dec.*)
B. polymorphum. *Neck.*
B. serpyllifolium γ *cuspidatum.* *Huds.*
Hypnum aciphyllum. *W. M.*
Hypnum cuspidatum. *Schrank.* (non *Lin.*)
Mnium cuspidatum. *Hoffm. Leyss.*
Schwaegr.
Mnium geniculatum. *Beauv.*
Mnium serpyllifolium β *cuspidatum.* *Lin.*
Mnium nr. 1841. *Hall.*
 (cfr. *B. affine.*)
cuspidatum. *Gmel.* vid. *Coscinodon lanceolatus.*
cuspidatum. *Vill.* vid. *punctatum.*
cygneum. *Green.* vid. *capillare.*

Gen. 89.

BRYUM.

- cylindrium*. *Dicks.* vid. *Pohlia cylindrica, elongata, Webera longicollis.*
Daviesii. *Dicks. With.* vid. *Encalypta Daviesii.*
dealbatum. *Dicks.* vid. *Meesia dealbata.*
decipiens. *Abb.* vid. *Barbula dubia.*
decipiens. *Dec.* vid. *annotinum.*
decurrens. *Brid.* vid. *Bryum Duvalii.*
delicatulum. *Hedw.* vid. *carneum.*
demissum. *Hook.* v. *Timmia demissa.*
dendroides. *Lin. fil. Gmel.* vid. *Hypnum comosum.*
diaphanum. *Gmel.* vid. *Orthotrichum diaphanum.*
diaphanum. *Web.* vid. *Tetraphis pellucida.*
dichotomum. *Hedw.* 2. 453.
Mnium dichotomum. *Beauv.*
didymodon. *Gmel.* vid. *Didymodon rigidulum.*
didymodon. *Hoffm.* vid. *Didymodon pusillum.*
domingense. *Brid.* 2. 494.
Mnium domingense. *Brid.*
Duvalii. *Voit.* 2. 482.
Mnium decurrens. *Brid. mpt.*
Mnium Duvalii. *Brid.*
elatum. *Schl.* v. *pseudotriquetrum.*
ellipticum. *Brid.* 2. 498.
Mnium ellipticum. *Brid.*
elongatum. *Dicks. Sm.* vid. *Pohlia elongata.*
elongatum. *Hoffm.* vid. *Trichostomum ericoides.*
erectum. *Hook.* in *Kunth.*
ericaefolium. *Nec.* vid. *Barbula rigida.*
ericetorum. *Dicks.* vid. *Barbula ericetorum.*
ericoides. *Dicks.* vid. *Trichostomum ericoides.*
erythrocarpum. *Brid.* (non *Schwaegr.*) 2. 460.
B. atropurpureum. *W. M.*
B. caespitium. *Lin.?* (sec. *Hook.*)
B. carneum. *Lin.* var? *W. M.* (lap.
B. pulchellum β *atropurpureum.* *Whlbg. fl.*
erythrocarpum. *Schwaegr.* vid. *sanguineum.*
erythrocaulon. *Brid.* 2. 502.
Mnium ciliatum. *Brid. mpt.*
Mnium erythrocaulon. *Schwaegr.*
extinctorium. *Lin.* vid. *Encalypta vulgaris fimbriata.*
fallax. *Dicks.* vid. *Barbula fallax.*
fasciculare. *Dicks.* vid. *Gymnostomum fasciculare.*
fasciculare. *Hoffm.* vid. *Trichostomum fasciculare.*
fasciculatum. *Dicks.* vid. *Coscinodon verticillatus.*
fastigiatum. *Hoffm.* vid. *Trichostomum obtusum.*

Spec. 2255.

BRYUM.

- filiforme*. Dicks. vid. *argenteum*.
flagellare. Brid. (non Dicks.) 478.
B. warneum. Bland.
flagellare. Dicks. vid. *Dicranum flagellare*.
flavescens. Scop. v. *Barbula tortuosa*.
flavescens. Dicks. vid. *Dicranum flavescens*.
flavum. Vill. v. *Campylopus ovatus*.
flexifolium. Dicks. vid. *Didymodon flexifolium*.
flexuosum. Lin. vid. *Campylopus flexuosus*.
fontanum. Huds. vid. *Bartramia fontana*.
fontinalioides. Gmel. vid. *Trichostomum fontinalioides*.
Forsteri. Dicks. vid. *Gymnostomum viridissimum*.
fragile. Dicks. vid. *Campylopus flexuosus*.
fragile. Floerk. vid. *Cynodon flexicaule*.
fugax. Beauv. vid. *Weissia fugax*.
fulvellum. Dicks. vid. *Dicranum varium*.
funarioides. Brid. 2. 516.
Funkii. Schwaegr. 2. 466.
B. julaceum. Funk. (non Schrad.)
geminatum. Vill. vid. *Dicranum purpureum*.
geniculatum. Vill. vid. *cuspidatum*, *pseudotriquetrum*.
glaciale. Schleich.
glaucescens. Dicks. vid. *Didymodon glaucescens*.
glaucum. Lin. v. *Dicranum glaucum*.
gracile. Schleich.
graminifolium. Brid. † *)
Cecalyphum graminifolium. Beauv.
Griffithianum. Dicks. vid. *Gymnostomum Griffithianum*.
gymnostomoides. Beauv. Vent. † **)
Halleri. Vill. vid. *Bartramia Halleriana*.
Hallerianum. Neck. vid. *Diphyscium foliosum*.
Heimii. Dicks. vid. *Gymnostomum Heimii*.
hercynium. Gmel. vid. *Syntrichia subulata*.

BRYUM.

- heteromallum*. Lin. vid. *Dicranum heteromallum*.
heterophyllum. Hook. 513.
heterostichum. Dicks. vid. *Trichostomum heterostichum*.
hornum. Huds. Schreb. 2. 490.
B. stellatum. Lam. fl. fr. (non Encycl.) Dec.
Hypnum hornum. W. M.
Mnium hornum. Lin.
Mnium hornum α *serratifolium*. Weis.
 β . *Mnium integrifolium*. Brid.
Mnium hornum β *integrifolium*. Weis.
Mnium nr. 1846. Hall.
hygrometricum. Lin. vid. *Funaria hygrometrica*.
hyperboreum. Dicks. Gunn. vid. *Dicranum hyperboreum*.
hypnoides. Lin. vid. *Trichostomum canescens*, *ericoides*, *fasciculare*, *lanuginosum*, *microcarpum*, *obtusum*.
hypnoides. Santi. Vill. vid. *Trichostomum canescens*.
imberbe. Lin. vid. *Barbula fallax*.
immersum. Dicks. vid. *Weissia immersa*.
implexum. Schleich. vid. *pseudotriquetrum* β .
inclinans. Dicks. vid. *Weissia inclinans*.
inclinatum. Dicks. vid. *Cynodon inclinatus*.
incrassatum. Vill. v. *Webera nutans*.
incurvum. Huds. Vill. vid. *Catharina hercynica*.
indicum. Gmel. vid. *Barbula indica*.
inordinatum. Brid. 2. 443.
Gymnocephalus inordinatus. Brid.
Mnium inordinatum. Brid.
Mnium palustre. Lin. var? W. M.
Mnium reclinatum. Smith.
insulare. Houtt. Panz. vid. *Webera nutans*.
intermedium. Brid. vid. *Webera intermedia*.
interruptum. Dicks. 512.
julaceum. Funk. vid. *B. Funkii*.
julaceum. Schrad. Sm. vid. *argenteum*.
juniperifolium. Hoffm. vid. *Catharina undulata*.
Kunzii. Hop. et Hornsch.
lacerum. Vill. vid. *Bartramia crispa*, *longiseta*.
lacustre. Brid. 2. 508.
B. caespitium. Lin. ? (sec. Hook.)
B. cavifolium. Brid. msp.
Hypnum lacustre. W. M.
Mnium lacustre. Bland.
Tortula? *lacustris*. Beauv.
lanatum. Brid. 2. 464.
B. argenteum var? Brid.
Mnium lanatum. Beauv.
lanceolatum. Dicks. vid. *Coscynodon lanceolatus*.

*) Omissum a Bridelio in speciebus et methodo, prius in muscologia II. P. II. p. 8. descriptum, cum synonym. Dill. t. 46. f. 17. quod (sec. Giesecke Ind. Linneanus etc. p. 51.) ad *Bryum scoparium* Lin. spectat.

**) Et a Bridelio et Schwaegerichenio omissum; a Ventenatio in Teneriffa lectum: *B. caule* exiguo simplici, foliis ovato-lanceolatis, pellucidis, costa superante acuminatis, pyxidibus ovatis. Beauv. prodr. p. 47.

BRYUM.

- lanuginosum*. Hoffm. vid. Trichostomum lanuginosum.
lapponicum. Dicks. vid. Gymnostomum lapponicum.
laterale. Huds. Sw. vid. Bartramia Halleriana.
latifolium. Schleich. 2. 518.
 Mnium latifolium. Schwaegr.
ligulatum. Schreb. 2. 500.
 B. serpyllifolium var. unguatum. Huds.
 B. dendroides. Neck. Vill.
 B. undulatum. Turn. Autor.
 Hypnum ligulatum. W. M.
 Hypnum undulatum. Schrank.
 Mnium dendroides. Autor.
 Mnium ligulatum. Hedw.
 Mnium serpyllifolium δ undulatum. Ltn.
 Mnium undulatum. Hedw. Hoffm. With.
 Mnium nr. 1844. Hall.
 Polystichum undulatum. Schrank.
lineare. Dicks. vid. Trichostomum lineare.
linoides. Dicks. v. Barbula linoides.
longicaule. Hoffm. vid. Dicranum purpureum.
longicollum. Sw. vid. Webera longicollis.
longicollum. Sturm. vid. Pohlia elongata.
longifolium. Dicks. vid. Dicranum falcatum.
longirostrum. Brid. 2. 495.
 B. punctatum var. Huds.
 B. rostratum. Schrad. Sm. Dec.
 B. serpyllifolium β . Huds.
 Hypnum rostratum. W. M.
 Mnium ellipticum. Hoffm. (non Brid.)
 Mnium longirostrum. Brid.
 Mnium rostratum. Gmel. Roehl. Schwaeg.
 Mnium nr. 1840. Hall.?
 (cfr. B. spinosum.)
longisetum. Bland. Schwaeg. 2. 477.
 (cfr. B. turbinatum.)
Ludwigii. Schwaeg. 2. 454.
 B. Weigelii. Spreng.
 Mnium Weigelii. Roehl.
luteolum. Hoffm. vid. Weissia viridula.
lutescens. Dicks. vid. Trichostomum fasciculare.
lycopodioides. Sw. vid. Dicranum lycopodioides.
macrocarpum. Hedw. (non With.) 2.
 Leptostomum macrocarpum. Brid. 91.
 Orthopyxis macrocarpa. Beauv.
 (cfr. Gymnostomum leptostomum.)
macrocarpum. With. vid. Trichostomum macrocarpum.
marchicum. Roth. vid. Bartramia marchica.
marginatum. Dicks. vid. serratum.
medium. Vill. vid. Dicranum polycarpon.
megalachrion. Schwage. 2. 447.
 Mnium apiculatum. Beauv.

BSYUM.

- megalocarpum*. Hook. in Kunth.
membranaceum. Brid. vid. Arrhenopterum heterostichum.
microcarpum. Hoffm. vid. Trichostomum microcarpum.
microodonton. Beauv. vid. Weissia microodonta.
microstomum. Dicks. vid. Hymenostomum microstomum.
minutum. Dicks. vid. Coscinodon aciphyllus, Weissia Starkeana.
minutum. Gmel. vid. Weissia pusilla.
mnoides. With. vid. Webera pyriformis.
montanum. All. Lam. Vitm. vid. Didymodon capillaceum.
mucronulatum. Dicks. Hoffm. vid. Barbula unguiculata.
mucronulatum. Autor. vid. Barbula apiculata.
murale. Lin. vid. Barbula cuneifolia, muralis.
nervosum. Hoffm. vid. Barbula cuspidata, nervosa.
nigratum. Dicks. vid. Weissia nigrata.
nigrescens. Vill. vid. Trichostomum aquaticum.
nigricans. Dicks. (non Crom.) 2. 511.
 Mnium nigricans. Brid.
 (cfr. B. turbinatum.)
norvegicum. Gunn. vid. Bartramia Halleriana.
norvegicum. Oeder. vid. Dicranum hyperboreum.
nudum. Dicks. v. Coscinodon nudus.
nutans. Schreb. Sm. Sw. vid. Webera nutans.
obscurum. Vill. Brid. musc. † *)
obtusifolium. Turn. (non Vill.) 2. 445.
obtusifolium. Vill. Brid. musc. † *)
obtusum. Dicks. vid. Gymnostomum obtusum.
octoblepharis. Gmel. vid. Octoblepharum albidum.
Oederi. Retz. vid. Bartramia Oederiana.
ornigerum. Neck. vid. Polystichum urnigerum.
orthodonton. Beauv. vid. Octoblepharum serratum.
orthorynchum. Brid. 2. 487.
 Mnium orthorynchum. Brid.
osmundaceum. Quorund. vid. Schistostega osmundacea.
ovale. Dicks. Hoffm. vid. Campylopus ovatus.
ovatum. Dicks. vid. Gymnostomum ovatum.
pallens. Sw. 2. 449.
 Cynontodium cernuum. Schleich.
 Hypnum pallens. W. M.
 Mnium gracile. Schleich.

*) Omittit in speciebus et methodo Bridelii.

BRYUM.

- Mnium pallens*. Beauv. Roehl.
Pohlia pallens. Brid.
 (cfr. *B. turbinatum*.)
pallescens. Schleich Schwæeg. 2. 452
Hypnum boreale. W.M. (ex parte.) *)
 (cfr. *B. turbinatum*.)
pallidisetum. Brid. 2. 447.
pallidum. Vill. Brid. musc. (non
 seq.) † **)
Orthopyxis? pallida. Beauv.
pallidum. Schreb. vid. *Trichosto-*
mum pallidum.
pallidum. With. vid. *Didymodon ho-*
momallum.
paludosum. Lin. v. *Weissia pusilla*.
paludosum var viridulum. Weber.
 vid. *Weissia viridula*.
palustre. Dicks. vid. *Dicranum*
squarrosum.
palustre. Roth. Sw. Turn. Vill. vid.
Mnium palustre.
palustre. Brid. musc. vid. *Weissia*
recurvirostris.
palustre. Huds. vid. *Gymnostomum*
curvirostrum.
papillosum. Dicks. vid. *Didymodon*
papillosum.
parasiticum. Sw. vid. *Encalypta pa-*
rasitica.
parvulum. Dicks. vid. *Dicranum*
cerviculatum.
patens. Dicks. Sm. vid. *Campylopus*
patens.
paucifolium. Dicks. vid. *Gymnosto-*
mum tenue.
paucifolium. With. vid. *Fissidens*
exilis.
pellucidum. Lin. vid. *Dicranum pel-*
lucidum squarrosum.
pendulum. Müll. (fl. d. t. 823. f. 1.)
 Retz. (non seq.) † ***)
pendulum. Brid. vid. *Bartramia pen-*
dula.
pendulum. Ehrh. vid. *Webera pyri-*
formis.
penicilliforme. Vill. vid. *roseum*.
pensylvanicum. Brid. meth. (non Br.
 musc.) 2. 486.
B. serratum γ *tenuius*. Schwæeg.
Mnium pensylvanicum. Brid. spec.
pensylvanicum. Brid. musc. vid.
Splachnum caulescens.
phascoides. Jacq. vid. *Diphyscium*
foliosum.

*) Specimina lecta in Rathhausberg.

**) Omittit in speciebus et methodo *Bride-*
lius Beauvois prodr. p. 48. ad *Trichosto-*
mum obtusifolium delegat, sed ibi de
 hac silet.

***) Ab omnibus autoribus omisum. An-
 theris pendulis, surculis procumbentibus,
 pedunculo brevissimo, foliis setaceis fle-
 xuosis.

BRYUM.

- piliferum*. Dicks. *Desmatodon lati-*
folius.
pilosum. Gilib. v. *Syntrichia ruralis*.
pilosum. Gmel. vid. *Barbula muralis*.
pilosum. Vill. v. *Dicranum pilosum*.
platyloma. Schwæeg. 2. 472.
Mnium platyloma. Brid.
polycarpum. Hoffm. vid. *Dicranum*
polycarpum.
polymorphum. Neck. v. *cuspidatum*.
polyphyllum. Dicks. vid. *Tricho-*
stomum polyphyllum.
pomiforme. Lin. vid. *Bartramia po-*
miformis.
pomiforme. Autor. vid. *Bartramia*
ithyphylla.
pomiforme. Weig. vid. *Gymnosto-*
mum pyriforme.
pomiforme β. Vill. vid. *Bartramia*
Halleriana.
proliferum. Autor. vid. *roseum*.
pseudotriquetrum. Brid. 2. 479.
B. bimum. Voit. Mart. Whlbg. (non Schreb.)
B. cubitale. Dicks. (sec. Hook.) 481.
B. geniculatum. Vill. (sec. Schwæegr. sed vix.)
B. triquetrum. Huds. Neck. Vill.
B. ventricosum. Dicks. Sw.
Hypnum pseudotriquetrum. W. M.
Meesia nutans. Willd. (sec. Willd.)
Mnium cubitale. Brid.
Mnium pseudotriquetrum. Hedw.
Mnium rubiginosum. Lam.
Mnium stellatum. Lam.
Mnium triquetrum. Abb. All. Lightf.
Mnium ventricosum. Autor.
Mnium nr. 1849. Hall.
 β. *B. p. majus*. Schwæegr.
B. elatum. Schleich. in litt.
B. implexum. Schleich. in Schwæeg.
pulchellum. Hedw. 2. 458.
B. carneum β *pulchellum*. Turn.
Mnium pulchellum. Beauv.
 (cfr. *B. erythrocarpum*.)
pulvinatum. Lin. vid. *Campylopus*
pulvinatus.
pulvinatum β. Poll. vid. *Coscinodon*
lanceolatus.
pulvinatum. Thunb. vid. *Campylo-*
pus cribrosus.
punctatum. Schreb. 2. 497.
B. cuspidatum. Vill.
B. serpyllifolium β *punctatum*. Huds.
Hypnum punctatum. Schrank. W. M.
Mnium punctatum. Hedw. Leyss.
Mnium serpyllifolium. Autor.
Mnium serpyllifolium α *punctatum*. Lin.
Mnium nr. 1845. Hall.
purpureum. Lin. vid. *Dicranum pur-*
pureum.
purpureum β Huds. vid. *Barbula*
dubia.
pusillum. Dicks. vid. *Didymodon*
pusillum.
pusillum. Hoffm. v. *Weissia pusilla*.

BRYUM.

- pyriforme*. Hedw. Roth. vid. Webera pyriformis.
pyriforme. Lin. vid. Gymnostomum pyriforme.
radians. Beauv. v. Weissia radians.
radiculosum. Brid. 2. 461.
recurvatum. Dicks. Hoffm. vid. Weissia recurvata.
recurvirostrum. With. Beauv. vid. Weissia recurvirostris.
recurvum. Wulf. vid. Bartramia Halleriana.
repens. Gmel. vid. Hypnum serpens.
resectum. Brid. †. *)
 Bryum nr. 1819. Hall.
 Splachnum? resectum. Beauv.
reticulatum. Dicks. Brid. vid. Splachnum froelichianum.
rigidulum. Hoffm. vid. Didymodon rigidulum.
rigidum. Ehrh. Hedw. vid. Barbula rigida.
rivulare. Hoffm. vid. Trichostomum aquaticum.
roseum. Schreb. 2. 492.
 B. penicilliforme. Vill.
 B. proliferum. Auct.
 B. serpyllifolium var proliferum. Huds.
 Hypnum roseum. Schrank. W. M.
 Mnium proliferum. Lam. Leyss. Roth. With.
 Mnium roseum. Weis. Hedw. Hoffm.
 Mnium serpyllifolium γ proliferum. Lin.
 Mnium nr. 1839. Hnll.
rostratum. Sm. Schrad. vid. longirostrum.
rubellum. Brid. (non Hoffm.) 2. 457.
 Mnium rubellum. Beauv.
rubellum. Hoffm. vid. Weissia recurvirostra.
rubrum. Lin. Huds. Gmel. vid. Dicranum varium.
rufescens. Dicks. vid. Dicranum varium.
rugosum. Hoffm. vid. Dicranum rugosum.
rupestre. Beauv. vid. Weissia acuta.
rupeum. Neck. vid. Webera pyriformis.
rupincolum. Schleich.
rurale. Lin. vid. Syntrichia ruralis.
sanguineum. Brid. 474.
 B. erythrocarpum. Schwaegr. (non Brid.)
 B. atrovirens. Vill.
 Orthopyxis? atrovirens. Beauv.
Schisti. Gunn. Oeder. vid. Weissia Schisti.
Schleicheri. Dec. Schwaeg. 2. 483.
 B. alpinum. Schleich. Vill. (non Lin.)
 Mnium Schleicheri. Brid.
 β. B. S. tenerius. Schwaeg.
 Mnium glaciale. Schleich.
 (cfr. B. turbinatum.)

BRYUM.

- scoparium*. Lin. vid. Dicranum scoparium.
secundum. Gmel. vid. Trichostomum heterostichum.
secundum. Gilib. vid. Dicranum heteromallum.
semivacuum. Vill. †. *)
 Splachnum? semivacuum. Beauv.
sericeum. Huds. vid. crudum, Webera nutans.
serpyllifolium. Huds. Lin. vid. cuspidatum, ligulatum, punctatum, roseum, longirostrum.
serratum. Schrad. 2. 485.
 B. marginatum. Dicks. Hook.
 Hypnum marginatum. W. M.
 Mnium crudum. Lightf. (sec. Sm.)
 Mnium marginatum. Roehl. Whlbg.
 Mnium serratum. Brid.
 (cfr. B. pensylvanicum.)
sessile. Gmel. With. vid. Orthotrichum cupulatum.
setaceum. Hoffm. vid. Trematodon ambiguus.
setaceum. Huds. Neck. Vill. vid. Barbula convoluta.
setaceum. Wulf. vid. Weissia recurvata.
setaceum β. Huds. vid. Weissia recurvirostris.
sexangulare. Schreb. vid. Conostomum boreale.
simplex. Lin. vid. Dicranum varium.
speciosum. Voit.
sphaericarpum. Sw. vid. Bartramia sphaericarpa.
sphaericum. Vill. Brid. musc. †. *)
 Bartramia sphaerica. Beauv.
sphagnoides. Jacq. vid. Schistidium ciliatum.
spinosum. Voit. Sturm. 2. 491.
 B. longirostrum. Brid. var. Roehl.
 Mnium melanostomum. Brid. mpt.
 Mnium spinosum. Schwaeg.
splachnoides. Dicks v. Weissia acuta.
spurium. Dicks. Hoffm. vid. Dicranum spurium.
squalidum. Vill. vid. capillare.
squarrosum. Lin. vid. Paludella squarrosa.
Starkeanum. Hoffm. vid. Weissia Starkeana.
stellare. Roth. Sm. 2. 488.
 B. capillare. Lin. (sec. Hook.)
 Hypnum stellare. W. M.
 Mnium stellare. Timm. Hedw.
 Mnium nr. 1850. Hall.
stellatum. Schreb. Hoffm. crypt. vid. Barbula rigida.
stellatum. Hoffm. fl. g. vid. Barbula agraria.
stellatum. Lam. Dec. vid. hornum.

*) Omissum in speciebus et methodo a Bridelio.

*) Omissum in speciebus et methodo a Bridelio.

BRYUM.

- stellatum*. Dicks. v. *Barbula stellata*.
stelligerum. Dicks. vid. *Gymnostomum curvirostrum*.
striatum. Lin. vid. *Orthotrichum anomalum*, *crispum*, *cupulatum*, *striatum*.
strictum. Dicks. Hoffm. vid. *Dicranum purpureum*.
strumiferum. Dicks. vid. *Dicranum strumiferum*.
strumosum. Gmel. vid. *Dicranum strumiferum*.
subenerve. Brid. 2. 514.
Mnium subenerve. Schwaeg.
subdiaphanum. Vill. vid. *Tetraphis pellucida*.
subrotundum. Thom. 2. 476.
subulatum. Lin. vid. *Syntrichia subulata*.
sylvaticum. Gmel. vid. *Orthotrichum crispum*.
tectorum. With. Gmel. vid. *Orthotrichum anomalum*.
tenellum. Hedw. vid. *carneum*.
tenerum. Vill. Brid. musc. † *)
Tortula tenera. Beauv.
tenuis. Vill. Brid. musc. (non seq.)
Tortula? tenuis. Beauv. [† *)
tenuis. Dicks. vid. *Dicranum purpureum*, *Didymodon rigidulum*.
tenuis. Weber. vid. *Barbula unguiculata*.
tenuifolium. Vill. Brid. musc. † *)
Dicranum? tenuifolium. Beauv.
Swartzia capillacea. Hedw. ?? (sec. Brid.)
tenuissimum. Vill. † *)
Streblotrichum? tenuissimum. Beauv.
tetragonum. Dicks. vid. *Conostomum boreale*.
tomentosum. Sw. vid. *Bartramia tomentosa*.
tortile. Brid. 517.
Mnium tortile. Ramond.
(cfr. *Trichostomum polyphyllum*.)
tortum. Gmel. vid. *Trichostomum tortum*.
tortuosum. Lin. v. *Barbula tortuosa*.
trichodes. Hedw. v. *Webera nutans*.
trichodes. Lin. vid. *Meesia uliginosa*.
trifarium. Dicks. vid. *Didymodon trifarium*.
triquetrum. Huds. Neck. Vill. vid. *pseudotriquetrum*.
triquetrum. Turn. vid. *Diplocomium longisetum*.
triquetrum β. Leers. vid. *bimum*.
truncatulum. Ehrh. vid. *Gymnostomum truncatum*.
truncatulum. Lin. vid. *Gymnostomum circumcisum*, *Heimii*.
truncatum. Gmel. syst. vid. *Gymnostomum circumcisum*.

*) Species a Bridelio in speciebus et methodo omissae.

BRYUM.

- truncorum*. Brid. 2. 493.
Mnium truncorum. Brid.
turbinatum. Sw. Roth. 2. 484.
B. boreale. Schwaeg. (sec. Hook.)
B. longisetum. Schwaeg. (sec. Hook.)
B. nigricans. Dicks. ? E. B. ? (sec. Hook.)
B. pallens. Schwaeg. (sec. Hook.)
B. pallescens. Schwaeg. (sec. Hook.)
B. Schleicheri. Schwaeg. (sec. Hook.)
B. ventricosum γ. With. ed. 3.
Hypnum turbinatum. W. M.
Mnium nutans. Roth. With. ed. 3.
Mnium triquetrum var γ. Lin. syst. Huds. Retz.
Mnium turbinatum. Hedw.
Pohlia inclinata. Schwaeg. (sec. Hook.)
Webera intermedia. Schwaeg. (sec. Hook.)*
(non *Meesia nutans*. Willd.)
turbinatum. Nonull. vid. *boreale*, *pallescens*.
umbraculum. Burch. Hook.
uncinatum. Dicks. vid. *Dicranum uncinatum*.
undulatum. Hoffm. vid. *Catharinea undulata*.
undulatum. Autor. vid. *ligulatum*.
unguiculatum. Lin. vid. *Barbula unguiculata*.
unguiculatum. Huds. vid. *Barbula nervosa*.
unguiculatum. Autor. vid. *Barbula agraria*.
unguiculatum β. Schreb. Poll. vid. *Barbula dubia*.
unilaterale. Gmel. vid. *Weissia heteromalla*.
vaginale. Dicks. vid. *Dicranum crispum*.
ventricosum. Dicks. Hedw. Sm. vid. *pseudotriquetrum*.
ventricosum. Sibth. vid. *Mnium palustre*.
verticillatum. Dicks. vid. *Gymnostomum curvirostrum*.
verticillatum. Lin. vid. *Coscinodon verticillatus*.
verticillatum. Lightf. vid. *Weissia acuta*.
virens. Dicks. vid. *Weissia viridula*.
virens. Hoffm. vid. *Dicranum pellucidum*.
virens. Sw. vid. *Dicranum virens*.
viridissimum. Dicks. vid. *Gymnostomum viridissimum*.
viridulum. Lin. Autor. vid. *Weissia viridula*.
viridulum. Dicks. Lin. hrb. vid. *Fissidens bryoides*.
viviparum. Vill. vid. *Bartramia vivipara*.

*) Patet ex Hookeri huc allatis Synonymis elbrm autorem plures species cum hac commutasse.

BRYUM.

- vulcanicum. *Brid.* 2. 515.
 Mniun vulcanicum. *Brid.*
Wahlenbergii. *Schwaeg.* vid. albicans, caespiticium.
warneum. *Bland.* vid. caespiticium, flagellare.
Weigeli. *Spreng.* vid. B. Ludwigii.
Weissia. *Dicks.* vid. Weissia heteromalla.
Zierii. *Hedw.* *Dicks.* 2. 448.
 Hypnum Zierii. *W. M.*
 Mniun Zierii. *Beauv.*
 1798. *Hall.* v. Orthotrichum crispum.
 1799. vid. Orthotrichum anomalum, striatum.
 1800. vid. Polytrichum alpinum.
 1801. vid. Polytrichum urnigerum.
 1802. vid. Bartramia Halleriana.
 1803. vid. Bartramia ithyphylla, pomiformis.
 1804. vid. Campylopus flexuosus.
 1805. vid. Trichostomum pallidum.
 1806. vid. Didymodon capillaceum.
 1807. vid. Dicranum heteromallum.
 1808. vid. Dicranum varium.
 1809. vid. Weissia viridula.
 1810. vid. Weissia pusilla.
 1811. vid. Gymnostomum curvirostrum.
 1812. vid. Meesia uliginosa.
 1813. vid. Webera pyriformis.
 1814. vid. Barbula unguiculata.
 1815. vid. Barbula unguiculata.
 1816. vid. Dieranum purpureum.
 1817. vid. Barbula unguiculata.
 1818. vid. Dicranum purpureum.
 1819. vid. Bryum resectum.
 1820. vid. Trichostomum aciculare.
 1821. vid. Bryum argenteum.
 1822. vid. Campylopus pulvinatus.
 1823. vid. Catharinea undulata.
 1824. vid. Dicranum pellucidum.
 1825. vid. Barbula muralis.
 1826. vid. Barbula cuneifolia.
 1827. vid. Syntrichia subulata.
 1828. vid. Encalypta fimbriata.
 1829. vid. Encalypta vulgaris.
 1830. vid. Splachnum ampullaceum.
 1831. vid. Splachnum mnioides.
 1832. vid. Gymnostomum pyriforme.
 1833. vid. Gymnostomum circumcissum.
 1834. vid. Bryum carneum.
- BUGLOSSUS. *Wahlbg.*
quercinus. *Wahlbg.* vid. *Fistulina hepatica*.
- BULBOCHAETA. *Agardh.*
Lyngb.
setigera. *Ag.* *Lyngb.*
 Conferva setigera. *Roth.*
 Conferva vivipara. *Dillw.*
- BULGARIA. *Fries.* Cl. I. ord. IV. gen. globosa. *Fr.* 1. [X.]
 Ascobolus Burcardia. *Mart.*
 Burcardia globosa. *Schmid.*

BULGARIA.

- Lycoperdon truncatum. *Lin.*
 Peziza Burcardia. *Pers.* LVII. 280.
 inquinans. *Fr.* 2.
 Ascobolus inquinans. *Nees.* 135. 1.
 Burcardia turbinata. *Schmid.*
 Elvela pulla. *Schaeff.*
 Octospora elastica. *Hedw.*
 Peziza agaricoides. *Humb.*
 Peziza brunnea. *Batsch.*
 Peziza infundibulum. *Hoffm.*
 Peziza inquinans. *Pers.* LVII. 279.
 Peziza nigra. *Bull.*
 Peziza polymorpha. *Fl. d.*
 Peziza nr. 2219. *Hall.*
 Polymorphus tremelloides. *Naumb.*
 Tremella turbinata. *Huds.*
 pellucens. *Fr.* 3.
 Peziza pellucens. *Schum.* *Pers.* LVII. 283.
 β? Octospora tremelloides. *Hedw. fl.*
 pura. *Fr.* 4.
 Peziza pura. *Pers.* LVII. 281.
 sarcoides. *Fr.* 5.
 Ascobolus sarcoides. *Nees.*
 Elvela purpurea. *Schaeff.* (t. 323. f. 2. 7. et t. 324.)
 Helvella sarcoides. *Dicks.*
 Lichen sarcoides. *Jacq.*
 Merulius violaceus. *Fl. d.*
 Octospora carnea. *Hedw.*
 Peziza hepatica. *Batsch.* *Pers.* LVII. 51.
 Peziza metamorpha. *Schum.*
 Peziza porphyrea. *Batsch.* (sec. *Fr.*)
 Peziza sarcoides. *Pers.* LVII. 282.
 Peziza tremelloidea violacea. *Bull. Dec.*
 Peziza nr. 2221. *Hall.*
 Tremella sarcoides. *With.* (ex parte.)
 β. Peziza sarcoides ferruginea. *Pers.*
 Peziza tremelloidea ferruginea. *Bull.*
 γ. Peziza sarcoides cellaris. *Pers.*
 δ. Peziza metamorpha β obconica. *Schum.*
 Peziza carnea. *Vahl.* (fl. d. t. 1017. f. 1.)
 ε. Peziza metamorpha γ lobata. *Schum.*
 Acrospermum dubium. *Pers.* (ex parte.)
 Elvela purpurea. *Schaeff.* (t. 325. f. 1. 3-6.)
 Tremella Coryne acrospermum. *Nees.* (ex parte.)
 Tremella dubia. *Pers.* syn.
 Tremella amethystina. *Bull.* var? *Dec.*
 ζ. Peziza metamorpha δ turbinata. *Schum.*
 Peziza turbinata. *Fl. d.* *Pers.* (synop. nr. 6. non 16.)
 η. Peziza metamorpha ε cylindrica. *Schum.*
 Peziza porphyria. *Batsch.*
 θ. Peziza metamorpha ζ labyrinthiformis *Schum.* *)
- BULLA. *Battar.*
 caespitosa utrimque sulcata. vid. Agaricus disseminatus.
 campaniformis utrimque sulcata. *Batt.*

*) Synonyma Bulgariae sarcoidis et Tremellae sarcoidis, cum utraque, caeterum distincta planta, ab autoribus sit confusa, ad utrumque plantam citari possunt.

BULLA.

- centro livido*. Batt. t. 28. X.
caule squamoso. vid. *Agaricus Battersarac*.
cernua extuberante pileolo. Batt. t. 28. P.
colore inconstanti. vid. *Agaricus hypnorum*.
denticulata altera. Batt. t. 28. L.
denticulata margine elato. Batt. t. 28. N.
elegans utrimque sulcata. vid. *Agaricus ephemerus*.
flavicante pileolo. v. *Agaricus tener*.
lateritia. vid. *Agaricus lateritius*.
lateritia pileolo glandiformi. Batt. t. 28. T.
margine denticulato. vid. *Agaricus striatus*.
narcissiformis nivea. vid. *Agaricus epiphyllus*.
oculata. Batt. t. 28. B.
pedunculo ligneo. vid. *Agaricus androsaccus*.
pedunculo ligneo altera. vid. *Agaricus perforans*.
pileolo circellato. Batt. t. 28. V.
pileolo excuberante. t. 28. fig. 1. (Fr. I. p. 140. inq. 3.)
pileolo maculato. Batt. t. 28. M.
pileolo pleno acuminato. Batt. t. 28. C.
pileolo tomentosus. Batt. t. 28. F. G. (Fr. I. p. 464. inq. 1.)
platycephala. Batt. t. 28. D.
procera. Batt. t. 28. D. (Hall. ad nr. 2351. citat.)
rictu nigricante. Batt. t. 22. F. (Fr. I. p. 306. inq. 2.)
rufa hispida. Batt. t. 28. H.
stercoraria campaniformis. Batt. t. 28. L. (Fr. I. p. 30. inq. 1.)
stercoraria cernua. vid. *Agaricus nutans*.
stercoraria erecta. Batt. t. 28. S.
tubiformis radiata. vid. *Agaricus ericetorum*, *fibula*.
utrimque sulcata disco albido. vid. *Agaricus plicatilis*.
verecunda. Batt. t. 28. A. (Hall. nr. 2473.)

BULLARIA. Dec. Link.

- umbelliferarum*. Dec.
Stilbospora bullata. Link.
Uredo aegopodia. Hlm. et Schm.
Uredo bullata. Pers.
Uredo oreoselini. Straus.

BURCANDIA. Schmidel.

- globosa*. Schmid. vid. *Bulgaria globosa*.
turbinata. Schmid. vid. *Bulgaria inquinans*.

BUXBAUMIA. Lin.

- SACCOPHORUS**. Beauv.
aphylla. Lin. ©. 532.
B. caulescens. Schmid.

BUXBAUMIA.

- Buxbaumia* nr. 1728. Hall.
Hippopodium aphyllum. Roehl.
B. B. a. viridis. Moug. Dec.
caulescens. Schmid. vid. *aphylla*.
foliosa. Lin. vid. *Diphyscium foliosum*.
sessilis. Schmid. vid. *Diphyscium foliosum*.
BYRSALIS. Neck. vid. *Lichen*.
BYSSOCLADIUM. Link. Nees. 33.
candidum. Lk. v. *Himantia plumosa*.
fenestrale. Lk. N. 1.
Conferva fenestralis. Roth.
Sporotrichum fenestrale. Dittm.
BYSSUS. Lin. *)
NIMULUS. Neck.
TREMELLA. Adans.
aeruginosa. Huds. Weis. (non Scholl.)
Lichen nr. 2097. Hall. †
aeruginosa. Scholl. vid. *Palmella botryoides*.
aluta. Dec. vid. *Racodium aluta*.
antiquitatis. Lin. v. *Collema nigrum*.
antiquitatis. Weis. vid. *Racodium rupestre*.
aquatica. Fl. d. v. *Vaucheria aquatica*.
atra. Gilib. vid. *Collema nigrum*.
aurea. Lin. vid. *Amphiconium petraeum*.
aurantiaca. Lam. Dec. vid. *Ozonium fulvum*.
barbata. Huds. With. vid. *Ozonium fulvum*.
bombycina. Humb. vid. *Hypha membranacea*.
bombycina. Roth. vid. *Hypha bombycina*.
botryoides. Lin. vid. *Palmella botryoides*.
caespitosa. Roth. vid. *Cladosporium herbarum*.
cancellata. Lin.
candelaris. Lin. vid. *Lepraria flava*.
candelaris. Leys. vid. *Lecanora candelaria*.
candida. Dec. Huds. With. vid. *Ozonium candidum*.
candida β. Lightf. vid. *Xylostroma corium*.
cellaris. Lin. vid. *Racodium cellare*.
cellaris. Humb. v. *Hypha argentea*.
cellaris. Weis. v. *Hypha bombycina*.
clavata. Roth. (non Humb.) †
B. Rothii. Raensch.
clavata. Humb. vid. *Hypha clavata*.
cobaltigena. Wulf. vid. *Lepraria cobaltigena*.
coccinea. Scop. †

*) Ad vagum hoc genus ab autoribus relatæ species pleraequæ ad genera a recentioribus aptius condita sunt revocatæ, reliquæ hic relictæ observationibus Mycologorum commendantur.

BYSSUS.

coerulea. Lam. vid. *Thelephora coerulea*.
conoidea. Fl. d. (t. 897. f. 2.)
Mucor conoideus. Retz.
coralloides (Raeusch.) †
coriacea. Schreb. *)
Loten. Adans. (ex parte.)
corticalis. Schleich.
cryptarum. Lin. (non? Lam.)
cryptarum. Lam. vid. *Racodium cellare*.
digitata. Humb. vid. *Hypha digitata*.
elongata. Dec. vid. *Hypha elongata*.
doharis. Vitm. vid. *Racodium cellare*.
filamentosa. Guett. vid. *Ceratone-ma hippotrichodes*.
flava. Lam. fl. fr. vid. *Lepraria flava*.
flavescens. Dec.
floccosa. Schreb. vid. *Hypha bombycina*.
floccosa. Scop. vid. *Hypha membranacea*.
flos aquae. Lin. vid. *Nostoc aquae*.
flos cobalti. Scop. vid. *Lepraria cobaltigena*.
fodina. Dec. vid. *Racodium fodinum*.
fruticulosa. Fl. d. vid. *Ceratium hydroides*.
fruticulosa. Scop. vid. *Rhizomorpha verticillata*.
fulva. Humb. Huds. With. vid. *Ozonium fulvum*.
gigantea. Dec. vid. *Xylostroma corium*.
globosum. Humb. vid. *Hypha globosa*.
herbarum. Dec. vid. *Cladosporium herbarum*.
incana. Lin. vid. *Lepraria incana*.
incana. Leyss. vid. *Ramalina pollinaria*.
Jolithus. Lin. vid. *Amphiconium petraeum*.
intertexta. Dec. vid. *Ozonium stuposum*.
laciniata. Scop. vid. *Hypha laciniata*.
lactea. Lin. vid. *Lecidea alba*.
leiphaema. Whlbg. vid. *Lepraria leiphaema*.
membranea. Humb. vid. *Hypha membranacea*.
miniata. Scop. †
minima. Scop. Humb. vid. *Hypha minima*.
mollissima. Ehrh. vid. *Racodium cellare*.
nigra. Vill. Huds. vid. *Racodium rupestre*.
nigricans. Roth. vid. *Cladosporium herbarum*.
parietina. Dec. vid. *Hypha argentea*,
Ozonium radians.

BYSSUS.

penicillum. Scop. Humb. vid. *Hypha penicillum*.
petraea. Dill. vid. *Amphiconium petraeum*.
petraea. Wulf. vid. *Racodium rupestre*.
phosphorea. Lin. vid. *Dematium violaceum*.
pinastri. Schl. Dec. †.
pulmosa. Gilib. v. *Nostoc flos aquae*.
plumosa. Humb. Nees. vid. *Hypha bombycina*.
purpurea. With. †
B. rubra. Huds.
quernea. Humb. †
radiciformis. Humb. vid. *Hypha radiciformis*.
rigida. (Raeusch.) †
rosea. Retz. vid. *Palmella rosea*.
Rothii. Raeusch. vid. *clavata*.
rubra. Huds. vid. *purpurea*.
rubra. Dec. vid. *Dematium cinnabarinum*.
rupestris. Dec. vid. *Racodium rupestre*.
sanguinea. Sw. vid. *Hypochnus rubrocinctus*.
saxatilis. Lin. vid. *Urceolaria segestria*.
scoparia. Fl. d. vid. *Penicillium glaucum*.
septica. Lin. Roth. vid. *Racodium cellare*.
sericea. Scop. vid. *Amphiconium strigosum*.
spadicea. Chantr. Dec.
Byssus nr. 2103. Hall.
speciosa. Humb. vid. *Hypha speciosa*.
subterranea. Scop. vid. *Hypha bombycina*.
tenacissima. (Raeusch.) †
thermalis. Schleich. †
tremelloides. Schrank. Humb. †
velutina. Lin. vid. *Conferva velutina*.
velutina. Gird. Chantr. vid. *Oscillatoria muralis*.
villosa. Humb. v. *Collema velutinum*.
violacea. Gilib. vid. *Dematium violaceum*.
viridis. Lin. vid. *Monilia viridis*.
I. Gled. v. *Amphiconium petraeum*.
I. a. Gled. vid. *Amphiconium petraeum*.
I. b. vid. *Conferva velutina*.
I. c. vid. *Helicosporium vegetum*.
I. d. (Michel. t. 90. f. 2.)
I. e. vid. *Racodium rupestre*.
II. et a. vid. *Racodium cellare*.
III. et a. b. v. *Dematium violaceum*.
IV. et a. vid. *Penicillium racemosum*.
V. vid. *Spicularia gemina*.
VI. vid. *Mucor leprosus*.
VII. vid. *Conferva flos aquae*.
2101. Hall. vid. *Conferva velutina*.

*) Michel. t. 90. f. 6. Dill. t. 1. f. 13.

BYSSUS.

2102. vid. *Dematium violaceum*.
 2103. vid. *B. spadicea*.
 2104. vid. *Racodium rupestre*.
 2105. vid. *Amphiconium petraeum*.
 2106. vid. *Amphiconium petraeum*.

BYSSUS.

2107. —
 2108. vid. *Racodium cellare*.
BYSSUS. *Adans.* vid. *Chantransia*,
Conferva, *Dematium (violaceum)*
Racodium (cellare).

C.

CAENOPTERIS. *Berg.*

- appendiculata. Labil.* vid. *Darea appendiculata*.
auriculata. Thunb. vid. *Darea auriculata*.
canariensis. Jacq. vid. *Davallia canariensis*.
cicutaria. Thunb. v. *Darea cicutaria*.
Fabiana. Bory. vid. *Darea prolifera*.
flaccida. Bernh. v. *Darea odontites*.
flaccida. Thunb. vid. *Darea flaccida*.
furcata. Bory. vid. *Darea furcata*.
furcata. Sw. vid. *Darea rutaefolia*.
graminea. Schkr. vid. *Grammitis pumila*.
japonica. Willd. vid. *Davallia flaccida*, *Diksonia multifida*.
inaequalis. Bory. vid. *Darea inaequalis*.
myriophylla. Sw. vid. *Darea myriophylla*.
novae Zelandiae. Spr. vid. *Darea flaccida*.
odontites. Sw. vid. *Darea odontites*.
rhizophylla. Sw. vid. *Darea rhizophylla*.
rutaefolia. Berg. vid. *Darea rutaefolia*.
vivipara. Berg. vid. *Darea vivipara*.

CAEOMA. Link. vid. *Aecidium*, *Caenomurus*, *Dicaeoma*, *Roestelia*, *Uredo*, (*Uromyces*, *Ustilago*.)

CAEOMURUS. Link. v. *Uromyces*.

CALANTICA. *Battar.*

albida radice retiformi. Batt. (t. 7. B.)

Agarico constricto affinis. Fr. l. p. 31. obs. 2.

CALICIUM. *Pers. Nees.* 21.

- abietinum. Pers.* vid. *cerviculatum*.
aciculare. Ach. vid. *Coniocybe furfuracea*.
adpersum. Pers. (non *Schum.*)
adpersum. Schum. vid. *mutabile*.
aeruginosum. E. B. Ach.
albidum. Schum. †
arcyriaeforme. Schum. †
atroalbum. Floerk. vid. *parietinum*.
bacillare. (Ach.) vid. *lenticulare*.

Gen. 96. Spec. 2363.

CALICIUM.

- baliolum. Ach. act. Hol.*
C. hyperellum β *baliolum. Whlbg. Ach. syn.*
bicolor. Ficin.
brevipes. Dec.
bruneolum. Ach.
cantharellum. Ach. vid. *Coniocybe stilbea*.
capitatum. Ach. vid. *Coniocybe furfuracea*.
capitellatum. Ach. vid. *Coniocybe furfuracea*.
cembricum. Ach.
cerviculatum. Ach.
C. abietinum. Pers. (et? *Schum.*)
C. claviculare γ *cyathellum* ζ *abietinum. Ach. Lich.*
C. curtum. E. B.
C. sphaerocephalum γ *abietinum. Ach. m. syn.*
ehlorellum. Ach.
 (cfr. *C. chrysocephalum*, *trabinellum*.)
chrysocephalum. Ach.
C. citrinum. Pers.
Lichen chrysocephalus. Turn.
 β. *C. c. filare. Ach.*
C. chlorellum β *elatinum. Ach. m.*
Lichen mucoriformis. Scop.? (sec. *Ach. act. Hol.*)
cinereum. Pers.
citrinum. Pers. v. *chrysocephalum*.
cladoniscum. Ach. vid. *Sphaeronema cladonisca*.
clavellum. Dec. Ach. vid. *lenticulare*.
claviculare. Ach. vid. *lenticulare*, *roscidum*, *trabinellum*.
corylinum. Schum. †
eorynellum. Ach.
Lichen corynellus. Ach. pr.
 β. *C. c. paroicum. Ach.*
C. paroicum. Ach. m. Mart. Nees. 1.
curtum. E. B. vid. *cerviculatum*.
cyathellum. Ach. vid. *chlorellum*.
debile. Turn. vid. *subtile*.
discoidale. Ach.
epidryon. (Ach.) vid. *stemoneum*.
epiphlaeum. (Ach.) vid. *trachilinum*.
exile. Meyer.
fagineum. Schum. †

CALICIUM.

- filare.* (Ach.) vid. *chrysocephalum*.
flexipes. Ach.
furfuraceum. Pers. v. *capitellatum*.
glaucellum. Ach. vid. *parietinum*,
trichiale.
gracilentum. Ach. vid. *Coniocybe*
gracilenta.
haustellare. Ach.
Mucor ater. Batsch.
helopherum. Ach. vid. *Corynella*
uberata.
hispidulum. Ach. act. Hol.
C. trachelinum γ *hispidulum.* Ach.
hyperellum. Ach.
Lichen hyperellus. Ach. pr.
 β . *C. h.* γ . *lygodes.* Ach.
C. lygodes. Ach.
C. sulphureum. Dec. (non? Schrad.)
C. viride. Pers.
Lichen lygodes. Ach.
(cfr. *C. baliolum*.)
lenticulare. Ach.
 β . *C. l. clavulare.* Ach.
C. clavellum. Dec.
C. claviculare. Ach. m.
C. claviculare δ *sphaerocephalum.* Ach. lich.
C. lichenoides. Schum.
C. salicinum. Pers.
Clathrus flavus. Bolt. (et? Huds.)
Clathrus sphaerocephalus β . *lichenoides.*
Liljbl.
Lichen clavellus. Ach. pr.
Lichen sphaerocephalus β *lichenoides.* Sw.
Lichen sphaerocephalus β *quercinus.* Retz.
Lycoperdon gregarium. Retz.?
Mucor lichenoides. Lin.
Mucor sphaerocephalus. Lin.
Stemonitis lichenoides. Gmel.
Stemonitis sphaerocephala. Gmel.
Trichia lenticularis. Hoffm.
Trichia lichenoides. With.
Trichia nr. 2161. Hall. *)
 γ . *C. l. bacillare.* Ach.
leucomelas. Pers.
leucothallum. (Ach.) v. *parietinum*.
lichenoides. Schum. vid. *lenticulare*.
lygodes. (Ach.) vid. *hyperellum*.
melanophaeum. Ach.
C. sphaerocephalum α . *Whlbg. lap.*
microcephalum. Ach.
Lichen microcephalus. E. B.
minutellum. Ach.
mutabile. Ach.
C. adpersum. Schum.?
 β . *C. m. roscidum.* Ach.
C. claviculare β *roscidum.* Ach. m.
C. hyperellum γ *roscidum.* Ach.
C. roscidum. Floerk. Ach.
 γ . *C. m. pinastri.* Ach.
C. claviculare α . *Whlbg. lap.*
oro-chroum. *Whlbg.* vid. *trabinellum*.
pallidum. Pers. v. *Coniocybe stilbea*.

CALICIUM.

- parietinum.* Ach.
 β . *C. p. leucophallum.* Ach.
 γ . *C. p. alboatrum.* Ach.
C. alboatrum. Ach.
 δ . *C. p. glaucellum.* Ach.
C. claviculare ϵ *glaucellum.* Ach.
C. glaucellum. Ach. m.
C. sphaerocephalum glaucellum. Ach. syn.
parvicum. Ach. vid. *corynellum*.
peltatum. Ach.
peronellum. Ach. vid. *Coniocybe*
stilbea.
phaeocephalum. (Ach.) vid. *saepi-*
culare.
physarellum. Ach.
picastrellum. Ach.
Lichen acicularis. E. B. (nec synon.)
proboscoidale. Schleich. Ach.
pullatulum. Ach.
pusillum. (Ach.) Floerk. v. *subtile*.
pusiolum. Ach.
quercinum. Pers. vid. *trachelinum*.
rimarum. (Floerk.) v. *capitellatum*.
roscidum. Floerk. vid. *mutabile*.
saepiculare. Ach.
 β . *C. s. phaeocephalum.* Ach.
Lichen phaeocephalus. Turn.?
salicinum. Pers. vid. *lenticulare*.
sessile. Pers. vid. *Cyphelium stigo-*
nellum.
sphaerocephalum. Ach. vid. *lenti-*
culare, melanophaeum.
sphaeroidale. Ach.
Clathrus cinereus. Huds.
Lichen sphaerocephalus. Weber. E. B.
Mucor lichenoides. Relh. With.
Trichia lichenoides. Sibth.
stemoneum. Ach. act. Hol.
C. glaucellum β *epidryon.* Lch. m.
C. trichiale β *epidryon.* Ach.
C. trichiale β *stemoneum.* Ach.
stigonellum. Ach. vid. *Cyphelium*
stigonellum.
subtile. Pers. Ach. act. Hol.
C. claviculare β *subtile.* Ach. syn.
C. claviculare γ *pusillum.* Ach. m.
C. debile. Turn. et Borr.
C. pusillum. Floerk.
C. sphaerocephalum δ *pusillum.* Ach. m.
Lichen debilis. E. B.
Trichia sphaerocephala. Hoffm.
tigillare. Pers. Ach. vid. *Cyphelium*
tigillare.
trabinellum. Ach. act. Hol.
C. chlorellum β *oro-chroum.* *Whlbg.*
C. chlorellum β *trabinellum.* Ach. syn.
C. claviculare β *trabinellum.* Ach. Lich.
C. oro-chroum. *Whlbg.*
C. xylonellum β *trabinellum.* Ach. m.
Lichen trabinellus. E. B.
trachelinum. Ach. Nees.
C. claviculare γ *trachelinum.* Ach.
Embolus sepulchralis. Batsch.
 β . *C. t. quercinum.* Ach.
C. quercinum. Pers.

*) Synonyma et ad varietatem α et β referenda.

CALICIUM.

C. sphaerocephalum β *quercinum*. Ach. m.

γ . *C. t. epiphlaeum*. Ach.

(cfr. *C. hispidulum*.)

trichiale. Ach.

(cfr. *C. stemoneum*.)

turbinatum. Pers. vid. *Cyphelium turbinatum*.

tympanellum. Ach. vid. *Cyphelium tympanellum*.

ventricosum. Ach. vid. *Sphaerone-ma ventricosum*.

viride. Pers. vid. *hyperellum*.

xylonellum. Ach.

C. sphaerocephalum β *xylonellum*. Ach. m. Wahlbg.

CALLIBRYUM. Wibel.

polytrichoides. Wib. vid. *Catharina undulata*.

undulata. Zenk. et Dietr. vid. *Catharina undulata*.

CALLIPTERIS. Bory.

arborescens. Bory. vid. *Diplazium arborescens*.

castaneaefolium. Bory. vid. *Diplazium castaneaefolium*.

prolifera. Bory. vid. *Asplenium decussatum*.

sylvatica. Bory. vid. *Diplazium sylvaticum*.

CALLITHAMNIUM. Lyngb.

arbuscula. Lyngb.

Conferva arbuscula. Dillw.

Hutchinsia arbuscula. Agh.

coccineum. Lyngb.

Ceramium coccineum. Dec.

Ceramium hirsutum. Roth.

Conferva coccinea. Huds. With.

Conferva pulmosa. Ellis.

Fucus coccineus. Poir.

Hutchinsia coccinea. Agh.

corallinum. Lyngb.

Agarum corallinum. Link.

Conferva corallina. Lin.

Conferva corallinoides. Huds.

Conferva geniculata. Ellis.

Griffithsia corallina. Agh.

β . *Conferva corallina minor*. Roth.

corymbosum. Lyngb.

Ceramium pedicellatum. Fl. d.

Conferva corymbosa. E. B.

β . *C. c. intricatum*. Lyngb.

Dawiesii. Lyngb.

Ceramium Dawiesii. Ag.

Conferva Dawiesii. Dillw.

β . *C. D. secundatum*. Lyngb.

floridulum. Lyngb.

Ceramium floridulum. Ag.

Conferva floridula. Dillw.

fruticulosum. Lyngb.

Ceramium fruticulosum. Roth.

Ceramium roseum. E. B. (non Roth. sec. Mert. in litt.)

Conferva fruticulosa. Wulf.

Conferva purpurascens. Huds. sec. Roth.

lanuginosum. Lyngb.

CALLITHAMNIUM.

Ceramium lanuginosum. Poir.

Conferva lanuginosa. Dillw.

Plumula. Lyngb.

Ceramium floccosum. Roth.

Ceramium plumula. Poir. Agh.

Conferva floccosa. Fl. d.

Conferva Plumula. Ellis.

Conferva Turneri. E. B. (non Dillw.)

β *C. P. pusillum*. Lyngb.

repens. Lyngb.

Ceramium repens. Agh.

Conferva repens. Dillw. Roth.

β . *C. r. tenellum*. Lyngb.

Ceramium repens β *tenellum*. Agh.

Conferva tenella. Dillw.

roseum. Lyngb.

Ceramium roseum. Roth.

\dagger *Conferva purpurascens*. Huds. E. B. With.?

(sec. Lyngb.)

Conferva rosea. Dillw. E. B.

β . *C. r. tenue*. Lyngb.

Rothii. Lyngb.

Conferva Rothii. Turn. Dillw.

Conferva violacea. Roth.

CALPOPOGON. Neck. vid. Bryum.

CALYMPERES. Swartz.

CRYPHIUM. Beauv. msp.

Azelii. Sw. \dagger .

C. lonchophyllum. Schwgr. (in tab. non in textu.)

C. Palisoti. Schwgr. Brid. 907.

Berterii. Spreng.

Gardneri. Hook.

lonchophyllum. Schwgr. (in textu non in tab.) \dagger .

C. Palisoti. Schwgr. in tab.

lonchophyllum. Schwgr. in tab. vid.

C. Azelii.

Palisoti. Schwgr. in tab. vid. *lonchophyllum*.

Palisoti. Schwgr. in textu. vid. *C. Azelii*.

CAMPSOTRICHUM. Ehrnbg.

(non Neck.) Pers. IX.

bicolor. Ehrnbg. P. 1.

unicolor. Ehrb.

CAMPSOTRICHUM. Neck. vid. Lichen.

CAMPTOSPORIUM. Link.

glaucum. Lk. v. *Menispora glauca*.

CAMPYLOPUS. Brid.

caespiticius. Brid. \dagger . 263.

contortus. Brid. \dagger . 256.

Dicranum contortum. Wahlbg.

cribrosus. Brid. \dagger . 259.

Bryum pulvinatum. Thunb.

Dicranum cribrosum. Brid.

Dicranum pulvinatum β *affine*. Schll.

Fissidens pulvinatus β *africanus*. Hedw.

curvifolius. Brid. \dagger . 266.

Grimmia geniculata. Selig.

cygneus. Brid. \dagger . 321.

Dicranum cygneum. Hedw.

CAMPYLOPUS.

- dichotomus*. *Brid.* 2. 264.
Dicranum dichotomum. *Beauv. Brid.* (spec. I. p. 212. non 227.)
ellipticus. *Brid.* 2. 262.
Dicranum ellipticum. *Turn. Sm.*
Trichostomum ellipticum. *Mohr. Hook.*
flexuosus. *Brid.* 2. 247.
Bryum flexuosum. *Lin.*
Bryum nr. 1804. *Hall.*
Dicranum flexuosum. *Hedw.*
 β . *Bryum fragile*. *Dicks. Hoffm.*
Bryum immersum. *Dicks.* (sec. *Hook.*)
Dicranum fragile. *Roehl.* (non *Brid.* nec *Hook.*)
(non *Sphagnum alpinum*. *Lin.*)
funalis. *Brid.* 2. 257.
Trichostomum funale. *Schwgr.*
Trichostomum patens. *Schwgr.*? (sec. *Hook.*)
introflexus. *Brid.* 2. 249.
Dicranum capitiflorum. *Beauv.*
Dicranum flexuosum δ *elongatum*. *Turn.*?
Dicranum introflexum. *Brid.*
Dicranum pyxidiferum. *Bory.*
laevigatus. *Brid.* 2. 260.
ovatus. *Brid.* 2. 261.
Bryum brevicaulis. *Vill.*
Bryum flavum. *Vill.*?
Bryum ovale. *Dicks. Hoffm.*
Dicranum durum. *Lagas.*
Dicranum ovale. *Turn. Sm. Hedw.*
Dicranum ovatum. *Hedw. Sw.*
Grimmia obtusa. *Schwgr.* (sec. *Hook.*)
Grimmia ovata. *W.M. it. Hook.* (non *Funk.*)
Orthopyxis? *brevicaulis*. *Beauv.*
Trichostomum ovale. *Roehl.*
Trichostomum ovatum. *Schkr. W.M.*
patens. *Brid.* 2. 255.
Bryum patens. *Dicks.*
Dicranum patens. *Sm. Brid.*
Fissidens patens. *Wahlbg.*
Pterigypandrum patens. *Brid.*
Trichostomum nudum. *Schleich.*
Trichostomum obtusum. *Sm. fl. br.* (sec. *Hook.*)
Trichostomum patens. *Schkr. Schwgr. Mohr.*
 β . *Dicranum arcuatum*. *Schl.*
Trichostomum arcuatum. *Dec.*
Trichostomum heterostichum. *Schl.* (non (cfr. *C. funalis.*) (*Hedw.*)
penicillatus. *Brid.* 2. 253.
pilifer. *Brid.* 2. 252.
C. penicillatus var? *Brid.*
pulvinatus. *Brid.* 2. 258.
Azelia pulvinata. *Ehrh.*
Bryum pulvinatum. *Lin.*
Bryum nr. 1822. *Hall.*
Dicranum pulvinatum. *Sw. Brid. Beauv.*
Encalypta pulvinata. *Sibth.*
Fissidens pulvinatus. *Hedw.*
Grimmia pulvinata. *Sm. Mart. Hook.*
Leersia pulvinata. *Hedw.*
Trichostomum pulvinatum. *W.M. Sm.*
 β . *Trichostomum pulvinatum* β *alpestre*. *W.M.*
Dicranum piliferum. *Schl.*
Grimmia alpestris. *Schl.* (sec. *Brid.*)

CAMPYLOPUS.

- Richardi*. *Brid.* 2. 254.
Weissia Richardi. *Schwgr.* (in litt.)
saxicola. *Brid.* 2. 248.
Dicranum saxicola. *W.M.*
Grimmia geniculata. *Schwgr.* (sec. *Hook.*)
Grimmia saxicola. *Hook.*
Weissia geniculata. *Brid. Roehl.* 125.
Scottianus. *Brid.* 2. 250.
Dicranum flagellare. *E. B.* (non *Hedw.* sec. *Hook.*)
Dicranum Scottianum. *Turn. Sm.*
Dicranum strictum. *Schl. Schwgr.*
(cfr. *Dicranum montanum.*)
squalidus. *Brid.* 2. 265.
CANDOLLEA. *Mirbel.*
heterophylla. *Mirb.* vid. *Cyclophorus heterophyllus*, *spissus.*
incana. *Mirb.* vid. *Polypodium incanum.*
lanceolata. *Mirb.* vid. *Cyclophorus glaber.*
longifolia. *Mirb.* vid. *Cyclophorus longifolius.*

CANTHARELLUS. *Adans. Link.*

- Fries. Cl. I. ord. I. gen. 2.*
albidus. *Fr. I. 5.*
Merulius undulatus. *Fl. d.*
alveolaris. *Fr. III. 1.*
Merulius alveolaris. *Dec.*
aurantiacus. *Fr. I. 2.*
Agaricus alectorolophoides. *Schaeff.*
Agaricus aurantiacus. *Wulf.*
Agaricus cantharelloides. *Bull.* *)
Merulius alectorolophoides. *Raeusch.*
Merulius aurantiacus. *Pers. Nees.* 127. 1.
Merulius nigripes. *Pers.*
 β . *C. lacteus*. *Fr.*
bryophilus. *Fr. III. 9.*
Agaricus bryophilus. *Pers. obs.*
Merulius bryophilus. *Pers. Nees.* 127. 5.
cibarius. *Fr. I. 3.*
C. flavescens. *Lam.*
Agaricus cantharellus. *Lin.*
Agaricus nr. XII. et var. *a. Gled.*
Alectorolophoides costis rectis. *Batt.* (t. 14. C.)
Alectorolophoides sulcis crispis. *Batt.* (t. 14. B.)
Merulius cantharellus. *Pers. Nees.* 127. 1.
Merulius nr. 2326. *Hall.*
 β ? *Agaricus luteolus*. *Batsch.*
 γ ? *Agaricus pseudounctuosus*. *Batsch.*
cinereus. *Fr. I. 9.*
Agaricus fissus. *Humb.*
Agaricus infundibuliformis. *Bolt.*
Helvella hydrolips. *Bull.*
Merulius ciperus. *Pers.*
Merulius fissus. *Roth.*

*) Synonyma *Bulliarde* p. 505 sunt: *Agaricus alectorolophoides*. *Schaeff.*? *A. cantharellus*. *Batsch. Berger. Schaeff. Lin.* *A. luteolus*. *Batsch.* *A. pseudounctuosus*. *Batsch.* *Alectorolophoides scrobiculatum*. *Batt.* (t. 14. A.)

CANTHARELLUS.

- Merulius hydrolips*. Gmel. Dec.
Merulius infundibuliformis. With. (non Scop.)
clavatus. Fr. II. 1.
 a. *Merulius clavatus*. Pers. Nees. 127. 7.
Merulius violaceus. Pers.
 b. *Agaricus purpurascens*. Batsch.
Clavaria truncata. Schmid.
Elvela carnea. Schaeff.
Merulius carneus. Pers.
Merulius clavatus β *spadiceus*. Pers.
 c. *Elvela purpurascens*. Schaeff.
Merulius purpurascens. Pers.
 d. *Clavaria elvelloides*. Wulf.
Merulius umbrinus. Pers.
cornucopioides. Fr. I. 10.
Agaricus cinereus Batsch.
Agaricus tubae fallopianae instar laciniatus.
 Batt. (t. 33. B.)
Craterella cornucopioides α *nigrescens*. Pers.
 com.
Elvela cornucopiae. Schaeff.
Elvela nr. V. et var b. Gled.
Helvella cornucopioides. Scop. Bull.
Merulius cornucopioides. Pers. Nees. 127. 3.
Peziza cornucopioides. Lin. (Fl. d. t. 1260.
 non 384.)
Peziza cornucopioides α *fusca*. Willd.
Peziza nr. 2216. Hall.
Trombetta. Adans.
 β . *Craterella cornucopioides* β *purpurascens*. Pers.
Agaricus tubae fallopianae aemulus rictu rufo. Batt.
Elvela punctata. Schaeff.
Merulius purpureus. With.
Peziza cornucopioides β *rufescens*. Willd.
 γ . *Elvela tubulosa*. Schaeff. (junior.)
 δ . *Elvela* nr. IV. Gled.?
crispus. Fr. III. 2.
Auricularia crispata. Schum. (sec. Fr.)
Merulius crispus. Pers.
Merulius fagineus. Schrad.
Merulius Weinmanni. Spreng.
cupularis. Fr. III. 12.
Merulius cupularis. Whlbg.
fissilis. Fr. III. 8.
 (non *Peziza lacera*. Pers. nec *Peziza membranacea*. A. S.)
flavescens. Lam. vid. *cibarius*.
galeatus. Fr. III. 6.
Merulius galeatus. Schum.
lacteus. Fr. vid. *aurantiacus*.
laevis. Fr. III. 7.
Thelephora muscigena. Pers.
Thelephora vulgaris. Pers. XLV. 10.
 α . *Thelephora vulgaris candida*. Pers.
 β . *Thelephora vulgaris albidogrisea*. Pers.
lobatus. Fr. III. 4.
Helvella membranacea. Dicks.
Merulius lobatus. Pers.
Merulius membranaceus. With.
lutescens. Fr. I. 8.
Agaricus cantharelloides. E. B.
Elvela tubaeformis. Schaeff.
Elvela nr. V. var. a. Gled.

CANTHARELLUS.

- Helvella cantharelloides*. Bull. *)
Merulius cantharelloides. Sw.
Merulius lutescens. Pers. Fl. d. (et? Bolt.)
Merulius reflexus. Gmel.
 b. *Agaricus aurora*. Batsch.
muscigenus. Fr. III. 3.
Agaricus foliolum. Afz.
Agaricus muscigenus. Bull.
Helvella dimidiata. Bull.
Merulius dimidiatus. Raensch.
Merulius muscigenus. Pers. With. Nees. 127.
 b. *Elvela verticalis*. Vahl. Retz. 14.
muscorum. Fr. III. 10.
Merulius gelatinosus. Poir.
Merulius muscorum. Roth.
pusillus. Fr. I. 11.
retirugus. Fr. III. 5.
Helvella retiruga Bull.
Merulius reticulatus. Gmel.
Merulius retirugus. Pers.
sinuosus. Fr. I. 6.
Agaricus Cantharellus var γ . Humb. frib.
Agaricus crispus. Hoffm. (sec. Humb.)
Merulius fuliginosus. A. S. (non Pers.)
tenellus. Fr. III. 11.
Merulius tenellus. Dec.
tubaeformis. Fr. I. 7.
Agaricus Cantharellus β . Humb. Frbg.
Agaricus hispidulus. Vitm.
Agaricus inflexus. Hoffm.
Agaricus infundibuliformis. Vitm.
Helvella tubaeformis. Bull.
Merulius hispidulus. Scop.
Merulius inflexus. Hoffm.
Merulius infundibuliformis. Scop.
Merulius tubaeformis. Pers.
Merulius villosus. Pers.
Peziza undulata. Bolt.
 b. *Agaricus pruvinatus*. Batsch.
Merulius fuliginosus. Pers.
Merulius hydrolips γ . Dec.
Merulius pruvinatus. Batsch.
 β . C. t. *zonatus*. Fr.
Agaricus cornucopioides. Bull. (non Bolt.)
Agaricus degener. Schaeff.
Agaricus pseudodeliciosus. Batsch.
Helvella tubaeformis fulva. Bull.
umbonatus. Fr. I. 1.
Agaricus muscoides. Wulf.
Merulius umbonatus. Gmel. Pers.
 β . *Merulius carbonarius*. A. S.
undulatus. Fr. I. 12.
Boletus floribundus. Batsch.
Craterella crispa. Pers.
Elvela floriformis. Schaeff.
Helvella crispa. Bull.
Helvella floriformis. With.
Merulius crispus. Schrad. Gmel. syst.
Merulius undulatus. Pers. (non Fl. d.)
violaceus. Fr. I. 4.
Merulius Ottonis. Spreng.
Merulius (violaceus) nr. 2327. Hall.

*) Bulliardus huc citat: γ A. incurvum Schaeff. quem etiam ad A. dimidiatum citat.

CAPILLARIA. *Pers.* XXX. (non *Stackh.*)
arundinis. *Pers.* 2.
Rhizomorpha confervoides. *Chaill.*
badia. *Pers.* 4.
epidermidis. *Pers.* 51
grammica. *Pers.*
Venularia? *grammica.* *Pers.*
nigra. *Pers.* 1.
phytolaccae. *Pers.* 3.
CAPILLARIA. *Stackh.*
asparagoides. *Stackh.* vid. *Bonne-*
masonia asparagoides.
clavellosa. *Stackh.* vid. *Chondria*
clavellosa.
crinalis. *Stackh.* vid. *Gelidium cor-*
neum *g.*
pedunculata. *Stackh.* vid. *Sporoch-*
nus pedunculatus.
tenuissima. *Stackh.* vid. *Gigartina*
tenuissima.
CAPITULARIA. *Floerke.*
alcicornis. *Fl.* vid. *Cenomyce alci-*
cornis.
amaurocraea. *Fl.* vid. *Cenomyce*
oxyceras.
asotea. *Fl.* vid. *C. coccifera.*
bellidiflora. *Fl.* vid. *C. bellidiflora.*
caespiticia. *Fl.* vid. *C. caespiticia.*
crenulata. *Fl.* vid. *C. deformis.*
decorticata. *Fl.* vid. *C. pityrea.*
degenerans. *Fl.* vid. *C. gonorega.*
delicata. *Mart.* vid. *C. delicata.*
digitata. *Fl.* vid. *C. digitata.*
extensa. *Fl.* vid. *C. coccifera.*
furcata. *Mart.* vid. *C. furcata.*
gracilis. *Fl.* vid. *C. ecmocyna, oxy-*
ceras.
macilenta. *Fl.* vid. *C. bacillaris.*
neglecta. *Fl.* vid. *C. neglecta.*
papillaria. *Mart.* vid. *C. papillaria.*
pityrea. *Fl.* vid. *C. pityrea.*
pleurota. *Fl.* vid. *C. pleurota.*
pyxidata. *Fl.* vid. *C. fimbriata, po-*
cillum, pxyidata.
rangiferina. *Mart.* vid. *C. rangi-*
ferina.
stellata. *Fl.* vid. *C. uncialis.*
symplicarpa. *Fl.* vid. *C. caespiticia.*
uncialis. *Mart.* vid. *C. uncialis.*
verticillata. *Fl.* vid. *C. verticillata.*
CAPNIA. *Vent.* vid. *Endocarpon,*
Gyrophora.
CARPANTHUS. *Rafin.* (*Rhizos-*
permae.)
axillaris. *Rafin.*
CARPOBLEPTA. *Stackh.*
tuberculata. *Stackh.* vid. *Fucus tu-*
berculatus.
CARPOBOLUS. *Willd. Adans.* vid.
Geastrum, Sphaerobolus.
albicans. *Willd.* vid. *Sphaerobolus*
stellatus.
CARPOLEPIDUM. *Beauv.*
albicans. *Beauv.* vid. *Jungermaunia*
albicans.

CARPOLEPIDUM.

dichotomum. *Beauv.* vid. *Junger-*
mannia dichotoma.
magellanicum. *Beauv.* vid. *Juger-*
mannia magellanica.
platyphyllum. *Beauv.* vid. *Junger-*
mannia platyphylla.

CATHARINEA. *Ehrh.*

ATRICHIA. (*Brid.*)

ATRICHUM. *Beauv.*

aloides. *Raesch.* vid. *Polytrichum*
aloides.

angustata. *W. M.* 2. 957.

Pogonatum undulatum minus. *Opiz.*

Polytrichum angustatum. *Brid.*

Polytrichum controversum. *Hedw.* (non
Autor.

Polytrichum undulatum minus. *Mich.*

Callibryum. *Ehrh.* vid. *undulata.*

controversa. *Roehl.* vid. *undulata.*

Ehrharti. *Voit.* vid. *undulata.*

glabrata. *Hook.* vid. *Polytrichum*
laevigatum.

hercynica. *Ehrh.* 2. 954.

Atrichum hercynicum. *Beauv.*

Bryum incurvum. *Huds.*

Dicranum? *incurvum.* *Beauv.*

Oligotrichum hercynicum. *Dec.*

Orthotrichum hercynicum. *Hoffm.*

Pogonatum glaucum. *Opiz.*

Polytrichum hercynicum. *Hedw.*

β. C. h. rosulacea. *Brid.*

Polytrichum rosulaceum. *Green.* nsp.

laevigata. *Brid.* 953.

C. glabrata. *Hook.*

C. hercynica. *Ehrh.* var? *Whlbg.* *Brid.*

Polytrichum glabratum. *Whlbg.* in. *WM.*

Polytrichum laevigatum. *Whlbg.* lap.

magellanica. *Brid.* 2. 958.

Pogonatum magellanicum. *Beauv.*

● *Polytrichum magellanicum.* *Lin.* fl.

nana. *Roehl.* v. *Polytrichum nanum.*

sancta. *Brid.* 2. 955.

sudetica. *Presl.* 2.

Pogonatum intermedium. *Opiz.*

undulata. *W. M.* 2. 956.

C. Callibryum. *Ehrh.*

C. Ehrharti. *Voit.*

Atrichum undulatum. *Beauv.*

Bryum undulatum. *Lin.*

Bryum nr. 1823. *Hall.*

Callibryum polytrichoides. *Wibel.*

Callibryum undulatum. *Zenk. et Dietr.*

Mnium undulatum. *Lin.* fl.

Oligotrichum undulatum. *Dec.*

Polytrichum undulatum. *Hedw.*

β. Atrichum controversum. *Beauv.*

Bryum juniperifolium. *Hoffm.*

Catharinea controversa. *Roehl.*

Polytrichum controversum. *Schultz.* *Autor.*

(non *Hedw.*)

Polytrichum undulatum minus. *Hedw.*

CAULERPA. *Lamrx. Ag.* XXXIII.

ambigua. *Lamrx.* vid. *prolifera.*

cactoides. *Ag.* 7.

Fucus cactoides. *Turn.*

CAULERPA.

- chemnitzia. *Lmrx.* Ag. 9.
Fucus chemnitzia. *Esp.*
Ulva cuneata. *Forsk.*? (sec. Ag.)
 (cfr. *C. peltata.*)
 clavifera. *Lmrx.* Ag. 5.
Fucus clavifer. *Turn.*
Fucus racemosus. *Forsk.*
β. C. c. Lamourouxii. Ag.
C. Lamourouxii. Ag. disp.
C. obtusa. *Lmrx.*?
Fucus Lamourouxii. *Turn.*
γ. C. c. uvifera. Ag.
C. uvifera. Ag. disp.
Fucus uvifer. *Turn.* (non? *Forsk.*)
 cupressoides. Ag. 11.
C. hypnoides. *Lmrx.* (non Ag.)
Fucus cupressoides. *Vahl.*
 decomposita. *R. Br.* vid. *hypnoides.*
 ericifolia. Ag. 12.
Fucus ericifolius. *Turn.*
 flagelliformis. Ag. 19.
Fucus flagelliformis. *Clem.*
 flexilis. *Lmrx.* Ag. 15.
 Freysinetti. Ag. 18.
Fucus serrulatus. *Forsk.*
 hypnoides. Ag. 14. (non *Lmrx.*)
C. decomposita. *R. Br.* msp.
Fucus hypnoides. *Turn.*
hypnoides. *Lmrx.* vid. *cupressoides.*
Lamourouxii. Ag. vid. *clavifera.*
 longifolia. Ag. 4.
Fucus nr. K. Mus. Par.
 Lycopodium. Ag. vid. *Rhodomela*
lycopodioides.
 myriophylla. *Lmrx.* vid. *plumaris.*
 obtusa. *Lmrx.* vid. *clavifera.*
 ocellata. *Lmrx.* vid. *prolifera.*
 ophioglossum. Ag. vid. *prolifera.*
 peltata. *Lmrx.* Ag. 10.
Fucus chemnitzia var. *peltatus.* *Turn.*
 peniculus. Ag. vid. *Polyphysa* *pe-*
niculus.
 pennata. *Lmrx.* vid. *taxifolia.*
 plumaris. Ag. 2.
C. myriophylla. *Lmrx.*
Fucus pinnatus. *Esp.*
Fucus pulmaris. *Forsk.*
Fucus sertularioides. *Gmel.*
Fucus taxifolius. *Turn.* (non *Vahl.*)
 prolifera. *Lmrx.* Ag. 16.
C. ambigua. Ag. disp.
C. ocellata. *Lmrx.*
C. ophioglossum. Ag. disp.
Fucus ophioglossum. *W. M. Turn.*
Fucus prolifer. *Forsk.*
Ulva ambigua. *Dec.*
Ulva nitida. *Bertol.*
Ulva prolifera. *Dec.*
Ulya repens. *Clem.*
 scalpelliformis. Ag. 3.
Fucus scalpelliformis. *R. Br.* msp.
 sedoides. Ag. 6.
Fucus sedoides. *R. Br.* *Turn.*
Fucus uvarius. *Lin.*? (sec. *Turn.*)
Gigartina uvaria. *Lmrx.* var?

CAULERPA.

- Selago. Ag. 13.
Fucus Selago. *Turn.*
β. C. S. Brownei. Ag.
C. Selago. *R. Br.* msp.
 simpliciuscula. Ag. 8.
Codium simpliciusculum. Ag. disp.
Fucus simpliciusculus. *R. Br.* *Turn.*
Lamarekia simpliciuscula. *Olivi.*
Ulva utricularia. *Poir.*
 taxifolia. Ag. 1.
C. pennata. *Lmrx.*
Fucus taxifolius. *Vahl.* (non *Turn.*)
β. C. t. crassifolia. Ag.
Fucus pinnatus. *Lin. fl.* *Turn.*
uvaria. Ag. vid. *Gigartina uvaria.*
uvifera. Ag. vid. *clavifera.*
 ?vitifolia. *Lmrx.* Ag. 17.
Fucus vitifolius. *H. B.*
Zonaria? vitifolia. Ag. in *H. B.*
 CECALYPHUM. *Beauv.*
 calycinum. *Beauv.* *) vid. *Dicra-*
num calycinum.
 condensatum. vid. *D. condensatum.*
 cylindraceum. vid. *D. cylindraceum.*
 dichotomum. vid. *D. dichotomum.*
 fasciatum. vid. *D. fasciatum.*
 graminifolium. vid. *Bryum grami-*
nifolium.
 longirostratum. vid. *D. longiro-*
stratum.
 medium. vid. *D. polycarpum.*
 multiflorum. vid. *D. polycarpum.*
 perichaetiale. vid. *D. calycinum.*
 sciuroides. vid. *Leucodon sciuroides.*
 scoparium. vid. *D. scoparium.*
 scrophulosum. vid. *D. falcatum.*
 semicompletum. vid. *Fissidens se-*
micompletus.
 strumiferum. vid. *D. strumiferum.*
 spurium. vid. *D. spurium.*
 tortile. vid. *Trichostomum poly-*
phyllum.
 undulatum. vid. *D. Schraderi.*
 CELLULARIA. *Bull.*
 cyathiformis. *Bull.* vid. *Daedalea*
betulina.
 cyathiformis. *Sow. Fl. d.* vid. *The-*
lephora hirsuta *J.*
 CENANGIUM. *Fries. Cl. I. ord.*
 IV. gen. 13.
 acutum. *Fr.* 23.
Hysterium acutum. *Schum.*
 andromedae. *Fr.* 8.
Peziza andromedae. *Schwanz.*
 arcticum. *Fr.* 17.
Triblidium arcticum. *Ehrnb.*
 aucupariae. *Fr.* 5.
C. laminosum. *Fr.* in *Schm. et Kunz.*
 (ex parte.)
Dothidea caespitosa. *Fr.* obs. (ex parte.)
Sphaeria aucupariae. *Pers.* (α sorbi. *A. S.*)
Sphaeria caespitosa. *Tode.* (ex parte.)

*) Omnes species autorem habent *Beauvois-*
um. D. lege: *Dicranum.*

CENANGIUM.

- betulae. *Fr.* 19.
 caliciforme. *Fr.* 11.
 Cyphelium scabrosum. *Ach.*
 Peziza hysteriorum. *Pers.*
 Triblidium caliciforme. *Rebent. Pers.* LVIII.
 cephalanthi. *Fr.* 21. [3.
 Peziza cephalanthi. *Schwanz.*
 Cerasi. *Fr.* 3.
 a. junior. *Sphaeria achroa.* *Dec.*
 Sphaeria dubia. *Pers.*
 b. adulta. *Peziza cerasi.* *Pers.*
 β. C. C. padi. *Fr.*
 Peziza Cerasi β padi. *A. S.*
 Peziza padina. *Pers.* in *Moug.* et *Nestl.*
 clavatum. *Fr.* 2.
 Peziza cerasorum. *Schwanz.*
 empetri. *Fr.* vid. *Excipula empetri.*
 erica. *Fr.* 20.
 fallax. *Fr.* act. *Hol.*
 Lophium fallax. *Fr.* obs.
 Sphaeria fallax. *Pers.*
 ferruginosum. *Fr.* 18.
 Peziza abietis. *Pers.*
 Peziza cervina. *Pers.* (synop. non mycol.
 sec. Fr.)
 Sphaeria axillaris. *Fr.* in litt.
 Triblidium pineum. *Pers.* LVIII. 1.
 β. Peziza abietis strobilina. *A. S.*
 laminare. *Fr.* 6.
 C. laminosum. *Fr.* in *Schm.* et *Kunz.* (ex
 parte.)
 Dothidea caespitosa. *Fr.* obs. (ex parte.)
 Sphaeria caespitosa. *Tode.* (ex parte.)
 (cfr. *C. aucupariae.*)
 laminosum. *Fr.* vid. *aucuparia*, *la*
minare.
 melanophaeum. *Fr.* vid. *Excipula*
melanophaea.
 pinastri. *Fr.* 12.
 Peziza pinastri. *Pers.* LVII. 396.
 Peziza pinastri α sparsa. *A. S.*
 Triblidium pinastri. *Fr.*
 b. *C. p. monstrosum.* *Fr.*
 Peziza pinastri γ ramosa. *A. S.*
 Sphaeronema bullosum. *Fr.*
 β. C. p. β piceae. *Fr.*
 Peziza pinastri β fasciculata. *A. S.*
 pithyum. *Fr.* 13.
 Dothidea pithya. *Fr.* obs.
 Hysterium pithyum. *Schm.* et *Kunz.*
 β. Dothidea pithya β strobilina. *Fr.* act. *Hol.*
 prunastri. *Fr.* 4.
 Peziza prunastri. *Pers.* LVII. 303.
 b. *Peziza prunastri β discolor.* *A. S.*
 β. C. p. rigidum. *Fr.*
 Ceratostoma spurium. *Fr.* obs.
 Peziza rigida. *Pers.* LVII. 305.*
 Sphaeria prunastri. *Pers.* in *hrb.* *Ach.*
 Sphaeria rigida. *Dec.*
 pulveraceum. *Fr.* 7. [299.
 Peziza pulveracea. *A. S. Pers.* LVII. 119. et
 b. *Peziza pulveracea racemosa.* *Ehrhb.*
 quercinum. *Fr.* 24.
 Hypoderma quercinum. *Dec.*
 Hysterium nigrum. *Tode.*

CENANGIUM.

- Hysterium quercinum.* *Pers.* syn. *Nees.* 1572.
Sphaeria collapsa. *Sow.*
Triblidium quercinum. *Pers.* LVIII. 4.
Variolaria corrugata. *Bull.*
β. C. q. coryleum. *Fr.*
Hysterium quercinum β coryleum. *Schum.*
ribis. *Fr.* 1.
Peziza ribesia. *Pers.* LVII. 306.
rubi. *Fr.* vid. *Excipula rubi.*
seriatum. *Fr.* 15.
Peziza truncatula. *Rebent.* (non *Pers.*)
Triblidium seriatum. *Fr.*
sphaeroides. *Fr.* vid. *Excipula sphae-*
roides.
striatum. *Fr.* 22.
Peziza striata. *Bert. Spreng.*
strobi. *Fr.* vid. *Excipula strobi.*
triangulare. *Fr.* 10.
Peziza triangularis. *Schwanz.*
turgidum. *Fr.* 16. (non 25.)
Peziza quercea. *Schwanz.*
turgidum. *Fr.* 25. vid. *Excipula*
turgida.
urceolus. *Fr.* 9.
Sphaeria urceolus. *Schmidt.* mpt.
viburni. *Fr.* 14.
Sphaeria viburni. *Schwanz.*

CENOMYCE. *Achar.*CLADONIA. *Adans.*SCYPHOPHORUS. *Vent.*

- abortiva.* (*Ach.*) vid. *fimbriata* var. *c.*
acicularis. *Ach.*
Baeomyces acicularis. *Ach.* m.
actinota. (*Ach.*) vid. *fimbriata* var. *a.*
acuminata. (*Ach.*) v. *subuliformis.*
adpersa. (*Floer.*) vid. *subuliformis.*
adunca. *Ach.* vid. *uncialis.*
aggregata. *Ach.*
Baeomyces aggregatus. *Ach.* m.
Cladonia aggregata. *Ach.* pr.
Coralloides gorgonia. *Bory.*
Lichen aggregatus. *Sw.*
Lichen nr. 1952. *Hall.*
alcicornis. *Ach.* (syn. non lich)
C. damaecornis α. *Ach.* lich.
C. damaecornis γ phyllophora. *Ach.* lich.
C. Vaillantii. *Dufour.* (ex parte.)*
Baeomyces alcicornis. *Ach.* m.
Capitularia alcicornis. *Floerk.*
Cladonia cornucopioides. *Hoffm.* (non synon.)
Cladonia foliacea. *Hoffm.* *Banmg.*
Cladonia phyllophora. *Hoffm.* (non synon.)
Lichen alcicornis. *Lightf.*
Lichen convolutus. *Lam.*
Lichen foliaceus. *Huds.* ed. 1.
Lichen pyxidatus δ foliaceus. *Huds.* ed. 1.
With.
Lichen squamosus var. 14. *Scop.*
Lichen nr. 1934. 1935. *Hall.*
Scyphophorus alcicornis. *Ach.* pr.
Verrucaria foliacea. *Humb.*

* Jungit *Dufourens* *Cenomyces* *alcicornis* *novi* et *endivifoliam* sub nomine *supra* *allato.*

CENOMYCE.

- alcicornis*. Ach. vid. *endiviaefolia*.
allotropa corymbosa. Ach. vid. *ecmocyne* var. β .
allotropa crispata. Ach. v. *crispata*.
allotropa fibula. Ach. vid. *fimbriata* var. d.
allotropa hybrida. Ach. vid. *ecmocyne* var. β .
allotropa lomagona. Ach. vid. *fimbriata* var. f.
allotropa sparassa. Ach. v. *sparassa*.
allotropa turbinata. Ach. vid. *ecmocyne* var. β .
allotropa verticillata. Ach. vid. *verticillata*.
alpestris. (Ach.) v. *rangiferina* var. γ .
ampullifera. (Ach.) vid. *bellidiflora* var. d.
anomoea. (Ach.) vid. *gonorega* var. e.
aplotea. (Ach.) vid. *gonorega* var. a.
apophysis. Dufour.
aspera. (Ach.) vid. *ecmocyne* var. e.
axillaris. Dufour.
attenuata. (Ach.) vid. *sparassa*.
bacillaris. Achar.
C. b. α et γ macilenta. Ach. lich.
Baeomyces bacillaris et γ macilentus. Ach. m.
Baeomyces macilentus. Whlbg.
Capitularia macilenta. Floerk.
Lichen cornutus γ scyphifer. Hagen.
Lichen exiguus. Neck.
Lichen filiformis. Huds. With.
Lichen macilentus. Ehrh.
Lichen pyxidatus ζ filiformis. Huds. ed. 2.
Lichen squamosus var. E. a. Weber.
Lichen tubiformis. Lightf.
Lichen nr. 1908. Hall.
Scyphophorus filiformis. Ach. pr.
a. *C. b. styracella*. Ach. (var. e. Ach. lich.)
C. b. β scolecina. Ach. lich.
Baeomyces scolecinus. Ach. m.
Baeomyces bacillaris γ styracellus. Ach. m.
b. *C. b. carcata*. Ach.
C. carcata. Ach. lich.
c. *C. b. monocarpa*. Ach.
C. monocarpa. Ach. lich.
Baeomyces monocarpus. Ach. m.
Lichen monocarpus. Thunb.
Scyphophorus monocarpus. Ach. pr.
d. *C. b. clavata*. Ach.
C. cornuta β lumbricalis. Ach. lich.
Baeomyces deformis β clavatus. Ach. m.
Cladonia cornuta. Hoffm.
e. *C. b. coronata*. Ach.
C. deformis β coronata. Ach. lich.
Baeomyces digitatus β coronatus. Ach. m.
(cfr. *C. digitata* var. a. *fimbriata* var. α d.)
bellidiflora. Ach.
C. coccocephala α bellidiflora. Ach. lich.
Baeomyces bellidiflorus. Ach. m.
Capitularia bellidiflora. Floerk.
Lichen bellidiflorus. Ach. pr.
Scyphophorus bellidiflorus. Ach. pr.
b. *C. b. ventricosa*. Ach.
c. *C. b. polycephala*. Ach.

CENOMYCE.

- C. coccocephala β vestita*. Ach. lich.
Baeomyces cocciferus β polycephalus. Ach. m.
Cladonia polycephala. Hoffm.
d. *C. b. ampullifera*. Ach.
C. coccocephala γ ampullifera. Ach. lich.
e. *C. b. gracilenta*. Ach.
C. coccocephala δ gracilenta. Ach. lich.
blastica. (Ach.) vid. *sparassa*.
bolacina. (Ach.) vid. *oxyceras*.
botrytes. Ach.
Baeomyces abietinus. Pers.
Baeomyces botrytes. Ach. m.
Cladonia botrytes. Hoffm.
Helopodium botrytes. Ach.
Lichen botrytes Hagen. Wulf.
brachytes. (Ach.) vid. *digitata* var. a.
caespiticia. Ach.
C. Hoffmanni. Dufour.
C. epiphylla et β caespiticia. Ach. lich.
C. symphicarpa. Ach.
Baeomyces caespiticius. Pers.
Baeomyces epiphyllus. Ach. m.
Baeomyces symphicarpus. Ach.
Capitularia caespiticia. Floerk.
Capitularia symphicarpa. Floerk.
Cladonia fusca. Hoffm.
Helopodium symphicarpum. Ach. pr.
Lecidea demissa. Spr. fl. h.
Lichen agariciformis. Wulf.
Lichen epiphyllus. Ach. pr.
Lichen fuscus. Hoffm.
Lichen symphicarpus. Ehrh. Schrad. Vahl.
Scyphophorus epiphyllus. Ach. pr.
Tubercularia fusca. Hoffm.
caespitosa. Dufour, vid. *sparassa*.
candelabrum. Ach. vid. *parecha*.
capitata. Ach.
Helopodium capitatum. Mich.
carcata. Ach. vid. *bacillaris* var. b.
cariosa. Ach.
Baeomyces cariosus. Ach. m.
Helopodium cariosum. Ach. pr.
Lichen cariosus. Ach. pr.
carneopallida. (Ach.) vid. *fimbriata* var. γ .
carpophora. (Ach.) vid. *fimbriata* var. α . e.
cenotea. Ach.
C. gonorega α cenotea. Ach. lich.
Baeomyces cenoteus. Ach. m.
b. *C. c. crossata*. Ach.
cephalotes. (Ach.) vid. *digitata* var. d.
ceratites. Ach.
Baeomyces ceratites. Whlbg.
ceratophylla. Ach.
Baeomyces ceratophyllus. Ach. m.
Lichen ceratophyllus. Sw.
Scyphophorus ceratophyllus. Ach. pr.
cerucha. (Ach.) vid. *digitata* var. c.
cervicornis. Ach.
Baeomyces cervicornis. Ach. m.
Cladonia cinerea. Pers.
Lichen cervicornis. Ach. pr.
Scyphophorus cervicornis. Ach. pr. Dec.
 β . C. c. prodiga. Ach.

CENOMYCE.

- cetrarioides*. (Ach.) v. *oxyceras* var. c.
chlorotica. Dufour.
chordalis. (Ach.) vid. *ecmocyna* var.
 a et *fimbriata* var. α . h.
cladocarpa. (Floer.) vid. *fimbriata*
 var. α . g.
cladomorpha. (Ach.) vid. *gonorega*
 var. g.
cladonioides. (Ach.) vid. *oxyceras*
 var. b.
clavarioides. Dufour.
C. fimbriata var. α . d. abortiva. Ach. ?
clavulus. Dufour.
coccifera. Ach.
C. c. α . *stematina* et β *extensa*. Ach. lich.
C. extensa. Floerk.
Baeomyces cocciferus et β *extensus*. Ach. m.
Capitularia extensa. Floer.
Cladonia coccinea. Hoffm.
Cladonia coccifera. Baumg.
Cladonia extensa. Hoffm.
Lichen cocciferus. Lin.
Lichen pyxidatus var. *cocciferus*. Weis. Huds.
Lichen squamosus var. 10. Scop.
Lichen squamosus var. M. a. Weber.
Lichen nr. 1918, 1919, 1927, 1928. Hall.
Scyphophorus cocciferus. Ach. pr. Dec.
Verrucaria coccifera. Humb.
 β . *C. c.* *asotea*. Ach.
Baeomyces cocciferus γ *asoteus*. Ach. m.
Capitularia asotea. Floer.
Cladonia polycephala. Hoffm.
 γ . *C. c.* *cornucopioides*. Ach.
Baeomyces cornucopioides. Ach. m.
Lichen cornucopioides. Lin.
Lichen pyxidatus π *cornucopioides*. Huds.
Lichen nr. 1929. Hall.
Verrucaria coccifera var. β . Humb.
coccocephala. (Ach.) vid. *bellidiflora*.
conglomerata. Dufour.
coniocraea. Floer.
 β . *B. c.* *excesa*. Floer.
conista. (Ach.) vid. *fimbriata* var. β .
contortuplicata. (Ach.) vid. *fimbriata*
 var. α . g.
coralloidea. Ach. v. *pyxidata* var. β .
cornucopioides. (Ach.) vid. *coccifera*
 var. γ .
cornuta. Ach. vid. *bacillaris* var. d.
ecmocyna var. α . e. γ . b. c.
cornuta. Dufour. vid. *fimbriata* var.
 α . b. d.
coronata. (Ach.) vid. *bacillaris* var. e.
corymbosa. (Ach.) v. *ecmocyna* var. d.
crenulata. (Ach.) vid. *deformis*.
crispata. Ach.
C. allotropa ζ *crispata*. Ach. lich.
Baeomyces crispatus. Whlbg.
Baeomyces turbinatus ζ *crispatus*. Ach. m.
 (cfr. *C. flabellum*.)
damaecornis. Ach. vid. *alcicornis*.
decorticata. (Ach.) Floer. v. *pityrea*.
deformis. Ach.
Baeomyces deformis. Ach. m.
Capitularia crenulata. Floer.

CENOMYCE.

- Cladonia deformis*. Hoffm.
Lichen deformis. Lin.
Lichen squamosus var. K. c. Weber. (var.
 4. Scop.)
Lichen nr. 1904 et 1938. Hall.
Scyphophorus cocciferus var. e. Dec.
Scyphophorus deformis. Ach. pr.
 a. *C. d.* *crenulata*. Ach.
Baeomyces deformis crenulatus. Ach.
 b. *C. d.* *gonecha*. Ach.
 c. *C. d.* *pulvinata*. Ach.
C. pulvinata. Ach. lich.
 (cfr. *C. bacillaris* var. e. *digitata*.)
degenerans. Dufour. vid. *gonorega*.
delicata. Ach.
Baeomyces delicatus. Ach.
Baeomyces quercinus. Pers.
Capitularia delicata. Mart.
Cladonia pasasitica. Hoffm.
Helopodium delicatum. Ach. pr.
Lichen delicatus. Ehrh.
Lichen parasiticus. Hoffm.
Tubercularia parasitica. Hoffm.
denticulata. (Ach.) vid. *digitata*.
digitata. Ach.
C. deformis γ *digitata*. Ach. lich.
Baeomyces digitatus. Ach. m.
Capitularia digitata. Floer.
Cladonia digitata. Hoffm.
Lichen digitatus. Lin.
Lichen pyxidatus var. *digitatus*. Weis.
Lichen squamosus var. M. e. Weber.
Lichen nr. 1939. Hall.
Scyphophorus cocciferus d. Dec.
Scyphophorus digitatus. Ach. pr.
 a. *C. d.* *brachytes*. Ach.
C. bacillaris ζ *brachytes*. Ach. lich.
Baeomyces bacillaris β *brachytes*. Ach. m.
 b. *C. d.* *denticulata*. Ach.
 c. *C. d.* *cerucha*. Ach.
 d. *C. d.* *cephalotes*. Ach.
 e. *C. d.* *monstrosa*. Ach.
Lichen nr. 1910. Hall.
ecmocyna. Ach.
 a. *C. e.* *gracilis*. Ach.
C. cornuta α *chordalis*. Ach. *)
C. gracilis. Dufour. Floer.
Baeomyces gracilis. Ach. m.
Capitularia gracilis B. *chordalis*. Floer.
Cladonia gracilis. Hoffm.
Lichen gracilis. Lin.
Lichen pyxidatus h *gracilis*. Weis. (π . Huds.)
Lichen simplicissimus. Schrank.
Lichen squamosus var. Lin. Weber. (var.
 1. Scop.)
Lichen nr. 1946. Hall. (et nr. 1951. sec.
 syn. Michel.)
Scyphophorus cornutus β . Dec.
Scyphophorus gracilis. Ach.
Verrucaria gracilis. Humb.
Verrucaria Schrankii. Humb.
 b. *C. e.* *amaura*. Ach.
Capitularia gracilis var. *C. amaura*. Floer.

*) quatenus *podetia nuda*.

CENOMYCE.

- B. C. c. hybrida. Ach.*
C. allotropa α *turbinata* et β *hybrida. Ach. lich.*
Baeomyces turbinatus α . *Ach. lich.*
Capitularia gracilis β *hybrida. Floer.*
Cladonia hybrida. Hoffm.
Lichen turbinatus. Ach. pr.
Lichen nr. 1943. Hall.?
Scyphophorus turbinatus. Ach. pr.
b. C. c. floripara. Ach.
Capitularia gracilis β *hybrida C. floripara. Floer.*
c. C. e. leucochlora. Ach.
C. cornuta δ *menista. Ach. lich.*
Capitularia gracilis β *hybrida. D. leucochlora. Floer.*
d. C. e. valida. Ach.
Baeomyces turbinatus δ *euphoreus* et ϵ *geronticus. Ach. m.*
Capitularia gracilis β *hybrida B. valida. Floer.*
 γ . *C. e. macroceras. Ach.*
C. e. β rostrata. Ach. lich.
Capitularia gracilis γ *macroceras. Floer.*
b. C. e. elongata. Ach. (var. α . lich.)
C. cornuta ζ *cercophora. Ach. lich.*
Baeomyces elongatus. Ach. m.
Capitularia gracilis β *macroceras B. elongata. Floer.*
Cladonia elongata. Hoffm.
Lichen elongatus. Jacq.
Scyphophorus cornutus γ . *Dec.*
Scyphophorus elongatus. Ach. pr.
e. C. e. exoncera. Ach.
C. cornuta ϵ *exoncera. Ach. lich.*
C. furcata ϵ *incrassata. Ach. lich.*
Baeomyces ceranoides. Ach. m.
Baeomyces spinosus γ *palamaeus. Ach. m.*
Cladonia incrassata. Pers.
 δ . *C. e. corymbosa. Ach.*
C. allotropa η *corymbosa. Ach. lich.*
C. furcata β *stricta. Ach. lich.*
Lichen furcatus. Ehrh. Schreb.
 ϵ . *C. e. aspera. Ach.*
Capitularia gracilis δ *aspera. Floer.*
elongata. (Ach.) vid. ecmocyna var. γ . b.
endivifolia. Ach.
C. Vaillantii. Dufour. (ex parte.)
Baeomyces endivifolius. Ach. m.
Cladonia cornucopioides. Hoffm.
Lichen ambiguus. Vill. (sec. Dec.)
Lichen convolutus. Lam. (sec. Dec.)
Lichen endivifolius. Dicks.
Lichen foliaceus. Schreb. (sec. Dec.)
Lichen sterilis. Gouan. (sec. Dec.)
Scyphophorus convolutus. Dec.
Scyphophorus endivifolius. Ach. pr.
 β . *C. alcicornis* β *cladomorpha. Ach. lich.*
C. gonorega β *cladomorpha. Ach. syn.*
Baeomyces alcicornis β *cladomorphus. Ach. m.*
 (non *Baeomyces caespiticius. Pers. (ex C. alcicornis.)*
epermena. (Ach.) vid. furcata.

CENOMYCE.

- epiphylla. Ach. vid. caespiticia.*
excelsa. (Floer.) vid. conioeraea.
exilis. (Ach.) vid. fimbriata var. β . a.
exoncera. Ach. v. ecmocyna var. γ . c.
extensa. Opiz. (non? Floer.) \dagger
extensa. (Ach.) Floer. vid. coccifera.
fasciculata. Dufour.
fibula. (Ach.) vid. fimbriata var. α . d.
fimbriata. Ach.
C. pyxidata γ *fimbriata. Ach. lich.*
Baeomyces fimbriatus. Ach. m.
Baeomyces pyxidatus et β *longipes. Whlbg. lap.*
Capitularia pyxidata β *longipes F. fimbriata. Floer.*
Cladonia fimbriata. Hoffm.
Cladonia polymorpha. Schrad.
Lichen fimbriatus. Lin.
Lichen polymorphus γ *fimbriatus. Roth.*
Lichen pyxidatus fimbriatus. Weis.
Lichen nr. 1915. 1916. Hall.
Scyphophorus fimbriatus. Ach. pr.
Verrucaria polymorpha. Humb. frib.
a. C. f. tubaeformis. Ach.
C. radiata δ *actinota. Ach. lich.*
Baeomyces fimbriatus β *junceus. Ach. m.*
Capitularia pyxidata β *longipes E. tubaeformis. Floer.*
Cladonia pyxidata tubaeformis. Hoffm.
b. C. f. radiata. Ach.
C. cornuta. Dufour. (ex parte.) \ast
C. radiata. Ach. lich.
Baeomyces radiatus α . *Ach. m.*
Capitularia pyxidata β *longipes C. radiata. Floer.*
Cladonia radiata var. *polyceras* et *furcato-radiata. Hoffm.*
Lichen polyceras. Schrank.
Lichen pyxidatus var. ρ . *Huds.*
Lichen radiatus. Schreb.
Lichen squamosus var. σ . *Weber.*
Lichen nr. 1945. Hall.
Scyphophorus pyxidatus var. ϵ . *Dec.*
Scyphophorus radiatus. Ach.
Verrucaria radiata. Humb. frib.
c. C. f. abortiva. Ach.
C. cornuta γ *proboscidalis. Ach. lich.*
C. radiata α *holoschista. Ach. lich.*
Baeomyces cornutus β *proboscidalis. Ach. m.*
Capitularia pyxidata β *longipes B. abortiva. Floer.*
Cladonia cornuta. Hoffm. (ex parte.)
Lichen pyxidatus tubaeformis. Schrad. (ex C. clavarioides.)
d. C. f. fibula. Ach.
C. allotropa γ *fibula. Ach. lich.*
C. bacillaris β *apolepta. Ach. lich.*
C. cornuta. Dufour. (ex parte.)
Baeomyces bacillaris α *apoleptus. Ach. m.*
Baeomyces turbinatus β *fibula. Ach. m.*
Lichen fibula. Ach. pr.

\ast) Jungit *Dufourens* varietes α b. *radiata* d. *fibula*, g. *nemoxyna* et h. *cornuta* sub nomine supra citato.

CENOMYCE.

- Lichen nr. 1907. *Hall.*
Scyphophorus fibula. Ach. pr.
 e. C. f. *carpophora. Ach.*
 C. pyxidata b *staphylea. Ach. **
 C. pyxidata ζ *syntheta et η tuberculosa. Ach. *)*
*Baeomyces fimbriatus γ synthetus. Ach. m. *)*
 ● *Baeomyces pyxidatus ζ staphyleus. Ach. m. *)*
*Baeomyces pyxidatus δ tuberculosus. Ach. m. *)*
*Baeomyces pyxidatus ϵ marginalis. Ach. m. *)*
Capitularia pyxidata β longipes H carpophora. Floer.
*Cladonia marginalis. Hoffm. *)*
*Cladonia tuberculosa. Hoffm. *)*
*Lichen tuberculatus. Hagen. Relh. *)*
 Lichen nr. 1924. *Hall.*
 f. C. f. *prolifera. Ach.*
 C. *allotropa ϵ lomagona. Ach. lich.*
Capitularia pyxidata β longipes ζ prolifera. Floer.
Cladonia pyxidata var. prolifera. Hoffm.
 Lichen pyxidatus *prolifer. Weis.*
 Lichen nr. 1923. *Hall.*
 g. C. f. *nemoxyna. Ach.*
 C. *cornuta. Dufour. (ex parte.)*
 C. *radiata β nemoxyna γ contortuplicata. Ach. lich.*
Baeomyces radiatus β nemoxynus. Ach. m.
Capitularia pyxidata β longipes D cladoearpa. Floer.
 h. C. f. *cornuta. Ach.*
 C. *cornuta. Dufour. (ex parte.)*
 C. *cornuta α chordalis. Ach. lich. **)*
 C. *furcata δ recurva. Ach. lich.*
Baeomyces cornutus. Ach. m.
Baeomyces furcatus γ recurvus. Ach.
Capitularia pyxidata β longipes A. cornuta. Floer.
Cladonia cornuta. Hoffm.
Cladonia recurva. Hoffm. ?
 Lichen *clavaeformis. Schrank.*
 Lichen *cornutus. Lin.*
 Lichen *polymorphus δ cornutus. Roth.*
 Lichen *pyxidatus cornutus. Weis. Huds.*
 Lichen *squamosus var. A. B. D. Weber. (var. 14. Scop.)*
 Lichen nr. 1902, 1903, et? 1906. *Hall.*
Scyphophorus cornutus. Ach. pr.
 i. C. f. *lophyra. Ach. ***)*
 C. *pyxidata δ lophyra. Ach. lich.*
 Lichen nr. 1925. *Hall.*
 B. C. f. *conista. Ach.*
Capitularia pyxidata. Floer. (excl. syn.)
 a. C. f. *exilis. Ach.*
 C. *pyxidata β exilis. Ach. lich.*
Baeomyces pyxidatus β exilis. Ach. m.

CENOMYCE.

- Capitularia pyxidata B exilis. Floer.*
Cladonia pyxidata exilis. Hoffm.
 Lichen *pyxidatus η exiguus. Huds.*
 b. C. f. *macra. Ach.*
Capitularia pyxidata C macra. Floer.
 γ . C. f. *carneopallida. Ach.*
Capitularia pyxidata γ carneopallida. Floer. flabellum. Dufour.
 C. *crispata. Ach. ?*
floripara. (Ach.) vid. ecmocyna var. β . b.
foliolosa. Dufour. vid. rangiferina δ . furcata. Ach.
 C. f. α *spadicea, γ ephemera. Ach. lich.*
Baeomyces furcatus. Ach. m.
Capitularia furcata. Mart.
Cladonia furcata. Hoffm.
Cladonia furcata subulata. Hoffm.
Cladonia spadicea. Pers.
Coralloides furcata. Bory.
 Lichen *furcatus. Huds. ed. 1.*
 Lichen *subulatus β furcatus. Huds. ed. 1.*
 Lichen nr. 1954. *Hall.*
Verrucaria furcata. Humb.
 B. C. f. *subulata. Ach.*
 C. *ecmocyna δ subulata. Ach. lich.*
Baeomyces subulatus. Ach. m.
Cladonia subulata. Hoffm.
 Lichen *ceratoides. Hagen. ?*
 Lichen *subulatus. Lin.*
 Lichen nr. 1955. *Hall.*
 γ . *Cladonia furcellata. Hoffm.*
 (cfr. C. *ecmocyna var. γ . c. gonorega var. l racemosa, rangiferina var. δ . subuliformis.)*
gigantea. (Ach.) vid. rangiferina b.
gonecha. (Ach.) vid. deformis b.
gonorega. Ach.
 C. *degenerans. Dufour.*
Baeomyces degenerans. Whibg. Lap.
Capitularia degenerans. Floer.
 A. C. g. *aplolea. Ach.*
Capitularia degenerans: A. B. C. Floer.
 b. C. g. *euphorea. Ach.*
Capitularia degenerans E. Floer.
 c. C. g. *anomoea. Ach. (f. Ach. lich.)*
Baeomyces anomaeus. Ach. m.
Capitularia degenerans G. Floer.
 Lichen *digitatus. Neck. ?*
 Lichen *pyxidatus o. Huds.*
 Lichen nr. 1941. *Hall.*
 (non *Cladonia corrhata. Hoffm.*)
 d. C. g. *trachyna. Ach. (γ . Ach. lich.)*
Baeomyces trachynus α . Ach. m.
Capitularia degenerans D. Floer.
 e. C. g. *pleolepis. Ach.*
Baeomyces trachynus β pleolepis. Ach. m.
Capitularia degenerans L. Floer.
 Lichen *phyllophorus. Ehrh.*
 f. C. g. *lepidota. Ach.*
Capitularia degenerans M. N. Floer.
 g. C. g. *cladomorpha. Ach.*
 C. *alcicornis β cladomorpha. Ach. lich.*
Baeomyces alcicornis β cladomorpha. Ach. m.

*) Haec synonyma, quae C. pyxidatae supposuerat, ad hanc speciem potius pertinere, *Acharius* (synop. p. 342) se ipsum corrigens refert.

**) quatenus podetia pulverulenta.

***) forma vetusta huc nec ad C. pyxidatam referenda, *Ach. syn. p. 342.*

CENOMYCE.

- Capitularia degenerans* K. Floer.
 h. C. g. polymorpha. Ach.
Capitularia degenerans J. Floer.
 i. C. g. scabrosa. Ach.
C. rangiferina η curta. Ach. lich.
Capitularia degenerans F. Floer.
 k. C. g. virgata. Ach. (ϵ . Ach. lich.)
Capitularia degenerans H. Floer.
 l. C. g. nivea. Ach.
C. furcata ϵ nivea. Ach. lich.
Baeomyces pungens β niveus. Ach. lich.
Cladonia rangiformis. Meyer.
 m. C. g. gracilescens. Ach.
Capitularia degenerans O gracilescens. Floer.
 (cfr. C. cenotea, sparassa.)
gracilentata. (Ach.) vid. bellidiflora e.
gracilis. (Ach.) Floer. vid. ecmocyna.
hamata. Dufour.
holoschista. (Ach. vid. fimbriata α . c.
hybrida. (Ach.) vid. ecmocyna β .
incrassata. (Ach.) vid. ecmocyna
 var. γ . c.
lepidota. (Ach.) vid. gonorega f.
leptophylla. Ach.
lomagona. (Ach.) vid. fimbriata α . f.
lophyra. (Ach.) vid. fimbriata. α . i.
lumbricalis. (Ach.) vid. bacillaris d.
macilentata. (Ach.) vid. bacillaris.
macra. (Ach.) vid. fimbriata β . b.
macroceras. (Ach.) vid. ecmocyna γ .
medusina. (Ach.) vid. oxyceras β .
menista. (Ach.) vid. ecmocyna β . c.
molariformis. (Ach.) vid. papillaria.
monocarpa. Ach. vid. bacillaris c.
monstrosa. (Ach.) vid. digitata c.
neglecta. Floer.
Capitularia neglecta. Floer.
Baeomyces neglectus. Whlbg.
Cenomyce pyxidata var. Ach.
nemoxyna. Ach. vid. fimbriata α . g.
nivea. (Ach.) vid. gonorega l.
obtusata. (Ach.) vid. oxyceras α . e.
oxyceras. Ach.
C. uncialis γ bolacina. Ach. lich.
Baeomyces amaurocraeus. Whlbg.
Capitularia amaurocraea. Floer.
 b. C. o. cladonioides. Ach.
Baeomyces gracilis γ cladonioides. Ach. lich.
Capitularia amaurocraea β cladonioides.
 c. C. o. cetrarioides. Ach. lich. [Floer.
C. parecha β cetrarioides. Ach. lich.
 d. C. o. dicraea. Ach.
C. uncialis β dicraea. Ach. lich.
Baeomyces uncialis β dicraeus. Ach. m.
 e. C. o. obtusata. Ach.
C. uncialis δ obtusata. Ach. lich.
 (cfr. C. uncialis.)
C. o. medusina. Ach.
Coralloides luteola. Bory.
Lichen medusinus. Bory.
 γ . C. o. spiculata. Ach.
Baeomyces spiculatus. Ach. m.
Cladonia spiculata. Ach. pr.
Lichen aciculatus. Sw.
Lichen spiculatus. Sw.

CENOMYCE.

- papillaria*. Ach.
 - C. p. α et β molariformis. Ach. lich.
Baeomyces papillaria. Ach. m.
Capitularia papillaria. Mart.
Cladonia papillaria. Hoffm.
Isidium papillaria. Ach. pr.
Lichen papillaria. Ehrh.
Pychnothelia papillaria. Dufour.
 β . *Baeomyces molariformis*. Floer.
Cladonia molariformis. Hoffm.
 (non *Lichen madreporiformis*. Wulf.)
parecha. Ach.
C. candelabrum. Ach. lich.
C. turgida. Dufour.
Baeomyces parechus. Ach.
Cladonia turgida. Hoffm.
Lichen candelabrum. Bory.
Lichen diffusus. Lam. fl. fr.
Lichen turgidus. Ehrh.
Scyphophorus diffusus. Dec.
Scyphophorus parechus. Ach. pr.
 (cfr. C. oxyceras. e.)
peltasta. Ach.
Lichen hybridus. Bory.
phyllophora. (Ach.) vid. alcicornis.
pityrea. Ach.
Capitularia pityrea. Floer.
 b. C. p. decorticata. Ach.
Capitularia decorticata. Floer.
 (cfr. C. subuliformis.)
pleolepis. Ach. vid. gonorega e.
pleurota. Ach.
Baeomyces pleurotus. Whlbg.
Baeomyces pyxidatus γ macroscyphus. Ach.
Capitularia pleurota. Flor. (m.
Cladonia incana. Hoffm.
Lichen nr. 1913. Hall.
plumosa. (Ach.) vid. strepsilis.
pocillum. Ach.
C. neglecta β pocillum. Floer.
C. pyxidata ϵ pocillum. Ach. lich.
Baeomyces pocillum. Ach. m.
Capitularia pyxidata δ pocillum. Floer.
polymorpha. (Ach.) vid. gonorega h.
portentosa. Dufour.
proboscidalis. (Ach.) v. fimbriata α . c.
prodiga. (Ach.) vid. cervicornis.
prolifera. (Ach.) vid. fimbriata α . f.
pulvinata. Ach. vid. deformis.
pumila. (Ach.) vid. rangiferina ϵ .
pungens. (Ach.) vid. rangiferina δ .
pyxidata. Ach.
Baeomyces pyxidatus. Ach. m.
Lichen prolifer. Lam. fl. fr.
Lichen polymorphus α pyxidatus et β pro-
 lifer. Roth.
Lichen pyxidatus. Lin.
Lichen pyxidatus β tuberculatus. Weis.
Lichen squamosus. E. b. c. Weber.
Scyphophorus pyxidatus. Ach. pr. Dec.
 α . C. p. simplex. Ach.
Cladonia simplex. Hoffm.
Lichen pyxidatus α simplex. Weis.
Lichen simplex. Roth.
Lichen nr. 1912. Hall.

CENOMYCE.

- β. C. p. coralloidea. Ach.*
C. coralloidea. Ach. lich.
 (cfr. *C. fimbriata, pleurota, pocillum.*)
racemosa. Ach.
C. furcata ♀ *spinosa. Ach. lich.*
Baeomyces racemosus. Whlbg.
Baeomyces spinosus et β acanthinus. Ach. m.
Cladonia racemosa. Hoffm.
Cladonia spinescens. Hoffm.
Cladonia spinosa. Hoffm.
Lichen racemosus. Schleich.
Lichen spinosus. Huds.
Lichen uncinatus γ spinosus. Huds. ed. 2.
Lichen nr. 1952. Hall.
racemosa. (Ach.) vid. rangiferina α. c.
radiata. Ach. v. fimbriata α. a. b. g.
rangiferina. Ach.
Baeomyces rangiferinus. Ach. m.
Capitularia rangiferina. Mart.
Cladonia rangiferina. Mich. Willd.
Lichen rangiferinus. Lin.
Lichen rangiferinus α alpestris. Weis.
Lichen nr. 1957. Hall.
Verrucaria rangiferina. Humb.
b. C. r. gigantea. Ach. (δ. Ach. lich.)
Lichen giganteus. Bory.
c. C. r. cymosa. Ach. lich.
C. r. f racemosa. Ach. lich.
Baeomyces rangiferinus δ racemosus. Ach. m.
β. C. r. sylvatica. Ach.
C. sylvatica. Floer.
Cladonia sylvatica. Hoffm.
Lichen rangiferinus β sylvaticus. Lin. Weis.
Lichen sylvaticus. All.
Lichen nr. 1956. 1957 β. Hall.
γ. C. r. alpestris. Ach.
C. stellaris. Opiz.
C. sylvatica var alpestris. Floer.
δ. C. r. pungens. Ach.
C. foliolosa. Dufour.
C. furcata ♀ *pungens. Ach. lich.*
C. rangiformis. Floer.
Baeomyces pungens. Ach. m.
Baeomyces rangiferinus γ pungens. Whlbg.
Capitularia rangiformis. Mart.
Cladonia pungens. Ach. pr.
Cladonia rangiformis. Hoffm.
Lichen pungens. Ach. pr.
e. C. r. pumila. Ach. (ζ. Ach. lich.)
Lichen pungens. Ach. pr.
 (cfr. *C. gonorega i.*)
recurva. Ach. vid. fimbriata α. h.
retipora. Ach.
Baeomyces retiporus. Labil.
rostrata. (Ach.) vid. ecmocyna γ.
rubiformis. (Ach.) vid. Lecidea ru-
biformis.
rubra. — †
Cladonia rubra. Humb. Erbg. in. tab.
Verrucaria rubra. Humb. in textu.
scabrosa. (Ach.) vid. gonorega i.
scolscina. (Ach.) vid. bacillaris a.
simplex. (Ach.) vid. pyxidata α.
spadicea. (Ach.) vid. furcata.

CENOMYCE.

- sparassa. Bch.**
C. allotropa ♀ *sparassa. Ach. lich.*
C. caespitosa. Dufour.
C. gonorega β blastica. Ach. lich.
C. squamosa. Floer.
C. uncialis e attenuata. Ach. lich.
Baeomyces sparassus. Ach. m.
Baeomyces squamosus. Whlbg.
Baeomyces uncialis γ attenuatus. Ach. m.
 (sec. *Floer.*)
Capitularia foliosa. Mart.
Cladonia attenuata. Hoffm.?
Cladonia coronata. Hoffm.
Cladonia denticollis. Hoffm. (sec. Floer.)
Cladonia irregularis. Hoffm.?
Cladonia squamosa. Hoffm.
Cladonia ventricosa. Hoffm.
Lichen caespitosus. Lam.
Lichen cristatus. Retz.
Lichen pleolepis. Ach. pr.
Lichen pyxidatus γ cristatus. Weis.
Lichen pyxidatus γ ventricosus. Huds. ed. 2.
Lichen squamosus k. b. γ. Weber.
Lichen squamulosus. Schrad.
Lichen ventricosus. Huds. ed. 2.
Lichen nr. 1937. Hall.
Psoroma squamulosa. Ach. pr.
Scyphophorus pleolepis. Ach.
Scyphophorus ventricosus. Ach. pr.
spiculata. (Ach.) vid. oxyceras γ.
spinosa. (Ach.) vid. racemosa.
squamosa. Floer. vid. sparassa.
staphylea. (Ach.) vid. fimbriata α. e.
stellaris. Opiz. vid. rangiferina β.
stematina. (Ach.) vid. coccifera.
strepsilis. Ach.
Baeomyces strepsilis. Ach. m.
β. C. s. plumosa. Ach.
stricta. (Ach.) vid. ecmocyna δ.
styracella. (Ach.) vid. bacillaris a.
subulata. Ach. vid. furcata β.
subuliformis. Dufour.
C. pityrea b acuminata. Ach.,
C. furcata var. adspersa. Floer.
sulphurina. Ach.
Scyphophorus sulphurinus Mich.
sylvatica. (Ach.) Floer. vid. rangife-
rina β. γ
symphicarpa. Ach. vid. caespiticia.
syntheta. (Ach.) vid. fimbriata α. e.
taurica. (Ach.)
C. vermicularis β subramosa. Dec.
C. vermicularis β taurica. Ach.
Cladonia taurica. Hoffm.
Lichen tauricus. Wulf.
Pychnothelia taurica. Dufour.
trachyna. (Ach.) vid. gonorega d.
tubaeformis. (Ach.) v. fimbriata α. a.
tuberculosa. (Ach.) v. fimbriata α. e.
turbinata. (Ach.) vid. ecmocyna β.
turgida. Dufour. vid. parecha.
uncialis. Ach.
Baeomyces uncialis. Ach. m.
Capitularia uncialis. Mart. (Hoffm.)
Cladonia subulata. Moug. et Nestl. (non

CENOMYCE.*Cladonia uncialis*. Hoffm.*Lichen ceranoides*. Neck. (sec. Floer.)* *Lichen uncialis*. Lin.*Lichen* nr. 1960. Hall.b. *C. u. adunca*. Ach.*C. adunca*. Ach. lich.*Bacomyces aduncus* et β *grypeus* Ach. m.*Cladonia biuncialis*. Hoffm.*Cladonia ceranoides*. Hoffm.*Cladonia pincinata*. Hoffm.*Capitularia stellata*. Floer. (ex parte.)*Lichen ceranoides*. All.*Lichen* nr. 1959. Hall.(cfr. *C. oxyceras*, sparassa.)*Vaillantii*. Dufour, vid. *alcicornis*.*valida*. (Ach.) vid. *cemocyna* α , d.*vermicularis*. Ach.*Bacomyces vermicularis*, Ach. m.*Cladonia subuliformis*. Hoffm.*Cladonia tubulata*. Ach. pr.*Cladonia vermicularis*. Ach. pr.*Lichen subuliformis*. Ehrh.*Lichen tubulatus*. Vill.*Lichen vermicularis*. Lin.*Pychnothelia vermicularis*. Dufour.(cfr. *C. taurica*)*verticillata*. Ach.*C. allotropa* δ *verticillata*, Ach. lich.*Baeomyces pyxidatus* ζ *apolictus*. Ach. m.*Baeomyces turbinatus* γ *verticillatus*. Ach. m.*Baeomyces verticillatus*. Whlbg.*Capitularia verticillata*. Floer.*Cladonia cristata*. Hoffm.*Cladonia dilatata*. Hoffm.*Cladonia pyxidata* var. *prolifera* et *verticillata*. Hoffm.*Lichen pyxidatus*. Ehrh. (non L.)*Pyxidaria dyplocea*. Bory.*Pyxidaria nigrescens* Bory.*Scyphophorus verticillaris*. Mich.**CEPHALOTRICHUM**. Link.

Nees. 69.

flavovirens. Nees. 1.*rigescens*. Link. Nees. 2.*Stemonitis*. Link.*Isaria Stemonitis*. Pers.*Periconia Stemonitis*. Pers. β . *Periconia Stemonitis* β *pusilla*. A. S.**CEPHALOXIS**. Beauv. vid. *Bartramia*.**CERAMION**. Adans. vid. *Fucus*.**CERAMIUM**, Roth.

GODAL. Adans. (ex parte.)

aciculare. Roth. vid. *Gigartina acicularis*.*aegagropilum*. Dec. vid. *Conferva aegagropila*.*allochroum*, Mert. vid. *Hutchinsia allochroa*.*asparagoides*. Roth. vid. *Bonnemaisonia asparagoides*.*aspergillorum*. Lmrx. Urvill.*asperum*. Roth. vid. *Conferva nigricans*, *rupestris*.**CERAMIUM**.*aureum*. Ag. vid. *Amphiconium petraeum*.*axillare*. Dec.*Conferva elegans*. Roth. ? (sec. Dec.)*brachiatum*. Ag.*Ectocarpus littoralis*. Lyngb. ? (sec. Lyngb.)*brachigonium*. Lyngb.*Fucus diffusus*. Huds. Esp.(cfr. *C. elongatum*, *Fucus Phenax*.)*Brodiaei*. Ag. v. *Hutchinsia Brodiaei*.*byssoides*. Dec. vid. *Hutchinsia byssoides*.*caespitosum*. Roth. vid. *Vaucheria caespitosa*, *cruciata*, *geminata*, *racemosa*, *sessilis*.*cancellatum*. Dec.*Conferva cancellata*. Lin. ? (sec. Dec.) *)*capillare*. Dec. vid. *Conferva capillaris*.*cartilagineum*. Schum. vid. *Fucus cartilagineus*.*casuarina*. Dec.*catenatum*. Dec. vid. *Conferva aegagropila*, *prolifera*.*ceratophyllum*. Poir. vid. *Cladostephus ceratophyllum*.*chalybaeum*. Ag. vid. *pulchellum*.*ciliatum*. Dacluz. Lyngb.*C. forcipatum* α *ciliatum*. Dec.*Conferva ciliata*. Ellis. Lightf. Roth.*Conferva pilosa*. Roth.*cirrhosum*. Ag. vid. *Sphacelaria pennata*.*clavaeforme*. Poir. vid. *Cladostephus clavaeformis*.*clavellosum*. Roth. vid. *Chondria clavellosa*.*clavulatum*. Ag. H. B.*coccineum*. Dec. vid. *Callithamnium coccineum*.*compactum*. Roth. v. *tomentosum*.*confervoides*. Roth. vid. *siliculosum*.*corymbosum*. Ag.*Conferva corymbosa*. E. B.*Daviesii*. Ag. vid. *Callithamnium Daviesii*.*densum*. Mohr. Roth.(non *Ectocarpus densus*, Lyngb.)*diaphanum*. Roth.*C. forcipatum* β . *glabellum*. Dec.*Conferva corallinoides*. Scop. (non Lin.)*Conferva diaphana*. Roth. Wulf. Dillw.*Conferva globulosa*. Roth.*Conferva moniliformis*. Roth. (non Müll.)*Conferva nodulosa*. Huds.*Conferva seposita*. Gunn. Retz. β . *C. d. elegans*. Roth.*C. elegans*, Dacluz.*Conferva elegans*. Roth. γ . *C. d. griseoviolaceum*. Roth. δ . *C. d. herbaceum*. Roth.*) *Conferva cancellata* Lin. docente clmo Turnero in litteris est *Sertularia spinosa*. — Roth. Catal. 3. p. 281.

CERAMIUM.

- C. d. hyalinum. Roth.*
Conferva fastigiata. Roth. Wulf.
C. d. tenuissimum. Roth.
C. d. virescens. Lyngb.
dichotomum. Roth. vid. Vaucheria dichotoma.
diffusum. Stackh. vid. Hutchinsia violacea.
Dillwynii. Roth. vid. Vaucheria Dillwynii.
elegans. Roth. vid. diaphanum.
elongatum. Dec. Roth. (fasc. 3. non fasc. 2.)
Conferva elongata. Huds. With. Dillw.
Conferva rubra. With. (sec. Dec.)
Fucus diffusus. Huds. Esp. (sec. Roth.)
Hutchinsia elongata. Agh.
elongatum. Roth. fasc. 2. vid. virgatum.
equisetifolium. Dec. vid. Griffithsia equisetifolia.
fastigiatum. Roth. vid. Hutchinsia fastigiata.
ferrugineum. Ag.
Conferva ferruginea. Lyngb.
Conferva littoralis. Lin. suec. (non Ectocarpus littoralis. Lyngb. sec. Rec. Ratisb.)
fibrillosum. Dillw. Mert.
fibrosum. Roth. vid. Scytosiphon foeniculaceus.
filum. Roth. vid. Scytosiphon filum.
floccosum. Roth. vid. Callithamnium plumula.
floridulum. Ag. vid. Callithamnium floridulum.
forcipatum. Dec. vid. ciliatum, diaphanum.
fruticulosum. Roth. vid. Callithamnium fruticulosum.
fruticulosum. Stackh. vid. Hutchinsia Wulfenii.
fucoides. Dec. vid. Hutchinsia violacea.
fuscum. Dillw. v. Sphaecelaria fusca.
fuscum. Roth. vid. Vaucheria fusca.
gigartinum. Roth. vid. Gelidium gigartinum.
glomeratum. Dec.
gracile. Dec.
Conferva gracilis. Draparn.
granulatum. Ducluz. vid. Hutchinsia Brodiaei.
granulosum. Ag.
Conferva granulosa. E. B.
Griffitsianum. Ag.
Conferva Griffitsiana. E. B.
Haenseleri. Ag.
Helminthochorton. Roth. vid. Gigartina Helminthochorton.
hirsutum. Roth. vid. Callithamnium coccineum.
Hookeri. Ag.
Conferva Hookeri. Dillw.

CERAMIUM.

- Hutchinsiae. Mert. vid. Hutchinsia stricta.*
incurvum. Dec. vid. Gigartina pinastroides.
inflexum. Roth. vid. Scytosiphon foeniculaceus.
interruptum. Ag.
Conferva interrupta. E. B.
lanuginosum. Poir. vid. Callithamnium lanuginosum.
linum. Dec. vid. Conferva linum littorale. Ag.
C. purum. Roth. (sec. Lyngb.)
C. tomentosum. Roth.
Conferva albida. Huds. With.?
Conferva littoralis. Dillw. Autor. (non Lin. fl. suec.)
Ectocarpus littoralis. Lyngb.
β. Ectocarpus littoralis major. Lyngb.
γ. Ectocarpus littoralis ruber. Lyngb.
δ. Ectocarpus littoralis protensus. Lyngb. (non C. ferrugineum. Ag. cfr. C. brachiatum.)
longissimum. Roth. vid. Gigartina confervoides.
longissimum. Schum. vid. Chordaria flagelliformis.
Mertensii. Roth.
Conferva Mertensii. Turn.
Fucus viridis. Dec. fl. fr. (non Dec. suppl. Stackh.)
molle. Roth. vid. Hutchinsia bysoides.
multicapsulare. Ag. vid. Vaucheria multicapsularis.
myriophyllum. Poir. vid. Cladostephus verticillatus.
nodulosum. Ag. vid. Batrachospermum turfosum.
nodulosum. Dec. vid. virgatum.
pedicellatum. Dec. (non? Fl. d.)
Conferva nodulosa. Lightf.
pedicellatum. Fl. d. vid. Callithamnium corymbosum.
penicellatum. Dec.
pennatum. Fl. d. Roth. vid. Sphaecelaria pennata.
pinastroides. Stackh. Poir. vid. Gigartina pinastroides.
plicatum. Roth. v. Gigartina plicata.
Plocamium. Roth. vid. Delesseria Plocamium.
plumosum. Roth. v. Ptilota plumosa.
plumula. Poir. Ag. vid. Callithamnium plumula.
polymorphum. Dec. vid. Hutchinsia fastigiata.
pulchellum. Ag.
Conferva nana. Lyngb. (sec. Rec. Ratisb.)
C. p. chalybaeum. Ag.
Ceramium chalybaeum. Ag.
Conferva chalybaea. Roth.
Conferva corymbifera. E. B.
Ectocarpus chalybaeus. Lyngb.
pulvinatum. Mert. Jürg.

CERAMIUM.

- purum*. Roth. vid. littorale.
repens. Ag. vid. Callithamnium repens.
rhizodes. Ag. vid. Sporochnus rhizodes.
Roettleri. Roth.
roseum. Roth. vid. Callithamnium roseum.
roseum. E. B. vid. Callithamnium fruticulosum.
rubrum. Ag. vid. virgatum.
rupestre. Poir. Dec. vid. Conferva rupestris.
scoparium. Roth. vid. Sphaecelaria scoparia.
scorpioides. Roth. vid. Gigartina pinastroides, Rhodomela scorpioides.
secundatum. Lyngb.
C. rubrum. Ag. var. sec. Rec. Ratisb.
sericeum. Dec. vid. Conferva sericea.
siliculosum. Ag.
Conferva siliculosa. Dillw.
Ectocarpus siliculosus. Lyngb.
 β . *C. f. atrovirens*. Ag.
 γ . *C. s. ferrugineum*. Ag.
Ceramium confervoides. Roth.
Conferva plicata. Huds. ed. 1.
 δ . *C. s. nebulosum*. Ag.
Conferva littoralis. Whlbg.?
 ϵ . *Ectocarpus siliculosus* β *uvaeformis*. Lyngb.
simplicifolium. Dec. vid. Cladostephus simplicifolius.
spermophorum. Roth. vid. Sphaerococcus spermophorus.
spongiosum. Dec. vid. Cladostephus spongiosus.
strictum. Roth. v. Hutchinsia stricta.
subfuscum. Stackh. vid. Gigartina subfusca.
Teedii. Roth. vid. Gigartina Teedii.
tetragonum. Ag.
Conferva tetragona. Dillw. With.
tetricum. Ag.
Conferva tetrica. Dillw.
thuyoides. Ag.
Conferva thuyoides E. B.
tomentosum. Ag. (non Roth.)
C. compactum. Roth.
Conferva tomentosa. Lightf. Huds. Autor.
Ectocarpus tomentosus. Lyngb.
tomentosum. Roth. vid. littorale.
torulosum. Roth. vid. Lomentaria articulata.
tortuosum. Ducluz. vid. Gigartina subfusca.
tranquebariense. Roth.
tuberculosum. Fl. d. vid. Chordaria nodulosa.
tuberculosum. Roth. vid. Sporochnus rhizodes.
tubulosum. Roth. vid. Chondria kaliformis.

CERAMIUM.

- Turneri*. Roth.
Conferva Turneri. Dillw. (non E. B.)
urceolatum. Dillw. (non? Jürg.)
urceolatum. Jürg. vid. Hutchinsia violacea.
vagabundum. Roth. vid. Conferva fracta.
verrucosum Roth. vid. Scytosiphon verrucosus.
verticillatum. Dec. vid. Cladostephus verticillatus.
villosum. Poir. vid. Sporochnus villosus.
violaceum. Roth. vid. Hutchinsia violacea.
virgatum. Roth.
C. nodulosum. Ducluz. Dec.?
Conferva flosculosa. Ellis.
Conferva nodulosa. Lightf. With. (sec.
Conferva rubra. Huds. Dillw. (Lyngb.)
Fucus Lagascae. Clem.
 β . *C. elongatum*. Roth. (fasc. 2. non 3.) Gmel.
C. rubrum. Ag. H. B.
Conferva diaphana β *atropurpurea*. Roth.
 γ . *C. rubrum* β *proliferum*. Lyngb.
 δ . *Spathularia spinulosa* Lyngb. (sec. Rec. (cfr. *C. secundatum*.) (Ratisb.)
Wulfenii. Roth. vid. Hutchinsia Wulfenii.

CERATIUM. Albert. et Schwanz. Pers XXVII. Nees. 66.

PUCCINIA. Adans.

- aureum*. Pers. 2.
hydnoides. A. S. P. 1. N. 1.
Byssus fruticulosa. Fl. d.
Clavaria byssoides. Bull.
Clavaria Puccinia. Batsch.
Isaria mucida. Pers.
Puccinia byssoides. Gmel. syst.
Tremella hydnoidea. Jacq.
porioides. A. S. P. 4.
pyxidatum. A. S. P. 3.
 β . *C. p. flavum*. A. S.
CERATONEMA. Roth. Pers. XXIX.
bicolor. Pers. 5.
capillare. Pers. 2.
Rhizomorpha capillaris. Roth.
crabronis. Pers. 1.
Isaria sphaecophila. Ditm.
hippotrichodes. Pers. 6.
Byssus filamentosa. Gmel.
Chaenocarpus setosus. Reber.
Lichen hippotrichodes. Web.
Lichen pubescens. Leers.
Lichen setosus. Leyss. (sec. Spr.)
Rhizomorpha setiformis. Roth. Ach.
Setaria hippotrichodes. Ach.
Usnea hippotrichodes. Hoffm. *)
(cfr. *Rhizomorpha tuberculosa*.)

*) *Rhizomorpha setiformis* Pers. radices *Agarici androsacei* Lin. sunt. Fries. syst. myc. l. p. 137. — Non videntur stipites steriles *Agarici* ejusdam. Pers. myc. europ. p. 50. —

CERATONEMA.

- Martini*. Pers. 8.
Rhizomorpha Martini. Sow.
pallidum. Pers. 3.
rigidum. Roth. vid. *Dematium ciliare*.
tenerum. Pers. 4.
variegatum. Pers. 7.
Rhizomorpha variegata Sow.
CERATOPHORA. Humb.
friburgensis. Humb. vid. *Polyporus odoratus*.
CERATOSPERMUM. Adans. Hall.
 2212. Hall. vid. *Sphaeria versatilis*.
 2213. Hall. (*Michel*. t. 56. III. 3.)
CERATOSTOMA. Fries.
dryinum. Fr. vid. *Sphaeria pilifera*.
fimbriatum. Fr. vid. *Sphaeria fimbriata*.
spurium. Fr. vid. *Cenangium prunastri*.
granulosum. Fr. vid. *Sphaeria rostrata*.
CERIOMYCES. Battar.
corticem mali punicei aemulans.
 vid. *Boletus subtomentosus*.
crassus. vid. *Boletus luridus*.
jujubinus. vid. *Boletus granulatus*.
fungus favo similis. vid. *Polyporus tuberaster*.
phragmites cinereus. Batt. (t. 30. C.)
phragmites pedunculo luteo. (t. 30. E.)
phragmites rufus. v. *Boletus edulis*.
phragmitet virescens. Batt.
pileolo fornicato. Batt. (t. 29. C.)
procerus. Batt.
sordide virascens. Batt.
CEROPHORA. Rafin.
capitata. Rafin.
clavata. Rafin.
CETERAC. Adans. vid. *Asplenium*, *Ceterach*.
CETERACH. Willd. 1958.
CETERAC. Adans.
alpinum. Lam. vid. *Woodsia hyperborea*.
aspidioides. Willd. 2. 3.
canariensis. Willd. 2. 2.
Asplenium aureum. Cav.
Asplenium latifolium. Bory.
Grammitis aurea. Sw.
lobatum. Presl. 2.
Marantae. Dec. vid. *Acrostichum Marantae*.
officinarum. Willd. 2. 1.
Asplenium Ceterach. Lin.
Gymnopteris Ceterach. Bernh.
Scolopendrium Ceterach. Smith.
Vittaria Ceterach α. Bernh.
 β. *Polypodium asplenioides*. Scop. ? (sec. Schkr.)
CETRARIA. Achar.
PLACODION. Adans. (ex parte.)
ciliaris. Ach.
crispa. (Ach.) vid. *islandica*.
 Gen. 123. Spec. 2630.
Stendel Nomencl. Bot. Pars II.

CETRARIA.

- cucullata*. Ach.
Lichen cucullatus. Bellar. Sm.
Lichen nivalis. Crantz. Neck. Scop. Vahl.
Web. Weis. (non L.)
Lichen nivalis β. Lam. Enc.
Lichen ochroleucus. Lam. fl. fr.
Lobaria cucullata. Hoffm.
Physcia cucullata. Ach. pr. Dec.
Platismma cucullatum. Hoffm.
 β. C. c. *niphagra*. Ach.
 γ. C. c. *tapheina*. Ach.
ericetorum. Opiz. †
fallax. Ach. vid. *glauca*.
glauca. Ach.
Lichen glaucus. Lin.
Lichen nr. 2007. Hall.
Lobaria glauca. Hoffm.
Physcia glauca. Dec.
Platismma glaucum. Ach. pr.
 β. C. g. *fallax*. Ach.
 C. *fallax*. Ach. m.
Lichen fallax. Web.
Lichen fraudulentus. Gmel.
Lichen glaucus. Wulf.
Lichen membranaceus. Lam. (sec. Dec.)
Lobaria fallax. Hoffm.
Physcia fallax. Dec.
Platismma fallax. Hoffm.
islandica. Ach.
Lichen eryngiifolius. Gilib.
Lichen islandicus. Lin.
Lichen nr. 1978. 1979. Hall.
Lichenoides islandicum. Hoffm.
Lobaria islandica. Hoffm.
Physcia islandica. Ach. Dec. Mich.
 β. C. i. *thyreophora*. Ach.
 γ. C. i. *crispa*. Ach.
 δ. C. i. *platyna*. Ach.
 C. *platyna*. Ach.
juniperina. Ach.
Lichen juniperinus. Lin.
Lichen nivalis β *luteus*. Web.
Lobaria juniperina. Hoffm.
Physcia juniperina. Dec.
Platismma juniperinum. Ach. pr.
Squamaria juniperina. Hoffm.
 β. C. j. *pinastri*. Ach.
Lichen pinastri. Dicks. Scop.
Physcia pinastri. Dec.
Platismma pinastri. Ach. pr.
Squamaria pinastri. Hoffm.
lacunosa. Ach.
Lichen caverosus. Menz.
niphagra. (Ach.) vid. *cucullata*.
nivalis. Ach.
Lichen candidus. Lam. fl. fr.
Lichen nivalis. Lin. (α. Lam. Enc. Web. Weis.)
Lichen nr. 1977. Hall.
Lobaria nivalis. Hoffm.
Physcia nivalis. Dec. Ach. pr.
 β. C. n. *Linneana*. Ach. (vetustior.)
 (cf. C. *cucullata*, *juniperina*)
odontella. Ach.
Cornicularia odontella. Ach. pr.
Cornicularia spadicea β *odontella*. Ach. lich.

CETRARIA.

- Lichen islandicus γ nigricans. Retz.?
 Lichen islandicus β tenuifolius. Retz.
 Lichen islandicus tenuissimus. Ehrh. Weis.
 Lichen odontellus. Ach. pr.
 pinastri. (Ach.) vid. juniperina.
 platyna. (Ach.) vid. islandicus.
 Richardsoni. Hook.
 saepincola. Ach.
 Lichen saepincola. Ehrh.
 Lobaria saepincola. Hoffm.
 Physcia saepincola. Dec.
 Platisma saepincola. Hoffm.
 β . C. s. ulophylla. Ach.
 Lichen chlorophyllus. Hamb.
 Lichen saepincola β chlorophylla. Whlbg.
 Lichen scutatus. Wulf.
 Peltidea chlorophylla. Ach. m.
 Peltigera chlorophylla. Schrad. Willd.
 tapeina. (Ach.) vid. cucullata.
 thyreophora. (Ach.) vid. islandica.
 Tilesii. Ach.
 ulophylla. (Ach.) vid. saepincola.
CHAENOCARPUS. Rebert.
 setosus. Rebert. vid. Ceratonema
 hippotrichodes.
CHAETOPHORA. Brid.
 cristata. Brid. vid. Leskia cristata.
CHAETOMIUM. Kunze. (Fungus.)
 chartarum. Ehrbg.
 elatum. Kunz.
 gelatinosum. Ehrbg.
 globosum. Kunz.
CHAETOPHORA. Schrank. A-
 gardh. Lyngb. (non Hornsch.)
MYRIODACTYLON. Desv.
 atra. Ag. vid. Rivularia atra.
 capsulifera. Lyngb. vid. Mesogloia
 vermicularis.
 elegans. Ag.
 Batrachospermum intricatum. Vauch.
 Conferva nr. 2110. Hall.
 Rivularia elegans. Roth.
 (cfr. C. pisiformis.)
 elongata. Lyngb.
 Rivularia elongata. Roth.
 Riccia fluitans. Fl. d. (sec. Turn.)
 endiviaefolia. Ag.
 Batrachospermum fasciculatum. Vauch.
 Conferva incrassata. Bosc.
 Rivularia endivia. Poir.
 Rivularia endiviaefolia. Roth.
 Tremella palmata. Hedw.
 Tremella nr. 2135. Hall.
 Ulva incrassata. Huds. With. E. B.
 Ulva incrustata. Quorund.
 β . Rivularia cornu damae. Roth. *)
 Tremella cornuta. Neck.
 globosa. Schrank. v. Rivularia dura.
 marina. Lyngb.
 Nostoc marinum. Ag.
 Tremella difformis. Lin.
 β . Nostoc marinum β minus. Ag.

CHAETOPHORA.

- membranifolia. Lyngb. vid. Sphae-
 rococcus Brodiaei.
 nodulosa. Ag. v. Chordaria nodulosa.
 pellita. Lyngb.
 plana. Ag.
 Tremella adnata. Lin. suec.?
 pisiformis. Ag.
 C. elegans. Ag. (sec. Lyngb.)
 Rivularia pisiformis. Roth.
 rubra. Ag. vid. Chordaria multifida.
 tuberculosa. Ag. vid. Rivularia dura.
 vermiculata. Ag. (E. B. t. 1819.)
CHAETOPHORA. Hornsch.
 incurva. Hornsch. vid. Hookeria in-
 curva.
CHAMAEMYCES. Battar.
 odoratus. Batt. (Fr. I. p. 31. obs. 3.)
CHAMPIA. Desv. Lmrx.
 lumbricalis. Desv.
 Mertensia lumbricalis. Thunb. Roth.
CHANTRANSIA. Decand.
 Byssus. Adans. (ex parte.)
 atra. Dec.
 Conferva atra. Huds. Dillw. Roth.
 Conferva atropurpurea. Mert. (non Roth.)
 Conferva nodosa β aetate media atrovio-
 lacea. Wallr.
 Lemania batrachosperma α setacea. Bory.
 β . Lemania batrachosperma β capillina.
 γ . Lemania Dillenii. Bory. (Bory-
 Lemania sertularina. Bory. Ag.
 Conferva nodosa γ perfecte fructifera. Wallr.
 (cfr. Batrachospermum ludibundum γ .)
 crispera. Dec. vid. Conferva capillaris.
 dichlora. Rafin.
 dichotoma. Dec.
 Conferva nodulosa. Thore.
 distorta. Poir.
 Conferva distorta. Dillw. Roth.
 Oscillatoria distorta. Lyngb. Fl. D.
 fluviatilis. Dec.
 Conferva fluviatilis. Lin. Roth. (β . Lam. Enc.)
 Conferva nodosa. Gilib.
 Gonycladum fluviatile. Link.
 Lemania corallina. Bory.
 Lemania fluviatilis. Ag.
 Nodularia fluviatilis. Lyngb.
 Polysperma fluviatilis. Vauch.
 β . Lemania lucina. Bory. Ag. (junior.)
 γ . Nodularia fluviatilis β ramosa. Lyngb.
 glomerata. Dec. vid. Conferva glo-
 merata.
 intricata. Poir. vid. Conferva intri-
 cata.
 nigricans. Dec.
 nodosa. Dec. vid. Conferva vesicata.
 rivularis. Dec. v. Conferva rivularis.
 spumigena. —
 Nodularia spumigena. Mert. Jürg.
 subtilis. —
 Lemania subtilis. Lg.
 torulosa. Dec.
 Conferva fluviatilis α . Lam. Enc.
 Conferva nodosa α . Lam. fl. fr.
 Conferva torulosa. Roth. Dillw.

*) Lyngbyeus ne varietatem quidem facit.

CHANTRANSIA.

- Conferva verrucosa*. *Drapar.*
Gonycladum torulosum. *Link.*
Lemania incurvata. *Bory.*
Lemania torulosa. *Ag.*
variegata. —
Lemania variegata. *Ag.*
vesicata. *Dec. v.* *Conferva vesicata*.
CHAOS. *Lin.*
ustilago. *Lin.* vid. *Uredo segetum*.
CHARA. *Autor.*
batrachosperma. *Weis.* vid. *Batrachospermum ludibundum*.
gelatinosum. *Roth.* vid. *Batrachospermum ludibundum*, *turfosum*.
CHAROSPERMUM. *Link.*
glomeratum. *Link.* vid. *Batrachospermum glomeratum*, *ludibundum*.
CHEILANTHES. *Swartz.* *Willd.* 1976.
aculeata. *Kaulf.*
Dicksonia aculeata. *Sieb.* fl. mart. *Spr.*
angustifolia. *H. B.* 2.
Pteridis species? *Kunth.*
anthriscifolia. *Willd.* 2. 18.
Lonchitis anthriscifolia. *Bory.* *Poir.*
arborescens. *Sw.* 2. 19.
Adiantum arborescens. *Poir.*
Hypoleptis tenuifolia. *Bory.*
Lonchitis tenuifolia. *Forst.*
capensis. *Sw.* 2. 12.
Adiantum capense. *Thunb.*
Allosurus capensis. *Bernh.*
caudata. *R. Br.*
chlorophylla. *Sw.*
davallioides. *Bory.* 2. 17.
dealbata. *Pursh.* 2.
decomposita. *Willd.* En. suppl. 2.
dichotoma. *Sw.* 15.
Adiantum dichotomum. *Poir.*
Pteris dichotoma. *Cav.* (in litt.)
elegans. *Desv.* *H. B.* 2.
ferruginea. *Willd.* in *Spr.* pug. 2.
fragrans. *Sw.* 2. 7.
Adiantum fragrans. *Lin.* fl.
Adiantum scandicinum. *Willd.* (olim in litt.)
Allosurus fragrans. *Bernh.*
Polypodium fragrans. *Lin.* mant. (non *Lin.* sp. *Desf.*)
Polypodium pteroides. *Reich.*
glandulosa. *Sw.*
globata. *Poir.*
Adiantum globatum. *Poir.*
hirta. *Sw.* 2. 9.
Adiantum cafferorum. *Sw.*
Adiantum hirtum. *Poir.*
Allosurus cafferorum. *Bernh.*
lendigera. *Sw.* 2. 14.
Adiantum lendigerum. *Poir.*
Pteris lendigera. *Cav.*
leptophylla. *R. Br.* in *Salt.*
marginata. *H. B.* 2.
microphylla. *Sw.* 2. 8.
Adiantum microphyllum. *Sw.*
Adiantum pubescens. *Poir.*
Allosurus microphyllum. *Bernh.*

CHEILANTHES.

- micropteris.** *Sw.* 2. 1.
Adiantum micropteris. *Poir.*
Pteris microphylla. *Cav.* (in litt.)
multifida. *Sw.* 2. 13.
Adiantum multifidum. *Poir.*
Allosurus multifidus. *Bernh.*
myriophylla. *Desv.* 2.
odora. *Sw.* 2. 6.
Adiantum fragrans. *Dec.* fl. fr. *Viv.* (non *Lin.* fl.)
Adiantum odoratum. *Poir.*
Adiantum odorum. *Dec.* suppl.
Adiantum pusillum. *All.*
Allosurus pusillus. *Bernh.*
Polypodium fragrans. *Desf.* *All.* (sec. *Dec.*)
Pteris acrosticha. *Balb.*
parviloba. *Sw.* 2. 11.
Adiantum parvilobum. *Poir.*
Allosurus parvilobus. *Bernh.*
pellita. *Spr.*
polymorpha. *Poir.*
Adiantum polymorphum. *Poir.*
pteroides. *Sw.* 2. 2.
Adiantum pteroides. *Lin.*
Pteris orbiculata. *Houtt.*
pubescens. *H. B.* 2.
pulchella. *Bory.* 2. 4.
suaveolens. *Sw.* 2. 5.
Adiantum fragrans. *Schkhr.* (t. 19.)
Adiantum suaveolens. *Poir.*
Polypodium fragrans. *Desf.* (non *Lin.*)
tenuifolia. *Sw.* 2. 16.
Acrostichum tenue. *Retz.*
Adiantum cicutaefolium. *Lam.* ? (sec. *Sw.*)
Adiantum varians. *Poir.*
Allosurus tenuifolius. *Bernh.*
Pteris humilis. *Forst.* ?
Pteris nigra. *Retz.*
Trichomanes tenuifolia. *Burm.*
vestita. *Sw.* vid. *Woodsia vestita*.
viridis. *Sw.* 2. 3.
Adiantum viride. *Vahl.*
Allosurus viridis. *Bernh.*
Pteris viridis. *Forsk.*

CHIODECTON. *Achar.*

- seriale.** *Ach.*
Trypethelium paradoxum. *Ach.*
sphaerale. *Ach.*
Trypethelium pulcherrimum. *Ach.*

CHELEDIPOLA. *Rafin.* (Alga.)

- lobata.** *Rafin.*
tubulosa. *Rafin.*

CHLORIDIUM. *Link.* *Nees.* 49.

- dispersum.** *Nees.* 1.
C. viride. *Link.* ?
Dematium virescens var β ? *Pers.* IV. 4.
griseum. *Ehrnb.*
Dematium griseum. *Pers.* IV. 6.
viride. *Link.* vid. *dispersum* et *Dematium asserculosum*.

CHONDRIA. *Agardh.* XXIII.

- acanthophora.** *Ag.* (23.) vid. *Acanthophora Thierii*.
aequalis. *Ag.* 26.

CHONDRIA.

- amphibia*. Ag. vid. *Rhodomela scorpioides*.
articulata. Ag. vid. *Lomentaria articulata*.
botryoides. Ag. 7.
Fucus botryoides. Turn.
Fucus uvifer. Forsk. (non Turn. sec. Ag.)
caespitosa. Ag. disp. *)
charoides. Ag. *)
Hypnea charoides. Lmrz.
clavellosa. Ag. 13.
Capillaria clavellosa. Stackh.
Ceramium clavellosum. Roth.
Fucus clavellosus. Turn.
Gastridium clavellosum. Lyngb.
Gigartina clavellosa. Lmrz.
 β . *Fucus clavellosus sedifolius*. Turn.
 γ . *C. c. Lyngbyei*. Ag.
Gastridium purpurascens. Lyngb.
Ulva purpurascens. Huds. (sec. Lyngb.)
 δ . *Gastridium purpurascens* β *caespitosum*. Lyngb.
dasyphylla. Ag. vid. *Gigartina dasyphylla*.
Delilei. Ag. (24. est *Acanthophora Delilei*. Nomcl. II. p. 1.)
divaricata. Ag. 20.
Fucus divaricatus. R. Br. Turn.
Sphaerococcus divaricatus. Ag. disp.
fasciculata. Ag. 12.
Fucus fasciculatus. Turn.
filiformis. Ag. 17.
Fucus nr. 23. et nr. C. e. Mus. Par.
Forsteri. Ag. 4.
Fucus caespitosus. Vahl. ? (nat. Selks skrif.)
Fucus Forsteri. Mert. Turn.
?fulvescens. Ag. 32.
Fucus fulvescens. Esp.
furcellata. Ag. vid. *Halymenia furcellata*.
hamulosa. Ag. 21.
Fucus hamulosus. Turn.
Hypnea hamulosa. Lmrz. ?
intricata. Ag. v. *Gelidium clavatum*.
kaliformis. Ag. 15.
Ceramium tubulosum. Roth.
Conferva tubulosa. Wulf.
Fucus diaphanus. Esp. (sec. Ag.)
Fucus kaliformis. With. Good. et Wood.
Fucus verticillatus. Lightf.
Gastridium kaliforme. Lyngb.
Gigartina kaliformis. Lmrz.
Kaliformia diaphana. Stackh.
Kaliformie verticillata. Stackh.
Ulva purpurascens. Huds. (sec. Turn.)
 β . *C. k. torulosa*. Ag.
Conferva reptans. Roth.
Gigartina pygmaea. Lmrz. ? (sec. Ag.)
Lomentaria articulata var reptans. Lyngb. (non *Fucus fruticulosus*. Wulf.)
laxa. Ag. 2.
Fucus laxus. Turn.

*) synops. alg. Scand. p. XVIII. nr. 5. in operibus omissa species.

CHONDRIA.

- militaris*. Ag. vid. *Acanthophora militaris*.
muscoides. Ag. 22.
Fucus muscoides. Lin.
obtusa. Ag. 3.
Conferva albida. Forsk.
Fucus gelatinosus. Desf. Delil.
Fucus luteus. Bertol.
Fucus obtusus. Huds. Good. Turn.
Fucus spinosus. Esp.
Fucus spinulosus δ *strictus*. Turn.
Laurentia intricata. Lmrz.
Laurentia lutea. Lmrz.
Laurentia gelatinosa. Lmrz.
Laurentia obtusa. Lmrz.
 β . *C. o. gracilis*. Ag.
Fucus gelatinosus. Bertol.
Fucus spinosus. Wulf.
Fucus versicolor. Vahl.
Laurentia versicolor. Lmrz.
 γ . *C. o. Delilei*. Ag.
Fucus cyanospermus. Delil.
Fucus tenerrimus. Clem.
Laurentia cyanosperma. Lmrz.
 δ . *C. o. paniculata*. Ag.
 ϵ . *C. o. clavulata*. Ag.
 ζ . *C. o. virgata*. Ag.
opuntica. Ag. vid. *Gigartina opuntia*.
ovalis. Ag. 9.
Dasyphylla ovalis. Stackh.
Dasyphylla sedoides. Stackh.
Fucus ovalis. Huds. Turn.
Fucus polypodioides. Gmel.
Fucus sedoides. Stackh. (Turn.)
Fucus vermicularis. Gmel. Lightf. Esp. (non *Gigartina vermicularis*. Lmrz. (sec. Ag.)
Halidrys ceranoides. Stackh. Good. et Wood.
 β . *C. o. obovata*. Ag.
Gigartina ovata. Lmrz.
 γ . *C. o. microphylla*. Ag.
 δ . *C. o. subarticulata*. Ag.
Conferva clavata. Roth.
Fucus ovalis var. subarticulatus. Turn.
papillosa. Ag. 5.
Fucus papillosus. Frosk.
Fucus thyrsoides var major. Turn.
 β . *C. p. thyrsoides*. Ag.
Eucus thyrsoides. Turn.
 γ . *C. thyrsoides*. Ag. disp.
pinnatifida. Ag. vid. *Gelidium pinnatifidum*.
?ramentacea. Ag. 14.
Fucus nr. 21. Mus. Par.
rangiferina. Ag. 19.
Fucus rangiferinus. R. Br. Turn.
seticulosa. Ag. 6.
Conferva seticulosa. Forsk.
Fucus caespitosus. Forsk. ?
spinosa. Ag. v. *Gigartina muricata*.
?squamulosa. Ag. 34.
Fucus squamulosus. Turn.
?taxiformis. Ag. 35.
Fucus taxiformis. Vahl.
tenuissima. Ag. vid. *Gigartina tenuissima*.

CHONDRUS.**rubens.** *Lyngb.**Delesseria rubens.* *Lmrx.**Epiphylla rubens.* *Stackh.**Fucus crispus.* *Huds.**Fucus epiphyllus.* *Fl. d.**Fucus glacialis.* *Pall.**Fucus laciniatus.* *Gmel.**Fucus miniatus.* *Fl. d. (sec. Turn.)**Fucus prolifer.* *Lightsf. Esp.**Sphaerococcus rubens.* *Link. Ag. XXII. 7.**β? Fucus lanceolatus.* *Retz.*(cfr. *Dumontia triquetra.*)**CHORDA.** *Lyngb.**filum.* *Lyngb.* vid. *Scytosiphon filum.**lomentaria.* *Lyngb.* vid. *Scytosiphon filum γ.**tomentosa.* *Lyngb.* vid. *Scytosiphon filum δ.***CHORDARIA.** *Link. Agardh. XIV.**Cabrera.* *Ag. v. Scytosiphon Cabrera.**divaricata.* *Ag. 1.**filum.* *Link. Ag.* vid. *Scytosiphon filum.**flagelliformis.* *Ag. 2.**Ceramium longissimum.* *Schum. (non Roth.)**Conferva dichotoma.* *Fl. d. (non Dillw.)**Conferva nr. 2117.* *Hall. (sec. Huds.)**Flagellaria flagelliformis.* *Stackh.**Fucus corneus.* *Koen. Zoeg. (sec. Lyngb.)**Fucus flagelliformis.* *Light. Fl. d. Turn.**Fucus longissimus.* *Stackh. Wulf.**Gigartina flagelliformis.* *Lmrx.**Scytosiphon tomentosus.* *Fl. d. Lyngb. (excl. omn. syn.)**β. C. f. minor.* *Ag.**Conferva nr. 1176.* *Lin. succ.**γ. Fucus flagelliformis imbricatus.* *Turn.**Fucus flagelliformis γ implexus.* *Turn. syn. ?**δ. Fucus flagelliformis gracilis.* *Turn.**ε. Fucus confervoides inflatus.* *Turn.**ζ. Fucus flagelliformis geniculatus.* *Turn. *)*(cfr. *Scytosiphon foeniculaceus*, *Gigartina confervoides.*)*multifida.* *Lyngb.**Chaetophora rubra.* *Ag.**Rivularia multifida.* *W. M. Roth.**Ulva rubra.* *Huds. With.**nemalion.* *Ag. 4.**Fucus nemalion.* *Bertol.**nodulosa.* *Ag. 2.**C. tuberculosa.* *Lyngb.**Ceramium tuberculosum.* *Fl. d.**Chaetophora nodulosa.* *Ag. syn.**paradoxa.* *Ag.* vid. *Sporochnus rhizodes.**rhizodes.* *Ag.* vid. *Sporochnus rhizodes.**rotunda.* *Ag. v. Furecellaria rotunda.**scorpioides.* *Lyngb. v. Fucus nodosus.**tuberculosa.* *Lyngb.* vid. *nodulosa.**villosa.* *Ag.* vid. *Sporochnus villosus.**viridis.* *Ag.* vid. *Sporochnus viridis.***CHORDOSTYLUM.** *Tode.**byssoides.* *Tode.**capillare.* *Tode.**Clavaria.* *Tode.* vid. *Typhula Todei.*
hispidulum. *Tode.* vid. *Himantia radians.***CICLIDOTUS.** *Beauv.**fontinaloides.* *Beauv.* vid. *Trichostomum fontinaloides.***CINCLIDIUM.** *Swartz.**stygium.* *Sw. 4. 530.**Amblyodum stygium.* *Beauv.**Meesia stygia.* *Brid.***CIONIUM.** *Link. Nees. 87.**complanatum.* *Link.**Diderma complanatum.* *Pers.**Didymium complanatum.* *Schrad.**farinaceum.* *Lk. N. 2.**Diderma farinaceum.* *Schrad. (non A. S.)**Physarum farinaceum.* *Pers.**Physarum melanospermum.* *Pers.**Trichia compressa.* *Trent.**Trichia farinosa.* *Poir.**iridis.* *Ditm. N. 1.**lepidotum.* *Nees.**Leangium lepidotum.* *Ditm.**tigrinum.* *Lk.**Didymium tigrinum.* *Schrad.**Physarum tigrinum.* *Pers.**Trichia tigrina.* *Poir.**xanthopus.* *Ditm.***CIRCINARIA.** *Pers.***CIRCINOTRICHUM.** *Nees. 52.**Pers. VII.**maculiforme.* *Nees. 1. P. 1.***CIRROLUS.** *Martius.**flavus.* *Mart.***CLADOBOTRYUM.** *Nees. 40.**agaricinum.* *Nees.**Botrytis agaricina.* *Lk. P. XXII. 6.**macrosporum.* *Schmaltz.**C. varium.* *Nees. 1.**Botrytis macrospora.* *Lk. P. XXII. 5.*(cfr. *Sporotrichum boletorum.*)*varium.* *Nees.* vid. *macrosporum.***CLADONA.** *Adans.* vid. *Cenomyce.***CLADONIA.** *Hill. Schreb. Hoffm.**aculeata.* *Baumg.* vid. *Conicularia aculeata.**aggregata.* *Ach.* vid. *Cenomyce aggregata.**attenuata.* *Hoffm.* vid. *C. sparassa. *)**biuncialis.* vid. *C. uncialis.**botrytes.* vid. *C. botrytes.**ceranoides.* vid. *C. uncialis.**cinerea.* *Pers.* vid. *C. cervicornis.**coccifera.* *Baumg.* vid. *C. coccifera.**coccinea.* vid. *C. coccifera.**cornucopioides.* vid. *C. endivifolia.**) De varietatibus *γ* — *ζ* eorumque synonymis silet *Agardhus.**) Species, quibus alius non additus est, autorem habent *Hoffmannum.* *C. lege: Cenomyce.*

CLADONIA.

cornuta. vid. *C. bacillaris*, fimbriata α . h.
coronata. vid. *C. sparassa*.
cristata. vid. *C. verticillata*.
deformis. vid. *C. deformis*.
denticollis. vid. *C. sparassa*.
digitata. vid. *C. digitata*.
dilatata. vid. *C. verticillata*.
elongata. vid. *C. ecmocyna*.
exilis. vid. *C. pyxidata*.
extensa. vid. *C. coccinea*.
fibula. vid. *C. bacillaris*.
fimbriata. vid. *C. fimbriata*.
foliacea. vid. *C. alcicornis*.
fungiformis. *Schrad.* vid. *Baeomyces rufus*.
furcata. vid. *C. furcata*.
furcato-subulata. vid. *C. furcata*.
furcellata. vid. *C. furcata*.
furcellato-radiata. vid. *C. fimbriata* α . b.
fusca. vid. *C. caespiticia*.
gracilis. vid. *C. ecmocyna*.
hybrida. vid. *C. ecmocyna*.
incana. vid. *C. pleurota*.
incrassata. *Pers.* vid. *C. ecmocyna*.
irregularis. vid. *C. sparassa*.
macilenta. vid. *C. bacillaris*.
madreporiformis. *Dec.* vid. *Dufourea madreporiformis*.
marginalis. vid. *C. fimbriata* α . e.
molariformis. vid. *C. papillaria*.
nana. *Ach.* v. *Stereocaulon nanum*.
papillaria. *Dec.* syn. vid. *Dufourea madreporiformis*.
papillaria. *Hoffm.* vid. *C. papillaria*.
parasitica. vid. *C. delicata*.
paschalis. *Willd.* vid. *Stereocaulon paschale*.
phyllophora. vid. *C. alcicornis*.
polycephala. vid. *C. bellidiflora*.
polyceras. vid. *C. radiata*.
polymorpha. *Schrad.* v. *C. fimbriata*.
prolifera. vid. *C. verticillata*.
pungens. *Ach.* vid. *C. rangiferina* δ .
pyxidata. vid. *C. fimbriata verticillata*.
racemosa. vid. *C. furcata*.
radiata. vid. *C. fimbriata* α . β .
rangiferina. vid. *C. rangiferina*.
rangiformis. *Autor.* vid. *C. rangiferina*.
rangiformis. *Meyer.* v. *C. gonorega* l.
recurva. vid. *C. fimbriata* α . h.
rubra. *Humb.* vid. *C. rubra*.
simplex. vid. *C. pyxidata*.
spadicea. vid. *C. spadicea*.
spiculata. *Ach.* vid. *C. oxyceras* γ .
spinescens. vid. *C. furcata*.
spinosa. vid. *C. furcata*.
squamosa. vid. *C. sparassa*.
subramosa. *Dec.* vid. *C. taurica*.
subulata. vid. *C. furcata*.
subulata. *Moug. et Nestl.* vid. *C. uncialis*.

CLADONIA.

subuliformis. vid. *C. vermicularis*.
sylvatica. vid. *C. rangiferina*.
taurica. vid. *C. taurica*.
tubaeformis. vid. *C. bacillaris*.
tuberculosa. vid. *C. fimbriata* α . e.
tubulata. *Ach.* vid. *C. vermicularis*.
turgida. vid. *C. parecha*.
uncialis. vid. *C. uncialis*.
uncinata. vid. *C. uncialis*.
ventricosa. vid. *C. sparassa*.
vermicularis. *Ach.* v. *C. vermicularis*.
verticillata. vid. *C. allotropa*.

CLADOSPORIUM. *Link. Nees.* 50.

abietinum. *Lk.*

Dematium abietinum. *Pers.* IV. 5.

Sporotrichum abietinum. *Lk.*

atrum. *Lk.*

Dematium atrum. *Pers.* IV. 2.

aureum. *Lk.* vid. *Amphiconium aureum*.

epiphyllum. *Nees.* 1. obs.

Dematium epiphyllum. *Pers.* IV. 9.

β . *Dematium epiphyllum* β *chionanthi*. *Pers.*

herbarum. *Lk.* N. 1.

Acladium herbarum. *Lk.*

Byssus caespitosa. *Roth.*

Byssus herbarum. *Dec.*

Dematium herbarum. *Pers.*

Dematium vulgare α *herbarum*. *Pers.* IV. 1.

β . *Byssus nigricans*. *Roth.*

Dematium herbarum β *brassicae*. *Pers.*

Dematium vulgare β *foliorum*. *Pers.* IV. 1.

γ . *Dematium herbarum* γ *fungorum*. *Pers.*

δ . *Dematium herbarum* δ *lignorum*. *A. S.*

ϵ . *Dematium vulgare* ϵ *typharum*. *Pers.*

hippocastani. *Opiz.* †

CLADOSTEPHUS. *Agardh.*

Ceratophyllum. *Ag. Lyngb.*

Ceramium Ceratophyllum. *Poir.*

Conferva Ceratophyllum. *Roth.*

Fucus Ceratophyllum. *Roth.*

clavaeformis. *Ag. Lyngb.*

Ceramium clavaeforme. *Poir.*

Conferva clavaeformis. *Roth.*

Spongia vermicularis. *Scdp.*

myriophyllum. *Ag.* vid. *verticillatus*.

simplicifolius. —

C. verticillaris. *Ag.*

Ceramium simplicifolium. *Dec.*

Conferva verticillata. *Roth.* (non *Lightf.*)

spongiosus. *Ag. Lyngb.*

Ceramium spongiosum. *Dec.*

Conferva spongiosa. *Lightf. Roth. Spr.*

Fucus hirsutus. *Wulf. et? Lin.*

verticillaris. *Ag.* vid. *simplicifolius*.

verticillatus. *Lyngb.*

C. myriophyllum. *Ag.*

Ceramium myriophyllum. *Dec.*

Conferva myriophylla. *Roth.*

Conferva verticillata. *Lightf. Huds.* (non

Roth.)

Fucus Bryum. *Stroem.*

Fucus hirsutus. *Esp. Gunn. Lin.* (sec. *Lyngb.*)

Fucus verticillatus. *Wulf.*

CLATHROIDASTRUM. Adans.

vid. Stemonitis.

CLATHROIDES. Adans. vid. Arcyria, Trichia.**CLATHRUS.** Lin. Fr. Cl. II. ord. I. gen. 4. Nees. 133.**TUBER.** Adans.*adnatus.* Batsch. vid. Trichia ovata.*ater.* Huds. vid. Arcyria cinerea.*Campana.* Lour.

Phalli species? Fr. II. p. 285.

cancellatus. Lin.

C. ruber. Pers. N. 1.

C. volvaceus. Bull.

Clathrus nr. 1. Gled.

Boletus cancellatus purpureus. Batt. t. 2. E.

β. C. flavescens. Pers.

γ. C. c. albus. Fr.

cinereus. Huds. vid. Calicium sphaeroidale.**columnatus.** Bosc. N. 2. Fr. 2.**crispus.** Turp. Fr. 4.**denudatus.** Lin. v. Arcyria punicea.*flavescens.* Pers. vid. cancellatus.*flavus.* Bolt. Huds. vid. Calicium lenticulare, Physarum luteum.*fulvus.* Bolt. Huds. vid. Coniocybe furfuracea β.*hydriensis.* Hacq. †**nudus.** Lin. vid. Stemonitis fasciculata.*olivaceus.* Bolt. vid. Trichia olivacea. With.**pedunculatus.** Batsch. vid. Arcyria punicea.**pertusus.** Batsch. vid. Stemonitis typhina.**ruber.** Pers. vid. cancellatus.**stipitatus.** Schmid. v. Trichia fallax.**sphaerocephalus.** Bolt. vid. Physarum globuliferum.**sphaerocephalus** β *lichenoides.* Lijbl. vid. Calicium lenticulare.**triscapus.** Fr. 1.

Laternea triscapa. Turp.

turbinatus. Bolt. Huds. vid. Trichia ovata, chrysosperma.**virescens.** Huds. vid. Coniocybe furfuracea.**volvaceus.** Bull. vid. cancellatus.**CLAUDEA.** Lamrx.**elegans.** Lmrx.

Fucus Claudei. Turn.

Lamourouxia elegans. Ag. syn.

Oneillia elegans. Ag. XV. 1.

CLAVARIA. Lin. Pers. XLVIII.

Fries. Class. I. ord. II. gen. XIV. Nees.

MANINA. Adans. *) [116.]**abietina.** Pers. 11. Fr. 11.**acroporphyrea.** Schaeff. v. botrytis.**CLAVARIA.****acrospermum.** Hoffm. vid. Pistillaria micans.**aculeiformis.** Bull. vid. cornea.**acuta.** Sw. P. 66. Fr. 56. (non Sibth.)**acuta.** Sibth. vid. fragilis.**adscendens.** Müll. (fl. d. t. 837. f. 3.)

(Monstrosa. Fr. p. 485.) [Retz.]

aequivoca. Holmsk. vid. Polyporus giganteus.**alba.** Pers. 40. (non 3.)

C. major alba. Batt. (t. 3. f. A.)

alba. Pers. 3. vid. coralloides.**albida.** Schaeff. vid. cristata.**amethystina.** Bull. P. 14. Fr. 19. N. 2.

C. purpurea. Schaeff.

Coralloides amethystina. Batt. (t. 1. C. sec.)

Ramaria amethystina. Holmsk. [Bull.]

β. C. brachycera. Pers.

angustata. Pers. Fr. 44. (non A. S.)

C. elongata. Ehrh.

C. helvola γ angustata. Pers. 55. γ.

β. C. obtusa. Fr.

C. falcata β obtusata. Pers.

C. ophioglossoides β lutea. Batsch.

C. pistillaris β. Huds.

Clavaria nr. 1. f. Gled.

Clavaria nr. 2207. Hall.

angustata. A. S. vid. helvola.**anomala.** Fr. 40.

C. digitellus. Schaeff.

Clavaria nr. 1. l. Gled.

(cfr. C. sylvestris.)

anthocephala. Bull. vid. Thelephora palmata.**apiculata.** Fr. 12. P. 12.**arbuscula.** Scop. vid. coralloides.

Ardenia. Sow. P. 49. Fr. 35.

argillacea. Pers. Fr. 48.

C. ericetorum. Pers. 54. N. 7.

C. lumbricalis. Batsch. (ex parte.)

Geoglossum argillaceum. Fr. obs.

atra. Schrad. vid. Geoglossum hirsutum.**atropurpurea.** Batsch. vid. Geoglossum atropurpureum.**aurantiaca.** Pers. Fr. 46.

C. cylindrica var. α. lutea. Bull.

C. helvola δ aurantiaca. Pers. 55. δ.

C. lutea α. Dec.

(cfr. C. helvola.)

aurea. Humb. frib. (non seq.) †

C. vermiculata. Heyder. in Humb.

aurea. Ehrhb. vid. viscosa.**aurea.** Schaeff. vid. flava.**bicolor.** Rafin.**bifurca.** Bull. Dec. vid. inaequalis.**botrytis.** Holmsk. P. 2. F. 1. N. 2.

C. acroporphyrea. Schaeff.

C. coralloides. Scop. Bolt. (non L.)

C. plebeia. Wulf

Clavaria III. b. Gled.

b. C. rufescens. Schaeff.

β. C. sanguinea. Pers. (Fr. p. 468. inquir.)

Clavaria III. b? Gled.

(cfr. C. coralloides.)

*) Huc: C. ignea. Pers. (Mich. t. 86. f. 2.) rugosa. Fr. (Mich. t. 86. f. 5. 6.) Thelephora palmata. Pers. (Mich. t. 86. f. 3.) et Mich. t. 86. f. 4.

CLAVARIA.

- brachiata*. Batsch. v. *Isaria agaricina*.
brachycera. Pers. vid. *amethystina*.
brachypus. Sow. vid. *Helotium coccineum*.
bulbosa. Schum. P. 44. (Fr. p. 482.)
byssacea. Bolt. in *Uster*. [obs.]
C. byssiseda. Pers. var. Pers. 55.
byssiseda. Pers. 35. Fr. 29.
Ramaria fimbriata. Holmsk.
 (cfr. *C. byssacea*.)
byssoides. Bull. v. *Ceratium hydnoicanaliculata*. Fr. 55. [des.]
capensis. Thunb.
capillaris. Holmsk. vid. *Typhula erythropus*, *villosa*.
capitata. Holmsk. vid. *Sphaeria capitata*.
caput Medusae. Bull. vid. *Hydnum caput Medusae*.
Carchariae. Retz. vid. *Sphaeria polymorpha*.
ceranoides. Pers. 37. Fr. 42.
cespitosa. Wulf. vid. *ligula*.
chionea. Pers. 17.
chordostila. Pers. v. *Typhula Todeicinerea*. Bull. Fr. 5. (non *Vill.*)
cinerea. Vill. vid. *grisea*.
citrina. Rafin.
citrinofusca. Rafin.
coccinea. Sow. vid. *Helotium coccineum*.
cochleariformis. Schum. vid. *ligula*.
contorta. Holmsk. Fr. 33.
Tremella ferruginea. Schum. P. XLIV. 23.
coralloides. L. Fr. 4. (non seq.)
C. alba. Pers. 3. (non 40.)
C. arbuscula. Scop.
C. coralloides. Sow. (t. 275. fig. sup.)
C. fastigiata. Vill. (sec. Pers.)
C. Holmskioldiana. Fr. obs.
Clavaria III. a. *Gled.*
Clavaria nr. 2201 β . Hall.
Coralloides albida. Batt. (t. 1. A. B.)
Ramaria coralloides alba. Holmsk.
coralloides. Bolt. Scop. vid. *botrytis*.
coralloides. Bull. vid. *flava*.
coralloides. Sow. vid. *rugosa*.
coriacea. Bull. Dec. vid. *Thelephora coriacea*.
coriacea. Pers. vid. *subcaulescens*.
cornea. Batsch. Fr. B. 5. N. 5.
C. aculeiformis. Bull.
C. medullaris. Holmsk.
Tremella aculeiformis. Pers. XLIV. 27.
 b. *C. striata*. Hoffm.
 c. *C. major*. Müll.
 d. *C. c. cincta*. Pers.
corniculata. Schaeff. P. 28. Fr. 16. N. [4.
C. fruticulosa. Batsch.
C. furcata. Pers.
C. muscoides. L. (non Bull.)
Clavaria nr. 2199. Hall.
Coralloides parva ramosa lutea. Batt. (t. 1. Ramaria muscoides. Holmsk. (D.)
 β . *C. fastigiata*. Schum. Fl. d. (sec. Pers.)

CLAVARIA.

- cornu alces*. Batsch. vid. *rugosa*.
cornu cervi. Batsch. vid. *viscosa*.
cornuta. Liljeb. vid. *Thelephora palmata*.
cornuta. Retz. v. *Agaricus lepideus*.
cornuta. Schaeff. vid. *viscosa*.
corticalis. Batsch. †
crispa. Wulf. vid. *Sparassis crispa*.
crispula. Fr. 14.
C. muscigena. Schum. P. 25.
C. muscoides. Bull. (non L.)
cristata. Pers. 16. Fr. 22.
C. albida. Schaeff.
C. fastigiata. Huds. (ex parte.)
C. nivea. Pers. comm.
C. palmata. Scop. (sec. synonym.)
Clavaria III. a. *Gled.*
Clavaria nr. 2200. Hall.
Coralloides amethystina. Batt. (t. 1. C.)
Ramaria cristata. Holmsk.
 β . *C. fallax*. Pers.
 γ . *C. ornithopodioides*. Holmsk. ?
 (cfr. *C. fimbriata*.)
crocca. Pers. 24. Fr. 18.
cupressiformis. With. vid. *Sphaeria cornuta*.
cylindrica. Bull. v. *fragilis*, *helvola*.
damaecornis. Schrank. vid. *rugosa*.
decurrens. Pers. 10.
deformis. Lam. (Fr. I. p. 455.) †
delicata. Fr. vid. *subtilis*.
diaphana. Schum. P. 71.
dichotoma. Pers. vid. *flava*.
digitata. Schum. P. 26. (non seq.)
digitata. Holmsk. Fl. d. vid. *Sphaeria polymorpha*.
digitata. L. vid. *Sphaeria digitata*.
digitellus. Paul. vid. *nosocomiorum*.
digitellus. Schaeff. vid. *anomala*.
dryophylla. Rafin.
dubia. Pers. vid. *C. Kunzei*.
eburnea. Pers. v. *fragilis*.
elastica. Poir. vid. *fistulosa*.
elegans. Bolt. vid. *rugosa*.
elveloides. Wulf. vid. *Cantharellus clavatus*.
epiphylla. Dicks. v. *Leotia uliginosa*.
ericetorum. Pers. vid. *argillacea*.
erythropus. Pers. vid. *Typhula erythropus*.
exilis. Pers. 65.
falcata. Pers. Fr. 57.
C. delicatula. Tode.
C. falcata α *solitaria*. Pers. 64. α .
C. ophioglossoides β *alba*. Batsch. (ex parte.)
 (cfr. *C. angustata*.)
fallax. Pers. vid. *cristata*.
farinosa. Dicks. With. vid. *Isaria truncata*.
fascicularis. Dec.
fasciculata. Pers. vid. *fusiformis*.
fasciculata. Vill. vid. *inaequalis*.
fastigiata. Batsch. vid. *formosa*.
fastigiata. Bolt. (erronea. Fr. p. 476.)
fastigiata. Bull. vid. *pratensis*.
 Gen. 136. Spec. 2803.

CLAVARIA.

- fastigiata*, Fl. d. Schum. vid. *corniculata*.
fastigiata, Vill. vid. *coralloides*.
felina, Dec. vid. *Fibrillaria felina*.
ferruginea, Sow. vid. *Leotia mitrula*.
filata, Pers. 68.
filicina, Pers. 80.
filiformis, Sow. Bull. vid. *Ozonium lateritium*.
fimbriata, Pers. 19. (non With.)
C. cristata var. γ . Fr. 22. γ .
fimbriata, With. (Fr. p. 485. inq. 2. non Pers.) †
fistulosa, Holmsk. Fl. d. P. 46. Fr. 36. (non seq.)
C. elastica, Poir.
C. juncea β *pilipes*, Pers. 45. β .
C. pilipes, Vahl, fl. d. (sec. Fr.)
C. strigosa, Schum. P. 47. (sec. Fr.)
 β . *C. rigens*, Holmsk.
fistulosa, Bull. Dec. vid. *pilosa*.
fistulosa, Tode. vid. *fragilis*.
flabellaris, Batsch. vid. *Thelephora flabellaris*.
flaccida, Fr. 17.
flammea, Schaeff. vid. *viscosa*.
flava, Schaeff. P. 4. Fr. 3. (non Tratt.)
C. aurea, Schaeff.
C. coralloides, Bull.
C. coralloides lutea, Autor.
C. dichotoma, Pers.
C. fastigiata, L. succ.
C. flavescens, Schaeff.
Clavaria nr. III. Gled.
Clavaria nr. 2201. α . Hall.
Coralloides flava, Batt.
Ramaria coralloides, Holmsk.
flava, Tratt. vid. *formosa*.
flavescens, Schaeff. vid. *flava*.
flavipes, Pers. 56. Fr. 49.
formosa, Pers. 5. Fr. 2.
C. coralloides purpurea, Holmsk.
C. fastigiata, Batsch.
C. flava, Tratt. (sec. Pers.)
fragilis, Holmsk. Fr. 53.
C. eburnea, Pers. 58.
C. herculeana. var. 4. With.
C. pistillaris γ *vermiculata*, Huds. (var. 3. With.)
C. vermicularis, Autor. (non Sw.)
C. vermiculata, Lightf.
 α . *C. f. gracilis*, Fr.
C. acuta, Sibth.
C. eburnea β *gracilis*, γ *tubaeformis*, Pers.
C. fistulosa, Tode.
C. fragilis, Pers. comm.
C. gracilis, Bolt.
C. lumbricalis, Batsch, (ex parte.)
C. media, Fl. d.
C. simplex, Relh.
Clavaria nr. II. Gled.
 β . *C. f. cylindrica*, Fr.
C. cylindrica, Bull.
C. glabra, L.
C. lumbricalis, Gmel.

CLAVARIA.

- C. pistillaris*, Lam. fl. fr.?
C. pistilliforma, Pers. 59.
Clavaria nr. I. k. Gled.
Clavaria nr. 2203. Hall.
(cfr. *C. vermiculata*.)
fruticulosa, Batsch. vid. *corniculata*.
fuliginea, Pers. 15.
(cfr. *C. grisea*.)
fumosa, Pers. 57. Fr. 51.
 β ? *C. striata*, Pers. Fr. 50.
furcata, Fr. B. 4. (non Pers.)
C. mucida, Fl. d.
furcata, Pers. vid. *corniculata*.
fusca, Sw. †
Sphaeriae species? Fr. II. p. 329.
fuscipes, Thuil. Pers. 75.
fusiformis, Sow. P. 51. Fr. 41.
C. fasciculata, Pers.
C. herculeana var. 3. With.
C. pistillaris, Bolt.
galeata, Holmsk. vid. *Tremella sarcooides*.
gemmata, Schaeff. vid. *pistillaris*,
Sphaeria militaris.
gigantea, Schwanz.
glabra, L. vid. *fragilis*.
glossoides, Pers. vid. *Tremella glossoides*.
glutinosa, Poir. vid. *Geoglossum glutinosum*.
Gorgonia, Plum. Fr. (p. 476. inq.) †
gracilis, Pers. 18. Fr. 27. (non Bolt.)
gracilis, Bolt. vid. *fragilis*.
granulata, Willd. v. *Typhula gyrans*.
granulosa, Bull. v. *Sphaeria militaris*.
grisea, Pers. 15. * Fr. 6.
C. cinerea, Vill.?
C. fuliginea, Pers. var? Pers.)
grossa, Pers. 22.
C. rugosa, Pers. var? Fr. 23.
gyrans, Batsch. v. *Typhula gyrans*.
gyrans, Bolt. v. *Typhula erythropus*.
helvola, Pers. 54. Fr. 47.
C. angustata, A. S. (sec. Pers.)
C. cylindrica β *lutea*, Bull.
C. fragilis et β *lutea*, Schum.
C. lutea, Lam. fl. fr. β *evy*. Dec.
C. simplicissima, Willd.
C. teres, Baumg.
 β . *C. h. dispar*, Pers.
C. fragilis var. *lutea*, Holmsk.
C. vermicularis, Sow. ? (sec. Pers.)
(cfr. *C. angustata*, *anomala*, *aurantia*.)
herbarum, Pers. vid. *Acrospermum herbarum*.
herculeana, Holmsk. vid. *pistillaris*.
herculeana. var. 3. 4. 5. With. vid.
fusiformis, *fragilis*, *inaequalis*.
hercynica, Pers. vid. *rugosa*.
hirsuta, Poir. vid. *Geoglossum hirsutum*.
hirta, Batsch. vid. *Sphaeria hypoxylon*.
hirta, Fl. d. vid. *juncea*.
Holmskioldi, Fr. vid. *coralloides*.

CLAVARIA.

hypoxylon. L. vid. *Sphaeria hypoxylon*.

hypoxylon. Schaeff. vid. *Sphaeria digitata*.

hypoxylon. With. vid. *Rhizomorpha dichotoma*, spinosa.

ignea. Pers. 38.

Clavaria nr. III. g. *Gled.* (sec. syn. Michel.)

inaequalis. Müll. fl. d. P. 52. Fr. 43.

C. vermiculata. Sow.

β. C. fasciculata. Vill. Dec. P. 52.*

γ. C. bifurca. Bull.

C. herculeana var. 5. With.

C. vermiculata. Lightf. (sec. With.)

δ. C. i. albolutea. Pers.

incrustans. Poir. v. *Merisma penicilluncea*. Fr. 37. P. 45. [latum.

C. hirta. Fl. d.

C. ophioglossoides γ rufescens. Batsch.

C. triuncialis juncea. A. S.

β. C. j. vivipara. Fr.

(cfr. C. pilosa.)

Kunzei. Fr. 25.

C. dubia. Pers.?

laciniata. Ehrb. *Ficin.* (non ? seq.) †

laciniata. Bull. Sow. vid. *Thelephora cristata*.

laciniata. Schaeff. vid. *rugosa*.

Lauri. Brot. Fr. B. 2.

lepidorrhiza. Rafin.

ligula. Fr. 32.

α. C. l. junior. Fr.

C. caespitosa. Wulf.

C. luteola. Pers. 53.

C. pistillaris α. Huds.

β. C. l. vetusta. Fr.

C. cochleariformis. Schum. P. 42.

C. ligula. Schaeff. P. 41.

C. pistillaris. Schrank. (var. γ. Pers. syn.)

C. pulvinata. Pers.

Clavaria nr. I. h. *Gled.*

lumbricalis. Batsch. Gmel. vid. *argillacea*, fragilis.

lutea. Lam. Dec. vid. *aurantiaca*, *helvola*.

luteola. Pers. vid. *ligula*.

macropus. Pers. 21. Fr. 26.

macrorrhiza. Sw. P. 50. Fr. 34.

maculata. Roehl. †

madreporiformis. Retz. vid. *Hydnium eoralloides*.

major. Müll. vid. *cornea*.

major alba. Batt. vid. *alba*.

media Fl. d. vid. *fragilis*.

medullaris. Holmsk. vid. *viscosa*.

micans. Pers. vid. *Pistillaria micans*.

Michelii. Batsch.

militaris. L. vid. *Sphaeria militaris*.

minuta. Sow. P. 77.

Mitrula minuta. Fr. Cl. I. ord. I. gen. XVII. 2.

Mitrula pusilla. Fr. obs.

mitrata. Holmsk. vid. *Geoglossum atropurpureum*, viride.

mucerdæ. Schum.

Mitrula mucerdæ. Fr. Cl. I. ord. I. gen. XVII. 3.

CLAVARIA.

mucida. Pers. 34. Fr. 30. (non Fl. d.)

C. pallida. Fl. d.

Clavaria nr. 2197. Hall.

mucida. Fl. d. vid. *furcata*.

muscicola. Pers. vid. *Pistillaria muscicola*.

muscigena. Schum. vid. *crispula*.

muscoides. Bull. vid. *crispula*.

muscoides. L. Willd. v. *corniculata*.

nigra. Lam. fl. fr. vid. *Geoglossum glabrum*.

nigrita. Sw. Pers. 63. Fr. 52.

β. C. ophioglossoides. Vill.

nivea. Humb. (Fr. p. 485. inq. 1.) †

nivea. Pers. vid. vid. *cristata*.

nosocomiorum. Vill. †

β. C. digitellus. Paullet.

obtusa. Sow. vid. *Pistillaria quisquiliaris*.

obtusata. Pers. vid. *angustata*.

olivacea. Poir. vid. *Geoglossum olivaceum*.

ophioglossoides. Ehrh. Lin. vid. *Geoglossum glabrum*.

ophioglossoides. Holmsk. vid. *Geoglossum hirsutum*.

ophioglossoides. Vill. vid. *nigrita*.

ophioglossoides β. Batsch. vid. *angustata*.

ophioglossoides γ. Batsch. v. *juncea*.

ophioglossoides δ. Batsch. v. *falcata*.

ovata. Pers. 78.

oxacantha. Rafin.

pallida. Schum. P. 72. (non seq.)

pallida. Fl. d. vid. *mucida*.

pallida. Schaeff. vid. *stricta*.

palmata. Pers. 33. Fr. 9. (non Nees. Scop.)

palmata. Nees. Scop. vid. *Thelephora palmata*.

parasitica. Willd. With. vid. *Sphaeria ophioglossoides*.

pedunculata. Batsch. vid. *Geoglossum hirsutum*.

penicillata. Bull. †

C. deformis γ. Lam.

Typhula? *penicillata*. Fr. (p. 496.)

peronata. Pers. 81.

phacorrhiza. Reich. Sow. vid. *Typhula phacorrhiza*.

phalloides. Bull. v. *Leotia uliginosa*.

phosphorea. Sow. vid. *Rhizomorpha subcorticalis*.

pileata. Retz. vid. *Sphaeria capitata*.

pilipes. Vahl. vid. *fistulosa*.

pilosa. Pers. 48.

C. fistulosa. Bull. Dec.

C. juncea. var. Fr. 37.

pistillaris. Lin. Batsch. Schaeff. Bull. P. 39. Fr. 31. (non seq.)

C. gemmata. Schaeff. (sec. Bull. Humb.)

C. herculeana. Holmsk. Lightf. Autor.

C. pistillaris δ. Huds.

Clavaria nr. I. a. b. c. d. *Gled.*

Clavaria nr. 2204. Hall.

CLAVARIA.

- α. C. p. rufida. Bull.*
β. C. p. fuliginea. Bull.
γ. C. p. ferruginea. Bull.
 (cfr. *C. angustata, fragilis, ligula*)
pistillaris. Lour. (quid?) †
pistillaris. Bolt. vid. fusciformis.
pistillaris. Lam. fl. fr. vid. fragilis.
pistillaris. Schrank. vid. ligula.
pistilliforma. Pers. vid. fragilis.
plebeja. Wulf. vid. botrytis.
plumosa. Schwanz.
polymorpha. Gmel. vid. rufa.
pomacea. Nees. ined. (Fr. p. 468. obs.) †
pratensis. Pers. 27. Fr. 15.
C. fastigiata. Bull. Holmsk. L. (ex parte.)
C. muscoides. Bolt. Fl. d. (t. 836.) Schum.
Clavaria nr. 2198. Hall.
puccinia. Batsch. vid. Ceratium hydnoides.
pulvinata. Pers. vid. ligula.
purpurea. Müll. fl. d. P. 62. Fr. 39. (non Schaeff.)
purpurea. Schaeff. vid. amethystina.
pusilla. Pers. vid. Pistillaria pusilla.
pusilla. Sw. vid. Pistillaria ovata.
pxyidata. Pers. 13. Fr. 13.
radicosa. Bull. vid. Sphaeria ophioglossoides.
resinosorum. Batsch. vid. Gymnosporangium fuscum.
rhacorrhiza. Pers. vid. Typhula phacorrhiza.
rigens. Holmsk. vid. fistulosa.
rimosa. Vill. vid. rugosa.
rosea. Fr. 45. P. 61.
C. Swartzii. Dalman.
β. C. r. rubella, Pers.
rubella. Schaeff. vid. suecica.
rubescens. Rafin.
rufa. Pers. Fr. 38.
C. polymorpha rufa. Fl. d. Gmel.
C. purpurea var. Pers. 62.
rugosa. Bull. P. 36. Fr. 23. (non Sow.)
C. coralloides. Sow. (t. 278. fig. inferiores.)
C. cornu alces. Batsch.
C. damaecornis. Schrank.
C. digitata. Schum. Scop.
C. elegans. Bolt.
C. laciniata. Schaeff.
C. palmata. Schum.
Clavaria nr. 2202. Hall.
Clavaria III. k. Gled. ? (sec. syn. Michel.)
β. C. hercynica. Pers.
γ. C. r. grisea. Fr.
C. rimosa. Vill. ?
rugosa. Sow. vid. ceranoides.
sanguinea. Pers. vid. botrytis.
sclerotioides. Dec. vid. Acrospermum sclerotioides, Typhula gyrans.
serpentina. Schrank. vid. Geoglossum viride.
serrata. Poir. v. Thelephora serrata.
simplex. Retz. vid. fragilis.
simplicissima. Willd. vid. helvola.

CLAVARIA.

- solida. Pers. vid. fragilis.*
spathula. Müll. fl. d. vid. Spathularia flavida.
spinulosa. Pers. 7. Fr. 7.
squamosa. Lam. v. Sphaeria militaris.
striata. Pers. vid. fistulosa.
** stricta. Pers. 8. Fr. 8. (non Schum. sec. Pers.)*
C. pallida. Schaeff.
stricta. Schum. †
strigosa. Poir. v. Thelephora strigosa.
strigosa. Schum. vid. fistulosa.
subcaulescens. Rebent.
C. coriacea. Pers. 32. (non Bull.)
subterranea. Dec.
Merisma? subterraneum. Pers. (p. 159.)
subtilis. Pers. 23. Fr. 28.
β. C. delicata. Fr.
suecica. Fr. 10. P. 6.
C. rubella. Schaeff. (junior.)
Clavaria nr. III. d. Gled. ?
Clavaria nr. 2201. γ. Hall.
syringarum. Pers. 9.
Swartzii. Dalman. vid. rosea.
sylvestris. Pers.
*C. anomala * sylvatica. Pers. 55. **
tenacella. Pers. 31. Fr. 20.
tenuis. Sow. vid. Typhula tenuis.
teres. Baum. vid. helvola.
tetragona. Schwanz.
thermalis. Dec.
Merisma? thermale. Pers. (p. 159.)
Typhula? thermalis. Fr. (p. 496.)
tomentosa. Dec. Lam. vid. Thelephora palmata.
tortilis. Pers. 69.
tremula. Holmsk. v. Leotia lubrica.
trichomorpha. Schwanz.
trichopus. Pers. 20. Fr. 24.
tricolor. Rafin.
triuncialis. Pers.
triuncialis β juncea. A. S. v. juncea.
truncata. Schmidel. vid. Cantharellus clavatus.
tuberculata. With. vid. viscosa.
tuberosa. Sow. P. 43. Fr. B. 3.
uliginosa. Wallr. vid. Pistillaria museicola.
vermicularis. Sow. vid. helvola.
vermicularis. Sw. vid. vermiculata.
vermicularis. Autor. vid. fragilis.
vermiculata. Pers. 60. (non seq.)
C. fragilis c. subsolitaria. Fr.
Clavaria nr. I. g. Gled.
β. C. v. flexuosa. Pers.
C. ophioglossoides Jalba. Batsch. (ex parte.)
C. vermicularis. Sw. Fr. 54.
vermiculata. Lightf. vid. fragilis, inaequalis.
vermiculata. Heyder. vid. aurea.
vernalis. Schwanz.
villosa. Schum. vid. Typhula villosa.
virgata. Fr. 21.
virgultorum. Pers. 67.

CLAVARIA.

- viridis*. Schrad. Gmel. vid. Geoglossum viride.
viscosa. Pers. 30. Fr. B. 1. (non Poir.)
C. aurea. Ehrh. (non Schaeff.)
C. cornu cervi. Batsch.
C. cornuta. Schaeff.
C. flammea. Schaeff.
C. medullaris. Holmsk.
C. tuberculata. With. (sec. syn. Schaeff.)
Ramaria gelatinosa. Holmsk.
Ramaria medullaris. Holmsk.
viscosa. Poir. v. Geoglossum visco-
vogesiana. Schleich. † [sum.
 2195. Hall.
 2196. Hall.
 2197. Hall. vid. mucida.
 2198. Hall. vid. pratensis.
 2199. Hall. vid. corniculata.
 2200. Hall. vid. cristata.
 2201. Hall. vid. coralloides, flava,
 suecica.
 2202. Hall. vid. rugosa.
 2203. Hall. vid. fragilis:
 2204. Hall. vid. pistillaris.
 2205. Hall. vid. Geoglossum viride.
 2206. Hall. v. Geoglossum glabrum.
 2207. Hall. vid. angustata.
 I. a. b. c. d. Gled. vid. pistillaris.
 I. e. Gled. (Clavaria. Fl. d. t. 837. fig.)
 I. f. Gled. vid. angustata. (1.)
 I. g. Gled. vid. vermiculata.
 I. h. Gled. vid. ligula.
 I. i. Gled. vid. Geoglossum glabrum.
 I. k. Gled. vid. fragilis b.
 I. l. Gled. vid. argillacea.
 II. Gled. vid. fragilis e.
 III. Gled. vid. flava.
 III. a. Gled. vid. coralloides.
 III. b. c. Gled. vid. botrytis.
 III. d. Gled. vid. suecica.
 III. e. Gled.
 III. f. Gled. vid. Gymnosporangi-
 um fuscum.
 III. g. Gled. vid. ignea.
 III. h. Gled.
 III. i. Gled. (Michel. t. 88. f. 4.)
 III. k. Gled. vid. Clavaria rugosa.
 III. l. Gled. vid. Thelephora flabel-
 laris.

CLAVARIA. Stackh.

caespitosa. Stackh. vid. Gelidium
clavatum.

CLEMENCEA. Cav.

palmiformis. Cav. vid. Angiopteris
evecta.

CLIMACIUM. Weber. et Mohr.

ZYGOTRICHIA. Brid.

americanum. Brid. 2. 609.
Leskea dendroides. Mich. (non Hedw.)
dendroides. W. M. 2. 608.
Hypnum dendroides. Lin.
Hypnum nr. 1747. Hall.
Leskea dendroides. Hedw. (non Mich.)
Neckera dendroides. Bland. Sw.
lutescens. Voit, v. Hypnum lutescens.

COCCOCHLORIS. Spreng.

stagnina. Spr. vid. Palmella hyalina.

COCCOPLÉUM Ehrenb.

palliolum. Ehrb. vid. Sclerotium
palliolum.

CODIUM. Stackh. Link. Ag. XXXV.

adhaerens. Ag. 6.

Agardhia adhaerens. Cabrera.

bursa. Ag. 7.

Agardhia bursa. Cabr.

Alcyonium bursa. Lin.

Fucus bursa. Turn.

Fucus subglobosus. Clem.

Lamarckia bursa. Oliv.

Lamarckia depressa. Olivi.

Lamarckia pomiformis. Stackh.

Spongodium bursa. Lmræ.

Ulva bursa. Poir.

? *dichotomum*. — *)

Fucus dichotomus. Desf.

Spongodium dichotomum. Lmræ.

elongatum. Ag. 2.

Agardhia areolata. Cabrera.

Ulva decorticata. Woodw.

flabelliforme. Ag. 4.

C. textile. Ag. disp.

Agardhia textilis. Cabr.

Conferva flabelliformis. Desf.

Fucus textilis. Clem.

Ulva flabelliformis. Poir. ? Dec. ? (sec. Ag.)

lineare. Ag. 3.

Agardhia ramentacea. Cabr.

membranaceum. Ag. 5.

Flabellaria Desfontainii. Lmræ.

Fucus flabellum. Bertol.

Ulva flabelliformis. Wulf.

Ulva petiolata. Turn.

(cfr. *Ulva caulescens*.)

simpliciusculum. Ag. vid. *Caulerpa*

simpliciuscula.

textile. Ag. vid. *flabelliforme*.

tomentosum. Ag. 1.

Agardhia dichotoma. Cabrera.

Fucus elongatus. (With. **)

Fucus fungosus. Desf.

Fucus tomentosus. Stackh. Turn. With.

Lamarckia tomentosa. Stackh.

Lamarckia vermillara. Olivi.

Spongodium tomentosum. Lmræ.

Ulva fungosa. Poir.

Ulva tomentosa. Dec.

β. C. t. *divaricatum*. Ag.

γ. C. t. *gracile*. Ag.

δ. C. t. *implicatum*. Ag.

COENOGONIUM. Ehrnb. (Li-
chen.)

Linckii. Ehrnb.

Conferva radicans. Agh. nsp. (sec. Hook.
 in H. B.)

*) Omissum videtur ab Agardhio in dispo-
 sitione algarum synopsi praemissa, ut et
 in speciebus Algarum.

**) *Witheringium* citat Poirétius, at non
 exstat in ed. IV. *Fucus elongatus* With.
 sed omnino *F. tomentosus*.

COLLARIUM, Link. Nees. 29.

fructigenum. Lk. vid. *Sporotrichum fructigenum*.

nigrispermum. Lk. vid. *Sporotrichum nigrispermum*.

roridum. Nees. vid. *Dacrydium roridum*.

COLLEMA, Hoffm. Achar.

GABURA, Adans. *)

KOLMAN, Adans.

aggregatum. (Ach.) v. *fasciculare*.

aphaneum. Ach. vid. *pulposum*.

arboreum. (Dec.) vid. *fasciculare*.

argillosum. Hoffm. v. *myriococcum*.

asperellum. Ach.

Lichen asperellus. Wlbg.

Parmelia asperella. Ach. in *W. M.*

ateleum. (Ach.) vid. *lacerum*.

atroviride. Schleich. †

auriculatum. Hoffm. vid. *flaccidum*.

azureum. Ach.

Lichen azureus. Sw.

Parmelia azurea. Ach. m.

bolacinum. (Ach.) vid. *lacerum*.

botrytis. Ach. vid. *synalissum*.

botrytis. Pers. vid. *fasciculare*.

bullatum. Ach.

Lichen bullatus. Sw. fl. ind. in corrig.

Lichen versiculosus. Sw.

Parmelia bullata. Ach. m.

Burgessii. Ach.

Lichen Burgessii. L.

Lichen ornatus. L. fil.

Parmelia Burgessii. Ach. m.

byssinum. Ach.

Parmelia byrsaea. Ach.

byssaceum. (Ach.) vid. *cheileum*.

byssinum. Hoffm. vid. *tenuissimum*.

caesium. Ach. vid. *tremelloides*.

chalazanum. Ach.

cheileum. Ach.

C. labiatum. Mart.

C. marginale. Hoffm. fl. g.

Lichen cheileus. Ach. pr.

Lichen marginatus. Bernh.

Parmelia cheilea. Ach. m.

β. *C. c. micropaeum*. Ach.

γ. *C. c. graniforme*. Ach.

Collema graniforme. Hoffm.

δ. *C. c. byssaceum*. Ach.

C. byssinum. Hoffm.

C. granosum. Dec.

Lichen byssinus. Ach. pr.

Lichen crispus β. Weber. (sec Humb.)

Lichen granosus. Scop. (non Schreb.)

Lichen granulatus. Humb. fl. frib. crypt.

chloromelum. Ach.

Lichen chloromelos. Sw.

Parmelia chloromela. Ach. pr.

ciliatum. Hoffm. vid. *lacerum*.

cinerascens. Schl.

eoenosum. Ach.

Lecidea terrigena. Ach. lich.

COLLEMA.

compactum. Ach.

confertum. (Ach.) vid. *turgidum*.

conglomeratum. Hoffm. vid. *fasciculare*.

coriiforme. Ach.

Lichen coriiformis. Wulf.

Parmelia coriiformis. Ach.

corniculatum. Hoffm. v. *palmatum*.

corrugatum. Ach.

Lichen corrugatus. Dicks.

Parmelia plocina. Ach. m.

crassum. Schl. †

crenulatum. Hoffm. vid. *crispum*.

cretaceum. Ach.

Lichen cretaceus. E. B.

Parmelia cretacea. Ach.

crispatellum. Ach. vid. *melaenum*.

crispatum. Hoffm. vid. *melaenum*.

crispum. Hoffm. Ach.

C. crenulatum. Hoffm.

C. glaucescens. Hoffm.

C. glyphicum. Ach. pr.

C. pulposum β *crispum*. Ach. lich.

Lichen crispus. L.

Lichen glaucescens. Ach. pr. (non Sow.)

Lichen glyphicus. Ach. pr.

Lichen murorum. Neck.

Lichen pulposus β. Bernh.

Parmelia crispa. Ach. m.

b. *C. c. cristatum*. Ach.

C. cristatum. Hoffm. Ach. pr.

C. pulposum γ *cristatum*. Ach. lich.

Lichen cristatus. L.

Lichen pulposus γ. Bernh.

Parmelia crispa β *cristata*. Ach. m.

c. *C. c. aphanicum*. Ach.

C. aphanicum. Ach. pr.

C. obscurum. Hoffm.

C. pulposum δ *aphanicum*. Ach. lich.

Lichen aphanicus. Ach. pr.

Lichen pulposus δ. Bernh.

Parmelia erispa γ *aphanea*. Ach. m.

d. *C. c. granulatum*. Ach.

C. granulatum. Weber. Ach. pr.

C. pulposus ε *granulatum*. Ach. lich.

Lichen granulatus. Ach. pr. Huds.

Parmelia crispa δ *granulata*. Ach.

cristatum. Hoffm. vid. *crispum* b.

crustatum. Schl. †

cyanescens. (Ach.) vid. *tremelloides*.

dermatinum. Ach.

C. pulchrum. Ach. pr.

C. prasinum. Hoffm. ?

Lichen pulcher. Leers. ? Ach. pr.

Parmelia pulchra. Ach. m. ?

descissum. Ach.

Lichen descissus. Ach.

Lichen lacer. Gunn.

Parmelia descissa. Ach. m.

diaphanum. Ach.

Lichen diaphanus. Sw.

Parmelia diaphana. Ach. m.

digitatum. Schl. †

elveloideum. Ach.

b. *C. e. incisum*. Ach.

*) quoad *C. fasciculare*. Ach. (Michel. t. 19. f. 27.)

COLLEMA.

epixylon. Reich. vid. fasciculare.
erosum. (Ach.) vid. melaenum.
exasperatum. Ach.

fasciculare. Ach. (non Hoffm.)

Lichen fascicularis. Ach. pr.

Parmelia fascicularis. Ach. pr.

β. C. f. aggregatum. Ach.

C. polycarpon. Hoffm.

Lichen fascicularis β. Bernh.

Lichen polycarpus. Ach. pr.

γ. C. f. conglomeratum. Ach.

C. bptrytis. Pers.

C. conglomeratum. Hoffm.

C. epixylon. Reich.

Lichen fascicularis. Ehrh.

Parmelia fascicularis β conglomerata. Ach.

δ. C. f. arboreum. Dec. [m.]

Lichen fascicularis. Schl.

fasciculare. Hoffm. v. myriococcum.

fimbriatum. Hoffm. vid. lacerum.

flaccidum. Ach.

C. auriculatum. Hoffm.

Lichen auriculatus. Ach. pr.

Lichen flaccidus. Ach. pr.

Lichen nigrescens. Ehrh.

Lichen rupestris. L.

Parmelia flaccida. Ach. m.

(cfr. C. rivulare.)

fluviatile. Ach.

C. hydaterpum. Ach.

Lichen fluviatilis. Huds. Bernh. With.

Lichen hydaterpus. Ach. pr.

formosum. Ach.

fragrans. Ach.

Lichen fragrans. E. B.

fugax. Ach.

Lichen fugax. Wulf.

Parmelia fugax. Ach. m.

furvum. Ach.

C. granulosum. Hoffm.

Lichen crispus. Weber.

Lichen furvus. Ach. pr.

Lichen granosus. Schrank. Wulf. Weber.

Parmelia furva. Ach. m. [Retz.]

β. C. f. verruciforme. Ach.

glaucescens. Hoffm. vid. crispum.

glomerulosum. Ach.

glyphicum. Ach. vid. crispum.

graniforme. Hoffm. vid. cheileum.

granosum. Dec. vid. cheileum.

granulatum. Ach. vid. crispum.

granulosum. Hoffm. vid. furvum.

gyrosum. Ach. vid. melaenum.

hydaterpum. Ach. vid. fluviatile.

hydrocharum. Ach.

Lichen hydrocharus. Whlbg.

Parmelia hydrochara. Ach.

jacobaeaeefolium. Ach. Dec. vid. melaenum.

incisum. Ach. vid. elveloideum.

labiatum. Mart. vid. cheileum.

lacerum. Ach.

C. ciliatum. Hoffm.

Lichen crispus. Scop.

Lichen granulatus β. Retz.

COLLEMA.

Lichen lacerus. Sw.

Lichen lichenoides. Wulf.

Lichen tremella. Roth.

Lichen tremelloides. Huds. Lightf. Weis.
(non L.)

Lichen nr. 2032. Hall.

Parmelia lacera. Ach. m.

Tremella lichenoides L.

β. C. l. ateleum. Ach.

γ. C. l. fimbriatum. Ach.

C. fimbriatum. Hoffm.

δ. C. l. pulvinatum. Ach.

C. pulvinatum. Hoffm.

ε. C. l. bolacinum. Ach.

laciniatum. Hoffm. vid. melaenum.
limosum. Ach.

Lichen granulatus. Ach. act. Holm. (excl.
syn. (Retz. α.)

Lichen limosus. Ach. pr.

Parmelia limosa. Ach. m.

Tremella Nostoc. L. (exsiccata sec. Schrank.)
(non C. graniforme. Hoffm.)

livido-fuscum. Floerk.

lobatum. Schl. (non? Hoffm.) †

lobatum. Hoffm. vid. tenax.

lophaeum. (Ach.) vid. scotinum.

marginale. Ach. vid. melaenum.

marginale. Hoffm. fi. g. v. cheileum.

marginale. Hoffm. Lich. vid. marginellum.

marginellum. Ach.

C. marginale. Hoffm. lich.

Lichen marginellus. Sw.

Parmelia marginella. Ach.

melaenum. Ach.

Lichen decumbens. Oed. fl. d.

Lichen jacobaeaeefolius. Bernh.

Lichen melaenus. Ach. pr. Huds. Retz. Sw.

Lichen nr. 2039. Hall.

Parmelia melaena. Ach. m.

b. C. m. gyrosum. Ach. (var. ζ. Ach. lich.)

C. crispatellum. Ach. pr.

C. crispatum. Hoffm.

C. gyrosum. Ach. pr.

Lichen crispatellus. Ach. pr.

Lichen gyrosum. Gunn. Fl. d. Ach. pr.

Lichen jacobaeaeefolius β. Bernh.

Parmelia melaena γ gyrosa. Ach. m.

c. C. m. jacobaeaeefolium. Ach. (var. γ.
Ach. lich.)

C. jacobaeaeefolium. Dec. Ach. pr.

Lichen jacobaeaeefolius. Schrank.

Lichen multiformis. Scop.

d. C. m. erosum. Ach. (var. δ. Ach. lich.)

β. C. m. marginale. Ach.

C. marginale. Ach. pr.

C. laciniatum. Hoffm.

Lichen atropasinus. Schl.

Lichen marginalis. Huds. Ach. pr.

γ. C. m. undulatum. Ach. (var. ε. Ach. lich.)

Menziesii. Ach.

Lichen Menziesii. Sm.

Parmelia Menziesii. Ach. pr.

microcarpa. (Dec.) vid. nigrescens.

micropaeum. (Ach.) vid. cheileum.

COLLEMA.

- microphyllum*. Ach. (non Dec.)
microphyllum. Dec. vid. *Lecidea*
microphylla.
minutissimum. Floerk.
muscicola. Ach.
Cornicularia muscicola. Dec. Ach. pr.
Lichen muscicola. Dicks. Sw. act. ups.
Parmelia muscicola. Ach.
myriococcum. Ach.
C. fasciculare. Hoffm. (non Ach.)
Lichen myriococcus. Ach. pr.
Parmelia myriococca. Ach. m.
β. C. m. polyanthes. Ach.
C. argillosum. Hoffm.
C. symphoremum. Dec.?
Lichen fascicularis. Wulf.
Lichen symphoreus. Ach. pr.?
Lichen polyanthes. Bernh.
nigrescens. Ach.
C. vespertilio. Hoffm.
Lichen cristatus. Scop.
Lichen lactuca. Web.
Lichen microcarpus. Schleich.
Lichen nigrescens. L.
Lichen papyraceus. Wulf.
Lichen vespertilio. Lightf.
Lichen nr. 2057. Hall.
Parmelia nigrescens. Ach.
β. C. n. caesium. Ach.
Parmelia nigrescens var. caesia. Clemente.
γ. C. n. β. microcarpa. Dec.
nigrum. Ach. (non Hoffm.)
Byssus antiquitatis. L. (sec. Ach.)
Byssus atra. Gilib.
Lecidea corallinoides. Flrk.
Lecidea microphylla var. corallinoides. Flrk.
Lecidea nigra. Ach. m.
Lepra antiquitatis. Willd. Schrank. Humb.
Lichen antiquitatis. Schreb. Reich. With.
Lichen ater. Schrank.
Lichen fuscoater. Poll.? (non L.)
Lichen niger. L. Huds. Ach. pr.
Lichen nr. 2081, et 2084. Hall.?
Psoroma nigra. Ach. pr.
Stereocaulon corallinoides. Hoffm.
Verrucaria atra. Moench. Humb.
nigrum. Hoffm. vid. *velutinum*.
nodulosum. Schl. †
obscurum. Hoffm. vid. *crispum*.
olivaceum. Hook. Kunth.
opuntioides. Ach. vid. *tunaeformis*.
pallescens. (Ach.) vid. *tenax*.
palmatum. Ach.
Lichen palmatus. Huds.
Parmelia palmata. Ach. m.
β. C. p. corniculatum. Ach.
C. corniculatum. Hoffm.
Lichen palmatus. Bernh.
pannosum. Hoffm. (non Ach. quid?) †
pannosum. Ach. vid. *velutinum*.
papilliforme. Schl. †
papulosum. Ach.
paradoxum. Ach.
petrosium. Ach.
pichneum. (Ach.) vid. *tremelloides*.

COLLEMA.

- placyntium*. Ach.
plicatile. Ach.
Lichen plicatilis. Bernh. Ach. pr.
Parmelia plicatilis. Ach. m.
plicatum. Hoffm. vid. *tremelloides*.
polyanthes. (Ach.) v. *myriococcum*.
polycarpum. Hoffm. v. *fasciculare*.
prasinum. Ach. (non Hoffm.)
C. pulposum & *prasinum*. Ach. lich.
Lichen pulposus var. Bernh.
Parmelia crispa & *prasina*. Ach. m.
prasinum. Hoffm. vid. *dermatinum*.
pulchrum. Ach. vid. *dermatinum*.
pulposum. Ach.
C. pulposum α. Ach. lich.
Lichen pulposus. Bernh.
 (cfr. *C. crispum*, *prasinum*.)
pulvinatum. Hoffm. vid. *lacerum*.
pustulatum. Ach.
ramulosum. Hoffm.
 (vix *Lichen*. Ach. quid?)
rivulare. Ach.
C. flaccidum & *rivulare*. Ach. lich.
Lichen cochleatus. Dicks. With.
Lichen rivularis. Ach. pr.
Lichen tremelloides. Smith. E. B. (sec.
Hook. in Kunth.)
Parmelia flaccida & *rivularis*. Ach. m.
Rottleri. Ach.
saturninum. Ach.
C. tomentosum. Hoffm.
Lichen discolor. Ach. acta. Holm.
Lichen myochrous. Ehrh.
Lichen saturninus. Dicks. Ach. pr.
Parmelia saturnina. Ach. m.
Schraderi. Ach.
Lichen Schraderi. Bernh. (non Ach.)
Parmelia Schraderi. Ach. m.
scotinum. Ach.
Lichen scotinus. Ach. pr.
Parmelia scotina. Ach. m.
β. C. s. sinuatum. Ach.
C. sinuatum. Hoffm.
Lichen sinuatus. Huds. With.
Lichen tremelloides γ. Willd.
γ. C. s. lophaeum. Ach.
sedifolium. Ach. vid. *Lecidea ve-*
sicularis.
sinuatum. Hoffm. vid. *scotinum*.
spongiosum. Ach.
Lichen spongiosus. E. B.
submarginale. Ach.
Lichen rupestris. With.
Lichen submarginalis. Wulf.
Parmelia submarginalis. Ach.
subtile. Hoffm.
Lichen subtilis. Bernh. Schrad. Ach. pr.
 (non Pers.)
Parmelia subtilis. Ach. m.
symphoremum. Dec. Ach. vid. *myrio-*
coccum.
synalissum. Ach.
C. botrytis. Hoffm.? Bernh.?
Lichen cynalissus. Ach. pr.
Parmelia synalissa. Ach. m.

COLLEMA.

tenax. Ach.

C. lobatum. Hoffm.?

Lichen tenax. Bernh. Sw. Retz.

Parmelia tenax. Ach. m.

β. C. pallescens. Ach.

tenuissimum. Ach. Hoffm.

C. byssinum. Hoffm.

Lichen byssinus. Whlbg.

Lichen tenuissimus. Dicks.

Parmelia tenuissima. Ach.

thysanoeum. Ach.

tomentosum. Hoffm. vid. saturninum.

tremelloides. Ach.

C. plicatum. Hoffm.

Lichen Ehrhardti. Isert.

Lichen granulatus β. Retz.

Lichen tremelloides. L. fil. (non? E. B.)

Parmelia tremelloides. Ach. m.

b. C. t. cyanescens. Ach.

C. t. β caesium. Ach. lich.

c. C. t. pichneum. Ach.

tunaeforme. Ach.

Lichen tunaeformis. Ach.

Parmelia tunaeformis. Ach.

β. C. t. opuntioides. Ach.

C. opuntioides. Ach. pr.

Lichen opuntioides. Wulf. Ach. (et? Vill.)

Psora opuntioides. Dec.?

turgidum. Ach.

undulatum. (Ach.) vid. melaenum.

variabile. Dec. vid. Lecanora va-

riabilis.

velutinum. Ach.

C. pannosum. Ach. lich. (non Hoffm.)

C. nigrum. Hoffm.?

Byssus villosa Humb.

Conferva pannosa. W. M.

Cornicularia velutina. Ach. pr.

Kanta. Adans. (ex parte.)

Lepra villosa. Schrank.

Lichen exilis. Lightf.

Lichen niger. Hoffm.?

Lichen velutinus. Ach. pr.

Lichen villosus. Gmel. syst.

Parmelia pannosa. Ach. m.

Scytonema byssoideum. Agh.

Verrucaria nigra. Hoffm.

verrucaeforme. Ach. vid. furvum.

verrucosum. Schl. †

vespertilio. Hoffm. vid. nigrescens.

COLOPHERMUM. Rafin.

floccosum. Rafin.

CONFERVA. Lin.

BYSSUS. Adans. (ex parte.)

ENARTHURUM. Neck.

GODAL. Adans. (ex parte.)

MERASPERMA. Rafin.

OXYTREMA. Rafin.

abbreviata. Schreb. vid. Vaucheria

caespitosa.

Acharii. W. M. Roth.

Parmelia velutina. Ach.

adnata. Dec. vid. Zygnema nitidum.

aegagropila. Lin. (non seq.)

C. brevissima. Ehrh. hrb. (sec. Lyngb.)

Gen. 142.

Stuedel Nomencl. Bot. Pars II.

CONFERVA.

Ceramium aegagropilum. Dec.

β. C. ae. tenuis. Roth.

C. aegagropila. Wulf.

γ. C. ae. fasciculata. Roth.

C. catenata. Lin. Roth.

Ceramium catenatum. Dec.

(cfr. C. prolifera.)

aegagropila. Gouan. Spr. vid. pro-

lifera.

aegagropila. Koen. Zoëg. Mohr.

Hook. vid. uncialis.

aerea. Dillw. E. B.

aeruginea. Mert. vid. Oscillatoria

aeruginea.

aeruginosa. Lin. (et? Koen. Zoëga.

Mohr.)

aestuarii. Mert. vid. Oscillatoria

aestuarii.

Agardhiana. Wallm. v. conjugata.

albida. Roth. Spr. (et? Dillw. non

Huds. seq.)

Annulina albida. Link.

β. C. a. major. Roth.

albida. Forsk. vid. Chondria obtusa.

albida. Huds. v. Ceramium littorale.

allochroa. Mohr. vid. Hutchinsia

allochroa.

alpina. Lyngb. (non? Schleich.)

C. confragosa. Lightf. With.

C. ericetorum β aquatica. Ag.

C. violacea. Huds.

alpina. Schleich. †

alternata. Dillw. vid. vesicata.

ambigua. Schleich. †

amphibia. Schum. Lyngb. (non?

Lin.) †

amphibia. Lin. vid. Vaucheria Dill-

wynii.

amphibia γ atra. Roth. vid. Oscil-

latoria vaginata.

annulina. Roth.

angulata. Pollin. Schl. vid. Zygne-

ma genuflexum.

apona. Pollin.

Merizomyria apona. Pollin.

aquatica. (Ag. Roth.) vid. alpina,

ericetorum.

arachnoidea. Dillw.

araneosa. Mert. Mohr. vid. Scyto-

nema comoides.

arbuscula. Dillw. vid. Callitham-

nium arbuscula.

arcta. Dillw.

arenaria. Roth.

(cfr. C. umbrosa.)

armillaris. Müll. vid. Echinella sti-

pitata.

asbestina. Wallr.

atra. Huds. Dillw. Roth. vid. Batra-

chospermum ludibundum, Chan-

transia atra.

atramenti. Lyngb.

β. C. typhloderma. Dillw.

atropurpurea. Roth. vid. Bangia

fuscopurpurea.

Spec. 2990.

CONFERRA.

- atropurpurea*. Mert. vid. *Chantransia atra*.
atorubescens. Dillw. *Whlbg.* vid. *Hutchinsia atrorubescens*.
atrovirens. Dillw. vid. *Bangia atrovirens*.
attenuata. Martius.
C. bronchialis. Roth.?? (sec. Mart)
aurea. Dillw. vid. *Amphiconium petraeum*.
badia. Dillw. vid. *Hutchinsia badia*.
barbata. E. B. v. *Giffithsia barbata*.
bicolor. E. B. v. *Oscillatoria bicolor*.
Biddulphiana. Dillw. vid. *Diatoma Biddulphianum*.
bipartita. Dillw. vid. *rivularis*.
bipartita Jürg. vid. *Ulva percursa*.
bipunctata. Dillw. vid. *Zygnema bipunctatum, pectinatum*.
bombycina. Dillw. Ag.
brachymelia. Lyngb.
breviarticulata. Mohr. v. *punctalis*.
brevissima. Ehrh. vid. *aegagropila*.
Brodiaei. Dillw. vid. *Hutchinsia Brodiaei*.
bronchialis. Roth. vid. *Fragilaria pectinalis*.
bulligera. Dec. v. *Zygnema nitidum*.
bullosa. Chantr. vid. *Zygnema lutescens*.
bullosa. Ehrh. vid. *Zygnema genuflexum*.
bullosa. Hedw. v. *Zygnema nitidum*.
bullosa. Lin. vid. *Zygnema lutescens, Vaucheria clavata*.
bullosa. Huds. Angl. vid. *fracta*.
bullosa. Schum.
Vaucheria species? Lyngb.
bursata. Müll. vid. *Vaucheria caespitosa*.
byssoides. E. B. vid. *Hutchinsia byssoides*.
caespitosa. Raeusch. vid. *Vaucheria caespitosa*.
canalicularis Huds. Aut. (non? Lin. *) nec. Landt.)
Conferva nr. 2113. Hall.
Conferva nr. 27. Chantr.
canalicularis. Landt.
Vaucheriae species. Lyngb.
canaliculata. Chantr. vid. *glomerata*.
cancellata. Lin. vid. *Ceramium cancellatum*.
cancellata. Roth. vid. *Griffithsia equisetifolia*.
candida. Roth.

*) *Conferva canalicularis*. Lin. non vera est planta, neque *Confervis* adnumerari debet; sit a radiculis arboris cujusdam vicinae, quae per foramen in tubulum aquae ducendae destinatum, aditum sibi aperuit. Haller. hist. 3. p. 108. cfr. *Vaucheria caespitosa*.

CONFERRA.

- capillaris*. Lin. Roth. (non Huds. Dillw.)
C. crispa. Dillw.
C. rivularis. Lin. var? Poir.
Ceramium, capillare. Dec.
Chantransia crispa Dec.
Prolifera crispa. Vauch.
 β . *C. c. alterna*. Ag.
 γ . *C. c. flavida*. Ag.
 δ . *C. c. ferruginea*. Ag.
 ϵ . *C. c. β lumbricata*. Lyngb.
capillaris Huds. Dillw. v. *C. Linum*.
carnea. Dillw.
castanea. Dillw. vid. *muscicola*.
castanea. Mert. vid. *Bangia fusco-purpurea*.
catenata. Lin. (non? Roth.)
catenata. Roth. vid. *aegagropila*.
centralis. Lyngb.
C. Hutchinsiae. Dillw.?
ceramicola. Lyngb.
Ceramium, Raeusch. vid. *Hutchinsia violacea*.
Ceratophyllum. Roth. Spr. vid. *Cladostephum Ceratophyllum*.
chalybea. Roth. vid. *Ceramium pulchellum*.
Chara. Roth. vid. *Batrachospermum glomeratum*.
chthonoplastes. Mert. vid. *Oscillatoria chthonoplastes*.
ciliata. Ellis. Huds. vid. *Ceramium ciliatum*.
cinerea. Pollin.
cirrosa. Wulf. Roth. vid. *Sphaecelaria pennata*.
clathrata. Roth. vid. *Ulva clathrata*.
clavaeformis. Roth. vid. *Cladostephus clavaeformis*.
clavata. Fl. d. Retz. vid. *dilatata*.
clavata. Roth. vid. *Chondria ovalis*.
coactilis. Mert. Jürg. vid. *Zygnema compressum*.
coccinea. Huds. With. vid. *Callithamnium coccineum*.
comoides. Dillw. vid. *Scytonema comoides*.
compacta. Roth.
C. rivularis. Dillw.
C. rivularis δ compacta. Ag.
C. zonata β tenuior. Mohr.
Annulina compacta. Link.
compressa. Wulf. v. *Ulva compressa*.
compressa. Gilib. vid. *linum*.
condensata. Dec. vid. *Zygnema condensatum*.
confervicola. Dillw. vid. *Oscillatoria confervicola*.
confragrosa. Lightf. vid. *alpina*.
congesta. Schleich. †
conjugata. Ag. (non Roth.)
C. Agardhiana. Waltm. in Libbl.
C. genusflexa. Dillw. var? Spr.
conjugata. (Roth.) vid. *jugalis*.
contorta. Lyngb. (non? Roth.)

CONFERVA.

- contorta*. Roth.
corallina. Lin. vid. *Callithamnium corallinum*.
corallinoides. Huds. vid. *Callithamnium corallinum*.
coriacea. Wulf.
 Conferva nr. 2123. Hall.
Cortii. Pollin. v. *Oscillatoria Cortii*.
corymbifera. E. B. vid. *Ceramium pulchellum*.
corymbosa. E. B. vid. *Ceramium corymbosum*.
crinita. Roth. vid. *Ulva compressa, byssoides*.
crispa. Dillw. vid. *capillaris*.
crispata. Roth. Dillw.
C. rivularis β *crispata*. Ag.
 β . *C. c. longissima*. Roth.
C. fungiformis. Roth.
C. rivularis. Roth. fl. g. (non Lin.)
cristata. Roth. vid. *glomerata*.
cruciata. Dec. vid. *Zygnema bipunctatum*.
cryptarum. Dillw. vid. *musciicola*.
crystallina. Roth.
C. glomerata β *marina*. Whlbg. lap.
C. laetevirens. Dillw. E. B. ? (sec. Whlbg.)
 β . *C. c. virescens*. Roth.
 γ . *C. c. pura*. Roth.
C. pura. Wulf.
curta. Dillw. vid. *flaccida*.
cyanea. E. B. v. *Oscillatoria cyanea*.
Dawiesii. Dillw. vid. *Callithamnium Dawiesii*.
decima. Müll. v. *Zygnema decimum*.
decorticans. Dillw. vid. *Oscillatoria decorticans*.
decussata. Dec. vid. *Zygnema decussatum*. [Schleich.]
dendritica. Ag. Lyngb. (non ?
Dematium olivaceum. Schum.
dendritica. Schl.
denudata. Dillw. vid. *Hutchinsia divaricata*.
deusta. Wulf. (et ? Roth.)
Gonycladum deustum. Link.
diaphana. Fl. d. Roth. vid. *Ceramium diaphanum*.
diaphana β *atropurpurea*. Roth. vid. *Ceramium virgatum*.
dichotoma. Fl. d. vid. *Chordaria flagelliformis*.
dichotoma. Lin. Dillw. With. vid. *Vaucheria dichotoma*.
diffusa. Dillw. Roth.
dilatata. Roth. v. *Conferva vesicata*, *Vaucheria bursata, clavata, ovata*.
Dillwynii. W. M. vid. *Vaucheria Dillwynii*.
dissiliens. Dillw.
Diatoma ? dissiliens. Ag.
disticha. Vahl. vid. *Sphacelaria disticha*.
distorta. Dillw. vid. *Oscillatoria distorta*.

CONFERVA.

- divaricata*. Roth. vid. *fracta*.
divergens. Roth.
Draparnaldi. Bory. vid. *Batrachospermum dendroides*.
duplisecta. Pollin. vid. *Oscillatoria duplisecta*.
ebenea. Dillw. v. *Racodium rupestre*.
echinata. Roth. vid. *Encoelium echinatum*.
elegans. Roth. vid. *Ceramium axillare, diaphanum*.
elongata. Huds. Dillw. vid. *Ceramium elongatum*.
elongata. Dec. vid. *Zygnema quinnum*.
elongata. Roth. cat. fas. 2. Gmel. syst. vid. *Ceramium virgatum*.
equisetifolia. Lightj. vid. *Griffithsia equisetifolia*.
ericetorum. Dillw. Roth.
 β . *C. e. aquatica*. Roth. (et ? Ag.)
 γ . *C. e. sordida*. Roth.
 (cfr. *C. alpina*.)
exigua. Dillw. vid. *lubrica*.
expansa. Mert. Jürg.
fasciata. Dillw. Ag.
fasciculata. Thore. vid. *Batrachospermum glomeratum*.
fasciculata. W. M. Roth. vid. *aegagropila*.
fastigiata. Roth. Wulf. vid. *Ceramium diaphanum*.
fenestralis. Roth. vid. *Byssocladium fenestrale*.
ferax. Gruith.
ferruginea. Lyngb. vid. *Ceramium ferrugineum*.
ferruginea. Roth. vid. *fucicola*.
ferruginosa. Schleich. †
fibrata. Dillw. vid. *Hutchinsia violacea*.
fibrillosa. Dillw. Fl. d. vid. *Hutchinsia fibrillosa*.
fibrosa. Spreng. vid. *Scytosiphon foeniculaceus*.
filiformis. Scop. (non ? Fl. d.) †
filiformis. Fl. d. vid. *Halymenia filiformis*.
fistula. Roth. v. *Scytosiphon filum*.
fistulosa. Wulf. Roth. vid. *Ulva compressa*.
flabelliformis. Desf. vid. *Codium flabelliforme*.
flacca. Dillw.
flaccida. Dillw.
C. curta. Dillw. (sec. Lyngb.)
C. Youngana. Ag.
flavescens. Roth. Dillw.
C. pennatula. Fl. d. ?

*) Corpora spiculosa (procul dubio *Echinellae fasciculatae* Lyngb.) adhaerentia aliena in Fl. d. t. 945 simul cum *Conferva vera* depicta sunt, hinc nomen inditum. Roth.

CONFERVA.

- flavicans.* Mert. Jürg.
flexuosa. Bory. vid. Thorea ramosissima, violacea.
flexuosa. Dillw. Fl. d. Roth. fasc. 3. vid. rupestris.
flexuosa. Roth. fasc. 2. vid. Ulva compressa.
floccosa. Ag. Lyngb. (non seq.)
 Prolifera floccosa. Vauch.
 (cfr. C. fugacissima.)
floccosa. Delil. †
floccosa. Fl. d. Retz. vid. Callithamnium plumula.
floccosa. Dec. Ag. vid. fugacissima.
flocculosa. Fl. d. vid. Diatoma tenue.
flocculosa. Roth. vid. Diatoma flocculosum.
floridula. Dillw. vid. Callithamnium floridulum.
flos aquae. Roth. vid. Nostoc flos aquae.
flosculosa. Ellis. vid. Ceramium virgatum.
 Flüggi. Roth.
fluviatilis. Lin. v. Chanthransia fluviatilis.
fodinarum. Ag.
 Racodii species? Spr.
foeniculacea. Huds. vid. Scytosiphon foeniculaceus.
foetida. Dillw. vid. Bangia foetida, quadripunctata.
fontana nodosa. Chantr. vid. Batrachospermum ludibundum.
fontinalis. Blumenb. vid. Vaucheria caespitosa, Oscillatoria limosa.
fontinalis. Dillw. vid. Oscillatoria limosa.
fontinalis. Fl. d. Huds. Lin. Müll. vid. Oscillatoria fontinalis.
fontinalis. Roth. vid. Oscillatoria tenuis.
fracta. Fl. d. Dillw. Roth.
 C. bullosa. Huds. Angl. (sec. syn. Dill.)
 C. divaricata. Roth.
 C. vagabunda. Lin. Lightf. Huds. (sec. B. C. f. elongata. Roth. [Lyngb.]
 γ. C. f. marina. Roth.
 C. refracta. Roth. ? (sec. Lyngb.)
 Ceramium vagabundum. Roth.
 J. C. f. β hirta. Lyngb.
 C. hirta. Fl. d.
 (cfr. C. rupestris.)
fragilis. Schleich. (non? Roth.) †
fragilis. Roth. vid. Zygnema genuflexum.
frigida. Dillw. vid. Vaucheria Dillwynii.
frigida. Roth. vid. Oscillatoria muralis.
fruticulosa. Wulf. vid. Callithamnium fruticulosum.
fucicola. Vellay. Spr.
 C. ferruginea. Roth. (non Lyngb.)
 C. fucorum. Roth.

CONFERVA.

- fucoides.* Dillw. Huds. vid. Hutchinsia violacea.
fucorum. Roth.
 (cfr. C. fucicola.)
fugacissima. Roth.
 Oscillatoriae species? Roth.
 Prolifera floccosa. Vauch. (sec. Roth.)
 β. C. f. major. Lyngb.
 γ. C. f. oscillatorioides Lyngb.
 C. oscillatorioides. Agh.
fulva. Huds. et? With.
funiformis. Roth. vid. crispata, rivularis.
furcata. Huds. vid. Vaucheria caespitosa.
fusca. Huds. vid. Sphacelaria fusca.
fuscella. Ag.
fuscobrunnea. Mert. Jürg.
 Bangiae species? Lyngb.
fuscopurpurea. Schleich. † (non? Dillw.)
fuscopurpurea. Dillw. vid. Bangia fuscopurpurea.
gelatinoides. Roth. vid. Batrachospermum ludibundum.
gelatinosa. Lin. vid. Batrachospermum ludibundum, turfosum.
gelatinosa. Chantr. vid. Batrachospermum glomeratum.
geniculata. Ellis. vid. Callithamnium corallinum.
genuflexa. Dillw. Roth. vid. Zygnema genuflexum.
glauca. Roth. vid. rupestris.
glaucescens. Mart. vid. Vaucheria Dillwynii.
globifera. Mert. Jürg.
globularis. Hedw. vid. Vaucheria dichotoma.
globulifera. Hedw. fil.
globulosa. Roth. vid. Ceramium diaphanum.
glomerata. Lin.
 C. canaliculata. Chantr.
 C. cristata. Roth.
 C. polymorpha. Lin. succ. goth.
 C. vaginata. Ducluz.
 Annulina glomerata. Link.
 Chantrancia glomerata. Dec.
 Polysperma glomerata. Vauch.
 β. C. g. marina. Roth.
 C. cristata β marina. Roth.
 C. laetevirens. Dillw. E. B. (sec. Lyngb.)
 γ. C. g. macrogonia. Lyngb.
 J. C. g. pumila. Roth.
 C. cristata pumila. Roth.
 C. tenuis. Wulf.
 α. C. g. β roseola. Ag.
 ζ. C. g. γ verticillata. Ag.
 C. pellucida. Dillw. ? (sec. Ag.)
 η. C. g. δ rigida. Ag.
 (cfr. C. sericea, uncialis.)
gossypina. Drapar.
gracilis. Dec. vid. Zygnema bipunctatum.

CONFERVA.

gracilis. Drapar. vid. *Ceramium gracile*.
gracilis. Wulf. vid. *Sporochnus rhizodes*.
granulosa. E. B. vid. *Ceramium granulatum*.
Griffithsiana. E. B. vid. *Ceramium Griffithsianum*.
haematites. Ram. vid. *Batrachospermum haematites*.
helminthochortum. Lin. vid. *Gigartina helminthochortum*.
Hermanni. Roth.
Hydrolinum Hermanni. Link.
hirsuta. Thore. vid. *Thorea hispida*.
hirta. Müll. vid. *fracta*.
hispida. Thore. vid. *Thorea ramossissima*.
hormoides. Lyngb.
C. penicilliformis. Roth. ? (sec. Lyngb.)
hospita. Chamis. vid. *Oscillatoria mirabilis*.
Hutchinsiae. Dillw. (non ? Mert.)
 (cfr. *C. centralis*.)
Hutchinsiae. Mert. vid. *Hutchinsia stricta*.
hydrobyssus. Ehrh. vid. *Hutchinsia violacea*.
hyemalis. Roth. vid. *Fragilaria hyemalis*.
hypnoides. Schmid. Fl. d. vid. *Jungermannia trichophylla*.
ilicicola. E. B. vid. *Amphiconium petraeum*.
imbricata. Huds. Roth. vid. *Griffithsia equisetifolia*.
implexa. Dillw. Lyngb.
Bangia viridis. Lyngb. fl. d.
incrassata. Bosc. vid. *Chaetophora endiviaefolia*.
inflata. Dec. vid. *Zygnema inflatum*.
inflexa. Roth. vid. *Fragilaria lineata*.
interrupta. E. B. vid. *Ceramium interruptum*.
intertexta. Vellej. With.
intestinalis. Roth. v. *Ulva intestinalis*.
intexta. Pollin.
C. fontinalis. Lin. var ? Pollin.
intricata. Roth.
Chantransia intricata. Poir.
investiens. Ag.
Jolithus. Ag. vid. *Amphiconium petraeum*.
isacella. Rafin.
jugalis. Dillw. W. M. vid. *Zygnema decimum*.
jugalis. Fl. d. Dec. vid. *Zygnema nitidum*.
Jürgensii. Mert. Jürg.
lactea. Dillw. Roth.
C. pusilla. Lyngb. ? (sec. Lyngb.)
laetevirens. Dillw. E. B. vid. *crystallina*, *glomerata*.
lanosa. Roth. Mert.

CONFERTA.

lanuginosa. Dillw. vid. *Callithamnium lanuginosum*.
laxa. (Roth.) vid. *prolifera*.
lichenicola. E. B.
limosa. Dillw. v. *Oscillatoria tenuis*.
lineata. Dillw. v. *Fragilaria lineata*.
linoides. Ag. H. B.
linum. Fl. d.
C. capillaris. Huds. (et Lin. non Roth. sec. Dec.)
C. compressa. Gilib.
C. Melagonium. Fl. d. (non W. M.)
Ceramium linum. Roth.
littoralis. Dillw. vid. *Ceramium littorale*.
littoralis. Forsk. vid. *Bonnemaisonia asparagoides*.
littoralis. Lin. vid. *Ceramium ferrugineum*.
littoralis. Whlbg. vid. *Ceramium siliculosum*.
lobata. (Raeusch.) †
longata. Dillw. vid. *Zygnema quininum*.
longissima. Clem. Desf. vid. *Ulva clathrata*.
longissima. (Roth.) vid. *crispata*.
lubrica. Dillw. (non ? Roth.)
C. exigua. Dillw. (junior.)
Draparnaldia tenuis. Ag.
Ulva lubrica. Mohr.
B. C. l. seriata. Ag.
 (cfr. *C. pusilla*.)
lubrica. Roth. vid. *Gastridium lubricum*.
lucens. Dillw. vid. *zonata*.
lumbricalis. (Roth.) v. *vermicularis*.
lutescens. Dec. v. *Zygnema lutescens*.
majuscula. Dillw. vid. *Oscillatoria majuscula*.
majuscula. Jürg. v. *Bangia rutilans*.
mammiformis. Chantr. vid. *Vaucheria mammiformis*.
media. — †
C. rivularis. Chantr.
Conjugata media. Vauch. *)
melaena. Lyngb.
Melagonium. W. M. (non Fl. d.)
Melagonium. Fl. d. vid. *linum*.
Mertensii. Turn. vid. *Ceramium Mertensii*.
minuta. Ag.
mirabilis. Dillw. vid. *Oscillatoria mirabilis*.
mixta. Ficin.
mellis. Drapar. vid. *pennata*, *Deleseria Plocamium*.
moniliformis. Müll. vid. *Fragilaria lineata*.
moniliformis. Roth. vid. *Ceramium diaphanum*.

*) Hanc Conjugatam mediam Vaucherius in tabula synonymorum p. 155. non vero in textu habet. quid?

CONFERVA.

- montana*. Schleich. †
mucor. Roth. vid. *Diatoma rigidum*,
Oscillatoria zostericola.
mucoroides. Ag. vid. *punctiformis*.
mucosa. Dillw.
multicapsularis. Dillw. vid. *Vaucheria multicapsularis*.
multifida. Huds. With. vid. *Griffithsia multifida*.
multistriata. Roth. vid. *Zygnema nitidum*.
muralis. Dillw. vid. *Oscillatoria muralis*.
muscicola W. M. Roth.
C. castanea. Dillw. (sec. Turn. Lyngb.)
B. C. cryptarum. Dillw. (sec. Ag.)
mutabilis. Dillw. vid. *Batrachospermum glomeratum*.
mutabilis. Roth. vid. *Batrachospermum plumosum*.
myochrous. Dillw. vid. *Scytonema myochrous*.
myriophyllum. Wulf. vid. *Cladostephus verticillatus*.
myurus. Brouss. vid. *Palmella myosurus*.
nana. Dillw. W. M. (non? Lyngb.)
nana. Lyngb. vid. *Ceramium pulchellum*.
nidifica. Fl. d. vid. *Chara intricata*. (par. I.)
nigra. Dillw. Huds. vid. *Hutchinsia atrorubens*, *Wulfenii*.
nigra. Roth. vid. *Racodium rupestre*.
nigrescens. Huds. vid. *Hutchinsia nigrescens*.
nigricans. Dillw. Roth.
Annulina nigricans. Link.
Ceramium asperum. Roth. (sec. Jürg.)
nitens. Dillw.
nitida. Fl. d. Dillw. vid. *Zygnema decimum nitidum*.
nivea. Dillw.
nodosa. Scop. (non seq.) †
nodosa. Wallr. vid. *Batrachospermum ludibundum*, *Chantrasia atra*.
nodosa. Lam. Vauch. vid. *Chantrasia torulosa*, *vesicata*.
nodosa. Gilib. vid. *Chantrasia fluviatilis*.
nodulosa. Huds. vid. *Ceramium diaphanum*.
nodulosa. Lightf. vid. *Ceramium pedicellatum virgatum*.
nodulosa. Thore. vid. *Chantrasia dichotoma*.
nodulosa. With. vid. *Ceramium nodulosum*.
nummuloides. Dillw. vid. *Fragilaria nummuloides*.
obliquata. E. B. vid. *Diatoma obliquatum*.
obtusangula. Lyngb.

C. riparia. Dillw. (non Roth.)

CONFERVA.

- ocellata*. Dillw. vid. *Scytonema ocellatum*.
ochracea. Roth. Dillw. vid. *Oscillatoria ochracea*.
odorata. Lyngb. v. *Lepraria rubens*.
olivacea. Dillw. vid. *Sphacelaria caespitula*.
omissa. Gunn. Retz. vid. *Hutchinsia fastigiata*.
orichalcea. Mert. Jürg.
orthotrichi. Dillw.
oscillatoria. Pollin.
oscillatorioides. Ag. vid. *fugacissima*.
palustris. Chantr. nr. 25. †
 (Dill. t. 3. f. 10. quid?)
palustris. Chantr. nr. 18. v. *rivularis*.
pannosa. W. M. vid. *Collema velutinum*.
pannosa. Trent. vid. *velutina*.
paradoxa. Dillw. v. *Ulva clathrata*.
paradoxa. Roth. vid. *Sporochnus rhizodes*.
parasitica. Dec. (non? Huds.)
Prolifera parasitica, Vauch.
parasitica. Huds. With. vid. *Hutchinsia parasitica*.
patens. Dillw. v. *Hutchinsia patens*.
pectinalis. Müll. vid. *Diatoma floculosum*, *Fragilaria pectinalis*.
pectinata. Dec. vid. *Zygnema pectinatum*.
pedicellata. Dillw.
pellucida. Roth. (non? Huds. Dillw.)
pellucida. Huds. Dillw. vid. *glomerata*, *prolifera*, *rupestris*.
penicilliformis. Roth.
 (cfr. *C. hormoides*.)
pennata. Spreng. (non seq.)
C. mollis. Drapar. msp.
Ceramium pennatum. Roth.
 (cfr. *C. rufescens*.)
pennata. Huds. With. vid. *Sphacelaria pennata*.
pennatula. Fl. d. vid. *flavescens*.
percursa. Ag. vid. *Ulva percursa*.
pilosa. Roth. v. *Ceramium ciliatum*.
pistrinaria. Pollin.
pisum. Fl. d. vid. *Nostoc sphaericum*.
plana. Forsk.
plicata. Huds. vid. *Ceramium filiculosum*.
pluma. Dillw.
plumosa. Roth. (non Ellis.)
plumosa. Ellis. vid. *Callithamnium coccineum*.
plumula. Ellis. Dillw. vid. *Callithamnium plumula*.
polymorpha. Lin. vid. *glomerata*, *Hutchinsia fastigiata*.
polymorpha β *barbata*. Retz. vid. *Griffithsia barbata*.
porticalis. Müll. vid. *Zygnema quininum*.
prolifera. Roth.
C. aegagropila. Couan. Spr. (sec. Lyngb.)

CONFERVA.

- Agarum proliferum. *Link.*
 Ceramium catenatum β . *Dec.*
 β . C. p. tenuior. *Roth.*
 C. pellucida. *Huds. Dillw.*
 γ . C. p. praecox. *Roth.*
 C. aegagropila β laxa. *Roth.*
 δ . C. p. pumila. *Roth.*
 ϵ . C. p. minima. *Roth.*
 C. fasciculata β tenuissima. *Roth.*
 Pteridis. *Ag.*
 pulvinata. (*Raeusch.*) †
 punctalis. *Dillw. Lyngb.* (non?
 C. breviarticulata. *Mohr.* [Müll.
 punctalis. Müll. vid. *Zygnema qui-*
 ninum.
 punctata. *Ag.*
 pura. *Wulf.* vid. *crystallina.*
 purpurascens. *Huds.* vid. *Callitha-*
 mium fruticulosum, roseum.
 purpurea. *Dillw.*
 pusilla. *Roth.* (non *Lyngb.*)
 (cfr. C. laeta.)
 pusilla. *Lyngb.*
 C. lubrica. *Dillw.* (sec. *Rec. Ratisb.* *)
 quadrangula. *Lyngb.*
 quadrigranulata. *Pollin.*
 quinina. Müll. *Roth.* vid. *Zygnema*
 quininum.
 radians. *Ag.* v. *Coenangium Linckii.*
 radicans. *Dillw.* vid. *Scytonema co-*
 moides.
 ramosissima. *Scop.*
 refracta. *Roth.* vid. *fracta.*
 repens. *Dillw. Roth.* vid. *Callitha-*
 mium repens.
 reptans. *Roth.* vid. *Chondria kali-*
 formis.
 reticulata. *Lin.* vid. *Hydrodictyon*
 utriculatum.
 rhizodes. *Ehrb.* vid. *Sporochnus*
 rhizodes.
 rigida. *Huds. With.*
 Conferva nr. 2122. *Hall.*
 β . C. r. brevis. *Schleich.*
 riparia. *Dillw.* vid. *obtusangula.*
 riparia. *Roth.* v. *Zygnema littoreum.*
 rivularis. *Lin.* (non seq.)
 C. funiformis. *Roth.*
 C. palustris nr. 18. *Chantr.*
 C. sericea. *Gilib.*
 Conferva nr. 2115. *Hall.*
 Annulina rivularis. *Link.*
 Chantransia rivularis. *Dec.*
 Prohifera rivularis. *Vauch.*
 β . C. bipartita. *Dillw. Ag.*
 γ . C. r. mucosa. *Ag. Lyngb.*
 δ . Conferva nr. 2116. *Hall.*
 (cfr. C. compacta, crispata.)
 rivularis. *Chantr.* vid. *media.*
 rivularis. *Fl. d.* vid. *Vaucheria elon-*
 gata.
 rivularis. *Roth. fl. g.* vid. *crispata.*

CONFERVA.

- rivularis. *With.* v. *Zygnema nitidum.*
 rosea. *Dillw. W. M.* vid. *Callitha-*
 mium roseum.
 Rothii. *Dillw.* vid. *Callithamnium*
 Rothii.
 rubens. —
 Agarum rubens. *Link.*
 rubicunda. *Roth.*
 rubra. *Huds. Dillw.* vid. *Ceramium*
 virgatum.
 rufa. *Roth.*
 (cfr. *Scytonema comoides.*)
 rufa brasiliensis. *Tiles.* †
 rufescens. *Roth.*
 C. pennata. *Spr.?* (sec. *Spr.*)
 rugosa. —
 Enteromorpha rugosa. *Link.*
 (an? *Ulva rugosa. Lin.?*)
 rupestris. *Lin.*
 Annulina rupestris. *Link.*
 β . C. r. glauca. *Roth.*
 C. glauca. *Roth.*
 γ . C. r. prolixa. *Roth.*
 C. pellucida. *Huds. With.?* (sec. *Lyngb.*)
 C. virgata. *Roth.*
 Ceramium asperum. *Roth.*
 Ceramium rupestre. *Dec. Poir.*
 δ . C. r. β flexuosa. *Lyngb.*
 C. flexuosa. *Fl. d. Dillw. W. M. Roth. fasc. 3.*
 C. fracta β prolifera. *Ag. syn.*
 rupicola. *Schleich.* †
 rutilans. *Trent. Roth.* vid. *Bangia*
 rutilans.
 saccata. (*Raeusch.*) †
 salina. *Schleich.* vid. *salinarum.*
 salinarum. *Chantr.*
 Conferva nr. 2111. *Hall.*
 C. salina. *Schleich.?*
 saxicola. *Wallr.*
 scalaris. *Roth.* vid. *Zygnema nitidum.*
 scoparia. *Lin.* vid. *Sphacelaria sco-*
 paria.
 scopulorum. *W. M.* vid. *Oscillatoria*
 scopulorum.
 scuposa. *Wulf.*
 scutulata. *E. B. Ag.*
 semistrangula. *Roth.*
 seposita. *Retz. Gunn.* vid. *Cerami-*
 um diaphanum.
 seriata. *Whlbg.* vid. *Scytonema my-*
 ochrous.
 sericea. *Fl. d. Wulf. Lyngb.* *) (non
Gilib.)
 C. glomerata var. *Roth.*
 C. polymorpha ϵ caudata. *Retz.*
 β . C. s. intricata. *Lyngb.*
 γ . C. s. marina. *Lyngb.*
 C. sericea. *Huds. With.*
 Ceramium sericeum. *Dec.*
 sericea. *Gilib.* vid. *rivularis.*
 serpentina. Müll. vid. *Zygnema com-*
 pressum, genuflexum.

*) Sed vix! icones enim C. lubricae t. 52
 et C. pusillae t. 51 quam maxime diversae.

*) *Agardhius synop. p. 89* hanc ut varieta-
 tem quidem C. glomeratae. *Lin. facit.*
 Spec. 3114.

CONFERRA.

- setacea*, Huds. Spr. Roth. vid. Grif-
 fithsia setacea.
seticulosa, Forsk. vid. Chondria se-
 ticulosa.
setiformis, Wulf. Roth. vid. Zygnema
 decimum, nitidum.
setigera, Roth. vid. Bulbochaeta se-
 tigera.
siliculosa, Dillw. vid. Ceramium si-
 liculosum.
simplex, Wulf. Roth. vid. Digenea
 simplex.
sordida, Dillw. (non Roth.)
 Annulina sordida, Link.
 B. C. s. brunnea, Lyngb.
 γ. C. s. utriculata, Lyngb.
sordida, Roth. vid. ericetorum.
spiralis, Dillw. Roth. vid. Zygnema
 decimum.
spongiosa, Huds. Dillw. Roth. vid.
 Cladostephus spongiosus.
spongiosa, Gilib. v. Vaucheria Dill-
 wynii.
squarrosa, Oeder, fl. d. vid. Gigar-
 tina lycopodioides.
stellaris, Trent. Fl. d.
stellina, Müll. vid. Zygnema bipun-
 ctatum.
strictica, E. B. vid. Zygnema com-
 pressum.
stipitata, E. B. v. Diatoma stipitata.
striatula, E. B. vid. Diatoma arcua-
 tum, Fragilaria striatula.
stricta, Dillw. v. Hutchinsia stricta.
stüposa, Roth. vid. Oscillatoria ae-
 stuarii, stuposa.
subdivisa, Roth.
subulata, Wulf.
 Enteromorpha subulata, Link.
 Ulva? subulata, Ag. XXX. 24.
taeniæformis, Dillw. vid. Diatoma
 taeniæforme.
tenacissima, Schleich. †
tenax, Roth. vid. Bryopsis plumosa.
tenella, Dillw. vid. Callithamnium
 repens.
tenera, Hedw. fil.
tenerrima, Schleich. †
tenuis, Wulf. vid. glomerata.
tenuissima, E. B. vid. Oscillatoria
 tenuissima.
tetragona, Vellej. With. vid. Cera-
 mium tetragonum.
tetrica, Dillw. v. Ceramium tetricum.
thermalis, Forsk.
 B. C. g. gelatinosa, Pollin.
thuyoides, E. B. vid. Ceramium thu-
 yoides.
tomentosa, Huds. Lightf. vid. Cera-
 mium tomentosum.
torta, Mert. Jürg.
tortuosa, Dillw.
torulosa, Dillw. vid. Chantransia
 torulosa.
transversina, (Raesch.) †

CONFERRA.

- tremelloides*, Balb. v. Ulva terrestris.
trichodes, Gmel. †
 C. cristata, Raesch.
trichodes, Ducluz. vid. Bangia fus-
 copurpurea.
tubulosa, Wulf. Huds. vid. Chondria
 kaliformis.
Turneri, Dillw. vid. Ceramium
 Turneri.
Turneri, E. B. vid. Callithamnium
 plumula.
typhloderma, Dillw. vid. atramenti.
ulothrix, Lyngb.
umbilicata, Vellej.
umbrosa, Roth. Dillw.
 C. arenaria, Roth. ? (sec. Lyngb.)
uncialis, Müll. Fl. d.
 C. aegagropila, Mohr. Koen. Zoëga. ?
 C. glomerata, Lin. var. Ag.
urceolata, Dillw. vid. Hutchinsia
 urceolata.
usneoides, Wallr.
utricularis, Roth. vid. Valonia utri-
 cularis.
utricularis, Wulf. vid. Valonia ae-
 gagropila.
vagabunda, Lin. vid. fracta.
vaginata, Dillw. vid. Oscillatoria
 chthonoplastes, vaginata.
vaginata, Ducl. vid. glomerata.
vallicola, E. B. vid. Amphiconium
 petraeum.
varia, Roth. vid. velutina.
vellea, Roth.
velutina, Dillw. Ag. E. B. Lyngb.
 C. pannosa, Trent. msp. [(non Roth.)]
 C. varia, Roth.
 Byssus velutina, Lin.
 Byssus nr. l. b. Gled.
 Byssus nr. 2101. Hall.
 Hyphasma velutinum, Rehent.
 Lothen, Adans. (ex parte.)
velutina, Roth. vid. Oscillatoria
 subfusca, vaginata.
vermicularis, Roth.
 B. C. v. lumbricalis, Roth.
verrucosa, E. B. vid. Sporochnus
 rhizodes.
verticillata, Lightf. Huds. vid. Cla-
 dostephus verticillatus.
verticillata, Schmid. Roth. vid. Cla-
 dostephus simplicifolius.
vesicata, Dillw. vid. Vaucheria or-
 nithocephala.
vesicata, Müll. v. Vaucheria clavata.
villosa, Huds. E. B. vid. Sporochnus
 villosus.
vini, Ag.
 Mucoris species? Spr.
violacea, Roth. vid. Callithamnium
 Rothii.
violacea, Huds. vid. alpina, Oscilla-
 toria subfusca.
violescens, Bory. vid. Sphaerococ-
 cus violescens.

CONFERVA.

- virgata*. Roth. vid. *rupestris*.
vitrea. Roth.
vivipara. Dillw. vid. *Bulbochaeta setigera*.
Wormskioldi. Fl. d.
Youngana. Dillw. vid. *flaccida*.
zonata W. M.
C. lucens. Dillw.
 (cfr. *C. compacta*.)
 2109. Hall.
 (Byssus a qua aquae rubent. Lin. Westg. res.)
 2110. Hall. vid. *Chaetophora elegans*.
 2111. vid. *salinarum*.
 2112.
 2113. vid. *Nostoc flos aquae*.
 2114. vid. *fontinalis*.
 2115. vid. *rivularis*.
 2116. vid. *rivularis*.
 2117. vid. *Chordaria flagelliformis*.
 2118. vid. *canalicularis*.
 2119. Hall. vid. *Hydrodictyon utriculatum*.
 2120. vid. *Vaucheria clavata*.
 2121.
 2122. vid. *rigida*.
 2123. vid. *coriacea*.
 2124. vid. *Batrachospermum ludi bundum*.
CONIA. Adans. Vent. vid. *Lepraria*.
CONIANGIUM. Achar.
vulgare. Ach. vid. *Lecidea dryina*.
CONIANTHUS. Beauv. vid. *Jungermannia*.
CONIOCARPON. Dec.
cinnabarinum. Dec. vid. *Spiloma tumidulum*.
nigrum. Dec. vid. *Spiloma melaleucum*.
olivaceum. Dec. vid. *Spiloma olivaceum*.
Vitiligo. Dec. v. *Lecanora symmieta*.
CONIOCYBE. Achar.
brachypoda. Ach.
Trichia flava. With.?
furfuracea. Ach.
Baeomyces capitatus. Schum.
Calicium capitatum. Ach. pr.
Calicium capitellatum. Ach.
Calicium furfuraceum. Pers.
Clathrus virescens. Huds.
Clathrus sulphureus. Liljbl.
Embolus furfuracea. Batsch.
Lichen capitatus. Schreb. Ach. pr. E. B.
Lichen furfuraceus. Sw.
Lichen globularis. Retz.
Lichen sulphureus. Liljbl. Retz.
Mucor furfuraceus. Lin.
Stemonitis furfuracea. Gmel.
Trichia furfuracea. With.
Trichia nr. 2162. Hall.?
β. C. f. acicularis. Ach.
Arcyria fulva. Raesch.?
Calicium aciculare. Ach.
Clathrus fulvus. Bolt. Huds.
Lichen acicularis. Ach. pr.

CONIOCYBE.

- Lichen fulvus*. Sw.
Mucor fulvus. Lin.
Sphaerocarpus trichoides. Bull. (sec. With.)
Stemonitis fulva. Gmel.
Trichia fulva. With.
Trichia nr. 2163. Hall. [Floer.
 γ. *Calicium capitellatum β crassiusculum*.
 δ. *Calicium capitellatum γ rimarum*. Floer.
gracilentata. Ach.
Calicium gracilentum. Ach.
griseola. Ach.
stilbea. Ach.
Calicium cantharellum, et β *peronellum*.
Calicium pallidum. Pers. [Ach.
Calicium peronellum. Ach.
Lichen cantharellus. Ach. pr.
Lichen peronellus. Ach. pr.
Stemonitis nivea. Gmel.
Trichia nivea. Hoffm.
CONIOLOMA. Floerk.
coccineum. Floer. vid. *Spiloma tumidulum β*.
CONIOPHORA. Decand. Pers.
cerebella. Pers. 4. [XLVI.
Thelephora cerebellum. Pers.
cuticularis. Pers. 3.
foetida. Pers. 2.
Thelephora foetida. Ehrnb.
Thelephora puteana. Schum. var? Fr.
membranacea. Dec. P. 1.
β. C. m. leioplaca. Pers.
CONOSPORIUM. Link. Nees. 9.
olivaceum. Lk. N. 1.
CONJUGATA. Vauch.
adnata. Vauch. v. *Zygnema nitidum*.
angulata. Vauch. vid. *Zygnema genuflexum*.
bipunctata. Mart. vid. *Zygnema bipunctatum*.
condensata. Vauch. vid. *Zygnema condensatum*.
cruciata. Vauch. vid. *Zygnema bipunctatum*.
decima. Ag. vid. *Zygnema decimum*.
decussata. Vauch. vid. *Conferva decussata*.
genuflexa. Ag. vid. *Zygnema genuflexum*.
gracilis. Vauch. vid. *Zygnema bipunctatum*.
longata. Vauch. vid. *Zygnema quininum*.
media. Vauch. vid. *Conferva media*.
porticalis. Vauch. vid. *Zygnema quininum*.
princeps. Vauch. vid. *Zygnema nitidum*.
quinina. Ag. Mart. vid. *Zygnema nitidum*.
serpentina. Vauch. vid. *Zygnema compressum*.
setiformis. Mart. vid. *Zygnema jugale, nitidum*.
stellina. Vauch. vid. *Zygnema bipunctatum*.

CONOPLEA, Pers. III.*atra, Pers. II.**α. C. a. lignorum, A. S.**β. C. a. caricum, A. S.**betulina, Roehl.**cinerea, Pers. 9.**clavuligera, Pers. 3.**Exosporium clavuligerum, Link. Nees.**cylindrica, Pers. 12.**β. C. c. atra, Opiz.**eryngii, Pers. 6.**ferruginea, Schwanz.**fusca, Pers. 8.**gilva, Pers. 10.**hispidula, Pers. 1.**Exosporium hispidulum, Nees.**hypodermia, Link. P. 4.**olivacea, Ficin.**puccinoides, Dec. vid. Arthrimum**puccinioides.**quercina, Pers. 5.**rubi, Holm. et Schm.**Exosporium rubi, Nees.**sphaerica, Pers. 7.**Dematium sphaericum, Pers. obs.**tiliae, Link. P. 2.**Exosporium tiliae, Lk. Nees. 17. 1.**Peziza Dematium γ epyxyla, A. S. (sec. Fr.**zeae, Roehl.*

[2. p. 505.]

CONOSTOMUM, Swartz.*arcticum, Brid. vid. boreale.**australe, Sw. 2. 97.**Bartramia pentasticha, Brid.**Bryum angulosum, Menz.**boreale, Sw. 2. 96.**C. arcticum, Brid. (Groenl.)**Bryum sexangulare, Schreb. (in Cranz.**Bryum tetragonum, Dicks. ? (et? Vill.)**Grimmia conostoma, Sm.**Mnium tetragonum, Quorund.**Weissia conostoma, Poir.***CORALLINA, Lin.***bifida, Juss. vid. Gigartina helminthochortus.**pavonia, Pall. vid. Zonaria Pavonia.***CORALLOIDES, Battar.***albida, Batt. v. Clavaria coralloides.**amethystina, Batt. vid. Clavaria amethystina, cristata.**flava, Batt. vid. Clavaria flava.**parva ramosa lutea, Batt. vid. Clavaria corniculata.***CORALLOIDES, Bory.***furcata, Bory. v. Cenomyce furcata.**gorgonia, Bory. vid. Cenomyce**aggregata.**luteola, Bory. v. Cenomyce oxyceras***CORALLOIDES, Hoffm.***aculeatum, Hoffm. vid. Cornicularia aculeata.**fragile, Hoffm. vid. Sphaerophoron fragile.**globiferum, Hoffm. vid. Sphaerophoron coralloides.**paschale, Hoffm. vid. Stereocaulon paschale.**CORDYLIA, Fries. vid. Sphaeria.***COREMIUM, Link. Pers. XXVI.***Nees. 68.**candidum, Lk. P. 3. N. 1.**(non Monilia candida, Pers.)**citrinum, Pers. 4.**Monilia penicillus, Pers. ?**glaucum, Lk. P. 1.**(non Monilia penicillus, Pers.)**leucopus, Pers. 2.***CORNICULARIA, Schreb. Achar.***acanthella, (Ach) vid. aculeata.**aculeata, Ach.**Lichen aculeatus, Schreb. Ehrh. Web.**β. C. a. spadicea, Ach.**C. spadicea α. Ach. lich.**Cladonia aculeata, Baumg.**Coralloides aculeatum, Hoffm.**Lichen castaneus, Leers.**Lichen hispidus, Lightf. With.**Lichen nr. 1965, Hall.**Lobaria aculeata, Hoffm.**Lobaria tenuissima, Hoffm.**γ. C. a. acanthella, Ach.**C. spadicea γ acanthella, Ach. lich.**δ. C. a. muricata, Ach. (β. Ach. lich.)**C. muricata, Ach.**Lichen aculeatus, Sw.**Lichen muricatus, Ach. pr.**ε. C. a. edentula, Ach.**ζ. C. a. crinita, Floer.**η. C. a. muricella, Floer.**bicolor, Ach.**Lichen bicolor, Ehrh.**Lichen lanatus, Lam.**Usnea bicolor, Hoffm.**β. C. b. melaneira, Ach.**crinita, (Floer.) vid. aculeata.**crocea, Ach.**divergens, Ach.**Lichen chalybeiformis, Fl. d.**Lichen divergens, Whlbg.**edentula, (Ach.) vid. aculeata.**fibrillosa, (Ach.) vid. Bangia atrovirens.**fuscina, (Ach.) vid. tristis.**hispidula, (Ach.) vid. Bangia atrovirens.**intricata, Dec. v. Bangia atrovirens.**jubata, Dec. vid. Alectoria jubata.**lanata, Ach.**C. l. α nitida, β opaca, γ tenacissima, Ach. lich.**Lichen jubatus β lanatus, Neck.**Lichen lanatus, Lin.**Lichen laneus, Ehrh.**Lichen saxosus, Gmel. syst.**Lichen pubescens, Autor. (non Lin.)**Lichen nr. 1667, Hall.**Usnea lanata, Hoffm.**Usnea lanea, Hoffm.**Usnea pubescens, Hoffm.**β. C. l. alpicola, Ach.**Lichen lanatus β alpicola, Whlbg.**Lichen normoericus, Gunn.**Lichen reticulatus, Wulf.*

CORNICULARIA.

- melaneira.* (Ach.) vid. *bicolor.*
muricata. Ach. vid. *aculeata.*
muricella. (Floer.) vid. *aculeata.*
muscicola. Ach. Dec. vid. *Collema muscicola.*
nigricans. Ach. vid. *ochroleuca.*
nitida. (Ach.) vid. *lanata.*
ochroleuca. (Ach.)
Lichen flavidus. Gmel. syst.
Lichen melanoceras. Wulf.?
Lichen ochroleucus. Ehrh.
Lichen pallidus. Retz.
Lichen rigidus. Vill. Bellar.
Lichen subvirescens. Gmel.
Lichen sulphureus. Olfss.
Parmelia ochroleuca. Ach.
Usnea ochroleuca. Hoffm.
 β . C. o. *nigricans.* Ach.
odontella. Ach. v. *Cetraria odontella.*
opaca. (Ach.) vid. *lanata.*
pubescens. Ach. v. *Bangia atrovirens.*
radiata. (Ach.) vid. *tristis.*
sarmentosa. Dec. vid. *Alectoria sarmentosa.*
spadicea. Ach. vid. *aculeata,* *Cetraria odontella.*
tenuissima. (Ach.) vid. *lanata.*
tortuosa. Fries.
tristis. Ach. Hoffm.
Lichen corniculatus. Lightf.
Lichen gagates. Lam. fl. fr.
Lichen rigidus. Wulf.
Lichen tristis. Web.
Lobaria rigida. Hoffm.
 β . C. t. *radiata.* Ach.
Lichen radiatus. Huds.
Lichen nr. 1666. Hall.
 γ . C. t. *fucina.* Ach.
Lichen fucinus. Gmel. syst.
Lichen fucoides. Wulf.
velutina. Ach. v. *Collema velutinum.*
vulpina. Dec. vid. *Evernia vulpina.*

CORONOPIFOLIA. Stackh.

- vulgaris.* Stackh. vid. *Gelidium coronopifolium.*

CORSINIA. Raddi.

- marchantioides.* Rad. vid. *Guentheria graveolens.*

CORTICIUM. Pers.

- acerinum.* Pers. vid. *Thelephora acerina.*
alutaceum. vid. *T. granulata.* *)
caesium. vid. *T. caesia.*
cinereum. vid. *T. cinerea.*
ferrugineum. vid. *T. ferruginosa.*
foetidum. vid. *T. fastidiosa.*
fuscum. vid. *T. fusca,* *Sporotrichum fuscum.*
hydnoideum. vid. *T. hydnoidea.*
incrustans. vid. *T. incrustans.*
laciniatum. vid. *T. laciniata.*
laeve. vid. *T. laevis.*

CORTICIUM.

- lividum.* vid. *T. livida.*
polygonium. vid. *T. polygonia.*
roseum. vid. *Himantia rosea.*
strigosum. vid. *Athelia strigosa.*
sulphureum. vid. *Ozonium croceum.*
viscosum. vid. *T. livida.*

CORTINARIA. Pers.

(Agaricorum species; subgenus.)

CORYNE. Nees.

- acrospermum.* Nees. vid. *Tremella acrospermum.*

CORYNELIA. Achar. Fries. Cl. II. ord. II. gen. 4.

uberata. Fr. I.

- Calicium helopherum.* Ach.
Imbricaria colpodes. Ach.
Lichen colpodes. Ach.
Lichen helopherus. Ach.
Mucor clavatus. Lin. fil. Thunb.
Parmelia colpodes. Ach.
Sphaeria turbinata. Pers.

CORYNEUM. Nees. 18.

- confluens.* Nees. in *Schm. et Kunz.*
coronillae. Schleich. †
corticale. Schwanz.
depressum. Schmidt.
disciforme. Schmidt.
pulvinatum. Kunz.
umbonatum. Nees. I.
Weinmanni. Spreng.

CORYPTA. Neck vid. *Anthoceros.***COSCINODON.** Spreng. Brid.

- aciphyllus.* Brid. 2. 167.
C. lanceolatus var? Brid.
Bryum minutum. Dicks.? (sec. W. M.)
Encalypta lanceolata β rigidior. *Schwaegr.*
Grimmia aciphylla. W. M.
Trichostomum piliferum. Froel. (et? Sm.)
Weissia aciphylla. Wlbg.
Weissia hana. Hedw. fl.
Weissia Starkeana. Schultz. (in W. M. non
connatus. Brid. 168. [Hedw.]
Grimmia connata. Kaulf.
cribrosus. Spreng. vid. *Grimmia cribrrosa.*
lanceolatus. Brid. 2. 166.
Afzelia lanceolata. Ehrh.
Anacalypta lanceolata. Roehl.
Bryum cuspidatum. Laich. Gmel.
Bryum lanceolatum. Dicks.
Bryum pulvinatum β ? Poll.
Encalypta lanceolata. Hedw.
Grimmia lanceolata. Dec. Sm. Spr.
Leersia cuspidata. Schrank.
Leersia lanceolata. Hedw.
Weissia lanceolata. Roehl. Poir. Hook. 157.
longirostris. Brid. 2. 170.
Trematodon longirostris. Schwgr.
nudus. Brid. 2. 164.
Bryum nudum. Dicks.
Grimmia nuda. Sm.
Weissia incarnata. Schwaegr.
Weissia nuda. Poir. Mohr. Hook.
Weissia rosea. Wlbg.

*) Species omnes autorem habent *Persoonium*, T. lege *Thelephora.*

COSCINODON.

plagiopus. Spr. vid. *Grimmia plagiopoda*.

pullulans. Spr. *Brid.* 2. 165.

Grimmia pullulans. Kaulf.

verticillatus. Spr. 2. 169.

Bryum fasciculatum. Dicks.

Bryum verticillatum. Lin. (non Dicks.)

Grimmia fragilis. Weber.

Grimmia verticillata. Sm.

Trimatium tophaceum. Froel. msp.

Weissia verticillata. Schwgr. Mohr.

CRATERELLA. Pers.

ambigua. Pers. vid. *Thelephora earyophyllea*.

cornucopioides. Pers. vid. *Cantharellus cornucopioides*.

crispa. Pers. vid. *Cantharellus undulatus*.

pallida. Pers. v. *Thelephora pallida*.

CRATERIUM. Trentep. Nees. 96.

leucocephalum. Ditm. vid. *Arcyria leucocephala*.

pedunculatum. Trent. Roth.

C. vulgare. Ditm. N. 1.

pyriforme. Ditm.

vulgare. Ditm. vid. *pedunculatum*.

CRIBRARIA. Schrad. Nees. 93.

ambigua. Roehl.

Dictydium ambiguum. Schrad.

argillacea. Pers.

C. micropus. Schrad.

Stemonitis argillacea. Gmel. syst.

Trichia argillacea. Poir.

aurantiaca. Schrad.

C. vulgaris β . Pers.

Trichia semicancellata β . Poir.

β . *C. a. flava*. A. S.

cernua. Pers.

Dictydium cernuum. Nees. 94. 1.

Mucor cancellatus. Batsch.

Stemonitis cancellata. Gmel.

Trichia cernua. Poir.

Trichia recutita. With. ? (sec. synonym. Batsch.)

(cfr. *Arcyria cinerea*.)

coccinea. Pers.

Sphaerocarpus trichodes. Bull.

Trichia cinerea. Poir.

Trichia reticulata. Dec.

(cfr. *C. stellata*.)

fulva. Schrad. vid. *rufescens*.

intermedia. Schrad. vid. *rufescens*.

intricata. Schrad.

Trichia intricata. Poir.

macrocarpa. Pers.

Dictydium macrocarpum. Schrad.

Trichia macrocarpa. Poir.

microcarpa. Pers.

Dictydium microcarpum. Schrad.

Trichia microcarpa. Poir.

micropus. Schrad. vid. *argillacea*.

onygena. Schum. vid. *Onygena decorticata*.

purpurea. A. S.

Clathrus purpureus. Schmid.

pyriformis. Schrad. vid. *rufescens*.

Gen. 160.

CRIBRARIA.

rufescens. Pers.

C. fulva. Schrad.

Trichia rufescens. Poir.

β . *C. pyriformis*. Schrad.

γ . *C. intermedia*. Schrad.

splendens. Pers.

Dictydium splendens. Schrad.

Trichia splendens. Poir.

stellata. Vahl. *Fl. d.*

Sphaerocarpus trichiodes. Bull. ? (sec.

tenella. Schrad.

[Hornm.]

Trichia semicancellata γ . Poir.

β . *C. t. macropus*. A. S.

variabilis. Ficin.

venosa. Pers.

Dictydium venosum. Schrad.

Trichia venosa. Poir.

β . *T. v. fuscescens*. A. S.

vulgaris. Schrad. N. 1.

Sphaerocarpus semitrichoides. Bull.

Stemonitis semitrichioides. Gmel.

Trichia semicancellata. Dec. ?

Trichia rufa. Hoffm. ? (sec. Bull.)

(cfr. *C. aurantiaca*, *tenella*.)

CRINIUM. Fries. vid. *Crinula*.**CRINULA**. Fries. Cl. I. ord. II. gen. 18.**CRINIUM**. Fr. nov.

caliciiformis. Fr. 1.

CRONARTIUM. Fries.

asclepiadeum. Fr.

C. Vincetoxici. Schub. Ficin.

Phyllerium asclepiadeum. Opiz.

Erineum asclepiadeum. Funk.

Vincetoxici. Schub. Fic. vid. *asclepiadeum*

CORIPHAEA. Mohr. *Brid.*

filiformis. *Brid.* vid. *Neckera filiformis*.

heteromalla. *Brid.* vid. *Neckera heteromalla*.

heterophylla. *Brid.* vid. *Neckera heterophylla*.

sphaerocarpa. *Brid.* vid. *Neckera sphaerocarpa*.

CRYPHIUM. Beauv. v. *Calymperes*.**CRYPTOSPHAERIA**. Grevil.

aurantia. Grev. v. *Sphaeria aurantia*.

capillata. Grev. v. *Sphaeria comata*.

pulchella. Grev. v. *Sphaeria pulchella*.

tamariscinis. Grev. [la.

taxi. Grev. ((non Nees.)

Sphaeria pinastri. Dec. Fr. Cl. II. gen. I. 413.

Sphaeria taxi. Sou. (et? Fr.)

CRYPTOSPORIUM. Kunze. (Fung. atrum. Kunz. [gus.]**CTEISIUM**. Mich.

paniculatum. Mich. vid. *Hydroglossum palmatum*.

CUCURBITARIA. Grev. (Fungus.)

pinastri. Grev.

CYATA. Adans. vid. *Nidularia*.**CYATHEA**. Smith. Willd. 1980.

affinis. Sw. h. 9.

C. bisulca. Schkr. in tab.

Polypodium affine. Forst.

Spec. 3220.

CYATHEA.

- alpina*. Roth. vid. *Aspidium alpinum*.
angustifolia. Roth. vid. *Aspidium fragile*.
anthriscifolia. Roth. vid. *Aspidium fragile*.
arborea. Sw. (non Bory.) h. 3.
Polypodium arboreum. Lin.
arborea. Bory. vid. *excelsa*.
aspera. Sw. h. 14.
Polypodium asperum. Lin.
bisulca. Schkhr. vid. *affinis*.
borbonica. Poir.
capensis. Sm. vid. *Aspidium capense*.
commutata. Spr. vid. *horrida*.
compta. Mart. h.
crispa. Roth. vid. *Aspidium alpinum*.
dealbata. Sw. h. 11.
Polypodium dealbatum. Forst.
dentata. Sm. v. *Aspidium dentatum*.
excelsa. Sw. h. 6.
C. arborea. Bory. (non Sw.)
extensa. Sw. h. 5.
Polypodium extensum. Forst.
fragilis. Sm. vid. *Aspidium fragile*.
glauca. Sw. h. 7.
grandifolia. Willd. 2. 2.
hirsuta. Presl. 2.
horrida. Sw. 2. 16.
C. commutata. Spr.
Polypodium horridum. Lin.
incisa. Sm. vid. *Aspidium regium*.
medullaris. Sw. h. 10.
Polypodium medullare. Forst.
Sphaeropteris medullaris. Bernh.
montanum. Roth. vid. *Aspidium montanum*.
multiflora. Sw. h. 13.
muricata. Willd. h. 15.
percussa. Cav. vid. *Polypodium cyathophorum*.
phalerata Mart. h. [thoides].
polypodioides. Sw.
regia. Sm. vid. *Aspidium regium*.
regia. Roth. vid. *Aspidium fragile*.
riparia. Willd. h. 8.
Serra. Willd. h. 4.
speciosa. H. B. h. 1.
tenuis. Fl. Wett. v. *Aspidium fragile*.
vestita. Mart. h.
villosa. H. B. h. 12.

CYATHOPHORUM. Beauv.

- pteridioides*. Beauv. vid. *Hookeria pennata*.

CYATHUS. Pers. Haller.

- agrestis*. (Pers.) vid. *Nidularia campanulata*.
bicolor. Pers. vid. *N. bicolor*. *)
complanatus. Dec. v. *N. complanata*.
crucibuliformis. Hoffm. vid. *N. crucibulum*.
cylindricus. Willd. v. *N. crucibulum*.
dasypus. Nees. vid. *N. dasypus*.
deformis. Willd. vid. *N. deformis*.
furctus. Roth. vid. *N. farcta*.

CYATHUS.

- fimetarius*. Dec. vid. *N. fimetaria*.
globosus. Ehrbg. vid. *N. globosa*.
granuliformis. Nees. vid. *N. granulifera*.
laevis. Dec. vid. *N. crucibulum*.
laevis. Hoffm. vid. *N. campanulata*.
minutus. Hoffm. vid. *N. minuta*.
nitidus. Roth. vid. *N. campanulata*.
olla. Pers. vid. *N. campanulata*.
pulvinatus. Schwanz. v. *N. pulvinat*.
scutellaris. Roth. vid. *N. scutellaris*.
striatus. Hoffm. vid. *N. striata*.
verniciosus. Dec. v. *N. campanulata*.
 2114. Hall. vid. *N. stricta*.
 2115. Hall. vid. *N. campanulata*.

CYATOPHORUM. Beauv.

- pteridioides*. Beauv. vid. *Hookeria pennata*.

CYCLOPHORUS. Desv.

- adnascens*. Desv. 2.
Polypodium adnascens. Sw. W. 1960. 4.
Polypodium dubium. Poir.
 (non *Acrostichum heterophyllum*. Lin. nec *Pteris piloselloides*. Lin.)
angustatus. Desv. vid. *Polypodium angustatum*.
glaber. Desv. 2.
Candollea lanceolata. Mirb. [Willd.?
Polypodium acrostichoides. Forst.? Sw.?
 (non *Acrostichum lanceolatum*. Lin.)
heterophyllum. Desv. 2.
Candollea heterophylla. Mirb.
 (cfr. *C. spissus*)
lingua. Desv. v. *Polypodium lingua*.
longifolius. Desv. 2.
Acrostichum longifolium. Burm. (an? Jacq.)
polycarpum. Desv. vid. *Polypodium polycarpum*.
spissus. Desv. 2.
Candollea heterophylla. Mirb.?
Polypodium spissum. Bory. Willd. 1960. 5.
stigmus. Desv. 2.
Polypodium stigmusum. Sw. Willd. 1960. 44.
tricuspis. Desv. vid. *Polypodium tricuspe*.

CYLINDROSPORUM. Grev.

- (Fungus.)
brassicae. Grev.
 CYNODON. Brid.
 CYNODONTIUM. Brid. Schwaegr.
 CYNONTODIUM. Hedw.
capillaceum. Hedw. vid. *Didymodon capillaceum*.
cernuum. Hedw. vid. *Ptychostomum cernuum*.
cernuum. Schleich. v. *Bryum pallens*.
flexicaule. Schwgr. 2.
Bryum fragile. Floer.
Didymodon flavescens. Froel. in litt.
Didymodon flexicaule. Hedw. 556.
Didymodon homomallum β *divergens*.
 Whlbg.
Didymodon longirostum. Stark. W. M.
Didymodon rostratum. Whlbg. n. lap.
Trichostomum flexuosum. Poir.

*) N. lege: Nidularia.

CYNODON.*inclinatum*. Hedw. 2. 352.*Azelia inclinata*. Ehrh.*Bryum inclinatum*. Dicks.*Didymodon inclinatum*. Sw.*Grimmia inclinata*. Sm.*Schwartzia inclinata*. Hedw.*latifolium*. Schwgr. 2. 353.*Didymodon latifolium*. Whlbg.*longirostrum*. Schwgr. vid. *Didymodon denudatum*.*proscriptum*. Hornsch.*trematodon*. Beauv. vid. *Trematodon logicollis*.*trifarium*. Hedw. vid. *Didymodon trifarium*.**CYNODONTIUM**. Brid. Schwaeagr. vid. *Cynodon*.**CYNONTODIUM**. Hedw. vid. *Cynodon*.**CYPHELIUM**. Achar.*amphibolum*. (Ach.) vid. *Pyrenotea leucocephala*.*atomarium*. Ach.*disseminatum*. Ach.*elatinum*. (Ach.) vid. *Pyrenotea leucocephala*.*ferrugineum*. Ach.*Calicium ferrugineum*. E. B.*incrustans*. Ach. vid. *Pyrenotea incrustans*.*leucocephalum*. Ach. vid. *Pyrenotea leucocephala*.*pilcatum*. Ach.*ollare*. Ach.*scabrosum*. Ach. vid. *Cenangium caliciiforme*.*sticticum*. Ach. v. *Pyrenotea stictica*.*stigonellum*. Ach.*Calicium sessile*. Pers.*Calicium stigonellum*. Ach.*Calicium turbinatum*. Pers. sec. Floer.*Lecidea gelasinata*. Ach.*Lichen gelasinatus*. With.*Sphaerocarpus sessilis*. Ehrh.*tigillare*. Ach.*Calicium tigillare*. Ach.*Lecidea tigillaris*. Ach. lich.*Lichen tigillaris*. Ach. pr.*Lichen viridescens*. Liljbl.*Patellaria tigillaris*. Dec.*turbinatum*. Ach.*Calicium sessile*. E. B.*Calicium turbinatum*. Pers.*Hypoxylon sphinctericum*. Bull.*Sphaeria sphincterica*. Sow. Dec.(cfr. *C. stigonellum*.)*tympanellum*. Ach.*Lichen inquinans*. E. B.(non *Tympanis saligna*. Tode.)*viridulum*. Ach.**CYPELLA**. Fries. Cl. I. ord. IV. gen.*digitalis*. Fr. I. [16.*Peziza digitalis*. A. S. P. LVII. 159.(non *Peziza cervina*. Pers.)**CYPELLA.***eruciformis*. Fr. 5.*Peziza eruciformis*. Batsch.*lacera*. Fr. 2.*Peziza lacera*. Pers. LVII. 161.*Peziza membranacea*. A. S.(non *Cantharellus fissilis*. Fr.)*muscicola*. Fr. 3. β . *C. m. inaequalilatera*. Fr.*Peziza inaequalilatera*. Schum. γ . *C. m. lutescens*. Fr.*Thelephora lutescens*. Pers. LXV. 11. δ . *C. m. Neckerae*. Fr.*pendula*. Fr. 4.*Peziza digitalis*. Schwanz. (non A. S.)*Peziza pendula*. Schwgr. in Fr.**CYSTOSEIRA**. Agardh. III.*abies marina*. Ag. 4.*Eucus abies marina*. Gmel. Turn.*Fucus nodosus* var. Gmel. (t. 1. f. 3?)*abrotanifolia*. Ag. 13.*Fucus abrotanifolius*. Lin. Lmrz. Lk.*Fucus compressus*. Esp.*Fucus concatenatus*. Bertol.*Fucus fimbriatus*. Desf. Lmrz.*Phryganella abrotanifolia*. Stackh.*amentacea*. Ag. vid. *ericoides*.*axillaris*. Ag. 34.*Fucus axillaris*. R. Br. Turn. β . *Fucus scorteus*. Turn. Mert.*Banksii*. Ag. 10.*Fucus Banksii*. Turn.*Fucus moniliformis*. Labil. Lmrz.*barbata*. Ag. 6.*Fucus abies* β ? Bertol.*Fucus barbatus*. Good. et Wood.*Fucus corneus*. Gmel. ? *)*Fucus crinitus*. Desf. Delil. Lmrz.*Fucus foeniculaceus*. Esp. Gmel. Roth.*Wulf.* (non L.)*Phryganella barbata*. Stackh. β . *Fucus granulatus*. Good. et Wood. (sec.*Brownei*. Ag. 24. (Turn.)*Fucus Brownei*. Turn.*caudata*. Ag. v. *Sporochnus inermis*.*concatenata*. Ag. 7.*Fucus concatenatus*. Lin.*Fucus foeniculaceus*. Good. et Wood. ? **)*Fucus nodicaulis*. With. ? **)*Fucus pinastroides*. Esp. **)*Phryganella concatenata*. Stackh.*Phryganella nodicaulis*. Stackh. **)*crassipes*. Ag. 19.*Fucus crassipes*. Turn. Lmrz.*decipiens*. Ag. 29.*Fucus decipiens*. Turn. R. Br. Lmrz.*discors*. Ag. 12.*Fucus discors*. Lin. spec. Lmrz.*) quoad iconem; quoad descriptionem *Sphaerococci* species videtur. Ag. spec. I. p. 335.**) Silet de his synonymis Agardhii ad *F. muricatum* a Turnero synop. p. 73. citatis, hinc ad *C. granulatum* forsitan rectius referendis.

CYSTOSEIRA.

- Fucus foeniculaceus*. Lin. syst. Turn.
Phryganella discors. Stackh.
 β. C. d. paniculata. Ag.
 γ. C. d. linearis. Ag.
 ? *dorycarpa*. Ag. 35.
Fucus dorycarpus. Turn.
 β. *Stackhousia linearis*. Lmrz.
ericoides. Ag. 1.
Fucus corniculatus. Wulf. Esp.
Fucus ericoides. Lin. Turn.
Fucus erica marina. Gmel.
Fucus selaginoides. Esp. (non Lin.)
Fucus tamariscifolius. Huds. Turn. Lmrz.
Phryganella ericoides. Stackh. [Lk.
 β. C. selaginoides. Ag.
Fucus ericoides β *selaginoides*. Turn.
Fucus selaginoides. Lin. Lmrz. Ag.
 γ. C. amentacea. Ag.
fibrosa. Ag. 15.
Fistularia fibrosa. Stackh.
Fucus abrotanoides. Esp. Gmel.
Fucus baccatus. Gmel. Esp.
Fucus fibrosus. Huds. Stackh. Lmrz. Turn.
Fucus setaceus. Huds.
filifolia. Ag. 18.
Fucus filifolius. Ag.
Fucus paniculatus. Turn. (sec. Rec. Hal.)
granulata. Ag. 5.
Fucus abies. Bert.
Fucus abies marina. Gmel. (descrip. non ic.)
Fucus aculeatus. Esp.
Fucus concatenatus var. Esp. (t. 26.)
Fucus granulatus. Lin. Fl. d.
Fucus granulatus β *concatenatus*, γ *mucronatus*. Turn.
Fucus mucronatus. Turn. Lmrz. Lk.
 β. C. g. inermis. Ag.
 γ. C. g. rigida. Ag.
 δ. C. g. Esperii. Ag.
Fucus granulatus. Esp.
 ε. C. g. setacea. Ag.
 (cfr. C. concatenata, nota.)
Hoppii. Ag. 8.
Fucus concatenatus. Wulf. Esp. (t. 25, 27.)
muricata. Ag. 16.
Fucus muricatus. Turn. (sec. Gmel.)
myrica. Ag. 3.
Fucus myrica. Gmel. Turn.
Fucus seticulosus. Forsk.
 (non *Fucus abrotanoides*. Esp. t. 29, sec. Ag. p. 531.)
nodularia. Ag. 9.
Fucus nodularius. Mert.
osmundacea. Ag. 20.
Fucus osmundaceus. Turn.
paniculata. Ag. 30.
Fucus paniculatus. Turn.
 (cfr. C. filifolia.)
paradoxa. Ag. 27.
Fucus paradoxus. Turn.
phyllamphora. Ag. 33.
Fucus cystophyllus. Ag. syn.
platylobium. Ag. (add. p. 530.)
Fucus platylobium. Mert. nsp.
Sargassum platylobium. Ag. 1, 57.

CYSTOSEIRA.

- quercifolia*. Ag. 21.
Fucus quercifolius. R. Br. Turn.
retorta. Ag. 26.
Fucus retortus. Mert.
retroflexa. Ag. 25.
Fucus retroflexus. Labil. Lmrz. Turn.
sedoides. Ag. 2.
Fucus ericoides var. *sedoides*. Turn.
Fucus sedoides. Desf. Lmrz. (non Turn. nec Stackh.)
siliquosa. Ag. 23.
Fucus siliquosus. Lin. Lmrz. Lk.
Halidrys siliquosa. Lyngb.
Siliquaria siliquosa. Stackh.
 β. C. s. minor. Ag.
Fucus siliculosus. Stackh.
Fucus siliquosus β *minor*. Turn.
Siliquaria siliculosa. Stackh.
 γ. C. s. denudata. Ag.
Fucus siliquosus γ *denudatus*. Turn.
Siliquaria denudata. Stackh.
spartioides. Ag. 31.
Fucus spartioides. Turn.
spicigera. Ag. 14.
Fucus spicigerus. Mert.
 ? *subfarcinata*. Ag.
Fucus subfarcinatus. Mert.
Swartzii. Ag. 37.
Fucus Swartzii. Ag. (non Turn.)
Fucus Thunbergii var. *ramosus*. Roth.
Thunbergii. Ag. 36.
Fucus Thunbergii. Roth. Turn.
 (cfr. C. Swartzii.)
Tilesii. Ag. 32.
Fucus Langsdorfii. Turn.
Fucus Tilesii. Ag.
torulosa. Ag. 28.
Fucus torulosus. Turn. R. Br.
trinodis. Ag. 17.
Fucus onustus var. *trinodis*. Mert.
Fucus trinodis. Forsk. Lmrz.
triquetra. Ag. 11.
Fucus articalatus. Forsk.
Fucus cuneiformis. Raensch.
Fucus triqueter. Lin. Lmrz. (et? Gmel.)
 ? *zosteroides*. Ag. 22.
Fucus zosteroides. Turn.
- CYTISPORA. Fries. Cl. II. ord. I.
 CYTOSPORA. Ehrenb. [gen. 6.
atrovirens. Wormsk. in Fr. 11.
betulina. Ehrenb. Fr. 13.
carbonacea. Fr. 10.
Sphaeria carbonacea. Fr.
carphosperma. Fr. 6.
chrysosperma. Fr. 4.
Bostrychia chrysosperma. Fr.
Hypoxylon cirrhatum. Bull.
Naemaspora chrysosperma. Pers.
Sphaeria cirrhata. Sow.
 β. *Naemaspora populina*. Pers. (sec. Dec.)
coccinea. Fr. 1.
Naemaspora coccinea. Rehent.
epimyces. Fr. v. *Sphaeria epimyces*.
fugax. Fr. 9.
Bostrychia fugax. Fr.

CYTISPOSA.

- Naemaspora pustulata. *Rebent.*
 Sphaeria pustulata. *Hoffm.*
 Variolaria fugax. *Bull.*
 globifera. *Fr.* 17.
 Bostrychia globifera. *Fr.*
 guttifera. *Fr.* 16.
 Sphaeria guttifera. *Dec.*
 hyalosperma. *Fr.* 15.
 incarnata. *Fr.* 2.
 Sphaeria sordida β crataegi *Pers.?*
 leucosperma. *Fr.* 7.
 Bostrychia leucosperma. *Fr.*
 Naemaspora leucosperma. *Pers.*
 Sphaeria cirrhata. *Hoffm.*
 b. C. l. brunneola. *Fr.*

CYTISPOSA.

- melasperma. *Fr.* 12.
 Bostrychia melasperma. *Fr.*
 microsperma. *Fr.* †
 Sphaeria saepincola. *Fr.*
 pinastri. *Fr.* 8.
 resinae. *Ehrnb.* vid. *Sphaeria resina.*
 rhuina. *Fr.* 18.
 Bostrychia rhuina. *Fr.*
 ribis. *Fr.* 14.
 Bostrychia ribis. *Fr.*
 rubescens. *Fr.* 3.
 Bostrychia rubescens. *Fr.*
 vaccinii. *Fr.* vid. *Sphaeria cytispora.*
 xanthosperma. *Fr.* 5.

D.

DACRYDIUM. *Link.*roridum. *Lk.*Collarium roridum. *Nees.*Myrothecium roridum. *Tode.*DACRYOMYCES. *Nees.* 71.DACRYMYCES. *Fries.* Cl. I. ord. V. gen. 4.fragiformis. *Nees.* *Fr.* 1.Tremella fragiformis. *Pers.* XLIV. 3. β . Tremella fragiformis carpinea. *A.S.*moriformis. *Fr.* 2.Tremella moriformis. *E. B.*pallens. *Ficin.**Peziza.* *Nees.* vid. *Ditiola radicata.*stillatus. *Nees.* 1. *Fr.* 5.Agaricum nr. 2257. *Hall.*Tremella abietina. *Pers.* XLIV. 18.Tremella deliquescens. *Bull.*Tremella miliaria. *Schrank.*Tremella sepincola. *Willd.* (sec. *Rebent.*) β . D. s. lutescens. *Fr.*Tremella lacrymalis. *Pers.* XLIV. 19.syringae. *Fr.* 6.Tremella syringae. *Schum.* *Pers.* XLIV. 22.urticae. *Nees.* *Fr.* 7.Fusarium tremelloides. *Grev.*Tremella miniata. *Rebent.*Tremella sepincola. *Willd.* (sec. *Pers.*)Tremella urticae. *Pers.* XLIV. 17.violaceus. *Nees.* *Fr.* 3.Tremella violacea. *Roth.* *With. P.* XLIV. 7.virescens. *Fr.* 4.Tremella virescens. *Schum.*b. Tremella cinereoviridis. *Schum.*DACTYLIUM. *Nees.* 44. *Pers.* XXIV.candidum. *Nees.* 1. *P.* 1.

Gen. 171. Spec. 3340.

DAEDALEA. *Pers.* *Fr.* Cl. I. ord. I.SERDA. *Adans.* *) [gen. 5. N. 125.]SERIA. *Adans.* **)STRIGLIA. *Adans.* †)abietina. *Fr.* 7.D. asserculorum. *Pers.* in *Moug.* et *Nestl.*Agaricus abietinus. *Bull.*Agaricus asserculorum. *Schrad.* non *Batsch.*alba. *Pers.*albida. *Fr.* 22. (non? *Schwanz.*)albida. *Schwanz.*amanitoides. *Beauv.* vid. *D. Palisoti.*angustata. *Pers.* *Fr.* 23.Boletus angustatus. *Sow.*asserculorum. *Pers.* vid. *abietina.*aurea. *Fr.* 24.betulina. *Rebent.* *Fr.* 5.D. coriacea. *Fl. Wett.*Agaricus betulinus. *Lin.*Agaricus coriaceus. *Bolt.* *Bull.* ††)*) *Vail.* b. P. t. 1. f. 5. (*D. sepiaria.* *Pers.*)**) *Vail.* b. P. t. 1. f. 1. 2. (*D. sepiaria.* *Pers.*)†) *Battor.* t. 38. (*D. betulina,* *quercina.* *Pers.*)††) ad *Agaricum coriaceum* *Bull.* t. 394. 557.in *Hist. des champ.* p. 374. sequentia ci-tantur synonyma: *Agaricus squamis in-*diformibus. *Batt.* t. 35. A. (*Friesio* = *Pol-*lyporus versicolor.) *Agaricus quercinus.**Schaeff.* et *Lin.* sp. *Agaricus hirsutus.**Schaeff.* (*Friesio* = *D. sepiaria.*) *Bole-*tus atrofusus (lege *atrofuscus.*) *Schaeff.*(*Friesio* = *Polyporus versicolor*) *Boletus**mesentericus.* *Schaeff.* (*Friesio* = *Polyp-**giganteus.*) *Boletus multicolor.* *Schaeff.*(*Friesio* = *Polyp. zonatus.*) *Boletus su-**berosus.* *Berg.* *Boletus versicolor.* *Berg.**Lin.*

DAEDALEA.

- Agaricus flabelliformis. Scop.
 Agaricus labyrinthiformis. Wilk.
 Agaricus pectunculi forma elegantior. Batt.? (t. 38. D.)
 Agaricus quercinus. Schaeff.
 Merulius coriaceus. Lam.
 b. Agaricus versicolor. Planer.
 β. Boletus versicolor. Bull. (sec. Vent.)
 γ. Cellularia cyathiformis. Bull. (sec. Vent.)
biennis. Fr. 2.
 Boletus biennis. Bull.
 Hydnum bienne. Dec.
 Sistotrema bienne. Pers. Nees. 126. 1.
 β. D. Sowerbei. Fr.
 Boletus biennis. Sow.
brasiliensis. Fr. 3.
 Merulius daedaleus. Link.
Bulliardii. Fr. 12.
 Boletus suberosus. Bull.
 a. Boletus suberosus fulvus. Bull.
 b. Boletus suberosus rutilus. Bull.
 c. Boletus suberosus albus. Bull.
cinerea. Fr. 16.
 Agaricus squamosus daedaleis sinibus minoribus. Batt. (t. 38. G.)
confragosa. Pers. Fr. 14.
 Boletus confragosus. Bolt.
 Boletus labyrinthiformis. Bull.
 Merulius labyrinthiformis. Raensch.
coriacea. Fl. Wett. vid. betulina.
elegans. Spr. Fr. 10.
ferruginea. Schum. Fr. 27.
fimbriata. Schleich. †
fusca. Link. Fr. 26.
gibbosa. Pers. Fr. 21.
 Boletus sinuosus. Sow.
 Boletus suberosus. Lin.
 Merulius gibbosus. Pers. obs.
heteromorpha. Fr. 30.
laevis. Hook. H. B.
latissima. Fr. 28.
 Polyporus latissimus. Fr. obs.
maxima. Fr. 1.
 Boletus maximus. Fr.
mollis. Fr. vid. Polyporus mollis.
nigricans. Pers. vid. quercina.
Palisoti. Fr. 11.
 D. amanitoides. Beauv.
pini. Fr. 15.
 Boletus pini. Brot.
quercina. Pers. Fr. 4. N. 1.
 Agaricus daedaleis sinibus excavatus. Batt.
 Agaricus dubius. Schaeff. (t. 38. A.)
 Agaricus labyrinthiformis. Bull.
 Agaricus quercinus. Lin. Bolt.
 Agaricus XXX. Gled.
 Amanita nr. 2330. Hall.
 Merulius quercinus. Gmel.
 β. D. q. nigricans. Fr. Dec. et? Pers.
 Agaricus daedaleis sinibus excavatus nigricans. Batt.
rubescens. A. S. Fr. 25.
saligna. Fr. 19.
 Agaricus daedaleis sinibus minoribus. Batt. (t. 38. E. F.)

DAEDALEA.

- sepiaria. Pers.**
 Agaricus antiquus. Willd. ber.
 Agaricus asserculorum. Batsch.
 Agaricus betulinus. All.
 Agaricus hirsutus. Schaeff. Nees. 125. 18.
 Agaricus quercinus. Humb.
 Agaricus sepiarius. Pers.
 Agaricus XXIX. et? var. a. Gled.
 Amanita nr. 2331. Hall.
 Merulius sepiarius. Schrad. Pers. obs.
 Merulius squamosus. Schrad.
 b. Agaricus tricolor. Bull. Dec.
 c. Agaricus undulatus. Hoffm. (monstros.) (cfr. D. betulina nota.)
serpens. Fr. 29.
 Polyporus serpens. Fr.
Sowerbei. Fr. vid. biennis.
spadicea. Fr. (p. 503.)
 Hydnum spadiceum. Pers.
 Sistotrema spadiceum. Sw.
striata. Fr. 8.
 Agaricus striatus. Sw.
suaveolens. Pers. Fr. 20.
 Boletus discoideus. Dicks.
 Boletus suaveolens. Bull. Dec. (et Pers. sec. Tratt.)
subtomentosa. Schwanz.
Thunbergii. Fr. 13.
 Boletus agaricoides. Thunb. Afz.
trabea. Fr. 9.
 Agaricus trabeus. Pers.
unicolor. Fr. 17.
 Boletus decipiens. Schrad.
 Boletus unicolor. Bull. Bolt.
 Boletus versicolor. Lin. var. Tratt.
 Hydnum parasiticum. Lin. (sec. Whlbg. ups.)
 Hydnum unicolor. Poir.
 Sistotrema cinereum. Pers. N. 125. 2.
variegata. Fr. 18.
zonata. Schwanz.

DALTONIA. Hook.

- heteromalla. Hook. vid. Neckera heteromalla.**
splachnoides. Hook. vid. Neckera splachnoides.

DANAEA. Smith, Willd. 1943.

- alata Sm. 2. 3.**
longifolia. Desv. 2.
nodosa. Sm. 2. 2.
simplicifolia. Rudg. 2. 1.

DARAEA. Juss. Willd. 1966.

- appendiculata. Willd. 2. 4.**
 Asplenium laxum. R. Br.
 Caenopteris appendiculata. Labil.
aspidioides. Willd. 2. 12.
auriculata. Willd. 2. 2.
 Caenopteris auriculata. Thunb.
cicutaria. Willd. 2. 11.
 Asplenium cicutarium. Sw.
 Asplenium cristatum. Lam.
 Caenopteris cicutaria. Thunb.
 Polypodium geraniifolium. Poir.
cuneata. Desv.
flaccida. Willd. 2. 1.
 Asplenium flaccidum. Forst.

DARÆA.

- Caenopteris flaccida*. Thunb.
Caenopteris novae Zeelandiae. Spr.
fumarioides. H. B. 2. 8.
fureata. Willd. 2. 5.
Adiantum achilleaefolium. Lam. ? (sec. Poir.)
Adiantum borbonicum. Jacq.
Adiantum furcatum. Lin. fl.
Caenopteris furcata. Berg.
Lonchitis bipinnata. Forsk.
japonica. Willd. 2. 14.
Caenopteris japonica. Sw.
Trichomanes japonicum. Thunb.
 (cfr. *Davallia flaccida*.)
inaequalis. Willd. 2. 7.
Caenopteris inaequalis. Bory.
membranacea. Poir.
myriophylla. Willd. 2. 13.
Caenopteris myriophylla. Sw.
obtusa. Desv.
odontites. Willd. 2. 3.
Asplenium odontites. R. Br.
Caenopteris flaccida. Bernh.
Caenopteris odontites. Sw.
prolifera. Willd. 2. 9.
Caenopteris Fabiana. Bory.
rhizophylla. Willd. 2. 10.
Caenopteris rhizophylla. Sm.
rutaefolia. Willd. 2. 6.
Caenopteris furcata. Sw Thunb. (non Berg.)
Caenopteris rutaefolia. Berg.
triloba. Desv.
tripinnata. Cav.
vivipara. Willd. 2. 15.
Acrostichum viviparum. Lin. fl.
Caenopteris vivipara. Berg.
- DASYPHYLLA**. Stackh.
- articulata*. Stackh. vid. *Lomentaria articulata*.
ovalis. Stackh. vid. *Chondria ovalis*.
sedoides Stackh. v. *Chondria ovalis*.
tenuissima. Stackh. vid. *Gigartina tenuissima*.
Woodwardii. Stackh. vid. *Gigartina dasyphylla*.
- DAVALLIA**. Smith. Willd. 1978.
- aculeata*. Sw. (non Hedw.) 2. 32.
Adiantum aculeatum. Lin.
aculeata. Hedw. vid. *fumarioides*.
adiantoides. Sw. 2. 11.
D. domingensis. Spr.
arborescens. Willd. 2. 12.
bidentata. Schkr. vid. *elegans*.
canariensis. Sw. 2. 23.
Caenopteris canariensis. Jacq.
Polypodium lusitanicum. Lin.
Polypodium montanum β. Poir.
Trichomanes canariense. Lin.
capillacea. Willd. 2. 31.
Trichomanes capillaceum. Lin.
caudata Cav. 2. 16.
chaerophylloides. Poir.
Trichomanes chaerophylloides. Poir.
chinensis. Sw. 2. 22.
Trichomanes chinense. Lin.
Adiantum chinense. Lin. (cit. Sw.)

DAVALLIA.

- chusana*. Willd. 2. 24.
Adiantum chusanum. Lin.
cileata. Presl. 2.
clavata. Sw. 2. 29.
Adiantum clavatum. Lin.
contigua. Sw. 2. 4.
Trichomanes contiguum. Forst.
cuneiformis. Sw. 2. 27.
D. didyma. Hedw.
Trichomanes cuneiforme. Forst.
didyma. Hedw. vid. *cuneiformis*.
domingensis. Spr. vid. *adiantoides*.
dubia. R. Br.
dumosa. Sw. 2. 33.
Adiantum aculeatum. Spr.
elata. Sw. 2. 17.
Trichomanes elatum. Forst.
Wibelia elata. Bernh.
elegans. Sw. 2. 14.
D. bidentata. Schkr.
Adiantum denticulatum. Houtt. (cit Willd.)
Trichomanes denticulatum. Houtt.
epiphylla. Sw. 2. 18.
Trichomanes epiphyllum. Forst.
Wibelia multifida. Bernh.
falcata. Sw. (non Sm.) 2. 8.
falcata. Sm. vid. *Nephrodium exaltatum*.
ferruginea. Cav. 2. 20.
flaccida. R. Br.
Polypodium speluncae. Lin.
 β? *Polypodium nudum*. Forst.
 2? *Caenopteris japonica*. Willd. phyt.
Polypodium cristatum. Houtt.
flexuosa. Sieb. fl. mart.
fumarioides. Sw. 2. 34.
D. aculeata. Hedw. (non Sw.)
D. meifolia. H. B.
Acrostichum aculeatum. Lin.
Trichomanes aculeatum. Sw.
gibberosa. Sw. 2. 25.
D. glaucescens. Hedw.
Trichomanes gibberosum. Forst.
glauca. Cav. 2. 21.
glaucescens. Hedw. vid. *gibberosa*.
heterophylla. Sm. 2. 1.
Humata ophioglossa. Cav.
hirsuta. Sw. 2. 10.
Trichomanes hirsutum. Thunb.
Trichomanes japonicum. Poir.
hygrometrica. Poir.
Trichomanes hygrometricum. Poir.
lanceolata. Poir.
Trichomanes lanceolatum. Poir.
lenta. Poir.
Trichomanes lentum. Poir.
meifolia. H. B. vid. *fumarioides*.
parviflora. Poir.
Trichomanes parviflorum. Poir.
patens. Sw. 2. 19.
pectinata. Sm. 2. 3.
pedata. Sm. 2. 5.
Adiantum repens. Lin. fl.
pinnata. Cav. 2. 7.

DAVALLIA.

- pinnatifida. Sw. 2. 2.
- Humata pinnatifida. Cav.
- polysperma. Poir.
- Trichomanes polyspermum. Poir.
- procera. Hedw. vid. solida.
- pyxidata. Cav. Sw. 2. 15.
- retusa. Cav. 2. 26.
- scandens. Sw. †
- Adiantum scandens. Lour.
- Trichomanes cochinchinense. Poir.
- serrata. Willd. 2. 6.
- Humata trifoliata. Cav.
- solida. Sw. 2. 13.
- D. procera. Hedw.
- Trichomanes solidum. Forst.
- stylosa. Poir.
- Trichomanes stylosum. Poir.
- tenuifolia. Sw. 2. 28.
- D. venusta. Schkr.
- Adiantum clavatum. Forst.
- Adiantum tenuifolium. Lam.
- thecifera. H. B. 2.
- trifoliata. Sw. 2. 30.
- Adiantum trifoliatum. Lin.
- triloba. Sw. 2. 9.
- Adiantum trilobum. Lin.
- venusta. Schkr. vid. tenuifolia.
- DAWSONIA. R. Brown.
- polytrichoides. R. Br. 2. 959.
- DE LESSERIA. Lamrx. Ag. XVI.
- alata. LmrX. Lyngb. Ag. 8.
- Fucus alatus. Lin.
- Hypophylla alata. Stackh.
- Sphaerococcus alatus. Link.
- β. D. a. angustifolia. Lyngb.
- D. a. γ. angustissima. Ag.
- Fucus alatus γ angustissimus. Turn.
- Hypophylla angustifolia Stackh.
- γ. D. a. β. dilatata. Ag.
- Fucus alatus β dilatatus. Turn.
- americana. Ag. 2.
- bifida. LmrX. [Turn.]
- Fucus bifidus. With. Sm. (non? Huds. Good.)
- Fucus laceratus & bifidus. Dec. Poir.
- Hymenophylla bifida. Stackh.
- β. Fucus bifidus ciliatus. Turn.
- γ. Fucus bifidus decipiens. Turn.
- δ. Fucus bifidus subpalmatus. Turn.
- ε. Fucus bifidus sinuosus. Turn.
- ζ. Fucus bifidus stipitatus. Turn.
- (cfr. Sphaerococcus Palmetta.)
- Bonnemaisoni. Ag. 14.
- D. Gmelini. LmrX. (sec. Bonnem. in Ag.)
- botryocarpa. LmrX. Ag. 18.
- Fucus botryocarpus. Mert. ined.
- Fucus ovifrons. Mohr.
- bracteata. LmrX. vid. Sphaerococcus radula.
- Brodiaei. LmrX. vid. Sphaerococcus Brodiaei
- caulescens. LmrX. vid. Sphaerococcus vittatus.
- chordalis. Ag. 19.
- Fucus furcellatus. Esp. ? (non Lin.)
- Sphaerococcus chordalis. Ag. disp.

DELESSEBIA.

- ciliaris. LmrX. vid. Sphaerococcus laciniatus.
- ciliata. LmrX. vid. Sphaerococcus eiliatus.
- coccinea. Ag. vid. D. Plocamium.
- conferta. Ag. 6.
- Fucus confertus. R. Br. Turn.
- Sphaerococcus confertus. Ag. disp.
- dentata. LmrX. vid. Odonthalia dentata.
- edulis. LmrX. vid. Halymenia edulis.
- erinacea. LmrX. vid. Grateloupia ornata.
- Ferrarii. Bonnem. vid. Sphaerococcus laciniatus.
- filicina. LmrX. vid. Grateloupia filicina.
- fimbriata. LmrX. vid. Rhodomela fimbriata.
- flaccida. LmrX. vid. Ptilola flaccida.
- fraxinifolia. Ag. vid. Amansia fraxinifolia.
- glandulosa. Ag. 11.
- Fucus glandulosus. Turn. Soland.
- Gmelini. LmrX. vid. D. Bonnemaisoni, Sphaerococcus membranifolius.
- hypoglossum. LmrX. Ag. 5.
- Fucus hypoglossum. Wood. Turn. (non Dec.)
- Hypophylla hypoglossum. Stackh.
- Ulva lingulata. Dec. (sec. Ag. negat Dec.)
- β. Fucus hypoglossoides. Stackh.
- Hypophylla hypoglossoides. Stackh.
- interrupta. Ag. 9.
- lacera. LmrX.
- Fucus laceratus. LmrX. diss.
- lacerata. LmrX. vid. Chondrus laceratus.
- lobata. LmrX. vid. platycarpa.
- membranifolia. LmrX. vid. Sphaerococcus membranifolius.
- nervosa. LmrX. vid. Sphaerococcus nervosus.
- ocellata. LmrX. Ag. 16.
- Fucus granateus. LmrX.
- Fucus ocellatus. LmrX.
- Hymenophylla punctata. Stackh.
- Sphaerococcus granateus. LmrX. Ag. disp.
- Ulva coccinea. Poir.
- Ulva ocellata. Dec.
- β. D. ulvoides. Stackh.
- Fucus ulvoides. Stackh.
- Hymenophylla ulvoides. Stackh.
- Ulva hutchinensis. Poir.
- γ. D. punctata. Ag. 15. (sec. Lyngb.)
- Fucus punctatus. Stackh.
- Ulva punctata. Stackh.
- palmata. LmrX. vid. Halymenia palmata.
- palmetta. LmrX. vid. Sphaerococcus palmetta.
- platycarpa. LmrX. Ag. 17.
- D. lobata. LmrX. (sec. Ag.)
- Fucus platycarpus. Turn.

DELESSERIA.

Plocamium. *Ag.* 10.*D. coccinea. Ag. disp.**Ceramium Plocamium. Roth.**Conferva mollis. Drap. msp. (sec. Ag.)**Fucus cartilagineus. Oed. Huds. ed. 1. (non Lin. sec. Lyngb.)**Fucus coccineus. Huds. Stackh. Turn.**Fucus Plocamium. Gmel. Turn.**Plocamium coccineum. Lyngb.**Plocamium vulgare. Lmrz.**β. D. P. costata. Ag.**Fucus maxillosus. Poir.**Plocamium maxillosum. Lmrz.**γ. D. P. procera. Ag.**δ. D. P. uncinata. Ag.**pristoides. Lmrz. vid. Sphaerococcus pristoides.**pseudopalmata. Lmrz. vid. Sphaerococcus Palmetta.**punctata. Ag. vid. ocellata.**ramentacea. Ag. 7.**Fucus nr. B. b. Mus. Par.**?rosa marina. Ag. 20.**Fucus rosa marina. Gmel.**rubens. Lmrz. v. Chondrus rubens.**ruscifolia. Lmrz. Ag. 4.**Fucus hypoglossum. Dec.**Fucus ruscifolius. Turn.**Hymenophylla ruscifolia. Stackh.**β. D. r. minor. Ag.**Fucus ruscifolius minor. Turn. [ta.**saccata. Lmrz. v. Halymenia sacca-**sanguinea. Lmrz. Lyngb. Ag. 1.**Fucus sanguineus. Lin.**Hydrophylla sanguinea. Stackh.**β. D. s. lanceolata. Ag.**sinuosa. Lmrz. Ag. 3.**Fucus crenatus. Gmel.**Fucus palmetta var. Esp. (t. 42.)**Fucus roseus. Oed. fl. d.**Fucus rubens. Stackh. Huds. Lin.**Fucus sinuosus. Turn.**Hydrophylla sinuosa. Stackh.**β. D. s. quercifolia. Lyngb.**Fucus sinuosus quercifolius. Turn. Whlbg.**γ. D. s. sinuata. Lyngb.**δ. D. s. γ lingulata. Ag.**sobolifera. Lmrz. vid. Scytosiphon ramentaceus.**spermophora. Lmrz. vid. Sphaerococcus Heredia.**spiralis. Lmrz. vid. Sphaerococcus spiralis.**stiriata. Lmrz. vid. Sphaerococcus stiriatus.**venosa. Lmrz. Ag. 12.**Fucus venosus. Lin. Turn.**Sphaerococcus venosus. Ag. disp.**ulvoides. Ag. vid. ocellata.*DELISEA *Lmrz.**fimbriata. Lmrz. vid. Bonnemaisonia elegans.*DEMATIUM. *Pers. IV. Nees. 59.**abietinum. Pers. vid. Cladosporium abietinum.*

DEMATIUM.

*accrinum. Schleich. †**antennaeforme. Hoffm. vid. Monilia antennata.**arboreum. (Pers.) vid. Amphiconium strigosum.**articulatum. Pers. vid. Monilia articulata.**asserculorum. Pers. 5.**Chloridium viride. Link. (sec. Pers.)**atrum. Pers. v. Cladosporium atrum.**bombycinum. Pers. vid. Hypha bombycina.**brassicae. (Pers.) vid. Cladosporium herbarum.**castaneae. Schwanz.**ciliare. Pers.**Hyphasma nigrum. Reber.**Hypoxylon ciliare. Bull.**Sphaeria ciliaris. Dec. sup! (β. Dec. fl. fr.)**β. Ceratonema rigidum. Roth.**(cfr. Helmisporium velutinum, Sphaeria setacea.)**cinnabarinum. Pers.**Byssus rubra. Dec. ?**β. D. c. truncigenum. A. S.**crucigeriae. Schwanz.**epiphyllum. Pers. vid. Cladosporium epiphyllum.**Erysiphe. Spr. vid. Alphitomorpha guttata.**fimbriatum. Schwanz.**fuliginosum. Ach.**fuligo. Schwanz.**fungosum. (Pers.) vid. Cladosporium herbarum.**fuscum. Pers. 7.**gramineum. Pers. 10.**griseum. Pers. vid. Chloridium griseum.**grumosum. Pers. 8.**herbarum. Pers. vid. Cladosporium herbarum.**hippocastani. Pers.**impressum. Pers.**incanum. (Pers.) vid. Amphiconium strigosum.**ollare. Pers.**olivaceum. Schum. vid. Conferva dendritica.**penicillus. Schwanz.**petraeum. Pers. vid. Amphiconium petraeum.**pinastrum. Schleich. vid. Antennaria pinophila.**rupestre. Nees. v. Racodium rupestre.**rupestre. (Pers.) vid. Amphiconium strigosum.**salicinum. Pers.**smilacis. Schwanz.**sphaericum. Pers. vid. Conoplea sphaerica.**strigosum. Pers. v. Ozonium fulvum.**stuposum. Pers. vid. Ozonium stuposum.**Thelephora. Spreng.*

DEMATIUM.

verticillatum. Hoffm. vid. *Spodylocladium fumosum*, *Stachylidium bicolor*.

violaceum. Pers.

Byssus phosphorea. Lin.

Byssus violacea. Gilib.

Byssus nr. 2102. Hall.

Byssus Ill. et a. b. Gled.

Byssus. Adans. (ex parte.)

vinosum. Schwanz.

vulgare. Pers. vid. *Cladosporium herbarum*.

virescens. Pers. 4.

Medusula labyrinthica. Tode.

(cfr. *Chloridium dispersum*, *Sporotrichum virescens*.)

DENDROMYCES. Libos. [et ††]

Stevenii. (Libos. Nees. t. 35. f. 257. †

Battareae species. sec. Rec. in Flora.

DENNSTAEDTII. Bernh.

flaccida. Bernh. vid. *Dicksonia flaccida*.

DEPAZEA. Friès. *)

arecae. Spr. vid. *Sphaeria arecae*.

frondicola. Fr. vid. *Sphaeria frondicola*.

quercina. Fr. vid. *Sphaeria bifrons*.

DERMATODEA. Vent. vid. *Peltigera*, *Sticta*.

DERMODIUM. Link. Nees. 84.

fallax. Nees. 1.

Licea fallax. Schmalz.

Tubulina fallax. Pers.

(cfr. *Licea effusa*.)

inquinans. Link.

DERMOSPORIUM. Link. Nees.

flavicans. Lk. N. 1. [12.

Aegerita pallida. Pers.?

DESMARESTIA. Lmrz.

aculeata. Lmrz. vid. *Sporochnus aculeatus*.

herbacea. Lmrz. vid. *Sporochnus herbaceus*.

ligulata. Lmrz. vid. *Sporochnus ligulatus*.

pseudoaculeata. Lmrz. vid. *Sporochnus pseudoaculeatus*.

viridis. Lmrz. v. *Sporochnus viridis*.

DESMATODON. Brid.

LEUCODON. Schwgr. (sec. Spr.)

brevicaulis. Brid. vid. *latifolius*.

curtus. Brid. 2. 302.

Barbula curta. Hedw.

Dicranum curtum. Mohr.

Tortula curta. Sw.

latifolius. Brid. 2. 300.

Dicranum lanceolatum. Schleich.

Dicranum latifolium. Hedw.

Mnium latifolium. Gmel. syst.

Mnium lutescens. Lin. fl.

Trichostomum latifolium. Schwgr.

DESMATODON.

β . *D. brevicaulis*. Brid. 301.

Bryum piliferum. Dicks.

Swartzia pilifera. Brid. in Schrad. Journ.

Trichostomum piliferum. Sm. (sec. Hook. Whlbg.)

γ . *Dicranum latifolium flavescens*. Brid.

DESMIA. Lyngb.

aculeata. Lyngb. vid. *Sporochnus aculeatus*.

Hornemanni. Lyngb. vid. *Gelidium coronopifolium*.

ligulata. Lyngb. vid. *Sporochnus ligulatus*.

DIADENUS. Beauv. vid. *Zygnema bipunctatum*.

DIAMPHORA. Mart.

bicolor. Mart.

DIATOMA. Decand.

arcuatum. Lyngb. Fl. d.

D. striatulum. Ag.

Conferva striatula. E. B. Jürg. (sec. Jürg.)

(cfr. *D. rigidum*.)

auritum. Lyngb.

Biddulphianum. Ag.

Conferva Biddulphiana. E. B.

dissiliens. Ag. v. *Conferva dissiliens*.

fasciculatum. Ag. vid. *Echinella fasciculata*.

fenestratum. Lyngb.

flabellatum. Jürg. vid. *Echinella paradoxa*.

flocculosum. Ag. Lyngb. (non Dec.)

Bacillaria pectinalis. Nietzsche. ? *)

Conferva flocculosa. Roth.

Conferva pectinalis. Müll. var? W.M.

(cfr. *D. tenue*.)

flocculosum. Dec. vid. *marinum*.

marinum. Lyngb.

D. flocculosum. Dec. (non Ag.)

obliquatum. Lyngb.

Conferva obliquata. E. B. Dillw.

pectinale. Ag. vid. *Fragilaria pectinalis*.

rigidum. Dec.

D. arcuatum. Fl. d. ? (sec. Lyngb.)

Conferva minor. Roth. ?

stipitatum. Ag.

D. Vexillum. Jürg.

Conferva stipitata. E. B.

striatulum. Ag. vid. *arcuatum*.

Swartzii. Ag. Lyngb.

taeniaeforme. Ag.

Conferva taeniaeformis. E. B. **)

tenue. Lyngb. Ag.

D. flocculosa β *tenuis*. Ag. synop.

Conferva flocculosa. Fl. d. (non Roth.)

β . *D. t. marinum*. Lyngb.

γ . *D. t. elongatum*. Lyngb.

Vexillum. Jürg. vid. *stipitatum*.

DICAEOOMA. Link.

(Subgenus *uredinis*, quod cfr.)

*) Reliquae hujus subgeneris species sub *Sphaeria* quaerendae.

*) hinc ad regnum animale referendum?
**) *Bacillariae* species. Nietzsche.

DICHOMINUM. Neck. vid. Mar-
chantia.
DICHOSPORIUM. Nees. 81.
aggregatum. Nees. 1.
Spumaria physaroides. Pers.
DICKSONIA. Smith. Herit. Willd.
abrupta. Sw. 2. 1. [1979.
aculeata. Spr. Sieb. vid. Cheilanthes
aculeata.
adiantoides. H. B. 2. 17.
D. bipinnata. Cav.
Polypodium globiferum. Poir.
antarctica. Labil. 5. 11.
apiifolia. Sw. 2. 15.
arborescens. Herit. Sm. 5. 9.
D. integra. Sw.
bipinnata. Cav. vid. adiantoides.
caudata. R. Br.
cicutaria. Sw. 2. 14.
Polypodium bacciferum. Poir.?
Culcita. Sm. Herit. 2. 12.
davallioides. R. Br.
dissecta. Sw. 2. 13.
Polypodium dissectum. Sw.
flaccida. Sw. 2. 18.
Dennstaedtia flaccida. Bernh.
Trichomanes flaccidum. Forst.
fragilis. Trevir.
japonica. Sw. 2. 6.
Polypodium cristatum japonicum. Houtt.
integra. Sw. vid. arborescens.
linearis. Cav. 2. 4.
marginalis. Sw. 2. 2.
Polypodium marginale. Thunb. (non L.)
Polypodium marginatum. Poir.
multifida. Sw. 2. 19.
Caenoptelis japonica. Willd. phyt.
(cfr. Davallia flaccida.)
obtusifolia. Willd. 2. 5.
pilosiuscula. Willd. 2. 7.
D. pubescens. Schkr.
Nephrodium punctilobulum. Mich.
Polypodium pilosiusculum. Mühlbg.
polypodioides. Sw. 2. 16.
Polypodium nudum. Forst.
(cfr. Davallia flaccida.)
pubescens. Schkr. vid. pilosiuscula.
punctulata. Poir.
repens Bory. 2. 3.
squarrosa. Sw. 5. 10.
Trichomanes squarrosum. Forst.
strigosa. Sw. 2. 8.
Trichomanes strigosum. Thunb.
tenera. Presl. 2.
zeylanica. Sw. 5? 20.
DICRANOPTERIS. Bernh.
dichotoma. Bernh. vid. Mertensia
dichotoma.
DICRANUM. Hedw.
POLLA. Adans. (ex parte.)
aciculare. Hedw. vid. Trichosto-
mum aciculare.
aciculare β fluitans. Sm. vid. Tri-
chostomum aquaticum.
adiantoides. Sw. vid. Fissidens adi-
antoides.

DICRANUM.
aetnense. Presl.
affine. Funk. vid. D. Schraderi.
africanum. Thunb.
D. pulvinatum. Thunb. pr.
Fissidens africanus. Hedw. (cit. Thunb. in
fl. c. ed. Schult.)
aggregatum. Brid. vid. Trichosto-
mum polyphyllum.
albidum. Brid. 2. 232.
D. glaucum. Hedw. var. W. M.
alpestre. Whlbg. 2. 215.
Campylopi species? Brid.
(cfr. D. gracilescons.)
alpinum. Brid.
(Species confusa plane delenda.)
alpinum. Mohr. vid. D. sphagni.
ambiguum. Hedw. vid. Trematodon
ambiguus.
aquaticum. Brid. vid. Trichostomum
aquaticum.
aquaticum. Ehrh. vid. pellucidum.
arcuatum. Bory. Brid. 2. (non Schl.)
arcuatum. Schl. (quid?) † [192.
asplenoides. Thunb. vid. Fissidens
Thunbergi.
asplenoides. Sw. vid. Fissidens a-
splenoides.
atratum. Brid. vid. scoparium.
Bergeri. Bland. vid. D. Schraderi.
Billardieri. Brid. 2. 182.
bipartitum. Roth. vid. purpureum.
Blumii. Nees.
brevisetum. Brid. 2. 187.
Bruntoni. E. B. vid. polycarpon.
bryoides. Sm. v. Fissidens bryoides.
bryoides. Sw. Crome. vid. Fissidens
osmundoides.
bryoides. Sw. acta Holm. vid. Fissi-
dens exilis.
caducum. Brid. 2. 199.
D. heteromallum var. interruptum. W. M.
D. interruptum. Hedw. Schwaegr.
callistomum. Sm. vid. rigidulum.
calycinum. Sw. Brid. 2. 220.
Bryum calycinum. L.
Cecalyphum calycinum. Beauv.
Cecalyphum perichaetiale. Beauv.
Weissia calycina. Hedw.
candidum. Brid. 233.
capillaceum. Brid. 2. 237.
capitiflorum. Beauv. vid. Campylo-
pus introflexus.
carneum. Bland. vid. varium.
Celsii. Hedw. vid. purpureum.
cerviculatum. Hedw. 2. 175.
Bryum cerviculatum. Dicks.
 β . D. pusillum. Hedw. 174.
D. uncinatum. E. B. (sec. Hook.)
Bryum parvulum. Dicks. Hoffm.
Mnium pusillum. Gmel. syst.
 γ . D. flavidum. Schwaegr. 176.
chloropus. Brid. 2. 244.
cirrhatum. Roth.
(Species confusa delenda.)

DICRANUM.

- concolor. *Hook. H. B.* (non *Nees*, et *Blume*.)
 concolor. *Nees*, et *Blume*.
 condensatum. *Hedw.* 2. 196.
Cecalyphum condensatum. *Beauv.*
 (cfr. *D. densum*. *Schl.*)
 congestum. *Froel. Brid.* 2. 193.
 β . *D. fagimontanum*. *Brid.*
 contortum. *Whlbg.* vid. *Campylopus contortus*.
 convolutum. (*Brid.*) vid. *scoparium*.
 cribrosum. *Brid.* vid. *Campylopus cribrosus*.
 crispum. *Hedw.* 2. 222. (non? *Thunb.*)
D. vaginale. *Quorund.*
Bryum vaginale. *Dicks.*
Hypnum bifurcum. *Poir.*
Hypnum crispatum *Gmel. syst.*
 crispum. *Thunb.* † [tus.
curtum. *Mohr.* vid. *Desmatodon curvatum*.
Hedw. \odot . (2. *Brid.*) 198.
D. heteromallum var. *Roehl.* *)
 curvatum. *Schultz.* vid. *varium*.
 curvifolium. *Schl. Dec.* 2.
 (non *D. Starkii*. *W. M.* sec. *Dec.*)
 curvulum. (*Brid.*) vid. *scoparium*.
 cygneum. *Hedw.* vid. *Campylopus cygneus*.
 cylindraceum. *Brid.* 229.
Cecalyphum cylindraceum. *Beauv.*
 cylindricum. *Smith. Beauv. Mohr.*
 vid. *Gymnostomum tenue*.
 densifolium. *Mohr.* **) quid? †
 densum. *Hook. H. B.* (non *Schl.*)
 densum. *Schleich.* †
D. condensatum var? *Schwaegr.*
 denudatum. *Brid.* 2. 208.
D. flexuosum. *Schl. et Plur. Autor. et? L.*
Cynontodium longirostre. *Schwaegr.*
Didymodon denudatum. *Opiz.*
Didymodon longirostrum. *Stackh.*
Trichostomum longirostrum. *Poir.*
 dichotomum. *Mohr. Brid.* 2. (*Brid.*
 spec. 1. p. 227. non p. 221.) 183.
Cecalyphum dichotomum. *Beauv.*
 dichotomum. *Beauv.* vid. *Campylopus dichotomus*.
 durum. *Lag.* v. *Campylopus durum*.
 elegans. *Hedw.* vid. *montanum*.
 ellipticum. *Sm.* vid. *Campylopus ellipticus*. [205.
 elongatum. *Schl. Schwaegr. Brid.* 2.
 (non *D. flexuosum* var. sec. *Brid.* cfr. *D. sphagni*.)
 erythropum. *Dec. Chail.* vid. *purpureum*.
 exiguum. *Schl.* vid. *strumiferum*.
 fagimontanum. *Brid.* v. *congestum*.
 falcatum. *Hedw.* 2. (non seq.) 178.
D. longifolium. *Hedw.*
Bryum longifolium. *Dicks.* (sec. *Sm.*)
 β . *Cecalyphum scrophulosum*. *Beauv.*

DICRANUM.

- falcatum*. *Schrad.* vid. *D. Schraderi*.
falcatum. *Vill.* vid. *interruptum*.
 falcifolium. *Hook.* 2.
Fissidens falcifolius. *Schwaegr.* 902.
Drepanophyllum fulvum. *Rich.*
 fasciatum. *Hedw.* 2. 210.
Cecalyphum fasciatum. *Beauv.*
 fastigiatum. *Schulz.* v. *D. Schraderi*.
fastigiatum. (*Brid.*) vid. *scoparium*.
 filiforme. *Beauv.* vid. *Weissia vulcanica*.
 flagellare. *Hedw.* 2. (non seq.) 197.
D. tortile. *Beauv.* mspt. (non *W. M.*)
Bryum flagellare. *Dicks. Hoffm.*
 flagellare. *E. B.* vid. *Campylopus Scottianus*.
 flagellare. *Funk. Sturm.* vid. *longifolium*.
 flavescens. *Sm. Turn. Brid.* 2. 217.
Bryum flavescens. *Dicks.* (non? *Scop.*)
 (cfr. *D. gracilescens*.)
 flavidum. *Sw. Mohr.* (l. c. quid?) †
 flavidum. *Schwaegr.* vid. *cerviculatum*.
 flexifolium. *Hook.*
 flexuosum. *Hedw.* vid. *Campylopus flexuosus*.
 flexuosum. *Schultz.* vid. *pyriforme*.
 flexuosum. *Schl.* v. *Didymodon longirostrum*.
 flexuosum δ *elongatum*. *Turn.* vid. *Campylopus introflexus*.
 fragile. *Hook.* (non seq.)
 fragile. *Brid.* 185.
 fragile. *Hoffm. Roehl.* vid. *Campylopus flexuosus*.
 fulvellum. *Sm.* vid. *varium*.
 fulvum. *Hook.*
 fuscescens. *Sm.* 2. 195.
D. rupestre var? *Brid.*
D. scoparium β *fuscescens*. *Hook. Whlbg.*
 (non *D. congestum*. sec. *Brid.*)
 geniculatum (*Brid.*) vid. *varium*.
 gibbosum. *Brid.* vid. *strumiferum*.
 giganteum. *Bory. Brid.* vid. *Bartramia gigantea*.
 glaucum. *Hedw.* 2. 231.
Bryum glaucum. *L.*
Fuscina glauca. *Schrank.*
Hypnum glaucum. *Weis.*
Hypnum nr. 1785. *Hall.*
Mnium glaucum. *With. Gmel. syst.*
Sphagnum alpinum. *Schrank.* (non *L.*)
 β . *D. g. pumilum*. *Mich.*
 (cfr. *D. albidum*.)
 gracile (*Brid.*) vid. *varium*.
 gracilescens. *Schwaegr. W. M.* 2. 214.
D. alpestre β *majus*. *Whlbg. lap.*
D. flavescens. *Sm.* sec. *Hook.*
Bryum lineare. *Dicks.* (sec. *W. M.*)
 groenlandicum. *Brid.* 2. 238.
Gymnostomum aestivum groenlandicum.
 guadelupense. *Brid.* 2. 207. [*Brid.*
heteromalloides. *Beauv.* vid. *interruptum*.
 Gen. 186. Spec. 3574.

*) *Hooker* non separat.**) *Annal. of bot.* II. p. 546.

DICRANUM.

- heteromallum. *Hedw.* 2. 200.
Bryum elegans. Lam.
Bryum heteromallum. L.
Bryum secundum. Gilib.
Bryum nr. 1807. Hall.
Fuscina heteromalla. Schrank.
Hypnum heteromallum. Weis.
Mnium heteromallum. With. Gmel. syst.
 (cfr. *D. caducum, curvatum, interruptum, orthocarpum, subulatum.*)
hostianum. Hedw. vid. interruptum.
 hyperboreum. *Smith.* 2. 235.
Bryum hyperboreum. Dicks. Gunn.
Bryum (norvegicum.) Oeder. t. 538. f. 1.
 incurvum. *Beauv. vid. Catharinaea hercynica.*
incurvum. W. M. vid. Fissidens tamarindifolius.
intermedium. Crome. v. D. Schraderi.
intermedium. Hedw. v. purpureum.
 interruptum. *Sm. Brid. 2. (non seq.)*
D. falcatum. Vill. [226.
D. flagellare B. Dec. fl. fr.
D. heteromalloides. Beauv.
*D. heteromallum B. Leyss. *)*
D. hostianum. Schwaegr.
Bryum heteromallum B. Huds.
Mnium heteromallum var. 2. With.
 (non *D. caducum. Brid.*)
interruptum. Hedw. vid. caducum.
interruptum. Schl. vid. longifolium.
introflexum. Hedw. vid. Campylopus introflexus.
 lanceolatum. *Schl. vid. Desmatodon latifolius.*
latifolium. Hedw. vid. Desmatodon latifolius.
 laxum. *Brid. v. Barbula unguiculata.*
 lineare. *Beauv. vid. Trichostomum lineare.*
 longicollum. *Rich. vid. Trematodon longicollis.*
 longifolium. *Ehrh. Hedw. Hoffm. 2.*
D. flagellare. Sturm. Funk. exs. [206.
D. interruptum. Schl. Funk.
 (non *Bryum longifolium. Dicks.*)
 longirostratum. *Brid. 2. 184.*
Cecalyphum longirostratum. Beauv.
 longirostre. *Schwaegr. Schl. vid. rupestre.*
 longisetum. *Hook. H. B. (non Brid.)*
 longisetum. *Brid. 2. 228.*
 lycopodioides. *Sw. 2. 246.*
Bryum lycopodioides. Sw. pr.
 majus. *Sm. Turn. vid. polysetum, scoparium.*
 mamillare. (*Brid.*) *vid. varium.*
 megalophyllum. *Brid. 2. 234.*
Sphagnum clandestinum. Beauv.
Sphagnum javense. Brid. mus.
Sphagnum iridans. Brid. spec.
 microcarpum. *Schrad. vid. Trichostomum microcarpum.*

DICRANUM.

- montanum. *Hedw. 2. 223.*
D. elegans. Hedw.
D. pulchrum. Hedw. Brid.
D. Scottianum. Turn. ? (sec. Hook.)
 multiflorum. *Beauv. v. polycarpum. nervifolium. Schl. vid. D. Starkii. orientale. Mohr. (l. e. quid?) †*
Trichostomum orientale. Web. fil.
 orthocarpum. *Hedw. 2. 202.*
 (non *D. heteromallum. Hedw.*)
 orthophyllum. (*Brid.*) *v. scoparium. osmundoides. Sw. vid. Fissidens asplenioides.*
osmundoides. Sm. Turn. vid. Fissidens osmundoides.
 ovale. *Sw. Turn. vid. Campylopus ovatus.*
 ovatum. *Hedw. Sw. vid. Campylopus ovatus.*
 ovatum. *Funk. vid. Grimmia nigrescens.*
 pallidum. *W. M. vid. Trichostomum pallidum.*
 palmatum. *Sw. vid. Fissidens palmatus.*
 palmiforme. *Ram. vid. Fissidens adi- antoides.*
 paludosum. *Roth.*
 (Confusa delenda species.)
 palustre. *Brid. Schultz. vid. purpureum.*
 patens. *Sm. Brid. vid. Trichostomum patens.*
 paludosum. *Sw. 2. (non Hoffm.) 213.*
D. aquaticum. Ehrh.
Bryum aquaticum. Hoffm.
Bryum pellucidum. L.
Bryum virens. Hoffm. (non Sw.)
Bryum nr. 1824. Hall.
Mnium cirrhatum. Poll. (sec. Koch. in Dec.)
Mnium pellucens. Gmel. syst. With. B. D. Rogeri. Brid.
 pellucidum. *Hoffm.*
 (confusa delenda species.)
 perichaetiale. *Brid. Mohr. 230.*
Cecalyphum perichaetiale. Beauv.
 phascoideum. *Beauv. *)*
 piliferum. *Schl. vid. Campylopus pulvinatus.*
 pilosum. *Beauv. quid?*
Bryum pilosum. Vill.
 polycarpum. *Ehrh. 2. (non Roehl.)*
D. Bruntoni. E. B.
D. viridulum. Schleich. (sec. W. W.)

*) ab omnibus, et quamvis Galliae indigena, et a *Decandolle* omitta. — cauli simplici brevissimo, subnullo, foliis ovato lanceolatis, infimis seu primordialibus integris, aliis pilo longo, albo terminatis; pyxidibus ovatis, foliis superioribus tectis; operculo conico, obtusiusculo rubello; dentibus rubris. — Cum *Phascolopodium pilifero* commutatum, ad murum du bois du Boulogne pres Anteuil.

*) *Hokerus* non separat.

DICRANUM.

- Bryum medium*. Vill.
Bryum polycarpum. Hoffm.
Cecalyphum medium. Beauv.
Cecalyphum multiflorum. Beauv.
Dicranum? multiflorum. Beauv.
Fissidens polycarpus. Hedw.
Hypnum multiflorum. Poir.
Hypnum polycarpum. Gmel. syst.
 (non *Bryum polyphyllum*. Dicks.
polycarpum. Roehl. Moosg. vid. poly-
 lysetum.
polyphyllum. Sm. vid. *Trichostomum polyphyllum*.
polypodioides. Mohr. vid. *Fissidens polypodioides*.
polysetum. Brid. 2. (non Sw.) 189.
D. majus. Sm. Schwaeg.
D. polycarpum. Roel. Moosges. (non Ehrh.)
D. scoparium. Leyss. (sec. W. M.)
polysetum. Sw. vid. *rugosum*.
pulchellum. Bland. vid. *varium*.
pulvinatum. Thunb. vid. *africanum*.
pulvinatum. Sw. Brid. vid. *Campylopus pulvinatus*.
pulvinatum β affine. Schleich. vid. *Campylopus cribrosus*.
purpurascens. Hedw. v. *purpureum*.
purpureum. Hedw. 240.
D. bipartitum. Roth. Brid.
D. Celsii. Hedw. 242.
D. erythropus. Chail. (sec. Brid.)
D. intermedium. Hedw. 243.
D. palustre. Schultz. Brid.
D. purpurascens. Hedw. 241.
D. strictum. Sm. Hoffm.
Aegioeras jugosum. Green. msp.
Bryum aestivum. Weis. Web.
Bryum basiflorum. Gmel. syst.
Bryum bipartitum. Dicks. Gmel.
Bryum brevicaulis. Hoffm.
Bryum Celsii. L.
Bryum geminatum. Vill. (sec. Brid. musc.
Bryum longicaule. Hoffm. (IV. p. 51.)
Bryum papillosum. Dicks. (sec. Hook.)
Bryum purpureum. L. (β . Huds.)
Bryum strictum. Dicks. Hoffm.
Bryum tenue. Dicks. (non Weber.)
Bryum 1816. et? 1818. Hall.
Didymodon papillosum. Brid. 368.
Didymodon purpureum. Hook.
Fuscina purpurea. Schrank.
Mnium purpureum. L.
Trichostomum basiflorum. Schrank. (sec.
Trichostomum papillosum. Sm. (Mart.)
Trichostomum tortum. Schrank. (sec. Mart.)
pusillum. Hedw. vid. *cerviculatum*.
pygmaeum. Sw. Mohr. (l. c.) †
pyriforme. Schultz.
D. flexuosum. Schultz. prod. (non Hedw.)
pyxidiferum. Bory. vid. *Campylopus introflexus*.
recognitum. Roehl. vid. *D. Schreberi*.
recurvatum. Schultz. v. *scoparium*.
rigidulum. Sw. 2. 211.
D. callistomum. Sm.

DICRANUM.

- D. varium* α viride. Hook. *)
Bryum callistomum. Dicks.
Rogeri. Brid. vid. *pellucidum*.
rufescens Sm. vid. *varium*.
rugosum. Brid. 2. 190.
D. polysetum. Sm. Mich. Schwaeg. (non
 Brid.)
D. undulatum. Sm. Ehrh. Hook. (non
D. undulatum β . Dec. fl. fr. [Schrad.
Bryum rugosum. Hoffm.
rupestre. Brid. 2. (non W. M.) 194.
D. longirostre. Schwaeg. Schl.?
D. scoparium. Hedw. var? Brid.
 (cfr. *D. fuscescens*.)
rupestre. W. M. vid. *D. Seligeri*.
saxatile. Lagas. †
 Trichostomi species. W. M.
saxicola. W. M. vid. *Campylopus saxicola*.
Schraderi. W. M. 2.
D. affine. Funk.
D. Bergeri. Bland.
D. falcatum. Schl. Schrad. (olim mspt.)
D. fastigiatum. Schultz.
D. intermedium. Crome.
D. undulatum. Schrad. Brid. (non Autor.)
D. undulatum α . Dec. fl. fr. 191.
Cecalyphum undulatum. Beauv.
Hypnum scoparium β . Weber.
Schreberi. Sw. 2. 221.
D. recognitum. Roehl. Moosg.
D. Schreberianum. Hedw.
Barbula crispa. Hedw.
Barbula mutabilis. Baumg.
Barbula Schreberi. Brid.
Bryum crispum. Schreb. spic. Hoffm.
Schreberianum. Hedw. vid. *D. Schreberi*.
sciuroides. Ehrh. Sm. Sw. vid. *Leucodon sciuroides*.
scoparium. Hedw. 2. (non seq.) 188.
D. majus. Turn. Sm. (sec. Hook.)
Bryum scoparium. L.
Cecalyphum scoparium. Beauv.
Fuscina scoparia. Schrank.
Mnium scoparium. With. Santi. Gmel. syst.
Hypnum scoparium. Scop. Web. Weis.
Hypnum nr. 2777. Hall.
 α . *D. s. orthophyllum*. Brid.
 β . *D. s. convolutum*. Brid.
 γ . *D. s. fastigiatum*. Brid.
 δ . *D. s. atratum*. Brid.
 ϵ . *D. s. curvulum*. Brid.
 ζ . *D. recurvatum*. Schultz.
 η . *D. v. γ luridum*. Hook.
 (cfr. *D. fuscescens*, *rupestre*, *rigidulum*.)
scoparium. Leyss. vid. *polysetum*.
scoparium β . Web. vid. *D. Schraderi*.
Scottianum. Sm. vid. *Campylopus Scottianus*.
secundum. Sw. vid. *subulatum*.

*) nullo modo a *D. vario* differre: contendit Hookerus musc. brit. p. 59.

DICRANUM.

- Seligeri*. *Brid.* 2. 204.
D. rupestre. *W. M.*
semicompletum. *Mohr.* vid. *Fissidens semicompletus*.
setaceum. *Sw.* vid. *Trematodon ambiguum*.
simplex. *Hedw.* vid. *varium*.
sinuosum. *Pet.-Th. Brid.* 2. 203.
sphagni. *Whlbg.* 2. 239.
D. alpinum. *Mohr.*
D. elongatum. *Schwaeg.?* (sec. *Whlbg.*)
Sphagnum alpinum. *Schreb. L.*
splachnoides. *Brid.* vid. *Weissia Schisti*.
spurium. *Hedw.* 2. 225.
D. undulatum. *Schl.* (sec. *Dec.*)
Bryum spurium. *Dicks. Hoffm.*
Cecalyphum spurium. *Beauv.*
Mnium spurium. *Gmel. syst.*
(non *D. fastigiatum*. *Schultz.*)
squarrosus. *Schrad.* 2. 186.
Bryum pellucidum β . *L.*
Bryum palustre. *Dicks.*
 β . *D. s. abbreviatum*. *Whlbg.*
Starkii. *W. M.* 2. 179.
D. curvifolium. *Schl.* (sec. *W. M.*)
D. nervifolium. *Schl.* (citat falso? *Brid.*)
D. uncinatum. *Sm.?* (sec. *W. M.*)
stematum. *Bory. Brid.* 2. 216.
striatum. *Beauv. Brid.* 2. 245.
D. strictum. *Brid.* (meth. nr. 245. per vit. typogr.)
strictum. *Schl.* 2. (non *Mohr.*) 236.
D. Scottianum. *Sm.?* (sec. *W. M.*)
strictum. *Mohr.* vid. *Trichostomum strictum*.
strumiferum. *Ehrh. Schrad.* 2. (non *D. exiguum*. *Schl.* [*Schl.*] 180.
Bryum inclinans. *Dicks.* (sec. *Hook.*) 511.
Bryum strumiferum. *Dicks. With.*
Cecalyphum strumiferum. *Beauv.*
Fissidens strumifer. *Hedw.*
Hypnum strumosum. *Gmel.*
Hypnum strumiferum. *Beauv.*
Hypnum nr. 1778. *Hall.*
Weissia inclinans. *Brid.*
 β . *D. gibbosum*. *Brid.*
strumiferum. *Schl.* vid. *virens*.
stygium. *Brid.* 218.
subbasilare. *Mohr.* vid. *Fissidens subbasilaris*.
subulatum. *Hedw.* 2. (non *Roehl. Moosg.*) 201.
D. heteromallum var. *subulatum*. *W. M.*
D. heteromallum var. *minus*. *Whlbg.*
D. secundum. *Sw.*
subulatum. *Roehl. Moosg.* vid. *Trichostomum aquaticum*.
sudeticum. *Ludw. Schwaeg.* 2. 209.
tamarindifolium. *Sm.* vid. *Fissidens tamarindifolius*.
taxifolium. *Sw.* vid. *Fissidens taxifolius*.
tenue. *Beauv. Mohr.* vid. *Trichostomum tenue*.

DICRANUM.

- tenuifolium*. *Beauv.* vid. *Dicranum tenuifolium*.
tortile. *Schrad. W. M.* vid. *Trichostomum tortile*.
tortile. *Beauv. mpt.* vid. *flagellare*.
uncinatum. *Sm. Beauv.* 2. 177.
Bryum uncinatum. *Dicks.*
(cfr. *D. Starkii*, *cerviculatum*.)
undulatum. *Schrad. Brid.* vid. *D. Schraderi*.
undulatum. *Ehrh. Sm.* vid. *rugosum*.
undulatum. *Schl.* vid. *spurium*.
ustulatum. *Afz. Brid.* 2. 224.
vaginale. *Autor.* vid. *crispum*.
vaginatum. *Hook. H. B.*
varium. *Hedw.* 2. (\odot . *Sm.*) 212.
D. v. α gracile, β *geniculatum* γ *mammillare*. *Brid.*
D. simplex. *Hedw.*
Bryum rubrum. *L. mant. Huds. Gmel.*
Bryum simplex. *L.*
Bryum nr. 1808. *Hall.*
Fuscina simplex. *Schrank.*
Mnium simplex. *Gmel. syst.*
 α . *Bryum aestivum*. *Schreb.*
 β . *Bryum rufescens*. *Dicks.*
Dicranum rufescens. *Sm. Mart. Beauv.*
 γ . *Bryum fulvellum*. *Dicks.* (sec. *Brid.*)
D. fulvellum. *Sm.*
(cfr. *Weissia acuta*.)
 γ . *D. carneum*. *Bland.*
D. curvatum. *Schultz.*
 ϵ . *D. pulchellum*. *Bland.*
virens. *Hedw.* 2. 181.
D. strumiferum. *Schl.*
Bryum virens. *Sw.* (non *Hoffm.*)
viridissimum. *Sm.* 2.
Bryum viridissimum. *Dicks.*
viridulum. *Sw. Dec. W. M.* vid. *Fissidens bryoides*.
viridulum. *Sm.* vid. *Fissidens exilis*.
viridulum. *Schl.* vid. *polycarpum*.
xanthodon. *Hedw.* \odot . 219.
DICTILEMA. *Rafin.*
glomerata. *Rafin.*
xanthosperma. *Rafin.*
DICTYDIUM. *Schrad.*
ambiguum. *Roehl.* vid. *Cribraria ambigua*.
cernuum. *Nees.* \star . *Cribraria cernua*.
microcarpum. *Schrad.* vid. *Cribraria microcarpa*.
splendens. *Schrad.* vid. *Cribraria splendens*.
umbilicatum. *Schrad.* vid. *Cribraria cernua*.
venosum. *Schrad.* vid. *Cribraria venosa*.
DICTYONEMA. *Agardh.* (Alga.)
excentricum. *Agh. H. B.*
DICTYOPHORA. *Desv.* vid. *Phallus indusiatus*.
DICTYOPTERIS. *Lmrx.*
delicatula. *Lmrx.* vid. *Haliseris delicatula*.

DICTYOPTERIS.

- elongata*. Lmrx. vid. Haliseris polypodioides.
- Justii*. Lmrx. vid. Haliseris Justii.
- polypodioides*. Lmrx. vid. Haliseris polypodioides.
- serrulata*. Lmrx. vid. Haliseris serrulata.
- Woodwardia*. Ag. vid. Haliseris Woodwardia.

DICTYOLA Lamrx.

- bartayresiana*. vid. Zonaria bartayresiana. *)
- ciliata*. vid. Z. atomaria.
- crispata*. vid. Z. crispata.
- dentata*. vid. Z. dentata.
- dichotoma*. vid. Z. dichotoma.
- divaricata*. vid. Z. divaricata.
- fasciola*. vid. Z. fasciola.
- implexa*. vid. Z. linearis.
- interrupta*. vid. Z. interrupta.
- laciniata*. vid. Z. laciniata.
- lata*. vid. Z. lata.
- papillosa*. vid. Z. papillosa.
- pavonia*. vid. Z. pavonia.
- penicillata*. vid. Z. penicillata.
- polypodioides*. v. Z. polypodioides.
- prolifera*. vid. Z. prolifera.
- pusilla*. vid. Z. pusilla.
- rosea*. vid. Z. rosea.
- rotundata*. vid. Z. rotundata.
- serrulata*. vid. Z. serrulata.
- squamata*. vid. Z. squamata.
- subarticulata*. vid. Z. interrupta.
- Tournefortiana*. vid. Z. flava.
- variegata*. vid. Z. variegata.
- zonata*. vid. Z. atomaria.

DIDERMA. Pers. Nees. 86.

- complanatum*. Pers. vid. Cionium complanatum.
- contextum*. Link. vid. Physarum contextum.
- contortum*. Pers. Hoffm.
Reticularia contorta. Poir.
- difforme*. A. S. Nees. 1. (non Pers.)
- difforme*. Pers. v. Physarum difforme.
- farinaceum*. Schrad. vid. Cionium farinaceum.
- floriforme*. Pers. vid. Leangium floriforme.
- globosum*. Pers.
Didymium candidum. Schrad.
Reticularia globosa. Poir.
- muscicola*. Lk.
Didymium muscicola. Lk.
- ochraceum*. Hoffm.
Reticularia ochracea. Poir.
- parasiticum*. (Pers.) v. verniciosum.
- ramosum*. Pers.
Reticularia ramosa. Gmel. syst.
Reticularia stipitata. Bull.
- squamulosum*. A. S. v. Licea stipitata.

DIDERMA.

- stellare*. Pers. v. Leangium stellare.
- testaceum*. Pers.
Didymium testaceum. Schrad.
Reticularia testacea. Poir.
- umbilicatum*. Pers.
Reticularia umbilicata. Poir.
- verniciosum*. Pers. vid. Leocarpus verniciosus.

DIDICLIS. Beauv. vid. Lycopodium domingense.

DIDYMIUM. Schrad. Link. Nees. 85.

- candidum*. Schrad. vid. Diderma globosum.
- complanatum*. Schrad. vid. Cionium complanatum.
- farinaceum*. Schrad. vid. Physarum farinaceum.
- floriforme*. Schrad. vid. Leangium floriforme.
- globosum*. Link.
- lobatum*. Nees 1.
- muscicola*. Link. vid. Diderma muscicola.
- parietinum*. Schrad. vid. Licea bicolor.
- stellare*. Schrad. v. Leangium stellare.
- testaceum*. Schrad. vid. Diderma testaceum.
- tigrinum*. Schrad. vid. Cionium tigrinum.

DIDYMOCHLAENA. Desv. (Fissinosa. Desv. 2. [lix.])

DIDYMOCRATER. Martius. (Myelegant. Mart. [ce.])

DIDYMODON. Hedw.

- Barbulae*. Wibel. 2. † 364.
- capillaceum*. Schrad. 2. 335.
Bryum aestivum. Hudt. (excl. syn. Dill.)
Bryum capillaceum. Dicks.
Bryum montanum. Lam. All.
Bryum nr. 1806. Hall.
Cynodontium capillaceum. Hedw.
Mauium capillaceum. Sw.
Swartzia capillacea. Hedw.
Trichostomum capillaceum. Sm.
- cernuum*. Sw. vid. Ptychostomum cernuum.
- cylindricum*. Funk. vid. Trichostomum tortile.
- denudatum*. Opiz. vid. Dicranum denudatum.
- distychem*. Brid. Schl. 2. 358.
(cfr. D. subulatum.)
- flavescens*. Froel. vid. Cynodon flexicaulis.
- flexicaule*. Hedw. vid. Cynodon flexicaulis.
- flexifolium*. Hook. 2.
Bryum flexifolium. Dicks.
Trichostomum flexifolium. Sm. 292.
- glaucescens*. W. M. 2.
Bryum caesium. Vill.

*) Species omnes autorem habent Lamourouxium. Z. lege Zonaria.

DIDYMODON.*Bryum glaucescens. Dicks.**Trichostomum glaucescens. Hedw.**gracile. Hook. H. B.**heteromallum. Hook. vid. Weissia heteromalla.**homomallum. Hedw. 2. (©. Schrad.)**Bryum pallidum. With. (non Sw.) [360.**Grimmia homomalla. Sm.**Trichostomum homomallum. Poir.*(cfr. *Cynodon flexicaule*, *Weissia heteromalla*.)*inclinatum. Sw. vid. Cynodon inclinatum.**latifolium. Whlbg. vid. Cynodon latifolium.**longirostrum. Stark. vid. Cynodon flexicaule et Dicranum denudatum.**nervosum. Hook.**Grimmia atrovirens. E. B.**obscurus. Kaulf. Spreng. 2. † 365.**pallidum. Beauv. vid. Trichostomum pallidum.**papillosum. Brid. vid. Dicranum purpureum.**purpureum. Hook. vid. Dicranum purpureum.**pusillum. Sw. ©. 359.**Bryum angustatum. Beauv.**Bryum Didymodon. Hoffm. fl. g.**Bryum pusillum Dicks. Vitm.**Ditrichia pusilla. Timm.**Trichostomum angustatum. Schrad. (sec.**Trichostomum pusillum. Hedw. [Brid.]**rigidulum. Hedw. 2. 361.**Bryum Didymodon. Gmel. syst.**Bryum rigidulum. Hoffm.**Bryum tenue. Dicks. ? (sec. Dec.)**Trichostomum angustatum. Schrad. (sec. W. M.)**Trichostomum rigidulum. Turn. E. B.*(non *Dicranum laxum. Brid.*)*rostratum. Whlbg. vid. Cynodon flexicaule.**splachnifolium. Hook.**Weissia obtusa. Brid. (sec. Hook.) 152.**squarrosum. Hook. 2.**subulatum. Schkr. Brid. 2. 357.**D. distychum Brid. ? (sec. Brid.)**tortile. Spreng.**trifarium. Sw. 2. 362.**Bryum trifarium. Dicks. Gmel.**Cynodontium trifarium. Hedw.**Swartzia trifaria. Hedw. Brid.**Trichostomum trifarium. Sm.**Trichostomum linoides. E. B. (t. 2295. sec. Hook.)***DIDYMOSPORIUM. Nees. 16.***complanatum. Nees. 1.**hedysari. Schwanz.***DIGENEA. Agardh. XXVI.***simplex. Ag. 1.**Conferva simplex. Wulf. Roth.**B. D. s. minor. Ag.***DINCKLERIA. Neck. vid. Jungermannia.****DIPHTherium. Ehrenb. (Myce.)***flavofuscum. Ehrenb.***DIPHYSCIUM. Mohr.***foliosum. Mohr. ©. 531.**Bryum Hallerianum. Neck.**Bryum phascoides. Jacq.**Buxbaumia foliosa. Dicks. Sm.**Buxbaumia sessilis. Schmid.**Hymenopogon heterophyllus. Beauv.**Phascum aculon. Fl. d. (sec. Brid.)**Phascum Halleri. Oeder. Müll.**Phascum Hallerianum. Poll.**Phascum maximum. Lightf.**Phascum montanum. Huds.**Sphagnum nr. 1725. Hall.**Webera Diphyscium. Ehrh.***DIPLAZIUM. Swartz. Willd. 1969.***arborescens. Sw. h. 11.**Callipteris arborescens. Bory.**castaneaefolium. Sw. 2. 2.**Callipteris castaneaefolia. Bory.**crenatum. Poir.**esculentum. Sw. 2. 10.**Hemionitis esculenta. Retz.**expansum. Willd. 2. 9.**grandifolium. Sw. 2. 3.**Asplenium grandifolium. Sw.**Hemionitis grandifolia. Sw.**juglandifolium. Sw. 2. 4.**Asplenium juglandifolium. Lam.**lucidum. Poir. vid. nitidum.**nitidum. Sw. 2. 6.**D. lucidum. Poir.**plantagineum. Sw. 2. 1.**Asplenium plantagineum. Lm.**Hemionitis plantaginea. Sm.**sylvaticum. Sw. 2. 5.**Callipteris sylvatica. Bory.**umbrosum. Willd. 2. 8.**undulosum. Sw. 7.***DIPLOCOMIUM. Web. et Mohr.***longisetum. W. M. 2. 526.**Bryum triquetrum. Turn.**Meesia longiseta. Hedw.**Mnium triquetrum. Lin.**Timmia longiseta. Willd.**Tristichis. Ehrh.***DIPLODREMA. Link. Nees. 100.***tuberosum. Lk. N. 1.***DIPLOSTACHYUM. Beauv.***apodon. Beauv. vid. Lycopodium apodon.**helveticum. Beauv. vid. Lycopodium helveticum.**radicans. Beauv. vid. Lycopodium helveticum.**tenellum. Beauv. vid. Lycopodium tenellum.***DITIOLA. Fries. Clas. I. ord. IV. gen.***paradoxa. Fr. 2. [11.**Octospora paradoxa. Hedw. fl.**radicata. Fr. 1.**Elvela lentiformis. Scop.**Helotium radicatatum. A. S. Nees. 120. 1.**Leotia tuberculata. Fl. d.**Peziza fibula var. Angl.*

DITIOLA.

- Peziza lentiformis*. *Vitm.*
Peziza Turbo. *Pers.* LVII. 284.
Peziza nr. 2241. *Hall.*
Tubercularia flavescens. *Rebent.*
Tubercularia pini. *Schum.*
 β. *Peziza Turbo* β *Pelta*. *Pers.*
Dacryomyces Peziza. *Nees.*
Tremella Peziza. *Ehrh.*
sulcata. *Fr.* 4.
Fungus astroites. *Scop.*
Tubercularia sulcata. *Tode.*
volvata. *Fr.* 3.
Tubercularia volvata. *Tode.*
DITRICHIA. *Timm.*
pusilla. *Timm.* vid. *Didymodon pusillum*.
DOODIA. *R. Brown.*
aspera. *R. Br.* 2.
caudata. *R. Br.* 2.
Blechnum spinulosum. *Poir.*
Woodwardia caudata. *Cav. Willd.* 1973. 2.
media. *R. Br.* 2.
DORCADION. *Adans.* vid. *Orthotrichum*.
DOTHIDEA. *Fries.* Cl. II, ord. 2, gen. [8].
alnea. *Fr.* 51.
Xyloma alneum. *Pers.*
anemones. *Fr.* 46.
Sphaeria anemones. *Dec.*
angelicae. *Fr.* 41.
asteroma. *Fr.* 37.
Asteroma polygonati. *Dec.*
Xyloma convallariae. *Schleich.*
 b. *Asteroma violae*. *Dec.*
 c. *Asteroma Dentariae*. *Dec.*
asteromorpha. *Fr.* 25.
Xyloma asteromorpha. *Schwanz.*
atra. *Fr.* 1.
Aegerita atra. *Spr.* mpt.
betulina. *Fr.* 17.
Sphaeria atronitens. *Holm. et Schm.*
Sphaeria xylomoides. *Fr.* act. Hol.
Xyloma betulinum. *Fr.* obs. *Dec.* (non *Funk.*)
Xyloma populinum. *Schum.*
 b. *Sphaeria betulae nanae*. *Whlbg.*
brachistemonis. *Fr.* 27.
Sphaeria brachistemonis. *Schwanz.*
caespitosa. *Fr.* vid. *Cenangium aucupariae*, *laminare*.
campanulae. *Fr.* 44.
Asteroma campanulae. *Dec.*
cerasi. *Fr.* † (inq. 1. p. 553.)
Sphaeria cerasi. *Schum.*
chaetomium. *Kunz.* in *Fr.* 49.
denudata. *Fr.* in *Schm. et Kunz.*
Lichen denudatus. *Schrad.*
diospyri. *Fr.* 39.
Xyloma diospyri. *Schwanz.*
epilobii. *Fr.* 31
Sphaeria epilobii. *Chail.* in *Fr.*
exasperans. *Fr.* 29.
Sphaeria exasperans. *Schwanz.*
fraxini. *Fr.* 38.
Asteroma fraxini. *Dec.*
Sphaeria echinus. *Biv. Bern.*

DOTHIDEA.

- fulva*. *Fr.* 15.
Polystigma aurantiacum. *Pers.*
Polystigma fulvum. *Dec.*
Sphaeria hyetospilus var. *Mart.*
Sphaeria ochracea. *Whlbg.*
Sphaeria padi. *Duval. Holl.*
Sphaeria xantha. *Fr.*
Xyloma aurantiacum. *Schleich.*
funesta. *Fr.* 3.
Sphaeria funesta. *Kunz.* msp.
genistalis. *Fr.* 10.
Sphaeria genistalis. *Pers. Moug. et Nestl.*
geographica. *Fr.* 35.
Sphaeria geographica. *Dec.*
geranii. *Fr.* 28.
Sphaeria geranii. *Fr.* act. Hol.
gibberulosa. *Fr.* vid. *moriformis*.
gramma. *Fr.* 26.
hederae. *Fr.* 50.
Sphaeria hederae. *Moug.*
heliopsidis. *Fr.* 23.
Sphaeria heliopsidis. *Schwanz.*
heraclei. *Fr.* 21.
himantia. *Fr.* 33.
Sphaeria himantia. *Pers.*
 β. *D. h. atramentosa*. *Fr.*
impressa. *Fr.* 52.
latitans. *Fr.* 9.
Sphaeria latitans. *Fr.*
lonicerae. *Fr.* 24.
Lasiobotrys lonicerae. *Spr. Kunz.*
Sphaeria ruboidea. *Kunz.*
Xyloma lonicerae. *Fr.* obs.
 b. *Xyloma xylostei*. *Dec.*
mezerei. *Fr.* 7.
Sphaeria mezerei. *Fr.* et? *Schleich.*
moriformis. *Fr.* 1.
D. gibberulosa. *Fr.* obs.
Arthonia moriformis. *Ach.*
 (non *Sphaeria moriformis*. *Tode.*)
nervisequia. *Fr.* 47.
Sphaeria nervisequia. *Dec.*
orbiculata. *Fr.* 16.
Xyloma orbiculata. *Schwanz.*
paradoxa. *Fr.* 2.
pezizoides. *Fr.* in *Schm. et Kunz.*
pithya. *Fr.* vid. *Cenangium pithyum*.
podagrariae. *Fr.* 22.
Sphaeria podagrariae. *Roth. Rebent.*
polygoni. *Fr.* 54.
potentillae. *Fr.* 48.
Sphaeria potentillae. *Wallr.* msp.
pteridis. *Fr.* 20.
Sphaeria pteridis. *Rebent.*
Xyloma pteridis. *Dec. Mart.*
puccinoides. *Fr.* 8.
Sphaeria puccinoides. *Dec.*
pyrenophora. *Fr.* 12.
 b? *Hysterium sorbi*. *Whlbg.* sec. *Fr.*
ranunculi. *Fr.* 42.
Sphaeria ranunculi. *Wallr.* msp.
reticulata. *Fr.* 34.
Sphaeria reticulata. *Dec.*
rhois. *Fr.* 19.
Xyloma rhois. *Schwanz.*

DOTHIDEA.*ribesia*. Fr. 5.*Sphaeria ribesia*. Pers. Fr. 138. 11.*robertiani*. Fr. 53.*Sphaeria robertiani*. Fr. act. Hol.*rubra*. Fr. 14.*Polystigma rubrum*. Dec.*Sphaeria hyetospilus*. Mart.*Sphaeria rubra*. Fr.*Xyloma rubrum*. Pers.(cfr. *D. fulva*.)*sambuci*. Fr. 6.*Sphaeria natans*. Tode.*Sphaeria sambuci*. Pers. Nees. 138. 10.*solidaginis*. Fr. 45.*Xyloma solidaginis*. Fr.b. *D. s. virgaureae*. Fr.*Xyloma virgaureae*. Dec.*sphaerioides*. Fr. 11.*Sclerotium sphaerioides*. Pers.*Sphaeria subsecretata*. Sow. ? (sec. Fr.)β. *D. s. pezizoides*. Fr.*stellaris*. Fr. 36.*Asteroma phyteumae*. Dec.*Sphaeria stellaris*. Fr.*Xyloma stellare*. Pers.*stipata*. Fr. 30.*typhina*. Fr. 1.*Polystigma typhinum*. Dec.*Sphaeria typhina*. Pers. Nees. 138. 13.b. *Sphaeria spiculifera*. Sow.*ulmi*. Fr. 18.*Sphaeria ulmaria*. Sow.*Sphaeria ulmi*. Duval. Schleich.*Sphaeria xylomoides*. Dec.*Xyloma sticticum*. Mart.*Xyloma ulmeum*. Quorund. (Mart. citat Fr. non Schwanz.)*verniciosa*. Fr. 32.*Sphaeria verniciosa*. Dec.*xanthii*. Fr. 43.*Asteroma xanthii*. Dec.*xylostei*. Fr. 40.**DRAPARNALDIA**, Bory.*dendroides*. Bory. vid. *Batrachospermum dendroides*.*hypnosa*. Bory. vid. *Batrachospermum plumosum*.*glomerata*. Ag. Lyngb. vid. *Batrachospermum glomeratum*.

Gen. 205. Spec. 3748.

DRAPARNALDIA.*mutabilis*. Bory. vid. *Batrachospermum glomeratum*.*plumosa*. Ag. Lyngb. vid. *Batrachospermum plumosum*.*pygmaea*. Bory. vid. *Batrachospermum pygmaeum*.*tenuis*. Ag. vid. *Conferva lubrica*.**DREPANOPHYLLUM**. Richard.
fulvum. Rich. vid. *Dicranum falci-
folium*.**DRUPASIA**. Rafin. (Fungus.)*globosa*. Rafin.*rosea*. Rafin.*violacea*. Rafin.**DRYOPTERIS**, Adans. vid. *Polysti-
chum*.**DUFOUREA**, Achar. (non Bory.)*arctica*. Hook.*flammea*. Ach.*Lichen fistulosus*. Lam.*Lichen flammeus*. Lin. fl.*Lichenoides flammeum*. Hoffm.*Parmelia flammea*. Ach. m.*Physcia flammea*. Ach. pr.*madreporiformis*. Ach.*Cladonia madreporiformis*. Dec.*Cladonia papillaria*. Dec. synop. (non Hoffm.)*Lichen madreporiformis*. Wulf.*Parmelia mollusca*. Clem.*Pychnothelia madreporiformis*. Dufour.*mollusca*. Ach.*Parmelia mollusca*. Ach. m.*obtusata*. Ach.*Lichen obtusatus*. Fl. d.*Stereocaulon obtusatum*. Ach. m.*rugosa*. R. Br. in Ross.*ryssolea*. Ach.*tortuosa*. Nees.**DUFOUREA**, Bory. vid. Nomencl.
p. I. pag 287.**DUMONTIA**, Lamrx.*incrastata*. Lmrx. vid. *Halymenia
filiformis*.*sobolifera*. Lmrx. vid. *Halymenia
sobolifera*.*triquetra*. Lmrx. vid. *Halymenia
furcellata*.*ventricosa*. Lmrx. vid. *Halymenia
ventricosa*.

E.

ECHINELLA. Achar.

- acuta. Lyngb.*
circularis. Grev.
cuneata. Lyngb.
fasciculata. Lyngb.
Diatoma fasciculata. Ag.
(Pili Confervae pennatulæ in tab. 945. Fl. d.)
geminata. Lyngb.
obtusa. Lyngb.
olivacea. Lyngb.
Sarcophylla olivacea. Stackh.?
Ulva olivacea. Fl. d.
β. E. α. diluitor. Lyngb.
paradoxa. Lyngb.
Diatoma flabellulatum. Jürg. (sec. Rec. Ra-
radiosa. Ach. (tisb.)
stipitata. Lyngb.
Conferva armillaris. Müll. W. M.

ECHINUS. Haller.

2316. vid. *Hydnum orbiculatum*, o-
varium, pectinatum.
 2317. vid. *Hydnum coralloides.*
 2319. vid. *Hydnum gelatinosum.*
 2320. vid. *Hydnum cyathiforme.*
 2321. vid. *Hydnum auriscalpium.*
 2322.
 2323. vid. *Hydnum lactescens.*
 2324. v. *Hydnum album, imbricatum.*
 2325. vid. *Hydnum repandum.*

ECTOARPUS. Lyngb.

- aureus. Lyngb. vid. Amphiconium*
petraeum.
chalybaeus. Lyngb. vid. Ceramium
pulchellum.
densus. Lyngb. vid. Sporochnus a-
culeatus.
littoralis. Lyngb. vid. Ceramium lit-
torale.
siliculosus. Lyngb. vid. Ceramium
siliiculosum.
tomentosus. Lyngb. vid. Ceramium
tomentosum.

ECTOSPERMA. Vauch.

- appendiculata. Vauch. vid. Vauche-*
ria appendiculata.
caespitosa. Vauch. vid. Vaucheria
caespitosa.
clavata. Vauch. vid. Vaucheria cla-
vata.
cruciata. Vauch. vid. Vaucheria cru-
ciata.
frigida. Nees. vid. Vaucheria terre-
stris.
geminata. Vauch. vid. Vaucheria
geminata.
hamata. Vauch. vid. Vaucheria ha-
mata.
multicornis. Vauch. vid. Vaucheria
multicornis.
ovata. Vauch. vid. Vaucheria ovata.

ECTOSPERMA.

- pilus. Mert. vid. Vaucheria pilus.*
porcina. Bory. vid. Vaucheria di-
chotoma.
racemosa. Vauch. vid. Vaucheria ra-
cemosa.
sessilis. Vauch. v. Vaucheria sessilis.
terrestris. Vauch. vid. Vaucheria
terrestris.

ECTOSTROMA. Fries. Cl. II. ord. II. Append. B.

- afflatum. Fr. 5.*
Xyloma afflatum. Schwanz.
bistortae. Fr. 3.
Xyloma bistortae. Dec.
annonae. Fr. 6.
Xyloma annonae. Schwanz.
iridis. Fr. 2.
Leptostroma iridis. Ehrnb.
lauri. Fr. 8.
Xyloma lauri. Schl. Dec.
liriodendri. Fr. 7.
Xyloma liriodendri. Schwanz. Kunz. et? Ficin.
ludiae. Fr. 4.
Xyloma ludiae. Dec.
pedicularis. Fr. 10.
Xyloma pedicularis. Dec.
sedi. Fr. 1.
Sphaeria Thoracella. Rustr.
tiliae. Fr. 9.

ELEUTRIA. Beauv. vid. Neckera.

ELPIDOPHORA. Ehrenb.

ELVELA. Scop. Schaeff. vid. Helvella.

EMBOLUS. Haller. Batsch.

- crocatus. Batsch. v. Arcyria punicea.*
furfuraceus. Batsch. vid. Coniocybo
furfuracea.
lacteus. Hoffm. vid. Mucor lacteus.
obvelatus. Oed. fl. d. vid. Mucor ob-
velatus.
pertusus. Batsch. vid. Stemonitis
typhina.
sepulchralis. Batsch. vid. Calicium
trachelinum.

2136. Hall. vid. *Mucor carneus.*

2137. Hall. vid. *Mucor Embolus.*

2138. Hall. vid. *Mucor lacteus.*

ENARTHURUM. Neck. v. Ceramium.

ENCALYPTA. Hedw.

affinis. Hedw. fil. W. M. 4. 100.

E. alpina. E. B. Whlbg.

E. capillata. Schkhr.

E. ciliata β alpina. Hook.

E. pilosa. Roehl. Schkhr.

alpina. Smith. Whlbg. vid. affinis.

apiculata. (Whlbg.) vid. vulgaris.

capillata. Schkh. vid. affinis.

ciliata. Hedw. vid. simbriata.

ciliata. Sturm. vid. streptocarpa.

ENCALYPTA.

cirrhata. Sw. vid. *Weissia cirrhata*.

corniculata. Whlbg. 2.

crispata. Hedw. 2.

Glyphomitrium crispatum. Brid. 105.

Dawiesii. Sm. 2.

Bryum Dawiesii. Dicks.

Glyphomitrium Dawiesii Brid. 105.

Grimmia Dawiesii. Turn. Hook.

Weissia Dawiesii. Quorund.

extinctoria. Sw. vid. *vulgaris*.

fimbriata. Brid. Roehl. 2. 102.

E. ciliata. Hedw. (non Sturm.)

E. ciliata α *concolor*. Hook.

Bryum ciliare. Gmel. syst. (non Dicks.)

Bryum extinctorium β . Lin.

Bryum extinctorium majus. Ehrh. Retz.

Bryum nr. 1828. Hall.

Leersia ciliata. Hedw.

Leersia extinctoria β . Leyss.

Leersia fimbriata. Brid.

Leersia laciniata. Hedw.

(non *Bryum contortum*. Wulf. cfr. *E. affinis*, *rhaptocharpa*.)

gracilis. Roth. vid. *Pterigynandum gracile*.

grandis. Hop. Sw. vid. *streptocarpa*.

lanceolata. Hedw. vid. *Coscinodon lanceolatus*.

mutica. (Brid.) vid. *vulgaris*.

parasitica. Sw. 2.

Anoetangium parasiticum. Brid.

Bryum parasiticum. Sw. pr.

Glyphomitrium parasiticum. Brid. 104.

Weissia parasitica. Mohr.

pilifera. Funk.

pilosa. Schkhr. vid. *affinis*.

pulvinata. Sibth. vid. *Campylopus pulvinatus*.

pumila. Green. vid. *Weissia pumila*.

rhaptocharpa. Schwaegr. 2. 99.

E. streptocarpa. Whlbg. lap. (non Hedw.)

E. vulgaris γ *rhaptocharpa*. Hook.

Leersia vulgaris var. *alpina*. Brid. musc.

squarrosa. Brid. Bory. vid. *Trichostomum squarrosus*.

streptocarpa. Hedw. (non Whlbg. lap.) 2. 101.

E. ciliata. Sturm.

E. grandis. Hop. Sw. in Schrad. Jour.

Bryum ciliare. Dicks.

Bryum contortum. Wulf.

streptocarpa. Whlbg. lap. vid. *rhaptocharpa*.

vulgaris. Hedw. 2. 89.

E. extinctoria. Sw.

Bryum extinctorium. L.

Bryum extinctorium minus. Ehrh. Retz.

Bryum nr. 1829. Hall.

Leersia extinctoria. Leyss.

Leersia marginata. Hedw.

Leersia vulgaris. Hedw.

Mnium extinctorium. Lin. fl.

β . *E. v. apiculata*. Whlbg.

γ . *E. v. mutica*. Brid.

ENCEPHALIUM. Link.

aurantiacum. Lk. vid. *Naematelia encephala*, *rubiformis*.

ENCOELIUM. Agardh. XI.

bulbosum. Ag. 3.

Asperococcus bulbosus. Lmrz.

clathratum. Ag. (p. 412.)

Fucus clathratus. Bory.

echinatum. Ag. 1.

Asperococcus echinatus. Ag.

Asperococcus rugosus. Lmrz.

Conserva echinata. Mert. Roth.

Enteromorpha echinata. Link.

Gastridium Opuntia. Lyngb.

Ulva rugosa. Dec. (non Lin.)

Ulva Turneri. E. B. (sec. Ag.)

sinuosum. Ag. 2.

Tremella cerina. Clem.

Tremella rugulosa. Clem.

Ulva sinuosa. Roth.

Zonaria sinuosa. Ag.

ENDACINUS. Rafin. (Fungus.)

tinctorius. Rafin.

ENDOCARPON. Hedw. Achar.

CAPNIA. Vent. (ex parte.)

albatum. Ach.

americanum. Ach.

aquaticum. Fl. Wett. vid. *E. Weberi*.

athallon. Spreng.

cataleptum. (Ach.) vid. *Pyrenula catalepta*.

cirsodes. (Ach.) vid. *miniaturum*.

cinereum. Pers. vid. *tephroides*.

complicatum. Ach.

Lichen amphibius. With.

Lichen complicatus. Sw.

Lichen deustus β . Lam.

Lichen miniatus β *complicatus*. Lightf. | Huds.

Lichen polylobus. Jacq.

Lichen polyphyllus. Wulf.

eburneum. Dec.

euplocum. Ach.

E. miniaturum β *pusillum*. Whlbg.

Lichen euplocus. Ach. pr.

fluviale. Dec. vid. *E. Weberi*.

fuscellum. Ach. vid. *tephroides*,

Pyrenula catalepta.

glaucum. Ach.

Hedwigii. Ach.

E. hepaticum et β *laciniatum*. Ach. lich.

E. pusillum. Hedw.

E. Hedwigii α . Dec.

Lichen endocarpum. Gmel. syst.

Lichen Hedwigii. Ach. pr.

Lichen trapeziformis Zoeg. Dicks.

Lichen nr. 2010. Hall.

Verrucaria trapeziformis. Schrad.

β . *E. H. lachneum*. Ach.

E. lachneum. Ach. lich.

Lichen lachneus. Ach. pr.

γ . *E. H. squamulosum*. Ach.

E. squamulosum. Ach. lich.

Psora squamulosa. Spreng.

Hedwigii β . Dec. vid. *pallescens*.

hepaticum. Ach. vid. *E. Hedwigii*.

lachneum. Ach. vid. *E. Hedwigii*.

ENDOCARPON.

- laciniatum*, Ach. vid. E. Hedwigii.
laetevirens, Turn. vid. viride.
leptophyllum, Ach.
 Lichen leptophyllus, Ach. pr.
melanostomum, Fl. Wett. vid. Porina pertusa.
miniatus, Ach.
 Lichen miniatus, Lin.
 Lichen nr. 1999, Hall.
 Sphaeria foliacea, Bolt.
 Umbilicaria miniata, Baumg. Lips.
B. E. m. cirsoides, Ach.
 (cfr. E. euplocum.)
Mühlenbergii, Ach.
murinum, Ach. v. Gyrophora murina.
muscorum, Pers. vid. pallidum.
obscurum, (Ach.) vid. tephroides.
pallescens, Dec. suppl.
 E. Hedwigii β , Dec. fl. fr.
 Lichen pentaspermus, Vill.
pallidum, Ach.
 E. muscorum, Pers. Ach. pr.
parasiticum, Ach.
 Lichen parasiticus, E. B.
pertusum, Whlbg. v. Porina pertusa.
phylliscum, Whlbg.
pusillum, Hedw. vid. E. Hedwigii.
reticulatum, Ach. † *)
 Lichen reticulatus, Olf. Retz.
rufescens, Ach.
sinopicum, Whlbg.
 Lichen sinopicus, E. B.
smaragdulum, Whlbg.
squamulosum, Ach. vid. E. Hedwigii.
tephroides, Ach.
 E. cinereum, Pers.
 Lichen tephroides, Ach. pr.
B. E. t. polythecium, Ach.
 E. fuscillum α et β obscurum, Ach. lich.
 Lichen fuscillus, Turn.
 Verrucaria fuscilla α et γ obscura, Ach. m.
 Verrucaria polythecia, Ach. lich.
thelostoma, Harrim. vid. Pyrenula umbonata.
Thunbergii, Ach.
 Lichen Thunbergii, Ach. pr.
 Lichen viridis, Thunb. Lin. fil.
turgidum, Ach.
viride, Ach.
 E. laetevirens, Turn.
viridulum, Schrad. vid. Pyrenula tessellata.
vitellinum, Spr.
Weberi, Ach.
 E. aquaticum, Fl. Wett.
 E. fluviatile, Dec. Whlbg.
 Lichen aquaticus, Weis.
 Lichen fluviatilis, Web.
 Lichen resupinatus β fluviatilis, Liljbl.
 Lichen Weberi, Ach. pr.
 Lobaria aquatica, Hoffm.
 Platisma aquaticum, Hoffm.

- ENDOCONIA, Rafin. (Fungus.)
leucomela, Rafin.
stuposa, Rafin.
 ENDOGONE, Link. Nees. 112. Fr. Cl. II. ord. I. gen. 8.
pisiforme, Lk. N. 1. Fr. 1.
 ENTERIDIUM, Ehrenb. (Fungus.)
olivaceum, Ehrenb.
 ENTEROMORPHA, Link. [des. byssoides] Lk. vid. Hutchinsia byssoi compressa, Lk. vid. Ulva compressa, crinita, Lk. vid. Ulva compressa, echinata, Lk. vid. Eocoelium echinatum.
intestinalis, Lk. vid. Scytosiphon intestinalis.
rugosa, Lk. vid. Conferva rugosa.
subulata, Lk. v. Conferva subulata.
utricularis, Lk. vid. Conferva utricularis.
 EPICHYSIUM, Tode. Nees. 72.
argenteum, Tode. N. 1.
 EPICOCIMUM, Link. Nees. 15.
nigrum, Lk. N. 1.
purpurascens, Kunz. Ehrenb.
 EPISPERMA, Rafin. (Alga.)
micramnia, Rafin.
 EPOCHNIUM, Link. Nees. 26.
monilioides, Lk. N. 1. (Pers. myc. p. 24. obs.)
 (non Monilia fructigena, Pers. sec. Pers.)
virescens, Mart.
 EQUISETUM, Lin. Willd. 1935.
arenarium Autor. vid. variegatum.
arvense, Lin. 2. 1.
 Equisetum nr. 1676, Hall.
B. E. a. alpestre, Whlbg.
 (cfr. E. pratense.)
asperrimum, Gilib. vid. hyemale.
bogotense, H. B. 2.
campanulatum, Poir. 2.
 E. elongatum, Willd. ? (sec. Lapeyr.)
campestre, Schultz. 2.
capillare, Hoffm. vid. sylvaticum.
caracassanum, Dec. vid. E. Humboldtii.
eburneum, Schreb. vid. fluviatile.
elongatum, Dec. Willd. *) 2. 13.
 E. hyemale, Bory.
 (cfr. E. campanulatum, ramosissimum, fluviatile, Lin. 2. 2. (mosum.)
 E. eburneum, Schreb. Roth.
 E. maximum, Lam. fl. fr.
 E. striatum, Gilib.
 E. Telmateja, Ehrh.
 Equisetum nr. 1675, Hall.
fluviatile, Poll. Autor. vid. limosum.
giganteum, Lin. (non Thunb. 2. 15.
giganteum, Thunb. v. E. Thunbergii.
Heleocharis, Ehrh. vid. limosum.
Humboldtii, Poir. 2.
 E. caracassanum, Dec.
 E. ramosissimum, Willd. H. B. (non Desf.) 4.

*) In prodromo tantum hujus speciei meminit Acharius.

*) Quoad specimina ex insula Borboniae. cfr. Dec. Fl. fr. VI. p. 245.

EQUISETUM.

hyemale *Lin.* (non *Bory.*) 2. 12.*E. asperrimum. Gilib.*Equisetum nr. 1679. *Hall.*(cfr. *E. variegatum*)hyemale. *Bory.* vid. *elongatum.*lacustre. *Opiz.* 2. †limosum. *Lin.* (non *All.*) 2. 6.*E. fluviatile. Poll. Autor. Fl. d.**E. Heleocharis. Ehrh.**E. polymorphum. Schrank.*limosum. *All.* vid. *variegatum.*macrostachyum. *Poir.* 2.maximum. *Lam.* vid. *fluviatile.*nodosum. *Schrank.* vid. *palustre, variegatum.*paleaceum. *Schleich.* 2. †palustre. *Lin.* 2. 7.*E. fluviatile. Olafs.**E. nodosum. Schrank. (sec. Willd.)**E. polystachyum. Gilib.**E. ramosum. Schleich. ?*Equisetum nr. 1677. *Hall.*pannonicum. *W. K.* 2. 9.polymorphum. *Schrank.* v. *limosum.*polystachyum. *Gilib.* vid. *palustre.*pratense. *Roth. Ehrh.* 2. 8.*E. arvense. Lin.* var. *W. M.*procerum. *Pollin.* 2.ramosissimum. *Desf.* (non *H. B.*) 2.*E. elongatum. Willd. *) 13.*ramosissimum. *H. B.* vid. *E. Humboldtii.*ramosum. *Dec.* (non *seq.*) 2.*E. elongatum. Willd. **) 13.*ramosum. *Gilib.* vid. *sylvaticum.*ramosum. *Schleich.* vid. *palustre.*reptans. *Sw.* vid. *scirpoides.*scirpoides. *Mich. Roehl.* 2. 11.*E. hyemale tenellum. Liljbl.**E. reptans. Sw. Whlbg.*striatum. *Gilib.* vid. *fluviatile,*sylvaticum. *Lin.* 2. 4.*E. ramosum. Gilib.*Equisetum nr. 1680. *Hall.*β. *E. capillare. Hoffm.*Telmateja. *Ehrh.* vid. *fluviatile.*tenue. *Presl.* (non *Hop.*) 2.tenue. *Hop.* vid. *variegatum.*Thunbergii. *Wickstr.* 2.*E. giganteum. Thunb.* (non *Lin.*)uliginosum. *Mhlbg.* 2. 5.umbrosum. *Meyer.* 2. 13.variegatum. *All. Schleich.* 2. 10.*E. arenarium. Autor.**E. hyemale var. minus. Fl. Welt.**E. limosum. All.**E. nodosum. Schrank. (sec. Whlbg.)**E. reptans β variegatum. Whlbg.**E. tenue. Hopp.*Equisetum nr. 1678. *Hall.*veronense. *Pollin. Spr.* 2.1675. *Hall.* vid. *fluviatile.*

*) quoad specimina ex Barbaria.

**) quoad specimina Europaea.

EQUISETUM.

1676. *Hall.* vid. *arvense.*1677. *Hall.* vid. *palustre.*1678. *Hall.* vid. *variegatum.*1679. *Hall.* vid. *hyemale.*1680. *Hall.* vid. *sylvaticum.*ERINEUM. *Pers.* I. *Nees.* 47.acerinum. *Pers. disp. Funk. Kunz.* 35. *)*E. acerinum. Pers.* 15. *Schleich.* (uterque ex parte.)*E. platanoidis. Pers.* 12.Phyllerium acerinum. *Fries.*Phyllerium spheudamnum. *Schlecht.* (ex parte.)acerinum. *Plur. aut.* vid. *purpurascens, luteolum.*agariforme. *Grev.* v. *purpurascens.*alneum. *Pers.* 21. *K.* 16. (non *Nees.*)Mucor ferrugineus. *Bull.* (ex parte.)Rubigo alnea. *Link. Nees.* 48. 2.alneum. *Nees. act. N. C.* vid. *alnigenum.*alnigenum. *Kunz.* 26.*E. alneum. Nees. act. N. C.**E. alni incani. (ae) Pers.* 11.Phyllerium alneum. *Schlecht.*alni incani. *Pers.* vid. *alnigenum.*articulatum. *Dec.* vid. *Monilia articulata.*asclepiadeum. *Funk.* vid. *Cronartium asclepiadeum.*aucupariae. *Kunz.* 40.*E. sorbeum. Fr. obs.* (non *Pers.*)aureum. *Pers.* 23. *K.* 1. (non *Schum.*)*E. populinum. Schum.* (non *Funk.*)Taphria populina. *Fr. Schlecht.*β. *E. a. cinereum. Pers.*aureum. *Schum.* vid. *populinum.*badium. *Kunz.* 3.Taphria alnea. *Schmidt. msp.*betulae. *Dec.* v. *roseum, betulinum.*betulinum. *Schum. Rebent. Fr. Grev.*Schlecht. *Kunz.* 19. *P.* 6. (ex parte.)*E. betulae. Dec. syn.* (ex parte.)Rubigo betulina. *Link.*betulinum. *A. S. Pers.* vid. *roseum.*bucidae. *Kunz.* 18.Calabae. *Kunz.* 39.Sporidermium Calabae. *Spr. msp.*Cassiae. *Pers.* 26. *K.* 6.Chrysophylli. *Kunz.* 34.Phyllerium Chrysophylli. *Schlecht.*clandestinum. *Grev. K.* 15.*E. oxyacanthae. Dec. Pers.* 19.coryleum. *Pers.* 4. *K.* 25.curtum. *Grev.* vid. *platanoidium.*Dombeyae. *Kunz.* 32.Phyllerium Dombeyae. *Schlecht.*effusum. *Kunz.* 11.*) *G. Kunze Monographie der Gattung Erineum. Schmidt und Kunze Mykologische Hefte II. p. 117. seq. Nr. 1-7. Erineum Taphria. nr. 8-21. Erineum Grumaria nr. 25-45. Erineum Phyllerium.*

ERINEUM.

- extensum. *Ach. Fr. K. 22.*
 fagineum. *Pers. 16. K. 12.*
 Rubigo faginea. *Link. Nees. 48. 1.*
 α. E. f. pallidum. *Dec.*
 E. lacteum. *Fr.*
 β. E. f. purpureum. *Dec.*
 E. sanguineum. *Chail.*
 geranii. *Schwanz. †*
 (Alius generis. *Kunz.*)
 gei. *Pers. 13. †*
 Phyllerium gei. *Fr.*
 (Insectarum ictu productum. *Kunz.*)
 griseum. *Pers. 24. K. 2.*
 E. minutissimum. *Grev.*
 Taphria quercina. *Schmidt. msp.*
 (non E. platanoideum. *Fr.*)
 hemisphaericum. — †
 Phyllerium hemisphaericum. *Opiz.*
 hydropiperinum. *Schwanz. †*
 (Alius generis. *Kunz.*)
 hyperici. *Pers. 27. K. 7.*
 ilicinum. *Dec. P. 10. K. 31.*
 Phyllerium dryinum. *Schlecht.*
 juglandinum. *Pers. 2.*
 E. juglandis. *Schl. Dec. K. 41.*
 E. subulatum. *Grev.*
 Phyllerium juglandinum. *Fr. Schlecht.*
 juglandis. *Schl. Dec. v. juglandinum.*
 lacteum. *Fr. vid. fagineum.*
 leprosum. *Pers. 25. K. 5.*
 luteolum. *Fr. K. 10.*
 E. acerinum. *Schl. Pers. (ex parte.)*
 E. negundinum. *Fr.*
 E. tiliaceum. *Schl.*
 malinum. *Dec. vid. pyrinum.*
 Melastomatis. *Kunz. 38.*
 Nevidium Melastomatis. *Spr. msp.*
 mespilinum. *Dec. P. 9. K. 44.*
 minutissimum. *Grev. vid. griseum.*
 negundinum. *Fr. vid. luteolum.*
 nervale. *Schm. et Kunz. 24.*
 E. tiliaceum. *Funk.*
 Phyllerium tiliaceum var. *Schlecht.*
 nervisequum. *Schm. et Kunz. 13. P. 23.*
 E. fagineum var. *Schlecht.*
 oxyacanthae. *Dec. vid. fagineum.*
 padi. *Rebent. Duv. K. 14.*
 E. padineum. *Fr.*
 Rubigo padi. *Mart.*
 padineum. *Fr. vid. padi.*
 pallidum. *Kunz. 4.*
 Sporidermium Avicenniae. *Spr. msp. ?*
 passiflorae luteae. *Schwanz. †*
 (Alius generis. *Kunz.*)
 platanoidis. *Pers. vid. acerinum.*
 platanoideum. *Fr. K. 9.*
 E. curtum. *Grev.*
 populinum. *Funk. Pers. 20. K. 17.*
 (non *Schum.*)
 E. aureum. *Schum.*
 Rubigo populina. *Mart.*
 populinum. *Schum. vid. aureum.*
 pseudoplatani. *Schmidt. K. 36. P. 14.*
 E. acerinum. *Hook. (Dec. Grev. ex parte.)*
 Phyllerium sphenamminum. *Schlecht.*

ERINEUM.

- purpurascens. *Gaert. K. 8.*
 E. acerinum. *Plur. aut. (saltem ex parte.)*
 E. agariforme. *Grev.*
 Rubigo acerina. *Mart.*
 purpureum. *Dec. Schlecht. K. 29.*
 (non *Fr.*)
 Phyllerium purpureum. *Schm. et Kunz.*
 Phyllerium semidophilum. *Schlecht.*
 purpureum. *Fr. vid. roseum.*
 pyracanthae. *Dec. Pers. 18. K. 21.*
 pyrinum. *Pers. 7. K. 27.*
 E. malinum. *Dec.*
 Phyllerium pyrinum. *Fr. Schlecht.*
 quercinum. *Pers. 5. K. 33. (non*
Schwanz.)
 Phyllerium quercinum. *Kunze.*
 quercinum. *Schwanz. †*
 Tremellae? species. *Kunz.*
 quercus cinereae. *Schwanz. K. 45.*
 quernum. *Schleich.*
 (Excrementiae insectarum ictu productae.)
 rhamni. *Pers. Chail. msp. K. 43.*
 roseum. *Schultz. Roehl. K. 20.*
 E. betulae. *Dec. Schl. Grev.*
 E. betulinum. *A. S. Pers. 17. (non Rebent.*
 E. purpureum. *Fr. (non Dec.) [Schum.]*
 rubeum. *Pers. 1.*
 E. rubi. *Kunz. 43.*
 Phyllerium rubi. *Fr.*
 sanguineum. *Chail. vid. fagineum.*
 sorbeum. *Pers. 8. (non Fr.)*
 E. sorbi. *Funk. Kunz. 30.*
 Phyllerium sorbeum. *Holm. et Schm.*
Schlecht. (non Fr.)
 sorbeum. *Fr. vid. aucupariae.*
 sorbi. *Funk. Kunz. vid. sorbeum.*
 sulcatum. *Grev. vid. juglandinum.*
 tiliaceum. *Pers. 3. Nees. 1. (non Schl.)*
 Phyllerium tiliaceum. *Fr. Schlecht.*
 β. E. t. tiliae albae. *Pers.*
 γ. E. t. γ roseum. *Pers.*
 (cfr. E. nervale.)
 tiliaceum. *Schl. vid. luteolum.*
 tortuosum. *Grev. K. 28.*
 vitis. *Dec. Schrad. Duv. Pers. 6. K.*
 Phyllerium viteum. *Fr. [37.]*
 β. E. vitis. *Schwanz.*

ERYSIBE. *Rebent. Mart.*ERYSIPHE. *Hedw. Dec.*

- astragali. *Dec. vid. A. holosericea. *)*
 aquilegiae. *Dec. vid. A. communis.*
 berberidis. *Dec. vid. A. penicillata.*
 cichoreacearum. *Dec. vid. A. com-*
munis.
 clandestina. *Bern. vid. A. adunca.*
 convolvuli. *Dec. vid. A. communis.*
 coryli. *Hedw. vid. A. guttata.*
 fraxini. *Dec. vid. A. guttata.*
 galeopsidis. *Dec. v. A. lamprocarpa.*
 gentianae. *Schleich. v. A. gentianae.*
 graminis. *Dec. vid. A. communis.*
 heraclei. *Dec. vid. A. communis.*
 humili. *Dec. vid. A. macularis.*

*) A. lege Alphitomorpha.

ERYSIBE.

- lamprocarpa*. *Ficin.* vid. *A. lamprocarpa*.
macropus. *Mart.* vid. *A. communis*.
macularis. *Ficin.* vid. *A. macularis*.
pachypus. *Mart.* vid. *A. guttata*.
pisi. *Dec.* vid. *A. communis*.
polygoni. *Dec.* vid. *A. communis*.
populi. *Dec.* vid. *A. adunca*.
pycnopus. *Mart.* vid. *A. communis*.
radiosa. *Fr.* vid. *A. radiosa*.
salicis. *Dec.* vid. *A. guttata*.
scandicis. *Dec.* vid. *A. communis*.
suffulta. *Rebent.* vid. *A. guttata*.
varium. *Fr.* vid. *A. guttata*.

EUROTIUM. *Link. Nees.* 73.

- epixylon*. *Schm. et Kunz.*
fructigenum. *Mart.*
herbariorum. *Link. Nees.* 1.
Monilia nidulans. *Roth.*
Mucor herbariorum. *Wigg. Pers.*
Mucor nr. 2151. *Hall.*
Mucor nr. IV, var. c. *Gled.*
Stemonitis sulphurea. *Roth.*?
 ♂? *Mucor flavus*. *Schrank.*

EUSTEGIA. *Fries. Cl. II. ord. 2. gen. 2.*

- discolor*. *Fr.* 1.
Stegia discolor. *Fr.*

EVERNIA. *Achar.*PLATISMA. *Vent. (ex parte.)*

- candidula*. (*Ach.*) vid. *prunastri*.
divaricata. *Ach.*

- Lichen aranarius*. *Wigg. Retz.*
Lichen divaerictus. *Lin.*
Lichen mollis. *Neck.*
Lichen nr. 1975. *Hall.*
Parmelia divaricata. *Ach. m.*
Usnea divaricata. *Ach. pr.*
Usnea flaccida. *Hoffm. Dec.*
Usnea mollis. *Baumg.*

- gracilis*. (*Ach.*) vid. *prunastri*.
incompta. (*Ach.*) vid. *vulpina*.
phellina. (*Ach.*) vid. *prunastri*.
prunastri. *Ach.*

- E. p.* α, β *stictocera*, γ *gracilis*, ζ *soredifera*. *Ach. lich.*

- Lichen corniculatus*. *With. Relh.*
Lichen farinaceus. *Wulf.*
Lichen prunastri. *Lin.*
Lichen prunastri β *albidus*. *Retz.*
Lichen stictocerus. *E. B.*
Lichen tomentosus. *Gilib.*
Lichen nr. 1982, 1983. *Hall.*
Lobaria prunastri. *Hoffm.*
Parmelia prunastri. *Ach. m.*
Physcia prunastri. *Dec.*
 b. *E. p.* *phellina*. *Ach.* (♂ *lich.*)
Lichen prunastri α *incanus*. *Retz.*
 c. *E. p.* *retusa*. *Ach.* (♂ *lich.*)
Parmelia prunastri var. *retusa*. *Ach. m.*
 ♂ *E. p.* *candidula*. *Ach.*

- retusa*. (*Ach.*) vid. *prunastri*.
soderifera. (*Ach.*) vid. *prunastri*.
Sprengelii. *Fr.*
stictoceras. (*Ach.*) vid. *prunastri*.

Gen. 226.

EVERNIA.

vulpina. *Ach.*

- E. v.* et γ *incompta*. *Ach. lich.*
Cornicularia vulpina. *Dec.*
Lichen aureus. *Lam.*
Lichen auratus. *Vill.*
Lichen vulpinus. *Lin.*
Physcia vulpina. *Ach. pr.*
Usnea vulpina. *Hoffm.*
 b. *E. v.* *xantholira* *Ach.* (β. *lich.*)
Lichen citricolorus. *Gmel.*?
Lichen citrinus. *Schrank.*

EXCIPULA. *Fries. Cl. II. ord. II. gen. 14. a—c.*CENANGIUM EXCIPULA. *Fries. Cl. I. ord. IV. gen. 13. trib. 4. 25—30.**aspera*. *Fr. c.*

- Peziza aspera*. *Moug. msp.*
Sphaeria aspera. *Moug. msp.*

empetri. *Fr.*

- Cenangium Excipula empetri*. *Fr.* 29.
Peziza empetri. *Kunz.*

integerrima. *Fr. a.*

- Phacidium integerrimum*. *Fr. obs.*

liliorum. *Fr. b.*

- Xyloma liliorum*. *Schwanz.*

melanophaea. *Fr.*

- Cenangium Excipula melanophaea*. *Fr.* 27.
rubi. *Fr.*

- Cenangium Excipula rubi*. *Fr.* 26.

sphaeroides. *Fr.*

- Cenangium Excipula sphaeroides*. *Fr.* 30.
Phacidium infractum. *Fr. act. Holm.*
Xyloma sphaeroides. *Pers.*

strobi. *Fr.*

- Cenangium Excipula strobi*. *Fr.* 28.
Peziza pini strobi. *Pers. LVII. 295.*

turgida. *Fr.*

- Cenangium Excipula turgida*. *Fr.* 25.
Peziza leucomela *Pers. LVII. 250?*

EXIDIA. *Fries. Cl. I. ord. V. gen. 2.**auricula canis*. *Fr. 2.*

- Tremella auricula canis*. *Meyer.*

auricula judae. *Fr. 1.*

- Auricularia sambuci*. *Pers. XLIII. 1.*
Auricularia sambucina. *Mart.*
Elvela nr. III. *Gled.*

- Fungus membranaceus auriculam etc.* *Batt.*
 (t. 3. F.)

- Merulius auricula*. *Roth.*

- Peziza auricula*. *Lin.*

- Peziza* nr. 2220. *Hall.*

- Tremella auricula*. *Huds.*

- Tremella auricula judae*. *Pers.*

- β. *Tremella auricula* β *caraganae*. *Pers.*

- Tremella auricula judae*. *Bull.*

- γ? *Auricula simiae*. *Batt.* *)

- ♂? *Peziza* nr. 2218. *Hall.* *)

auriformis. *Fr. 4.*

- Peziza auriformis*. *Schwanz.* (non *Hoffm.*)

cornea. *Fr. 3.*

- Peziza cornea*. *Ehrnb.*

crenata. *Fr. 11.*

- Tremella crenata*. *Schwanz.*

*) γ. et ♂. species distinctae?

EXIDIA.

glandulosa. *Fr.* 7.Fucus Tremella sagarum. *Gmel.*Lichen nr. 2038. *Hall.*Tremella arborea. *Huds. With. Hoffm.*Tremella atra. *Fl. d.*Tremella glandulosa. *Bull. Dec.*Tremella Nostoc β . *Lin.*Tremella sagarum. *Wigg. (non Fl. d.)*Tremella spiculosa. *Pers. XLIV. 13.* β . Tremella glauca. *Pers.* γ . Tremella papillata. *Kunz.* δ . Tremella atrovirens. *Schum.* ϵ . Tremella umbrina. *Schum.*(cfr. *E. saccharina.*)impressa. *Fr.* 10.Tremella impressa. *Pers. XLIV. 13.*Tremella rufescens. *Ehrnb.*pithya. *Fr.* 12.Tremella auricula γ pithya. *A. S.*

EXIDIA.

recisa. *Fr.* 5.Peziza gelatinosa. *Bull. Pers.*Tremella boletiformis. *E. B.*Tremella fungiformis. *Roth.*Tremella recisa. *Dittm. Pers. XLIV. 16.**Nees. 111. 16*Tremella sagarum. *Retz.*Tremella salicum. *Pers. XLIV. 13.*Tremella salicina. *Schleich.?*Tremella succinea. *Pers. comm.*repanda. *Fr.* 9.saccharina. *Fr.* 10.Tremella spiculosa γ saccharina. *A. S.*truncata. *Fr.* 6.EXOSPORIUM. *Link.*clavuligerum. *Lk.* vid. *Conoplea*

clavuligera.

hispidulum. *Nees.* vid. *Conoplea* hispidula.rubi. *Nees.* vid. *Conoplea* rubi.tiliae. *Lk.* vid. *Conoplea* tiliae.

F.

FABRONIA. *Radda. Pylaie.*australis. *Hook.*ciliaris. *Brid. 2. 542.*F. octoblepharis. *Schwgr.*Hypnum ciliare. *Brid. spec.*Pterigonium octoblepharis. *Schleich.*jungermannoides. *Brid. Bory. 2. 540.*F. Persoonii. *Schwgr.*Hypnum coronopifolium. *Beauv. mpt.*Pterophyllum jungermannoides. *Brid. mpt.*octoblephanis. *Schwgr.* vid. ciliaris.Persoonii. *Schwgr.* vid. jungermannoides.polycarpa. *Hook. H. B.*pusilla. *Pylaie. 541.*FASTIGIARIA. *Stackh.*angulata. *Stackh.* vid. *Furcellaria*

rotunda.

filiiformis. *Stackh.* vid. *Furcellaria*

rotunda.

lumbricalis. *Stackh.* vid. *Furcellaria*

fastigiata.

radiata. *Stackh.* vid. *Furcellaria*

rotunda.

rotunda. *Stackh.* vid. *Furcellaria*

rotunda.

FIBRILLARIA. *Pers. XXXII. (non*arbuscula *Pers. 2.*[*Sow.*)]felina. *Pers. 5.*Clavaria felina. *Dec.*implexa. *Pers. 1.*subterranea. *Pers. 4.*

FIBRILLARIA.

vestita. *Pers. 3.*Rhizomorpha vestita. *Rebent.*xylotricha. *Pers. 6.*FIBRILLARIA. *Sower.*ramosissima. *Sow.* vid. *Himantia*

flabellata.

stellata. *Sow.* v. *Himantia* plumosa.FILIX. *Adans.* vid. *Polypodium.*FILIX. *Gilib.*aculeata. *Gilib.* vid. *Aspidium* aculeatum.bipinnata. *Gilib.* vid. *Aspidium* filix

foemina.

fragilis. *Gilib.* vid. *Aspidium* fragile.pinnata. *Gilib.* v. *Aspidium* filix mas.pumila. *Gilib.* vid. *Polypodium* Dryopteris.FILIX. *Haller.*1688. *Hall.* vid. *Pteris* aquilina.1689. *Hall.* vid. *Pteris* crispa.FIMBRIARIA. *Nees.*fragrans. *Nees.**Marchantia* fragrans. *Balb. Schl.*(non *Marchantia* saccata. *Whlb.*)marginata. *Nees.*saccata. *Nees.**Marchantia* saccata. *Whlb.*tenella. *Nees.**Asterella* tenella. *Beauv.**Marchantia* tenella. *Lin.*

FISSIDENS. *Hedw.**acacioides*. *Brid.* 2. 904.*Hypnum acacioides*. *Lin.**Skitophyllum acacioides*. *Pylaie.**adiantoides*. *Hedw.* 2. 910.*F. taxifolius* β . *Whlbg.**Dicranum adiantoides*. *Sw.**Hypnum adiantoides*. *Lin.**Hypnum* nr. 1774. *Hall.**Skitophyllum adiantoides*. *Pylaie.* β . *Dicranum adiantoides* β *atrovirens*. *Dec.**Dicranum palmiforme*. *Ram.* ined. γ . *Skitophyllum adiantoides* β *marginatum*. *Pylaie.**Fissidens dubius*. *Beauv.* (sec. *Pylaie.*)*africanus*. (*Hedw.*) vid. *Dicranum africanum*.*asplenioides*. *Hedw.* (non *Thunb.*) 2. \odot ? 897.*Dicranum osmundoides* *Sw.* (non *Turn.* *Sm.*)*Hypnum asplenioides*. *Sw.**Skitophyllum asplenioides*. *Pylaie.**asplenioides*. *Thunb.* vid. *F. Thunbergii*.*bryoides*. *Hedw.* (non *Whlbg.* lap. \odot . *F. viridulus*. *Whlbg.* [890.*Bryum viridulum*. *Lin.* hrb. *Dicks.**Dicranum bryoides*. *Sm.* *Hook.* {*Sm.**Dicranum viridulum*. *Sw.* *Dec.* *W. M.* (non*Hypnum bryoides*. *Lin.* *Lam.* *Fl. d.**Hypnum lanceolatum*. *Gilib.**Hypnum* nr. 1776. *Hall.**Skitophyllum bryoides* *Pylaie.*(cfr. *F. exilis*, *longifolius*, *osmundoides*, *tamarindifolius*, *palmatus*.)*bryoides*. *Whlbg.* lap. vid. *osmundoides*.*cecalyphus*. *Brid.* v. *semicompletus*.*crispulus*. *Brid.* \odot . 887.*debilis*. *Pet. Th.* *Schwgr.* 2. 905.*denticulatus*. *Baumg.* *Willd.* vid. *Hypnum denticulatum*.*dicarpos*. *Brid.* 2. 899.*F. asplenioides* var. *europaeus*. *Brid.* *musc.**Hypnum asplenioides*. *Dicht.* (non *Sw.*)*Dillenii*. —*Skitophyllum Dillenii*. *Pylaie.**domingensis*. *Brid.* 2. 906.*Hypnum duplicatum*. *Schwgr.**dubius*. *Beauv.* vid. *adiantoides*, *subbasilaris*.*dubius*. *Roehl.* vid. *Hypnum Weberi*.*elegans*. *Brid.* 2. 892.*Skitophyllum elegans*. *Pylaie**exilis*. *Hedw.* \odot . 885.*F. bryoides* β . *Whlbg.* ups.*F. viridulus*. *Sturm.* *Roehl.**Bryum paucifolium*. *With.**Dicranum bryoides*. *Sw.* act. *Holm.* (non *musc. suec.*)*Dicranum bryoides* var. *minus*. *Turn.**Grimmia viridula*. *Roth.* (sec. *Sm.* *Pyl.*)*)*Skitophyllum exile*. *Pylaie.*

*) nisi potius species confusâ omnino delenda.

FISSIDENS.

falcifolius. *Schwgr.* vid. *Dicranum falcifolium*.*fontanus*. —*Fontinalis?* *juliana*. *Savi.* *Dec.**Skitophyllum fontanum*. *Pylaie.**gracilis*. —*Skitophyllum gracile*. *Pyl.**grandifrons*. *Brid.* 2. 900.*Skitophyllum congestum*. *Pyl.**incurvus*. *Stark.* vid. *tamarindifolius*.*linearis*. *Brid.* 2. 884.*longifolius*. *Brid.* \odot . 889. *)*novae Hollandiae*. *Brid.* vid. *Leskea novae Hollandiae*.*osmundioides*. *Hedw.* 2. 891. **)*F. bryoides*. *Whlbg.* lap.*Dicranum bryoides*. *Sw.* *musc. suec.* *Crome.**W. M.* (non *Sm.*)*Dicranum osmundioides*. *Sm.* (non *Sw.*)*Fuscina bryoides*. *Schrank.**Hypnum asplenioides*. *Dicht.* (non *Sw.*)*Hypnum bryoides*. *Ehrh.**Skitophyllum osmundioides*. *Pylaie.**palmatus*. *Hedw.* \odot . 888. †)*Hypnum palmatum*. *Sw.* *W. M.* *Beauv.**Skitophyllum palmatum*. *Pyl.**patens*. *Whlbg.* vid. *Campylopus patens*.*polycarpus*. *Hedw.* vid. *Dicranum polycarpum*.*polypodioides*. *Hedw.* 2. 895.*Dicranum polypodioides*. *Mohr.**Hypnum polypodioides*. *Lam.* *Gmel.* *Sw.**Skitophyllum polypodioides*. *Pyl.**pulvinatus*. *Hedw.* vid. *Campylopus pulvinatus*.*pulvinatus* β *africanus*. *Hedw.* vid. *Campylopus cribrosus*.*sciuroides*. *Hedw.* vid. *Leucodon sciuroides*.*semicompletus*. *Hedw.* 2.*F. cecalyphus*. *Brid.**Cecalyphum semicompletum*. *Brid.**Dicranum semicompletum*. *Mohr.**Hypnum cecalyphum*. *Pair.**Hypnum semicompletum*. *Gmel.* syst.*Octodiceras fissidentoides*. *Brid.* 883.*Skitophyllum semicompletum*. *Pyl.**serrulatus*. *Bory.* *Brid.* 2. 896.*strumifer*. *Hedw.* vid. *Dicranum strumiferum*.*subbasiliaris*. *Hedw.* 2. 894.*F. adiantoides*. *Hedw.* var. *W. M.**F. dubius*. *Beauv.* (sec. *Brid.*)*Dicranum subbasilare*. *Mohr.**Skitophyllum subbasilare*. *Beauv.**tamarindifolius*. *Brid.* 886.*F. incurvus*. *Stachh.* *Schwgr.* (sec. *W. M.**Dicranum bryoides* β . *Hook.* {*Brid.*)*) *Hooker* cum *Dicrano bryoide* β (quod *D. tamarindifolium*. *Smith.*) cum? jungit.**) *Hooker* cum *F. bryoide*. *Hedw.* jungit.†) etiam hanc speciem cum *F. bryoide* jungit *Hooker*.

FISSIDENS.

- Dicranum incurvum. *W. M.*
 Dicranum tamarindifolium. *Sm.*
 Hypnum bryoides var. *Hoffm.* fl. g.
 Hypnum tamarindifolium. *Donn.* in *Sm.*
 Skitophyllum incurvum. *Pyl.*
 Skitophyllum tamarindifolium. *Pyl.*
 taxifolius. *Hedw.* 2. 893.
 Dicranum taxifolium. *Sw.*
 Fuscina taxifolin. *Schrank.*
 Hypnum nr. 1775. *Hall.*
 Skitophyllum taxifolium. *Pyl.*
 (cfr. *F. adiantoides.*)
 Thunbergii. *Brid.* 2. 903.
F. asplenioides. *Thunb.*
F. asplenioides var. *capensis.* *Brid.*
viridulus. *Sturm.* *Roehl.* vid. *exilis.*
viridulus. *Whlbg.* vid. *bryoides.*
Weberi. *Brid.* vid. *Hypnum riparioides.*
- FISTULINA. *Bull.* *Link.* *Fr.* Cl. I. ord. I. gen. 8.
- AGARICON. *Adans.*
buglossoides. *Bull.* vid. *hepatica.*
buglossum. *Pers.* vid. *hepatica.*
hepatica. *With.* *Fr.* I.
F. buglossoides. *Bull.*
F. buglossum. *Pers.*
Boletus buglossum. *Retz.*
Boletus hepaticus. *Schaeff.* *Nees.* 124. 6.
Boletus nitens var. *γ.* *Batsch.* (sec. syn. *Schaeff.*)
Boletus sanguineus. *Plan.* (non *L.*)
Boletus nr. X. *Gled.*
Buglossus quercinus. *Whlbg.*
Polyporus nr. 2315. *Hall.*
pectinata. *With.* vid. *Merulius lacrymans.*
radicata. (*Schwanz.*)
Boletus radicans. *Schwanz.*
- FLABELLARIA. *Lmrx.*
Desfontainesii. *Lmrx.* vid. *Codium membranaceum.*
- FLAGELLARIA. *Stackh.*
filum. *Stackh.* v. *Scytosiphon filum.*
flagelliformis. *Stackh.* vid. vid. *Chordaria flagelliformis.*
longissima. *Stackh.* vid. *Gigartina plicata.*
thrix. *Stackh.* v. *Scytosiphon filum.*
- FLUSTRA. *Pallas.*
pilosa. *Pall.* *)
- FONTINALIS. *Lin.*
- SERVA. *Adans.*
albicans. *Web.* vid. *Schistidium ciliatum.*
alpina. *Dicks.* *Sm.* vid. *Trichostomum fontinaloides.*
antipyretica. *Lin.* 2. 878.
F. triangularis. *Gilib.*
F. trifaria. *Voit.*
Hypnum antipyreticum. *Neck.*
Hypnum nr. 1794. *Hall.*

FONTINALIS.

- β. F. erecta.* *Vill.* (sec. *Dec.*)
γ. F. minor. *Lin.* (faun. suec. sec. *Whlbg.*)
apocarpa. *Hull.* *Lin.* fil. vid. *Grimmia apocarpa.*
capillacea. *Dicks.* *Sm.* (non seq.) 2.
F. erecta. *Vill.* (sec. *Beauv.*) [881.
capillacea. *Lin.* vid. *falcata.*
capillacea. *Scop.* vid. *Gymnostomum aquaticum.*
crispa. *Sw.* vid. *Neckera undulata.*
disticha. *Sw.* vid. *Neckera disticha.*
erecta. *Vill.* vid. *antipyretica.* *capillacea.* *Trichostomum fontinaloides.*
falcata. *Hedw.* *Sw.* 2. 880.
F. capillacea. *Lin.* fl. suec. *Ehrh.* (non *Dicks.*)
filicina. *Sw.* vid. *Neckera filicina.*
filiformis. *Sw.* v. *Neckera filiformis.*
fluitans. *Lam.* vid. *Hypnum fluitans.*
heterophylla. *Low.* vid. *Neckera heterophylla.*
hypnoides. *Sw.* v. *Neckera hypnoides.*
juliana. *Savi.* *Dec.* vid. *Fissidens fontanus.*
minor. *Lin.* spec. vid. *Trichostomum fontinaloides.*
minor. *Lin.* faun. suec. vid. *antipyretica.*
minor. *Weber.* vid. *squamosa.*
pennata. *Lin.* vid. *Neckera pennata.*
pennata. *Huds.* vid. *Neckera pumila.*
undulata.
secunda. *Lin.* fil. vid. *Neckera heteromalla.*
squamosa. *Lin.* 2. 879.
F. minor. *Weber.* (non *Lin.*)
Hypnum squamosum. *Neck.*
Hypnum nr. 1796. *Hall.*? [882.
subulata. *Beauv.* *Brid.* (non *Lam.*)
subulata. *Lam.* vid. *Gymnostomum aquaticum*
triangularis. *Gilib.* vid. *antipyretica.*
trifaria. *Voit.* vid. *antipyretica.*
- FRAGILARIA. *Lyngb.*
fasciata. *Lyngb.*
hyemalis. *Lyngb.*
latruncularia. *Lyngb.*
lineata. *Lyngb.*
Conferva inflexa. *Roth.* *W. M.*
Conferva lineata. *Dillw.* *Jürg.*
Conferva moniliformis. *Müll.*
Lysigonium moniliforme. *Link.*
nummuloides. *Lyngb.*
Conferva nummuloides. *Dillw.*
pectinalis. *Lyngb.*
Conferva bronchialis. *Roth.*
Conferva pectinalis. *Müll.*
Diatoma pectinale. *Ag.* *Fl.* d.
 (cfr. *Diatoma flocculosum.*)
striatula. *Lyngb.*
Conferva striatula. *E. B.*? *Dillw.*? *)
 (cfr. *Diatoma arcuatum.*)
unipunctata. *Lyngb.*

*) secundum *Lyngbyeum*, negat criticus in *Diar.* *Ratisb.*

*) Alga an? Zoophyta.

FUCUS. Lin. Agardh. IV.

BAILLOUVIANA. Adans. *)

CERAMIUM. Adans. *)

CHONDROPHYLLUM. Neck. *)

OCIDIOPHORA. Neck. *)

VIBSON. Adans. *)

- abies*. Bertol. vid. *Cystoseira barbata*, *granulata*.
abies marina. Gmel. vid. *Cystoseira abies marina*.
abrotanifolius. Lin. vid. *Cystoseira abrotanifolia*.
abrotanoides. Vill. Neck. (non seq. quid?)
abrotanoides. Gmel. Esp. vid. *Cystoseira fibrosa*.
abscissus. Turn. vid. *Sphaerococcus abscissus*.
acanthicarpos. Turn. vid. *Sargassum vulgare*.
acanthophorus. Lmrz. vid. *Acanthophora Thierii*.
acerosus. Forsk. vid. *Gelidium cornutum*.
acerosus. Wulf. Esp. vid. *Gigartina confervoides*.
acetabulum. Gouan. vid. *Halymenia reniformis*.
acicularis. Wulf. Turn. vid. *Gigartina acicularis*.
acicularis. Esp. vid. *Gigartina purpurascens*.
acinaria. Forsk. vid. *Sargassum subrepandum*.
acinarius. Gmel. Wulf. vid. *Sargassum linifolium*.
acinarius. Turn. vid. *Sargassum acinaria*.
acinarius. Poir. vid. *F. Poiretii*.
aculeatus. Esp. vid. *Cystoseira granulata*.
aculeatus. Lin. vid. *Sporochnus aculeatus*.
aeruginosus. Turn. vid. *Chondrus aeruginosus*.
agarum Gmel. v. *Laminaria agarum*.
alatus. Lin. vid. *Delesseria alata*.
albidus. Huds. vid. *Gigartina confervoides*.
albidus. Esp. vid. *Sphaerococcus compressus*.
albus. Esp. Gmel. Wulf. vid. *Gigartina confervoides*.
albus. H. d. Gunn. vid. *Gigartina plicata*.
aleuticus. Mert. vid. *Rhodomela aleutica*.
alveatus. Turn. vid. *Sphaerococcus alveatus*.
alveolatus. Esp. vid. *Sphaerococcus mamillosus*.

FUCUS.

- Amansii*. Lmrz. vid. *Gelidium Amansii*.
ambiguus. Clem. vid. *Haliseris poly-podioides*.
amphibius. Huds. Good. et Wood. vid. *Rhodomela scorpioides*.
angulatus. Gmel. vid. *Furcellaria rotunda*, *Sphaerococcus repens*.
angustifolius. Gmel. vid. *Laminaria phyllitis*.
angustifolius. Turn. vid. *Sargassum angustifolium*.
angustifolius. With. vid. *vesiculosus*.
anomalus. Pall. vid. *Sporochnus Gaertnera*.
antarcticus. Chamis.
aphyllanthos. Gmel. vid. *Sphaerococcus aphyllanthus*.
aquifolium. Turn. vid. *Sargassum aquifolium*.
arbor. Olafs. vid. *Laminaria digitata*.
arbuscula. Dec. vid. *Bryopsis arbuscula*.
armatus. Mert. vid. *Sphaerococcus musciformis*.
articulatus. Gmel. Ag. 17. (non seq.) †.
articulatus. Forsk. vid. *Cystoseira triquetra*.
articulatus. Lightf. Stackh. Turn. vid. *Lomentaria articulata*.
asper. Mert. v. *Sphaerococcus asper*.
asparagoides. Wood. vid. *Bonne-maisonia asparagoides*.
asplenioides. Esper. vid. *Pilota asplenioides*.
atomarius. Gmel. vid. *Odonthalia dentata*, *Zonaria dentata*. [ria.
atomarius. Bert. v. *Zonaria atomaxillaris*. R. Br. Turn. vid. *Cystoseira axillaris*.
baccatus. Gmel. vid. *Cystoseira fibrosa*.
bacciferus. Turn. vid. *Sargassum bacciferum*.
baccularia. Mert. vid. *Sargassum baccularia*.
baillowiana. Gmel. Grisl. vid. *Sporochnus pedunculatus*.
balticus. Ag. vid. *versiculosus*.
Bangii. Horn. vid. *Sphaerococcus Bangii*.
Banksii. Turn. v. *Cystoseira Banksii*.
barbatus. Good. et Wood. vid. *Cystoseira barbata*.
barbatus. Gunn. vid. *Halymenia rammentacea*.
barbulatus. Poir. vid. *Rhodomela fimbriata*.
Bastera. Gmel. vid. *Sporochnus Bastera*.
bicornis. Gmel. v. *Laminaria debilis*.
bicornis. (Vahl.) vid. *Sphaerococcus cornutus*.
bifidus. Huds. Sm. vid. *Delesseria bifida*.

*) Adansonii et Neckeri ad alias normas quam Recentiorum condita genera, hisce novis vix specialiter, sed generaliter Veterum generi Fucò respondent.

FUCUS.

bifidus. Gmel. vid. *Laminaria bifida*.
bifidus. Good. et Wood. Turn. vid.
Sphaerococcus bifidus.
bifurcatus. With. vid. *tuberculatus*.
bifurcatus. Gunn. vid. *Laminaria*
bulbosa, *digitata*.
bipinnatus. Desf. Good. et Wood.
 vid. *Gelidium corneum*.
biserratus. Thunb.
botryocarpus. Mert. vid. *Delesseria*
botryocarpa.
botryoides. Turn. vid. *Chondria bo-*
tryoides.
botryoides. Wulf. v. *Gigartina uvaria*.
bracteatus. Turn. vid. vid. *Sphaero-*
coccus radula.
bracteatus. Gmel. vid. *Laminaria*
bracteata.
brevifolius. Poir.
Brodiaei. Turn. vid. *Sphaerococcus*
Brodiaei.
Brownei. Turn. vid. *Cystoseira*
Brownei.
Bryum. Stroem. vid. *Cladostrephus*
verticillatus.
buccinalis. Lin. vid. *Laminaria buc-*
cinalis.
bulbosus. Huds. vid. *Laminaria bul-*
bosa.
bullatus. Fl. d. vid. *Halymenia edul-*
lis, *palmata*.
Burmanni. Mus. Par. vid. *Sphae-*
rococcus Burmanni.
bursa. Turn. vid. *Codium bursa*.
bursa pastoris. Gmel. vid. *Gigartina*
confervoides.
Buxbaumii. Ag. 18.
byssoides. Woodw. vid. *Hutchinsia*
byssoides.
Cabrera. Turn. vid. *Sporochnus*
Cabrera.
cactoides. Turn. R. Br. vid. *Cauler-*
pa cactoides.
caespitosus. Dec. Stackh. vid. *Geli-*
dium clavatum, *Gigartina Opuntia*.
caespitosus. Forsk. vid. *Chondria*
seticulosa.
caespitosus. W. M. vid. *Laurentia*
caespitosa.
caespitosus. Vahl. vid. *Chondria*
Forsteri.
canaliculatioides. Clem. vid. *Lia-*
gora distenta.
canaliculatus. Lin. Ag. 9. (non seq.)
 F. rotundus. Esp.
Halidrys canaliculata. Stackh.
 β. F. excisus. Lin.
canaliculatus. Esp. t. 70. vid. *Sphae-*
rococcus mamillosus.
canaliculatus. Esp. t. 73. vid. *Zona-*
ria dichotoma, *fasciola*.
canaliculatus β Huds. vid. *Sphae-*
rococcus mamillosus.
canaliculatus γ. Huds. v. *geniculatus*.

Gen. 235.

FUCUS.

capensis. Gmel. vid. *Sphaerococcus*
cartilagineus.
capillaceus. Esp. vid. *Gigartina pur-*
purascens.
capillaceus. Gmel. vid. *Gelidium*
corneum.
capillaris. Huds. With. Turn. vid.
Gigartina capillaris.
capillaris. Houtt. vid. *purpurascens*.
capitatus. Gmel. v. *Lichina pygmaea*.
caprinus. Fl. d. vid. *Halymenia pal-*
mata.
caprinus. Gunn. Esp. vid. *Furcella-*
ria rotunda.
carnosus. Poir. (non Schmid.)
carnosus. Schmid. Esp. vid. *Halyme-*
nia edulis.
cartilagineus. Gunn. Zoëga. Koen.
Lyngb. (non seq.) †
Ceramium cartilagineum. Schum.
cartilagineus. Forsk. †
cartilagineus. Fl. d. Huds. ed. 1. vid.
Delesseria Plocamium.
cartilagineus. Desf. Huds. ed. 2. vid.
Sphaerococcus coronopifolius.
cartilagineus. Lin. Gunn. Esp. Turn.
 E. B. vid. *Sphaerococcus cartila-*
gineus.
cartilagineus. Stroem. vid. *Odon-*
thalia dentata.
caudatus. Labil. vid. *Sphaerococcus*
inermis.
caudatus. Lightf. vid. *Sporochnus*
aculeatus.
caulescens. Gmel. vid. *Sphaerococ-*
cus ciliatus, *membranifolius* β *vit-*
tatus.
cephalornithos. Labil. Turn.
ceranoides. Lin. Ag. 5. (non seq.)
 F. distichus. Esp. (non L.)
 F. longifructus. Dec. (sec. Ag. p. 531.)
 (cf. *Sphaerococcus mamillosus*, *membra-*
nifolius.)
ceranoides. Esp. vid. *vesiculosus*,
Sphaerococcus repens.
ceranoides. Gmel. Wulf. vid. *Chon-*
drus crispus, *Sphaerococcus mamil-*
losus.
ceranoides. Huds. With. vid. *Sphae-*
rococcus mamillosus, *membrani-*
folius.
ceranoides. Whlbg. vid. *distichus*.
Ceratophyllum. Roth. vid. *Clado-*
stephus Ceratophyllum.
cervicornis. Turn. vid. *Sphaerococ-*
cus cervicornis.
Chamissoi. Mert. vid. *Sphaerococ-*
cus Chamissoi.
Chemnitzia. Esp. Turn. vid. *Gauler-*
pa Chemnitzia, *peltata*.
chondrophyllus. R. Br. Turn. vid.
Sphaerococcus chondrophyllus.
ciliatus. Lin. vid. *Sphaerococcus ei-*
liatus.

Spec. 3993.

FUCUS.

ciliatus. Esp. vid. Sphaerococcus vitatus, Chondrus laceratus.
ciliatus. Gmel. Huds. vid. Sphaerococcus laciniatus.
ciliatus β . Stackh. vid. Gelidium corneum.
cirrhifolius. Vahl. vid. Sphaerococcus musciformis.
cirrhosus. Turn. vid. Thamnophora corallorhiza.
clathratus. Bory. vid. Encoelium clathratum.
Clathrus. Esp. v. Laminaria agarum.
Clathrus. Gmel. vid. Laminaria Clathrus.
Claudei. Turn. vid. Claudea elegans.
clavatus. Ag. in Mus. Par. vid. Halymenia clavata.
clavatus. Lmr. α . vid. Gelidium clavatum.
clavatus. Olafs. Koen. Zoeg. vid. Lichina pygmaea.
clavellosus. Turn. vid. Chondria clavellosa.
clavifer. Turn. v. Caulerpa clavifera.
coccineus. Poir. vid. Callithamnium coccineum.
coccineus. Huds. Turn. vid. Delesseria Plocamium.
coccineus β . Whlbg. vid. Sphaerococcus cristatus.
comosus. Labil. vid. Macrocystis comosa.
comosus. Poir. vid. Sargassum Desfontainesii.
compressus. Esp. Wulf. vid. Cystoseira abrotanifolia.
concatenatus. Bertol. vid. Cystoseira abrotanifolia.
concatenatus. Esp. vid. Cystoseira granulata.
concatenatus. Lin. vid. Cystoseira concatenata.
concatenatus. Wulf. vid. Cystoseira Hoppii.
concinnus. R. Br. Turn. vid. Sphaerococcus concinnus.
confertus. Turn. vid. Delesseria conferta.
confervoides. Lin. vid. Gigartina confervoides.
confervoides. Gmel. vid. Sphaerococcus cristatus.
confervoides. Huds. vid. rudis, Gigartina subfusca.
confervoides β . Dec. vid. Chordaria flagelliformis.
confluens. R. Br. Turn. Ag. 8.
congestus. R. Br. Turn. vid. Sphaerococcus congestus.
conoideus. Forsk. vid. Sargassum turbinatum.
constrictus. Turn. vid. Sphaerococcus constrictus.

FUCUS.

contortus. Esp. vid. Sporochnus aculeatus.
contortus. Gmel. vid. Halymenia filiformis.
corallinus. Fl. d. vid. Gigartina purpurascens.
coralloides. Turn. (non seq.)
coralloides. Gmel. †
coralloides. Poir. vid. Gigartina lichenoides.
Corallorhiza. Turn. vid. Thamnophora Corallorhiza.
cordatus. Turn. vid. Halymenia cordata.
corneus. Turn. Gunn. With. vid. Gelidium corneum.
corneus. Esp. vid. Chondrus crispus.
corneus. Gmel. vid. Cystoseira barbata.
corneus. Stackh. vid. Gelidium setaceum.
corniculatus. Wulf. Esp. vid. Cystoseira ericoides.
corniculatus. Turn. R. Br. vid. Sphaerococcus corniculatus.
cornutus. Turn. vid. Sphaerococcus cornutus.
coronopifolius. Stackh. Dec. vid. Gelidium coronopifolium.
coronopifolius. Olafs. Retz. Zoeg. vid. Sphaerococcus mamillosus.
corrigenus. Vahl. vid. Gelidium corrigenum.
corymbiferus. Esp. Wulf. vid. Gelidium pinnatifidum.
corymbiferus. Gmel. vid. Rhodomela corymbifera.
costatus. Stackh. (non? Turn.) †
costatus. Turn. v. Laminaria costata.
crassipes. Turn. vid. Cystoseira crassipes.
crenatus. Gmel. vid. Delesseria sinuosa.
crenulatus. Turn. vid. Chondrus norvegicus.
crinalis. Turn. vid. Gelidium corneum β .
crinatus. Gmel. vid. Sphaerococcus crinitus.
crinitus. Gmel. Turn. vid. Sphaerococcus crinitus.
crinitus. Delil. Desf. vid. Cystoseira barbata.
crispatus. Lin. (Esp.) Huds. Gunn. vid. Chondrus laceratus.
crispatus. Esp. Wulf. vid. Sphaerococcus nervosus.
crispatus. Fl. d. v. Chondrus crispus.
crispatus. Stackh. vid. Sphaerococcus laciniatus.
crispus. Lin. Turn. vid. Chondrus crispus.
crispus. Esp. vid. Sphaerococcus laciniatus.
crispus. Huds. vid. Chondrus rubens.

FUCUS.

crispus. Forsk. vid. Sargassum crispum.
cristatus. Lk. Spr. (non seq.)
cristatus. L. herb. Turn. vid. Sphaerococcus cristatus.
cristatus. With. vid. laceratus.
cuneiformis. Raeusch. vid. Cystoseira triquetra.
cupressoides. Vahl. vid. Caulerpa hypnoides.
cyanospermus. Delil. vid. Laurencia cyanosperma.
Cypellon. Bert. vid. Sphaerococcus Heredia.
cystophyllus. Ag. vid. Cystoseira phyllamphora.
dasyphyllus. Good. et Wood. vid. Gigartina dasyphylla.
debilis. Mert. Lmrx. (non seq.)
debilis. Forsk. v. Gigartina Wrightii.
debilis. Labil. vid. Sargassum piluliferum.
decipiens. R. Br. Turn. vid. Cystoseira decipiens.
decurrens. R. Br. Turn. vid. Sargassum decurrens.
deformis. Wulf. Esp.
degener. Esp. vid. Sphaerococcus mamillosus.
delicatulus. Vahl. v. Halymenia palmata.
dentatus. Lin. v. Odonthalia dentata.
dentatus. Houtt. vid. Sphaerococcus ciliatus.
denticulatus. Burm. vid. Gigartina muricata.
denticulatus. Forsk. Delil. vid. Sargassum denticulatum.
denticulatus. Gmel. syst. vid. Sargassum bacciferum.
denticulatus. Vahl. vid. Sphaerococcus denticulatus.
dentifolius. Turn. vid. Sargassum dentifolium.
Desfontainesii. Turn. vid. Sargassum Desfontainesii.
Desvauxii. Mert. vid. Sargassum Desvauxii.
diaphanus. Delil. (non Wulf.)
diaphanus. Wulf. Esp. vid. Chondria kaliformis.
dichotomus. Bert. vid. Zonaria dichotoma.
dichotomus. Desf. vid. Codium dichotomum.
dichotomus. Lepech. vid. Sphaerococcus ciliatus.
diffusus. Forsk. vid. Gigartina acicularis.
diffusus. Huds. With. vid. F. Phenax, Ceramium brachygenum, elongatum.
diffusus. Stackh. vid. Ceramium violaceum.
digitatus. Huds. v. Halymenia edulis.

Gen. 235.

FUCUS.

digitatus. Lin. v. Laminaria digitata.
dilatatus. Turn. vid. Sphaerococcus dilatatus.
discors. Lin. vid. Cystoseira discors.
distentus. Roth. v. Liagora distenta.
distichus. Lin. Ag. 6. (non seq.)
F. ceranoides. Whlbg. lap.
F. filiformis. Gmel.
F. linearis. Fl. d. (non Huds.)
 (cfr. *F. geniculatus*.)
distichus. Esp. vid. ceranoides.
distichus. Lightf. vid. vesiculosus ♀.
divaricatus. R. Br. Turn. vid. Chondria divaricata.
divaricatus. Forsk. vid. Halymenia furcellata.
divaricatus. Lin. Esp. v. vesiculosus.
diversifolius. Turn. vid. Sargassum diversifolium.
doryocarpus. Turn. vid. Cystoseira doryocarpa.
dulcis. Gmel. vid. Halymenia edulis, palmata.
echinatus. Poir. vid. Sphaerococcus stiriatus.
echinatus. Stackh. vid. Sphaerococcus mamillosus.
edulis. Gmel. vid. Gigartina lichenoides, Halymenia edulis.
edulis. With. vid. Halymenia edulis.
elongatus. Gmel. vid. tuberculatus.
elongatus. Gunn. vid. Gigartina confervoides.
elongatus. Lin. vid. loreus.
elongatus. With. vid. Codium tomentosum.
emarginatus. Vahl. vid. Sphaerococcus emarginatus.
endiviaefolius. Lightf. vid. Chondrus laceratus.
epiphyllus. Fl. d. v. Chondrus rubens.
erica marina. Gmel. vid. Cystoseira ericoides.
eritifolius. Turn. vid. Caulerpa ericifolia.
ericoides. Lin. Turn. vid. Cystoseira ericoides, sedoides.
erinaceus. Turn. vid. Grateloupia ornata.
esculentus. L. vid. Laminaria esculenta.
evanescens. Agh. 4.
excisus. Turn. (non Lin.)
excisus. Lin. vid. canaliculatus.
fascia. Fl. d. vid. Laminaria fascia.
fasciculatus. Turn. vid. Chondria fasciculata.
fasciola. Roth. vid. Zonaria fasciola.
fastigiatus. Lin. vid. Furcellaria fastigiata.
felinus. Delil.
fibrilla. Esp. vid. Sphaerococcus membranifolius.
fibrosus. Huds. Stack. vid. Cystoseira fibrosa.

Spec. 4404.

FUCUS.

- filamentosus*. Wulf.
filicinus. Wulf. Esp. Turn. vid. Grateloupia filicina.
filicinus. Huds. Gmel. vid. Gelidium corneum.
filicinus. Lightf. vid. Gelidium pinatifidum.
filifolius. Ag. v. Cystoseira filifolia.
filiformis. Huds. vid. Chondrus crispus.
filiformis. Esp. vid. vesiculosus.
filiformis. Gmel. vid. distichus.
filipendula. Schmid. vid. Halymenia palmata.
filum. Esp. vid. Tillandsia usneoides.
filum. Lin. vid. Scytosiphon filum.
fimbriatus. Turn. vid. Rhodomela fimbriata.
fimbriatus. Desf. vid. Cystoseira abrotanifolia.
fimbriatus. Gmel. vid. Laminaria esculenta.
fimbriatus. Huds. vid. Sphaerococcus membranifolius.
fissifolius. Mert. Lmrx. vid. Sargassum diversifolium.
flabellum. Bert. vid. Codium membranaceum.
flaccidus. Labil. Lmrx. vid. Sargassum piluliferum.
flaccidus. Turn. v. Chondria flaccida.
flagellaris. Esp. vid. Gigartina confervoides.
flagelliformis. Clem. vid. Caulerpa flagelliformis.
flagelliformis. Fl. d. Lightf. vid. Chordaria flagelliformis.
flagelliformis. Jürg. vid. Scytosiphon foeniculaceus.
flagellum. Gmel. vid. Laminaria flagellum.
flavicans. Mert. vid. Sargassum flavicans.
flavus. Clem. vid. Zonaria flava.
flavus. Lin. vid. Rhodomela flava.
flexilis. Wulf. vid. Gigartina purpurascens.
flexuosus. Esp. vid. Sargassum phyllanthos.
floccosus. Esp. Turn. vid. Rhodomela floccosa.
Floresias. Turn. vid. Halymenia Floresia.
foeniculaceus. Gmel. vid. Cystoseira barbata.
foeniculaceus. Good. et Wood. vid. Cystoseira concatenata.
foeniculaceus. Lin. vid. Cystoseira discors.
foliaceus. Stroem. vid. Ulva palmata.
foliifer. Esp. vid. Chondrus crispus.
foliifer. Forsk. vid. Chondrus aeruginosus.
foliosissimus. Lmrx. vid. Sargassum vulgare.

FUCUS.

- Forskahlei*. Mert. vid. Sargassum crispum.
Forsteri. Mert. Turn. vid. Chondria Forsteri.
fragilis. Forsk. vid. Liagora viscida.
fraxinifolius. Turn. Vahl. vid. Amansia fraxinifolia.
friabilis. Clem. vid. Sphaerococcus friabilis.
fructiculosus. Wulf. vid. Hutchinsia Wulfenii.
fulvellus. Turn. vid. Sargassum fulvellum.
fulvescens. Esp. vid. Chondria fulvescens.
fungosus. Desf. vid. Codium tomentosum.
fungiformis. Gunn. vid. Zonaria deusta.
fungularis. Fl. d. Gunn. vid. Zonaria deusta.
furcatus. Chamis. Ag. 10. (non Esp. Wulf.)
furcatus. Wulf. Esp. vid. Chondrus crispus, Sphaerococcus repens.
furcellatus. Esp. vid. Delesseria chordalis.
furcellatus. Lin. vid. Furcellaria fastigiata.
furcellatus. Mohr. vid. Furcellaria rotunda.
Gaertnera. Gmel. vid. Sporochnus Gaertnera.
gelatinosus. Desf. Delil. vid. Laurentia gelatinosa.
gelatinosus. Koen. vid. Gigartina lichenoides.
gelatinosus. Koen. vid. Gigartina lichenoides.
gelatinus. Esp. W. M. vid. Sphaerococcus gelatinus.
geniculatus. Gmel. Ag. 15.
F. canaliculatus y *distichus*. Huds.
F. distichus. Lin. (sec. Huds.)
gigartinus. Lin. vid. Gelidium gigartinum.
gigartinus. Fl. d. vid. Sphaerococcus cristatus.
glacialis. Pall. v. Chondrus rubens, Sphaerococcus ciliatus.
gladiatus. Labil. Turn. Ag. 11.
glandulosus. Turn. vid. Delesseria glandulosa.
globiferus. Lmrx. vid. Gigartina uvaria.
gracilis. Pall. (non Stackh.)
gracilis. Stackh. vid. Gigartina confervoides.
gramineus. Poir. vid. Sporochnus aculeatus.
graminifolius. Lepech. vid. Halymenia graminifolia.
graminifolius. Turn. vid. Sargassum graminifolium.

FUCUS.

granatus, *Lmrx.* vid. *Delesseria ocellata*.
granatus, *Turn.* vid. *Chondrus agathricus*.
granatus, *Latour.*
granulatus, *Lin. Fl. d.* vid. *Cystoseira granulata*.
granulatus, *Good. et Wood.* vid. *Cystoseira barbata*.
Griffithsiae, *Turn.* vid. *Gigartina Griffithsiae*.
halecinus, *Mert.* vid. *Gelidium spinaeforme*.
hamulosus, *Esp. Turn.* vid. *Chondria hamulosa*.
helminthochortos, *Latour.* vid. *Gigartina helminthochortos*.
hemiphyllus, *Turn.* vid. *Sargassum hemiphyllum*.
herbaceus, *Turn.* vid. *Sporochnus herbaceus*.
herbaceus, *Huds.* vid. *Sporochnus ligulatus*.
Heredia, *Clem.* vid. *Sphaerococcus Heredia*.
heteroclytus, *Gmel.* vid. *Hutchinsia Wulfenii*.
heterophyllus, *Ag.* vid. *Sargassum acinaria*.
heterophyllus, *Clem.* vid. *Gelidium corneum* π .
heterophyllus, *Turn.* vid. *Sargassum heterophyllum*.
hirsutus, *Lin.* vid. *Cladostephus spongiosus*, *verticillatus*.
hirtus, *Wulf.* (non *H. B.*)
hirtus, *H. B.* vid. *Macrocystis Humboldtii*.
holosetaceus, *Gmel.* vid. *Sphaerococcus ciliatus*.
Hornemanni, *Mert.* vid. *Sphaerococcus coronopifolius*.
Horneri, *Turn.* vid. *Sargassum Horneri*.
Humboldtii, *Bonpl.* vid. *Macrocystis Humboldtii*.
hybridus, *Dec.* vid. *Gelidium hybridum*.
hyperboreus, *Gunn.* vid. *Laminaria digitata*.
hypnoides, *Desf. Dec. Wulf.* vid. *Gelidium corneum*.
hypnoides, *R. Br. Turn.* vid. *Caulerpa hypnoides*.
hypoglossoides, *Stackh.* vid. *Delesseria hypoglossum*.
hypoglossum, *Woodw.* vid. *Delesseria hypoglossum*.
hypoglossum, *Dec.* vid. *Delesseria ruscifolia*.
ilicifolius, *Turn.* vid. *Sargassum ilicifolium*.
implexus, *Desf.* v. *Zonaria linearis*.
incisifolius, *Turn.* vid. *Sargassum incisifolium*.

FUCUS.

incrassatus, *Turn.* vid. *Rhodomela scorpioides*.
incurvus, *Huds.* vid. *Gigartina pinastroides*.
inermis, *Turn.* vid. *Sporochnus inermis*.
inflatus, *Lightf. Sm.* v. *vesiculosus*.
interruptus, *Turn.* vid. *Zonaria interrupta*.
intricatus, *Mert.* vid. *Gelidium clavatum*.
intybaceus, *Poir.*
jubatus, *Esp. Good. et Wood.* vid. *Sphaerococcus ciliatus* δ .
kaliformis, *Turn.* vid. *Chondria kaliformis*.
Koelreuteri, *Gmel.* vid. *Sphaerococcus stiriatus*.
Labillardieri, *Turn.* vid. *Sphaerococcus Labillardieri*.
lacer, *Wulf.* vid. *Sphaerococcus bifidus*.
laceratus, *Gmel.* vid. *Chondrus laceratus*.
lacerifolius, *R. Br. Turn.* vid. *Sargassum lacerifolium*.
laceratus, *Lmrx.* vid. *Delesseria lacera*, *Sphaerococcus sarniensis*.
lacerus, *Buddl.* vid. *Sphaerococcus membranifolius*.
lacerus, *Stackh.* v. *Chondrus crispus*.
laciniatus, *Balb.* vid. *Sphaerococcus Heredia*.
laciniatus, *Lightf. Turn.* vid. *Sphaerococcus laciniatus*.
laciniatus, *Gmel.* vid. *Chondrus rubens*, *Sphaerococcus nervosus*.
lacinulatus, *Vahl.* vid. *Chondrus agathoicus*.
lactuca, *Esp.* vid. *Halymenia edulis*.
lactuca, *Neck.* vid. *Ulva lactuca*.
Lagascae, *Clem.* vid. *Ceramium violaceum*.
Lambertii, *Turn.* vid. *Sphaerococcus Lambertii*.
laminosus, *Forsk.* † (cfr. *Ag. I. p. 446.*)
Lamourouxii, *Turn.* vid. *Caulerpa clavifera*.
lancaefolius, *Turn.*
lanceolatus, *Retz.* vid. *Chondrus rubens*.
lanceolatus, *With.* vid. *Sphaerococcus ciliatus*.
Langsdorfii, *Mert. Lmrx.* (non? *Turn.*)
Langsdorfii, *Turn.* vid. *Cystoseira Tilesii*.
lanosus, *Lin.* v. *Hutchinsia fastigiata*.
larix, *Turn.* vid. *Rhodomela larix*.
latifolius, *Poir. Delil.* vid. *Sargassum ilicifolium*.
latifolius, *Turn.* vid. *Sargassum latifolium*.
lavandulaefolius, *Delil. Turn.* vid. *Sargassum diversifolium*.

FUCUS.

laxus. Turn. vid. *Chondria laxa*.
lendigerus. Esp. vid. *Sargassum*
Esperi.
lendigerus. Lin. vid. *Sargassum len-*
digerum.
lichenastrum. Poir. vid. *Gigartina*
lichenoides.
lichenoides. Gmel. Poir. Desf. (non
 seq.) vid. *Liagora distenta*.
lichenoides. Esp. vid. *Chondrus ae-*
ruginosus, *Liagora complanata*.
lichenoides. Good. et Wood. vid. *Li-*
china pygmaea.
lichenoides. Turn. vid. *Gigartina li-*
chenoides.
lichenoides. Willd. vid. *Gigartina*
muricata.
ligulatus. Gmel. vid. *Sphaerococcus*
ciliatus.
ligulatus. Lightf. Turn. vid. *Sporo-*
chnus ligulatus.
linearifolius. Turn. vid. *Sargassum*
linearifolium.
linearis. Turn. vid. *Sphaerococcus*
linearis.
linearis. Fl. d. vid. *distichus*.
linearis. Forsk. vid. *Zonaria fasciola*.
linearis. Huds. vid. *vesiculosus*.
lineatus. Turn. v. *Amansia multifida*.
lingulatus. Lightf. vid. *Sporochnus*
lingulatus.
lingulatus. Banks. Soland. vid. *Ulva*
lingulata.
linifolius. Turn. vid. *Sargassum li-*
nifolium.
lividus. Turn. vid. *Sphaerococcus*
lividus.
lomatium. Bert. vid. *Sphaerococcus*
lactuca.
Loncharion. Bert. vid. *Gelidium*
corneum p.
longifolius. Turn. vid. *Sargassum*
longifolium, *serratifolium*, *tortile*.
longifructus. Dec. vid. *vesiculosus*.
longissimus. Gmel. Esp. vid. *Gigar-*
tina confervoides, *plicata*.
longissimus. Stackh. Wulf. vid. *Chor-*
daria flagelliformis.
loreus. Lin. Ag. 13.
F. elongatus. Lin.
Himanthalia lorea. Lyngb.
Lorea dichotoma. Stackh.
Tremella pruniformis. Gmel. syst. Huds.
Ulva pruniformis. Gunn. (non Lin.)
 β. *F. l. gracilis*. Ag.
F. l. teretiusculus. Turn.
 γ. *F. l. inaequalis*. Good. et Wood.
Lorea inaequalis. Stackh.
lucidus. Turn. vid. *Sphaerococcus*
lucidus.
lumbricalis. Gmel. vid. *Furcellaria*
rotunda.
lumbricalis. Turn. vid. *Furcellaria*
fastigiata.
luteus. Bert. vid. *Chondria obtusa*.

Gen. 235.

FUCUS.

lycopodioides. Lin. vid. *Gigartina*
lycopodioides.
lycopodium. Stackh. Turn. vid. *Cau-*
lerpa lycopodium.
Marckaii. Turn. Ag. 2.
Fistularia Marckaii. Stackh.
macrocarpus. Ag. disp. nr. 26. †*)
mamillaris. Esp. vid. *Sphaerococ-*
cus papillatus.
mamillosus. Gunn. Good. et Wood.
 Turn. vid. *Sphaerococcus mamil-*
losus.
marginalis. Esp. Wulf. vid. *Sphae-*
rococcus musciformis, *Sporoch-*
nus rhizodes.
marginifer. Turn. vid. *Ulva palmata*.
maschalocarpus. Turn. vid. *Sargas-*
sum maschalocarpum.
maxillaris. Poir. vid. *Delesseria*
Plocamium.
Maximiliani. Schrad.
maximus. Osb. vid. *Laminaria buc-*
cinalis.
membranaceus. Stackh. vid. *Halise-*
ris polypodioides.
membranifolius. Good. et Wood. vid.
Sphaerococcus membranifolius.
membranifolius. Lmr. x. vid. *Sphae-*
rococcus Brodiaei.
Mentziesii. Turn. vid. *Macrocystis*
Mentziesii.
microceratius. Turn. vid. *Sargas-*
sum microceratium.
microphyllus. Ag. msp. (synop. p. X.
 non? Poir.)*
microphyllus. Poir. vid. *Sphaero-*
coccus musciformis.
miniatus. Drapar. vid. *Gigartina*
miniata.
miniatus. Fl. d. vid. *Chondrus ru-*
bens, *Sphaerococcus laciniatus*.
moniliformis. Labil. Lmr. x. vid. *Cy-*
stoseira Banksii.
mucronatus. Turn. vid. *Cystoseira*
granulata.
multifidus. Huds. vid. *Gelidium pin-*
natifidum.
multipartitus. Clem. vid. *Chondrus*
aeruginosus, *agathoicus*.
muricatus. Gmel. vid. *Gigartina mu-*
ricata.
muricatus. Turn. vid. *Cystoseira*
muricata.
musciformis. Wulf. vid. *Sphaerococ-*
cus musciformis.
muscoides. Forsk. vid. *Sphaerococ-*
cus musciformis.
muscoides. Esp. Gmel. Gunn. Huds.
 vid. *Sporochnus aculeatus*.
muscoides. Lin. vid. *Chondria mus-*
coides.
muscoides. Wulf. vid. *Gigartina te-*
nuissima.

*) Omittitur in speciebus Algarum.
 Spec. 4420.

FUCUS.

muscosus. Lmr x . vid. Sphaerococcus musciformis.
muticus. Turn.
myagroides. Turn. vid. Sargassum myagroides.
myrica. Gmel. v. Cystoseira myrica.
najadiformis. Delil. vid. Acanthophora Delilei.
natans. Lin. Esp. vid. Sargassum bacciferum.
natans. Turn. v. Sargassum vulgare.
nemalium. Bertol. vid. Chordaria nemalium.
nerideus. Lightf. vid. Gelidium corneum.
nervosus. Dec. vid. Sphaerococcus nervosus.
nitidus. Weber. vid. Sphaerococcus pristoides.
nodicaulis. Stackh. With. vid. Cystoseira concatenata.
nodosus. Lin. Ag. 1.
 Fistularia nodosa. Stackh.
 Halidrys nodosa. Lyngb.
 β . F. n. minor. Turn. *)
 γ . F. n. siliquatus. Turn. *)
 δ . F. n. serratus. Turn. *)
 ϵ . F. n. β denudatus. Ag.
 F. scorpidides. Hornm. (fl. d. t. 1479.)
 Chordaria scorpioides. Lyngb.
 Gigartina scorpioides. Lmr x .
nodosus var. Gmel. vid. Cystoseira abies marina.
nodularius. Mert. vid. Cystoseira nodularia.
nootkanus. Turn. vid. Sphaerococcus musciformis.
norwegicus. Esp. Gunn. vid. Chondrus norwegicus.
obtusatus. Labil. vid. Rhodomela obtusata.
obtusus. Turn. vid. Chondria obtusa, Laurentia gelatinosa.
ocellatus. Lmr x . vid. Delesseria ocellata.
Oederi. Gunn. Retz. vid. Gelidium pinnatifidum.
Oederi. Esp. vid. Gelidium gigartinum.
onustus. Mert. vid. Sargassum onustum.
onustus var. trinodis. Mert. vid. Cystoseira trinodis.
ophioglossum. Turn. vid. Caulerpa prolifera.
Opuntia. Turn. v. Gigartina opuntia.
orgyalis. Poir. vid. Macrocystis comosa.
ornatus. Thunb. Lin. vid. Gratelouppia ornata.
osmunda. Gmel. vid. Gelidium pinnatifidum.

FUCUS.

osmundaceus. Turn. vid. Cystoseira osmundacea.
ovalis. Huds. With. vid. Chondria ovalis.
ovarius. Quorund. vid. Gigartina uvaria.
ovifrons. Mohr. vid. Delesseria botryocarpa.
ovinus. Gunn. v. Halymenia palmata.
pallescens. Mert. Lmr x . (non Stackh.)
pallescens. Stackh.
pallidus. Turn. vid. Sargassum pallidum.
palmatus. Lin. vid. Halymenia palmata.
palmatus. Gmel. vid. Laminaria bulbosa.
palmatus β . Lightf. vid. Halymenia edulis.
Palmetta. Gmel. vid. Sphaerococcus lactuca.
Palmetta. Lmr x . Stackh. vid. Sphaerococcus membranifolius, Palmetta.
Palmetta var. Esp. vid. Delesseria sinuosa.
paniculatus. Turn. vid. Cystoseira paniculata.
papillosus. Forsk. vid. Chondria papillosa.
papillosus. Gmel. vid. Sphaerococcus gelatinus, stiriatus.
paradoxus. Turn. vid. Cystoseira paradoxa.
paradoxus brasiliensis. Tites. †
parvifolius. Turn. vid. Sargassum parvifolium.
patens. Ag. vid. Sargassum patens.
patens. Esp. vid. Gigartina confervoides.
patens. Good. et Wood. vid. Chondrus crispus.
Pavonius. Lin. v. Zonaria pavonia.
pectinatus. Gunn. v. Ptilota plumosa.
pedunculatus. Huds. vid. Sporochnus pedunculatus.
penicilliformis. Seba. Gmel. et? Forsk.
peniculus. Turn. vid. Polyphysa peniculus.
Peronii. Mert. Turn. vid. Sargassum Peronii.
peucedanifolius. Gmel. Ag. 16.
Phenax. Spreng.
 F. diffusus. Huds.
 (cfr. Ceramium brachygenum, elongatum.)
phyllanthus. Turn. vid. Sargassum phyllanthum. [phyllitis.
phyllitis. Esp. With. vid. Laminaria phyllitis subsessilis. Clem. vid. Laminaria debilis.
pilosus. Stackh. v. Gigartina pilosa.
pilularia. Gmel. †
 (cfr. Bonnemaisonia pilularia.)
pilulifer. Turn. (t. 65.) vid. Sargassum patens, piluliferum.

*) Varietates β . γ . δ omittit Agardhius in synop. spec. Algarum p. 68.

FUCUS.

pilulifer. Turn. t. 236. vid. Sphaerococcus pilulifer.
pinastroides. Gmel. vid. Gigartina pinastroides.
pinastroides. Esp. vid. Cystoseira concatenata.
pinnatifidus. Huds. Turn. vid. Gelidium pinnatifidum.
pinnatifidus. Ag. vid. Sargassum pinnatifidum.
pinnatifidus. Fl. d. vid. Odonthalia dentata.
pennatus. Esp. vid. Caulerpa plumaris.
pinnatus. Gunn. vid. Laminaria esculenta.
pinnatus. Huds. vid. Gelidium corneum.
pinnatus. Lin. fil. Turn. vid. Caulerpa taxifolia.
pipericarpus. Poir. vid. Sphaerococcus Labillardieri.
pistillaris. Wulf. vid. Sphaerococcus musciformis.
pistillatus. Gmel. Lmr. vid. Gelidium gigartinum, Teedii.
platycarpus. Turn. vid. Delesseria platycarpa.
platylobium. Turn. vid. Cystoseira platylobium.
plicatus. Clem. vid. Gigartina acicularis.
plicatus. Huds. Gmel. vid. Gigartina plicata.
plicatus. Esp. vid. Gigartina confervoides.
plocamium. Gmel. vid. Delesseria Plocamium.
plumaris. Forsk. vid. Caulerpa plumaris.
plumosus. Lin. vid. Ptilota plumosa
plumula. Wulf. Esp. vid. Gelidium clavatum, corneum.
Poitei. Lmr. vid. Chondrus Poitei.
polymorphus. Lmr. vid. Chondrus crispus, norvegicus.
polyphyllus. Ag. msp. (synop. p. X. non? Gmel.)
polyphyllus. Gmel. vid. Laminaria polyphylla.
polypodioides. Desf. Lmr. vid. Haliseris polypodioides.
polypodioides. Gmel. vid. Chondria ovalis.
polyschides. Stackh. Lightf. vid. Laminaria bulbosa.
polyschides. Neck. vid. Laminaria digitata.
potatorum. Labil. vid. Laminaria potatorum.
pristoides. Turn. vid. Delesseria pristoides.
procerrimus. Esp. vid. Gigartina confervoides.
prolifer. Forsk. v. Caulerpa prolifera.

Gen. 235. Spec. 4432.

FUCUS.

prolifer. Esp. Lightf. vid. Chondrus rubens.
Proteus. Delil. vid. Halymenia Floresia.
pseudoaculeatus. Mert. vid. Sporochnus medius.
pseudoceranooides. Gmel. vid. Sphaerococcus membranifolius.
pseudociliatus. Lmr. vid. Zonaria atomaria.
pseudocrispus. Clem. vid. Halymenia furcellata.
pseudopalmatus. Lmr. vid. Sphaerococcus Palmetta.
ptilotus. Gunn. vid. Ptilota plumosa.
pumilus. Huds. Esp. vid. Lichina pygmaea.
pumilus. Stackh. vid. Gelidium corneum.
pumilus. Vahl. Fl. d. vid. Chondrus crispus.
punctatus. Stackh. vid. Delesseria ocellata.
purpurascens. With. Good. et Wood. vid. Gigartina pupurascens.
purpureus. Lin. vid. Gigartina purpurascens.
purpureus. Turn. vid. Rytiphlaea purpurea.
purpureus. Vahl. vid. Sphaerococcus purpureus.
pusillus. Stackh. Turn. vid. Gelidium clavatum.
pusillus. Esp. vid. Chondrus crispus.
pygmaeus. Lightf. vid. Lichina pygmaea.
pygmaeus. Whlbg. v. Lichina affinis.
pyriferus. Lin. vid. Macrocystis pyriferus.
pyriformis. Poir. Lmr.
quercifolius. Turn. vid. Cystoseira quercifolia.
quercus marina. Gmel. vid. vesiculosus.
racemosus. Gmel. (non Forsk.) †
racemosus. Forsk. vid. Caulerpa clavifera.
radiatus. Stackh. vid. Furcellaria rotunda.
radiatus. Buddl. vid. Sphaerococcus membranifolius.
radiatus. Turn. vid. Laminaria radiata.
radiciformis. R. Br. Turn. vid. Sporochnus radiciformis.
radula. Esp. vid. Sphaerococcus radula.
ramentaceus. Turn. vid. Scytosiphon ramentaceus.
ramosissimus. Fl. d. vid. Chondria pinnatifida.
rangiferinus. R. Br. Turn. vid. Chondria rangiferina.
reniformis. Lmr. vid. Laminaria reniformis.

FUCUS.

reniformis. Turn. vid. Halymenia reniformis.
repens. Gunn. With. vid. Gigartina opuntia.
retortus. Mert. v. Cystoseira retorta.
retroflexus. Labil. vid. Cystoseira retroflexa.
rhizodes. Turn. vid. Sporochnus rhizodes.
rigidus. Vahl. vid. Gelidium spinaeforme.
Rissoanus. Turn. vid. Sphaerococcus verruculosus.
rosa marina. Gmel. vid. Delesseria rosa marina.
roseus. Stackh. (non Fl. d.)
roseus. Fl. d. vid. Delesseria sinuosa.
rotundifolius. Drap. vid. Halymenia reniformis, edulis.
rotundus. Esp. vid. canaliculatus.
rotundus. Gmel. Turn. vid. Furcellaria rotunda.
rubens. Lin. vid. Chondrus rubens.
rubens. Esp. vid. Halymenia palmata.
rubens. Fl. d. vid. Sphaerococcus membranifolius.
rubens. Huds. Stackh. vid. Delesseria sinuosa.
rudis. Gmel. syst. (non seq.)
F. confervoides. Gmel. fuc. Huds.
F. confervoides. Lin. var? Poir.
rudis. Esp. v. Sphacelaria plumosa.
rudis. Wulf. v. Sphacelaria scoparia.
rugosus. Turn. Ag. 14.
Ulva rugosa. Lin.
ruscifolius. Turn. vid. Delesseria ruscifolia.
saccatus. Lepech. vid. Halymenia saccata.
saccharinus. Lin. vid. Laminaria latifolia, phyllitis, saccharina.
salicifolius. Esp. vid. Sargassum longifolium.
salicifolius. Gmel. vid. Sargassum vulgare.
Salicornia. Mert. vid. Sphaerococcus Salicornia.
Saltii. Turn. vid. Sargassum Saltii.
sanguineus. Lin. vid. Delesseria sanguinea.
Sargasso. Gmel. vid. Sargassum bacciferum, vulgare.
sarniensis. Roth. vid. Halymenia palmata.
scabrosus. Mert. vid. Sphaerococcus verruculosus.
scalpelliformis. R. Br. Turn. vid. Caulerpa scalpelliformis.
scoparius. Turn. vid. Sargassum scoparium.
scorpioides. Gmel. vid. Rhodomela scorpioides.
scorpioides. Oeder. (fl. d. t. 887.) vid. Gigartina confervoides, purpurascens.

Gen. 235.

Steudel Nomencl. Bot. Pars II.

FUCUS.

scorpioides. Hornm. (fl. d. t. 1479.)
 vid. nodosus.
scorteus. Mert. Turn. vid. Cystoseira axillaris.
Seafforthii. Turn. vid. Thamnophora Seafforthii.
sedifolius. Turn. vid. Gastridium clavellosum.
sedoides. Desf. vid. Cystoseira sedoides.
sedoides. Stackh. Good. et Wood. vid. Chondria ovalis.
sedoides. Turn. v. Caulerpa sedoides.
selaginoides. Lin. vid. Cystoseira ericoides.
Selago. Turn. vid. Caulerpa Selago.
semicostatus. Mert. vid. Rhodomela corymbifera.
sericeus. Gmel. Esp. vid. Gelidium corneum, Lomentaria articulata.
Serra. Gmel. vid. Gelidium corneum.
serratifolius. Mert. Lmrx. (non seq.)
serratifolius. Thunb.
serratifolius. Ag. vid. Sargassum serratifolium.
serratus. Lin. Ag. 7.
Halidrys serrata. Stackh.
β. F. s. latifolius. Turn.
γ. F. s. integer. Turn.
F. s. integerrimus. Ag.
serrulatus. Forsk. vid. Caulerpa Freysenetii.
serrulatus. W. M. vid. Sphaerococcus pristoides.
sertularioides. Gmel. vid. Caulerpa plumaris.
Seta. Spreng. *)
setaceus. Esp. vid. Sphaerococcus musciformis.
setaceus. Huds. v. Cystoseira fibrosa.
setaceus. Poir. vid. Gelidium corneum π.
setaceus. Wulf. vid. Gigartina subfusca.
seticulosus. Forsk. vid. Cystoseira fibrosa.
Sheradi. Stackh. vid. vesiculosus.
siliculosus. Lin. vid. Cystoseira siliculosa.
siliquastrum. Turn. vid. Sargassum siliquastrum.
siliquosus. Lin. vid. Cystoseira siliquosa.
simpliciusculus. Turn. vid. Caulerpa simpliciuscula.
sinuosus. Oeder. vid. Delesseria sinuosa.
sisymbrioides. Turn. vid. Sargassum sisymbrioides.
soboliferus. Fl. d. Turn. vid. Halymenia sobolifera.

*) Non est planta, sed fibra vegetabilis arundinis forsitan aut alius plantae. Agardh. spec. l. p. 336.

Spec. 4438.

M

FUCUS.

solitarius. Vahl. vid. Sphaerococcus solitarius.
spartioides. Turn. vid. Cystoseira spartioides.
spathaeformis. Esp. vid. Halymenia trigona.
spermophorus. Esp. vid. Sphaerococcus spermophorus.
spermophorus. Lin. vid. Sphaerococcus Koenigii, spermophorus.
spermophorus. Gunn. vid. Sphaerococcus mamillosus.
spiciferus. Vahl. vid. Acanthophora Thierii.
spicigerus. Mert. vid. Cystoseira spicigera.
spinaeformis. Lamrx. vid. Gelidium spinaeforme.
spinifex. Mert. vid. Sargassum spinifex.
spinosus. Gmel. vid. Grateloupia filicina.
spinosus. Gouan. vid. Gigartina acicularis.
spinosus. Lin. Turn. vid. Chondria spinosa, Gigartina muricata.
spinosus. Wulf. v. Chondria obtusa.
spinulosus. Esp. vid. Sphaerococcus nervosus.
spiralis Ginan. vid. Sphaerococcus nervosus.
spiralis. Lin. vid. vesiculosus.
spongiosus. Koen. vid. Rhodomela flava.
squamarius. Gmel. Wulf. vid. Zonaria squamaria.
squamulosus. Turn. vid. Chondria squamulosa.
Stackhouse. Clem. vid. Halymenia furcellata. [spus.
stellatus. Stackh. vid. Chondrus cri
Stelleri. Poir. vid. Laminaria bifida.
stiriatus. Turn. vid. Sphaerococcus stiriatus.
striatus. Esp. v. Gigartina muricata.
subfarcinatus. Mert. vid. Cystoseira subfarcinata.
subfuscus. Wood. vid. Gigartina subfusca.
subglobosus. Clem. v. Codium bursa.
subrepandus. Forsk. vid. Sargassum subrepandum.
subtilis. Turn. vid. Scytosiphon foeniculaceus.
subulatus. Lamrx. vid. Sphaerococcus cornutus.
subulatus. Pott. vid. Sphaerococcus subulatus.
subverticillatus. Mert. vid. Sphaerococcus mirabilis.
Swartzii. Ag. v. Cystoseira Swartzii.
Swartzii. Turn. vid. Sargassum Swartzii.
tamariscifolius. Turn. vid. Cystoseira ericoides.

FUCUS.

taxifolius. Turn. vid. Caulerpa plumaris.
taxifolius. Vahl. vid. Caulerpa taxifolia.
taxiformis. Delil. vid. Chondria taxiformis.
Teedii. Roth. vid. Gigartina Teedii.
telephifolius. Turn. vid. Sargassum telephifolium.
tenax. Turn. vid. Gigartina tenax.
tendo. Esper. v. Scytosiphon filum.
tenellus. Wulf. Esp. vid. Plocamium tenellum.
tenellus. Vahl. vid. Sphaerococcus tenellus.
tener. Vahl. v. Chondria dasyphylla.
tenerrimus. Clem. vid. Chondria obtusa.
tentaculatus. Bert. vid. Gigartina Griffithsiae.
tenuifolius. Ag. msp. (synop. p. X.)
tenuissimus. Wulf. vid. Gelidium corneum.
tenuissimus. Wood. Turn. vid. Gigartina tenuissima.
teres. Good. et Wood. vid. Laminaria esculenta.
tetragonus. Stackh. Poir. vid. Laminaria esculenta.
tetragonus. Delil. vid. Sargassum dentifolium.
textilis. Clem. vid. Codium flabelliforme.
Thrix. Stackh. v. Scytosiphon filum.
Thunbergii. Roth. Mert. Turn. vid. Cystoseira Swartzii, Thunbergii.
thyrsoides. Turn. vid. Chondria papillosa.
Tilesii. Ag. vid. Cystoseira Tilesii.
tomentosus. Turn. Stackh. vid. Codium tomentosum.
tortilis. Ag. vid. Sargassum tortile.
torulosus. Turn. vid. Cystoseira torulosa.
Tournefortii. Lamrx. vid. Zonaria flava.
Tremella calendulifolia. Gmel. vid. Zonaria plantaginea.
Tremella hemisphaerica. Gmel. vid. Rivularia atra.
Tremella juniperina. Gmel. vid. Tremella mesenterica.
Tremella lactuca. Gmel. vid. Ulva bullosa, lactuca.
Tremella lubrica. Gmel. vid. Gastridium lubricum.
Tremella nostoc. Gmel. vid. Nostoc commune.
Tremella porrifolia. Gmel. vid. Ulva lanceolata.
Tremella sagarum. Gmel. vid. Exidia glandula.
Tremella umbilicalis. Gmel. vid. Ulva umbilicalis.

FUCUS.

Tremella verrucosa. Gmel. vid. *Noctoc verrucosum*.
triangularis. Gmel. Turn. vid. *Thamnophora triangularis*.
tricuspidatus. Thore. vid. *Gelidium corneum* p.
tricuspis. Wulf.
tridens. Turn. v. *Rhodomela tridens*.
trifarius. Sw. vid. *Thamnophora triangularis*.
triformis. Sw.
trigonus. Clem. vid. *Halymenia trigona*.
trinodis. Forsk. vid. *Cystoseira trinodis*.
triqueter. Esp. Gmel. vid. *Thamnophora triangularis*.
triqueter. Lin. vid. *Cystoseira triquetra*.
truncatus. Pall. vid. *Sphaerococcus Brodiaei*.
tuberculatus. Huds. Good. Turn. Ag. 12. (non Lightf.)
F. bifurcatus. With. Dec.
F. elongatus. Gmel. (sec. Dec.)
Carpoblepta tuberculata. Stackh.
tuberculatus. Lightf. vid. *Sphaerococcus purpurascens*.
tubulosus. Lepech. vid. *Scytosiphon ramentaceus*.
tubulosus. Tiles. vid. *Halymenia tubulosa*.
tunaeformis. Bertol. vid. *Halymenia tunaeformis*.
tunetanus. Esp. vid. *Sphaerococcus durus*.
turbinatus. Lin. vid. *Sargassum turbinatum*.
turcicus. Esp. vid. *Sphaerococcus turcicus*.
ulvoides. Turn. v. *Delesseria ocellata*.
undulatus. Stackh. (non seq.) †
Hymenophylla undulata. Stackh.
undulatus. Esp. vid. *vesiculosus*.
undulatus. Gmel. vid. *Sargassum vulgare*.
uniformis. Wulf. Esp. vid. *Gigartina confervoides*.
Usnea. R. Br. Turn. vid. *Chondria usnea*.
usneoides. Oeder. vid. *Sporochnus aculeatus*.
usneoides. Mert. vid. *Sphaerococcus usneoides*.
ustulatus. Mert. vid. *Sphaerococcus ustulatus*.
uvarius. Turn. Wulf. vid. *Gigartina uvaria*.
uvarius. Lin. vid. *Caulerpa sedoides*.
uviser. Forsk. vid. *Chondria botryoides*.
uviser. Turn. vid. *Caulerpa clavifera*.
Valentia. Turn. vid. *Sphaerococcus musciformis*.

FUCUS.

variabilis. Wood. vid. *Gigartina subfusca*.
venosus. Lin. vid. *Delesseria venosa*.
vermicularis. Gmel. vid. *Chondria ovalis*.
vermicularis. Turn. vid. *Gigartina vermicularis*.
verrucosus. Gmel. Stackh. Huds. vid. *Gigartina confervoides*.
verruculosus. Bertol. vid. *Sphaerococcus verruculosus*.
verruculosus. Mert. vid. *Sargassum verruculosum*.
versicolor. Lin. Gmel. vid. *Sphaerococcus cartilagineus*.
versicolor. Vahl. v. *Chondria obtusa*.
verticillatus. Lightf. vid. *Chondria kaliformis*.
verticillatus. Wulf. vid. *Cladostrophus verticillatus*.
vesiculosus. Lin. Ag. 3.
F. inflatus. Lin. Lightf. Sm.
Halidrys vesiculosa. Stackh.
 β . *F. v. grandifrons*. Ag.
 γ . *F. v. spiralis*. Ag.
F. spiralis. Lin.
Halidrys spiralis. Stackh.
 δ . *F. v. volubilis*. Turn. Ag.
F. volubilis. Huds.
 ϵ . *F. v. longifructus*. Ag.
F. v. angustifolius. Turn.
F. angustifolius. With.
F. quercus marina δ . Gmel.
Halidrys longifructa. Stackh.
(non *F. longifructus*. Dec. Lmrx.)
 ζ . *F. v. acutus*. Good. et Wood. Turn. Ag.
F. spiralis. Esp.
 η . *F. v. Sherardi*. Turn. Ag.
F. Sherardi. Stackh.
F. vesiculosus. Wulf.
Halidrys Sherardi. Stackh.
 θ . *F. v. linearis*. Turn. Ag.
F. ceranoides. Esp.
F. distichus. Lightf.
F. linearis. Huds.
 ι . *F. v. alternans*. Ag.
 κ . *F. v. monocystus*. Ag.
 λ . *F. v. tricystus*. Ag.
 μ . *F. v. angustifolius*. Ag.
 ν . *F. v. nanus*. Ag.
F. spiralis β . Stackh.
Halidrys nana. Stackh.
 α . *F. v. subcostatus*. Ag.
F. balticus. Ag.
 π . *F. v. filiformis*. Ag.
 ρ . *F. v. β binascens*. Stackh. *)
Halidrys binascens. Stackh. *)
 σ . *F. v. γ divaricatus*. Stackh. *)
F. divaricatus. Lin. Esp. *)
Halidrys divaricata. Stackh. *)
Fucus filiformis. Esp. *)
Fucus undulatus. Esp. (non? Stackh.) *)

*) Varietates et synonyma ab Agardho omissa.

FUCUS.

- vestitus*. R. Br. Turn. vid. Sargassum vestitum.
vindicatus. Gmel. vid. Sphaerococcus cartilagineus.
virgatus. Ag. msp. (syn p X non? seq.)
virgatus. Mert. vid. Sargassum virgatum.
virgatus. Gunn. vid. Sporochneus aculeatus.
viridis. Dec. v. Ceramium Mertensii.
viridis. Fl. d. Stackh. Dec. Supl. vid. Sporochneus viridis.
viscidus. Forsk. Turn. vid. Liagora viscida.
vittatus. Lin. vid. Sphaerococcus vittatus.
vitifolius. H. B. v. Zonaria vitifolia.
viviparus. Vahl. vid. Sphaerococcus viviparus.
volubilis. Lin. Wulf. Turn. vid. Rhodomela volubilis.
volubilis. Gmel. vid. Chondrus laceratus.
volubilis. Huds. vid. vesiculosus.
vulpinus. Esp.
Wigghii. Turn. vid. Hypnea Wigghii.
Woodwardia. Turn. vid. Haliseris Woodwardia.
Whrightii. Turn. vid. Gigartina Wrightii.
zonalis. Lmrx. v. Zonaria atomaria.
zosteroides. Lmrx. vid. Zonaria dichotoma.
zosteroides. Turn. vid. Cystoseira zosteroides.

FULIGO. Pers.

LYCOGALA. Adans. (ex parte.)

- butyracea*. Pers. vid. Aethalium flavum.
candida. Pers.
carnosa. —
Mucor carnosus. Dicks.
Reticularia carnosus. Bull. Dec.
flava. Pers. vid. populnea, Aethalium flavum.
hemisphaerica. —
Reticularia hemisphaerica. Bull. Dec.
hydnoides. —
Reticularia hydnoides. With.
laevis. Pers.
Aethalium? laeve. Nees.
muscorum. A. S.
nigra. —
Reticularia nigra. Bull.
pallida. Pers. vid. populnea.
populnea. Schultz.
F. flava β *pallida*. Pers. syn.
rosea. —
Reticularia rosea. Bull.
rufa. Pers.
Mucor carneus. Schaeff. (sec. Pers.)
Mucor mucilago. Scop.
Mucor septicus. Fl. d. Leyss. (non Lin.)
Mucor nr. 1. Gled.

FULIGO.

sphaeroidalis. —

Reticularia sphaeroidalis. Bull. Dec.

α . R. s. nivea. Bull.

β . R. s. suberosa. Bull.

vaporaria. Pers. vid. Aethalium flavum.

violacea. Pers. (et? Vahl. fl. d.)

2133. Hall. vid. Aethalium flavum.

2134. Hall. vid. Aethalium flavum.

2135. Hall. vid. Aethalium flavum.

FUMAGO. Pers. II.

citri. Pers. 4.

fagi. Pers. 5.

foliorum. Pers. vid. vagans.

ilicis. Pers. 6.

mali. Pers. 2.

quercinum. Pers. 3.

typhae. Pers. 7.

vagans. Pers. 1.

F. foliorum. Pers. in Schleich.

FUNARIA. Hedw.

angustifolia. Turn. Brid. 539.

F. hygrometrica. Lin. var. Mohr.

calcareo. Whlbg. vid. hibernica.

calvescens. Labil. Schwaeg. Brid.

caulescens. Schleich. † [534. ☉.

dentata. Crome. vid. hibernica.

flavicans. Mich. Schwaeg. Brid. 535.

Mnium compactum. Bosc. Hrb. [☉.

Fontanesii. Schwaeg. Brid. 537. ☉.

β . *F. F. ventricosa*. Brid.

hibernica. Hopk. 4.

F. calcarea. Whlbg.?

F. dentata. Crome.?

F. Mühlenbergii. W. M. Hedw. fil. (non Turn.)

F. solitaria. Beauv. mpt.

hygrometrica. Hedw. ☉. (4. Dec.)

Brid. 533.

Bryum hygrometricum. Huds. Neck. Scop.

Hypnum hygrometricum. Schrank.

Koelreutera hygrometrica. Hedw.

Mnium arcuatum. Gilib. *

Mnium hygrometricum. Lin.

Mnium nr. 1852. Hall.

Strephedium hygrometricum. Beauv.

minor. D. lil.

montana. Schleich. †

Mühlenbergii. Turn. Schwaeg. Brid.

536. (non W. M.) 4.

Mühlenbergii. W. M. Hedw. fil. vid.

hibernica.

serrata. Beauv. Brid. 538.

solitaria. Beauv. vid. hibernica.

Templetoni. E. B. vid. Weissia Templetoni.

FUNGOIDES. Battar.

semine foetum. Batt. vid. Nidularia companulata.

FUNGUS. Batt. Scop.

albidus sulcis subrufis. Batt. vid.

Agaricus togularis, vagans.

astroites. Scop. vid. Ditiola sulcata.

carnosus pileolo alato. Batt. vid.

Agaricus melleus.

FUNGUS.

- marginē fimbriato.* Batt. vid. Agaricus praecox b.
membranaceus auriculam referens. Batt. vid. Exidia auricula judae.
numismatilis. Batt. vid. Peziza cochleata nota.
pedunculo inoculato. Batt. vid. Agaricus coronilla.
pileolo lato. Batt. vid. Agaricus campestris.
vagus alter. Batt. vid. Agaricus melleus vagans.
vagus vulgatissimus. Batt. vid. Agaricus melleus, vagans.
- FURCELLARIA. Lamrx, Ag. 5.
fastigiata. Lmrx, Ag. 1.
F. lumbricalis. Lmrx.
Fastigiaria lumbricalis. Stackh.
Fucus fastigiatus. Stackh. Autor. (non Lin. sec. Ag. p. 530.)
Fucus furcellatus. Lin. (non Esp.)
Fucus lumbricalis. Gmel. (ex parte.)
Sphaerococcus fastigiatus. Link.
lumbricalis. Lmrx, vid. fastigiata.
lycopodioides. Ag. vid. Gigartina lycopodioides.
rotunda. Lyngb.
Fastigiaria rotunda. Stackh.
Fucus caprinus. Gunn. (non Fl. d.)
Fucus furcellatus. Mohr.
Fucus lumbricalis. Gmel. (ex parte.)
Fucus radiatus. Stackh.
Fucus rotundus. Gmel. Turn. (non Esp.)
Chordaria rotunda. Ag.
Gigartina rotunda. Lmrx.
Polyides lumbricalis. Ag. XXVII. 1.
Sphaerococcus rotundus. Link.
Ulva caprina. Gunn. (sec. Lyngb.)
β. Fucus rotundus tenuior. Turn.
Fucus fastigiatus. Wulf. (sec. Ag.)
Polyides lumbricalis γ tenuissima. Ag.
γ. Fastigiaria radiata. Stackh. (non Fucus fastigiatus. Stackh.)
δ. Fastigiaria angulata. Stackh.
Fucus angulatus. Gmel.
ε. Fastigiaria filiformis. Stackh.
ζ. Polyides lumbricalis β fastigiata. Ag.
Fucus fastigiatus. Lin. hrb.

- FUSARIUM. Link. Nees. 13.
candidum. Ehrenb.
ciliatum. Nees. vid. Atractium ciliatum.
lateritium. Nees. 1.
pulvinatum. Nees. vid. Atractium pulvinatum.
roseum. Link. Mart.
Fusidium roseum. Link.
tremelloides. Grew. vid. Dacryomyces urticae.

- FUSCINA, Schrank.
bryoides. Schrank. vid. Fissidens osmundoides.
glauca. Schrank. vid. Dicranum glaucum.
heteromalla. Schrank. vid. Dicranum heteromallum.
purpureum. Schrank. vid. Dicranum purpureum.
sciuroides. Schrank. vid. Leucodon sciuroides.
scoparia. Schrank. vid. Dicranum scoparium.
simplex. Schrank. vid. Dicranum varium.
taxifolia. Schrank. vid. Fissidens taxifolius.
trichomanoides. Schrank. vid. Leskea trichomanoides.

- FUSIDIUM. Link. Nees. 4.
aeruginosum. Lk.
F. flavovirens. Ditm.
aurantiacum. Lk. vid. Fusisporium aurantiacum.
aureum. Lk.
candidum. Lk. N. 2.
flavovirens. Ditm. vid. aeruginosum.
griseum. Lk. Ditm. N. 1.
heterosporum. Nees.
hypodermium. Lk.
obtusatum. Lk.
roseum. Lk. vid. Fusarium roseum.
septatum. Schm. et Kunz. vid. Septaria ulmi.

- FUSISPORIUM. Link. Nees. 27.
aurantiacum. Lk. Mart. N. 1.
Fusidium aurantiacum. Lk.

Gen. 242. Spec. 4488.

G.

GABURA. Adans, vid. Collema.
GALERICULUS. Batt.
monachi. Batt.
 Agarici species. (Fr. I. p. 56. obs 1.)
GALORRHOEUS. Fries.
 Agaricorum species, Lactiflui. Pers.
GASTRIDIDIUM. Lyngb.
clavellosum. Lyngb. vid. Chondria
clavellosa.
cylindricum. Lyngb. vid. Ulva cy-
 lindrica.
filiforme. Lyngb. vid. Halymenia
 filiformis.
kaliforme. Lyngb. vid. Chondria
 kaliformis.
lubricum. Lyngb. vid. Ulva lubrica.
Opuntia. Lyngb. vid. Encoelium
 echinatum.
ovale. Lyngb. vid. Valonia ovalis.
purpurascens. Lyngb. vid. Chondria
 clavellosa, kaliformis.
GEASTROIDES. Batt.
phragmites fuscum. Batt. vid. Ge-
 astrum quadrifidum.
GEASTRUM. Pers. Nees. 103.
CARPOBOLUS. Adans. (ex parte.)
alpinum. Schleieh. †
anglicum. (Pers.) v. hygrometricum.
badium. Thuil.
Lycoperdon badium. Poir.
coliforme. Pers.
Lycoperdon coliforme. Dicks.
coronatum. Pers.
G. multifidum. Dec.
G. multifidum β. Pers. disp.
Lycoperdon fornicatum. Bryant.
Lycoperdon multifidum. Schreb.
 (cfr. *G. striatum.*)
fenestratum. (Pers.) v. quadrifidum.
fibrillosum. Schwanz.
hygrometricum. Pers. N. 1.
Lycoperdon hygrometricum. Poir.
Lycoperdon stellatum. Lin.?
β. H. h. anglicum. Pers.
Lycoperdon recolligens. Woodw.
Lycoperdon stellatum. Bull. (et? Bolt.)
minimum. Schwanz.
minus. (Pers.) vid. quadrifidum.
multifidum. Pers. vid. coronatum,
 pectinatum.
multifidum. Fl. Wett vid. rufescens.
nanum. Pers. vid. striatum.
pectinatum. Pers.
G. multifidum α. Pers. disp.
Lycoperdon pectinatum. Poir.
quadrifidum. Pers. N. 2.
Geastroides phragmites. Batt. (t. 59. f. 1-5.)
Lycoperdon coronatum. Schaef. Scop.
Lycoperdon fornicatum. Huds. Sow.
Lycoperdon quadrifidum. Poir.

GEASTRUM.

Lycoperdon nr. V. a. Gled.
β. G. q. minus. Pers.
γ. G. q. fenestratum. Pers.
Lycoperdon fenestratum. Batsch.
rufescens. Pers.
G. multifidum. Fl. Wett.
Lycoperdon multifidum. Batsch.
Lycoperdon radiatum. Batsch.
Lycoperdon radicans. Gmel.
Lycoperdon rufescens. Poir.
Lycoperdon stellatum. Schaef. (et? Lin.)
Lycoperdon nr. 2174. Hall.
Lycoperdon nr. V. Gled.
striatum. Dec.
G. coronatum β Woodwardi. Pers.
G. nanum. Pers.
Lycoperdon stellatum β. Woodw.
Lycoperdon striatum. Poir.
Woodwardi. (Pers.) vid. *striatum.*
GEISSODEA. Vent. vid. Collema,
 Imbricaria, Placodium, Psora.
GELIDIUM. Lamrx.
Amansii. Lamrx.
Fucus Amansii. Lamrx.
Sphaerococcus? Amansii. Ag. XXII. 95.
Anthonii. Lamrx.
Sphaerococcus? Anthonii. Ag. XXII. 94.
clavatum. Lamrx.
Clavaria caespitosa. Stackh.
Fucus caespitosus. Stackh. Dec. (sec.
Fucus clavatus. Lamrx. [Lyngb.)
Fucus plumula. Esp.? (sec. Stackh.)
Fucus pusillus. Stackh. Turn. (sec. Ag.)
Kalifornia pusilla. Stackh.
Sphaerococcus corneus β clavatus. Ag.
 XXII. 48. p.
Sphaerococcus pusillus. Ag. disp.
β? G. intricatum. Lamrx. *)
Chondria intricata. Ag. disp.
Fucus intricatus. Mert. ined.
Ulva filiformis. Fl. d. t. 949. (sec. Stackh.)
concatenatum. Lamrx. vid. *Sphaero-*
coccus cartilagineus.
corneum. Lamrx.
Fucus bipinnatus. Desf. Good. et Wood.
Fucus ciliatus β. Stackh. (sec. Ag.)
Fucus corneus. Huds. Turn.
Fucus pumilus. Stackh.? (sec. Turn.)
Sphaerococcus corneus. Link. Ag. XXII. 48.
β. Sphaerococcus corneus β sesquiped-
 lis. Ag.
Fucus corneus var *sesquipedalis.* Clem.
γ. Sphaerococcus corneus γ nitidus. Ag.
Fucus hypnoides. Bertol.
 (non *Fucus spinosus.* Gmel.)
β. Sphaerococcus corneus β sericeus. Ag.
Fucus sericeus. Gmel. Esp.

*) Agardhius ne varietatem quidem facit.

GELIDIUM.

- Nereidea filicina*. *Stackh.*
 1. *Sphaerococcus corneus* 1 *pristoides*. *Ag.*
Fucus acerosus. *Forsk.*
Fucus Serra. *Gmel.*
 2. *Sphaerococcus corneus* 2 *pinnatus*. *Ag.*
Fucus corneus pinnatus. *Turn.*
Fucus hypnoides. *Desf. Dec.*
Fucus pinnatus. *Huds.*
 3. *Sphaerococcus corneus laciniatus*. *Ag.*
 4. *Sphaerococcus corneus capillaceus*. *Ag.*
Fucus capillaceus. *Gmel.*
Fucus hypnoides. *Wulf.*
Gelidium corneum hypnoides. *Lmrz.* in *Urvil.* ?
 5. *Sphaerococcus corneus plumula*. *Ag.*
Fucus plumula. *Wulf.* (sec. *Ag.*)
 6. *Sphaerococcus corneus pulchellus*. *Ag.*
Fucus corneus pulchellus. *Turn.*
 7. *Sphaerococcus corneus setaceus*. *Ag.*
Gelidium corneum setaceum. *Lmrz.* in *Urvil.* ?
 8. *Sphaerococcus corneus nereideus*. *Ag.*
Fucus filicinus. *Huds.*
Fucus nereideus. *Lightf.*
 9. *Sphaerococcus corneus clavifer*. *Ag.*
Fucus corneus clavifer. *Turn.*
 10. *Sphaerococcus corneus spinulosus*. *Ag.*
Fucus corneus attenuatus. *Turn.*
Fucus corneus sericeus. *Clem.*
 11. *Sphaerococcus corneus pulvinatus*. *Ag.*
 12. *Sphaerococcus corneus heterophyllus*.
Fucus heterophyllus. *Clem.* [*Ag.*]
Fucus setaceus. *Poir.*
Fucus corneus. *Stackh.*
Gelidium setaceum. *Lmrz.*
Nereidea cornea. *Stackh.* ?
 13. *Fucus corneus uniformis*. *Stackh. Good.*
Nereidea uniformis. *Stackh.*
 14. *Sphaerococcus corneus* 14 *crinalis*. *Ag.*
Capillaria crinalis. *Stackh.*
Fucus crinalis et var. *tricuspidalis*. *Turn.*
Fucus loncharion. *Bert.*
Fucus tenuissimus. *Wulf. Esp.*
Fucus tricuspidatus. *Thore.*
Sphaerococcus crinalis. *Ag. disp.*
 (cfr. *G. clavatum*, *spinaeforme*.)
coronopifolium. *Lmrz.*
Coronopifolia vulgaris. *Stackh.*
Fucus cartilagineus. *Desf. Huds.* (non *Lin.*)
Fucus coronopifolius. *Stackh. Good. Turn.*
Sphaerococcus coronopifolius. *Ag. XXII. 55.*
 15. *Fucus coronopifolius angustatus*. *Turn.*
Sphaerococcus coronopifolius angustatus.
Ag.
 16. *Desmia Hornemanni*. *Lyngb.* (sec. *Ag.*)
Fucus Hornemanni. *Mert.*
 17. *Sphaerococcus coronopifolius capillaris*.
corrigenum. *Lmrz.* [*Ag.*]
Fucus corrigenus. *Vahl.* *)
gigartinum. *Lyngb.*
Ceramium gigartinum. *Roth.*
Fucus gigartinus. *Lin.*

* Omnino haec species in *Agardhia* descri-
 deratur.

GELIDIUM.

- Fucus Oederi*. *Esp.*
Fucus pistillatus. *Gmel.*
Gigartina Loefflingii. *Stackh.*
Gigartina pistillata. *Lmrz.*
Sphaerococcus gigartoideus. *Link.*
Sphaerococcus gigartinus. *Ag. XXII. 42.*
 18. *Fucus gigartinus minor*. *Turn.*
 ? *hybridum*. —
G. pinnatifidum. *Lyngb. var?*
Fucus hybridus. *Dec.*
intricatum. *Lmrz. vid. clavatum.*
pinnatifidum. *Lyngb.*
Chondria pinnatifida. *Ag. XXIII. 1.*
Fucus corymbiferus. *Esp. Wulf.* (non *Gmel.*)
Fucus multifidus. *Huds.*
Fucus Oederi. *Gunn.?* (sec. *Lyngb.*)
Fucus pinnatifidus. *Huds. Esp. Turn.*
Laurentia pinnatifida. *Lmrz.*
Pinnatifida vulgaris. *Stackh.*
Polymorpha corymbifera. *Stackh.*
Sphaerococcus corymbiferus. *Ag. disp.*
 19. *Fucus pinnatifidus Osmunda*. *Turn.*
Chondria pinnatifida 19 *Osmunda*. *Ag.*
Fucus filicinus. *Lightf.*
Fucus Osmunda. *Gmel. Esp. Stackh.*
Fucus ramosissimus. *Oed. (fl. d. t. 276.)*
Pinnatifida Osmunda. *Stackh.*
 20. *Chondria pinnatifida*. *Ag. syn.*
Chondria pinnatifida 20 *angusta*. *Ag. spec.*
Fucus pinnatifidus. *Gmel.*
Fucus pinnatifidus angustus. *Turn.*
Pinnatifida angusta. *Stackh.*
 21. *Fucus pinnatifidus tenuissimus*. *Turn.*
Pinnatifida tenuissima. *Stackh.*
 22. *Chondria pinnatifida* 22 *muricata*. *Ag.*
Fucus pinnatifidus muricatus. *Turn.*
Pinnatifida caespitosa. *Stackh.*
 23. *Chondria pinnatifida* 23 *major*. *Ag.*
Fucus pinnatifidus major. *Turn.*
 24. *Chondria pinnatifida* 24 *elata*. *Ag.*
Fucus nr. M. m. Mus. Par.
 (cfr. *G. hybridum*.)
pygmaeum. *Lyngb. vid. Lichina*
confinis.
setaceum. *Lmrz. vid. corneum* 25.
spinaeforme. *Lmrz.*
Fucus corneus var. *spinaeformis*. *Turn.*
Fucus halecinus. *Mert.*
Fucus rigidus. *Vahl.*
Fucus spinaeformis. *Lmrz.*
Sphaerococcus rigidus. *Ag. XXII. 49.*
Sphaerococcus spinaeformis. *Ag. disp.*
versicolor. *Lmrz. vid. Sphaerococ-*
cus cartilagineus.
GELONA. *Adans. vid. Agaricus.*
GEMMULARIA. *Rafin.* (Fungus
 tuberaceus.)
leviuscula. *Rafin.*
rugosa. *Rafin.*
GEOGLOSSUM. *Pers. L. Nees.*
 118. *Fr. Cl. I. ord. II. gen. 15.*
argillaceum. *Fr. vid. Clavaria ar-*
gillacea.
atropurpureum. *Pers. 4. Fr. 8.*
G. purpurascens. *Pers. com.*

GEOGLOSSUM.

- Clavaria atropurpurea. *Batsch.*
 Clavaria mitrata. *Holmsk.*
capitatum. *Pers.* vid. *hirsutum.*
carneum. *Schultz.* *Fr.* 9.
difforme. *Fries.* 3. *P.* 7.
farinaceum. *Schwanz.*
glabrum. *Pers.* 2. *Fr.* 2.
 α. *G. g. vulgare.* *Pers.*
 Clavaria nigra. *Lam.* fl. fr. [*Ehrh.*
 Clavaria ophioglossoides. *Lin.* *Bull.* *Dec.*
 Clavaria ophioglossoides α. *Batsch.*
 Clavaria nr. 2206. *Hall.*
 Clavaria nr. 1. i. *Gled.*
 β. *G. g. paludosum.* *Pers.*
G. glabrum. *Moug.* et *Nestl.*
G. uliginosum. *Pers.*
 γ. *G. g. macropus.* *Pers.*
 Clavaria nigrita. *Schleich.*
 δ. *G. sphagnicolum.* *Ehrnb.* *P.* 5. (sec. *Fr.*)
glutinosum. *Pers.* 8. *N.* 3. *Fr.* 4.
 β. *G. g. lubricum.* *Pers.*
hirsutum. *Pers.* 1. *N.* 1. *Fr.* 1.
 Clavaria atra. *Schrad.* *Pers.*
 Clavaria ophioglossoides. *Holmsk.*
 b. *G. capitatum.* *Pers.*
 Clavaria pedunculata. *Batsch.*
olivaceum. *Pers.* 6. *Fr.* 6.
purpurascens. *Pers.* vid. *atropur-*
pureum.
sphagnicolum. *Ehrnb.* vid. *glabrum.*
uliginosum. *Pers.* vid. *glabrum.*
viride. *Pers.* 5. *Fr.* 7. *N.* 2.
 Clavaria mitrata β *viridis.* *Holmsk.*
 Clavaria serpentina. *Müll.* *Schrank.*
 Clavaria viridis. *Schrad.* *Gmel.*
 Clavaria nr. 2205. *Hall.*
 a. *G. v. aeruginosum.* *Schm.* et *Kunz.*
 b. *G. v. atrovirens.* *Schm.* et *Kunz.*
 c. *G. v. viscidum.* *Fr.*
G. viride. *Sohum.*
 d. *G. v. gracile.* *Fr.* *Nees.*
viscosum. *Pers.* 9. *Fr.* 5.
 Clavaria viscosa. *Poir.*

GEORGIA. *Ehrh.*

- mnemosynum.* *Ehrh.* vid. *Tetraxis*
pellucida.

GEOTRICHUM. *Link.* *Pers.* XIV.
Nees. 30.

- candidum.* *Lk.* *P.* 1. *N.* 1.
Sporotrichum laxum. *Mart.*? (sec. *Lk.*)

GIGANTEA. *Stackh.*

- bullata.* *Stackh.* vid. *Laminaria sac-*
charina β.
bullosa. *Stackh.* v. *Laminaria bulbosa.*
digitata. *Stackh.* vid. *Laminaria di-*
gitata.
simplicifolia. *Stackh.* vid. *Laminaria*
saccharina.

GIGARTINA. *Lamrx.*

- acicularis.* *Lamrx.*
Ceramium aciculare. *Roth.* *)
Fucus acicularis. *Wulf.* *Turn.*

GIGARTINA.

- Fucus diffusus.* *Forsk.* (non *Huds.*)
Fucus plicatus. *Clem.*
Fucus spinosus. *Gouan.* (sec. *Hrb.* *Mert.* *Ag.*)
Sphaerococcus acicularis. *Ag.* XXII. 82.
 (cfr. *Sphaerococcus ustulatus.*)
articulata. *Lamrx.* v. *Lamentaria ar-*
capillaris. *Lamrx.* [*ticulata.*
Fucus capillaris. *Huds.* *With.* *Turn.* *)
clavellosa. *Lamrx.* vid. *Chondria cla-*
vellosa.
confervoides. *Lamrx.*
Ceramium longissimum β. *Roth.*
Fucus acerosus. *Esp.*
Fucus confervoides. *Lin.* (α. *Dec.*)
Fucus elongatus. *Gunn.* [*Lyngb.* **)
Fucus scorpioides. *Fl. d.* t. 887. (sec.
Fucus verrucosus. *Stackh.* (*Huds.* *Dec.*
 sec. *Ag.*)
Sphaerococcus confervoides. *Link.* *Ag.* XXII.
Verrucaria confervoides. *Stackh.* [67.
Verrucaria verrucosa. *Stackh.*
 β. *G. c. procerrima.* *Lyngb.*
Ceramium longissimum. *Roth.* [nop.
Fucus confervoides β *procerrimus.* *Turn.* sy.
Fucus flagelliformis β *tortilis.* *Turn.*
Fucus longissimus. *Wulf.* *Stackh.*
Fucus procerrimus. *Esp.*
Verrucaria elongata. *Stackh.*
 γ. *G. c. plicata.* *Lyngb.*
Fucus plicatus. *Esp.* [*Ag.*
 δ. *Sphaerococcus confervoides* γ *ramulosus.*
 ε. *Sphaerococcus confervoides* δ *uniformis.*
Fucus bursa pastoris. *Gmel.* ? [*Ag.*
Fucus flagellaris. *Esp.*
Fucus uniformis. *Esp.*
 ζ. *Sphaerococcus confervoides* ε *verrucosus.*
F. verrucosus. *Ag.* disp. [*Ag.*
Fucus albidus. *Huds.* *Good.* et *Wood.*
Fucus albus. *Wulf.*
Fucus confervoides var. *albidus.* *Turn.*
Fucus patens. *Esp.*
Fucus verrucosus. *Gmel.*
 η. *Fucus confervoides* gracilis. *Turn.*
Fucus gracilis. *Stackh.* ed. 1.
Sphaerococcus confervoides ζ *gracilis.* *Ag.*
 θ. *Sphaerococcus confervoides* η *caudatus.*
Fucus longissimus. *Gmel.* *Esp.* [*Ag.*
 ι. *Sphaerococcus confervoides* θ *divaricatus.*
Fucus confervoides. *Wulf.* *Esp.* [*Ag.*
 κ. *Sphaerococcus confervoides* ι *setaceus.*
 (non *Fucus setaceus.* *Poir.*) [*Ag.*
 (cfr. *Chordaria flagelliformis.*)
dasyphylla. *Lamrx.*
Chondria dasyphylla. *Ag.* XXIII. 10:
Dasyphylla Woodwardi. *Stackh.*
Fucus caespitosus. *W. M.* ined.
Fucus dasyphyllus. *Good.* et *Wood.*
Fucus tener. *Vahl.*
Laurencia caespitosa. *Lamrx.*
Fabriciana. *Lyngb.* vid. *Sphaer-*
coccus cristatus.

*) Synonyma *Rothii* et *Forskachlei* ab *Agardhio* omissa.

*) Desideratur haec species in *Agardhii* speciebus.

**) *Agardhio*: *Sphaerococcus purpurascens* β.

GIGARTINA.

- flagelliformis*. *Lmrx.* vid. *Chondria flagelliformis*.
Griffithsiae. *Lmrx.* (non *Lyngb.*)
Fucus Griffithsiae. *Turn.*
Fucus tentaculatus. *Bertol.*
Sphaerococcus Griffithsiae. *Ag.* XXII. 25.
Griffithsiae. *Lyngb.* vid. *plicatus*.
helminthochorton. *Lmrx.*
Ceramium helminthochortos. *Roth.*
Conferva helminthochortos. *Lin.*
Corallina bifida. *Juss.?*
Fucus helminthochortos. *Latour.* [74.
Sphaerococcus helminthochortos. *Ag.* XXII.
kaliformis. *Lmrx.* v. *Chondria kaliformis*.
lichenoides. *Lmrx.* [formis.
Fucus gelatinosus. *Koen.* msp.
Fucus lichenoides. *Turn.* *Lin.* hrb. (non *Au*
Fucus lichenastrum. *Poir.* [for.
Plocaria candida. *Nees.*
Sphaerococcus lichenoides. *Ag.* XXII. 69.
 β. *Fucus edulis*. *Gmel.* (non *Lin.*)
Fucus coralloides. *Poir.*
Sphaerococcus lichenoides β *tenuis*. *Ag.*
 (Alga coralloides. *Rumph.*)
Loefflingii. *Stackh.* vid. *Gelidium gibberica*.
Lyngb. †) [gartinum.
lycopodioides. *Lyngb.*
Conferva squarrosa. *Oeder.* fl. d.
Fucus lycopodioides. *Lin.*
Furcellaria lycopodioides. *Ag.* disp.
Rhodomela lycopodioides. *Ag.* XXIV. 11.
marginalis. *Lmrx.* *Urvil.*
miniata. *Lmrx.* †)
Fucus miniatus. *Drapar.*
muricata. *Lmrx.*
Chondria spinosa. *Ag.* disp.
Fucus denticulatus. *Burm.*
Fucus lichenoides. *Willd.*
Fucus muricatus. *Gmel.*
Fucus spinosus. *Lin.*
Fucus striatus. *Esp.* (sec. *Thunb.*)
Sphaerococcus spinosus. *Ag.* XXII. 58.
Ulva papillosa. *Lin.* (sec. *Poir.*, *Thunb.*)
Opuntia. *Lmrx.*
Chondria opuntia. *Ag.*
Fucus caespitosus. *Stackh.* *Dec.* (sec. *Ag.*)
Fucus opuntia. *Turn.*
Fucus repens. *Gunn.* *With.* *Lightf.*
Fucus verticillatus var. *repens*. *With.* ed. 2.
Halymenia? *Opuntia*. *Ag.* XIX. 15.
Kaliformia Opuntia. *Stackh.*
Rivularia Opuntia. *E. B.*
Ulva articulata β. *Huds.*
Ulva opuntia. *Quorund.*
 (cfr. *G. pilosa*.)
ovata. *Lmrx.* vid. *Chondria ovalis*.
pedunculata. *Lmrx.* vid. *Sporochneus pedunculatus*.
pilosa. *Lmrx.*
 G. *opuntia*. *Lmrx.* (sec. *Ag.*)
Fucus pilosus. *Stackh.* ††)

†) Desideratur in *Agardhii* speciebus, alg.††) citat *Lamourouxius*, at non exstat*Fucus pilosus* in *Nereide* brit. ed. 2.

GIGARTINA.

- pinastroides*. *Lyngb.*
Ceramium incurvum. *Dec.*
Ceramium pinastroides. *Poir.* *Stackh.*
Ceramium scorpioides. *Roth.?* (sec. *Dec.*)
Fucus incurvus. *Huds.* *With.*
Fucus pinastroides. *Gmel.* *Turn.*
Rhodomela? *pinastroides*. *Ag.* XXIV. 15.
Rytiphlaea pinastroides. *Ag.*
pistillata. *Lmrx.* vid. *Gelidium gigartinum*.
plicata. *Lmrx.*
 G. *Griffithsiae*. *Lyngb.* (sec. *Rec. Ratisb.*)
Ceramium plicatum. *Roth.*
Fucus albus. *Gunn.* (*Fl. d.* t. 408.)
Fucus plicatus. *Huds.* *Gmel.* *Turn.*
Sphaerococcus plicatus. *Ag.* XXII. 73.
 β. *Fucus plicatus elongatus*. *Turn.*
Flagellaria longissima. *Stackh.*
Fucus longissimus. *Esp.* (non *Stackh.*)
 γ. G. p. β *simplicior*. *Lyngb.*
Fucus plicatus fastigiatus. *Turn.*
Sphaerococcus plicatus β *simplicior*. *Ag.*
 δ. G. p. γ *tenuior*. *Lyngb.*
Sphaerococcus plicatus δ *tenuis*. *Ag.*
 ε. *Sphaerococcus plicatus* ζ *hippuroides*.
Scytosiphon hippuroides. *Lyngb.* [Ag.
purpurascens. *Lmrx.*
Fucus capillaris. *Houtt.*
Fucus corallinus. *Oed.* fl. d.
Fucus flexilis. *Wulf.*
Fucus purpurascens. *Good.* et *Wood.* *Turn.*
Fucus purpureus. *Gmel.* *Huds.* (et? *Lin.*)
Fucus tuberculatus. *Lightf.*
Sphaerococcus purpurascens. *Ag.* XXII. 78.
Tubercularia purpurascens. *Stackh.*
 β. G. p. *cirrrosa*. *Lyngb.*
Fucus purpurascens var. *cirrhosus*. *Turn.*
 γ. G. p. *rostrata*. *Lyngb.*
 δ. G. p. *virescens*. *Lyngb.*
Fucus purpurascens. *Stackh.*
Fucus scorpioides. *Fl. d.* (sec. *Ag.*)
Sphaerococcus purpurascens, α *scorpioides*.
 Ag. [Ag.
 ε. *Sphaerococcus purpurascens* β *distichus*.
 ζ. *Sphaerococcus purpurascens* β *subinflatus*. *Ag.*
 θ. *Sphaerococcus purpurascens* δ *capillaceus*. *Ag.*
Fucus acicularis. *Esp.*
Fucus capillaceus. *Esp.*
 η. *Tubercularia pusilla*. *Stackh.?*
pygmaea. *Lmrx.* vid. *Chondria kaliformis* et *Lichina pygmaea*.
rotunda. *Lmrx.* vid. *Furcellaria rotunda*.
scorpioides. *Lmrx.* vid. *confervoides*, *Fucus nodosus*.
subfusca. *Lmrx.* *Lyngb.*
Ceramium subfuscum. *Stackh.*
Ceramium tortuosum. *Ducluz.*
Fucus confervoides. *Huds.* (sec. *Turn.* *With.*)
Fucus setaceus. *Wulf.*
Fucus subfuscus. *Wood.* *With.*
Fucus variabilis. *Good.* et *Wood.*

GIGARTINA.

- Rhodomela subfusca*. Ag. XXIV. 12.
Sphaerococcus subfuscus. Ag.
β. G. s. racemosa. Lyngb.
γ. G. s. tenuior. Lyngb.
Rhodomela subfusca β tenuior. Ag.
Sphaerococcus subfuscus β tenuior. Ag. syn.
δ. G. s. flaccida. Lyngb.
Rhodomela subfusca γ flaccida. Ag.
Rhodomela subfusca δ penicillata. Ag.

Teedii. Lmrx.

- Ceramium Teedii*. Roth.
Fucus pistillatus var. B. Lmrx.
Fucus Teedii. Turn.
Sphaerococcus Teedii. Link. Ag. XXII. 46.
β. Sphaerococcus Teedii β serratus. Ag.

tenax. Lmrx.

- Fucus tenax*. Turn.
Sphaerococcus tenax. Ag. XXII. 85.

tenuissima. Lmrx.

- Capillaria tenuissima*. Stackh.
Chondria tenuissima. Ag. XXIII. 11.
Dasyphylla tenuissima. Stackh.?
Fucus muscoides. Wulf.
Fucus tenuissimus. Wood. Turn. (et? With.)
Ulva capillaris. Huds. (sec. Turn.)
β. Chondria tenuissima β minuta. Ag.

tristis. Lmrx. Urvil.**Urvillii**. Lmrx. Urvil.**uvaria**. Lmrx.

- Caulerpa uvaria*. Ag. disp.
Chondria uvaria. Ag. XXIII. 8.
Fucus botryoides. Wulf. Dec. (sec. Ag.)
Fucus ovalis var. *botryoides*. Turn.
Fucus uvarius. Wulf. (non Lin.)*
Ulva uvoides. Bory.
β. Chondria uvaria β maxima. Ag.
Fucus globiferus. Lmrx.? (in Mus. Par.)
 (cfr. *Caulerpa sedoides*. Ag.)

vermicularis. Lmrx. vid. *Chondria ovalis*.**viridis**. Lyngb. vid. *Sporochnus viridis*.**Wrightii**. Lmrx.

- Chondria Wrightii*. Ag. XXIII. 25.
Fucus debilis. Forsk. (sec. Ag.)
Fucus Wrightii. Turn.
 (cfr. *Chondrus Poitei*.)

GISOPTERIS. Bernh.

- palmata*. Bern. vid. *Hydroglossum palmatum*.

GLEICHENIA. Smith. Willd. 1945. (non Neck.)

- alpina*. R. Br.
Mertensia alpina. Poir.
circinnata. Sw. 2. 3.
Mertensia circinnata. Poir.
 (cfr. *G. microphylla*.)
dicarpa. R. Br.
Mertensia dicarpa. Poir.
flabellata. R. Br.
Mertensia flabellata. Poir.

GLEICHENIA.

- glauca*. Sw. 2. 2.
Mertensia coeruleoglauca. Poir.
glaucescens. H. B. 2.
Mertensia glaucescens. Willd. 1946. 3.
Hermanni. R. Br.
Dicranopteris. Bernh.?
Mertensia dichotoma. Sw. (sec. R. Br.)
microphylla. R. Br.
G. circinnata. Sw.?
polypodioides. Sw. 2. 1.
Onoclea polypodioides. Lin. (non Sw.)
pubescens. H. B. 2.
Mertensia pubescens. Willd. 1946. 5.
revoluta. H. B. 2.
rupestris. R. Br.
Mertensia rupestris. Poir.
speluncae. R. Br.
Mertensia speluncae. Poir.
tomentosa. Cav. 2.
 (non *Mertensia tomentosa*. Sw. sec. Sw.)
tenera. R. Br.
Mertensia tenera. Poir.

GLEICHENIA. Neck. vid. *Aspidium*, *Polypodium*.**GLIOTRICHUM**. Eschw. (Byssus.)

betulinum. Eschw.

Casseliae. Eschw.

GLOBULINA. Link.

Conjugatarum *Vaucherii* ordo secundus. †)

GLOCONEMA. Grevil. (Fungus.)

apiculatum. Grev.

GLOJONEMA. Agardh.

chtonoplastes. Ag. vid. *Oscillatoria chtonoplastes*.

foetidum. Ag. vid. *Bangia foetida*.

paradoxum. Ag. vid. *Bangia paradoxum*.

GLONIUM. Mühlenb.

stellatum. Whlbg. Schwanz. vid. *Solenarium byssoideum*.

GLYPHIS. Achar.

cicatricosa. Ach.

Trypethelium cicatricosum. Ach.

favulosa. Ach.

Trypethelium favulosum. Ach.

graphica. Fr.

labyrinthica. Ach.

Trypethelium labyrinthiforme. Ach.

maculosa. Fr.

tricolor. Ach.

Graphis tricolor. Ach. lich.

GLYPHOCARPA. R. Brown.

capensis. R. Br. vid. *Gymnostomum capense*.

GLYPHOMITRIUM. Brid.

crispatum. Brid. vid. *Encalypta crispata*.

Daviesii. Brid. v. *Encalypta Daviesii*.

parasiticum. Brid. vid. *Encalypta parasitica*.

*) Apud plures autores falso: *ovarius*.

†) scil. *Conjugata gracilis*, *lutescens*, *stellina*, *cruciata*, *decussata*, *pectinata*, quorum synonyma sub genere *Zyguema* sunt quaerenda.

GODAL. Adans. vid. Amphiconium, Ceramium, Conferva, Hydrodyction, Ozonium, Vaucheria.
GOMPHUS. Battar.
atrorufus. Batt. vid. Agaricus castaneus.
GONIOSPERMA. Link.
 — — *vid. Trichia chrysosperma.*
GONYCLADUM. Link.
deustum. Lk. vid. Conferva deusta.
flaviatile. Lk. vid. Chantransia fluviatilis.
nodulosum. Lk.
Conferva nodulosa cujus?
torulosum. Lk. vid. Chantransia torulosa.
GONYTRICHUM. Nees. Pers. VIII. caesium. Nees. P. 1.
GRAMNITIS. Swartz. Willd. 1959.
asplenoides. Presl. 2.
aurea. Sw. vid. Ceterach canariensis.
australis. R. Br.
Billardieri. Willd. 2. 2.
G. linearis. Labil. in litt.
Ceterach. Sw. vid. Ceterach officinarum.
cheilanthoides. Sw. 2. 15.
cordata. Sw. 2. 13.
Acrostichum cordatum. Thunb.
Asplenium cordatum. Sw.
Notholaena cordata. Desv.
elongata. Sw. 2. 6.
G. lanceolata. Schkr. Spr. (non Sw.)
flexuosa. H. B.
graminoides. Sw. 2. 10.
Acrostichum graminoides. Sw.
Asplenium graminoides. Sw.
Monogramma furcata. Desv.
heterophylla. Labil. 2. 12.
Polypodium gramnitidis. Labil.
hirta. H. B. 2.
lanceolata. Sw. 2. 5. (non Schkr. Spr.)
Asplenium plantagineum β . Lam.
lanceolata. Schkr. vid. Gymnogramma heterophylla.
linearifolia. —
Monogramma linearifolia. Desv.
linearis. Sw. 2. 1.
Asplenium angustifolium. Jacq.
Polypodium gramineum. Sw. (et? Poir.)
linearis. Labil. vid. G. Billardieri.
magellanica. Desv.
marginella. Sw. 2. 4.
Polypodium marginellum. Sw.
myosuroides. Sw. 2. 11.
Polypodium myosuroides. Sw.
pumila. Sw. 2. 5.
Caenopteris graminea. Schkr.
Monogramma graminea. Desv. Schkr.
Pteris graminea. Lam. Poir.
Pteris monogramma. Poit. in Roem. herb.
revoluta. Spr. 2. 3.
rutaefolia. R. Br.
seminuda. Willd. 2. 7.
Blechnium seminudum. Willd. phyl.
Taenitidis species. R. Br.

GRAMNITIS.

serrulata. Sw. 2. 9:

Acrostichum serrulatum. Sw.

Asplenium serrulatum. Sw.

GRANULARIA. Roth.

ichtyoblabe. Kunz.

GRAPHIS. Adans. Achar.

LEPROMUS. Vent. (ex parte.)

acerina. (Ach.) vid. serpentina.

Afzelii. Ach.

betuligna. Ach:

G. scripta. Ach. var. Floer.

Lichen betulignus. Ach. pr.

Opegrapha betulae. Dec.

Opegrapha betuligna. Ach. m.

β . G. b. stellata. Ach.

caribaea. Ach.

Opegrapha abnormis β varia. Ach. lich.

Cerasi. Ach. vid. scripta.

coccinea. Roehl. vid. Spiloma tumidulum.

curvula. Ehrh. v. Opegrapha notha.

deformis. Ach. msp.

(vix Lichen. Ach. in synop.)

dendritica. Ach. 6.

Opegrapha dendritica. Ach. m.

duplicata. Ach.

elegans. Ach.

Opegrapha elegans. E. B.

eutypa. (Ach.) vid. serpentina.

flexuosa. (Ach.) vid. scripta.

fraxinea. (Ach.) vid. scripta.

graminea. (Ach.) vid. scripta.

hebraica. (Ach.) vid. scripta.

hieroglyphica. Ach.

Opegrapha hieroglyphica. Pers.

incileata. Ach. mspt. †

(an? Lichen? Ach. syn.)

inusta. Ach.

limitata. Pers. vid. scripta.

lineola. Ach.

(non Opegrapha pruinata. W. M.)

literella. (Ach.) vid. serpentina.

Lyelli. Ach.

Opegrapha Lyelli. E. B.

macrocarpa. (Ach.) vid. scripta.

macularis. Ehrh. vid. Opegrapha

stenocarpa.

microcarpa. (Ach.) vid. scripta.

microscopica. Ehrh. vid. Opegrapha

pedata. Fr.

[epipasta.

pezizoidea. Ach.

planata. Ach.

pulverulenta. Ach. vid. scripta.

rugosa. (Ach.) vid. serpentina.

sculpturata. Ach.

scripta. Ach.

Lichen scriptus. L.

Lichen nr. 1079. Hall.

Opegrapha scripta. Ach. m.

Opographa vulgaris. Humb.

Verrucaria scripta. Wigg.

a. G. s. limitata. Ach. (α . lich.)

Lichen praecinctus. Ach. pr.

Opegrapha limitata. Pers.

Opegrapha praecincta. Ach. pr.

GRAPHIS.

- b. *G. s. varia*. Ach. (β . lich.)
 c. *G. s. macrocarpa*. Ach. (γ . lich.)
Lichen macrocarpus. Ach. pr.
Opegrapha macrocarpa. Pers.
Opegrapha scripta β *macrocarpa*. Ach. m.
 d. *G. s. hebraica*. Ach. (δ . lich.)
Lichen hebraicus. Hoffm.
Lichen scriptus α *hebraicus*. Lightf.
Verrucaria hebraica. Hoffm.
 e. *G. s. tenerrima*. Ach. (ϵ . lich.)
 β . *G. s. pulverulenta*. Ach.
G. pulverulenta. Ach. lich.
Opegrapha pulverulenta. Pers.
 a. *G. s. p. fraxinea*. Ach.
G. pulv. α fraxinea. Ach. lich.
 b. *G. s. p. grammica*. Ach.
G. pulv. β grammica. Ach. lich.
 c. *G. s. p. flexuosa*. Ach.
G. pulv. flexuosa. Ach. lich.
 d. *G. s. p. microcarpa*. Ach.
G. pulv. microcarpa. Ach. lich.
 γ . *G. s. Cerasi*. Ach.
G. Cerasi. Ach. lich.
Lichen Cerasi. Ach. pr.
Opegrapha Cerasi. Pers.
Opegrapha Cerasi β *pruni spinosi*. Dec.
 (cfr. *Opegrapha betuligna*, *denigrata*, *serpentina*. Ach. (pentina.)
Lichen serpentinus. Ach. pr.
Opegrapha serpentina. Ach. m.
 a. *G. s. littorella*. Ach. (α . lich.)
Lichen littorellus. Ach.
Opegrapha littorella. Ach. pr.
Opegrapha scripta var. *ulmea*. Pers.
 b. *G. s. subtilis*. Ach. (β . lich.)
Opegrapha scripta var. *subtilis*. Pers.
 c. *G. s. acerina*. Ach. (γ . lich.)
 d. *G. s. spathea*. Ach. (δ . lich.)
 e. *G. s. eutypa*. Ach. (ϵ . lich.)
 f. *G. s. rugosa*. Ach. (ζ . lich.)
spathea. (Ach.) vid. *serpentina*.
stellata. (Ach.) vid. *betuligna*.
stibea. Ach.
Opegrapha pruinata. Pers. (non *W. M.*)
subtilis. Ach. vid. *serpentina*.
tenella. Ach.
tenerrima. (Ach.) vid. *scripta*.
tortuosa. Ach.
triosa. Ach. vid. *Glyphis triosa*.
varia. (Ach.) vid. *scripta*.
- GRATELOUPIA. Agard. XX.
filicina. Ag. 1.
Delesseria filicina. Lmrx.
Fucus filicinus. Wulf. Jacq.
Fucus spinosus. Gmel. ? (sec. Ag.)
Phoracis filicina. Rafn.
Palmaria rigida. Lmrx.
Sphaerococcus filicinus. Ag. disp.
hystrix. Ag. 2.
ornata. Ag. 1.
Fucus erinaceus. Turn.
Delesseria erinacea. Lmrx.
Fucus ornatus. Lin. Thunb. (sec. Ag.)
Sphaerococcus erinaceus. Ag. disp.
 β . *G. o. crispa*. Ag.

GREEN. Adans. vid. Phascum.

GRIFFITHSIA. Agardh.

- barbata*. Ag. (Koen.)
Conferva barbata. E. B. (et? Mohr. Zoega.
Conferva polymorpha β *barbata*. Retz.
corallina. Ag. vid. *Callithamnium*
corallinum.
equisetifolia. Ag.
Ceramium equisetifolium. Dec.
Conferva cancellata. Roth. (non Lin.)
Conferva equisetifolia. Lightf. Spr.
Conferva imbricata. Huds. Roth.
multifida. Ag.
Conferva multifida. E. B. Huds.
setacea. Ag.
Conferva setacea. Huds. Roth. Dillw.
- GRIMMIA. Hedw.
aciphylla. W. M. vid. *Coscinodon*
aciphyllus.
acuta. Sm. W. M. vid. *Weissia acuta*.
affinis. Hop. et Horn.
G. canescens. Schl. (sec. Hornsch.)
G. ovata. Schwaeg.
H. pensylvanica. Hornsch. (olim.)
alpestris. Schl. vid. *G. Donniana* et
Campylopus pulvinatus.
alpicola. Sw. \mathcal{A} . (non Ludw.) *) 109.
Weissia alpicola. Poir.
 β . *G. helvetica*. Schkr.
G. alpicola. Schl.
 (cfr. *G. maritima*, *rivularis*, *stricta*.)
alpicola. Ludw. vid. *apocarpa*.
apiculata. Hornsch. \mathcal{A} .
apocarpa. Hedw. \mathcal{A} . 111.
G. polyodon. Ehrh.
Bryum apocarpon α . L.
Fontinalis apocarpa. Hull. L. fl.
Hypnum nr. 1793. Hall.
Weissia apocarpa. Poir.
 β . *G. apocaulos*. Hedw. fl.
Bryum apocarpon. Schmid.
Bryum apocaulon. Hoffm.
Weissia apocaulos. Poir.
 γ . *G. a. floribunda*. Brid.
 δ . *G. Schleicheri*. Spreng.
G. alpicola. Ludw.
 (cfr. *G. alpicola*, *fasciculata*, *gracilis*, *rivularis*, *stricta*.)
apocaulos. Hedw. vid. *apocarpa*.
aquatica. Dec. vid. *rivularis*.
arborea. Schrank. vid. *Neckera heteromalla*.
atrata. Mielich. Hop. et Horn.
atrovirens. W. M. (non E. B.)
G. Starkeana. Anglor. (non German)
 (non *Bryum minutum*. Dicks. sec. W. M.)
atrovirens. E. B. vid. *Didymodon*
nervosum.
bohémica. Schkr. vid. *G. Donniana*,
Browniana. Sm. v. *Tetraphis ovata*.
calcareo. Sm. vid. *Weissia calcarea*.
campestris. Hook. Burch.
canescens. Schl. vid. *affinis*, *crinita*.

*) Hooker's musc. br. p. 37 ab apocarpa non separat.

GRIMMIA.

capillata. Moench. | vid. Orthotrichum crispum.
catenulata. W. M. vid. Hypnum catenulatum.
cirrhata. Schrad. Sm. vid. Weissia cirrhata.
compacta. Schl. v. Weissia compacta.
connata. Kaulf. vid. Coscinodon connatus.
conostoma. Sm. vid. Conostomum boreale.
controversa. Schr. Sm. W. M. vid. Weissia viridula.
crassa. Schl. †
cribrosa. Hedw. 2. 115.
 Bryum cribrosum. Hoffm.
 Coscinodon cribrosus. Spr.
 Weissia cribrosa. Poir.
crinita. W. M. 2. 107.
 G. canescens. Schl. (sec. Dec. Brid. Schwaeg.)
 G. plagiopoda. Dec. Schl.
 Gymnostomum decipiens. W. M.
 Phascum piliferum. Weber.
 Weissia crinita. Poir.
crispa. Roth. vid. Weissia viridula.
crispata. Roth. vid. Weissia cirrhata.
crispula. Sm. vid. Weissia crispula.
curvirostra. Schr. vid. Weissia recurvirostra.
cylindracea. W. M. vid. Pterigynandrum nervosum.
Daviesii. Turn. vid. Encalypta Daviesii.
denticulata. Kaulf.
Dicksoni. Sm. vid. Weissia cirrhata.
Donniana. Sm. 2. (C. Schwaeg.) 117.
 G. alpestris. Schl. (sec. Dec. Schw.)
 G. pulvinata. Green. msp.
 G. sudetica. Ludw. Spr. Schwaeg.
 Weissia Donniana. Poir.
 β. G. obtusa. Schwaeg. Dec. (sec. Brid.)
 γ. G. bohemica. Schkr.
fasciculata. Brid. 2. 122.
 G. apocarpa δ apiculata. Brid. spec.
filiformis. W. M. vid. Pterigynandrum filiforme.
floribunda. (Brid.) vid. apocarpa.
fontinalioides. Hook. H. B.
Forsteri. Sm. vid. Gymnostomum viridissimum.
fragilis. Weber. vid. Coscinodon verticillatus.
fugax. Autor. vid. Weissia fugax.
fuscolutea. Hook. H. B.
Gebhardi. Spreng.
geniculata. Selig. vid. Campylopus curvifolius.
geniculata. Schwaeg. vid. Weissia geniculata.
gracilis. Mich. vid. Weissia acuta.
gracilis. Schl. Brid. 2. 112.
 G. apocarpa var. gracilis. W. M. Roehl.
helvetica. Schkr. vid. rivularis.
heteromalla. Sm. vid. Weissia heteromalla.

GRIMMIA.

homomalla. Sm. vid. Didymodon homomallum.
inclinata. Sm. vid. Cynodon inclinatum.
incurva. Schwaeg. 2. 121.
 G. uncinata. Kaulf.
lanceolata. Dec. Sm. vid. Coscinodon lanceolatus.
latifolia. W. M. vid. Weissia latifolia.
longirostris. Hook. H. B.
maritima. Turn. Sm. 2. 108.
 G. alpicola δ *maritima*. Whlbg. lap.
 Weissia *maritima*. Poir.
mutabilis. Opiz. vid. Pterigynandrum mutabile.
nana. Schl. †
nigricans. Dec. 2. 120.
 G. ovata. Schwaegr. W. M. 118.
 Dicranum ovatum. Funk.
 Weissia nigricans. Poir.
 (non G. canescens. Schl. cfr. G. affinis.)
nigrita. Roth. W. M. vid. Weissia nigrita.
nuda. Sm. vid. Coscinodon nudus.
obliqua. Hop. et Horn.
obliquata. Host. (quid?) †
oblonga. Schrank. vid. Orthotrichum striatum.
obtusa. Schwaeg. Dec. vid. G. Donniana, Campylopus ovatus.
obtusa. Brid. in Schrad. vid. plagiopodia.
ornithopodioides. W. M. vid. Pterigynandrum gracile.
ovata. Schwaeg. v. affinis, nigricans.
ovata. W. M. v. Campylopus ovatus.
ovata. Funk. vid. patens.
ovata. Schrank. vid. Orthotrichum anomalum.
parasitica. Voit. vid. Weissia parasitica.
patens. Hop. et Horn. 2.
 G. ovata. Funk. sic. (non W. M.)
pensylvanica. Hornsch. vid. affinis.
pensylvanicu. Schwaeg. vid. pilifera.
pilifera. Mich. Beauv. Brid. 114.
 G. apocarpa β *pilifera*. Brid. spec.
 G. pensylvanica. Schwaeg.
 Weissia *pilifera*. Roehl. Anal. Wett.
plagiopodia. Hedw. 2. (non Schl. Dec.) 106.
 G. obtusa. Brid. in Schr.
 G. plagiopus. Schwaegr.
 Coscinodon plagiopus. Spreng.
plagiopodia. Schl. Dec. vid. crinita.
plagiopus. Schwaeg. v. plagiopodia.
plicata. Opiz. vid. Pterigynandrum mutabile.
polyodon. Ehrh. vid. apocarpa.
pullulans. Kaulf. in Spr. vid. Coscinodon pullulans.
pulvinata. Green. vid. G. Donniana.
pulvinata. Sm. Mart. vid. Campylopus pulvinatus.
pusilla. Schr. vid. Weissia pusilla.

GRIMMIA.

- ramosa. Schl. †*
recurvata. Hedw. vid. Weissia recurvata.
recurvirostra. Sw. vid. Weissia recurvirostis.
repens. Schl. Opiz. vid. Pterigynandrum repens.
*rivularis. Sm. Brid. 2. *) 110.*
G. alpicola β rivularis. Whlbg.
G. apocarpa β rivularis. Schkr. W. M.
G. aquatica. Dec. rap.
Weissia rivularis. Poir.
rubella. Roehl. vid. Weissia recurvirostris.
rupincola. W. M. vid. Weissia acuta.
saxicola. Hook. vid. Campylopus saxicola.
Schisti. Sm. vid. Weissia Schisti.
Schleicheri. Spr. vid. apocarpa.
Seligeri. W. M. vid. Weissia Seligeri.
splachnoides. Sm. vid. Weissia splachnoides.
Starkeana. W. M. vid. Weissia Starkeana.
striata. Hedw. Willd. Moench. vid. Orthotrichum striatum.
striata. Sm. vid. Weissia denticulata.
striata. Schrad. vid. Weissia fugax.
stricta. Turn. 2. 113.
G. alpicola γ stricta. Whlbg. lap.
G. apocarpa var. stricta. W. M. Hook.
Weissia stricta. Poir.
sudetica. Ludw. Spr. v. G. Donniana.
sylvatica. Willd. vid. Orthotrichum crispum.
trichodes. E. B. vid. Gymnostomum trichodes.
trifaria. W. M. vid. Weissia tristycha.
tristycha. Schwaeg. vid. Weissia tristycha.
uncinata. Kaulf. vid. incurva.
ventricosa. Schl. †
verticillata. Sm. vid. Coscinodon verticillatus.
viridula. Roth. vid. Fissidens exilis.
- GUENTERIA. Trevir.**
graveolens. Trev.
Corsinia marchantioides. Radda.
- GYALECTA. Achar.**
aethalea. Ach.
atrata. Ach. vid. Lecidea atrata.
bryophila. Ach.
Lichen bryophilus. Ehrh. Schl.
Lichen muscorum. Scop. Schrad. Hoffm.
Patellaria muscorum. Hoffm.
Psora muscorum. Hoffm.
Urceolaria bryophila. Ach. lich.
Urceolaria scruposa β bryophila. Ach. m.
β. Urceolaria bryophila β dealbata. Ach.
γ. Urceolaria bryophila γ argillosa. Ach.
Urceolaria scruposa δ argillosa. Ach. m.
Urceolaria scruposa var. terrestris. Pers.

GYALECTA.

- cretacea. Ach.*
epulotica. Ach.
geoica. Ach.
Lichen geoicus. Whlbg.
Urceolaria geoica. Ach. m.
Persooniana. Ach.
Thunbergiana. Ach.
Lichen excavatus. Thunb. Ach. pr.
Urceolaria excavata. Ach. m.
truncigena. (Ach.) vid. G. Wahlenbergiana.
Wahlenbergiana. Ach.
Lichen foveolaris. Whlbg. lap
Urceolaria excavata. Ach. m.
- GYMNOCEPHALUS. Schwaegr.**
androgynus. Schw. vid. Bryum androgynum.
conoideus. Schw. Brid. vid. Zygodon conoideus.
inordinatus. Brid. vid. Bryum inordinatum.
- GYMNODERMA. Humb. (Fungus.)**
sinuata. Humb. frbg. †
- GYMNOGRAMMA. Desv.**
acrostichoides. Desv. 2.
Hemionitis acrostichoides. Sw. W. 1955. 11.
asplenioides. Sw.
aurea. Desv. 2.
Hemionitis aurea. Willd. 1955. 14.
chaerophylla. Desv.
filipendulaefolia. Desv.
Asplenium filipendulaefolium. Pet. Th. 9
flexuosa. Desv.
japanica. Desv. 2.
Hemionitis japonica. Thunb. W. 1955. 12.
leptophylla. Desv. 2.
Acrostichum leptophyllum. Dec.
Asplenium leptophyllum. Gmel. syst. Cav.
Grammitis leptophylla. Sw. W. 1959. 14.
Osmunda leptophylla. Sw.
Polypodium leptophyllum. L.
β. G. I. bipinnatifida. Desv.
myriophylla. Sw.
peruviana. Otto.
rosea. Desv. 2.
Hemionitis argentea. Willd. 1955. 15.
rufa. Desv. 2.
Acrostichum rufum. L.
Gymnopteris rufa. Bernh.
Hemionitis rufa. Sw. W. 1955. 10.
Pteris rufa. L.
sulphurea. Desv. 2.
Acrostichum sulphureum. Sw. W. 1954. 56.
tartarea. Desv. 2.
Hemionitis dealbata. Willd. 1955. 13.
tomentosa. Desv. 2.
Asplenium tomentosum. Lam.
trifoliata. Desv. 2.
Acrostichum trifoliatum. L. W. 1954. 47.
Hemionitis trifoliata. H. B.

GYMNOGYNUM. Beauv.

- domingense. Beauv. vid. Lycopodium domingense.*

*) *Hookerius* nec hanc speciem ab *apocarpa* separat.

GYMNOPTERIS. Bernh.
Ceterach. Bernh. vid. *Ceterach officinarum.*
discolor. Bernh. v. *Lomaria discolor.*
quercifolia. Bernh. vid. *Acrostichum quercifolium.*
rufa. Bernh. v. *Gymnogramma rufa.*

GYMNOPIUS. Pers.
 Agaricorum species subgenus.
GYMNOSPORANGIUM. Hedw.
fil. Dec. Link. Nees. 10.
clavariaeforme. Dec.
G. fuscum. Dec. var? Link.
Tremella clavariaeformis. Jacq.
Tremella digitata. Vill.
Tremella ligularis. Bull.
conicum. Hedw.

G. juniperinum. Nees. 1.
Podisoma conica. Ficin.
Tremella juniperina. L.
fuscum. Dec.
Clavaria nr. III. f. *Gled.*
Clavaria resinosorum. Gmel. syst.
Podisoma juniperi. Link. Mart. Nees. 3. 1.
Puccinia cristata. Schmid.
Puccinia juniperi. Pers.
Tremella clavariaeformis. Wulf.
Tremella digitata. Vill.
Tremella fusca. Poir.
Tremella juniperina. Vill. Wulf.
Tremella persistens. Bull.?
Tremella sabiniae. Dicks.
 (cfr. *Palmella rupestris.*)
juniperinum. Nees. vid. *conicum.*
juniperi virginianae. Schwanz.

GYMNOSTOMUM. Hedw.
acaule. Roehl. vid. *Schistidium subsessile.*
acuminatum. Schl. †
aeruginosum. Sm. N. et H. 2. 68.
 (cfr. *G. curvirostrum.*)
aeruginosum. Schkr. vid. *rupestre.*
aestivum. Hedw. 2. (non seq.) 69.
G. luteolum. Sm. E. B. (non Fl. br.)
Bryum aestivum. Quorund. (non L.)
 (cfr. *G. compactum.*)
aestivum. Schl. vid. *compactum.*
aestivum groenlandicum. Brid. vid.
Dicranum groenlandicum.
affine. N. et H. 2.
G. Heimii. Hook. Roehl. et plur. aut. (non Hedw.)
G. obtusum. Hedw.?
ambogense. Spr. vid. *foliosum.*
aquaticum. Hoffm. Brid. meth. 2. 73.
Anoectangium aquaticum. Brid. sp.
Anoectangium falcatum. Beauv.
Bryum aquaticum. Gmel. syst.
Fontinalis capillacea. Scop.
Fontinalis subulata. Lam. (non Beauv.)
Hedwigia aquatica. Brid.
Hypnum aquaticum. L.
Hypnum nigricans. Vill.
articulatum. Schkr. 2. 67.
Bonplandii. Hook.
brevisetum. N. et H.

GYMNOSTOMUM.
caespiticiam. W. M. vid. *Schistidium caespiticiam.*
calcareum. N. et H.
canescens. Schrank. vid. *Trichostomum canescens.*
capense. Hook.
Glyphocarpa capensis. R. Br.
carthusianum. Beauv. vid. *Bryum carthusianum.*
ciliatum. Sw. Sm. Dec. vid. *Schistidium ciliatum.*
circumcissum. Roehl. ☉.
G. truncatulum. Turn. Sm. Hedw.
G. truncatum. Hedw. Brid. 57.
G. truncatum β minus. W. M. Funk.
G. truncatum γ minimum. Funk.
Bryum truncatulum. L.
Bryum truncatum. Gmel. syst. Laich.
Bryum nr. 1833. Hall.
Phascum truncatulum. L. fl.
Pottia eustoma β minor. Ehrh.
cirrhatum. Schrank. vid. *Weissia cirrhata.*
compactum. Schleich. Dec. 2.
G. aestivum. Schkr. Schl. (et Hedw. sec. Hook. Nees.)
G. luteolum. Sm. fl. br. (sec. Whlbg. lap.)
G. tristychum. Whlbg.
Anoectangium compactum. Schwgr. Brid.
Hedwigia compacta. Pylae. [85.
condensatum. Voit. vid. *tortile.*
conicum. Schwgr. Schleich. ☉. 48.
curvirostre. Funk. Hop. et Horn. vid.
microcarpum.
curvirostrum. Brid. Hoffm. 2. 70.
G. aeruginosum. Sm. E. B. (sec. Hook.)
G. luteolum. Sm. fl. br. (non E. B. sec. Hook.)
G. recurvirostrum. Hedw.
Bryum aestivum. Lin.
Bryum curvirostrum. Gmel. syst.
Bryum palustre. Huds. ed. 1.
Bryum verticillatum. Dicks. (non Lin.)
Bryum nr. 1811. Hall.?
Pottia curvirostra. Ehrh.
 β. *G. stelligerum.* E. B. Brid. 71.
Bryum stelligerum. Dicks.
 (cfr. *G. rupestre.*)
cuspidatum. Roehl. 2. 75.
G. truncatulum β. Nees. et Horns.
decipiens. W. M. v. *Grimmia crinita.*
dilatatum. Beauv. Brid. ☉. 51.
 (cfr. *G. turbinatum.*)
Donnianum. E. B. Hook.
dubium. Brid. vid. *obtusum.*
fasciculare. Hedw. Sm. ☉. 55.
Bryum fasciculare. Dicks.
 β. *G. f. Schultzii.* Nees. et Horns.
G. fasciculare. Hook.
 (non *G. pyriforme.* Hedw.)
filiforme. Spr. vid. *Schistidium imberbe.*
flaccidum. Brid. 2. 76.
foliosum. Roehl. 2. 74.
G. ambogense. Spr.
globosum. Schleich. †

GYMNOSTOMUM.

*gracile. Hook.**Leptostomum gracile. R. Br.**gracillimum. Nees, et Horns.**Griffithianum. Smith.**Bryum Griffithianum. Dicks.**Splachnum Griffithianum. Hall. With.*(non *Splachnum Froelichianum. Hedw. sec. Hook.*)*Hedwigia. Hoffm. Schrank. vid. Schistidium ciliatum.**Heimii. Hedw. (non Hook. Roehl.)* ☉.*Bryum Heimii. Dicks.* [59.*Bryum truncatum* β. *Lin. fl. suec.?*(cfr. *G. obtusum.*)*Heimii. Hook. Roehl. vid. affine.**Hornschuchianum. Funk. Nees, et Horn.**Anictangium Hornschuchianum. Funk.**Hedwigia Hornschuchiana. Hook.**japonicum. Hedw.* ☉. 56.*javanicum. Nees, et Blume.**imberbe. Sm. v. Schistidium imberbe.**inclinans. Hook.**Leptostomum inclinans. R. Br.**intermedium. Turn. Sm. 58.**G. ovatum. Crome. (non Hedw.)**G. truncatum. Roehl.**G. truncatum* α *majus. W. M.**Bryum truncatum. Ehrh.**Pottia eustoma* α *major. Ehrh.*(cfr. *G. rufescens.*)*involutum. Hook. H. B.**lapponicum. Hedw.* 2.*G. striatum. Roehl. Opiz.**Anoetangium lapponicum. Hedw.**Anoetangium striatum. Brid. spec.**Bryum lapponicum. Dicks.**Hedwigia lapponica. Hedw.**Schistidium striatum. Brid. 83.**leptostomum. Hook.**Bryum macrocarpum. Hedw.**Leptostomum erectum. R. Br.**Leptostomum macrocarpum. Pylaie. (sec.**longifolium. Schleich. †* [Spr.)*luteolum. Smith. E. B. vid. aestivum.**luteolum. Sm. fl. br. vid. compactum, curvirostrum.**Menziesii. Hook.**Leptostomum Menziesii. R. Br.**microcarpum. Nees, et Horns.**G. curvirostrum. Hop, et Horns.*β. *G. m. elongatum. Nees, et Horns.**G. curvirostre. Funk.**microstomum. Hedw. vid. Hymenostomum microstomum.**microstomum. Mart. vid. Hymenostomum obliquum.**microstomum. Roehl. Hook. vid. Hymenostomum brachycarpum.**microstomum. Schleich. vid. tortile.**minutulum. Schl. Schwgr. Brid. (non Funk.)* ☉. 46.*G. truncatum* γ *minutum. Voit.*(non *G. rufescens. Schultz.*)*minutulum. Funk. vid. rufescens.*

Gen. 265.

GYMNOSTOMUM.

*mucronulatum. Hedw. fil. Mohr. † nanum. Bernh. vid. Schistidium subsessile.**niloticum. Delil.**obtusum. Hedw.* ☉. 60.*G. dubium. Brid.**G. Heimii* β *obtusum. Whlbg. ups. *)**Bryum obtusum. Dicks.**osmundaceum. Hoffm. vid. Schistostega osmundacea.**ovatum. Hedw. (non Crome.)* ☉. 45.*G. pulvinatum. Lagas. ? (sec. Mohr.)**G. pusillum. Hedw.**Bryum ovatum. Dicks.**Pottia curvifolia. Ehrh.*β. *G. o. oblongum. Nees, et Horns.**G. o. β. gracile. Hook.*γ. *G. o. incanum. Nees, et Horns.**ovatum. Crome. vid. intermedium.**pallidisetum. Nees, et Horns.**paucifolium. Sm. vid. tenue.**pennatum. Hedw. vid. Schistostega osmundacea.**pomiforme. Nees, et Horns.**prorepens. Hedw.* ☉. 72.*Anodontium prorepens. Brid.**Hypnum clavellatum. Lin. (sec. Hook.)**pulvinatum. Hedw. vid. Schistidium pulvinatum.**pulvinatum. Lagas. vid. ovatum.**pusillum. Schleich. †**pyriforme. Hedw. 2. (☉. Schwgr.) 52.**Bryum pomiforme. Weig.**Bryum pyriforme. Lin.**Bryum nr 1832. Hall.**Phascum pyriforme. Lin. fil.**Pottia pyriformis. Ehrh.*(non *G. fasciculare. Hedw.*)*quadrangulare. Brid. vid. Pyramidula tetragona.**quadratum. Hook.**Bartramia quadrata. Hook.**recurvirostrum. Hedw. vid. curvirostrum.**riparium. Host. vid. Trichostomum riparium.**Rottleri. Schwgr.* ☉. 64.*rufescens. Schultz. Brid.* ☉. 47.*G. minutulum. Funk. musc. ger.**G. truncatum. var? W. M.**rupestre. Schleich. Schwgr. 2. 66.**G. aeruginosum. Schkr. (non Sm.)**G. curvirostrum. Hedw. (sec. Hook.)**rutilans. Hedw. vid. Hymenostomum rutilans.**sepincola. Funk.**serpens. Schrank. vid. Hypnum serpens.**sphaericum. Ludw. Schwgr.* ☉. 50.*splachnoideum. Beauv. 2. 54.**stelligerum. Brid. vid. curvirostrum.**striatum. Roehl. vid. lapponicum.**) Hooker non separat a *G. Heimii.*

GYMNOSTOMUM.

- subsessile*. *Brid.* vid. *Schistidium subsessile*.
subulatum. *Nees.* et *Horns*.
tenuë. *Hedw. Schrad.* O. 49.
G. paucifolium. *Sm. E. B.*
Bryum paucifolium. *Dicks.*
Dicranum cylindricum. *Sm.* fl. br. (sec. *Hook. musc. br.*) [*Sm.*]
Trichostomum cylindricum. *Hedw.*? (sec.
Trichostomum cylindræum. *Brid.*? 288.
Trichostomum tenuifolium. *Schrad.*?
tetragonum. *Brid.* vid. *Pyramidula tetragona*.
tortile. *Schwgr. Brid.* 2. 65.
G. condensatum. *Voit.*
G. microstomum. *Schleich.* (non *Hedw.* sec. *Brid.* et? *Hedw.* sec. *Hook.*)
G. unguiculatum. *Brid.* msp.
trichodes. *Weber.* O. 44.
Anoetangium trichodes. *Schwgr.*
Grimmia trichodes. *E. B.*
Hedwigia trichodes. *Pylaie.*
Weissia trichodes. *Funk. Hook.*
tristychum. *Whlbg.* v. *compactum*.
truncatulum. *Turn. Sm.* vid. *circumcissum*.
truncatum. *Hedw.* v. *circumcissum*.
truncatum. *Roehl.* vid. *intermedium*.
turbinatum. *Mich.* O. 53.
G. dilatatum. *Beauv.*? (sec. *Brid.* spec.)
unguiculatum. *Brid.* vid. *tortile*.
velutinum. *Pylaie.*
viridissimum. *Hook. H. B.*
Bryum viridissimum. *Dicks.*
Dicranum viridissimum. *Turn. Sm.*
 β . *Bryum Forsteri*. *Turn.* (sec. *Hook.*)
Grimmia? *Forsteri.* *E. B.*
Weissia Forsteri. *Brid.* 147.
xanthocarpum. *Hook.*

GYRARIA. Nees.

- mesenterica*. *Nees.* vid. *Tremella mesenterica*.

GYROMIUM. Wahlbg.

- deustum*. *Whlbg.* vid. *Gyrophora deusta*.
hyperboreum. *Whlbg.* vid. *Gyrophora hyperborea*.
polyphyllum. *Whlbg.* vid. *Gyrophora glabra*.
polyrrhizon. *Whlbg.* vid. *Gyrophora pellita*.
pustulatum. *Whlbg.* vid. *Gyrophora pustulata*.
velleum. *Whlbg.* v. *Gyrophora vellea*.

GYROPHORA. Achar.

- CAPSIA. Vent. (ex parte.)**
anthracina. *Ach.* vid. *glabra*.
arctica. *Ach.* vid. *proboscidea*.
brotera. (*Ach.*) vid. *deusta*.
cinerascens. (*Ach.*) vid. *tesselata*.
Clementei. *Ach.*
Lecidea Turneri. *Clement.*
corrugata. (*Ach.*) vid. *glabra*.

Gen. 257. Spec. 4748.

Steudel Nomencl. Bot. Pars. II.

GYROPHORA.

- crustulosa*. *Ach.*
 b. *G. c. depressa*. *Ach.*
G. spadochroa β *depressa*. *Ach.* lich.
Umbilicaria depressa. *Schrad.*
cylindrica. *Ach.*
Gyromium cylindricum. *Whlbg.*
Lichen corneus. *Gunn. Latour. Retz.* ed. 2.
Lichen crinitus. *Lightf. Sm.*
Lichen cylindricus. *Lin.*
Lichen polyrrhizus. *Weber. Weis.*
Lichen proboscideus *Ehrh. Hedw. Huds.*
Lam. Humb. frib. Lin. hrb. Retz. With.
Wulf. (non *Lin. spec.*)
Lichen nr. 2000. *Hall.*?
Umbilicaria crinita. *Schrad. Hoffm.*
Umbilicaria cylindrica. *Ach.* pr.
Umbilicaria proboscidea α . *Hoffm.*
 b. *G. c. fimbriata*. *Ach.* (β , lich.)
Lichen corneus. *Latour.*
 (cfr. *G. proboscidea*.)
depressa. (*Ach.* vid. *crustulosa*.
deusta. *Ach.*
G. d. et β *brotera*, γ *flocculosa*. *Ach. m.*
Gyromium deustum. *Whlbg.*
Lichen deustus. *Lin.*
Lichen flocculosus. *Wulf.*
Lichen nr. 1998. *Hall.*
Umbilicaria deusta. *Ach.* pr.
Umbilicaria flocculosa. *Hoffm. Dec.*
erosa. Ach.
Gyromium erosum. *Whlbg.*
Lichen corrosus. *Ehrh.*
Lichen Gribellum. *Retz.*
Lichen erosus. *Weber.*
Lichen reticularis. *Westr.*
Umbilicaria erosa. *Hoffm. Dec. Ach.* pr.
 β . *G. e. torrida*. *Ach.*
Lichen polyrrhizus. *Huds.*
Lichen torrefactus. *Lightf.*
Umbilicaria torrefacta. *Schrad.*
exasperpta. (*Ach.*) vid. *proboscidea*.
fimbriata. (*Ach.*) vid. *cylindrica*.
flocculosa. (*Ach.*) vid. *deusta*.
glabra. Ach.
G. anthracina. *Ach. m.*
G. heteroidea α *glabra*, γ *anthracina*. *Ach.*
Lichen anthracinus. *Jacq.* (lich.
Lichen glaber. *Ach.* pr.
Lichen polyphyllus β *glaber*. *Retz.*
Lichen pullus. *Westr.* (non *Dicks.*)
Umbilicaria anthracina. *Hoffm.*
Umbilicaria glabra. *Hoffm. Dec. Ach.* pr.
 b. *G. g. polyphylla* *Ach.*
G. heteroidea β *polyphylla*. *Ach.* lich.
Gyromium polyphyllum. *Whlbg.*
Lichen polyphyllus. *L.*
Lichen nr. 2001. *Hall.*?
Umbilicaria polyphylla. *Hoffm. Baumg.*
 c. *G. g. variegata*. *Ach.*
G. heteroidea ζ *variegata*. *Ach.*
 β . *G. g. corrugata*. *Ach.*
G. heteroidea η *corrugata*. *Ach.* lich.
heteroidea *Ach.* v. *glabra*, *tesselata*.
hirsuta. Ach.
Lichen hirsutus. *Ach.* pr.

GYROPHORA.

- Lichen polyrrhizus. *Westr.*
 Lichen velleus var. α griseus. *Liljbl.*
 Umbilicaria hirsuta. *Dec. Ach. pr.*
 b. *G. h. papyria. Ach. (β . lich.)*
hyperborea. Ach.
 Gyromium hyperboreum. *Whlbg.*
 Lichen erosus. *Liljbl. Westr.*
 Lichen hyperboreus. *Ach. pr.*
 Lichen Jacquini. *With.*
 Lichen pullus. *Dicks. (non Wulf.)*
 Lichen papillosus. *Poir.*
 Umbilicaria hyperborea. *Hoffm.*
 Umbilicaria papillosa. *Dec.*
Jacquini. Ach. vid. proboscidea.
leiocarpa. —
 Lichen infundibuliformis. *Ram. ined.*
 Lichen leiocarpus. *Poir.*
 Umbilicaria leiocarpa. *Dec.*
luxurians. (Ach.) vid. pellita.
mammulata. Ach.
mesaraea. Ach. vid. proboscidea.
Mühlenbergii. Ach.
G. spongiosa. Pers.
murina. Ach.
 Endocarpon murinum. *Ach. pr.*
 Lichen deustus α . *Lam.*
 Lichen griseus. *Ach. acta Holm. Sw. Retz.*
 Lichen murinus. *Ach. pr.*
 Umbilicaria grisea. *Hoffm.*
 Umbilicaria murina. *Dec.*
papulosa. Ach.
 Umbilicaria laevis. *Pers.*
papyrina. (Ach.) vid. hirsuta.
pellita. Ach.
 Gyromium polyrrhizum. *Whlbg.*
 Lichen pellitus. *Ach. pr.*
 Lichen polyrrhizus. *Lightsf. Reich. Retz.*
Roth. With. (β . Lam.)
 Lichen scalopodoron. *Ehrh.*
 Umbilicaria pellita. *Dec. Ach. pr.*
 Umbilicaria vellea. *Hoffm.*
 β . *G. p. luxurians. Ach.*
 γ . *Lichen hirsutus. Sw. Westr.*
pensylvanica. Ach.
 Lecidea pensylvanica. *Ach. m.*
 Umbilicaria pensylvanica. *Hoffm.*
polyphylla. (Ach.) vid. glabra.
proboscidea. Ach.
G. p. et β Jacquini, γ exasperata. Ach. lich.
G. Jacquini. Ach. m.
 Gyromium proboscideum. *Whlbg.*
 Lichen deustus. *Lightsf. Weber. Hagen.*
Roth. (non L.)
 Lichen Dillenii. *With.*
 Lichen exasperatus. *Gunn.*

GYROPHORA.

- Lichen Jacquini. *Gmel. syst.*
 Lichen mesentericus. *Gmel. syst.*
 Lichen mesenteriformis. *Wulf. Ehrh. Schrd.*
 Lichen proboscideus. *L. (non Autor. plur.)*
 Lichen pullus. *Jacq.*
 Umbilicaria corrugata. *Hoffm.*
 Umbilicaria exasperata. *Hoffm.*
 Umbilicaria mesenterica. *Schrad.*
 Umbilicaria procoscidea β et γ . *Dec.*
 Umbilicaria rigida. *Hoffm.*
 β . *G. p. arctica. Ach.*
G. arctica α et β mesaraea. Ach. lich.
 Gyromium proboscideum *Sarcticum. Whlbg.*
 γ . *G. p. tornata. Ach.*
G. tornata. Ach. lich.
pustulata. Ach.
 Gyromium pustulatum. *Whlbg.*
 Lecidea pustulata. *Ach. m.*
 Lichen pustulatus. *L.*
 Lichen nr. 1996. *Hall.*
 Umbilicaria pustulata. *Hoffm.*
rugosa. Hook. Kunth.
spadochroa. Ach. vid. crustulosa,
vellea.
spongiosa. Pers. v. G. Mühlenbergii.
tesselata. Ach.
b. G. t. cinerascens. Ach.
G. heteroidea α cinerascens. Ach. lich.
tornata. Ach. vid. proboscidea γ .
torrida. (Ach.) vid. erosa.
variegata. (Ach.) vid. glabra.
vellea. Ach.
 Gyromium velleum. *Whlbg.*
 Lichen velleus. *L.*
 Lichen nr. 1997. *Hall.*
 Umbilicaria vellea. *Ach. pr.*
 β . *G. v. spadochroa. Ach.*
G. spadochroa α . Ach. lich.
 Lichen cirrhosus. *Poir. *)*
 Lichen glaucodermus. *Ram. *)*
 Lichen glaucus. *Westr. Retz.*
 Lichen polyrrhizus. *Ach. (et L., α . Lam.)*
 Lichen spadochrous. *Ehrh.*
 Umbilicaria cirrhosa. *Hoffm. *)*
 Umbilicaria spadochroa. *Hoffm.*
velleiformis. Ach.
 Arthonia velleiformis. *Ach. in Schrad.*
 Lichen saccatus. *Poir.*
 Lichen velleiformis. *Bellar.*
 Peltidea velleiformis. *Ach. m.*
 Umbilicaria saccata. *Dec.*
 Umbilicaria? velleiformis. *Ach. pr.*

*) *Decandolle fl. fr. II. p. 409. species distincta.*

H.

HALIDRYS. *Stackh. Lyngb.*
binascens. *Stackh.* vid. *Fucus vesiculosus* ρ .
canaliculata. *Stackh.* vid. *Fucus canaliculatus.*
ceranoides. *Stackh.* vid. *Chondria ovalis.*
divaricata. *Stackh.* vid. *Fucus vesiculosus* *nota.*
longifructa. *Stackh.* vid. *Fucus vesiculosus* ϵ .
membranacea. *Stackh.* vid. *Haliseris polypodioides.*
nana. *Stackh.* v. *Fucus vesiculosus* γ .
nodosa. *Lyngb.* vid. *Fucus nodosus.*
serrata. *Stackh.* vid. *Fucus serratus.*
Sherardi. *Stackh.* vid. *Fucus vesiculosus* η . [liquosa.
siliquosa. *Lyngb.* vid. *Cystoseira spiralis.* *Stackh.* vid. *Fucus vesiculosus* γ . [culosus.
vesiculosa. *Stackh.* vid. *Fucus vesiculosus* γ .

HALISERIS. *Agardh.* X.
NEUROCARPUS. *Web. et Mohr.*
delicatula. *Ag.* 4.
Dictyopteris delicatula. *Lmrz.*
Justii. *Ag.* 1.
Dictyopteris Justii. *Lmrz.*
polypodioides. *Ag.* 2.
Dictyopteris elongata. *Lmrz.*
Fucus ambiguus. *Clem.*
Fucus membranaceus. *Stackh.*
Fucus polypodioides α , β , γ . *Lmrz.*
Halidrys membranacea. *Stackh.*
Ulva polypodioides. *Dec.*
 β . H. p. *minor.* *Ag.*
Dictyopteris polypodioides. *Lmrz.*
Fucus polypodioides. *Desf. Bertol.*
Fucus polypodioides δ *minor.* *Lmrz.*
serrulata. *Ag.* 5.
Dictyopteris serrulata. *Lmrz.*
Woodwardia. *Ag.* 3.
Dictyopteris Woodwardia. *Ag.* *synop.*
Fucus Woodwardia. *R. Br. Turn.*
Fucus membranaceus. *Turn.* var? *Rec. Halen.*

HALYMENIA. *Agardh.* XIX.
? clavata. *Ag.* 17.
Fucus clavatus. *Ag.* in *Mus. Par.*
cordata. *Ag.* 2.
Fucus cordatus. *Turn.*
Sphaerococcus cordatus. *Ag.* *disp.*
edulis. *Ag.* 3.
Delesseria edulis. *Lmrz.*
Fucus bullatus. *Fl. d.* (sec. *Ag.*)
Fucus carnosus. *Schmid. Esp.*
Fucus digitatus. *Huds.* (non syn. sec. *Gmel.*)
Fucus dulcis. *Gmel.* (t. 26. non descr.)
Fucus edulis. *With. Stackh.*
Fucus lactuca. *Esp.*
Fucus palmatus β . *Lightsf.*

HALYMENIA.

Sarcophylla edulis. *Stackh.*
Ulva edulis. *Dec. Lyngb.*
 β . H. e. *media.* *Ag.*
Fucus reniformis β *tenuior.* *Turu.*
elongata. *Ag.* 8.
filiformis. *Ag.* 13.
Conferva filiformis. *Fl. d.*
Dumontia incrassata. *Lmrz.*
Fucus contortus. *Gmel.*
Gastridium filiforme. *Lyngb.* (excl. plur. syn.)
Ulva contorta. *Dec.*
Ulva compressa β *purpurea.* *Ag.* *syn.*
Ulva compressa rubra. *Forsk.*
Ulva filiformis. *Huds.* (non *Whlbg.*)
 β . H. f. *incrassata.* *Ag.*
Gastridium filiforme β *incrassatum.* *Lyngb.* (excl. syn. *Rothii.*)
Ulva incrassata. *Fl. d.*
 γ . H. f. *tenuis.* *Ag.*
 δ . *Gastridium filiforme* γ *fungiforme.*
Ulva spongiformis. *Fl. d.* [*Lyngb.* *)
 ϵ . *Gastridium filiforme rugosum.* *Lyngb.* *)
 ζ . *Gastridium filiforme* ϵ *flavum.* *Lyngb.* *)
floresia. *Ag.* 7.
Fucus floresius. *Clem. Turn.*
Fucus proteus. *Delil.* (sec. *Ag.*)
Chondrus proteus. *Lmrz.*
foeniculacea. *Ag.* vid. *Scytosiphon foeniculaceus.*
furcellata. *Ag.* 12.
Chondria furcellata. *Ag.* *disp.*
Dumontia triquetra. *Lmrz.*
Fucus epiphyllus. *Fl. d.* var?
Fucus pseudocrispus. *Clem.*
Fucus Stackhouse. *Clem.*
Ulva furcellata. *Turn. E. B.*
Ulva interrupta. *Poir.*
 β . H. f. *cartilaginea.* *Ag.*
Fucus divaricatus. *Forsk.*
 γ . H. f. *capensis.* *Ag.*
? graminifolia. *Ag.* 20.
Fucus graminifolius. *Lepech.* (non *Turn.*)
ligulata. *Ag.* 9.
Dumontia inaequalis. *Lmrz.* *msp.*
Ulva compressa rubra. *Forsk.* ? (sec. *Ag.*)
Ulva furcata. *Ag.*
Ulva ligulata. *Woodw.*
Ulva Woodwardii. *Poir.*
Opuntia. *Ag.* vid. *Gigartina Opuntia.*
palmata. *Ag.* 4.
Delesseria palmata. *Lmrz.*
Fucus bullatus. *Fl. d.* (sec. *Lyngb.*)
Fucus dulcis. *Gmel.* (descr. non tab.)
Fucus (Ulva) filipendula. *Schmid.*
Fucus ovinus. *Gunn.*
Fucus palmatus. *Lin.*
Fucus rubens. *Esp.* (non *Lin.*)

*) Varietates δ — ζ ab *Agardhio* omissae.

HALYMENIA.

- Sarcophylla palmata. *Stackh.*
 Ulva palmata. *Dec. Lyngb.*
 β. H. p. marginifera. *Ag.*
 Fucus palmatus marginifer. *Turn.*
 Sarcophylla marginifera. *Stackh.*
 Ulva palmata margaritifera. *Lyngb.*
 γ. H. p. delicatula. *Ag.*
 Fucus delicatulus. *Vahl. fl. d.*
 Fucus palmatus β laciniatus. *Whlbg.*
 Ulva delicatula. *Gunn.*
 Ulva palmata laciniata. *Lyngb.*
 δ. H. p. concatenata. *Ag.*
 Fucus caprinus. *Fl. d. Esp.*
 Ulva caprina. *Gunn. (sec. Ag.)*
 ε. H. p. sarniensis. *Ag.*
 Fucus sarniensis. *Mert. Roth. Turn.*
 Sphaerococcus sarniensis. *Ag. disp.*
 b. Fucus sarniensis tenuissimus. *Turn.*
 ζ. H. p. simplex. *Ag. synp.*
 Ulva palmata simplex. *Lyngb.*
 platyna. *Ag. 5.*
 purpurascens. *Ag. 19.*
 Ulva filiformis. *Whlbg lap. ? (non Huds. sec.*
 Ulva purpurascens. *E. B. (non Huds.) (Ag.)*
 ramentacea. *Ag. 14.*
 Fucus barbatus. *Gunn.*
 Fucus ramentaceus. *Lin. hrb. Turn.*
 Scytosiphon ramentaceus. *Lyngb.*
 Ulva sobolifera. *Fl. d.*
 β. H. r. coriacea. *Ag.*
 Fucus tubulosus. *Lepech.*
 γ. H. r. tumida. *Ag.*
 Fucus ramentaceus. *Lin. syst.*
 Fucus ramentaceus β tumidus. *Turn.*
 reniformis. *Ag. 1.*
 Fucus acetabulum. *Gouan.*
 Fucus reniformis. *Turn.*
 Fucus rotundifolius. *Drap.*
 Sphaerococcus reniformis. *Ag. disp.*
 (cfr. H. edulis.)
 saccata. *Ag. 6.*
 Fucus saccatus. *Lepech.*
 Ulva glandiformis. *Gmel. ?*
 β. H. s. simplex. *Ag.*
 Delesseria saccata. *Lmrz.*
 Fucus saccatus. *Turn. Mert.*
 ? sobolifera. *Ag. 16.*
 Dumontia sobolifera. *Lmrz. ?*
 Fucus soboliferus. *Turn. et ? Fl. d. *)*
 Hymenophylla sobolifera. *Stackh. ?*
 Ulva sobolifera. *Lyngb. ? (non Fl. d.)*
 trigona. *Ag. 10.*
 Fucus spathaeformis. *Esp. (sec. Ag.)*
 Fucus trigonus. *Clem.*
 ? tubulosa. *Ag. 18.*
 Fucus tubulosus. *Tiles.*
 ? tunaeformis. *Ag. 21.*
 Fucus tunaeformis. *Bertol.*
 ventricosa. *Ag. 11.*
 Dumontia ventricosa. *Lmrz.*
 Ulva ventricosa. *Dec.*

*) *Fl. d. t. 1066.* vix nisi Halymeniae palmatae et a *Turneri t. 45.* diversa videtur species *Ag. l. p. 219.*

HAPLARIA. *Link. Pers. XVII. Nees.*
 grisea. *Lk. P. 1. N. 1.* [35.]

HAPLOTRICHUM. *Eschw. (Byssandidum. Eschw. [sus.]*

HARRISONA. *Adans. vid. Schistidium ciliatum. Sphagnum.*

HEDWIGIA. *Ehrh.*

alpina. *Beauv. vid. Weissia immersa. anodon. Ehrh. vid. Schistidium ciliatum.*

apocarpa. *Leyss. vid. Schistidium ciliatum.*

aquatica. *Hedw. vid. Gymnostomum aquaticum.*

Beauvoisii. *Pylaie. vid. Schistidium ciliatum.*

caespiticia. *Pyl. vid. Schistidium caespiticium.*

ciliata. *Hedw. vid. Schistidium ciliatum.*

cirrrosa. *Pyl. vid. Schlotheimia cirrhosa.*

compacta. *Pyl. vid. Gymnostomum compactum.*

costata. *Pyl. vid. Gymnostomum lapponicum.*

diaphana. *Beauv. vid. Schistidium ciliatum.*

filiformis. *Beauv. vid. Anoectangium filiforme.*

Hornschuchiana. *Hook. vid. Gymnostomum Hornschuchianum.*

integrifolia. *Beauv. vid. Schistidium imberbe.*

lapponica. *Hedw. vid. Gymnostomum lapponicum.*

nervosa. *Beauv. vid. Schistidium nervosum.*

Schmidtii. *Hook. vid. Anoectangium Schmidtii.*

secundum. *Hook. vid. Anoectangium secundum.*

setosa. *Beauv. vid. Neckera setosa.*

simplicifolia. *Pyl. vid. Sphagnum simplicifolium.*

trichodes. *Pyl. vid. Gymnostomum trichodes.*

vermicularis. *Pyl. vid. Sphagnum vermiculare.*

HEIMEA. *Neck. vid. Jungermannia.*

HELICOMYCES. *Link. Nees. 22.*
 roseus. *Link. N. 1.*

Hyphasma roseum. *Rebent. ?*

HELICOSPORIUM. *Nees. 53.*
Pers. VI.

pulvinatum. *Pers. vid. Helicotrichum pulvinatum.*

vegetum. *Nees. l. P. 1.*
 Byssus nr. l. c. *Gled. ? (Michel. t. 90. f. 9 ?)*

HELICOTRICHUM. *Nees.*
 pulvinatum. *Nees.*

Helicosporium pulvinatum. *Pers. VI. 2.*

HELMINTHOSPORIUM. *Pers.*
 vid. Helmisporium.

Spec. 4790.

HELMISPORIUM. *Link. Nees. 51.*HELMINTHOSPORIUM. *Pers. V.**carispermum, Lk. vid. Monilia artiminus. Lk.* [culata.*nanum. Nees. 1. P. 1.**ramosissimum. Lk.**simplex. Nees. P. 2.**subulatum. Nees. P. 4.**tenuissimum. Nees. P. 3.**velutinum. Link. P. 5.**Dematium ciliare. Pers.?*HELOPODIUM *Achar. Mich.**botrytis. Ach. v. Cenomyce capitata. capitatum. Mich. vid. Cenomyce capitata.**cariosum. Ach. v. Cenomyce cariosa. symphicarpum. Ach. vid. Cenomyce caespiticia.* [120.HELOTIUM. *Tode. Pers. LXII. Nees.*PEZIZA HELOTIUM. *Fries. Cl. I. ord. IV. gen. VII. B.*PISSIDIA. *Adans. (ex parte.)***aciculare. Pers. 1.**H. agariciforme. Dec.**Helvella acicularis. Bull.**Helvella agariciformis. Bolt. Sow.**Leotia acicularis. Pers. obs.**Peziza Helotium acicularis. Fr. 4.**β. H. elegans. Fr.**(cfr. H. elongatum)**agariciforme. Dec. vid. aciculare.**album. Schum. (non Pers.)**Peziza Helotium alba. Fr. 7.**album. Pers. vid. subtile.**americanum. Schwein. v. fimetarium.**aureum. Pers. 5.**Peziza Helotium aurea. Fr. 3.**circinans. Sw. vid. Leotia circinans.**coccineum. Pers. 11.**Clavaria coccinea. Sow.**β. Clavaria pachypus. Sow.**complanatum. Wormsk.**Peziza Helotium complanatum. Fr. 8.**costatum. Schwanz.**elegans. Fr. vid. aciculare.**elongatum. Schum. Pers. 4.**H. aciculare β abietinum. A. S.**Peziza Helotium acicularis β abietina. Fr. 4.**fibuliforme. Pers. 8.**Helvella fibuliformis. Bolt. With.**Peziza fibula. Pers. syn.**Peziza Helotium fibuliformis. Fr. 2.**fimetarium. Pers. 6.**Leotia fimetaria. Pers. obs.**Peziza Helotium fimetaria. Fr. 5.**β. H. f. leporinum. Pers.**γ. H. americanum. Schwein.**Peziza Helotium fimetaria americana. Fr.**flavescens. Pers. 10.**Peziza convexa. Holmsk.**galeatum. Pers. vid. Tremella sarcoides.**gibbum. A. S.*

HELOTIUM.

*glabrum. Tode.**hirsutum. Tode.**incarnatum. Pers. 13.**melanopus. Pers. vid. Agaricus epiphyllus.**nigripes. Schum. Fr. vid. Peziza lenticularis.**pithyum. —**Peziza Helotium pithyum. Fr. 1.**Peziza pithya. Pers.**b. Peziza pithya β epiphylla. A. S.**radicatum. A. S. vid. Ditiola radicata.**sessile. Schum. vid. Peziza helotioides.**subtile. Fr. P. 2.**H. album. Pers. 12. (sec. Fr.)**Peziza Helotium subtile. Fr. 6.**umbelliforme. Pers. 9.**Helvella aurea. Bolt.*HELVELLA. *Lin. Pers. LV. Fries.**Class. I. ord. III. gen. II. Nees. 121.*ELVELA. *Scop. Schaeff. Fl. d. Autor.*PISSIDIA. *Adans. (ex parte.)**TERANA. *Adans. **)**acaulis. Pers. vid. Rhizina undulata.**acaulis. Huds. v. Thelephora hirsuta.**acaulis. Lour. vid. Thelephora in-tybacea.**acicularis. Bull. vid. Helotium aciculare.**aeruginosa. Fl. d. vid. Peziza aeruginosa.**agariciformis. Bolt. Sow. vid. Helotium aciculare.**alba. Berger. vid. sulcata.**albida. Pers. 9. (non Schaeff.)**H. elastica. Bull. Fr. 11.**H. fuliginosa. Dicks.**H. laevis. Berger.**H. mitra. Bolt. (non L.)**H. pulla. Holmsk.**Elvela fuliginosa. Schaeff.**β. H. elastica β fusca. Bull.**H. fuliginosa. Sow. Dicks.**γ. H. sublicia. Holmsk. ? (sec. Pers.)**albida. Schaeff. vid. Peziza hemisphaerica.**amara. Lour. vid. Leotia amara.**atra. Fl. d. Afz. vid. nigricans.**atrata. Sw. vid. Thelephora atrata.**aurantiaca. Cumino. vid. Leotia aurantiaca.**aurea. Bolt. vid. Helotium umbelliforme, Peziza serotina.**auricula. Schaeff. Vahl. vid. Peziza leporina.**auriformis. Hoffm. vid. Peziza marsupium; hemisphaerica nota.**) huc. *H. crispa. Fr. (Mich. t. 86. f. 7.) H. monachella. Fr. (Mich. t. 86. f. 8.) H. pulla. Fr. (Mich. t. 86. f. 9.)***) huc: *Agaricum Mich. t. 66. f. 6. (Elvela nr. XI. Gled.) et t. 66. f. 7.)**) Huc: *H. album. Pers. (Mich. t. 82. f. 3.) H. incarnatum. Pers. (Mich. t. 82. f. 4.)*

HELVELLA.

- brassicae*. Hoffm. vid. *Sclerotium varium*.
brevipes. Dec. (Fr. 2. p. 22.)
brunnea. Gmel. vid. *infula*.
Bulliardi. Dec. vid. *Leotia uliginosa*.
caliciformis. Batsch. †
campanulata. Scop. vid. *Peziza hemisphaerica*.
cantharelloides. Bull. vid. *Cantharellus lutescens*.
carnea. Schaeff. vid. *Cantharellus clavatus*.
caroliniana. Nees. vid. *Morchella caroliniana*.
cartilaginea. Bolt. v. *Peziza humosa*.
caryophyllea. Schaeff. Dicks. vid. *Thelephora caryophyllea*.
caryophyllea. Bolt. vid. *Thelephora laciniata*.
cerasina. Wulf. vid. *Peziza cerasina*.
Ceratosperrum. Schreb. vid. *Sphaeria versatilis*.
chrysophaea. Pers. 3.
H. reflexa. Cumino. (Fr. 2. p. 22.)
Ciceronis. Batt. vid. *Agaricus caesareus*.
ciliaris. Wulf. vid. *Peziza scutellata*.
ciliata. Scop. Schaeff. vid. *Peziza scutellata*.
cinerea. Afz. vid. *sulcata*.
cinerea. Vill. vid. *pulla*.
circinans. Poir. v. *Leotia circinans*.
clavata. Schaeff. vid. *Spathularia flavida*.
clavata. With. vid. *Leotia lubrica*.
clavus. Schaeff. vid. *Asterophora lycoperdoides*, *Polyporus brumalis*.
coccinea. Schaeff. Bolt. vid. *Peziza aurantiaca*.
cochleata. Bolt. vid. *Peziza aurantiaca*, *badia*.
cochleata. Wulf. vid. *Peziza cochleata* (nota), *venosa*.
conformis. Pers. vid. *Verpa patula*.
conica. Poir. vid. *Verpa conica*.
coralloides. Scop. vid. *Peziza coralloides*.
cornucopiae. Schaeff. vid. *Cantharellus cornucopioides*.
cornucopioides. Scop. vid. *Cantharellus cornucopioides*.
costata. Schwein. Fr. 7.
crispa. Fr. 1. (non Bull.)
Boletus nr. 2246. Hall.
Elvela nr. 1. Gled.
Phallus cortatus γ. Batsch.
Phallus crispus. Scop.
Phallus lobatus. Batsch.
a. H. alba. Berger.
H. lacunosa b *pallida*. Afzel.
H. leucophaea. Pers. 2.
H. mitra. Sow.
H. mitra var. 1. *alba*. Bull.
H. mitra γ *albicans*. Pers. 1. γ. (sec. Fr.)
H. nivea. Schrad.

HELVELLA.

- Elvela pallida*. Schaeff.
(non *Boletus leucophaeus*. Batt. sec. Fr.)
b. H. c. incarnata. Fr.
c. H. c. lutescens. Fr.
Boletus pileolo spiralibus plicis contorto.
Batt. (t. 2. G.)
Elvela nr. 1. a. Gled.
H. mitra var. 2. *fulva*. Bull.
H. leucophaea. Tratt.
Peziza contorta. Pers. LVII. I. 2.
crispa. Bull. vid. *Cantharellus undulatus*.
crucibuliformis. Scop. vid. *Nidularia crucibulum*.
cucullata. Batsch. v. *Leotia mitrula*.
Dicksoni. Poir. vid. *Leotia Dicksoni*.
dimidiata. Bull. vid. *Cantharellus muscigenus*.
disciformis. Vill. vid. *Thelephora disciformis*.
elastica. Bull. vid. *albida*.
equina. Fl. d. vid. *Peziza stercorea*.
erythrophaea. Pers. 4.
H. inflata. Cumino.
(cfr. *H. infula* 2.)
esculenta. Pers. 7. Fr. 6. (non Sow.)
H. mitra α *tomentosa*. Afz.
Elvela nr. II. Gled.
Phallus mitra. Berger.
esculenta. Sow. vid. *Morchella esculenta*, *mesomorpha*.
faritoria. Bolt. v. *Spathularia flavida*.
fibuliformis. Bolt. With. vid. *Helotium fibuliforme*.
fimataria. Scop. vid. *Ascobolus furfuraceus*.
fistulosa. A. S. P. 10. ** Fr. 12.
flammea. Scop. vid. *Peziza flammea*.
flava. Scop. †
Algae species. Fr. (2. p. 234.)
flavovirens. Nees. v. *Leotia lubrica*.
floriformis. Schaeff. Dicks. With. vid. *Cantharellus undulatus*.
foliacea. Schaeff. vid. *Peziza hemisphaerica*.
fuliginosa. Dicks. Schaeff. vid. *albida*.
fungiformis. Scop. v. *Peziza faginea*.
gelatinosa. Bull. Neck. vid. *Leotia lubrica*.
grandis. Cumino. vid. *monachella*.
hemisphaerica. Wulf. vid. *Peziza nigrella*.
hispidata. Schaeff. Bolt. vid. *Peziza macropus*.
horizontalis. Afz. vid. *plana*.
hybrida. Sow. v. *Morchella hybrida*.
hydrolips. Bull. vid. *Cantharellus cinereus*.
hypocrateriformis. Schaeff. vid. *Peziza hypocrateriformis*.
inflata. Schaeff. v. *Rhizina undulata*.
inflata. Cumino. v. *erythrophaea*, *infula*. Pers. 6. Fr. 5. [fula.
H. brunnea. Gmel. syst.
H. mitra. Willd. pr.

HELVELLA.

Elvela infula. *Schaeff.*
 Elvela nr. I. var. e. *Gled.*
 Phallus brunneus. *Batsch.* (ex parte.)
 Phallus monacella. *Scop.*
 β. H. i. nuda. *Pers.*
 H. mitra β nuda. *Afz.*
 γ. H. triceps. *Retz.*
 Phallus triceps. *Müll. fl. d.*
 J. H. infula terrestris. *A. S.*
 H. mitra. *Poll.*
 z. H. inflata. *Cumino.* (sec. *Fr.*)
infundibuliformis Schaeff. vid. *Leotia infundibuliformis.*
infundibuliformis. Scop. vid. *Peziza cyathoidea.* [phyllea.
laciniata. Scop. v. *Thelephora caryolacunosa. Holmsk. Whlbg. Fr. 2.*
 H. l. lurida. *Afz.*
 H. mitra α nigricans. *Pers. 1. N. 2.*
 H. nigra. *Berger.*
 a. H. l. major. *Fr.*
 H. mitra var. fusca. *Bull.*
 H. mitra Mentzeliana. *Ehrh.*
 H. sulcata. *Willd.*
 Elvela nigricans. *Schaeff.*
 Phallus costatus α β. *Batsch.*
 b. H. l. minor. *Fr.*
 H. monacella. *Pers. comm.* (non *Fr.*)
 Elvela monacella. *Schaeff.*
 Phallus brunneus. *Batsch.* (ex parte.)
 c. H. mitra γ pratensis *A. S.*
 (cfr. *H. crispa.*)
laevis. Baumg. vid. *Thelephora fuscocinerea.*
laevis. Berger. vid. *albida.*
laricina. Vill. vid. *Leotia uliginosa.*
lentiformis Scop. v. *Ditiola radicata.*
leucophaea. Pers. vid. *crispa.*
leucopus. Pers. vid. *monachella.*
lilacina. Batsch. Wulf. vid. *Thelephora purpurea.*
lubrica. Retz. Scop. v. *Leotia lubrica.*
Ludwigii. Poir. v. *Leotia uliginosa.*
lutea. Berger. vid. *Leotia lubrica.*
lutea. Scop. vid. *Peziza stercorea.*
lycoperdoides. Scop. vid. *Peziza lycoperdoides.*
marcida. Poir. vid. *Leotia marcida.*
membranacea. Vahl. Dicks. vid. *Cantharellus lobatus.*
mesenterica. Schaeff. Bolt. Dicks.
 vid. *Thelephora mesenterica.*
minuta. Fl. d. vid. *Peziza minuta.*
mitra. L. Pers. vid. *lacunosa.*
mitra. Schaeff. vid. *esculenta.*
mitra. Sow. vid. *crispa.*
mitra. Willd. Poll. vid. *infula.*
mitrula. Poir. vid. *Leotia mitrula.*
monacella. Fr. 8 (non *Pers. Schaeff.*)
 H. quinqueloba. *Pers. 10. ***
Boletus albus pileolo complicato nigro. Batt.
 Phallus monachella. *Scop.* [(t. 2. H.)
 b. Elvela spadicea. *Schaeff.*
 H. grandis. *Cumino. P. 5.*
 c. H. leucopus. *Pers. 2.* (sec. *Fr.*)

Gen. 267.

HELVELLA.

monacella. Schaeff. Pers. v. lacunosa.
nana. With. vid. *Leotia nana.*
nigra. Berger. vid. *lacunosa.*
*nigricans. Pers. 9 *** (non *Schaeff.*)
 H. atra. *Fr. 2.*
 Elvela atra. *Oeder. fl. d.*
 Elvela nr. I. d. *Gled.*
 Phallus fungoides. *Batsch.* (sec. syn. *Michel.*)
 β. H. atra. *Fiborg. Holmsk.*
 (cfr. *H. pulla.*)
nigricans. Schaeff. vid. *lacunosa.*
nivea. Schrad. vid. *crispa.*
nuda. Pers. vid. *infula.*
ochracea. Schaeff. v. *Peziza cochleata, hemisphaerica nota.*
ochroleuca. Schaeff. vid. *Peziza cochleata.*
pallens. Afz. Schultz. vid. *sulcata.*
pallens. Sw. vid. *Thelephora pallens.*
pallescens. Schaeff. vid. *sulcata.*
pallida. Schaeff. vid. *crispa.*
pallida. Sw. vid. *Thelephora fusco-cinerea, pallida.*
pezizoides. Afz. Fr. 9.
Peziza nr. 2224. Hall. (sec. *Fr. sed vix!*)
 (cfr. *Peziza macropus.*)
phalloides. Afz. vid. *Phallus impudicus.*
pileus. Schaeff. vid. *Polyporus brumalis.*
pineti. L. vid. *Thelephora hirsuta, laciniata.*
plana. Huds. With. †
 H. horizontalis. *Afz.*
Pezizae species. Fr.
platypoda. Dec. v. Leotia platypoda.
pulla. Holms. Fr. (non *Schaeff.*)
 H. albida. *Pers.* var? *Pers. 9. **
 Elvela nr. I. d. *Gled.* (sec. *Fr.*)
 Phallus fungoides. *Batsch.* (sec. syn. *Michel.*
 t. 86. f. 9. *Persoonio Helvella nigricans.*)
pulla. Schaeff. v. *Bulgaria inquinans.*
punctata. Schaeff. vid. *Cantharellus cornucopioides.*
purpurascens. Schaeff. vid. *Cantharellus clavatus.*
purpurea. Schaeff. vid. *Bulgaria sarcoides, Tremella sarcoides.*
pusilla. Oeder. vid. *Peziza Oederi.*
pyxidata. Schaeff. vid. *Peziza concinna.*
quinqueloba. Pers. vid. *monachella.*
ramosa. Schaeff. v. *Sparassis crispa.*
reflexa. Cumino. vid. *chrysophaea.*
Rethani. Sow. vid. *Verpa conica.*
retiruga. Bull. vid. *Cantharellus retirugus.*
revoluta. Afz. vid. *Leotia lubrica.*
revoluta. Liljbl. Whlbg. vid. *Leotia circinans.*
rubiginosa. Dicks. vid. *Thelephora rubiginosa.*
sarcoides. Bolt. Dicks. vid. *Bulgaria sarcoides, Tremella sarcoides.*

Spec. 4831.

HELVELLA.

- scutellata*. Schaeff. vid. *Peziza cochleata* nota, concinna.
sepulchralis. Batsch. vid. *Peziza concinna*.
spadicea. Schaeff. vid. *monachella*.
spathulata. Afz. vid. *Spathularia flavida*.
sublicia. Holmsk. vid. *albida*.
subterranea. Houtt. vid. *Polyporus odoratus*.
sulcata. Afz. Pers. syn. Fr. 3. (non
 α. H. s. fusca. Afz. [Willd.]
 β. H. s. cinerea. Afz.
Boletus leucophaeus. Batt. (t. 3. B. sec. Fr.)
 γ. H. pallens. Schultz. Afz.
 H. alba. Berger.
 H. mitra. α. Bull. Dec.
Elvela pallescens. Schaeff.
sulcata. Willd. vid. *lacunosa*.
triceps. Retz. vid. *infula*.
truncata. Scop. vid. *Peziza truncata*.
tubaeformis. Bull. vid. *Cantharellus tubaeformis*.
tubaeformis. Schaeff. vid. *Cantharellus lutescens*.
tubulosa. Schaeff. vid. *Cantharellus cornucopioides*.
unctuosa. Batch. v. *Leotia unctuosa*.
venosa. Fr. 13.
verticalis. Vahl. Retz. vid. *Cantharellus muscigenus*.
versicolor. Liljeb. vid. *Thelephora hirsuta*.
versicolor. Sw. vid. *Thelephora versicolor*.
vesiculosa. Bolt. vid. *Peziza marsupium*.
villosa. Schaeff. †
 Pezizae species? Pers.
villosa. Relh. v. *Thelephora hirsuta*.
 I. *Gled.* vid. *crispa*.
 I. a. *Gled.* vid. *crispa*.
 I. b. *Gled.* (Michel. p. 204. nr. 5.)
 I. c. *Gled.*
 I. d. *Gled.* vid. *nigricans*, *pulla*.
 I. e. *Gled.* vid. *infula*.
 II. *Gled.* vid. *esculenta*.
 III. *Gled.* vid. *Exidia auricula judae*.
 IV. *Gled.* vid. *Cantharellus cornucopioides*.
 V. *Gled.* vid. *Cantharellus cornucopioides*.
 V. a. *Gled.* vid. *Cantharellus lutescens*.
 V. b. *Gled.* vid. *Cantharellus cornucopioides*.
 V. c. *Gled.*
 VI. *Gled.* vid. *Peziza acetabulum*.
 VI. a. *Gled.*
 VI. b. *Gled.*
 VII. *Gled.* vid. *Sphaeria poronia*.
 VIII. *Gled.* vid. *Peziza scutella*.
 VIII. a. *Gled.* vid. *Peziza exilis*, *scutellata*.
 VIII. b. *Gled.* vid. *Peziza scutellata*.

Gen. 267. Spec. 4847.

HELVELLA.

- VIII. c. *Gled.* vid. *Peziza scutellata*.
 IX. *Gled.* vid. *Peziza hemisphaerica*.
 IX. a. *Gled.* v. *Peziza hemisphaerica*.
 IX. b. *Gled.*
 IX. c. *Gled.* vid. *Peziza hians*.
 IX. d. *Gled.* vid. *Peziza coccinea*.
 IX. e. *Gled.* vid. *Peziza scutellata*.
 IX. f. *Gled.* (*Peziza acetabuliformis*
 Dill Gies. 195)
 IX. g. *Gled.* vid. *Peziza aurantia*.
 IX. h. *Gled.* (Michel. p. 206. nr. 14.)
 IX. i. *Gled.* vid. *Peziza virginea*.
 X. *Gled.* vid. *Thelephora cristata*.
 X. a. *Gled.* vid. *Thelephora cristata*.
 XI. *Gled.* (Michel. t. 66. f. 6.)
 XII. *Gled.* v. *Peziza hemisphaerica*.
 XII. a. *Gled.* (Michel. p. 125. nr. 19.)
 XII. b. *Gled.* [22.]
 XII. c. *Gled.* vid. *Rhizomorpha subcorticalis*.
 HEMIONITIS: Lin. Willd. 1955.
acrostichoides. Sw. vid. *Gymnogramma acrostichoides*.
argentea. Willd. vid. *Gymnogramma rosea*.
aurea. Willd. vid. *Gymnogramma auboryana*. Willd. 2. 7. [rea.
 H. reticulata. Bory. (non Forst.)
cajanensis. Desv.
chaerophylla. Poir. 2.
dealbata. Willd. vid. *Gymnogramma tartarea*.
discolor. Schkr. v. *Lomaria discolor*.
elongata. Cav. †
 Diplazii species. Sw.
esculenta. Retz. vid. *Diplazium esculentum*.
falcata. Willd. 2. 1.
grandifolia. Sw. vid. *Diplazium grandifolium*.
japonica. Thunb. vid. *Gymnogramma japonica*.
immersa. Bory. 2. 3.
lanceolata. Lin. 2. 5.
lineata. Sw. vid. *Vittaria lineata*.
obtusata. Bory. 2. 4.
palmata. Lin. 2. 8.
parasitica. Lin. vid. *Acrostichum citrifolium*.
pedata. Sw. 2. 9.
plantaginea. Cav. vid. *reticulata*.
plantaginea. Sm. vid. *Diplazium plantagineum*.
prolifera. Retz. vid. *Meniscium proliferum*.
reticulata. Sw. (non Bory.) 2. 6.
 H. plantaginea. Cav.
reticulata. Bory. vid. H. Boryana.
rigida. Cav. †
 Diplazii species. Sw.
rufa. Spreng. vid. *Lomaria discolor*.
rufa. Sw. vid. *Gymnogramma rufa*.
sessilifolia. Sw. 2. 2.
trifoliata. H. B. vid. *Gymnogramma trifoliata*.

HEPATICA. Adans. vid. Marchantia.
HERBACEA. Stackh.
angustifolia. Stackh. vid. Sargassum angustifolium.
ligulata. Stackh. vid. Sargassum ligulatum.
HERICIUM. Pers.
caput medusae. Pers. vid. Hydnum caput medusae.
coralloides. Pers. vid. Hydnum coralloides.
Echinus. Pers. v. Hydnum Echinus.
grande. Rafin. vid. Hydnum grande.
hystericinum. Pers. vid. Hydnum hystrix.
HEXAGONA. Pollin.
mori. Pollin. vid. Polyporus mori.
HIMNATHALIA. Lyngb.
lorea. Lyngb. vid. Fucus loreus.
HIMANTIA. Pers. XL.
albida. Pers. vid. plumosa.
candida. Pers. vid. plumosa.
cellaris. Pers. 3.
domestica. Pers. 2. (XII. C. 2.
 Thelephora domestica. Fr. Cl. I. ord. I. gen.
farinaria. A. S. vid. radicans.
dendritica. Nees. P. 8.
fimbriata. Pers. 14.
 H. plumosa. Schum.
flabellata. Pers. 5.
 Fibrillaria ramosissima. Sow.
helvola. Pers. 7.
lateritia. Pers. vid. Ozonium lateritium.
nitens. Pers. 12.
ochracea. Fr. vid. Ozonium croceum.
ornithogala. Pers. 16.
plumosa. Pers. 9. (non Schum.)
 H. candida. Pers. disp.
 H. candida β albida. Pers.
 Byssocladium candidum. Link. (sec. Pers.)
 Fibrillaria stellata. Sow. (sec. Fr.)
 Mucilago (plumosa.) nr. 2130. Hall.?
 Rhizomorpha fibrillosa. Ach. (sec. Fr.)
 Thelephora lactea. Fr. Cl. II. ord. I. XII. C. 7.
plumosa. Schum. vid. fimbriata.
pulchella. Pers. 13.
radians. Pers. 10.
 H. farinacea. A. S.
 Chordostylum hispidulum. Tode.?
rosea. Pers. 6.
 H. rosae. Fr. obs.
 Corticium roseum. Pers.
 Thelephora rosea. Fr. P. XLV. 44. Fr. Cl. I.
 ord. I. XII. C. 5.
rubiginosa. Pers. 1.
strigosa. Pers. vid. Ozonium fulvum.
subterranea. Rebernt.
subcorticalis. Pers. 15.
 Myrothecium roridum. Tode.?
Tela. Pers. 11.
umbrina. Pers. 4.
HIPPOPODIUM. Roehl.
aphyllum. Roehl. vid. Buxbaumia aphylla.

HOOKERIA. Sm. (non Schwaegr.)
arbuscula. Sm. 2.
 Hypnum arbuscula. Hook. (non? Beauv.)
? asplenioides. — 2.
 Pterigophyllum asplenioides. Bory. Brid. 669.
falcata. Hook. H. B.
filiculiformis. Sm. 2.
 Leskea filiculiformis. Hedw.
 Pterigophyllum filiculaeforme. Brid. 664.
flabellata. Sm. 2.
flexilis. Sm. v. Hypnum cochlearifolium.
? incurva. Spreng. (lium.
 Chaetophora incurva. Hornsch.
? jungermannoides. —
 Pterigophyllum jungermannoides. Brid. 670.
laetevirens. Hook.
Langsdorfii. Hook.
leskoides. Hook. H. B.
lucens. Smith. 2.
 Hypnum lucens. Lin.
 Leskea lucens. Moench. Dec.
 Pterigophyllum lucens. Brid. 657.
pallescens. Hook. H. B.
pendula. Hook. H. B.
pennata. Smith. Labil. 2.
 Cyathophorum pterioides. Beauv.
 Anoetangium bulbosum. Hedw.
 Hypnum pennatum. Poir.
 Leskea pennata. Sm.
 Pterigophyllum pennatum. Brid. 663.
Perrini. Spreng.
quadrifaria. Sm. 2.
 Leskea quadrifaria. Schwgr.
 Pterigophyllum quadrifarium. Brid. 667.
radiculosa. Hook. H. B.
rotulata. Sm. 2.
 Hypnum rotulatum. Poir. Beauv.
 Leskea rotulata. Hedw.
 Pterigophyllum rotulatum. Brid. 665.
 (cfr. Hypnum laricinum.)
scabriseta. Hook. H. B. 2.
 Neckera scabriseta. Schwgr.
 Pilotrichum scabrisetum. Brid. 605.
tamariscina. Sm. 2.
 Hypnum tamarisci. Sw.
 Leskea tamariscina. Hedw.
 Hypnum flabelliforme. Brid. spec.
 Hypnum frondiferum. Brid. msp.
 Hypnum setigerum. Beauv.
 Hypnum umbraculum. Hrbr. bot. Paris.
 Pterigophyllum tamarisci. Brid. 666.
 (cfr. Hypnum laricinum.)
HOOKERIA. Schwaegr.
splachnoides. Schwgr. vid. Tayloria splachnoides.
HORMISCIUM. Kunz.
altum. Ehrh. vid. Torula alta.
expansum. Kunz. v. Torula expansa.
HUMATA. Cavan.
falcata. Cav. vid. Nephrodium exaltatum.
ophioglossa. Cav. vid. Davallia heterophylla.
pinnatifida. Cav. vid. Davallia pinnatifida.
trifoliata. Cav. vid. Davallia serrata.

HUPERZIA. Bernh. v. Lycopodium.*HUTCHINSIA*. Agardh. Lyngb.*aculeata*. Ag.*allochroa*. —*H. violacea* β *allochroa*. Ag. Lyngb.*Ceramium allochromum*. Mert.*Ceramium violaceum* γ. Roth.*Conferva allochroa*. Mohr.(non *H. violacea* var. Mert.)*arbuscula*. Ag. vid. *Callithamnium**arbuscula*.*atrorubens*. Ag. Lyngb.*Conferva atrorubens*. Ag. Lyngb.*Conferva nigra*. Huds.β. *H. a. minor*. Ag.*badia*. Ag. Lyngb.*Conferva badia*. Dillw.*Brodiaei*. Lyngb.*Ceramium Brodiaei*. Ag.*Ceramium granulatum*. Ducluz.*Conferva Brodiaei*. Dillw.*byssoides*. Ag. Lyngb.*Ceramium byssoides*. Dec. Ducluz. Ag.*Ceramium molle*. Roth.*Conferva byssoides*, E. B. Dillw.*Enteromorpha byssoides*. Link.*Fucus byssoides*. Good. et Wood.*coccinea*. Ag. vid. *Callithamnium**coccineum*.*divaricata*. Ag.*Conferva denudata*. Dillw. ?*elongata*. Ag. vid. *Ceramium elongatum*.*expansa*. Ag.*fastigiata*. Ag.*Ceramium fastigiatum*. Roth.*Ceramium polymorphum*. Dec.*Conferva omissa*. Gunn.*Conferva polymorpha*. Lin.*Fucus lanosus*. Lin.*Fucus scorpioides*. Esp.α. *Conferva polymorpha fascicularis*. Retz.β. *Conferva polymorpha* γ *corallina*. Retz.γ. *Conferva polymorpha* δ *congesta*. Retz.δ. *Conferva polymorpha* ε *caudata*. Retz.(cfr. *Conferva barbata*.)*fibrillosa*. Ag.*Conferva fibrillosa*. Dillw. Fl. d.*fusca*. Ag. vid. *Sphacellaria fusca*.*implicata*. Lyngb.*inflexa*. Ag. vid. *Scytosiphon foeniculaceus*.*lepadicola*. Lyngb.*Moestingii*. Lyngb.*nigrescens*. Lyngb.*H. violacea* α *nigrescens*. Ag. syn.*Conferva nigrescens*. Huds. ? With. ? Dillw.*parasitica*. Ag.*Conferva parasitica*. E. B. Huds. With.*patens*. Ag.*Conferva patens*. Dillw.*stricta*. Ag. Lyngb.*Ceramium strictum*. Roth.*Conferva stricta*. Dillw.β. *Conferva stricta* β *diffusa*. Dillw.*Conferva Hutchinsiae*. Mert. (non ? Dillw.)

Gen. 271. Spec. 4919.

HUTCHINSIA.*strictoides*. Lyngb.*urceolata*. Lyngb.*violacea*. Ag. Lyngb.*Ceramium diffusum*. Stackh.*Ceramium fucoides*. Dec.*Ceramium nodulosum*. Dec. ? (sec. synonym.)*Ceramium urceolatum*. Jürg. (sec. Lyngb.)*Ceramium violaceum*. Roth.*Conferva Ceramium*. Raensch.*Conferva fucoides*. Huds. With. Dillw.*Conferva hydrobyssus*. Ehrh. (sec. Lyngb.)β. *H. v. squarrosa*. Ag. Lyngb.γ. *H. v. fibrata*. Ag.*Conferva fibrata*. Dillw.δ. *Ceramium violaceum* β *tenuius*. Roth.(cfr. *H. allochroa*, *nigrescens*.)*Wulfenii*. Ag.*Ceramium fruticosum*. Stackh.*Ceramium Wulfenii*. Roth.*Conferva nigra*. Huds. ? (sec. Turn.)*Fucus fruticosus*. Wulf.*Fucus heteroclitus*. Gmel.*HYDNUM*. Pers. Fr. Cl. I. ord. I. 9.
Nees. 128.*BIDONA*. Adans. *)*HERICIUS*. Juss. Lam.*MARTELA*. Adans. **)*SOMION*. Adans. †)*abietinum*. Schrad. vid. *coralloides*.*adustum*. Schwanz.*Agardhii*. Fr. V. 16.*agarcioides*. Sw. vid. *discolor*.*albovirens*. Fr. (p. 414. inq. 1.) †*H. parasiticum*. Vill. (non Lin.)*album*. Pers. †*Echinus* nr. 2524. α. Hall.*alutaceum*. Fr. V. 10.*argutum*. Fr. V. 36.*aterrimum*. Fr. V. 4.*Sphaeronema*? *hydnoideum*. Fr.*aurantiacum*. A. S. Fr. I. 13.*H. floriforme*. Schaeff. (t. 146. f. 4.)*H. hybridum*. Pers. com. (et Bull. sec. Pers.)*H. suberosum* β *aurantiacum*. Batsch.*aurantium*. Rafin.*auriscalpium*. Lin. Fr. I. 22. N. 4.*Boletus* nr. VII. Gled.*Echinus* nr. 2331. Hall.α. *H. spadiceum*. Pers.β. *H. a. bicolor*. A. S.*barba jobi*. Bull.*H. barba jovis*. Fr. V. 26.*barbatum*. Rafin.*bicolor*. A. S. Fr. V. 7.*bienne*. Dec. vid. *Daedalea biennis*.*byssinum*. Schrad. (Fr. p. 425. inq.

3.) †

*) Huc: Michel. t. 64. f. 3. (*H. occarium*. Batsch.) f. 4. (*H. orbiculatum*. Fr.) f. 5.**) Huc: Agaricum Michel. t. 64. f. 1. (*H. hystrix*. Fr.) f. 2. (*H. coralloides*. Fr.)†) Huc: Michel. t. 72. f. 2. (*H. imbricatum*. Huds.) f. 3. (*H. repandum*. Lin.) f. 8. (*H. auriscalpium*. Lin.)

HYDNUM.

- calvum. *A. S.* †
 Isariae species. *Fr.*
 candidum. *Schmidt. (non seq.) Fr.*
 I. 5.
 candidum. *Gmel. vid. obliquum.*
 candidum. *Willd. vid. quercinum.*
 canum. *Schwanz.*
 caput medusae. *Pers. Fr. III. 3. N. 11.*
Clavaria caput medusae. Bull.
Heridium caput medusae. Pers.
 carneum. *Fr. V. 22.*
 carnosum. *Batsch. vid. repandum.*
 carolinianum. *Walt. (Fr. p. 410. inq.*
 3.) †
 castaneum. *A. S. vid. fuscoatrum.*
 cellare. *Poir. v. Merulius lacrymans.*
 cerasi. *Poir. Dec. v. Polyporus cerasi.*
 cervinum. *Pers. vid. imbricatum.*
 cinereum. *Bull. Fr. I. 15.*
H. cyathiforme β cinereum. Gmel. syst.
H. suberosum. Batsch. (sec. Bull.)
H. tomentosum. Pers.? (sec. Dec.)
 cirrhatum. *Pers. Fr. IV. 2.*
 b. *H. c. rufescens. Fr.*
H. paradoxum. Schultz.
 citrinum. *Rafin.*
 clandestinum. *Gmel. Nees. (non*
Batsch.)
H. gelatinosum. Schaeff. N. 5.
H. gelatinosum. Pers. var. Fr.
 clandestinum. *Batsch. v. repandum.*
 clathroides. *Pall. Fr. III. 2.*
H. coralloides β. Pers. syn.
 coerulescens. *Rafin.*
 coeruleum. *Fl. d. vid. suaveolens.*
 coeruleum. *Thor. vid. violascens.*
 compactum. *Pers. Fr. I. 12. N. 2.*
H. floriforme. Schaeff.
H. hybridum. Bull. (sec. Dec.)
H. suberosum α spongiosum. Batsch.
 concrescens. *Pers. vid. cyathiforme.*
 connatum. *Schulz. Fr. I. 19.*
 coralloides. *Scop. Schaeff. Fr. III. 1.*
*H. abietinum. Schrad. *) [N. 10.]*
H. coralloideum. Batsch.
*H. crispum. Scop. *)*
H. Erinaceus. Retz.
H. laciniatum. Leers.
*H. muscoides. Schum. *)*
H. ramosum. Bull.
*H. stalactitium. Schrank. *)*
Agaricus coralloidi similis. Batt. ? (t. 35. A.)
Echinus nr. 2317. Hall.
Heridium coralloides. Pers.
 b. *H. muscoides. Pers.*
Clavaria madreporiformis. Retz.
Manina muscoides. Scop.
 (cfr. *H. clathroides.*)
 coralloideum. *Batsch. vid. corall-*
 oides.
 corrugatum. *Fr. IV. 14.*
 crispum. *Schaeff. (non Scop.) Fr.*
 IV. 12.

HYDNUM.

- crispum. Scop. vid. coralloides.*
cristulatum. Fr. V. 28.
crustulosum. Pers. Schum. Fr. V. 18.
 N. 8.
Odontia crustulosa. Pers.
crystallinum. Müll. v. gelatinosum.
 cyathiforme. *Bull. Dec. (non seq.)*
Fr. I. 18.
H. scrobiculatum. Fr. obs.
Echinus nr. 2320. Hall.
 b. *H. concrescens. Pers.*
H. zonatum. Batsch. N. 5.
 cyathiforme. *Schaeff. vid. tomento-*
 sum.
cyathiforme β. Gmel. vid. cinereum.
Dawiesii. Sow. vid. ochraceum.
 decipiens. *Schrad. Dec. vid. Poly-*
 porus abietinus.
 diaphanum. *Schrad. Fr. V. 15.*
β. H. pellucens. Fr.
 digitatum. *Poir. vid. paradoxum.*
 dilatatum *Rafin.*
 discolor. *Fr. IV. 3.*
H. agaricoides Sw.
 diversidens. *Fr. IV. 1.*
 Echinus. *Fr. III. 5.*
Heridium Echinus. Pers.
Martella. Scop.
 erinaceum. *Bull. Fr. II. 4.*
 b. *H. e. subterraneum. Fr.*
Manina cordiformis. Scop.
 Erinaceus. *Retz. vid. coralloides.*
 fagineum. *Fr. V. 32. (et? Poir.)*
Sistotrema fagineum. Pers.
 fallax. *Fr. V. 30.*
 farinaceum. *Pers. Fr. V. 19.*
 fasciculare. *A. S. Fr. V. 12.*
 ferrugineum. *Fr. (non Pers.) V. 6.*
H. hybridum. Bull. (sec. Fr.)
H. striatum. Schaeff.
 ferrugineum *Pers. v. ferruginosum.*
 ferruginosum. *Fr. I. 14.*
H. ferrugineum. Pers. N. 9.
H. tomentosum. Schrad. (non Lin.)
β. H. ferrugineum obliquum. A. S.
 fimbriatum. *Poir. Fr. V. 27.*
Boletus abietinus. Schleich.
Odontia fimbriata. Pers.
Sistotrema fimbriatum. Pers.
 flavidum. *Schaeff. vid. repandum.*
 flexuosum. *Pers.*
 floriforme. *Schaeff. v. compactum.*
 fraceolens. *Brot. Fr. I. 11.*
 fragile. *Pers. Fr. V. 11.*
 fuligineo album. *Schmidt. Fr. I. 4.*
 fuscoatrum. *Fr. V. 3.*
β. H. castaneum. A. S.
 fuscoviolaceum. *Fr. V. 24.*
Sistotrema fuscoviolaceum. Ehrnb.
 gelatinosum. *Scop. Jacq. Fr. II. 3.*
 (non? *Schaeff.*)
H. crystallinum. Fl. d.
Echinus nr. 2319. Hall.
 α. *H. g. glaucum. A. S.*
H. g. album. Dec.?

*) planta junior.

HYDNUM.

- β. H. g. dichroum, *A. S.*
 γ. H. g. murinum, *Dec.*
gelatinosum, *Schaeff.* vid. *clandestinum*.
grande. —
Hericium grande, *Rafin.*
Hollii, *Fr.* V. 23.
Sistotrema corneum, *Ehrbg.*
Sistotrema Hollii, *Schmidt.*
hybridum, *Bull.* vid. *aurantiacum*,
compactum, *ferrugineum*.
hystericinum, *Batsch.* vid. *hystrix*.
hystrix, *Fr.* III. 4.
H. hystericinum, *Batsch.*
H. strictum, *Pers.* com.? (sec. syn *Michel.*)
Hericium hystericinum, *Pers.*
Agaricus barbatus, *Batt.* (t. 53. C. *Fr.* p. 425.
 inq. 1.)
 ? *ilicinum*, *Fr.* (*Michel*, *Fr.* p. 415.
 inq. 3.)
imbricatum, *Lin.*, *Fr.* I. 1. N. 1. (non
 seq.)
H. cervinum, *Pers.* obs.
H. squarrosus, *Nees.* (in tab. fig. 240.)
H. subsquamosum, α. *Batsch.*
Echinus nr. 2324. β. *Hall.* †
imbricatum, *Bolt.*, *Willd.* vid. *re-*
pandum.
imbricatum, *Schum.* vid. *subsqua-*
mosum.
imbricatum, *Vill.* vid. *laevigatum*.
infundibulum, *Sw.*, *Fr.* I. 9.
laciniatum, *Leers.* vid. *coralloides*.
lactescens, *Fr.* (p. 406.) †
Echinus, nr. 2323. *Hall.*
lacteum, *Fr.* IV. 9.
laevigatum, *Sw.*, *Fr.* I. 3.
H. imbricatum, *Vill.*
H. pulvinatum, *Schulz.*
leoninum, *Fr.* IV. 4.
macrodon, *Pers.*, *Fr.* V. 1.
medium, *Pers.* vid. *repandum*.
melaleucum, *Fr.* I. 21.
H. pullum, *Schaeff.*
H. tomentosum γ *atroalbum*, *A. S.*
H. zonatum, *Gmel.*
Boletus nr. II. e. *Gled.*
membranaceum, *Bull.*, *Sow.*, *Fr.* V. 2.
 (non *Nees.*)
 (non *H. ferrugineum* *Pers.* nec *H. querci-*
num, *Fr.*)
membranaceum, (*Nees.*, *Fr.* p. 425.
 inq. 5.) †
Sistotrema membranaceum, *Nees.* 125. 5.
microdon, *Pers.*, *Fr.* V. 9.
minimum, *Bolt.* (*Fr.* p. 415. inq. 4.) †
minutum, *Schum.*, *Fr.* IV. 5.
mucidum, *Pers.*, *Fr.* V. 14.
muscoides, *Schum.* vid. *coralloides*.
muscorum, *Schleich.* †
nigrum, *Fr.* I. 16.
H. pullum, *Sw.*
H. suberosum γ *cinereum*, *Batsch.*
niveum, *Pers.*, *Fr.* V. 20. N. 7.
Odontia nivea, *Pers.*

HYDNUM.

- obliquum*, *Schrad.*, *Dec.*, *Fr.* V. 37.
H. candidum, *Gmel.*
Sistotrema obliquum, *A. S.*
obtusum, *Schrad.*, *Fr.* V. 17.
occarium, *Batsch.*, *Fr.* IV. 8.
Echinus nr. 2316. *Hall.* (ex parte. *)
ochraceum, *Pers.*, *Fr.* IV. 16.
H. Dawiesii, *Sow.*
orbiculatum, *Pers.*, *Fr.* IV. 6.
H. pectiniforme, *Batsch.* (ex parte.)
Echinus nr. 2316. *Hall.* (ex parte.)
 (cfr. *H. occarium*, nota.)
orientale, *Fr.* II. 1.
H. auriscalpium, *Lour.* (non *Lin.*)
palmatum, *Hook.*, *H.*, *B.*
paradoxum, *Schrad.*, *Fr.* V. 35. (non
H. digitatum, *Poir.* [Schulz.]
Sistotrema digitatum, *Pers.*
paradoxum, *Schulz.* vid. *cirrhatum*.
papyraceum, *Wulf.*, *Fr.* IV. 10.
parasiticum, *Lin.* vid. *Daedalea uni-*
color.
parasiticum, *Pers.* vid. *strigosum*.
parasiticum, *Willd.*, *Turn.* vid. *Poly-*
porus abietinus.
parasiticum, *Vill.* vid. *albovirens*.
pectinatum, *Fr.* IV. 7.
H. pectiniforme, *Poir.*? *Batsch.* (ex parte.)
Echinus nr. 2316. *Hall.* (ex parte.)
 (cfr. *H. occarium* nota.)
pectiniforme, *Batsch.*, *Poir.* vid. *or-*
biculatum, *pectinatum*.
pellucens, *Fr.* vid. *diaphanum*.
pendulum, *Fr.* IV. 11.
Sistotrema conchatum, *Ehrbg.*
Sistotrema pendulum, *A. S.*
Persoonii, *Poir.* vid. *rufescens*.
pinastri, *Fr.* V. 8.
 ? *populinum*, *Michel*, *Fr.* (p. 415.
 inq. 2) †
pseudoboletus, *Dec.*, *Fr.* V. 38.
pullum, *Fr.* vid. *suaveolens*.
pullum, *Schaeff.* vid. *melaleucum*.
pullum, *Sw.* vid. *nigrum*.
pulvinatum, *Schulz.* vid. *laevigatum*.
puniceum, *Rafin.*
pusillum, *Brot.*, *Fr.* II. 2.
quercinum, *Fr.* V. 33.
H. candidum, *Willd.*
Odontia quercina, *Pers.*
Sistotrema quercinum, *Pers.*, N. 125. 3.
 (non *Hydnum membranaceum*, *Bull.*)
radula, *Fr.* V. 31.
Ramaria, *Fr.* III. 6.
ramosum, *Schwarz.* (non *Bull.*)
ramosum, *Bull.* vid. *coralloides*.
repandum, *L.* (non *Bolt.*) *Fr.* I. 6
H. carnosum, *Batsch.*
H. clandestinum, *Batsch.*

*) Jungit *Hallerus* sub *Echino* 2316. *Michelii* tab. 64. figuras 3. 4. 5., quas *Batschius* in duas, *Friesius* in tres species separant. cfr. *H. orbiculatum*, *pectinatum*.

HYDNUM.

- H. flavidum.* Schaeff.
H. medium. Pers.
H. rufescens. Schaeff.
H. sinuatum. Bull. (sec. Dec.)
Boletus nr. 6. Gled.
Echinus nr. 2325. Hall.
b. H. imbricatum. Bolt, Willd.
H. squamosum. Schaeff. (non Bull.)
repandum. Bolt. vid. *rufescens.*
resupinatum. Sw. vid. *Thelephora setosa.*
rhois Schwanz.
rubicundum. Willd. †
rufescens. Pers. (non Schaeff.) Fr. I. 7.
H. repandum. Bolt. (non L.)
rufescens. Schaeff. vid. *repandum.*
sacchari. Spreng. Fr. V. 5.
scrobiculatum. Fr. vid. *cyathiforme.*
septentrionale. Fr. IV. 13.
sericeum. Sw. v. *Thelephora sericea.*
sinuatum. Bull. vid. *repandum.*
spadiceum. Pers. vid. *Daedalea spadicea.*
spathulatum. Schrad. Fr. V. 34. (non Schwanz.)
Sistotrema spathulatum. Pers. N. 125. 4.
spathulatum. Schwanz.
squalinum. Fr. V. 21.
squamosum. Bull. v. *subsquamosum.*
squamosum. Schaeff. vid. *repandum.*
squarrosus. Nees. vid. *imbricatum.*
stalacticium. Schrank. vid. *coralloides.*
stipatum. Fr. V. 40.
striatum. Schaeff. vid. *ferrugineum.*
strictum. Pers. (Michel, t. 64. f. 1. (cfr. *H. hystrix*.) (a.) †
strigosum. Sw. Fr. IV. 15.
H. parasiticum. Pers. N. 6.
Echinus. nr. 2318. Hall.
suaveolens. Scop. Fr. I. 10.
H. pullum. Fr. obs.
β. H. coeruleum. Fl. d.
subcarnaceum. Fr. V. 13.
suberosum. Batsch. vid. *aurantium,*
cinereum, compactum, nigrum.
sublamellosum. Bull. vid. *Sistotrema confluens.*
subsquamosum. Batsch. (var. β.) Fr. I. 2.
H. imbricatum. Schum. (β. Pers.)
H. squamosum. Bull.
 (cfr. *H. imbricatum.*)
subtile. Fr. V. 39.
sudans. A. S. (Fr. p. 425. inquir. 4.) †
sulphureum. Schwanz.
thelephora. Retz. vid. *Thelephora terrestris.*
tomentosum. L. Pers. (non seq.) Fr. I. 20.
H. cyathiforme. Schaeff. Fl. d. (non Bull.)
 (cfr. *H. cinereum, melaleucum.*)
tomentosum. Fl. d. vid. *Polyporus adustus.*

HYDNUM.

- tomentosum.* Schrad. vid. *ferruginosum.*
udum. Fr. V. 29.
unicolor. Poir. v. *Daedalea unicolor.*
velutinum. Fr. I. 17. (non Fl. d.)
Boletus nr. II. d. Gled.
velutinum. Fl. d. †
violaceum. Thore. Pers.
violascens. A. S. Fr. I. 8.
H. coeruleum. Thore? (sec. Fr.)
viride. Fr. V. 25.
Sistotrema viride. A. S.
zonatum. Batsch. vid. *cyathiforme.*
zonatum. Gmel. vid. *melaleucum.*
 HYDRODICTYON. Roth. Vauch.
 GODAL. Adans. (ex parte.)
majus. Roth. vid. *utriculatum.*
pentagonum. Vauch. v. *utriculatum.*
tenellum. Roth. vid. *utriculatum.*
utriculatum. Roth.
H. utriculosum. Quorund.
H. majus. Roth.
H. pentagonum. Vauch.
H. tenellum. Roth.
Conferva reticulata. L.
Conferva nr. 2119. Hall.
 HYDROGASTRUM. Desv.
granulatum. Desv. vid. *Vaucheria granulata.*
 HYDROGERA. Wigg.
crystallina. Wigg. vid. *Pilobolus crystallinus.*
 HYDROGLOSSUM. Willd. 1949.
auriculatum. Willd. 2. 15.
Ugena semihastata. Cav.
circinnatum. Willd. 2. 12.
Lygodium circinnatum. Sw.
Ophioglossum circinnatum. Burm.
Ophioglossum flexuosum. L. fil.
cubense. — 2.
Lygodium cubense. H. B.
dichotomum. Willd. 2. 9.
Lygodium dichotomum. Sw.
Ugena dichotoma. Cav.
dissectum. — 2.
Lygodium dissectum. Desv.
elegans. —
Lygodium elegans. Desv.
expansum. Poir.
flexuosum. Willd. 2. 11.
Lygodium flexuosum. Sw.
Ophioglossum flexuosum. L.
Ramondia flexuosa. Mirb.
hastatum. Willd. 2. 4.
Lygodium venustum. Sw. (non Spreng.)
hirsutum. Willd. 2. 5.
Lygodium polymorphum. H. B.
Lygodium venustum. Spr. (non Sw.)
Ugena polymorpha. Cav.
japonicum. Willd. 2. 8.
Lygodium japonicum. Sw.
Ophioglossum japonium. Thunb.
Ophioglossum scandens. Osb. (non Lin.)
lanceolatum. —
Lygodium lanceolatum. Desv.

HYDROGLOSSUM.

- longifolium* Willd. 2. 10.
Lygodium longifolium. Sw.
Lygodium pedatum. Sw. in Schrad.
Ugena macrostachya. Cav.
madagascariense. Poir.
microstachyum. —
Lygodium microstachyum. Desv.
oligostachyum. Willd. 2. 7.
palmatum. Willd. 2. 13.
Ctesium paniculatum. Mich.
 * *Gisopteris palmata*. Bernh.
Lygodium palmatum. Sw.
pedatum. Willd. 2. 14.
Lygodium pedatum Sw.
Ophioglossum pedatum. Burm.
pinnatifidum. Willd. 2. 6.
Lygodium pinnatifidum. Sw.
polycarpum. Willd. 2. 3.
Lygodium reticulatum. Schkr.
Ophioglossum scandens. Forst. (non Lin.)
scandens. Willd. 2. 1.
Lygodium microphyllum. R. Br.
Lygodium scandens. Sw.
Odontopteris scandens. Bernh.
Ophioglossum scandens. Lin.
Ramondia scandens. Mirb.
Ugena microphylla. Cav.
Ugena semihastata. Cav.?
semipinnatum. Poir.
Lygodium semibipinnatum. R. Br.
volubile. Willd. 2. 2.
Lygodium volubile. Sw.
Osmunda scandens. Aubl.
- HYDROLINUM**. Link.
Hermannii. Lk. vid. *Conferva Hermannii*.
rutilans. Lk. vid. *Bangia rutilans*.
- HYDROPHORA**. Tode.
minima. Tode. vid. *Mucor hydrophora*.
stercorea. Tode. vid. *Mucor caninus*.
tenella. Tode. vid. *Mucor tenellus*.
- HYDROPHORUS**. Battar. *)
acumine villosa nigro. vid. *Agaricus deliquescens nota*.
amethystinus. Batt. (t. 19. F.)
campaniformis. vid. *A. comatus*.
caulem fatigans. (t. 25. F.)
cinereus. vid. *A. pascuus*.
clavam referens. vid. *A. picaceus*.
comatus. vid. *A. comatus*.
crassus rufus. (t. 25. G.)
lucide luteus. vid. *A. obrusseus*.
malufium referens. vid. *A. Candolleanus*.
malufium referens alter. vid. *A. Candolleanus*.
multicolor. vid. *A. coccineus*.
oris laceris. vid. *A. atramentarius domesticus*.
oris laceris alter. vid. *A. micaceus*.
pedunculo viperino. v. *A. domesticus*.

HYDROPHORUS.

- pileolo luxuriante*. vid. *A. cyathiformis*.
psittacoides. vid. *A. psittacinus*.
rerioribus sulcis. (t. 25. C. D.)
rufo lividus. (t. 25. B.)
sordidus luxurians. vid. *A. cyathiformis*.
sulcis amethystinis. (t. 25. A.)
- HYDROPHYLLA**. Stackh.
sanguinea. Stackh. vid. *Delesseria sanguinea*.
sinuosa. Stackh. vid. *Delesseria sinuosa*.
HYGROMITRA. Bosc. [nuosa.
 — — vid. *Leotia viscosa*.
- HYMENELLA**. Fries. Cl. I. ord. v. 6.
arundinis. Fr. 4.
Tremella arundinis. Pers. XLIV. 37.
ebuli. Fr. vid. *vulgaris*.
linearis. Fr. 1.
Tremella linearis. Pers. XLIV. 36.
nigra. Fr. 3.
vulgaris. Fr. 2.
H. ebuli. Fr. exs.

HYMENOPHALLUS. Nees.

- duplicatus*. Nees. vid. *Phallus duplicatus*.
Hadriani. Nees. v. *Phallus Hadriani*.
indusiatus. Nees. vid. *Phallus indusiatus*.

HYMENOPHYLLA. Stackh.

- bifida*. Stackh. v. *Delesseria bifida*.
lacerata. Stackh. vid. *Chondrus laceratus*.
laciniata. Stackh. vid. *Sphaerococcus laciniatus*.
punctata. Stackh. vid. *Delesseria ocellata*.
sobolifera. Stackh. vid. *Halymenia sobolifera*.
ulvoides. Stackh. vid. *Delesseria ocellata*.
undulata. Stackh. vid. *Fucus undulatus*.

HYMENOPHYLLUM. Smith.

- Willd. 1982.
aeruginosum. Poir.
Trichomanes aeruginosum. Poir.
alatum. Schkr. Sm. 2. 20.
H. tunbridgense β Sm.
Trichomanes pyxidiferum. Huds. (non Lin.)
 (cfr. *Trichomanes bilabiatum*.)
asplenioides. Sw. 2. 2.
Trichomanes asplenioides. Sw.
australe. Willd. 2. 24.
axillare. Sw. 2. 33.
bivalve. Sw. 2. 14.
Trichomanes bivalve. Forst.
Trichomanes pacificum. Hedw.
Boryanum. Willd. 2. 6.
H. hirsutum. Bory. in litt.
ciliatum. Sw. 2. 7.
Trichomanes ciliatum. Hedw.
clavatum. Sw. 2. 14.
Trichomanes clavatum. Hedw.

*) *Agaricus Coprinus*. Pers. Fries. A. lege *Agaricus*.

HYMENOPHYLLUM.

- crispum. *H. B.* 2. (non *Nees et Blume.*)
 crispum. *Nees et Blume.*
 cruentum. *Cav.* 2. 1.
 cupressiforme. *Labil.* vid. *tunbridgense.*
 decurrens. *Sw.* 2. 30.
 Adiantum decurrens. Jacq.
 demissum. *Sw.* 2. 26.
 Trichomanes demissum. Forst.
 dentatum. *Cav.* 4. 18.
 denticulatum. *Sw.* 2. 17.
 dichotomum. *Cav.* 2. 16.
 digitatum. *Poir.*
 Trichomanes digitatum. Poir.
 dilatatum. *Sw.* 2. 36.
 Trichomanes dilatatum. Forst.
 divaricatum. *Poir.*
 Trichomanes divaricatum. Poir.
 elasticum. *Bory.* 2. 9.
 emarginatum. *Sw.* 2. 29.
 filicula. *Bory.* 2. 25.
 (*cf. Trichomanes bilabiatum.*)
 flabellatum. *Labil.* 2. 22.
 floribundum. *H. B.* 2.
 fuciforme. *Sw.* 2. 28.
 H. fucoides. Cav. (non Sw. Willd.)
 fucoides. *Sw. Willd. (non Cav.)* 2. 13.
 Trichomanes fucoides. Hedw. Sw. pr.
 fucoides. *Cav.* vid. *fuciforme.*
 fumarioides. *Bory.* 2. 21.
 gracile. *Bory.* 2. 23.
 hirsutum. *Sw.* 2. 3.
 Trichomanes fragile. Hedw. (in tab.)
 Trichomanes hirsutum. Lin.
 Trichomanes hispidum. Poir.
 Trichomanes rigidum. Hedw.
 hirtellum. *Sw.* 2. 8.
 humile. *Nees et Blume.*
 inaequale. *Poir.*
 Hymenophyllum inaequale. Poir.
 lineare. *Sw.* 2. 5.
 Trichomanes lineare. Sw. pr.
 multifidum. *Sw.* 2. 15.
 Trichomanes multifidum. Forst.
 nitens. *R. Br.*
 nudum. *Poir.*
 Trichomanes nudum. Poir.
 pectinatum. *Cav.* 2. 19.
 peltatum. *Poir.*
 Trichomanes peltatum. Poir.
 polyanthos. *Sw.* 2. 31.
 Trichomanes polyanthos. Sw. pr.
 rarum. *R. Br.*
 ricciaefolium. *Bory.* 2. 32.
 Adiantum tenellum. Jacq.
 sanguinolentum. *Sw.* 2. 27.
 Trichomanes sanguinolentum. Forst.
 sericeum. *Sw.* 2. 4.
 Trichomanes sericeum. Sw. pr.
 spinulosum. *H. B.* 2.
 trichophyllum. *H. B.* 2.
 tunbridgense. *Smith. Sw.* 2. 10.
 H. cupressiforme. Labil. (sec. R. Br.)
 Trichomanes tunbridgense. Lin.

HYMENOPHYLLUM.

- tunbridgense* β *Sm.* vid. *alatum.*
undulatum. Sw. 2. 35.
 Trichomanes undulatum. Sw. pr.
unilaterale. Bory. 2. 11.
 HYMENOPOGON. *Beauv.*
heterophyllus. Beauv. vid. *Diphys-*
 cium foliosum.
 HYMENOSTOMUM. *R. Brown.*
brachycarpum. Nees et Horns.
 G. microstomum. Roehl. Bruch. Hook.
 (*non Hedw.*)
crispatum. Nees et Horns.
microstomum. R. Br.
 Bryum microstomum. Dicks.
 Gymnostomum microstomum. Hedw. 61.
obliquum. Nees.
 Gymnostomum microstomum. Mart. fl. Erl.
rutilans. Nees et Hornsch.
 Gymnostomum rutilans. Hedw. 62.
 Gymnostomum microstomum var. W. M.
 Hook.
squarrosum. Nees et Hornsch.
 G. microstomum var. Bruch in Nees et
 Horns.
subglobosum. Nees et Horns.
 HYPHA. *Pers.* XXXV.
arachnoidea. Nees.
argentea. Pers. 5.
 Byssus parietina β *argentea. Dec.*
 Mesenterica argentea. Pers.
 β ? *H. a. cellaris. Pers.*
 Byssus cellaris. Humb.
bombycina. Pers. 1.
 Byssus bombycina. Hoffm. Nees. 60. 1.
 (*non Humb.*)
 Byssus cellaris. Weis.
 Byssus floccosa. Schreb.
 Byssus subterranea. Scop. Humb.
 Dematium bombycinum. Pers.
 Hyphasma floccosum. Rebert.
 Mucor fugacissimus. Schrank.
clavata. Pers. 9.
 Byssus clavata. Humb.
digitata. Pers. 8.
 Byssus digitata. Humb.
elongata. Pers. 3.
 Byssus elongata. Dec.
flabellata. Pers. 2.
globosa. Pers. 13.
 Byssus globosa. Humb.
laciniata. Pers. 15.
 Byssus laciniata. Scop.
membranacea. Pers. 14.
 Byssus bombycina. Humb. pl. subt.
 Byssus floccosa. Scop. (sec. Humb.)
 Byssus membranacea. Humb. frb. Scop.
minima. Pers. 11.
 Byssus minima. Scop. Humb.
muralis. Pers. 4.
Penicillum. Pers. 10.
 Byssus Penicillum. Scop. Humb.
plumosa. Pers. 7.
 Byssus plumosa. Humb. Nees. 60. 2.
radiciformis. Pers.
 Byssus radiciformis. Humb.

HYPHA.

- speciosa*. Pers. 6.
Byssus speciosa. Humb.
sulphurea. Nees.
HYPHASMA. Rebert.
fimicola. Rebert.
flavescens. Rebert.
 (cfr. *Racodium subcorticale*.)
floccosum. Rbt. v. *Hypha bombycina*.
griseofuscum. Rbt.
nigrum. Rbt. vid. *Dematium ciliare*.
roseum. Rbt. vid. *Helicomyces roseus*,
Sporotrichum roseum.
velutinum Rbt. vid. *Conferva velutina*.
HYPNEA. Lamrx.
charoides. Lmrx. vid. *Chondria charoides*.
hamulosa. Lmrx. vid. *Chondria hamulosa*.
musciiformis Lmrx. vid. *Sphaerococcus musciiformis*.
spinulosa. Lmrx. vid. *Sphaerococcus musciiformis*.
Wiggii. Lmrx. v. *Sphaerococcus Wiggii*.
HYPNUM. Lin.
ACYLOSIS. Neck.
LUIDA. Adans.
PANCOVIA. Neck.
PTEROCLADIA. Neck.
abbreviatum. Hedw. vid. *murale*.
abbreviatum. Turn. Sm. vid. *praelongum*.
abbreviatum. Schl. vid. *praecox*.
abietinum. Lin. 2. 725.
 Hypnum nr. 1762. Hall.
 (cfr. *H. scitum*.)
acacioides. Lin. vid. *Fissidens acacioides*.
aciculare. Brid. (non Scop.) 2. 797.
H. cucullifolium. Beauv. Brid.
H. lycopodioides. Menz. msp.
H. nigrum. Banks. hrb.
aciculare. Scop. vid. *Trichostomum aciculare*.
aciphyllum. W. M. vid. *Bryum cuspidatum*.
acuminatum. Beauv. Poir. vid. *Leskea acuminata*.
adiantoides. Lin. vid. *Fissidens adiantoides*.
adiantum. Neck. vid. *longirostrum*.
adnatum. Hedw. (non Turn.) 2. 758.
 (non *H. adpressum*. Brid.)
adnatum. Turn. vid. *palustre*.
aduncum. Lin. (non Lam. fl. fr.) 2. 829.
H. ambiguum. Schrad. (non Schl.)
H. filicinum. Poll. (sec. Koch in Dec.)
H. flavescens. Schleich.
H. revolvens. Schl. Schwg. (non Sw. sec. Brid. et Sw. sec. Hook.)
 Hypnum nr. 1736. Hall.
Neckera adunca. Willd. Roth. Moench.
 β. *H. a. sterile*. Brid.

HYPNUM.

- γ. *H. a. tenue*. Turn. Brid.
H. aduncum. Hedw.
 β. *H. a. longipes*. Brid.
H. longisetum. Schl.
H. rugosum. Lin. (non Hedw. Schwg. sec. Sm. Hook.)
 (cfr. *H. revolvens*.)
aduncum. Lam. fl. fr. vid. *commutatatum*.
affine. Hook in Kunth. (non seq.)
affine. Crome. vid. *H. Blandowii*.
affine. Hoffm. vid. *commutatatum*.
albicans. Gmel. vid. *Leskea albicans*.
albicans. Hedw. Neck. 2. (non Sw.) 174.
 β. *H. flavescens*. Schulz. Hoffm. (non Schl.)
H. rivulare. Brid. spec. (non Wib.)
Neckera albicans. Willd. pr. Roth.)
albicans. Sw. vid. *Leskea albicans*.
algerianum. Desf. 2. 759.
H. exiguum. Bland.
H. tenellum. Dicks. Sm.
Pterigynandrum algerianum. Brid. muse.
algoicum. Froel. vid. *catenulatum*.
alopecuroides. Lam. vid. *curvatum*.
alopecurum. L. 2. 735.
H. arbuscula. Brid.
 Hypnum nr. 1748. Hall.
 β. *H. a. protensum*. Turn.
alpestre. Sw 2. 723.
H. rivulare. Sw. acta Holm.
 (cfr. *H. molle*.)
alpinum. Sm. Turn. vid. *plumosum*.
alternans. Brid. Labil. 2. 867.
ambiguum. Schrad. vid. *aduncum*.
ambiguum. Schl. vid. *populeum*.
ambiguum. Autor. v. *squarrosulum*.
amoenum. Hedw. 2. 834.
andicolum. Hook. H. B.
androgynum. W. M. Schrank. vid. *Bryum androgynum*.
annotinum. Schrnk. W. M. vid. *Bryum annotinum*.
antipyreticum. Neck. vid. *Fontinalis antipyretica*.
antipyreticum minus. Neck. vid. *Trichostomum fontinaloides*.
appressum. Brid. vid. *Pterigynandrum appressum*.
aquaticum. L. vid. *Gymnostomum aquaticum*.
aquaticum. Poll. vid. *inundatum*.
aquatile. Mart. 2. (non Stark.)
aquatile. Stark. vid. *fluviale et Bartramia marchica*.
arbuscula. Beauv. (non seq.)* †
arbuscula. Brid. vid. *alopecurum*.
arbuscula. Hook. vid. *Hookeria arbuscula*.
arcuatum. Hedw. 2. 690.
argenteum. Schrnk. W. M. vid. *Bryum argenteum*.

* Nec Bridelius nec Schwaegerichenius receperunt.

HYPNUM.

arrectum. Sill. vid. squarrosulum.
asperulum. Brid. vid. pseudoplu-
 mosum.
asplenioides. Dicks. vid. Fissidens
 osmundioides.
asplenioides. Sw. vid. Fissidens
 asplenioides.
asprellum. Schwaegr. 2. 773.
atlanticum. Brid. 2. (non Schl.) 793.
 H. riparioides. var. Schwaegr.
atlanticum. Schl. vid. riparioides.
atrovirens. Dicks. 2. (non Sw.)
 H. attenuatum. Dicks. E. B. (non Schreb.)
 H. filamentosum. Dicks. Sm. 753.
 Leskea incurvata. Hedw. (syn. sec. Hook.)
atrovirens. Sw. vid. H. praelongum.
atenuatum. Schreb. vid. Leskea at-
 tenuata.
attenuatum. Dicks. E. B. vid. atro-
 virens.
Auberti. Schwaegr. 688.
 Leskia nitens. Brid. spec.
aurantiacum. Beauv. Lam. vid. ser-
 pens.
aureovirens. Dejean. v. rutabulum.
aureum. Lag. (quid?) †
aureum. Lam. v. Leskea congesta.
bicolor. Froel. vid. uncinatum.
bifarium. Hook.
bifidum. Brid. vid. Trichostomum
 bifidum.
bifurcum. Poir. vid. Dicranum cris-
 Blandowii. W. M. 2. 726. [pum.
 H. affine. Crome. (non Hoffm.)
boreale. Schwaegr. vid. Bryum bo-
 reale.
Boryanum. Schwaegr. 2. 685.
Boscii. Schwaegr. Brid. 2. 717.
 H. illecebrum. Hedw. (non L.)
 H. illecebrum β americanum. Brid. spec.
 (cfr. H. Ternstroemiae.)
brevifolium. Schl. vid. dimorphum.
brevirostre. E. B. vid. rutabulum.
brevirostrum. Ehrh. Brid. Dec. suppl.
 2. 798.
 H. rutabulum. Poll. (sec. Dec.)
 H. erectum. Raddi. (sec. Dec.)
 H. rutabulum γ . brevirostre. Brid. musc.
 Dec. fl. fr.
 H. triquetrum β minus. W. M. Hook.
 β . H. interruptum. Brid. Schwaegr.
bryiforme. Brid. 2. 743.
 Leskea rostrata. Hedw. (sec. Schwaegr.)
bryoides. L. vid. Fissidens bryoides.
bryoides. Ehrh. vid. Fissidens os-
 mundioides.
bryoides var. Hoffm. vid. Fissidens
 incurvus.
Buchanani. Hook. 2. 770.
caespiticum. Weis. vid. Bryum caes-
 piticum.
caespitosum. Sw. vid. Leskea caespi-
 losa.
canariense. Brid. vid. Neckera cana-
 riensis.

HYPNUM.

canescens. Weber. vid. Trichosto-
 mum canescens, ericoides, lanugi-
 nosum.
capillaceum. Stark. Brid. 2. 776.
 H. salebrosum var. capillaceum. W. M.
capillare. Weis. v. Bryum capillare.
capillare. Sw. Poir. vid. Leskea ca-
 pillaris.
capillare β Dec. vid. Bryum crudum.
carinatum. Scop. Brid. 2. 866.
carneum. W. M. v. Bryum carneum.
cassubicum. Dicks. vid. piliferum.
cassubicum. Scop. vid. lutescens.
catenulatum. Brid. 2. 752.
 H. algoicum. Froel.
 Grimmia catenulata. W. M.
 Pterigynandrum catenulatum. Brid. musc.
caturum. Beauv. v. Leskea rostrata.
cecalyphum. Brid. vid. Fissidens
 semicompletus.
Chamissonis. Hornsch.
 H. circinnale. Hook. sec. Spreng.
chryseum. Schwaegr. vid. Leskea
 rufescens.
chrysocomum. Dicks. vid. Bartra-
 mia arcuata.
chrysophyllum. Brid. 2. 802.
 H. polymorphum. Hedw.? (sec. Hook.)
chrysostomum. Mich. 786.
ciliare. Brid. vid. Fabronia ciliaris.
cinnatum. Brot. vid. Pterigynan-
 drum gracile.
cinnatum. Santi. v. Lasia Smithii.
circinale. Hook.
circinnatum. Brid. 2. (non seq.) 739.
 (non Leskea paludosa.)
circinnatum. Froel. vid. H. cupressi-
 forme.
circinnatum. Santi. v. Lasia Smithii.
cirrhatum. Brid. vid. Schlotheimia
 cirrhosa.
cirrhatum. Weis. v. Weissia cirrhata.
cirrhosum. Schwaegr. 2. 790.
 H. piliferum. Hedw. var? Brid.
cirrhosum. Sw. vid. Schlotheimia
 cirrhosa.
cladorhizans. Poir. vid. Neckera
 cladorhizans.
Clariont. Dec. vid. praelongum.
clausaevallis. Guer. v. vallis clausae
clavatum. Bell v. Leskea attenuata.
clavellatum. Brid. musc. Poll. vid.
 confertum, murale.
clavellatum. Hedw. Huds. vid. con-
 fertum.
clavellatum. L. vid. Gymnostomum
 prorepens.
clavellatum. Schrank. vid. serpens.
clavellatum. Poll. vid. longirostrum,
 praelongum.
cochlearifolium. Schwaegr. Labil. 2.
 H. flexile. Sw. [719.
 Hookeria flexilis. Smith.
 Leskea flexilis. Hedw.
 β . Leskea pentasticha. Beauv. Brid.

Gen. 279. Spec. 5165.

HYPNUM.

collinum. *Schleich.* †
commutatum. *Hedw.* 2. 818.
H. aduncum. *Lam.* fl. fr. (sec. *Dec.*)
H. affine *Hoffm.*
H. compressum. *Lam. Dec.* (sec. *Brid.*)
H. diastrophyllum. *Sw. Whlbg.*
H. dubium. *Sw.* (sec. *Schr. Mohr.*)
H. filicinum. *Weis.* (sec. *Dec.*) *Funk. Voit.*
 (sec. *Brid.*)
H. fontanum. *Quorund.*
H. glaucum. *Lam.* (sec. *Dec. Brid.*)
comosum. *Labil.* 2. 734.
Bryum dendroides. *L. Gmel.* (sec. *Brid.*)
Mnium dendroides. *Beauv.*
complanatum. *L.* vid. *Leskea complanata*.
compositum. *Gmel. Poir.* vid. *Neckera composita*.
compressum. *L. syst. L. fil* vid. *filicinum*.
compressum. *L. mant. Huds. Schulz.*
 vid. *cupressifore*.
compressum. *Lam. Dec.* vid. *commutatum*.
compressum. *Schreb.* vid. *H. Schreberi*.
concauum. *Hook. in Kunth.*
confertum. *Dicks.* 2. (non seq.) 695.
H. clavellatum. *Hedw. Huds.*
H. clavellatum γ . *Poll.* (sec. *Dec.*)
H. Ludwicianum. *Brid.*
H. thuringiacum. *W. M.* (non *Brid.*)
Leskea Ludwigiiana. *Brid. Spreng.*
Leskea Ludwigi. *Hedw. fil.*
 β . *H. serrulatum*. *Turn. Sm.*
 γ . *H. rotundifolium*. *Brid. Scop.* (non *Dicks.*)
 (cfr. *H. Schleicheri*.)
confertum. *Beauv.* †*)
confertum. *Sm. E. B.* vid. *murale*.
confervoides. *Froel. Brid.* 2. 751.
congestum. *Sw. v. Leskea congesta*.
conglomeratum. *Aubl.* vid. *Neckera trichophylla*.
contextum. *Hedw.* vid. *serpens*.
contextum. *Schl.* vid. *pulchellum*.
cordifolium. *Hedw.* 2. 711.
H. cuspidatum β . *bicolor*. *Turn.*
H. fontanum. *Schl.* (sec. *Schwaeg.*)
H. phyllorhizans. *Beauv.*
 (cfr. *H. sarmentosum*.)
coronopifolia. *Beauv.* vid. *Fabronia jungermannoides*.
crassiusculum. *Pet. Th. Brid.* 2. 853.
crassum. *Schum.* vid. *scorpioides*.
crassum. *Latour.* vid. *H. Tourettei*.
crenulatum. *Sm.* vid. *rutabulum*.
crinale. *Schleich.* †
crispatulum. *Hook* vid. *Neckera crispatula*.
crispatum. *Gmel.* vid. *Dicranum crispum*.
crispifolium. *Hook.*

*) *Nec Bridelius nec Schwaegerichenius hujus speciei meminerunt.*

HYPNUM.

crispum. *L.* vid. *Neckera crispa*.
crispum γ . *Lam.* vid. *undulatum*.
crista castrensis. *L.* 2. (non *Huds.*)
 813.
H. filicinum. *Hoffm.*
Hypnum nr. 1763. *Hall.*
H. scalare. *Zenk. et Dietr.*
 (cfr. *H. molluscum*.)
crista castrensis. *Huds.* vid. *molluscum*.
cristatum. *Poir.* vid. *Leskea cristata*.
crudum. *W. M.* vid. *Bryum crudum*.
cucullifolium. *Beauv. v. aciculare*.
cupressiforme. *L.* 2. 822.
H. homomallum. *Bertol.*
Hypnum nr. 1737. *Hall.*
Neckera cupressiformis. *Willd.*
 β . *H. c. β decipiens*. *Brid.*
H. decipiens. *Hoffm. Brid. musc.*
 γ . *H. c. γ mamillatum*. *Brid.*
 δ . *H. c. δ compressum*. *Brid.*
H. compressum. *L. mant. Huds.*
 ϵ . *H. c. ϵ julaceum*. *Brid.*
 ζ . *H. c. ζ regulare*. *Brid.*
 η . *H. c. η chrysocomum*. *Brid.*
 θ . *H. c. θ filiforme*. *Brid.*
H. extenuatum. *Hoffm.*
 ι . *H. c. ι lauri*. *Hoffm.*
 κ . *H. c. κ hamulosum*. *Hoffm.*
H. hamulosum. *Froel.*
 λ . *H. c. λ complanatum*. *Brid.*
 μ . *H. c. μ crispatissimum*. *Brid.*
 ν . *H. c. ν striatum*. *Brid.*
H. circinnatum. *Froel in Brid.*
 ξ . *H. c. ξ lacunosum*. *Brid.*
H. lacunosum. *Hoffm.* (non *Wib.*)
 \omicron . *H. c. \omicron longisetum*. *Brid.*
 ρ . *H. c. ρ tenuifolium*. *Brid.*
H. c. ρ tenue. *Hook.*
H. polyanthos. *E. B. Turn.* (non *Schreb.*)
H. tenuifolium. *Schl. in Brid.*
 σ . *H. c. σ fragile*. *Brid.*
 τ . *H. c. τ conicum*. *Brid.*
 υ . *H. c. υ sericeolum*. *Brid.*
 ϕ . *H. c. ϕ aduncoides*. *Brid.* †
 χ . *H. nigroviride*. *Turn. Brid. spec.*
 ψ . *H. c. plumosum*. *Mart.*
 (cfr. *H. tenuirostre, lacunosum*.)
curlandicum. *Roger. Brid.* 2. 713.
H. Schreberi. *Sw. sec. Schwaeg.*
curtipendulum. *L.* vid. *Neckera curtipendula*.
curvatum. *Sw.* 2. (non *Schum.*)
H. alopecuroides. *Lam.*
H. myosuroides. *Hedw. Schreb.* (non *L.*)
H. myosurum. *With. Gmel.*
H. myurum. *Poll. Brid. Roehl. Beauv.* 737.
H. ornithopodioides. *Fl. d.*
H. spinosum. *Sibth.*
H. tumidiusculum. *Lam. Dec.* (sec. *Brid.*)
H. viviparum. *Neck.*
Hypnum nr. 1745. *Hall.*
Leskea curvata. *Voit.*
Leskea incurvata. *Whlbg. lhp.* (non *Hedw.*)
Leskea myosuroides. *Hedw.*

HYPNUM.

- Leskea prolifera*. Lumniz.
Leskea vivipara. Quorund.
curvatum. Schum. vid. *myosuroides*.
curvifolium. Hedw. 2. 821.
curvisetum. Brid. v. *H. Schleicheri*.
cuspidatum. L. (non seq.) 708.
H. cuspidatum α *pungens*. Weis.
 Hypnum nr. 1741. Hall.
 (cfr. *H. flexile*.)
cuspidatum. Schrnk. vid. *Bryum*
cuspidatum.
cuspidatum β *bicolor*. Turn. vid.
cordifolium.
cuspidatum β *inermis*. Weis. vid. *H.*
Schreberi.
cylindraceutum. Brid. vid. *Pterigy-*
nandrum filiforme.
cylindricum. Dicks. vid. *Pterigy-*
nandrum filiforme.
cyparioides. Brid. vid. *leptoryn-*
chium.
debile. Poir. vid. *Neckera hypnoides*.
debile. Beauv. vid. *radicale*.
decipiens. Hoffm. v. *eupressiforme*.
deflexum. Sw.
delicatulum. Hedw. v. *tamariscinum*.
delicatum. Ehrh. v. *tamariscinum*.
dendroides. L. vid. *Climacium den-*
droides.
densifolium. Pet. Th. Brid. 2. 808.
 (non *H. aciculare*. Brid. sec. Brid.)
densum. Sw. 2. 806.
denticulatum. L. 2. 675.
H. contextum. Schl.
 Hypnum nr. 1772. Hall.
Fissidens denticulatus. Baumg. Willd.
Leskea denticulata. Tim.
 β. *H. d.* β *sylvaticum*. Brid.
H. sylvaticum. W. M. Voit. Santi. (non L.)
 (cfr. *H. obtusifolium*, *sylvaticum*.)
denticulatum. E. B. Funk. vid. *syl-*
vaticum.
depressum. Sw. v. *Leskea depressa*.
desmiphorum. Beauv. vid. *Leskea*
prostrata.
diaphanum. Sw. 2.
Pterigophyllum diaphanum. Brid. 661.
diastrophyllum. Dec. vid. *lycopo-*
dioides.
diastrophyllum. Bland. v. *filicinum*.
diastrophyllum. Sw. vid. *commuta-*
tum.
Dicksoni. Gmel. v. *Neckera pumila*.
diffusum. Brid. 2. 819.
H. filicinum. Hedw. var. *Schwaegr.*
dimorphum. Brid. 2. 740.
H. brevifolium. Schl. (sec. Brid.)
H. diversifolium. Schl.
H. Halleri. var. *Schwaegr.* (nequaquam!
 Brid.)
distans. Brid. 2. 698.
distichum. Sw. 2. (non *Poir.*) 673.
 (non *Leskea novae Hollandiae*. Brid.)
distichum. Poir. v. *Neckera disticha*.
diversifolium. Schl. v. *dimorphum*.

Gen. 279. Spec. 5203.

HYPNUM.

- Donnianum*. Sm. Turn. vid. *obtusifolium*.
dubium. Neck. quid? †
dubium. Sw. vid. *commutatum*.
dubium. Dicks. Schl. vid. *filicinum*.
duplicatum. Schwaeg. vid. *Fissidens*
dominicensis.
elasticum. Clar. Brid. 2. 870.
H. longirostrum. Ehrh. var? Brid.
elegans. Hook. (non seq.)
elegans. Brid. 872.
elegans. Ehrh. vid. *purum*.
elegantulum. Hook. H. B.
elodes W. M. vid. *Mnium palustre*.
emarginatum. Schl.
erectum. Raddi. vid. *brevirostrum*.
ericetorum. Bory. Brid. vid. *Neckera*
serrulata.
erythropodium. (Brid.) vid. *popul-*
neum.
exiguum. Bland. vid. *algerianum*,
tenellum.
extenuatum. Brid. (non Hoffm.) 781.
extenuatum. Hoffm. vid. *eupressi-*
forme.
extricatum. Hoffm. vid. *filicinum*.
falcatum. Brid. 2. 820.
H. aduncum. L.? sec. W. M.
fallax. Brid. 2. 844.
H. filicinum. L.? sec. Hook.
H. fluviatile. Sw. var. *Schwaegr.*
 β. *H. f. pinnatum*. Brid.
 γ. *H. f. decrescens*. Brid.
fasciculatum. Sw. 2. (non Lam.) 689.
fasciculatum. Lam. vid. *salebrosum*.
fasciculosum. Beauv. Poir. vid. *Les-*
kea fasciculosa.
fastigiatum. Wibel. 2. 876.
ferrugineum. Brid. vid. *palustre*.
filamentosum. Dicks. v. *atrovirens*.
filescens. Brid. vid. *praelongum*.
filicifolium. L. v. *Leskea polyantha*.
filicinum. L. Hedw. 2. (non seq.) 816.
H. compressum. L. syst. Brid. musc.
H. diastrophyllum. Bland. (non Sw.)
H. dubium. Schl. (non Sw.)
H. extricatum. Hoffm.
H. flaccidum. Schl.
H. glareosum. Schl.
H. Seligeri. Schl.
 Hypnum nr. 1766. Hall.
 β. *H. f. pendulum*. Brid.
H. pendulum. Schulz.
 γ. *H. trichodes*. Brid.
H. dubium. Dicks. Anglor.
 (cfr. *H. diffusum*, *fallax*, *gracilescens*, *lanatum*.)
filicinum. Hoffm. v. *crista castrensis*.
filicinum. Poll. vid. *aduncum*.
filicinum. Schl. vid. *commutatum*.
filicoides. Gmel. Poir. vid. *Neckera*
filicina.
filiculaeforme. Beauv. Poir. vid.
Leskea filiculaeformis.
filifolium. With. Hull. vid. *Leskea*
polyantha.

HYPNUM.

- filiforme*. Gmel. vid. Neckera filiformis.
filiforme. Huds. vid. Leskea polyantha.
filiforme. Lam. Dec. vid. piliferum.
filiforme. Hoffm. Tim. vid. Pterigynandrum filiforme.
fissidentoides. Brid. vid. Leskea novae Hollandiae.
flabelliforme. Brid. vid. Hookeria tamariscina.
flaccidum. Schl. vid. filicinum.
flagellare. Dicks. With. 862. 2. (non seq.)
H. umbratum. E. B. Turn. (sec. Hook.) (cfr. *H. saxatile*.)
flagellare. Gmel. vid. *H. Halleri*.
flagellare. Hedw. vid. plumosum.
flagellare. Lam. vid. riparium.
flagellatum. Dicks. Gmel. vid. saxatile.
flagelliforme. Beauv. Brid. 2. (non Lam.) 848.
H. fluviatile. var. Schwaegr.
flagelliforme. Lam. vid. fluitans.
flavens. Mich. vid. Leskea rostrata.
flavescens. Froel. Brid. 2. (non seq.) 784.
H. rutabulum. L. var. Schwaegr.)
flavescens. Hoffm. Roth. Schulz vid. albicans.
flavescens. Schl. vid. aduncum.
flexile. Desf. Brid. meth. 2. (non seq.) 705.
H. cuspidatum. L. var. Schwaegr.
flexile. Sw. Brid. musc. vid. cochlearifolium.
fluitans. L. 2. (non Gilib.) 831.
H. flagelliforme. Lam. (sec. Dec.)
Hypnum 1761. Hall.
Fontinalis fluitans. Lam. fl. fr.
β. *H. f. β minus*. Roth. Brid.
Hypnum nr. 1760. Hall.
γ. *H. f. aduncoides*. Brid.
(cfr. *H. scoparium*.)
fluitans. Gilib. vid. riparium.
fluviatile. Sw. 2. (non seq.) 846.
H. luridum. Sw. musc. suec.
H. aquatile. Stark? (sec. W. M.)
Leskea paludosa. Crome.
Leskea palustris. Schulz.
(cfr. *H. fallax*, *flagelliforme*, Seligeri, vallis clausae.)
fluviatile. Schleich. (non Sw. sec. W. M. quid?) †
fluviatile. Turn. E. B. vid. palustre.
fontanum. Schl. vid. cordifolium, riparioides.
fontanum. Quorund. v. commutatum.
fontanum. Schrank. vid. Bartramia fontana.
fontinalioides. Hoffm. Lam. vid. Trichostomum fontinalioides.
fontium. Bory. Brid. 2. 704.
H. rusciforme. var. Schwaegr.

Gen. 279.

HYPNUM.

- fragile*. Brid. 2. 800.
frondiferum. Brid. vid. Hookeria tamariscina.
fuciforme. Bory. Brid. 2. 728.
fulgens. Sw. Gmel. vid. Pterigynandrum fulgens.
fulvum. Brid. vid. Leskea attenuata.
furcatum. Brid. v. Leskea capillaris.
fuscum. Schl. vid. scorpioides.
Gebhardi. Spreng.
geniculatum. Schleich. †
glabellum. Sw. v. Neckera glabella.
glareosum. Schl. vid. filicinum.
glaucum. Lam. vid. commutatum, uncinatum.
gnaphaleum. Beauv. vid. Bartramia arcuata.
gracile. L. vid. Pterigynandrum gracile.
gracilescens. Brid. 2. (non Poir.) 817.
H. filicinum. var. attenuata. Schwaeg.
gracilescens. Poir. vid. Leskea gracilescens.
graminicolor. Brid. 2. 767.
gratum. Beauv. 2. 733.
guadelupense. Brid. 684.
Halleri L. fil. Sw. 2. (non seq.) 811.
H. flagellare. Gmel. syst.
H. squarrosulum. Voit. Sturm. (non Brid.)
Hypnum nr. 1734. Hall.
Leskea flagellaris. Schrank.
(non *H. dimorphum*. Brid.)
Halleri. Ehrh. vid. stellatum.
Halleri. Tim. Hoffm. v. molluscum.
hamulosum. Froel. v. cupressiforme.
Harrisona. Poir. vid. Neckera undulata.
Hedwigii. Dec. vid. molluscum.
heteromallum. Gmel. syst. vid. Neckera heteromalla.
heteromallum. Weis. vid. Dicranum heteromallum.
heterophyllum. Hoffm. vid. loreum.
heterophyllum. Neck. vid. palustre.
heterophyllum. Poir. vid. Neckera heterophylla.
hexastichum. Schwaeg. 2. 749.
hians. Mühlbg. Hedw. 2. 768.
hispidulum. Beauv. Brid. 2. 805.
H. stellatum. var. Schwaeg.
homomallum. Bertol. vid. cupressiforme.
hornum. L. vid. Bryum hornum.
hornum. Weber. vid. riparium.
humile. Beauv. vid. radicale.
hygrometricum. Schrank. vid. Funaria hygrometrica.
jamaicense. Gmel. vid. Neckera undulata.
javanense. Osbeck. †
ilicifolium. Opiz. †
illecebrum. L. 2. (non seq.) 716.
Arrhenopterum? illecebrum. W. M.
Mnium arrhenopterum. Smith.

Spec. 5226.

HYPNUM.

- β. H. Vaillantii. Thouil.*
 (cfr. *H. Boscii* et *Mnium turgidum*.)
illecebrum. Hedw. vid. H. Boscii.
illecebrum. Aut. germ. Sm. v. purum.
illecebrum. Schulz. vid. trifarium.
imbricatum. Beauv. vid. pentastichum.
imbricatulum. Poir. Beauv. vid. Leskea imbricatula.
implexum. Sw. Turn. v. populeum.
implexum. Brid. musc. vid. Leskea incurvata.
imponens. Hedw. 2. 824.
incurvatum. Schrad. Brid. 2. 760.
β. H. algoicum. Froel. in Brid.
H. leskeoides. Brid.
inflectens. Poit. Brid. 2. 742.
inordinatum. Brid. 2. 782.
intermedium. W. M. vid. Webera intermedia.
interruptum. Brid. v. brevirostrum.
intertextum. Voit. 2. 754.
 (non *H. ruderales. Brid.*)
intortum. Beauv. 2. 852.
intricatum. Hoffm. Hedw. Schreb. 2. (non seq.) 766.
H. serpens γ. Brid. spec.
H. strigosum. Schl.
H. Teesdalii. Dicks. (non Sm.)
H. velutinum. Bland. Crome. (non L. et L. sec. Hook.)
H. viride. Lam. (sec. Schwaeg.)
intricatum. Dicks. vid. H. Teesdalii.
intricatum. Timm. v. thuringiacum.
inundatum. Brid. 2. (non Dicks.) 794.
H. aquaticum. Poll.
H. ruscifolium. Aut. plur.
 (non *H. riparioides. Hedw. sec. Brid.*)
inundatum. Dicks. vid. Leskea paludosa, polycarpa.
involvens. Beauv. Poir. vid. Leskea involvens.
julaceum. Schwaeg. 2. (non L.) 724.
H. moniliforme. Whlbg. fl. 1.
Leskea julacea. Schwaeg. W. M.
Pterigynandrum fragile. Schleich.
Pterogonium? rotundifolium. E. B. (sec. Hook.)
julaceum. L. vid. Pterigynandrum julaceum.
jungermannoides. Brid. 2. 873.
Jungermannia setacea. Weber.
lacunosum. Wibel. 2. (non? Hoffm.) 875.
H. cupressiforme L. var?
lacunosum. Hoffm. vid. cupressiforme γ.
lacustre W. M. vid. Bryum lacustre.
laetevirens. Sm. 2. 696.
H. rotundifolium. Dicks. (non Scop.)
laevisetum. Crome. 2. 772.
lagurum. Menz. vid. Leucodon lagurus.
Lamarckii. Brid. vid. salebrosum. Gen. 279. Spec. 5253.

HYPNUM.

- Lamarckii. Dec. vid. piliferum.*
lanatum. Strem. 815.
H. filicinum. L. var? Brid.
lanceolatum. Gilib. vid. Fissidens bryoides.
Langsdorffii. Hook in Kunth.
laricinum. Hook. 2.
Leskea rotulata. Hedw.
*Leskea tamariscina. Hedw. *)*
laxifolium. Brid. vid. H. Siphon.
laxum. Beauv. 2. 849.
leptochaetum. Labil. Brid. 2. 828.
leptorynchum. Labil. Brid. 2. 827.
H. cyparioides. Brid. musc.
leskioides. Brid. vid. incurvatum.
ligulatum. W. M. vid. Bryum ligulatum.
livens. Schwaeg. 2. 747.
longicollum. W. M. vid. Webera longicoilis.
longiflorum. Beauv. 2. 865.
longifolium. Schulz. Brid. 2. 702.
H. riparium. L. var. Schwaegr.
longirostrum. Ehrh. 2. 795.
H. adiantum. Neck.
H. clavellatum β. Poll.
H. obesum. Pers. msp.
H. rutabulum. var. cuspidatum. Web. (γ. Lam. Huds.)
H. striatum. Hedw. Schreb.
H. unguiculatum. Vill. (sec. Dec. Brid.) Hypnum. nr. 1731. Hall.
longisetum. Schl. vid. aduncum.
loreum. L. 2. 812.
H. squarrosum. var. loreum. Weber.
β. H. heterophyllum. Hoffm.
loxense. Hook. in Kunth.
lucens. L. vid. Hookeria lucens.
Ludwigianum. Spr. Brid. vid. confertum.
Ludwigii. Brid. vid. praelongum.
luridum. Dicks. Hedw. vid. palustre.
luridum. Sw. vid. fluviatile.
lutescens. Schreb. 2. 778.
H. cassubicum. Scop. (non Dicks.) †
H. myosuroides β. praelongum. Weber.
H. myosuroides. Lagas. (non L.)
H. nitens. Schl.
H. ramosum. Leers. †
H. sericeum β. praelongum. Weis. (γ. Huds.)
H. strigosum var. ramosum. Neck.
Hypnum 1755. Hall.
Leskea longifolia. Ehrh.
Neckera lutescens. Willd.
Neckera sericea β. et γ. Leys.
β. H. subpinnatum. Brid.
lycopodioides. Brid. Dec. suppl. 2. (non seq.) 835.
H. diastrophyllum. Lam. Dec. fl. fr.
H. rugosum. W. M. Sm. Dicks. Voit. et? L. (non Hedw.)

*) Sec clbrm. Sprengel. (neue Entd. in d. Bot. T. I. p. 118. hae tres species in unam eandemque conjungendae.

HYPNUM.

- H. scorpioides*. Turn. Schulz. Brid. musc. (non L.)
lycopodioides. Menz. vid. *aciculare*.
lycopodioides. Neck. vid. *rugosum*.
macropodon. Schl. (non? Poir.) †
macropodium. Poir. vid. *Neckera macropoda*.
macrostachyon. Schl. †
magellanicum. Beauv. 864.
mammillatum. (Brid.) vid. *cupressiforme*.
marginatum. W. M. vid. *Bryum serratum*.
medium. Hoffm. vid. *Pterigynandrum nervosum*.
medium. Sm. Turn. vid. *Leskea polycarpa*.
medium. Gmel. vid. *serpens* ζ.
megapolitanum. Bland. 2. 788.
H. penniforme. Brid. msp.
Menziesii. Hook.
Michauxii. Poir. vid. *tamariscinum*.
microcarpum. Hedw. 2.
H. microcranthum. Beauv.
Pterigophyllum microcarpum. Brid. 656.
microphyllum. Sw. 2. 856.
micropodon. Brid. vid. *Lasia trichomitrium*.
minimum. Beauv. vid. *Leskia microcarpa*.
minnidunense. (Brid.) v. *salebrosum*.
minutulum. Hedw. 2. 732.
 β. *H. m. muticum*. Brid.
 γ. *H. m. acuminatum*. Brid.
mnoides. Hook.
molendinarium. Dec. 869.
molle. Dicks. 2. (non *Autor nonul.*) 722.
H. alpestre. Sw. (sine? Hook.)
H. rivulare. Sw. acta Holm?
H. rupestre. Schl.
molle. Nonull. vid. *rutabulum*.
molluscum. Hedw. 2. 814.
H. crista castrensis. Huds. Hoffm. Brid. musc. (non L.)
H. Halleri. Timm. Hoffm.
H. Hedwigii. Dec.
H. Timmii. Brid.
Hypnum. nr. 1767. Hall.
 β. *H. serrulatum*. Seligm.
moniliforme. Whlbg. vid. *julaceum*.
montanum. Lam. vid. *Neckera curtispindula*.
montiseratense. Brid. v. *salebrosum*.
morense. Schl. v. *Leucodon morensis*.
mucronatum. Beauv. v. *tomentosum*.
Mühlenbergense. Beauv. vid. *stellatum*.
Mühlenbergii. Beauv. vid. *Leskea compressa*.
multiflorum. Beauv. vid. *Leskea polycarpa*.
multiflorum. Poir. vid. *Dicranum polycarpum*.

HYPNUM.

- multiflorum*. Schwaeg. vid. *Leskea multiflora*.
murale. Dicks. Hedw. 2. 756.
H. abbreviatum. Hedw.
H. clavellatum. Poll. Brid. musc. (non L.)
H. confertum. Sm. E. B.
H. myosuroides γ. Huds.
H. velutinum β. *murale*. Neck.
mutabile. Brid. vid. *Pterigynandrum mutabile*.
muticum. Sw. vid. *H. Schreberi*.
myosuroides. L. 2. (non seq.) 738.
H. curvatum. Schum.
H. myosurum. Roth. Schrad.
Hypnum nr. 1752. Hall.
Leskea myosuroides. Roth. Sibth. (cfr. *H. cupressiforme*, *murale*.)
myosuroides. Hedw. Schreb. vid. *curvatum*.
myosuroides. Lag. vid. *lutescens*.
myosurum. Roth. Schrad. vid. *myosuroides*.
myosurum. With. vid. *curvatum*.
myurum. Poll. Brid. Roehl. vid. *curvatum*.
naviculare. Brid. 2. 860.
neckerioides. Hook.
neglectum. Brid. 2. 709.
nigricans. Hook. in Kunth.
nigrescens. Sw. vid. *Pterigynandrum nigrescens*.
nigricans. Vill. vid. *Gymnostomum aquaticum* et *Trichostomum fontinaloides*.
nigricaulis. Afz. Brid. 683.
nigritum. Beauv. vid. *H. Seligeri*.
nigro-viride. Dicks. vid. *cupressiforme*.
nigrum. Banks. herb. vid. *aciculare*.
nitens. Schreb. 2. (non seq.) 707.
H. trichodes. Neck. Poll. All.
Neckera nitens. Moench.
nitens. L. fil. Sw. vid. *Leskea rufescens*.
nitens. Schl. vid. *lutescens*.
nitidulum. Whlbg. vid. *pulchellum*.
nudicaule. Schwaeg. vid. *Pterigynandrum nudicaule*.
nutans. W. M. vid. *Webera nutans*.
obscurum. Brid. 2. (non Poir.) 703.
H. riparium. L. var. Schwaeg.
obscurum. Beauv. Poir. vid. *Leskea obscura*.
obesum. Pers. vid. *longirostrum*.
obtusatum. Whlbg. v. *obtusifolium*.
obtusifolium. Brid. 2. 676.
H. denticulatum β. *obtusifolium*. Turn. Hook.
H. Donnianum. Sm. Turn. (sec. Hook.)
H. obtusatum. Whlbg. lap.
oligophyllum. Brid. vid. *riparium*.
ornithopodioides. L. vid. *Leskea ornithopodioides*.
ornithopodioides. Fl. d. vid. *curvatum*.

HYPNUM.

- ornithopodioides*, Scop. vid. *Leskea complanata*.
ornithopodioides, Huds. vid. *Pterigynandrum gracile*.
orthocarpum, Hornsch.
orthocladum, Beauv. 2. 850.
orthorhynchum, Desf. Brid. 2. 694.
H. praelongum, L. sec. Schwaeg.
oxycladon, Brid. 2. 714.
pachypoma, Schwaeg. 2. 851.
palatinum, Neck, Hoffm. vid. *Pterigynandrum gracile*.
pallens, W. M. vid. *Bryum pallens*.
pallescens, Beauv. vid. *Leskea pallescens*.
pallidum, Hook. in Kunth. (non seq.)
pallidum, Brid. Beauv. vid. *Leskea albicans*.
pallidum, Stark, Schwaeg. vid. *riparium*.
palmatum, Sw. W. M. Beauv. vid. *Fissidens palmatus*.
paludella, W. M. vid. *Paludella squarrosa*.
paludosum, Beauv. Poir. vid. *Leskea paludosa*.
palustre, L. 2. (non Hoffm.) 839.
H. adnatum, Turn. Sm.
H. fluviatile, Turn. E. B. (non Hedw. sec. Hook.)
H. heterophyllum, Neck.
H. luridum, Hedw. Sw. Schl. Brid.
Hypnum nr. 1733. Hall.
Leskea palustris, Willd. Baumg. Lumnitz.
β. H. ferrugineum, Brid.
(cfr. *H. alpinum*.)
palustre, Hoffm. v. *Leskea paludosa*.
parietinum, L. herb. Whlbg. vid. *H. Schreberi*.
parietinum, E. B. Sw. v. *splendens*.
parietinum, Autor. v. *tamariscinum*.
patagonicum, Brid. vid. *Neckera glabella*.
patens, Hook. H. B.
patulum, Sw. 2. 809.
pendulum, Schulz. vid. *filicinum*.
pendulum, Beauv. vid. *Leskea mollis*.
penicilliforme, Schl. vid. *Leucodon sciuroides*.
pennaeforme, Thunb. 2. 686.
pennatum, Poir. vid. *Hookenia pennata*.
pennatum, Lam. vid. *splendens*.
pennatum, Dicks. vid. *Neckera pumila*.
penniforme, Brid. vid. *megapolitanum*.
pennatum, Hoffm. Gmel. syst. vid. *Neckera pennata*.
pensylvanicum, Poir. vid. *Leskea compressa*.
pentastichum, Brid. 2. 748.
H. imbricatum, Beauv.
phyllorhizans, Beauv. vid. *cordifolium*.

HYPNUM.

- piliferum*, Schreb. Hedw. 2. 787.
H. cassubicum, Dicks.
H. rutabulum, var. *pilifera*, Leyfs.
β. H. filiforme, Lam. Dec. (nec alior.) 868.
H. Lamarckii, Dec. fl. fr. (non Brid.)
Leskea polyantha, Bouch. (non Hedw.)
(cfr. *H. cirrhosum*.)
planifolium, Beauv. vid. *Anoetangium planifolium*.
planiusculum, Brid. 2. 697.
planum, Poit. Brid. 2. (non Poir.) 687.
planum, Poir. v. *Neckera planifolia*.
plicatum, Schl. 2. 837.
plumosum, L. 2. (non seq.) 774.
H. alpinum, Turn. Sm. (sec. Hook.) 842.
H. flagellare, Hedw. (non Dicks. sec. Hook.)
H. sericeum, β. Huds.
Leskea plumosa, Sw.? (sec. W. M.)
(cfr. *H. Swartzii*, *pseudoplumosum*.)
plumosum, Hedw. Funk. Crom. vid. *salebrosum*.
plumosum Sw. mus. suec. v. *populeum*.
plumosum, Sw. acta Holm vid. *H. Swartzii*.
plumosum, Schwaeg. vid. *pseudoplumosum*.
polyanthos, Turn. E. B. vid. *cupressiforme* ρ.
polyanthum, Schreb. vid. *Leskea polyantha*.
polycarpum, Hoffm. Poir. vid. *Leskea polycarpa*.
polycarpum, Gmel. syst. vid. *Dicranum polycarpum*.
polymorphum, Hedw. vid. *stellatum*, *protensum*, *chrysophyllum*.
polypodioides, Sw. vid. *Fissidens polypodioides*.
polyrrhizum, Beauv. Brid. 2. 779.
polytrichoides, Hedw. vid. *Neckera polytrichoides*.
populeum, Hedw. 2. 780.
H. ambiguum, Schl. Schrad.
H. implexum, Turn. Sw. acta Holm.
H. plumosum, Sw. disp.
Leskea plumosa, Bland. Crom.
praecox, Hedw. 2. 757.
H. abbreviatum, Schl.? (sec. W. M.)
praelongum, L. 2. 692.
Hypnum nr. 1758. Hall.
β. H. p. abbreviatum, Turn. Sm.
γ. H. p. Stockesii, Brid.
H. Stockesii, Sm.
H. Ludwigi, Brid. in W. M.
H. rigidiusculum, Bland.
δ. H. p. atrovirens, Brid.
H. atrovirens, Sw. (non Dicks.)
H. clavellatum var. *α*. Poll. (sec. Dec.)
H. Swartzii, Turn. Sm.
ε. H. p. Clarioni, Brid.
H. Clarioni, Dec.
ζ. H. filescens, Brid. *) (sec. Schwaeg.)
(cfr. *H. orthorhynchum*.)

*) Omittit in methodo Brideliana.

HYPNUM.

- proliferum*. L. Roth. Sturm. vid. tamariscinum.
proliferum. Ehrh. Brid. vid. splendens.
prolixum. Dicks. Sw. Mich. vid. riparioides.
protensum. Brid. Turn. 2. (non Mich. 804.
H. squarrosus β . minus. Nonull.
H. polymorphum. Hedw (sec. Brid. Mohr.)
H. stellatum. Plurim. autor. Schwaeg.? (non? Schreb.)
protensum. Mich. v. tamariscinum.
pseudoplumosum. Brid. 2. 771.
H. plumosum. Schwaeg. et plur. autor. recent. (non L. et L. sec. Hook.)
 β . *H. asperulum*. Brid.
pseudotriquetrum. W. M. vid. Bryum pseudotriquetrum.
pulchellum. Dicks. 2. (non Hedw.) 763.
H. contextum. Schl. (non Hedw.)
H. nitidulum. Whlbg. lap.
Leskea nitidula. Whlbg. msp.
Leskea pulchella. Hedw.
pulchellum (Bridelii.) Hedw. vid. thuringicum.
pulchrum. Beauv. vid. thuringicum.
pumilum. Gmel. vid. Neckera pumila.
punctatum. Schrank. W. M. vid. Bryum punctatum.
pungens. Sw. vid. Leskea pungens.
purpurascens. Bory. Brid. 2. 710.
purum. L. 2. (non Ehrh.) 715.
H. elegans. Ehrh.
H. illecebrum. Autor. germ. Sm. (non Hedw.)
Hypnum nr. 1743. et? 1744. Hall.
purum. Ehrh. vid. H. Schreberi.
pyriforme. W. M. vid. Webera pyriformis.
quadrangulare. Schwaeg. vid. tetrastichum.
radiatum. Schwaeg. 2. 677.
radicale. Beauv. 2. 857.
H. debile. Beauv.
H. humile. Beauv.
radicans. Brid. 2. 874.
ramosissimum. Delarb. 871.
ramosum. Leers. vid. lutescens.
recognitum. Hedw. Roth. vid. tamariscinum.
recurvans. Poir. Schwaeg. 2. 823.
Leskea arcuata. Brid. spec.
Leskea recurvans. Mich.
Leskea squarrosa. Rich. var? Brid.
reflexum. Stark. 2. 769.
refuscens. Dicks. v. Leskea rufescens.
repens. Lam. vid. serpens.
repens. Poll. vid. silesianum.
reptans. Sw. 2. 741.
reptile. Mich. 2. 825.
revolvens. Sw. Dec. 2. (non Schwaegr.) 830.

HYPNUM.

- H. aduncum* β . revolvens. Brid.
H. squarrosus. Brid. (non L. sec. Dec.)
H. xerampelinum. Vill.
revolvens. Schwaeg. Schl. vid. aduncum.
Richardi. Schwaeg. 2. 681.
rigidiusculum. Bland. vid. praelongum.
rigidulum. Schl. †.
rigidum. Thuil. Schwaeg. 2. 660.
Pterigophyllum rigidum. Brid.
riparioides. Hedw. 2.
H. atlanticum. Schl.
H. prolixum. Sw. Mich.
H. rivulare. Ehrh. Wibel. (non Brid.)
H. rostellatum. Mich. msp.
H. rotundifolium. Abbot. (non Dicks.)
H. ruscifolium. Neck. Dicks. Roth. Sm.
H. rusciforme. Weis. Poll. Brid. Dec. 792.
H. rutabulum var. *ruscifolium*. Web. Lightf.
H. rutabulum γ *virens*. Turn.
H. virens. Sw.? (sec. W. M.)
 β . *H. rusciforme* β *prolixum*. Brid.
H. prolixum. Dicks. Sm. Turn. With.
H. riparium β . Weber.
H. ruscifolium β . Sm.
 γ . *H. fontanum*. Schl. (sec. Brid.)
(cfr. *H. atlanticum*, *fontium*, *speciosum*.)
riparium. L. 2. 700.
H. fluitans. Gilib. (non L.)
H. hornum. Weber. spic.
H. pallidum. Stark. Schwaeg. msp.
Hypnum nr. 1746. Hall.
Fissidens Weberi. Brid.
 β . *H. r. oligophyllum*. Brid.
H. flagellare. Lam.
H. oligophyllum. Brid. musc.
Hypnum nr. 1759. Hall.
 γ . *H. r. homomallum*. Brid.
(cfr. *H. longifolium*, *obscurum*, *riparioides*, *trichopodium*.)
rivulare. Wibel. Brid. 2. (non seq.) 877.
H. rusciforme. Brid. var? Brid.
rivulare. Ehrh. vid. riparioides.
rivulare. Sw. vid. molle.
robustum. Hook.
roseum. Schrank. W. M. vid. Bryum roseum.
rostellatum. Mich. vid. riparioides.
rostratum. W. M. vid. Bryum rostratum.
rostratum. Beauv. Poir. vid. Leskea rostrata.
rotulatum. Beauv. Poir. vid. Hookeria rotulata.
rotundifolium. Abbot. vid. riparioides.
rotundifolium. Dicks. vid. laetevirens.
rotundifolium. Scop. v. confertum.
ruderale. Brid. 2. 755.
 β . *H. viridulum*. Brid.
(non *Leskea imbricatula*.)
rufescens. Dicks. v. *Leskea rufescens*.

HYPNUM.

- rugosum*, L. 2: (non *W. M.*) 836.
H. lycopodioides, Neck. (non *Brid.*)
H. rugulosum, *W. M. Voit.*
H. scorpioides, Lam. (non L.)
H. scorpioides, var. minus, *Weber.*
Hypnum nr. 1735, *Hall.*
 (cfr. *H. aduncum*.)
rugosum, *W. M.* vid. *lycopodioides*.
rugulosum, *W. M.* vid. *rugosum*.
rupestre, *Schl.* vid. *molle*.
rupincolum, *Beauv. Poir.* vid. *Leskea rupicola*.
rurale, *Weis.* vid. *Syntrichia ruralis*.
ruscifolium, *Dicks. Neck.* vid. *riparioides*.
ruscifolium, *Autor.* vid. *inundatum*.
rusciforme, *Poll. Weis. Dec. Brid.*
 vid. *riparioides*.
rutabulum, L. 2: 783. (non? *Poll.*)
H. brevirostre, E. B. (non *Ehrh.* sec. *Hook.*)
Hypnum nr. 1730, *Hall.*
Leskea Ludwigii, *Stark.*
 β . *H. r. longisetum*, *Brid.*
H. uliginosum, *Dejean.*
 γ . *H. r. exiguum*, *Brid.*
H. r. pumilum, *Roth. Brid. musc.*
 δ . *H. r. flaccidum*, *Brid.*
H. molle, *Nonnull.*
 ϵ . *H. r. aureovirens*, *Brid.*
H. aureovirens, *Dejean.*
 ζ . *H. r. explanatum*, *Brid.*
 η . *H. r. crenulatum*, *Brid.*
H. crenulatum, *Sm.*
 (cfr. *H. flavescens*, *longirostrum*, *piliferum*,
riparioides.)
rutabulum, *Poll.* vid. *brevirostrum*.
sabinaefolium, *Brid.* 2: 745.
Leskea rostrata, *Hedw.?* sec. *Beauv.*
sagittaeifolium, *Voit.* v. *triquetrum*.
saladinianum, *Neck. Lam.* vid. *Lasia trichomitrium*.
salebrosum, *Hoffm.* 2: 775.
H. fasciculatum, *Lam.*
H. Lamarckii, *Brid.*
H. plumosum, *Hedw. Crom. Dec. et plur. au.*
 β . *H. s. minnidunense*, *Brid.* [tor. (non L.)]
 γ . *H. s. montiserratense*, *Brid.*
 δ . *H. s. apiculatum*, *Brid.*
 (cfr. *H. capillaceum*.)
sarmentosum, *Whlbg. fl. 1.* 2:
H. cordifolium, *Hedw.* var? *Brid.*
saxatile, *Brid.* 2: 863.
H. flagellare, *Dicks.?*
H. flagellatum, *Gmel.*
H. stellatum, *Schrank. Weber.*
saxicola, *Voit.*
scalare, *Zenk. et Dietr.* vid. *crista castrensis*.
seaturiginum, *Bor. Brid.* 2: 706.
Schleicheri, *Hall. fil.* 2: 699.
H. confertum, *Dicks.* var? *W. M.*
 β . *H. curvisetum*, *Brid. spec.*
Schreberi, *Willd.* 2: 712.
H. compressum, *Schreb. Voit. Funk.* (non L.)
H. cuspidatum β *inermis*, *Weis.*

HYPNUM.

- H. muticum*, *Sw.*
H. parietinum, L. hrbr. *Whlbg.*
H. purum, *Ehrh.* (non L.)
Hypnum nr. 1742, *Hall.*
 (cfr. *H. curlandicum*.)
Schulzii, *Bland.* vid. *trichopodium scitum*, *Beauv. Brid. meth.* 2: 727.
H. abietinum β *tenellum*, *Brid. spec.*
H. abietinum, *Hedw. sec. Schwaeg.*
sciuroides, L., vid. *Leucodon sciuroides*.
scoparium, *Brid.* 2: (non seq.) 832.
H. fluitans, L. var. *Schwaegr.*
scoparium, *Scop. Web. Weis.* vid. *Dicranum scoparium*.
scoparium β , *Web.* vid. *Dicranum Schraderi*.
scorpioides, L. 2: (non seq.) 838.
H. crassum, *Schum.*
H. fuscum, *Schl.*
H. squarrosum, *Timm.* (nr. 826, per. vitium typogr.)
scorpioides, *Lam.* vid. *rugosum*.
scorpioides, *Schulz. Brid. musc.* vid. *lycopodioides*.
seductrix, *Poir.* vid. *Neckera seductrix*.
Seligeri, *Brid.* 2: (non seq.) 845.
H. nigratum, *Beauv.*
 (non *H. serpens*, *Hedw. sec. Brid.*)
Seligeri, *Roehl.* vid. *silesianum*.
Seligeri, *Schl.* vid. *filicinum*.
semicompletum, *Gmel.* vid. *Fissidens semicompletus*.
sericeum, L. vid. *Leskea sericea*.
sericeum β , *Huds.* vid. *plumosum*.
sericeum β , *praelongum*, *Weis.* (γ , *Huds.*) vid. *lutescens*.
serpens, *Hedw.* 2: 854.
Gymnostomum serpens, *Schrank.*
Neckera serpens, *Willd. Moench.*
Hypnum nr. 1756, *Hall.*
 β . *H. s. Hedwigii*, *Brid.*
 γ . *H. s. spinulosum*, *Brid. Sm.*
H. spinulosum, *Hedw.*
 δ . *H. s. byssoides*, *Brid.*
 ϵ . *H. s. tenue*, *Brid.*
H. tenue, *Schrad.*
 ζ . *H. s. aurantiacum*, *Brid.*
H. aurantiacum, *Beauv. Lam.*
H. clavellatum, *Schrank.*
H. medium, *Gmel.*
 η . *H. s. repens*, *Brid.*
H. repens, *Lam.* (et? *Poll.*)
Bryum repens, *Gmel. syst.*
Trichostomum repens, *Schrank.*
 θ . *H. s. pennsylvanicum*, *Brid.*
 ι . *H. s. contextum*, *Mart.*
H. contextum, *Hedw.* 855.
 κ . *H. s. clavatum*, *Mart.*
 λ . *H. s. excentricum*, *Schum.*
 μ . *H. s. crispabile*, *Schum.*
 ν . *H. s. cylindricum*, *Schum.*
 ξ . *H. s. macrocarpum*, *Schum.*
 (cfr. *H. intricatum*, *Leskea polycarpa*.)

HYPNUM.

- serratum*. Beauv. 2. 796.
serrulatum. Hedw. (non seq.) 678.
serrulatum. Seligm. v. molluscum.
serrulatum. Sm. vid. confertum.
setaceum. Weis. vid. Barbula convoluta.
setigerum. Beauv. vid. Hookeria tamarisci.
setosum. Poir. vid. Leskea setosa.
silesianum. Beauv. 2. 762.
 H. repens. Poll. (sec. Dec.)
 H. Seligeri. Roehl.
 Leskea Seligeri. Brid.
simplex. Hedw. vid. subsimplex.
simplicissimum. Brid. v. subsimplex.
Sipho. Beauv. 2. 679.
 H. laxifolium. Brid.
Smithii. Dicks. vid. Lasia Smithii.
solitarium. Beauv. Brid. 2. 861.
speciosum. Brid. 2. 693.
 H. riparioides. var. *speciosum*. Schwaegr.
spiniforme. L. 2. 672.
spininervium. Hook.
spinosum. Sibth. vid. curvatum.
spinulosum. Hedw. vid. serpens.
spirale. Schl. vid. trifarium.
splachnifolium. Pet. Th. Brid.
 Pterigophyllum splachnifolium. Brid. 662.
splendens. Hedw. 2. 730.
 H. parietinum. Sw. E. B. Sturm. (non L.)
 H. pennatum. Lam. (sec. Dec.)
 H. proliferum. Ehrh. Willd. Whlbg. Brid. musc.
 Hypnum nr. 1765. Hall.
 β. H. s. interruptum. Mich.
 H. s. α brevisetum. Brid. musc.?
 H. verticillatum. Poir.
squamosum. Neck. vid. Fontinalis squamosa.
squarrosulum. Brid. 2. (non Voit.) 801.
 H. ambiguum. Quorund.
 H. arrectum. Vill.
 H. stellatum β minus. W. M. Hook. Whlbg. carp.
squarrosulum. Sturm. Voit. vid. *H. Halleri*.
squarrosulum. L. 2. (Fl. d. t. 525. f. 1.)
 H. squarrosulum majus. Retz. 807.
 Hypnum nr. 1732. Hall.?
 β. H. squarrosulum β minus. Weis. Retz. (Fl. d. t. 648. f. 3.)
 Hypnum nr. 1733. Hall.
 Leskia squarrosula. Schrank.
 (cfr. *H. revolvens*, *loreum*.)
squarrosulum. Timm. v. scorpioides.
Starkii. Brid. 765.
stellare. W. M. vid. Bryum stellare.
stellatum. Schreb. Hedw. Brid. 2. (non seq.) 803.
 H. Halleri. Ehrh. Beytr. (sec. Whlbg.)
 H. Mühlenbergense. Beauv. (sec. Brid.)
 β. H. polymorphum. Hedw.
 (cfr. *H. hispidulum*, *squarrosulum*, *protensum*.)

HYPNUM.

- stellatum*. Web. Schrank. v. saxatile.
stellatum. Autor. Schwaeg. vid. protensum.
Stokesii. Sm. vid. praelongum.
stoloniferum. Hook. (non Beauv.)
stoloniferum. Beauv. vid. Neckera minor, et Leskea attenuata.
stramineum. Dicks. 2. 721.
 (cfr. *H. trifarium*.)
striatum. Schreb. Hedw. vid. longirostrum.
strigosum. Hoffm. vid. thuringicum.
strigosum. Neck. vid. latescens et Leskea polyantha.
strigosum. Schl. vid. intricatum.
strumiferum. Beauv. vid. Dicranum strumiferum.
strumosum. Gmel. vid. Dicranum strumiferum.
struthiopteris. Brid. 2.
 Pterigophyllum struthiopteris. Brid. 668.
subbasilare. Hook.
subpinnatum. Brid. vid. lutescens.
subsimplex. Hedw. 2.
 H. simplex. Brid. 680.
 H. simplicissimum. Brid.
subsphaerocarpum. Schl. 2. 840.
subtile. Brid. (non seq.) 858.
 H. trifarium. Beauv. (non W. M.)
subtile. Hoffm. Sm. vid. Leskea subtilis.
subtile. Poir. vid. Neckera tenuis.
supradecompositum. Poit. vid. tamariscinum.
Swartzii. Brid. 2. (non Turn.) 761.
 H. plumosum. Sw. acta Holm.
 Leskea plumosa. Sw. musc.
Swartzii. Turn. vid. praelongum.
sylvaticum. L. 2. (non Autor.) 674.
 H. denticulatum. Aut. plur. E. B. Sw.
 H. denticulatum β sylvaticum. Turn. Sm. Hypnum nr. 1773. Hall.
 (non *H. ornithopodioides*. L.)
sylvaticum. Autor. v. denticulatum.
Tamarisci. Sw. vid. Hookeria tamariscina.
tamariscifolium. Neck. vid. tamariscinum.
tamariscinum. Hedw. 2. 731.
 H. parietinum. Willd. Web. Poll. Brid.
 H. proliferum. L. Roth. Sturm.
 H. tamariscifolium. Neck.
 Hypnum nr. 1764. Hall.
 β. H. recognitum. Hedw. Roth.
 H. delicatulum. Hedw.
 H. delicatum. Ehrh.
 γ. H. protensum. Mich. (non Brid.)
 H. Michauxii. Poir.
 δ. H. supradecompositum. Poit. in Brid.
 ε. H. t. tenerrimum. Brid.
taxifolium. L. vid. Fissidens taxifolius.
taxiforme. Afz. Brid. 2. 682.
Teesdalii. Sm. 2. (non Dicks.)
 H. intricatum. Dicks. (non Schreb.)

HYPNUM.

- Teesdalii*. Dicks. vid. intricatum.
tenax. Hedw. 2.
 H. tenue. Brid. meth. (per error. typogr.) 791.
tenellum. Dicks. Sm. vid. algerianum.
tenerum. Sw. 2. 859.
tenue. Schrad. vid. serpens.
tenue. Brid. meth. vid. tenax.
tenuifolium. Hedw. 2. (non Schl.) 843.
tenuifolium. Schl. v. cupressiforme.
tenuirostre. Hook.
 H. cupressiforme. L. var. Spr.
Ternstroemia. Brid. 2. 718.
 H. Boscii. Schwaeg. var? Brid.
terrestre. Aubl. vid. tetragonum.
tetragonum. Sw. 2. 744.
 H. terrestre. Aubl.
tetrastichum. Brid. 2. 746.
 H. quadrangulare. Schwaeg.
Thomasii. Brid. 2. 777.
Thunbergii. Brid. 2. 750.
thuringicum. Brid. 2. (non W. M.)
 736.
 H. intricatum. Timm. (non Hedw.)
 H. pulchellum Bridelii. Hedw.
 H. pulchrum. Beauv.
 H. strigosum. Hoffm. (non Schl.) Schwaegr.
 H. velutinoides. Voit. Sturm.
 (non H. Ludwigianum. Spr.)
thuringicum. W. M. vid. confertum.
Timmii. Brid. vid. molluscum.
tomentosum. Sw. 2.
 H. mucronatum. Beauv.
Racopilum mnioides. Beauv.
Racopilum tomentosum. Brid. 671.
torquatum. Hedw. vid. Schlothheimia torquata.
tortuosum. Weber. vid. Barbula tortuosa.
Touretii. Brid. 2. 785.
 H. crassum. Latour.
 (non H. illecebrum. L. sec. Brid.)
toxarium. Schwaeg. 2. 810.
trichodes. Brid. vid. filicinum.
trichodes. All. Neck. Poll. v. nitens.
trichodes. Weber. vid. Meesia uliginosa.
trichomanoides. Schreb. vid. Leskea trichomanoides.
trichophyllum. Sw. vid. Neckera trichophylla.
trichopodium. Schulz. Brid. 2. 701
 H. riparium. L. var. Schwaeg.
 H. Schulzii. Bland.
trifarium. W. M. 2. (non Beauv.) 720.
 H. illecebrum. Schulz.
 H. spirale. Schl.
 H. stramineum β trifarium. Schwaeg.
 H. uliginosum. Schl.
trifarium. Beauv. vid. subtile.
triquetrum. Lin. 2. 799.
 H. sagittaefolium. Voit.
 Hypnum nr. 1729. Hall.
 (cfr. H. brevirostrum.)
tumidiusculum. Lam. Dec. vid. curvatum.

HYPNUM.

- turbinatum*. W. M. vid. Bryum turbinatum.
uliginosum. Schleich. vid. trifarium
uliginosum. Dejean. v. rutabulum.
umbraculum. Hrbr. Paris. vid. Hookeria tamariscina.
umbratum. Ehrh. (non E. B. Turn.)
 2. 729.
umbratum. E. B. Turn. v. flagellare.
uncinatum. Hedw. 2. 833.
 H. glaucum. Lam. (sec. Beauv.)
 β . H. bicolor. Froel. in Brid.
undatum. Poir. vid. Leskea undata.
undulatum. Lin. (non seq.) 2. 691.
 H. crispum γ . Lam.
 Hypnum nr. 1770. Hall.
undulatum. Leers. vid. Neckera pennata.
undulatum. Schrank. vid. Bryum ligulatum.
unguiculatum. Vill. vid. longirostrum.
urceolatum. Poir. vid. Neckera filiformis.
Vaillantii. Thouil. vid. illecebrum.
vallis clausae. Brid. 2. 847,
 H. clausae vallis. Guerin.
 H. fluviatile. Sw. var. Schwgr.
varium. Poir. vid. Leskea varia.
velutinoides. Voit. Sturm. vid. thuringiacum.
velutinum. Lin. (non seq.) 2. 764.
 Hypnum nr. 1754. Hall.
 Leskea velutina. Schrank.
velutinum. Bland. vid. intricatum.
velutinum β murale. Neck. vid. murale.
verticillatum. Poir. vid. splendens.
vesiculosum. Brid. vid. Leskea albicans.
virens. Sw. vid. riparioides.
viride. Lam. vid. intricatum.
viridulum. Brid. meth. (non Brid. musc.) 2. 826.
viridulum. Brid. musc. v. ruderale.
viticuloides. Poir. vid. Trichostomum squarrosum.
viticulosum. Lin. vid. Neckera viticulosa.
viviparum. Neck. vid. curvatum.
Wahlenbergii. W. M. vid. Bryum albicans.
xerampelinum. Vill. vid. revolvens.
Zierii. W. M. vid. Bryum Zierii.
 HYPNUM. Hall.
 1729. vid. triquetrum.
 1730. vid. rutabulum.
 1731. vid. longirostrum.
 1732. vid. squarrosum.
 1733. vid. squarrosum.
 1734. vid. H. Halleri.
 1735. vid. rugosum.
 1736. vid. aduncum.
 1737. vid. cupressiforme.
 1738. vid. palustre.

HYPNUM.

1739. vid. *Neckera viticulosa*,
 1740. vid. *Neckera curtispindula*.
 1741. vid. *cuspidatum*.
 1742. vid. *H. Schreberi*.
 1743. vid. *purum*.
 1744. vid. *purum*.
 1745. vid. *curvatum*.
 1746. vid. *riparium*.
 1747. vid. *Climacium dendroides*.
 1748. vid. *alopecurum*.
 1749. vid. *Leucodon sciuroides*.
 1750. vid. *Leskea sericea*.
 1751. vid. *serpens*.
 1752. vid. *mysuroides*.
 1753. vid. *lutescens*.
 1754. vid. *velutinum*.
 1755. vid. *Leskea polyantha*.
 1756. vid. *serpens*.
 1757. vid. *Leskea subtilis*.
 1758. vid. *praelongum*.
 1759. vid. *riparium* β .
 1760. vid. *fluitans* β .
 1761. vid. *fluitans*.
 1762. vid. *abietinum*.
 1763. vid. *Leskea attenuata*.
 1764. vid. *tamariscinum*.
 1765. vid. *splendens*.
 1766. vid. *filicinum*.
 1767. vid. *molluscum*.
 1768. vid. *crista castrensis*.
 1769. vid. *Neckera crispa*.
 1770. vid. *undulatum*.
 1771. vid. *Leskea complanata*.
 1772. vid. *denticulatum*.
 1773. vid. *sylvaticum*.
 1774. vid. *Fissidens adiantoides*.
 1775. vid. *Fissidens taxifolius*.
 1776. vid. *Fissidens bryoides*.
 1777. vid. *Dicranum scoparium*.
 1778. vid. *Dicranum strumiferum*.
 1779. vid. *Timmia polytrichoides*.
 1780. v. *Trichostomum lanuginosum*.
 1781. v. *Trichostomum aquaticum*.
 1782. v. *Trichostomum microcarpum*.
 1783. vid. *Barbula brevifolia*.
 1784. vid. *Hypnum rufescens*.
 1785. vid. *Dicranum glaucum*.
 1786. vid. *Weissia cirrhata*.
 1787. vid. *Barbula tortuosa*.
 1788. vid. *Barbula convoluta*.
 1789. vid. *Syntrichia ruralis*.
 1790. vid. *Bryum caespiticium*.
 1791. vid. *Bryum capillare*.
 1792. vid. *Schistidium ciliatum*.
 1793. vid. *Grimmia apocarpa*.
 1794. vid. *Fontinalis antipyretica*.
 1795. vid. *Trichostomum fontinaloides*.
 1796. vid. *Fontinalis squamosa*.
 1797. vid. *Neckera pennata*.

HYPPOCHNUS. *Fries. Ehrnbg.*
aureus. Fr. vid. *Thelephora aurea*.
coeruleus. Fr.
cruentus. Fr.
fuscus. Fr. vid. *Thelephora fusca*.

Gen. 281.

HYPOCHNUS.

- helvolus. Fr.* vid. *Thelephora epidermea*.
incarnatus. Schleich.
isabellinus. Fr.
nigrocinctus. Ehrnbg.
Thelephora albicans. Hook. H. B.?
papyraceus. Schleich.
rubrocinctus. Ehrnb.
Byssus sanguinea. Sw. pr.
Spiloma roseum. Raddi. msp.
Thelephora sanguinea. Sw. (non Pers.)
- HYPODERMA.** *Decand.*
arundinaceum. Dec. vid. *Hysterium arundinaceum*.
conigerum. Dec. vid. *Hysterium conigerum*.
crispum. Dec. vid. *Hysterium elatinum*.
fraxini. Dec. v. *Hysterium fraxini*.
nervisequum. Dec. vid. *Hysterium nervisequum*.
pinastri. Dec. v. *Hysterium pinastri*.
quercinum. Dec. vid. *Cenangium quercinum*.
scirpinum. Dec. vid. *Hysterium scirpinum*.
sphaerioides. Dec. vid. *Hysterium sphaerioides*, *Sphaeria empetri*.
virgultorum. Dec. vid. *Hysterium commune*, *rubi*.
- HYPOGEUM.** *Pers.*
cervinum. Pers. v. *Tuber cervinum*.
Tuber. Pers. vid. *Tuber spurium*.
- HYOPELTIS.** *Mich.* vid. *Polystichum*.
- HYPOPHYLLA.** *Stackh.*
alata. Stackh. vid. *Delesseria alata*.
angustifolia. Stackh. vid. *Delesseria alata*.
hypoglossoides. Stackh. vid. *Delesseria hypoglossum*.
hypoglossum. Stackh. vid. *Delesseria hypoglossum*.
latifolia. Stackh. vid. *Sargassum latifolium*.
ruscifolia. Stackh. vid. *Delesseria ruscifolia*.
- HYPOXYLON.** *Adans. Bull. Juss.*
 vid. *Sphaeria*.
ciliare. Bull. vid. *Sphaeria ciliaris*.
cirrhatum. Bull. vid. *Cytispora chrysosperma*.
clavatum. Bull. v. *Sphaeria clavata*.
coccineum. Bull. v. *Sphaeria bicolor*.
globulare. Bull. vid. *Sphaeria byssi-seda*.
glomerulatum. Bull. vid. *Sphaeria fusca*.
granulosum. Bull. vid. *Sphaeria rubiformis*.
loculiferum. Bull. vid. *Rhizomorpha setiformis*, *Thamnomycetes hypotrichodes*.
miliaceum. Bull. vid. *Sphaeria pulvis pyreus*.

Spec. 5390.

HYPOXYLON.

- nummularium*. Bull. vid. *Sphaeria nummularia*.
- operculatum*. Bull. vid. *Sphaeria stigma*.
- ostraceum*. Bull. vid. *Lophium mytilinum*.
- phoeniceum*. Bull. vid. *Sphaeria sanguinea*.
- scabrosum*. Bull. vid. *Sphaeria scabrosa*.
- sphinctericum*. Bull. vid. *Cyphelium turbinatum*.
- ustulatum*. Bull. v. *Sphaeria deusta*.
- HYSTERIUM.** Tode. Nees. 137. Fries. Cl. II. od. 2. gen. 11.
- abietinum*. Pers. v. *Stictis parallela*.
- abietinum* β. A. S. vid. *ledi*.
- aculearum*. Fr. vid. *Sphaeria saepinacuminatum*. Fr. 9. [cola.]
- acutum*. Schum. vid. *Cenangium aggregatum*. Dec. Fr. 11. [tum.]
- album*. Schum. †
- angustatum*. Pers. Nees. 5. (cfr. *H. lineare*, *pulicare*.)
- apiculatum*. Wormsk. in Fr. 45.
- aquilinum*. Schum. vid. *Sphaeria filicina*.
- arachnoideum*. Schum. †
- artemisiae*. Schum. vid. *commune*.
- arundinaceum*. Schrad. *Hypoderma arundinaceum*. Dec. *Xyloma arundinaceum*. Rebert. (non Dec.) *Xyloma arundinis*. Spreng.
- aucupariae*. Schleich. v. *foliicolum*.
- berberidis*. Schleich. vid. *foliicolum*.
- biforme*. Fr. 6.
- bilabiatum*. Tode. †
- candidum*. Tode. (Fr. p. 594. inq. 1.) †
- castaneae*. Schwanz. Fr. 8.
- cinereum*. Pers. v. *Sphaeria barbara*.
- coeruleum*. Tode. (Fr. p. 594. inq. 2.) †
- commune*. Fr. 33. *H. artemisiae*. Schum.
- b. *Hypoderma virgultorum* β *Euphorbiae*. Dec.
- c. *Hypoderma virgultorum* γ *umbelliferarum*. Dec.
- conigenum*. Moug. et Nest. Fr. 20. (non Pers.)
- conigenum*. Pers. vid. *Sphaeria strobilina*.
- contortum*. Ditm. vid. *graphicum*.
- corni*. Schm. et Kunz. Fr. 23.
- corrugatum*. Fr. vid. *elatinum*.
- cotini*. Schleich. vid. *foliicolum*.
- crispum*. Pers. vid. *elatinum*.
- culmigenum*. Fr. 39. a. *H. c. cerealium*. Fr. b. *H. c. elymorum*. Fr. c. *H. c. airarum*. Fr.
- degenerans*. Fr. 17.
- elatinum*. Pers. Fr. 15. *Lichen elatinus*. Ach. pr. *Opegrapha elatina*. Ach.
- Triblidium crispum* β *elatinum*. Pers. myc. Gen. 282. Spec. 5423.

HYSTERIUM.

- β. *H. crispum*. Pers.
- Hypoderma crispum*. Dec.
- Triblidium crispum*. Pers. LVIII. 2.
- γ. *H. e. corrugatum*. Fr.
- H. corrugatum*. Fr.
- ellipticum*. Fr. 12. *H. minutum*. Dec.
- elongatum*. Willbg. Fr. 3. (non *H. fraxini*. Pers.)
- episphaerium*. Fr. 2.
- eryngii*. Opiz. †
- fagineum*. Schrad. v. *Stictis faginea*.
- flexuosum*. Schwanz. Fr. 18.
- foliicolum*. Fr. 43. *Hypoderma xylomoides*. Dec. *Xyloma hysterooides*. Pers.
- α. *Hypoderma xylomoides* α *oxyacanthae*. Dec.
- β. *Hypoderma xylomoides* β *mali*. Dec.
- γ. *Hypoderma xylomoides* γ *Hederae*. Dec. *Hysterium foliicolum* β *hederae*. Fr. *H. hederae*. Mart. Nees.
- δ. *Hypoderma xylomoides* δ *cotini*. Dec. *H. cotini*. Schleich.
- ε. *Hypoderma xylomoides* ε *berberidis*. Dec. *H. berberidis*. Schl.
- ζ. *Hypoderma xylomoides* ζ *aucupariae*. *H. aucupariae*. Schl. [Dec.]
- fraxini*. Pers. Fr. 19. *Hypoderma fraxini*. Dec. *Lichen scriptus* β *pulicaris*. Lightf. ? (sec. With.) *Sphaeria sulcata*. Bolt et? With.
- globosum*. Pers. vid. *Actidium hysterooides*.
- gracile*. Ehrbg. Fr. 30.
- graphicum*. Fr. 4. b. *H. contortum*. Ditm.
- hederae*. Mart. Nees. v. *foliicolum*.
- herbarum*. Fr. 44.
- juglandis*. Schwanz. vid. *pulicare*.
- juniperi*. Grev. vid. *pinastri*.
- juniperinum*. Fr. vid. *pinastri*.
- laeve*. Pers. ic. † *H. globosum*. Pers. var? Pers. (cfr. *H. pulicare*.)
- ledi*. Fr. 16. *H. abietinum* β. A. S.
- lenticulare*. Fr. vid. *pulicare*.
- limitatum*. Wibel. vid. *pinastri*.
- lineare*. Fr. 10. *H. angustatum*. Pers. ? *)
- longum*. Pers. vid. *Stictis longa*.
- maculare*. Fr. 42.
- mali*. Schum. *Lycoperdon mali*. Weig. in hrb. Retz. (Fortuita corticis excrescentia. Fr. p. 594.)
- melaleucum*. Fr. 32. β. *H. pulchellum*. Fr.
- minutum*. Dec. vid. *ellipticum*.
- mytilinum*. Pers. vid. *Lophium mytilinum*.

*) Dubitante ipso *Persoonia* in Moug. et Nestl. exs. nr. 563.

HYSTERIUM.

- nervisequum. *Fr.* 26.
 Hypoderma nervisequum. *Dec.*
nigrum. *Tode.* vid. *Cenangium quercinum*.
opegraphoides. *Dec.*
orbiculare. *Ehrnb.* *Fr.* 29.
ostraceum. *Dec.* vid. *Lophium mytilinum*.
oxycoccus. *Fr.* 31.
parallelum. *Whlbg.* vid. *Stictis parallela*.
pedicellatum. *Schum.* vid. *pulicare*.
pedunculatum. *Schum.* vid. *Lophium mytilinum*.
petiolare. *A. S.* *Fr.* 47.
pezizoides. *Whlbg.* vid. *Stictis parallela*.
pinastri. *Schrad.* *Fr.* 27.
H. limitatum. *Wibel.*
Hypoderma pinastri. *Dec.*
β. H. juniperinum. *Fr.*
H. juniperi. *Grev?*
pithyrum. *Schm. et Kunz.* vid. *Cenangium pithyrum*.
plantarum. *Schwanz.* *Fr.* 34.
polygoni. *Fr.* 35.
populi. *Schum.* †
pulchellum. *Fr.* vid. *melaleucum*.
pulicare. *Pers.* *Fr.* I. N. 4.
Lichen alneus. *Ach.*
Lichen scriptus β pulicaris. *Lightf.*
Opegrapha alnea. *Ach.* pr.
β. H. pedicellatum. *Schum.*
β. H. angustatum. *A. S.* (et? *Pers. sec. Fr.*)
H. pulicare β. Kunz.
γ. H. lenticulare. *Fr.*
δ. H. juglandis. *Schwanz.*
ε. H. laeve. *Spreng.* (et? *Pers.*)
punctiforme. *Fr.* 46.
quadrilabiatum. *Tode.*
Sphaeriae ejusdam primordia. *Tode.*

Gen. 282. Spec. 545o.

HYSTERIUM.

- quercinum*. *Pers.* vid. *Cenangium quercinum*.
rotundum. *Bernh.* vid. *Sphaeria rubi*. *Fr.* 25. [barbara,
Hypoderma virgultorum α rubi. *Dec.*
β. H. r. β crustaceum. *A. S.*
rufescens. *Schwanz.* *Fr.* 13.
rufulum. *Spreng.* *Fr.* 14.
salicis. *Wormsk.*
 (Fortuita corticis excrecentia. *Fr.*)
samarae. *Fr.* 48.
Xyloma samarae. *Fr.* obs.
sambuci. *Schum.* 24.
scirpinum. *Pers.* *Fr.* 34.
Hypoderma scirpinum. *Dec.*
Sphaeria leptostroma. *Ehrnb.*
smilacis. *Schwanz.* *Fr.* 21.
sorbi. *Whlbg.* vid. *Dothidea pyrenophora*.
sphaerioides. *A. S.* *Fr.* 28.
Hypoderma sphaerioides α ledi. *Dec.*
 (cfr. *Sphaeria empetri*)
sticticum. *Fr.* vid. *Stictis stictica*.
strigosum. *Pers.* †
taxi. *Pers.* vid. *Stictis hystericina*.
tortile. *Schwanz.* *Fr.* 5.
truncatum. *Pers.* vid. *Sphaeria truncata*.
tuberculosum. *Schum.*
 (Corticis excrecentia fortuita. *Fr.*)
tumidum. *Fr.* 40.
typhinum. *Fr.* 36.
valvatum. *Nees.* v. *Phacidium pini*.
varium. *Fr.* 7.
versicolor. *Whlbg.* *Fr.* 41.
viride. *A. S.* (*Fr.* p. 594. inq. 3. non?
Fr. obs.)
viride. *Fr.* obs. v. *Stictis versicolor*.
 HYSTEROSPHAEROCEPHALUS. *Battar.*
 (t. X. F. quid?)

I.

ILLOSPORIUM. *Mart.*

roseum. *Mart.*

IMBRICARIA. *Achar. Dec. Mich.*

acetabulum. *Dec.* v. *P. corrugata*.*)

adusta. *Dec.* vid. *P. omphalodes*.

aipolia. *Ach.* vid. *P. aipolia*.

aleurites. *Ach.* vid. *P. aleurites*.

ambigua. *Ach.* vid. *P. ambigua*.

anthelina. *Ach.* vid. *P. aipolia*.

aquila. *Ach.* vid. *P. aquila*.

caesia. *Ach.* vid. *P. caesia*.

caperata. *Ach.* vid. *P. caperata*.

centrifuga. *Ach.* vid. *P. centrifuga*.

coerulescens. *Dec.* vid. *P. rubiginosa*.

colpodes. *Ach.* v. *Corynelia uberata*.

conoplea. *Dec.* vid. *P. conoplea*.

conspersa. *Ach.* vid. *P. conspersa*.

convexiuscula. *Mich.* v. *P. Michauxii*.

corrugata. *Ach.* vid. *P. corrugata*.

cycloselis. *Ach.* vid. *P. cycloselis*.

diatrypa. *Ach.* vid. *P. diatrypa*.

dubia. *Ach.* vid. *P. caesia*.

encausta. *Ach.* vid. *P. encausta*.

fahlunensis. *Ach.* vid. *P. fahlunensis*.

granosa. *Ach.* vid. *P. granosa*.

grisea. *Dec.* vid. *P. pityrea*.

hepatizon. *Ach.* quid?

incurva. *Dec.* vid. *P. recurva*.

intestiniformis. *Ach.* v. *P. encausta*.

lanuginosa. *Ach.* vid. *P. lanuginosa*.

leptalea. *Ach.* vid. *Borreria tenella*.

olivacea. *Ach.* vid. *P. olivacea*.

omphalodes. *Ach.* v. *P. omphalodes*.

pannosa. *Ach.* vid. *P. pannosa*.

parietina. *Ach.* vid. *P. parietina*.

physodes. *Ach.* vid. *P. physodes*.

pityrea. *Ach.* *Dec.* vid. *P. conoplea*.

plumbea. *Ach.* vid. *P. plumbea*.

pulverulenta. *Ach.* vid. *P. pulveru-*

lenta.

quercina. *Ach.* *Dec.* vid. *P. scortea*,

tiliacea.

retiruga. *Dec.* vid. *P. saxatilis*.

saxatilis. *Ach.* vid. *P. saxatilis*.

scortea. *Ach.* vid. *P. scortea*.

speciosa. *Ach.* vid. *P. speciosa*.

stellaris. *Ach.* vid. *P. stellaris*.

stygia. *Ach.* vid. *P. stygia*.

ulothrix. *Ach.* vid. *P. ulothrix*.

virella. *Ach.* vid. *Lecanora virella*.

INODISUM. *Neck.* vid. *Lichen*.

IRIDEA. *Stackh.*

fluitans. *Stackh.* vid. *Sporochnus*

viridis.

ISARIA. *Pers.* XXVIII. *Nees.* 67.

agaricina. *Pers.* 12.

Clavaria brachiata. *Batsch.*

β. l. a. *petiolaris*. *A. S.*

*) *P. lege Parmelia*.

ISARIA.

arachnophila. *Ditm.* *P.* 4.

β? l. *araneorum*. *Schwanz.*

bulbosa. *Nees.* 1. *P.* 7.

byssoidea. *Pers.* 15.

carnea. *Pers.* 13.

citrina. *Pers.* 11.

clavata. *Ditm.* *P.* 10.

crassa. *Pers.* 2.

eleutheratorum. *Nees.* 2. *P.* 5.

epiphylla. *Pers.* 6.

furcellata. *Mart.*

glauca. *Ditm.* *P.* 9.

microscopica. *Grevil.*

monilioides. *A. S.* *P.* 14.

mucida. *Pers.* vid. *Ceratium hydnoi-*

des.

odora. *Rafin.*

saccharina. *Pers.* vid. *Aleurisma sac-*

charinum.

sphaecophila. *Ditm.* vid. *Ceratone-*

ma erabronis.

sphingum. *Schwanz.*

stemonitis. *Pers.* vid. *Cephalotri-*

chum stemonitis.

truncata. *Pers.* 1.

Clavaria farinosa. *Dicks.*

Ramaria farinosa. *Holmsk.*

β. l. t. *damaecornu*. *Pers.*

umbrina. *Pers.* 8.

β. l. u. *parasitia*. *A. S.*

velutina. *Nees.* vid. *velutipes*.

velutipes. *Link.* *P.* 3.

l. *velutina*. *Nees.* 3.

ISIDIUM. *Achar.*

Bassiae. *Ach.*

Lepraria Bassiae. *Ach.* m.

Lichen Bassiae. *Willd.*

cereolus. *Ach.* vid. *Stereocaulon ce-*

reolinum.

coccodes. *Ach.*

Lepra obscura. *Ehrh.*

Lepraria coccodes. *Ach.* pr.

Lichen coccodes. *Ach.* pr.

β. l. c. *leucoteum*. *Ach.*

corallinum. *Ach.*

Lichen corallinus. *Lin.*

Lichen tuberculatus. *Hoffm.*

Lichen nr. 2088. *Hall.*

Stereocaulon corallinum. *Hoffm.*

Stereocaulon madreporiforme. *Hoffm.*

Verrucaria corallina. *Moench.*

(non *Lichen dealbatus*. *Ach.* pr.)

dactylinum. *Ach.*

Lichen dactylinus. *Ach.* pr.

(cfr. l. *stalacticum*.)

defraudans. *Ach.* vid. *Lecanora spo-*

dophaea.

frigidum. *Ach.* v. *Lecanora parella*.

gonatodes. *Ach.* v. *Lecanora tartarea*.

ISIDIUM.

- horophthalmum*. Ach. vid. *Lecanora oculata*.
laevigatum. Ach.
leucoteum. (Ach.) vid. *coccodes*.
melanochlorum. Dec. vid. *stalactiticum*.
ocellatum. Ach. v. *Lecanora oculata*.
oculatum. Ach. v. *Lecanora oculata*.
papillaria. Ach. vid. *Cenomyce papillaria*.
papillosum. (Ach.) vid. *stalactiticum*.
phragmaeum. (Ach.) vid. *phymatodes*.
phymatodes. Ach.
 β. l. p. *phragmaeum*. Ach.
Lepraria lutescens. Ach. m.
Lichen lutescens. Ach. pr.
 (non *Lepra* (*Verrucaria*) *lutescens*. Hoffm.)
stalactiticum. Clem. Ach.
 l. *dactylinum* β *papillosum*. Ach. lich.
 l. *melanochlorum*. Dec.
tabulare. Ach. vid. *Stereocaulon tabulare*.
Westringii. Ach.
Lichen pseudocorallinus. Westr. Retz.
Lichen punctatus. Dicks.
Lichen Westringii. Ach. pr.
Variolaria Westringii. Whlbg.
- ISOETES. Lin. Willd. 1983.
coromandelina. Lin. fil. 2.
Scirpus dubius. Roxb.? (sec. Spr.)
lacustris. Lin. 2. 1.
- JUNGERMANNIA. Lin. Necker.*)
- ANDRAEA. Neck.
 CONIANTHUS. Beauv.
 DINCLBRIA. Neck.
 HEIKEA. Neck.
 MARSILEA Adans.**)
 MERCKIA. Borckh. Braun. †)
 NITOPHYLLUM. Neck.
 RICHARDSONIA. Neck.
acris. Wib. vid. *laevigatum*.
adiantoides. Sw.
 J. *annotina*. Menz. msp.
 β. J. a. *angustior*. Sw.
 γ. J. a. *distans*. Sw.
adunca. Dicks. Web.
 J. *juniperina* β *adunca*. Hook.
aequiloba. Schwgr. vid. *montana*.
africana. (Schwgr.) vid. *tamarisci*.
albescens. Hook.
albicans. Lin. 2.
 J. *varia*. Lin.? (sec. Hook.)
Carpolepidum albicans. Beauv. ~
 β. J. a. *procumbens*. Hook.
aligera. Nees, et Blume.

JUNGERMANNIA.

- alpestris*. Schleich. vid. *inflata*.
alpestris. Weber. vid. *bicuspidata*.
alpina. Lin. vid. *Andraea alpina*.
angulosa. Dicks. vid. *pusilla*.
anomala. Hook. vid. *lanceolata*.
anomala. Web. msp. v. I. *Teneriffae*.
annotina. Menz. vid. *adiantoides*.
appendiculata. Hook.
aquatica. Vill. †
aquatica. Schrank. vid. *viticulosa*.
Arecae. Spreng.
asplenioides. Lin. 2.
 Jungermannia nr. 1868. Hall.
atrata. Sw.
 β. J. a. *stricta*. Web.
 J. *stricta*. Brid. msp.
 γ. J. a. *flaccida*. Web.
atrovirens. Schleich. †
Aubertii. Schwgr.
autumnalis. Dec.
barbata. Hook. vid. J. *Floerkii*.
barbata. Schmid. v. *quinquedentata*.
Baueri. Mart.
bicornis. Müll. fl. d. (non seq.) 2.
 J. *Funkii*. W. M.? (sec. Mart.)
 J. *globulifera*. Spr. fl. h. (non Roth.)
 J. *minuta*. Dicks. (sec. Whlbg.)
 β. J. b. *erectiuscula*. Müll.
bicornis. W. M. vid. J. *Weberi*.
bicornis. Schleich. vid. *curvifolia*.
 Francisci.
bierenata. Schmid. Mart. 2.
 (cfr. J. *graveolens*, *inflata*.)
bicuspidata. Lin. (non Sm.) 2.
 J. *fissa*. Scop.
 J. *multiflora*. Autor. (non Lin.)
 J. *sphaerocephala*. Autor.
 Jungermannia nr. 1864 et 1878. Hall.
Mnium fissum. Lin.
Mnium jungermannoides. Neck.
 β. J. b. *minor*. Mart.
 γ. J. b. *concinna*. Mart.
 δ. J. b. *graveolens*. Mart.
 J. *alpestris*. Web. pr. (non Schl.)
 J. *graveolens*. Schl.
 (cfr. J. *bysacca*, *Weberi*.)
bicuspidata. Sm. vid. *heterophylla*.
bidentata. Lin. (non seq.) 2.
 Jungermannia nr. 1865 et? 1877. Hall.
 α. J. b. *major*. Weis.
 β. J. b. *minor*. Weis.
 J. b. *obtusa*. Hook.
bidentata. Schl. vid. *heterophylla*.
bidentata. Schmid. vid. *ventricosa*.
bidentata β. With. vid. *inflata*.
bidentula. Weber.
bifaria. Sw.
bifida. Schmid. Schreb. vid. *conni-*
vens, Francisci.
Billardieri. Schwgr.
biloba. Sw. mp. Web.
bipinnata. Sw.
birostrata. Schleich. vid. *curvifolia*.
birotunda. Ehrh.
Blasia. Hook. vid. *Blasia pusilla*.

*) Jungermanniae frondosae. Autor.

**) Jungermanniae frondosae. Autor. sc. Dill. t. 74. f. 41. (J. epiphylla.) f. 42. (J. pinguis.) f. 43. 48. (J. multifida.) f. 45. (J. furcata.) f. 46. (J. pusilla.) f. 47. (Riccia fluitans.)

†) Jungermanniae frondosae. Autor. Genus itaque jam pridem ab autoribus modo citatis distinctum.

JUNGERMANNIA.

- Blumii. *Nees.*
- Boryana. *Weber.*
- brachiata. *Sw.*
- byssacea. *Roth.* (non *Schl.*) ☉.
- J. byssoides.* *Stark.*
- J. divaricata.* *E. B.*
- (non? *J. bicuspidata* *Lin.* var.)*)
- byssacea. *Schl.* vid. *J. Funkii.*
- byssoides. *Stark.* vid. *byssacea.*
- calyptrifolia. *Hook.*
- capillaris. *Sw.*
- capilligera. *Schwgr.*
- capitata. *Hook.*
- cavifolia. *Ehrh.*
- J. dilatata.* *Web.* var? *W. M.*
- J. serpyllifolia.* *Hook.* (sec. *Whlbg.* ups.)
- cellulosa. *Spreng.*
- chinensis. *Osb.* †
- ciliaris. *Lin.* (non *Web.* spic. *Weis.*) ♀.
- J. Leersii.* *Roth.*
- J. pulcherrima.* *Web.* *Hffm.* *Lin.* fl. *With.*
- ciliaris. *Web.* spic. *Weis.* vid. *tomen-*
- cinerea. *Dicks.* [tella.
- J. serpyllifolia.* *Dicks.* (sec. *Schwgr.*)
- clavaeflora. *Nees.* *Mart.*
- J. Thuillieri.* *Schwgr.* msp.
- clavigera. *Hook.*
- coadunata. *Sw.*
- coalita. *Hook.*
- cochleariformis. *Weis.* *Hook.* (non
- J. purpurea.* *Retz.* *Scop.* [seq.) ♀.
- Jungermannia* nr. 1861. et? 1862. *Hall.*
- Mnium jungermanniae.* *Lin.*
- (cfr. *J. nemorosa* β *purpurascens.*)
- cochleariformis. *Schl.* vid. *undulata.*
- cochleariformis. *With.* v. *nemorosa.*
- collaris. *Mart.*
- J. quinquedentata* β *collaris.* *Mart.*
- compacta. *Roth.*
- J. resupinata.* *Hook.* (non *Lin.* sec. *Web.*) **)
- complanata. *Lin.* ♀.
- Jungermannia* nr. 1860. *Hall.*
- compressa. *Hook.*
- concatenata. *Thunb.* *Sm.* vid. *seti-*
- formis.
- concinata. *Lightf.* *Dec.* suppl. *Mart.*
- ♀.
- J. julacea.* *Roth.* *Schrad.* *W. W.* *Schl.* *Fl. d.*
- Dec.* fl. fr. (non *Lin.*)
- J. nivalis.* *Sw.*
- (cfr. *J. setiformis.*)
- conjugata. *Hook.*
- connata. *Sw.*
- connivens. *Dicks.*
- J. bifida.* *Schreb.*? (sec. *Mart.*)
- α. *J. e. major.* *Mart.*
- β. *J. e. minor.* *Mart.*

JUNGERMANNIA.

- convexa. *Scop.* (non *Thunb.*)
- convexa. *Thunb.* vid. *nitida.*
- cordata. *Vill.* (non? *Sw.* *Web.*) †
- cordata. *Sw.* *Web.* vid. *J. Funkii.*
- cordifolia. *Hook.* (non seq.)
- cordifolia. *Brot.* †
- cordifolia. *Ehrh.* vid. *J. Weberi.*
- crassa. *Schwgr.*
- crenulata. *Sm.* *E. B.* ♀.
- β. *J. c. minor.* *Mart.*
- J. c. gracillima.* *Hook.*
- J. gracillima.* *E. B.*
- crinita. *Desv.* *Schwgr.*
- crispata. *Hook.*
- crispula. *Brot.*
- J. pusilla.* *Lin.*? (sec. *Web.*)
- cristata. *Sw.*
- (cfr. *J. serrata.*)
- cuneifolia. *Hook.*
- cupressiformis. *Lam.* vid. *platyphyl-*
- los, *tamarisci.*
- cupressina. *Sw.*
- curta. *Mart.* ♀.
- J. resupinata.* *Roth.* *Web.* (non *Lin.*)
- curvifolia. *Dicks.* ♀.
- J. birostrata.* *Schl.*
- β. *J. bicornis.* *Schl.* (sec. *Schwgr.*)
- decipiens. *Hook.*
- deflexa. *Mart.*
- densifolia. *Hook.*
- denticulata. *Weber.*
- denudata. *Nees.* in *Mart.*
- J. pumila.* *With.* (sec. *Mart.*)
- J. scalaris* β *denudata.* *Mart.*
- dichotoma. *Sw.* (non seq.)
- (cfr. *J. furcata.*)
- dichotoma. (*Beauv.*)
- J. patula.* *Sw.* var? *Web.*
- Carpolepidum dichotomum.* *Beauv.*
- dichotoma. *Schl.* v. *quinquedentata.*
- Dicksoni. *Hook.*
- (cfr. *J. taxifolia.*)
- dielados. *Brid.* *Web.*
- diffusa. *Sw.*
- dilatata. *Lin.* *Ehrh.* *Mart.* (non
- Web.*)
- J. juniperina.* *Ehrh.* hrb.
- J. nigricans.* *Schleich.*
- J. tamariscifolia.* *Schmid.* *W. M.*
- Jungermannia* nr. 1874. *Hall.*
- dilatata. *Web.* vid. *J. tamarisci.*
- divaricata. *E. B.* vid. *byssacea.*
- doelaviensis. *Spr.* vid. *trichophylla.*
- Donniana. *Hook.*
- dubia. *Web.* vid. *varia.*
- Ehrhartiana. *Weber.*
- J. bicuspidata.* *Ehrh.* ex. sic. nr. 192. *)
- emarginata. *Ehrh.* ♀.
- J. macrorrhiza.* *Dicks.*
- J. varia.* *Quorund.*
- α. *J. e. fusca.* *Moug.* et *Nest.*

*) Separant: *Roth.* *Decandol.* *Mart.* *Hook.*
 Jungunt: *Web.* et *Mohr.* *Weber* prod
Wahlenb. *Sprengelius* qui *J. byssaceam*
Rothii juniorem *bicuspidatam* *Lin.* de-
 clarat.

**) At *Martius* *J. resupinatam* *Hook.* ad plan-
 tam *Linnaei* citat.

*) Prope *Upsaliam* lecta dicitur; et *Wah-*
lenberius in *Flora Upsalienti* omnino
 silet de hac specie quam maxime dubia.

JUNGERMANNIA.

- J. saxicola*. Schl.
β. J. e. viridis. Moug. et Nest.
γ. J. rivularis. Sw.
endiviaefolia. Dicks. vid. *epiphylla*.
epiphlaea. Schrank.
J. dilatata. W. M. var. *W. M.*
epiphylla. Lin. 2.
J. foliacea. Lam. fl. fr.
Jungermannia nr. 1883. Hall.
β. J. endiviaefolia. Dicks.
J. e. β longifolia. Lam. Hook.
γ. J. e. fuscigera. Hook.
eriocaula. Hook.
excisa. Dicks. (non Funk.)
β. J. e. crispata. Hook.
excisa. Funk. vid. *J. Funkii*.
exsecta. Schmid. 2.
J. globulifera. Roth.
falcata. Hook.
fasciculata. Nees.
filicina. Sw.
filiformis. Sw.
fimbriata. Hook.
fissa. Scop. vid. *bicuspidata*.
flabellata. Labil.
flaccida. Schleich. †
flaccida. (Web.) vid. *atrata*.
flagellifera. Hook.
flava. Sw.
Floerkii. W. M. 2.
J. barbata. Hook. (sec. Nees.)
fluitans. Funk. Nees.
J. emarginata β aquatica. Sw. mp. Hook.
fluviatilis. Sw. vid. *pallescens*.
foliacea. Lam. vid. *epiphylla*.
fragilis. Roth. vid. *pallescens*.
Francisci. Hook.
J. bicornis. Schleich. (sec. Dec.)
J. bifida. Schreb? Schmid? (sec. Hook. Flüg.)
fruticulosa. E. B. vid. *violacea*.
fucoides. Sw.
Funkii. W. M. 2.
J. byssacea. Schl. (non Roth.)
J. cordata. Sw. msp. Web.
J. excisa. Funk. Hoffm. (non Dicks.)
furcata. Lin. 2.
J. dichotoma. Sw. (sec. W. M.)
J. linearis. Sw.? (sec. W. M.)
J. multifida. Lin. fl. suec. (sec. Whlbg.)
Jungermannia nr. 1885. Hall.
β. J. f. maxima. Weber. spic.
J. f. β elongata. Hook.
 (cfr. *J. pubescens*, violacea.)
gigantea. Web. (non Hook.)
gigantea. Hook.
glacialis. Schleich. †
globulifera. Roth. vid. *exsecta*.
globulifera. Spr. fl. h. vid. *bicornis*.
gracilis. Schl. vid. *quinquedentata*.
gracillima. Sm. E. B. vid. *crenulata*.
graveolens. Schrad. (non Schl.) 2.
J. bicrenata. Schmid? (sec. W. M.)
J. Taylori. Hook. (sec. Nees.)
graveolens. Schl. vid. *bicuspidata*.

JUNGERMANNIA.

- gypsacea*. Schleich. †
hamatifolia. Hook.
β. J. h. echinata. Hook.
heterophylla. Schrad. 2.
J. bicuspidata. Sm. E. B. (sec. Dec.)
J. bidentata. Schl.
hexagona. Schwgr.
hirtella. Weber.
Hookeri. E. B. Hook.
horizontalis. Hook.
Hutchinsiae. Hook.
hyalina. Lyell. Hook.
hybernica. Hook.
Hymenophyllum. Hook.
javanica. Sw.
implexa. Schleich. vid. *julacea*.
incisa. Schrad. (non Spreng.) 2.
incisa. Spreng.
indica. Nees.
inflata. Huds. Web. Hook. 2.
J. alpestris. Schl. (sec. Mart.)
J. bidentata β. With.
J. scalaris. Schl. (non Schmid.)
α. J. i. minor. Mart.
β. J. i. major. Mart.
γ. J. i. laxa. Mart. *)
julacea. Lin. (non Autor.) 2.
J. implexa. Schleich. (sec. Dec. **)
Jungermannia nr. 1882. Hall.
julacea. Autor. vid. *concinata*.
juniperina. Sw. (non Ehrh.)
J. juniperoidea. Web.
 (cfr. *J. adunca*.)
juniperina. Ehrh. vid. *dilatata*.
juniperoidea. Web. vid. *juniperina*.
laciniosa. Mich.
laevigata. Schrad.
J. acris. Wib.
 (cfr. *J. Thuia*.)
lamellata. Hook.
lanata. Hook.
lanceolata. Lin. (non seq.) 2.
Jungermannia nr. 1871. Hall.
β. J. l. β abietina. Dec. suppl.
J. anomala. Hook. (sec. Nees.)
lanceolata. Poll. Dec. fl. fr. Sm. vid.
scalaris.
lanceolata. Schrad. vid. *J. Schraderi*.
laxifolia. Hook.
Leersii. Roth. vid. *ciliaris*.
linearis. Sw. 2.
 (cfr. *J. furcata*.)
lobulata. Hook.
lunulata. Web.
Lyellii. Hook.

*) Non *J. bicrenata*. Schmid. sec. Mart. Jungunt vero cum hac; Schreb. Decandol. Hooker. Weberus addens hic; nullum superest dubium, *J. bicrenatam*. Schmid. et *J. inflatam* Huds. unam esse eandemque speciem. (prodr. p. 57.) Certe *J. inflata* Mart. t. 5. f. 37. satis superque differt a *J. bicrenata*. Mart. t. 5. f. 45.

**) *Webero* (prod. p. 54.) distincta species.

JUNGERMANNIA.

macrorhiza, Dicks. vid. *emarginata*.
magellanica, Lam. Hook. (non? Spreng.)
J. elegans, Rich. msp.
Carpolepidum magellanicum, Beauv.
magellanica, Spreng.
Makaii, Hook.
marchantioides, Schleich. †
Marsilea, Web. vid. *pinguis*.
mastigophora, Spreng.
Menziesii, Hook.
Michauxii, Web.
J. varia, Mich. (non Lin.)
microphylla, Hook.
J. sertularioides, Menz. msp.
minima, Scop. †
minor, Schl. vid. *quinquedentata*.
minuta, Dicks. Cranz. (non Whlbg.)
J. rupicola, Schl. (sec. Dec. Hook.)
J. Weberi, β *major*, Mart. (sec. Nees.)
 (cfr. *J. bicornis*, *trichomanoides*.)
minuta, Whlbg. vid. *J. Weberi*.
minutissima, E. B. Hook. vid. *Lejeunea calcarea*.
montana, Mart. ♀.
J. aequiloba, Schwgr.
multifida, Lin. ♀.
 β. *J. sinuata*, Dicks.
 γ. *J. m. pinnatifida*, Web.
J. pinnatifida, Sw. msp.
 (cfr. *J. furcata*.)
multiflora, Lin. vid. *trichophylla*.
multiflora, Autor. vid. *bicuspidata*.
Musae, Spreng.
Naumanni, Nees, Mart.
nemorosa, Lin. ♀.
J. resupinata, E. B. (sec. Mart.)
Jungermannia nr. 1859. Hall.
 β. *J. n. purpurascens*, Hook.
J. cochleariformis, With.
J. purpurea, E. B.
 γ. *J. n. recurvifolia*, Hook.
 δ. *J. n. denudata*, Hook.
nigricans, Schl. vid. *tamarisci*.
nitida, Weber.
J. convexa, Thunb. (non Scop.)
nivalis, Schleich. (non Sw.) †.
nivalis, Sw. vid. *concinata*.
nobilis, Hook.
obscura, Sw.
obtusifolia, Hook.
orbicularis, Mich.
ovata, Dicks.
pallens, Sw.
pallescens, Ehrh. (non seq.) ♀.
J. polyanthos, E. B.
 β. *J. fluviatilis*, Sw. msp. Thunb.
J. fragilis, Roth.
J. polyanthos β *aquatica*, Moug. et Nestl.
J. rivularis, Schrad.
pallescens, Spr. vid. *J. Sprengelii*.
pallescens, Moug. Nestl. vid. *trichomanes*.
palmata, Hedw. ♀.

JUNGERMANNIA.

J. multifida, var. Hook.
J. pusilla, Leers.
 β. *J. polyphylla*, Sw. pr. (sec. Sw.)
palpebrifolia, Hook.
paludosa, Schl. vid. *undulata*.
patula, Sw.
 (cfr. *J. dichotoma*.)
pauciflora, Dicks. vid. *setacea*.
pendulina, Hook.
perfoliata, Sw.
perforata, Nees.
Phyllanthus, Hook.
Jungermannia nr. 1884. Hall.
 β. *J. Marsilea*, Michel, Web.
pinnatifida, Sw. vid. *multifida*.
pinnatifolia, Hook.
planifolia, Hook.
platyphylla, Lin. ♀.
J. cupressiformis β. Lam.
Jungermannia nr. 1872. Hall.
Carpolepidum platyphyllum, Beauv.
podophylla, Thunb.
polyanthos, Mart. (et? Lin. non seq.) ♀.
J. Taylori, Hook.
Jungermannia nr. 1875. Hall.
 (cfr. *J. pallescens* β.)
polyanthos, Hook. vid. *graveolens*.
polyanthos, Poll. vid. *pusilla*.
polyanthos, Sm. E. B. v. *pallescens*.
polyphylla, Sw. vid. *palmata*.
Porella, Dicks.
Porella pinnata, Lin.
prostrata, Sw.
pubescens, Schrank. ♀.
J. furcata, var. Teesd. (in act. sec. Lin.)
J. tomentosa, Hoffm. fl. g.
pulchella, Hook. (non *Aut. suec.*)
pulchella, *Aut. suec.* vid. *tamarisci*.
pulcherrima, Web. Hoffm. With.
 vid. *ciliaris*.
pumila, With. vid. *denudata*.
purpurea, E. B. vid. *nemorosa*.
purpurea, Retz. v. *cochleariformis*.
pusilla, Lin. (non Leers.) ♀.
J. angulosa, Dicks.
J. polyantha, Poll. (sec. Koch.)
J. pygmaea, Wulf.
Jungermannia nr. 1887. Hall.
 (cfr. *J. crispula*.)
pusilla, Leers. vid. *palmata*.
pygmaea, Wulf. vid. *pusilla*.
quadridentata, Wulf. vid. *quinquedentata*.
quadripartita, Hook.
quinquedentata, Lin. ♀.
J. barbata, Schmid.
 β. *J. q. minor*, Mart.
J. minor, Schleich.
J. tridentata, Scop? Sw. msp.
 γ. *J. quadridentata*, Wulf?
 δ. *J. q. attenuata*, Mart.
J. gracilis, Schleich?
 ε. *J. dichotoma*, Schleich.
 (cfr. *J. collaris*.)

JUNGERMANNIA.

- radians*. Hoffm. vid. *trilobata*.
ramosissima Hook.
repanda. Schwgr.
reptans. Lin. 2.
 Jungermannia nr. 1879. Hall.
resupinata. Lin. (non seq.) 2. *)
 (cfr. *J. compacta*, *saxicola*.)
resupinata. E. B. (t. 2437.) vid. *nemorosa*.
resupinata. Web. Roth. vid. *curta*.
rhizoloba. Schwgr.
rivularis. Sw. vid. *emarginata*.
rivularis. Schrad. vid. *pallescens*.
Rothii. Schwgr.
rubiginosa. Neck. vid. *tamarisci*.
rupestris. Lin. vid. *Andraea rupestris*.
rupicola. Schl. v. *miniata*, *Weberi*.
saccata. Hook.
saxicola. Schrad. (non? Schl.) 2.
J. resupinata. Lin.? (sec. Whlbg.)
saxicola. Schl. vid. *emarginata*.
scalaris. Schmid. (non seq.) 2.
J. sphagni β *minor*. Whlbg.
 β . *J. lanceolata*. Poll. E. B. Dec. fl. fr. (non Lin.)
 γ . *J. s. colorata*. Mart.
J. pumila β *nigricans*. Hook.
 δ . *J. s. \gamma* *filiformis*. Dec.
 ϵ . *J. s. \delta* *sterilis*. Dec.
Mnium trichomanes. Poll. (sec. Koch in Dec.)
scalaris. Hook. vid. *J. Schraderi*.
scalaris. Schreb. With. vid. *trichomanis*.
scalaris. Schl. vid. *inflata*.
Schraderi. Mart.
J. lanceolata. Schrad. Autor. plur. (non Lin.)
J. scalaris. Hook. (sec. Nees.)
Schultzii. Spr. vid. *setacea*.
scolopendra. Hook.
scutata. Floer. W. M. 2.
J. supina. Hoffm. (sec. W. M.)
serpyllifolia. Dicks. Mart. vid. *cavifolia*, *trichomanes*, *Lejeunia serpyllifolia*.
serpyllifolia. Schl. v. *trichomanes*.
serrata. Roth. Schwgr.
J. cristata. Sw. var? Web.
serrulata. Sw.
J. Aubertii. Schwgr. (sec. Hook.)
sertularioides. Menz. msp. vid. *microphylla*.
sertularioides. Mich. Sw. vid. *trichophylla*.
setacea. Hook. (non Web.)
J. pauciflora. Dicks.
J. Schultzii. Spr.
setacea. Web. vid. *Hypnum jungermannoides*.
setiformis. Ehrh. 2.

*) Non *J. umbrosa* Schrad. sec. Dec. nec *J. compacta*. Roth. sec. Mart. annuente Webero in prodr. p. 84.

JUNGERMANNIA.

- J. concatenata*. Lin. Thunb. Sm.
J. concinnata. Lightf.? (sec. Schwgr. Hoffm.)
simplex. Sw.
sinuata. Sw. (non seq.)
sinuata. Pet. Th. †
sinuata. Dicks. vid. *multifida*.
sinuosa. Hook.
sphaerocarpa. Hook.
sphaerocephala. Autor. vid. *bicuspidata*.
sphagni. Dicks. 2.
 (cfr. *J. scalaris*.)
sphagnoides. Schwgr.
spinulosa. Dicks.
 (cfr. *J. tridenticulata*.)
Sprengelii. Mart.
J. pallescens. Spr. (non Ehrh.)
 (non *J. trichomanes*. E. B.)
squamata. Willd. mpt. Web.
squarrosa. Hook.
stipulacea. Hook.
stolonifera. Sw.
 (cfr. *J. trilobata*.)
stricta. Brid. vid. *atrata*.
subrotunda. Hook. H. B.
subspinosa. Vitm. †
 (Dill. t. 70. f. 16.)
supina. Hoffm. vid. *scutata*.
Swartziana. Weber.
Swartzii. Raensch. vid. *tomentosa*.
tamarisci. Mart.
J. cupressiformis α Lam.
J. dilatata. Weber.
J. nigricans. Schleich.
J. pulchella. Suecor.
J. rubiginosa. Neck.
J. tamariscifolia. Ehrh. Lin. Autor. (non Schmid.)
 β . *J. dilatata* β *africana*. Schwgr.
 (cfr. *J. epiphlaea*.)
tamariscifolia. Schmid. v. *dilatata*.
tamariscifolia. Lin. Ehrh. Autor.
 vid. *J. tamarisci*.
taxifolia. Whlbg. lap.
J. Dicksoni. Hook.? (sec. Whlbg.)
Taylori. Hook.
tenera. Sw.
Teneriffae. Weber.
J. anomala. Web. (non Hook.)
tenuis. Ehrh.
J. Trichomanis β *minor*. W. M.?
Thouillieri. Schwgr. v. *clavaeflora*.
Thouarsii. Hook.
Thuia. Dicks.
J. laevigata. Schrad.
Tomentella. Ehrh.
J. ciliaris. Huds. Neck. Web. Weis. (non Lin.)
 Jungermannia nr. 1881. Hall.
tomentosa. Sw. (non Hoffm.)
J. Swartzii. Raensch.
tomentosa. Hoffm. vid. *pubescens*.
transversalis. Sw.
triangularis. Schleich.
J. tricrenata. Whlbg.
J. trilobata β *minor*. Hook.

JUNGERMANNIA.

- tricrenata*. *Whlbg.* vid. *triangularis*.
Trichomanis. *Dicks.* 2.
J. pallescens. *Moug. et Nest.* (sec. *Dec.*)
J. scalaris. *Schreb. With.* (non *Schmid.*)
Jungermannia nr. 1858. *Hall.*
Mnium Trichomanis. *Lin.*
β. J. T. minor. *W. M.*
J. minuta. *Dicks.?* (sec. *W. M.*)
J. serpyllifolia. *Schleich, et? Dicks.*
 (cfr. *J. tenuis.*)
trichophylla. *Lin.* 2.
J. doelaviensis. *Spreng.*
J. multiflora. *Lin.?*
J. sertularioides. *Sw. Mich.*
Jungermannia nr. 1880. *Hall.*
Conferva hypnoides. *Schmid. Fl. d.*
tricrenata. *Sw.* vid. *trilobata*.
tridentata. *Scop.* †
tridenticulata. *Mich.*
J. spinulosa β. tridenticulata. *Hook.*
trilobata. *Lin. Web.* 2.
J. radicans. *Hoffm.*
J. stolonifera. *Sw.?*
J. tricrenata. *Sw.?*
Jungermannia nr. 1866. *Hall.*
β. J. t. alpina. *Dec.*
 (cfr. *J. triangularis.*)
Turneri. *Hook.*
ulothrix. *Schwgr.*
umbrosa. *Schrad.*
 (non *J. resupinata.* *W. M.* sec. *Dec.*)
uncinata. *Web.*
undulata. *Lin.*
J. cochleariformis. *Schl.* (non *Weis.*)
J. paludosa. *Schl.*
vaginalis. *Lin. fil.*
vaginata. *Sw.*
varia. *Lin. Schreb.* (non ? *Autor.*) 2.
J. dubia. *Weber?* (sec. *Mart.*)
 (cfr. *J. albicans.*)
varia. *Autor.* vid. *emarginata*.
ventricosa. *Dicks. Hook.* 2.
J. bicuspidata γ graveolens. *Mart.* (sec. *Nees.*)
J. bidentata. *Schmid.* (sec. *Dec. Hook.*)
Jungermannia nr. 1863. *Hall.* (sec. syn. *Schmid.*)

JUNGERMANNIA.

- violacea.* *Achar. W. M.*
J. fruticulosa. *E. B.*
J. furcata γ aeruginosa. *Hook.*
Riccia fruticulosa. *Dicks.*
viridula. *Nees.*
viticulosa. *Lin.* 2.
J. aquatica. *Schrank.*
Jungermannia nr. 1869. *Hall.*
Weberi. *Mart.* 2.
J. bicornis. *W. M. Fl. d.* (non *Schl.*)
J. bicuspidata var. *filamentosa.* *Schl.*
J. cordifolia. *Ehrh. hrb.*
J. minuta. *Whlbg. lap.* (sec. *Mart.*)
J. rupicola. *Schl.* (sec. *Web. Mart.*)
 (cfr. *J. minuta.*)
Woodsii. *Hook.*
 1858. *Hall.* vid. *trichomanis*.
 1859. vid. *nemorosa*.
 1860. vid. *complanata*.
 1861. vid. *cochleariformis*.
 1862. vid. *cochleariformis*.
 1863. vid. *ventricosa*.
 1864. vid. *bicuspidata*.
 1865. vid. *bidentata*.
 1866. vid. *trilobata*.
 1867. (*Michel. tab. V. fig. 14?*)
 1868. vid. *asplenioides*.
 1869. vid. *viticulosa*.
 1870. vid. *polyanthos*.
 1871. vid. *lanceolata*.
 1872. vid. *platyphylla*.
 1873. vid. *tamarisci*.
 1874. vid. *dilatata*.
 1875.
 1876.
 1877. vid. *bidentata*.
 1878. vid. *bicuspidata*.
 1879. vid. *reptans*.
 1880. vid. *trichophylla*.
 1881. vid. *tomentella*.
 1882. vid. *julacea*.
 1883. vid. *epiphylla*.
 1884. vid. *pinguis*.
 1885. vid. *furcata*.
 1886. vid. *Riccia fluitans*.
 1887. vid. *pusilla*.

K.

- KALIFORMIA.** *Stackh.*
diaphana. *Stackh.* vid. *Chondria*
kaliformis.
filiformis. *Stackh.* quid?
opuntia. *Stackh.* vid. *Gigartina*
opuntia.
pusilla. *Stackh.* vid. *Sphaerococcus*
pusillus.
verticillata. *Stackh.* vid. *Chondria*
kaliformis.

- KANTA.** *Adans.* vid. *Collema* (*velutinum*), *Ozonium* (*fulvum*), *Racodium* (*rupestre*).
KOELREUTERA. *Hedw.*
hygrometrica. *Hedw.* vid. *Funaria*
hygrometrica.
KOLMAN. *Adans.* vid. *Collema*.
KORKIR. *Adans.* vid. *Lecanora*, *Lecidea*.
KUEMA. *Adans.* vid. *Agaricus*.

L.

LACHNUM. Retz.
agaricinum. Retz. vid. *Peziza virginea.*
LACTARIUS. Pers.
lateritius. Pers. vid. *Agaricus deliciosus.*
LAMARCKIA. Olivi. Stackh.
bursa. Oliv. vid. *Codium bursa.*
depressa. Olivi. vid. *Codium bursa.*
pomiformis. Stackh. vid. *Codium bursa.*
simpliciuscula. Olivi. vid. *Caulerpa simpliciuscula.*
tomentosa. Stackh. vid. *Codium tomentosum.*
vermillata. Olivi. vid. *Codium tomentosum.*
LAMINARIA. Lamrx. Agardh. VII.
agarum. Lamrx. Ag. 1.
Fucus agarum. Gmel. Fl. d.
Fucus clathrus. Esp. (non Gmel.)
Ulva agarum. Quorund.
Belvisii. Ag. 8.
Ulva bulbosa. Beauv.
? bifida. Ag. 19.
Fucus bifidus. Gmel.
Fucus Stelleri. Poir.
? bracteata. Ag. 24.
Fucus bracteatus. Gmel.
brevipes. Ag. 11.
buccinalis. Lamrx. Ag. 4.
Fucus buccinalis. Lin.
Fucus maximus. Osb.
bulbosa. Lamrx. Ag. 7.
Fucus bifurcatus. Gunn.
Fucus bulbosus. Huds. Turn.
Fucus digitatus β . Retz.
Fucus palmatus. Gmel. (non Lin.)
Fucus polyschides. Lightf. With.
Gigantea bulbosa. Stackh.
Ulva bulbosa. Dec.
 (non *Fucus bicornis.* Gmel.)
? clathrus. Ag. 23.
Fucus clathrus. Gmel. (non Esp.)
Ulva clathrus. Poir.
costata. Ag. 2.
Fucus costatus. Turn.
debilis. Ag. 16
Fucus bicornis. Gmel.
Fucus phyllitis var. *subsessilis.* Clem.
digitata. Lamrx. Ag. 5.
Fucus arbor. Olafs.
Fucus bifurcatus. Gunn. (sec. Lyngb.)
Fucus digitatus. Lin.
Fucus polyschides. Neck.
Gigantea digitata. Stackh.
Palmaria digitata. Link.
Ulva digitata. Dec.
elliptica. Ag. 15.

LAMINARIA.

esculenta. Lamrx. Ag. 3.
Fucus esculentus. Lin.
Fucus fimbriatus. Gmel.
Fucus pinnatus. Gunn.
Fucus teres. Good. et Wood.
Fucus tetragonus. Good. et Wood.
Orygia exculenta. Stackh.
Orygia tetragona. Stackh.
fascia. Ag. 18.
Fucus fascia. Fl. d.
Ulva fascia. Lyngb.
 β . *Ulva fascia tenuior.* Lyngb. Ag.
? flagellum. Ag. 22.
Fucus flagellum. Gmel.
herbacea. Ag. vid. *Sporochnus herbaceus.*
latifolia. Ag. 14.
L. saccharina γ *latissima.* Lyngb.
Fucus saccharinus var. *latissimus.* Turn.
Ulva latissima β *maxima.* Retz.
Ulva maxima. Gunn.
ligulata. Ag. vid. *Sporochnus ligulatus.*
phyllitis. Lamrx. Ag. 17.
Fucus angustifolius. Gmel.?
Fucus phyllitis. Stackh. Turn.
Fucus saccharinus γ . Gmel. (sec. Dec.)
Fucus saccharinus β . Lightf. J. Huds. (sec. With.)
Palmaria phyllitis. Link.
Ulva phyllitis. Dec.
plantaginea. Ag. vid. *Zonaria plantaginea.*
? polyphylla. Ag. 21.
Fucus polyphyllus. Gmel.
pomifera. Lamrx. vid. *Macrocystis pomifera.*
potatorum. Lamrx. Ag. 9.
Fucus potatorum. Labil.
purpurascens. Ag. 12.
pyrifera. Lamrx. vid. *Macrocystis pyrifera.*
radiata. Ag. 6.
Fucus radiatus. Turn.
reniformis. Lamrx. Ag. 10.
Fucus reniformis. Lamrx. (non Turn.)
saccharina. Lamrx. Ag. 13.
Fucus saccharinus. Lin. Turn.
Gigantea simplicifolia. Stackh.
Palmaria saccharina. Link.
Ulva fusca. Huds. (sec. Ag.)
Ulva latissima. Lin. (non Autor. sec. Jürg. Turn.) *)
Ulva longissima. Gunn. (var. γ . Turn. syn.)
Ulva saccharina. Dec.
 β . *L. s. bullata.* Ag.

*) Agardhus de synonymis Linnæi et Rothii silet.

LAMINARIA.

- Gigantea bullata*. *Stackh.*
Fucus saccharinus. *Fl. d. Gmel. Stackh.*
Fucus saccharinus var. *bullatus*. *Turn.*
Ulva mesenteriformis. *Roth.* (sec. *Lyngb.**)
 (cfr. *L. latifolia*, *phyllitis*, *Ulva latissima*.)
vesicaria *Lmrx. Ag. 20.*
Ulva vesicaria. *Beauv.*
LAMOUROUXIA. *Agardh.*
elegans. *Ag. vid. Claudea elegans.*
LASIA. *Beauv. Brid.*
acicularis. *Spreng. 2.*
Macromitrium aciculare. *Brid. 565.*
Orthotrichum pallidum. α , β , et? γ . *Beauv.*
Pterogonium aciculare. *Schwgr.*
Schlotheimia acicularis. *Brid. spec.*
Trichostomum arbustorum. *Brid.*
marginata. *Brid. 2. 568.*
Pterigynandrum marginatum. *Mich.*
Smithii. *Brid. 2. 569.*
Hypnum circinnatum. *Savi.*
Hypnum Smithii. *Dicks.*
Leptodon Smithii. *Mohr.*
Neckera bipinnata. *Schleich.*
Octoblepharum Smithii. *Quorund.*
Orthotrichum Smithii. *Brid.*
Pilotrichum Smithii. *Beauv.*
Polytrichum Smithii. *Hull.*
Pterigynandrum Smithii. *Poir. Dec.*
Pterogonium Smithii. *Sw. Schwgr.*
subcapillata. *Beauv. 2. 567.*
Pterigynandrum subcapillatum. *Beauv.*
Pterogonium subcapillatum. *Schwgr.*
trichomitrium. *Beauv. 2. 566.*
Hypnum micropodon. *Brid.*
Hypnum saladinianum. *Lam. Neck.*
Leptodon trichomitrium. *Mohr.*
Pterigynandrum trichomitrium. *Hedw.*
Pterogonium trichomitrium. *Schwgr.*
LASIOBOTRYS. *Kunz. Spreng.*
Lonicerae. *Kunz. Spreng. vid. Do-*
thidea lonicerae.
LATERNEA. *Turp.*
triscapa. *Turp. vid. Clathrus tris-*
capus.
LAURENTIA. *Lmrx.*
caespitosa. *Lmrx. vid. Gigartina da-*
sphylla.
cyanosperma. *Lmrx. vid. Chondria*
obtusa.
gelatinosa. *Lmrx. vid. Chondria*
obtusa.
intricata. *Lmrx. vid. Chondria ob-*
tusa.
lutea. *Lmrx. vid. Chondria obtusa.*
obtusa. *Lmrx. vid. Chondria obtusa.*
pinnatifida. *Lmrx. vid. Gelidium*
pinnatifidum.
pistillaris. *Lmrx. Urvil. vid. Chon-*
dria pistillaris.
versicolor. *Lmrx. vid. Chondria ob-*
tusa.

LEANGIUM. *Link. Nees. 89.*
floriforme. *Link.*

- Diderma floriforme*. *Pers.*
Didymium floriforme. *Schrad.*
Lycoperdon floriforme. *With.*
Reticularia floriformis. *Poir.*
Sphaerocarpus floriformis. *Bull.*
lepidotum. *Ditm.*
physaroides. *Link.*
stellare. *Link. N. 1.*
Diderma stellare. *Schrad.*
Didymium stellare. *Schrad.*
LECANORA. *Achar.*
KORRIR. *Adans. (ex parte.)*
LICHEN. *Adans. (ex parte.)*
accumulata. (*Ach.*) *vid. atra.*
achroa. (*Ach.*) *vid. Lecidea deco-*
lorans.
adscensionis. *Ach.*
 β ? *Lichen littoralis*. *Thunb. msp.*
aegialita. *Ach.*
Parmelia aegialita. *Ach. m.*
aenea. *Ach.*
Azeliana. *Ach.*
Agardhiana. *Ach.*
agelaea. (*Ach.*) *vid. Thelotrema va-*
rioloides.
aipospila. *Ach.*
Lichen aipospilus. *Whlbg.*
Parmelia aipospila. *Ach. m.*
albella. *Ach.*
L. a. α et γ umbilicata. *Ach. lich.*
Lichen albellus. *Pers.*
Lichen albidus. *Lam.?* (sec. *Ach.*)
Lichen umbilicatus. *Ach. pr.*
Parmelia albella et β umbilicata. *Ach. m.*
Patellaria umbilicata. *Ach. pr.*
Verrucaria albella. *Hoffm.*
Verrucaria umbilicata. *Hoffm.?*
b. L. a. sordidescens. *Ach.*
Lichen sordidescens. *Pers.*
 β . *L. a. cinerella*. *Floerk.*
albovirescens. *Schleich.*
allophana. (*Ach.*) *vid. subfusca.*
alpestris. *Ach.*
Urceolaria ocellata β ocellulata. *Ach. lich.*
alphoplaca. *Ach.*
Lichen alphoplacus. *Whlbg.*
Parmelia alphoplaca. *Ach. m.*
 β . *L. a. inflata*. *Ach.*
Lichen inflatus. *Schleich.*
alpigena. (*Ach.*) *vid. livida.*
amaura. (*Ach.*) *vid. badia.*
amniocola. *Ach.*
angulosa. *Ach.*
L. a. et β indurata. *Ach. lich.*
Lichen albidus. *Lam. (sec. Dec.)*
Lichen angulosus. *Schreb. Ach. pr.*
Lichen induratus. *Pers.*
Parmelia angulosa. *Ach. m.*
Patellaria angulosa. *Dec. Ach. pr.*
Scutellaria angulosa. *Baumg.*
b. L. α leptyrea. *Ach.*
Lichen betulinus. *Wulf. (non Hudc. sec.*
Humb. frb.)
Lichen pallescens. *Weis.*

*) *Agardhius* de synonymis *Linnaei* et *Rothii* silet.

LECANORA.

- Lichen pallidus. *Schreb.*
 Verrucaria angulosa. *Hoffm.*
 β? Verrucaria cancriformis. *Hoffm.*
 (cfr. *L. galactina.*)
anomala. *Ach.* vid. *cooperta*, *sym-*
micta et *Lecidea anomala.*
apochroea. *Ach.* vid. *symmicta.*
aporetica. (*Ach.*) vid. *Lecidea deco-*
lorans.
aporhiza. (*Ach.*) vid. *cervina.*
archaea. (*Ach.*) vid. *sophodes.*
arcuata. (*Ach.*) vid. *vitellina.*
arenaria. (*Ach.*) vid. *Lecidea cae-*
siorufa.
argena. (*Ach.*) vid. *Thelotrema va-*
rioloides.
argentata. (*Ach.*) vid. *subfusca.*
argopholis. *Ach.*
 Lichen *argopholis.* *Whlbg.*
 Parmelia *atra* β *argopholis.* *Ach.* m.
argyphaea. (*Ach.*) vid. *Urceolaria*
cinerea.
atra. *Ach.*
L. a. et β *expansa.* *Ach.* lich.
 Lichen *ater.* *Huds.* *Schrad.* *With.* *)
 Lichen *einerascens.* *Gmel.* syst.
 Lichen *cinereus.* *Wulf.*
 Lichen *melanostichos.* *Gmel.* syst.
 Lichen *nigricans.* *Neck.*
 Lichen *subfuscus* α *ater.* *Weis.*
 Lichen *tephromelas.* *Ehrh.*
 Lichen nr. 2056. *Hall.*
 Patellaria *tephromelas.* *Dec.* (*Ach.*)
 Scutellaria *atra.* *Baumg.* lips.
 Verrucaria *atra.* *Hoffm.*
 Verrucaria *atrata.* *Hoffm.*
 β. *L. a.* *confragosa.* *Ach.* (γ. Lich.)
 Parmelia *confragosa.* *Ach.* m.
 γ. *L. a.* *calliginosa.* *Ach.*
L. a. δ *accumulata* et α *calliginosa.* *Ach.*
 lich.
 δ. *L. a.* *grumosa.* *Ach.* (ζ. lich.)
 Lichen *coerulescens.* *Pers.* (non *Hoffm.*)
 Lichen *grumosus.* *Pers.*
 Parmelia *grumosa.* *Ach.* m.
 Patellaria *grumosa.* *Hoffm.* *Ach.* pr.
 Urceolaria *Segestria.* *Floerk.* *Ach.* lich.
 (non? *Ach.* m.)
 Verrucaria *grumosa.* *Hoffm.*
 α. *L. a.* var. *torulosa.* *Floerk.*
 (cfr. *Urceolaria Segestria.* *Ach.*)
atrosulphurea. *Ach.*
 Lichen *atrosulphureus.* *Whlbg.*
atrynea. (*Ach.*) vid. *subfusca.*
aurella. (*Ach.*) vid. *vitellina.*
badia. *Ach.*
L. b. γ *fuscata* et δ *amaura.* *Ach.* lich.
 Lecidea *picina.* *Ach.* m.
 Lichen *badius.* *Pers.* *Ach.* pr.
 Lichen *fuscatus.* *Schrad.*

*) Huc ducitur a *elbrmo.* *Humb.* fl. *Frib.*
 crypt. p. 19. Lichen *excavatus.* *Relh.* et
 Lichen *ocellatus.* *Wulf.* quos *Acharius*
 ad *Verrucariam* *seruposam* ducit.

LECANORA.

- Lichen *picinus.* *Dicks.*
 Parmelia *fuscata.* *Ach.* m.
 Parmelia *squamulosa* β *amaura.* *Ach.* m.
 Patellaria *badia.* *Dec.* *Hoffm.*
 Verrucaria *badia.* *Hoffm.*
 (non Lichen *cervinus.* *Pers.* nec Lichen
squamulosus. *Schrad.* cfr. *L. cervina.*)
balanina. *Ach.*
 Lichen *balaninus.* *Whlbg.*
bella. *Ach.*
betulina. (*Ach.*) vid. *symmicta.*
bracteata. (*Ach.*) vid. *fulgens.*
brunnea. *Ach.*
L. b. et β *nebulosa.* *Ach.* lich.
 Lichen *badius.* *Gmel.* syst.
 Lichen *brunneus.* *Sw.*
 Lichen *multiflorus.* *Ehrh.*
 Lichen *pezizoides.* *Web.*
 Parmelia *brunnea.* *Ach.* m.
 Parmelia *pezizoides.* *Mart.*
 Patellaria *brunnea.* *Dec.* *Ach.* pr.
 Patellaria *nebulosa.* *Hoffm.*
 Psora *brunnea.* *Hoffm.*
 Psora *nebulosa.* *Hoffm.*
 Psora *pezizoides.* *Hoffm.*?
 β. *L. b.* *coronata.* *Ach.* (γ. lich.)
L. coronata. *Floerk.*
 Lichen *coronatus.* *Ach.* pr.
 Patellaria *coronata.* *Ach.* pr.
 Psora *coronata.* *Hoffm.*
 Verrucaria *coronata.* *Hoffm.*
bryontha. *Ach.*
 Lichen *subfuscus* β *bryonthus.* *Whlbg.*
 Parmelia *subfusca* β *bryontha.* *Ach.* m.
caccula. *Ach.*
caeseorubella. *Ach.*
calliginosa. (*Ach.*) vid. *atra* γ.
callophisma. *Ach.*
 Lichen *murorum* β *major.* *Whlbg.* lap?
 β. *L. c.* *sympagea.* *Ach.*
 Lichen *aurantius.* *Pers.*
 Lichen *sympageus.* *Ach.* pr.
 Placodium *sympageum.* *Ach.* pr.
candelaria. *Ach.*
 Byssus *candelaris.* *Leyfs.*
 Lichen *candelarius.* *L.*
 Lichen *concolor.* *Dicks.*
 Lichen *flavescens.* *Hoffm.*
 Lichen *flavicans.* *Gmel.* syst.
 Lichen *fulvus.* *Neck.*
 Lichen *luteus.* *Gilib.*
 Lichen nr. 2023. *Hall.*
 Lobaria *concolor.* *Hoffm.*
 Parmelia *candelaria.* *Ach.* m.
 Placodium *candelarium.* *Wigg.*
 Psora *candelaria.* *Baumg.*
 Psoroma *candelaria.* *Ach.* pr.
 β. *L. c.* γ. *substellaris.* *Ach.*
 Lichen *candelarius.* *Hoffm.*
 Lobaria *candelaria.* *Hoffm.*
 γ. *L. c.* δ *lychnea.* *Ach.*
 Parmelia *candelaria* δ *lychnea.* *Ach.* m.
 δ. *L. c.* η *finnmarchia.* *Ach.*
 Lichen *candelarius.* *Whlbg.* lap.
 (cfr. *L. polycarpa.*)

LECANORA.

- Caricae. *Ach.*
 Parmelia Caricae. *Clement.*
 carnea. *Opiz.* †
 carneo lutea. *Ach.*
 Lichen carneoluteus. *E. B.*
 Parmelia carneolutea. *Turn.*
 cartilaginea. *Ach.*
 Lichen cartilagineus. *Ach. pr.*
 Parmelia cartilaginea. *Ach. m.*
 Psoroma cartilaginea. *Ach. pr.*
 Squamaria cartilaginea. *Dec.*
 cateilea. (*Ach.*) vid. subfusca.
 caucasica. *Ach.* *)
 cenisia. *Ach.*
 Ceratoniae. *Ach.*
 cerina. *Ach.*
 L. c. et β chryspis. *Ach. lich.*
 Lichen cerinus. *Ehrh. Hedw.*
 Patellaria cerina. *Dec. Hoffm.*
 Verrucaria aurocerina. *Hoffm.*
 Verrucaria cerina. *Hoffm.*
 Verrucaria ravida. *Hoffm.*
 β . L. c. stillicidiorum. *Ach. (γ. lich.)*
 Lichen cerinus β stillicidiorum. *Whlbg.*
 Lichen stillicidiorum. *Fl. d. Retz.*
 Verrucaria stillicidiorum. *Hoffm.*
 γ . L. c. gilva. *Ach. (δ. lich.)*
 Verrucaria gilva. *Hoffm.*
 cervina. *Ach.*
 L. badia α et β discreta. *Ach. lich.*
 L. halophaea α et β aphorhiza. *Ach. lich.*
 Lichen cervinus. *Pers.*
 Lichen squamulosus. *Schrad. Journ.*
 Parmelia peliscypha. *Whlbg. in Ach. m.*
 Parmelia squamulosa. *Ach. m.*
 chlarona. (*Ach.*) vid. subfusca.
 chloroleuca. *Ach.*
 Lichen chloroleucus. *Harrim. E. B.*
 chlorophana. *Ach.*
 Lichen chlorophanus. *Whlbg.*
 Parmelia chlorophana. *Ach. m.*
 chondrotypa. *Ach.*
 chryspis. (*Ach.*) vid. cerina.
 chrysoleuca. *Ach.*
 L. c. α et γ complicata. *Ach. lich.*
 Lichen chrysoleucus. *Smith.*
 Parmelia chrysoleuca. *Ach. m.*
 Psoroma chrysololeuca. *Ach. pr.*
 (cfr. L. liparia.)
 chrysomelaena. *Ach.*
 cineracea. (*Ach.*) vid. Lecidea microphylla.
 cinerella. (*Floerk.*) vid. albella.
 cinerosa. (*Ach.*) vid. Urceolaria cinerea. b.
 cinnabarina. *Ach.*
 circinata. *Ach.*
 Lichen circinatus. *Pers.*
 Lichen radians. *Lam.*
 Lichen radiosus. *Hoffm. Ach. pr.*
 Lichen subimbricatus. *Relh.*
 Lobaria radiosa. *Hoffm.*
 Parmelia circinata. *Ach. m.*

LECANORA.

- Placodium circinatum. *Ach. pr.*
 Placodium radiosum. *Dec. Ach.*
 Psora radiosa. *Hoffm.*
 b. L. c. myrrhina. *Ach. syn. add.*
 L. myrrhina. *Ach. syn.*
 L. myrrhina α et β pinacion. *Ach. lich.*
 Parmelia fuscata β myrrhina. *Ach. m.*
 cirrochroa. *Ach.*
 L. murorum γ . crenulata. *Ach.?*
 Lichen murorum γ crenulatus. *Whlbg.?*
 citrina. *Ach.*
 Lichen citrinus. *Ach. pr.*
 Lichen flavescens. *Link.*
 Lichen Linkii. *Gmel. Syst. (sec. Ach.)*
 Parmelia citrina. *Ach. m.*
 Patellaria citrina. *Ach. pr.*
 Verrucaria citrina. *Hoffm.*
 β . L. c. xanthostigma. *Ach.*
 Lepra candelanis. *Ehrh.?*
 Lichen xanthostigma. *Pers.*
 Parmelia citrina γ phlogina. *Ach. m.*
 Patellaria citrinella. *Pers. in actis Wetter.*
 Verrucaria flava. *Hoffm. (non Fl. W.)*
 coarctata. *Ach.*
 Lichen coarctatus. *E. B.*
 Parmelia coarctata. *Ach. m.*
 Parmelia elacista. *Ach. m.*
 β . L. c. listota. *Ach.*
 γ . L. c. cotaria. *Ach.*
 Lecidea cotaria. *Ach. m.*
 δ . L. c. inquinata. *Ach.*
 coccinea. *Wender. (Marb. Schrift. non? Ach.)*
 coccinea. (*Ach.*) vid. haematomma.
 coerulata. (*Ach.*) vid. glaucoma.
 colobina. *Ach. vid. sophodes.*
 commutata. *Ach. vid. Lecidea commutata.*
 composita. (*Ach.*) vid. glaucoma.
 complicata. (*Ach.*) vid. chrysoleuca.
 confragrosa. (*Ach.*) vid. atra β .
 conizaea. (*Ach.*) vid. expallens.
 contaminata. (*Ach.*) vid. glaucoma.
 cooperta. *Ach.*
 L. anomala δ cooperta. *Ach. lich.*
 coronata. *Floerk. (Ach.) v. brunnea.*
 coruscans. (*Ach.*) vid. vitellina.
 cotaria. (*Ach.*) vid. coarctata.
 craspedia. *Ach. vid. rubricosa et Lecidea arenaria.*
 crassa. *Ach.*
 Lichen caespitosus. *Vill.*
 Lichen cartilagineus. *Lightf. Lam.*
 Lichen crassus. *Huds. Fl. d. Retz.*
 Lichen laqueatus. *Wulf.*
 Lichen nr. 2009. *Hall.*
 Lobaria laqueata. *Hoffm.*
 Parmelia crassa. *Ach. m.*
 Psoroma crassa. *Ach. pr.*
 Squamaria crassa. *Dec.*
 β . L. c. melaloma. *Ach.*
 Lichen crassus. *Schrad.*
 Lobaria crassiformis. *Hoffm.*
 Parmelia melaloma. *Ach. m.*
 crenata. (*Ach.*) vid. sophodes.

*) Omittit in synopsi Acharius.

LECANORA.

- crenulata*. (Ach.) vid. L. Hageni.
cruenta. (Ach.) vid. ventosa.
cyanescens. (Ach.) vid. L. Hageni.
cyathoides. (Ach.) vid. Lecidea rivulosa.
cyrtaspis. Ach. v. Urceolaria Acharii.
cyrtella. (Ach.) v. Lecidea anomala.
deaurata. (Ach.) vid. hypnorum.
decipiens. Ach. v. Lecidea decipiens.
decolorans. (Ach.) vid. Lecidea decolorans.
decussata. (Ach.) vid. Lecidea rivulosa.
dendritica. (Ach.) vid. Lecidea fuscoatra.
detrita. Ach.
 Lichen detritus. Ach. pr.
 Parmelia detrita. Ach. m.
 Patellaria detrita. Hoffm. Ach. pr.
 Verrucaria detrita. Hoffm.
diffRACTA. Ach.
 Lecidea cechumena β diffRACTA. Ach. m.
 Lichen diffRACTUS. Ach. pr.
 Patellaria diffRACTA. Ach. pr.
diplacia. Ach.
 Lecidea helicopis. Ach. lich. (ex parte.)
discreta. (Ach.) cervina.
dispersa. (Ach.) Floerk. v. galactina.
distans. Ach. vid. subfusca β .
distincta. Ach. vid. subfusca.
domingensis. Ach.
 Patellaria domingensis. Pers.
drymea. (Ach.) vid. sophodes.
effusa. Ach.
 Lichen effusus. Pers.
 Lichen salignus. Schrad.
 Parmelia effusa. Ach. m.
 Patellaria effusa. Dec. Ach. pr.
 Verrucaria effusa. Hoffm.
elaeina. Ach. vid. Parmelia elaeina.
elatina. Ach. vid. lutescens.
 ? *electrina*. —
 Lichen electrinus. Ram.
 Squamaria electrina. Dec.
elegans. Ach.
 Lichen cinnabarinus. Bell.
 Lichen elegans. Link.
 Lichen flaveseens. Sw.
 Lichen fulvus. Dicks.
 Lichen pr. 2022. Hall.
 Parmelia elegans. Ach. m.
 Placodium elegans. Dec. Ach. pr.
 b. L. e. tenuis. Ach.
 Lichen elegans β tenuis. Whlbg.
 (non Lichen miniatus. Dicks. cfr. L. murorum β .)
epanora. Ach.
 Lichen epanorus. Ach. pr.
 Parmelia epanora. Ach. m.
 Patellaria epanora. Ach. pr.
epibryon. Ach.
 Lichen epibryon. Ach. pr.
 Lichen hypnorum. Wulf.
 Parmelia epibryon. Ach. m.
 Patellaria epibryon. Ach. pr.

LECANORA.

- Patellaria hypnorum. Dec.
 (cfr. L. turfacea.)
epigea. Ach.
 Lecidea candicans. Schaerer.
 Lichen candicans. Dicks.
 Lichen epigeus. Pers.
 Lichen melanocarpos. Pers. (in Ust. cit.
 Parmelia epigea. Ach. m. (Hoffm.)
 Placodium epigeum. Ach. pr.
 Psora epigeia. Hoffm.
epiphorea. (Ach.) vid. glaucoma.
ereutica. Ach.
 Lichen molybdinus β ereuticus. Whlbg.
 Parmelia ereutica. Ach. m.
 (cfr. L. molybdina.)
erythrella. Ach.
 Lecidea erythrella. Schaerer.
 Lichen erythrellus. Ach. pr.
 Lichen flavovirescens. Wulf.
 Parmelia aurantiaca. Floerke.
 Parmelia erythrella. Ach. m.
 Patellaria erythrella. Ach. pr.
 Patellaria flavovirescens. Hoffm. Ach. pr.
 Patellaria flavovirens β rupestris. Dec.
 Verrucaria flavovirescens. Hoffm.
 Verrucaria viridirufa. Hoffm.
 b. L. e. rubescens. Ach. (β lich.)
 Lecidea aurantiaca β rubescens. Ach. m.
 (non Lichen flavorubescens. cfr. L. vitellina,
 Lecidea flavofusca.)
exigua. Ach. vid. periclea.
expallens. Ach.
 Lepraria expallens. Pers. Ach.
 Patellaria lutescens. Dec. (sec. Ach.)
 β . L. e. conizaea. Ach.
 Lecidea orosthea. Smith.
expansa. Ach. vid. atra.
falsaria. Ach. vid. Lecidea rivulosa.
ferruginosa. (Ach.) vid. Lecidea anomala.
finnmarchica. (Ach.) vid. candalaria δ .
frigida. (Ach.) vid. tartarea.
frustulosa. Ach.
 Lichen frustulosus. Dicks.
 Parmelia frustulosa. Ach. m.
 Patellaria frustulosa. Ach. pr.
fulgens. Ach.
 Lichen citrinus. Ehrh. Hedw.
 Lichen crassus var. α . Liljeb.
 Lichen friabilis. Vill.
 Lichen fulgens. Sw.
 Parmelia fulgens. Ach. m.
 Placodium fulgens. Dec. Ach. pr.
 Psora citrina. Hoffm.
 β . L. f. bracteata. Ach.
 Lichen bracteatus. Ach. pr.
 Placodium bracteatum. Ach. pr.
 Psora bracteata. Hoffm.
fuscata. (Ach.) vid. badia.
fuscoatra. (Ach.) vid. Lecidea fuscoatra.
galactina. Ach.
 L. angulosa var. galactina. Floerk.
 Lichen albescens. Ach. pr.

LECANORA.

- Lichen ubiquitarius. *Pers.*
 Parmelia galactina. *Ach. m.*
 Placodium albescens. *Dec. Ach. pr.*
 Psora albescens. *Hoffm.*
 b. L. g. dispersa. *Ach. (β. lich.)*
 L. dispersa. *Floerk.*
 Lichen byssinus. *E. B.?*
 Lichen crenulatus. *Dicks.*
 Lichen dispersus. *Pers.*
 Parmelia dispersa. *Ach. m. Mart.*
 Patellaria crenulata. *Ach. pr.*
 Patellaria dispersa. *Dec. Ach. pr.*
 Verrucaria dispersa. *Hoffm.*
 γ. L. g. arborea. —
 Patellaria dispersa β arborea. *Dec.*
 Lichen nigrovirens. *Ach.?* (sec. *Dec.*) *)
galbula. —
 Lichen galbulus. *Ramond.*
 Psora galbula. *Dec.*
gangalea. *Ach.*
 b. L. g. rudis. *Ach.*
gelida. *Ach.*
 Lichen gelidus. *L.*
 Lichen Heclae. *Gunn.*
 Parmelia gelida. *Ach. m.*
 Patellaria gelida. *Ach. pr.*
gilva. (*Ach.*) vid. *cerina.*
glabrata. (*Ach.*) vid. *subfusca.*
glacialis. *Schleich. †*
glaucocarpa. *Ach.*
 Lichen glaucocarpus. *Whlbg.*
 Parmelia glaucocarpa. *Ach. m.*
glaucoma. *Ach.*
 L. g. et γ epiphorea, δ leptoploea, ζ va-
 rians, η composita. *Ach. lich.*
 Lichen albidocaesius. *Schrad.*
 Lichen compositus. *With.*
 Lichen glaucoma. *Ach. pr.*
 Lichen rupicola! *L.?* *Autor.?*
 Lichen sordidus. *Pers.*
 Lichen varians. *Davies.*
 Parmelia glaucoma. *Ach. m.*
 Patellaria glaucoma. *Dec. Ach. pr.*
 Patellaria varians. *Ach. pr.*
 Urceolaria tessulata β composita. *Ach. m.*
 Verrucaria glaucoma. *Hoffm.*
 b. L. g. contaminata. *Ach. (β. lich.)*
 β. L. g. coerulata. *Ach.*
 γ. L. g. sulphurata. *Ach.*
 Parmelia glaucoma β sulphurea. *Clement.*
 (cfr. *Urceolaria cinerea.*)
gonatodes. (*Ach.*) vid. *tartarea.*
grandinosa. (*Ach.*) vid. *tartarea.*
granifera. *Ach.*
granulosa. *Ach.* vid. *Lecidea deco-*
lorans.
graphica. *Ach.* v. *Urceolaria cinerea.*
grisea. *Ach.* vid. *leucolepis.*
griseo atra. *Ach.* v. *Lecidea ambigua.*

*) Lichen nigro virens. *Schrank.* *Patellaria nigrovirens.* *Ach. pr.* (*Lecidea nigrovirens.* *Ach. m.*) sunt scutellae *Parmeliae dispersae* in crusta vetusta *Lecideae nigrae.* *Ach. sec. Floerke.*

LECANORA.

- grumosa.** (*Ach.*) vid. *atra.*
haematomma. *Ach.*
 L. h. et β coccinea. *Ach. lich.*
 Lecidea haematomma. *Ach. m.*
 Lichen coccineus. *Pers.*
 Lichen haematomma. *Ehrh.*
 Lichen flaveolus. *Gmel.*
 Lichen ochroleucus. *Neck.*
 Lichen ventosus. *Poll. (non L.)*
 Parmelia haematomma. *Ach. m.*
 Patellaria frondosa. *Hoffm.*
 Patellaria haematomma. *Dec. Ach. pr.*
 Verrucaria frondosa. *Hoffm.*
 Verrucaria haematomma. *Hoffm.*
 β. L. h. porphyria. *Ach. (γ. lich.)*
 Lichen coccineus. *Dicks.*
 Lichen haematomma. *Whlbg. lap.*
 Lichen lacteus. *Vahl.*
 Lichen porphyrius. *Pers.*
 Lichen Vahlia. *Retz. Fl. d.*
 Patellaria Vahlia. *Ach. pr.*
 Verrucaria porphyria. *Hoffm.*
Hageni. *Ach.*
 Lichen coerulescens. *Hagen.*
 Lichen Hageni. *Ach. pr.*
 Parmelia Hageni. *Ach. m.*
 Patellaria Hageni. *Ach. pr.*
 Verrucaria coerulescens. *Hoffm.*
 b. L. H. syringeae. *Ach. (β. lich.)*
 c. L. H. crenulata. *Ach.*
 L. H. γ umbrina et δ cyanescens. *Ach. lich.*
 Lichen crenulatus. *Pers.*
 Lichen cyanescens. *Pers.?*
 Lichen umbrinus. *Ehrh.*
 Parmelia cyanescens. *Ach. m.*
 Patellaria cyanescens. *Ach. pr.?*
 Verrucaria umbrinofusca. *Hoffm.?*
halophoea. *Ach.* vid. *cervina.*
helicopsis. *Ach.*
 Lecidea helicopsis. *Ach. lich. (ex parte.)*
 Lichen helicopsis. *Whlbg.*
helygea. *Ach.*
heteromorpha. (*Ach.*) vid. *liparia.*
horiza. (*Ach.*) vid. *subfusca.*
hosthelea. (*Ach.*) vid. *Lecidea ano-*
mala.
hypnorum. *Ach. syn. (non lich.)*
 L. lepidora α et β deaurata. *Ach. lich.*
 Lichen hypnorum. *Fl. d. E. B. Tarn. Whlbg:*
 (non *Ach.*)
 Parmelia lepidora. *Ach. m.*
 Parmelia hypnorum. *Ach. m.*
 Patellaria lepidora. *Dec.*
 Psora hypnorum. *Hoffm.*
 Psoroma hypnorum. *Ach. pr.*
 β. Psora deaurata. *Hoffm.*
hypnorum. *Ach. lich.* vid. *muscorum.*
hysgina. *Ach.*
 L. molybdina β hysgina. *Ach. lich.*
 Lichen hysginus. *Whlbg.*
 Parmelia hysgina. *Ach. m.*
illimata. *Ach.*
illusoria. (*Ach.*) vid. *Lecidea Ehr-*
hardtiana.
inalpina. *Ach.*

LECANORA.

- incolorata*. Ach.
Parmelia incolorata. Floerk.
incrustans. Ach.
Patellaria incrustans. Dec.
indurata. (Ach.) vid. *angulosa*.
inflata. (Ach.) vid. *alphoplaca*.
inquinata. (Ach.) vid. *coarctata*.
 ?*insulata*. —
Lichen insulatus. Ram.
Squamaria insulata. Dec.
intricata. Ach.
Lichen intricatus. Schrad.
Parmelia intricata. Ach. m.
laevigata. (Ach.) vid. *sophodes*.
Lagascae. Ach.
Lichen calcarius. Lam. fl. fr.
Lichen Lagascae. Whlbg. carp.
Lichen tartareus. Wulf.
Parmelia gilva. Pers.?
Urceolaria Lamarckii. Dec.
lainea. Ach.
lentigera. Ach.
Lichen lentigerus. Weber. Host.
Parmelia lentigera. Ach. m.
Placodium lentigerum. Ach.
Psora lentigera. Hoffm.
Squamaria lentigera. Dec.
lepadolemma. (Ach.) vid. *ventosa*.
lepidora. Ach. vid. *hypnorum*.
lepraeformis. Floerk.
leptoploea. (Ach.) vid. *glaucoma*.
leptyrea. (Ach.) vid. *angulosa*.
leucogaea. (Ach.) vid. *Lecidea sulphurea*.
leucolepis. Ach.
Lichen leucolepis. Whlbg.
Lecanora grisea. Ach. lich?
Parmelia grisea. Ach. m.?
Psora grisea. Hoffm.?
leucoma. (Ach.) vid. *L. Swartzii*.
leucopis. Ach.
liparia. Ach.
L. chrysoleuca β *opaca*. Ach. lich.
L. rubina γ *liparia*. Ach. lich.
Parmelia liparia. Ach. m.
 β . *L. l. rubina*. Ach.
L. rubina α et β *heteromorpha*. Ach. lich.
Lichen rubinus. Lam. Ach. pr.
Parmelia chrysoleuca β *rubina*. Ach. m.
Psoroma rubinum. Ach. pr.
Squamaria rubina. Hoffm.
 γ . *L. l. subviolacea*. Ach.
Parmelia liparia var. *olivacea*. Clement.
listrota. (Ach.) vid. *coarctata*.
livida. Ach.
 β . *L. l. alpigena*. Ach.
L. anomala α . Ach. lich.
L. varia δ *alpigena*. Ach. lich.
Parmelia anomala. Ach. m.
lobulata. Floerk. vid. *Parmelia lobulata*.
Ludwigii. Ach.
Lichen Ludwigii. Schrad.
Parmelia Ludwigii. Spreng.
lutescens. Ach.

LECANORA:

- L. elatina*. Ach. lich.
Lepra lutescens. Hoffm.
Lichen lutescens. Hoffm.
Parmelia lutescens. Floerk.
Verrucaria lutescens. Hoffm.
lychnea. (Ach.) vid. *candelaria*.
mastrucata. Ach.
Lichen mastrucatus. Whlbg.
melaloma. (Ach.) vid. *crassa*.
melanaspis. Ach.
Lichen melanaspis. Whlbg.
Parmelia melanaspis. Ach. m.
 ?*melanophthalma*. —
Lichen melanophthalmus. Ram.
Squamaria melanophthalma. Dec.
melioica. (Ach.) vid. *scrupulosa*.
metabolica. Ach.
Patellaria metabolica. Dec.
microcyclos. (Ach.) vid. *ereutica*.
microphylla. Ach. vid. *Lecidea microphylla*.
microthelia. (Ach.) vid. *salicina*.
miculata. Ach.
milvina. Ach.
Lichen milvinus. Whlbg.
Parmelia milvina. Ach. m.
 β . *L. m. privigna*. Ach.
Lecidea privigna. Ach. m.
Lichen gymnocarpus. Pers.
 (non *Lichen simplex*. Davies.)
miniata. Ach.
Lichen miniatus. Hoffm.
Lobaria miniata. Hoffm.
Parmelia miniata. Ach. m.
Psora miniata. Hoffm.
 β . *L. m. oblitterata*. Ach.
Lichen oblitteratus. Pers.
Patellaria oblitterata. Dec. Ach. pr.
Verrucaria oblitterata. Hoffm.
minutula. Ach. vid. *Lecidea decorans*.
mniaroea. Ach.
molybdina. Ach.
Lichen molybdinus. Whlbg.
Parmelia molybdina. Ach. m.
 β . *L. m. microcyclos*. Ach.
L. ereutica *microcyclos*. Ach. lich.
Lichen molybdinus γ *microcyclos*. Whlbg.
 (cfr. *L. ereutica*, *hysgina*.)
mortosa. Ach.
Lepraria antiquitatis, cum *apotheciis*? Pers.
 in Ach.
multipuncta. Ach. vid. *Urceolaria cinerea*.
murorum. Ach.
Lichen candelaris. Wulf.
Lichen candelarius β . Lightf.
Lichen flavescens. Huds.
Lichen flavicans. With.
Lichen murorum. Hoffm.
Lichen parietinus. Leers. (non *L.*)
Lichen saxicola. Host.
Lobaria saxicola. Hoffm.
Parmelia murorum. Ach. m.
Placodium murorum. Dec. Ach. pr.

LECANORA.

- Psora saxicola*. Hoffm.
 β. *L. m. tegularis*. Ach.
L. elegans β *tegularis*. Ach. lich.
Lichen tegularis. Ehrh.
Lobaria tegularis. Hoffm.
Parmelia tegularis. Spreng.
 (cfr. *L. cirrochroa*.)
muscorum. Ach.
L. hypnorum. Ach. lich. (non Ach. syn.)
Lichen carnosus. Dicks.
Lichen hypnorum. Ach. pr. (nec aliorum.)
Parmelia hypnorum. Ach. m.
myrrhina. Ach. vid. *circinata*.
nebulosa. Ach. vid. *brunnea*.
nigricans. Floerk.
nitens. Ach.
Patellaria nitens. Pers.
obliterata. (Ach.) vid. *miniata*.
ochrostoma. (Ach.) vid. *symmicta*.
ocrinaeta. Ach.
oculata Ach.
Isidium horophthalmum. Ach. pr.
Isidium ocellatum. Ach. lich.
Isidium oculatum. Ach. m.
Lichen dactylinus. Whlbg. lap.
Lichen horophthalmus. Ach. pr.
Lichen oculatus. Dicks.
olivacea. Ach.
Patellaria olivacea. Pers.
oreina. Ach.
L. straminea β *oreina*. Ach. lich.
orosthea. Ach. v. *Lecidea orosthea*.
ostracoderma. Ach.
Parmelia ostracoderma. Ach.
oxytona. Ach.
Placodium oxytonum. Dec.
pachnea. (Ach.) vid. *turfacea*.
paepalea. Ach.
pallescens. (Ach.) vid. *parella* β.
pallidiflava. Schleich. †
palmulata. Ach.
Psoroma palmulata. Mich.
parella. Ach.
Lichen parellus. L.
Lichen nr. 2048. Hall.
Parmelia parella. Ach. m.
Patellaria perella. Dec. Hoffm.
Verrucaria perella. Hoffm.
 β. *L. p. pallescens*. Ach.
Lichen albo flavescens. Wulf.
Lichen grossus. Pers.
Lichen pallescens. L. Whlbg.
Patellaria alboflavescens. Ach. pr.
Patellaria pallescens. Ach. pr.
Psora alabastrina. Hoffm.
 γ. *L. p. upsaliensis*. Ach.
Lichen parellus β *upsaliensis*. Whlbg. lap.
Lichen upsaliensis. L. Whlbg. ups.
Parmelia parella β *upsaliensis*. Ach. m.
Patellaria upsaliensis. Hoffm. Dec. Ach. pr.
Psora upsaliensis. Hoffm.
 δ. *L. p. tumidula*. Ach.
Lichen tumidulus. Pers.
Parmelia subfusca δ *tumidula*. Ach. m.
Verrucaria tumidula. Hoffm.

LECANORA.

- ε.? *Isidium frigidum*. Ach. (acta Holm.) *)
Psora frigida. Hoffm.
periclea. Ach.
L. peridea. Ach. lich.
Lichen abietinus. Ehrh. (non Ach.)
Lichen pericleus. Ach. pr.
Parmelia periclea. Ach. m.
Patellaria periclea. Ach. pr.
Verrucaria abietina Humb. et var. *pilularis*.
 Hoffm.
 b. *L. p. pinicola*. Ach. (β lich.)
Parmelia exigua β *pinicola*. Ach. m.
Parmelia pinicola. Mart.
 β. *L. p. exigua*. Ach. (γ lich.)
Lichen exiguus. Ach.
Parmelia exigua. Ach. m.
Patellaria exigua. Dec. Ach. pr.
 ? **peltata**. —
Lichen peltatus. Ram.
Squamaria peltata. Dec.
pharcidia. Ach.
picina. (Ach.) vid. *Lecidea micro-*
phylla.
pinacion. (Ach.) vid. *circinata* β.
pinara. (Ach.) vid. *symmicta*.
pinicola. (Ach.) vid. *periclea*.
piperis. Spreng.
pleorytis. (Ach.) vid. *varia*.
poliophaea. Ach.
polycarpa. Floerk. (Ach.)
L. candelaria β *polycarpa*. Ach. syn.
Lichen polycarpus. Ehrh. **)
Lobaria fulva. Hoffm.
Lobaria polycarpa. Hoffm.
Parmelia candelaria β *polycarpa*. Ach. lich.
Parmelia citrina β *fulva*. Ach. m.
Parmelia polycarpa. Spreng.
Verrucaria fulva. Hoffm.
porphyria. (Ach.) v. *haematomma*.
privigna. (Ach.) vid. *milvina*.
prosecha. Ach.
psoralis. Ach.
punicea. Ach.
Lichen puniceus. Sm.
Parmelia punicea. Ach. m.
ravida. (Ach.) vid. *symmicta*.
rimosa. (Ach.) vid. *Urceolaria cine-*
rea.
rimulosa. (Ach.) vid. *Urceolaria*
cinerea.
rivulosa. (Ach.) v. *Lecidea rivulosa*.
rhagadiosa. Ach.
Urceolaria scabra. Pers.? (sec. Ach.)
rubelliana. Ach.
rubescens. (Ach.) vid. *erythrella*.
rubina. (Ach.) vid. *liparia*.
rubra. Ach.
Lichen Dufresnei. Bellar.

*) Ab Achario in *Lichenographia et synopsi* omissum.

**) Ad *Lichen. parietinum* L. hoc *Ehrharti* synonymum citat clbrms. Humb. fl. srib-crypt. p. 15.

LECANORA.

- Lichen marmoreus. *E. B.* *)
 Lichen pallidus. *Hoffm.*
 Lichen pallidus γ . *Humb.* frib.
 Lichen pruinosis. *Humb.*
 Lichen ulmi. *Sw.* *Ach.* pr. (excl. syn.)
 Parmelia rubra. *Ach.* m.
 Patellaria rubra. *Hoffm.* *Dec.*
 Patellaria ulmi. *Ach.* pr.
 Scutellaria pallida. *Baumg.* lips.
 Verrucaria rubra. *Hoffm.*
rubricosa. *Ach.*
 L. craspedia. α . *Ach.* lich.
 Lichen caesiorufus. *E. B.*
 Lichen craspedius. *Ach.* pr.
 Parmelia craspedia. *Ach.* m.
 Patellaria arenaria. *Hoffm.*? (sec. *Ach.*)
 Patellaria craspedia. *Ach.* pr. *Dec.*
 Verrucaria caesiorufa. *Hoffm.*
 (cfr. *Lecidea arenaria.*)
rudis. (*Ach.*) vid. *gangalea.*
rufa. (*Ach.*) vid. *subfusca.*
rugosa. *Ach.*
rutilans. (*Ach.*) vid. *Parmelia rutilans.*
salicina. *Ach.*
 Lichen salicinus. *Schrad.*
 Parmelia aurantiaca. *Mart.* (et *Floerke* ex parte.)
 Parmelia salicina. *Ach.* m.
 Patellaria flavovirescens α arborea. *Dec.*
 Patellaria salicina. *Hoffm.* *Ach.* pr.
 Verrucaria salicina. *Hoffm.*
 b. L. s. microthelia. *Ach.* (β . lich.)
 Lichen flavorubescens. *With.*
 Parmelia microthelia. *Ach.* m.
 Lecidea aurantiaca. *Ach.* var. sec. *Floerke.*
 (cfr. *L. erythrella.*)
sarcopis. *Ach.*
 L. varia γ sarcopis. *Ach.* lich.
 Lichen sarcopis. *Whlbg.*
 Parmelia varia γ sarcopis. *Ach.* m.
saxicola. *Ach.*
 Lichen luteolus. *Gmel.* syst.
 Lichen muralis. *Schreb.*
 Lichen ochroleucus. *Wulf.*
 Lichen saxicola. *Poll.* *Ach.* pr.
 Lobaria muralis. *Hoffm.*
 Parmelia saxicola. *Ach.* m.
 Placodium ochroleucum. *Dec.*
 Placodium saxicola. *Ach.* pr.
 Psora muralis. *Hoffm.*
scrupulosa. *Ach.*
 L. s. α et β melioca. *Ach.* lich.
 Parmelia subfusca δ melioca. *Ach.* m.
similaris. *Ach.*
 Lichen similaris. *Ach.* pr.
 Parmelia similaris. *Ach.* m.
 Psora similaris. *Hoffm.*
 Psoroma similaris. *Ach.* pr.
Smithii. *Ach.*
 Lecidea Smithii. *Ach.* m.
 Lichen fragilis. *Scop.*

LECANORA.

- Lichen gypsaceus. *Sm.*
 Lichen Smithii. *Ach.* pr.
 Psoroma Smithii. *Ach.* pr.
 Squamaria Smithii. *Dec.*
sophodes. *Ach.*
 L. s. α et δ archaea. *Ach.* lich.
 Lichen sophodes. *Ach.* pr.
 Parmelia sophodes et γ archaea. *Ach.* m.
 Patellaria sophodes. *Ach.* pr.
 b. L. s. laevigata. *Ach.* (β . lich.)
 β . L. s. colobrina. *Ach.*
 L. colobrina. *Ach.* lich.
 L. s. ζ crenata. *Ach.* lich.
 Lichen sophodes. *Whlbg.* lap.
 b. L. s. pyrina. *Ach.* (γ . lich.)
 Lichen pyrinus. *Ach.* pr.
 Parmelia sophodes β pyrina. *Ach.* m.
 Patellaria pyrina. *Ach.* pr.
 c. L. s. drymea. *Ach.* (δ . lich.)
 d. L. s. η orbata. *Ach.* lich.
sordidescens. (*Ach.*) vid. *albella.*
spodophaea. *Ach.*
 Isidium defraudans. *Ach.*?
 Lichen defraudans. *Olas?*
 Lichen spodophaeus. *Whlbg.* lap.
 Parmelia spodophaea. *Ach.* m.
spondiae. *Spreng.*
steatina. *Ach.* vid. *subfusca.*
steropea. (*Ach.*) vid. *vitellina.*
stillicidiorum. (*Ach.*) vid. *cerina.*
Stonei. *Ach.*
 Lichen haematomma. *E. B.* (non *Ehrh.*)
 Lecidea Stonei. *Ach.* m.
straminea. *Ach.*
 L. straminea α . *Ach.* lich.
 Lichen stramineus. *Whlbg.*
 Parmelia straminea. *Whlbg.*
 (non *Parmelia recurva.* (*Ach.* var. *Ach.*)
 (cfr. *L. oreina.*)
strobilina. *Ach.* vid. *symmicta.*
subcarnea. *Ach.* vid. *Lecidea subcarnea.*
subfusca. *Ach.*
 L. steatina. *Ach.* lich. add.
 Lichen subfuscus. *L.*
 Lichen nr. 2049. *Hall.*
 Parmelia subfusca. *Ach.* m.
 Patellaria subfusca. *Dec.*
 Scutellaria subfusca. *Baumg.* lips.
 Verrucaria subfusca. *Hoffm.*
 a. L. s. argentata. *Ach.* (α . lich.)
 Parmelia subfusca η argentata. *Ach.* m.
 Verrucaria argenteo-fusca. *Hoffm.*
 b. L. s. coilocarpa. *Ach.* (β . lich.)
 c. L. s. glabrata. *Ach.* (γ . lich.)
 d. L. s. horiza. *Ach.* (δ . lich.)
 Lichen rugosus. *Pers.*
 e. L. s. rufa. *Ach.* (ϵ . lich.)
 Lichen rufus. *Pers.* (non *Huds.*)
 f. L. s. cateilea. *Ach.* (ζ . lich.)
 g. L. s. allophana. *Ach.* (η . lich.)
 Lichen pallidus. *Dicks.*
 Parmelia subfusca γ flexuosa, ζ pallida, θ pellaea. *Ach.* m.
 Verrucaria fusca. *Hoffm.*

*) Et huc et ad *Lecideam marmoream* citat *Achar. E. B. t. 759.*

LECANORA.

- Verrucaria pallide-fusca. Hoffm.
 β. L. s. chlorona. Ach.
 L. distincta α et β chlorona. Ach. lich.
 Lichen distans. Pers.
 Parmelia distans. Mart.
 Parmelia subfusca & distans. Ach. m.
 Patellaria populicola. Dec.
 γ. L. s. zosteræ. Ach.
 δ. L. s. atrynea. Ach. (γ. lich.)
 substellaris. (Ach.) v. candelaria β.
 subviolacea. (Ach.) vid. liparia γ.
 sulphurea. Ach. vid. Lecidea sulphurea.
 Swartzii. Ach.
 L. s. α et β leucoma. Ach. lich.
 Lichen glaucescens. Sw. Westr.
 Lichen Swartzii. Ach. pr.
 Parmelia Swartzii. Ach. m.
 Patellaria Swartzii. Ach. pr.
 symmicta. Ach. syn. add.
 L. anomala η ochrostoma. Ach. lich.
 L. varia θ symmicta. Ach. lich.
 Lichen obfuscans. Pers.
 Patellaria ochrostoma. Dec.
 Lecidea symmicta. Ach. syn.
 β. L. s. leprosa. Ach.
 L. strobilina et β betulina. Ach. syn.
 L. varia η betulina. Ach. lich.
 γ. L. s. apochroea. Ach.
 L. apochroea. Ach. syn.
 L. varia δ ravidā, ε apochroea, ζ pinara.
 Ach. lich.
 Coniocarpum? vitiligo. Dec.
 Parmelia cerina δ ravidā. Ach. m.
 Parmelia sulphureo nigricans. Floerk.
 Spiloma sorediatum. Ach. lich. (quo ad crustam.)
 Spiloma vitiligo. Ach. lich.
 sympagea. (Ach.) vid. callopisma.
 syringea. (Ach.) vid. L. Hageni.
 tabacina. —
 Lichen tabacinus. Ramond.
 Psora tabacina. Dec.
 tartarea. Ach.
 Lichen androgynus. Hoffm. (planta senescens.)
 Lichen saxorum. Fl. d.
 Lichen tartareus. L.
 Lichen tumidus. Moench?
 Parmelia tartarea. Ach. m.
 Patellaria tartarea. Dec. Ach. pr.
 Variolaria pallida. Pers.
 Scutellaria androgyna. Baumg. lips.
 Verrucaria tartarea. Hoffm.
 β. l. t. grandinosa. Ach.
 γ. L. t. frigida. Ach.
 Lichen frigidus. L.
 Lichen tartareus β frigidus. Whlbg.
 Parmelia tartarea β frigida. Ach. m.
 Patellaria tartarea β muscicola. Dec.
 δ. L. t. gonatodes. Ach.
 Isidium gonatodes. Ach. m.
 Lichen gonatodes. Ach. pr.
 Lichen tartareus γ gonatodes. Whlbg.
 regularis. (Ach.) vid. L. murorum.

LECANORA.

- teicholyta. Ach.
 Placodium teicholytum. Dec. suppl.
 Placodium versicolor. Dec. fl. fr. (non Ach.)
 tenebricosa. (Ach.) vid. Lecidea anomala.
 terricola. Ach. v. Lecidea uliginosa.
 testacea. Ach. vid. Lecidea testacea.
 thallina. Ach.
 Parmelia thallina. Ach. m.
 trapelia. Ach.
 tribacia. Ach.
 tuberculosa. Ach.
 Lichen tuberculosus. E. B.
 turfacea. Ach.
 Lichen turfaceus. Whlbg.
 Turneri. Ach.
 Lichen Turneri. E. B.
 Parmelia Turneri. Ach. m.
 umbilicata. (Ach.) vid. albella.
 umbrina. (Ach.) vid. L. Hageni.
 upsaliensis. (Ach.) vid. parella.
 varia. Ach.
 L. varia α. Ach. lich. (nec varict.)
 Lichen pallescens. Schrank.
 Lichen minutissimus. Hagen.
 Lichen varius. Ehrh. Retz.
 Parmelia varia. Ach. m.
 Patellaria minutissima. Ach. pr.
 Patellaria varia. Hoffm. Ach. pr.
 Verrucaria varia. Hoffm.
 b. L. v. pleorytis. Ach. (β. lich.)
 Parmelia varia β pleorytis. Ach. m.
 Verrucaria maculiformis. Hoffm.?
 (cfr. L. livida, sarcopis, symmicta, Lecidea Ehrhartiana.)
 variabilis. Ach.
 Collema variabile. Dec.
 Lichen variabilis. Pers.
 Parmelia variabilis. Ach. m.
 Placodium variabile. Ach. pr.
 Psora variabilis. Hoffm.
 variana. (Ach.) vid. Lecidea microphylla.
 varians. (Ach.) vid. glaucoma.
 ventosa. Ach.
 L. v. α cruenta et β lepadolemma. Ach. lich.
 Lichen cruentus. Weber. Hoffm.
 Lichen flavescens. Jacq.
 Lichen gelidus. Huds.
 Lichen irrubatus. Ach. pr.?
 Lichen lepadolemma. Ehrh.
 Lichen rufescens. Fl. d.? (ob syn. Dill.)
 Lichen scopulorum. Fl. d. t. 712. f. 2. (non
 Lichen ventosus. L. (Retz.)
 Lichen nr. 2050. et 2054. Hall.
 Parmelia ventosa. Ach. m.
 Patellaria irrubata. Ach.?
 Patellaria ventosa. Dec. Ach. pr.
 Verrucaria cruenta. Hoffm.
 Verrucaria ventosa. Hoffm.
 verrucosa. Ach. vid. Thelotrema
 variolarioides.
 versicolor. Ach.
 Lichen versicolor. Pers.
 Lobaria versicolor. Hoffm.

LECANORA.

- Parmelia versicolor.* Ach. m.
Placodium versicolor. Ach. pr.
Villarsii. Ach.
Lichen ocellatus. Vill. Bellardi.
Lichen tartareus. Gouan. (sec. Dec.)
Lichen vallesiacus. Schl.
Urceolaria ocellata. Dec.
virella. Ach.
 Imbricaria *virella.* Ach. pr.
Lichen virellus. Ach. pr.
Parmelia virella. Ach. m.
viridis. Spreng. (pugil. II.)
vitellina. Ach.
L. v. α et γ arcuata. Ach. lich.
Lichen vitellinus. Ehrh. Retz.
Parmelia vitellina. Ach. m.
Patellaria vitellina. Hoffm.
Verrucaria arcuata. Hoffm.
Verrucaria vitellina. Hoffm.
 β . *L. v. coruscans.* Ach.
Parmelia vitellina var. *coruscans.* Ach. m.
 γ . *L. v. aurella.* Ach. (β lich.)
Lecidea rutila. Ach. m. *)
Lichen aurantiacus. Wulf. *)
Parmelia murorum β *aurella.* Ach. m.
Patellaria aurella. Hoffm.
Verrucaria aurella. Hoffm.
 δ . *L. v. steropea.* Ach.
Parmelia murorum γ *steropea.* Ach. m.
xanthostigma. (Ach.) vid. *citrina* β .
zosteræ. (Ach.) vid. *subfusca* γ .

LECIDEA. Achar.

KORRIR. Adans. (ex parte.)

LEPRONCUS. Vent. (ex parte.)

LICHEN. Adans. (ex parte.)

- abietina.* Ach. v. *Limboria regularis.*
acaciae. Spreng.
acerina. (Ach.) vid. *carneola.*
aequata. (Ach.) vid. *lapicida.*
aeruginosa. (Ach.) v. *icmadophila.*
aitema. Ach.
alabastrina. Ach. (α lich.)
Lichen alboincarnatus. Wulf?
Lichen glabratus. Dicks.
 β . *L. a. sphaeroides.* Ach.
L. sphaeroidea. Schaerer. Schl.
L. vernalis β *sphaeroides.* Ach. lich.
Lichen conglomeratus. Heyd.
Lichen sphaeroides. Dicks.
Patellaria sphaeroidea. Dec.
Verrucaria conglomerata. Hoffm.
 γ . *L. a. rosella.* Ach.
L. a. β rosella et γ anceps. Ach. lich.
L. rosella et β anceps. Ach. m.
Lichen anceps. Rutstroem.
Lichen rosellus. Pers.
Patellaria anceps. Ach. pr.
Patellaria rosella. Dec. Ach. pr.
Verrucaria rosella. Hoffm.
 δ . *L. a. leucinata.* Ach.

LECIDEA.

- L. leucinata.* Ach. lich.
 (cfr. *L. argena.*)
alba. Floerk. Ach.
L. parasitica. Floerk.
Byssus lactea. L.
Lepra lactea. Wigg.
Lepraria alba. Ach.
Lichen albus. Ach. pr. With.
Lichen lacteus. Schreb. Hoffm. Neck. Host.
Lichen nr. 2093. Hall.
Verrucaria alba. Fl. Wett. (non Ach.)
albocoerulescens. Ach.
L. a. α et β pruinosa. Ach. lich.
L. pruinosa. Ach. m.
Lichen albocoerulescens. Wulf.
Lichen pruinatus. Dicks.
Lichen pruinus. Ach. pr.
Patellaria albocoerulescens. Hoffm.
Patellaria pruinosa. Ach. pr.
Verrucaria albocoerulescens. Hoffm.
Verrucaria annulata. Humb.
 β . *L. a. turgida.* Ach.
Biatora turgida. Ach. lich.
Lichen multipunctatus. Ach. pr.
Patellaria multipunctata. Hoffm.
Urceolaria multipunctata. Ach. pr.
Verrucaria multipuncta. Hoffm.
 (non *Parmelia multipuncta.* Ach. m.)
albovirens. Meyer.
albozonaria (Ach.) v. **ochrochlora.**
ambigua. Ach.
Lichen atroalbus. Wulf?
Patellaria atroalba. Ach. pr.
Verrucaria cinereoatra. Hoffm.?
 β . *L. a. griseoatra.* Ach.
Lecanora griseoatra. Ach. lich.
Patellaria griseoatra. Hoffm.?
Verrucaria griseoatra. Hoffm.?
ammiospila. Ach.
L. cinereofusca γ *ammiospila.* Ach. lich.
Lichen ammiospilus. Whlbg.
amylacea. Ach.
Lichen amylaceus. Ach. pr.
Parmelia amylacea. Ach. m.
Patellaria amylacea. Ach. pr.
 (cfr. *L. speirea.*)
anceps. (Ach.) vid. **alabastrina** γ .
anomala. Ach.
L. hamadryas. Ach. lich.
Lecanora anomala β *ferruginosa et e tenebricosa.* Ach. lich.
Lecanora tenebricosa. Roehl.
Lichen ferruginosus. Turn.
Lichen tricolor. With. (sec. Sm. Ach.)
 β . *L. a. cyrtella.* Ach.
L. cyrtella. Ach. m. Floerk.
Lecanora anomala ζ *cyrtella.* Ach. lich.
 γ . *L. a. flavicans.* Ach.
 δ . *L. a. hosthelea.* Ach.
L. hosthelea. Ach. m.
Lecanora anomala γ *holosthea.* Ach. lich.
anthracina. Ach.
Lepraria atra. Ach. lich.
Lepraria fuliginosa. Ach. lich.
Lepraria nigrescens. Pers.

*) Vel ad hanc speciem vel ad Lecanoram erythrellam haec synonyma esse referenda contendit Acharius lichenogr. p. 407.

LECIDEA.

- antillarum. *Ach.*
L. a. α et β rutilens. *Ach.* lich.
arceutina. (*Ach.*) vid. *carneola.*
arenaria. *Schaerer.*
L. caesiorufa. β *festiva.* *Ach.*
Lecanora craspedia β *arenaria.* *Ach.* lich.
Lichen arenarius. *Dicks.* *Pers.?*
Lichen caesiorufus. *E. B.*
Patellaria lampocheila. *Dec.*
Parmelia arenaria. *Mart.*
Verrucaria arenaria. *Hoffm.?*
arecae. *Spreng.*
argena. *Floerk.* *Ach.* syn. (non *Ach.* m.)
L. alabastrina. *Ach.* var? *Ach.*
Lecanora expallescens. *Ach.* var?
 (cfr. *Lepraria farinosa.*)
argena. *Ach.* m. vid. *Thelotrema varioloides.*
argillacea. *Ach.*
Lichen argillaceus. *Bellar.*
Patellaria argillacea. *Ach.* pr.
aromatica. *Turn.* *Ach.*
arthonioides. *Ach.*
artyta. *Ach.*
asserculorum. *Ach.*
athroa. (*Ach.*) vid. *parasema.*
athroocarpa. (*Ach.*) vid. *fumosa.*
atra. *Clement.* vid. *melambola.*
atrata. *Whlbg.* *Ach.*
Galecta atrata. *Ach.* lich.
atroalba. *Ach.*
L. a. et β *fimbriata.* *Ach.* lich.
Lichen atroalbus. *L.*
Rhizocarpa confervoides. *Dec.*
Verrucaria atroalba. *Hoffm.*
 β . *L. a. concreta.* *Ach.* (γ . lich.)
atroflava. *Turn.*
Lichen atroflavus. *E. B.*
atrorufa. *Ach.*
L. a. α et β *squarrosa.* *Ach.* lich.
Lichen atrorufus. *Dicks.*
Lichen luridus. *Vahl.* fl. d.
atrosanguinea. (*Floerk.*) vid. *immersa.*
atrovirens. *Ach.*
Lichen atrovirens. *Autor.* (non *L.?*)
Lichen geographicus. var. *Ach.* pr.
Rhizocarpon geographicum α . *Dec.*
Verrucaria atrovirens. *Hoffm.*
 b. *L. a. geographica.* *Ach.* (β . lich.)
Lichen geographicus. *L.*
Lichen punctatus. *Retz?* (sec. *Hoffm.*)
Lichen nr. 2063. *Hall.*
Rhizocarpon geographicum β . *Dec.*
Urceolaria geographica. *Ach.*
Verrucaria geographica *Wigg.* *Hoffm.* *Humb.*
 β . *L. a. alpicola.* *Ach.* *Whlbg.*
L. a. β *gerontica.* *Ach.* lich.
Lichen Oederi. *Gunn?*
 γ . *L. a.* β *Lecanora.* *Floerk.*
 (cfr. *L. viridiata.*)
aurantiaca. *Ach.* (non *Floerk.*)
Lichen aurantiacus. *Ach.* pr. (non *Lightf.*)
 (cfr. *Lecanora erythrella, salicina.*)
aurantiaca. *Floerk.* vid. *luteo-alba.*

LECIDEA.

- aurea.* *Schaerer.*
badio-atra. *Floerk.* (et? *Schaerer.*)
baldensis. *Spreng.*
bicolor. *Spreng.*
biformis. — (non? *Floerk.*)
Lichen biformis. *Ram.*
Patellaria biformis. *Dec.*
biformis. *Floerk.*
caelata. *Ach.*
Lichen caelatus. *Ach.* pr.
Psora caelata. *Hoffm.*
Psoroma caelata. *Ach.* pr.
 (an *Lecanora Smithii.* sec. *Ach.*)
caesia. *Ach.*
caesio-atra. *Schaerer.*
caesio-rufa. *Ach.*
L. crenulata. *Ach.* m.
Lichen caesiorufus. *Ach.* pr. (excl. syn.)
Lichen crenularius. *With.*
Lichen ferrugineus. *Huds.*
Patellaria caesiorufa. *Ach.* pr.
 (cfr. *L. arenaria.*)
calcaria. *Schaer.* vid. *speirea.*
calcaria. (*Ach.*) vid. *margaritacea* β .
callistea. (*Ach.*) vid. *petraea.*
callosyne. *Ach.*
calva. (*Ach.*) vid. *rupestris.*
candicans. *Schaerer.* vid. *Lecanora candicans.*
candida. *Ach.*
Lichen candidus. *Weber.*
Lichen tumidulus. *Sm.*
Lichen vesicularis β *candidus.* *Ach.* pr.
Patellaria candida. *Hoffm.*
Psora candida α *terrestris.* *Dec.*
 b. *Psora candida* β *collematicola.* *Dec.*
 c. *Psora candida* γ *rosea.* *Dec.*
canescens. *Ach.*
Lichen canescens. *Dicks.*
Lichen canus. *Gmel.* syst.
Lichen incanus. *Relh.*
Placodium canescens. *Ach.* pr.
Psora canescens. *Hoffm.*
carnea. —
Patellaria carnea. *Dec.*
carneola. *Ach.*
L. c. α et β *cornea.* *Ach.* lich.
L. cornea. *Ach.* m.
Lichen corneus. *E. B.*
 β . *L. c. arceutina.* *Ach.*
L. luteola β *arceutina* et γ *acerina.* *Ach.* lich.
Lichen corneus. *With.*
Lichen Griffithii. *E. B.*
 (non *Lichen tricolor.* *With.*)
carpbina. *Ach.*
castaneola. *Ach.*
cechumena. *Ach.* vid. *fumosa* et *Lecanora diffracta.*
chlorotica. (*Ach.*) vid. *luteola.*
cicatricosa. (*Ach.*) vid. *lapidica.*
Cinchonae. *Spreng.*
cinereo-atra. *Ach.* vid. *lapidica.*
cinereo-fusca. *Ach.* (α . lich.)
Lichen cinereofuscus. *Weber.* *Host.*
Lichen ferruginosus. *Gmel.* syst.

LECIDEA.

- Lichen vernalis α . Lam.
 Lichen nr. 2070. Hall.
 Patellaria cinereofusca. Hoffm. Ach. pr.
 Patellaria ferruginea. Hoffm. (excl. syn.)
 Verrucaria cinereofusca. Wigg.
 Verrucaria ferruginea. Hoffm.
 (cfr. L. ammiospila, fuscolutea, luteoalba.)
circumalbata. Delil.
citrinella. Ach.
 Lichen citrinellus. Ach. pr.
 Patellaria citrinella. Ach. pr.
 β . L. c. scabrosa. Ach.
 L. scabrosa. Ach. m.
 L. flavovirescens. Turn. et Borr.
 Lichen citrinellus. E. B.
 Lichen flavovirescens. Dicks.
clavus. —
 Lichen clavus. Ram.
 Patellaria clavus. Dec.
Cocoes. Ach.
 Lichen Cocoes. Sw.
 Placodium cocoes. Ach. pr.
commutata. Schaerer.
 Lecanora commutata. Ach.
concreta. (Ach.) vid. atroalba.
confluens. Ach.
 L. c. α et β pilularis, γ ochromela, δ steriza.
 Ach. lich.
 Lichen calcarius γ confluens. Latour.
 Lichen calcarius. Huds.
 Lichen confluens. Weber.
 Lichen pilularis. Davies.
 Lichen nr. 2055. Hall.
 Patellaria confluens. Ach. pr.
 Patellaria pilularis. Ach. pr.
 Verrucaria confluens. Hoffm. Humb.
 Verrucaria nigrocinerea. Maerkl.
 (cfr. L. ochrochlora.)
conglomerata. Ach.
coniops. Ach.
 (cfr. L. aequata.)
conspurcata. Ach. v. margaritacea.
coracina. Ach.
 Lichen coracinus. Ach. pr.
 Parmelia coracina. Ach. m.
 Patellaria coracina. Ach. pr.
 Verrucaria coracina. Hoffm.
 (non Lichen atrocinereus. Dicks.)
corallinoides. Floerk. vid. Collema
nigrum.
corallinoides. (Ach.) v. microphylla.
cornea. Ach. vid. carneola.
corrugata. Ach. vid. Rhytisma cor-
corticola. Ach. [rugatum.
 L. c. α et β leucocelis. Ach. lich.
 Lichen alboater. Hoffm. (non Schl.)
 Lichen circumscriptus. Pers.
 Lichen corticola. Ach. pr.
 Patellaria corticola. Dec. Ach. pr.
 Verrucaria albo-atra. Hoffm. -
 β . L. c. farinosa. Ach. (γ lich.)
 Lichen amylaceus. Ehrh. Pers. (non Ach.)
 Verrucaria amylacea. Ehrh.

cotaria. Ach. v. Lecanora coarctata.
craterella. Ach.

LECIDEA.

crenata. —

- Lichen crenatus. Pers. in Hrb. Juss.
 Patellaria crenata. Dec.
crenulata. Ach. vid. caesiorufa.
cretacea. (Ach.) vid. speirea.
crustulata. (Ach.) vid. parasema.
cupularis. Ach. vid. marmorea.
cyanea. (Ach.) vid. lapicida.
cyathoides. Ach. vid. rivulosa.
cyrtella. Ach. vid. anomala.
daphoena. Ach.
 (cfr. L. ochracea. Ach.)
decipiens. Ach.
 L. incarnata. Ach. lich.
 Lecanora decipiens. Ach. lich.
 Lichen coccineus. Gouan. (sec. Dec.)
 Lichen decipiens. Ehrh. Hedw.
 Lichen dispermus. Vill. (sec. Dec.)
 Lichen elveliformis. Gmel. syst.
 Lichen elveloides. Wulf.
 Lichen gypsophilus. Schrad.
 Lichen incarnatus. Ach. pr.
 Lichen pantospermus. Vill.
 Lichen peltiphyllus. Bell. (sec. Dec.)
 Lichen pezizoides. Weber. Retz. Sw.
 Lichen proteiformis. Latour.
 Lichen stellariformis. Schrank.
 Lichen stellatus. Relh.
 Patellaria incarnata. Ach. pr.
 Psora decipiens. Hoffm. Dec.
 Psora gypsophila. Hoffm.
 Psoroma decipiens. Ach. pr.
 Psoroma gypsophila. Ach. pr.
decolorans. Floerk. Ach. (non?
Schaerer.)
 L. granulosa. Ach. m.
 L. jungermanniae. Ach. m.
 Lecanora granulosa α decolorans et β
 achroa. Ach. lich.
 Lecanora minutula. Ach. lich.
 Lichen decolorans. Ehrh. Schl.
 Lichen decoloratus. Ach. pr.
 Lichen jungermanniae. Fl. d.
 Lichen muscorum. Weber.
 Patellaria decolorans. Hoffm.
 Patellaria decolorata. Ach. pr.
 Patellaria jungermanniae. Ach. pr.
 Variolaria tenella. Ach. lich.
 Verrucaria decolorans. Hoffm.
 Verrucaria incolorata. Hoffm.
 β . L. d. granulosa. Ach. Whlbg.
 L. desertorum. Ach. lich.
 L. escharoides. Ach. lich.
 L. granulosa γ aporetica. Ach. m.
 Lecanora granulosa γ aporetica. Ach. lich.
 Lichen escharoides. Ehrh. E. B.
 Lichen granulosus. Ehrh. Dicks.
 Lichen quadricolor. Dicks.
 Patellaria escharoides. Ach. pr.
 Patellaria granulosa. Hoffm.
 Patellaria quadricolor. Ach. pr.
 Verrucaria escharoides. Hoffm.
 Verrucaria granulosa. Hoffm.
decolorans. Schaerer.
decussata. (Ach.) vid. rivulosa.

LECIDEA.

- delibuta. Ach.*
demissa. Ach. (non Spr. fl. h.)
Lichen demissus. Rutstroem.
Placodium demissum. Ach. pr.
demissa. Spr. fl. h. vid. Cenomyce
caespiticia.
dendritica. Ach. vid. fuscoatra.
desertorum. Ach. vid. decolorans β.
Dicksonii. Ach. vid. L. Oederi, lapi-
cida.
Dilleniana. Ach.
Lichen Dillenianus. Ach. pr.
Patellaria Dilleniana. Ach. pr.
dolosa. Ach.
L. d. β. roburnea. Ach. (vetustior.)
dryina. Ach.
Coniangium vulgare. Ach.
Lichen dryinus. Ach. pr.
Spiloma paradoxum. Ach.
Verrucaria? dryina. Ach. pr.
β. L. d. lilacina. Ach.
L. lilacina. Ach. m.
Ehrhartiana. Ach.
Lichen Ehrhartianus. Ach. pr.
Patellaria Ehrhartiana. Ach. pr.
β. L. E. polytropa. Ach.
L. polytropa. Ach. m.
Lecanora varia x illusoria. Ach. lich.
Lichen atrovirens. Wulf.
Lichen flavus. Bell.? (sec. Poir.)
Lichen polytropus. Ehrh.
Lichen unicolor. Ach.?
Lichen varius β maculiformis. Whlbg. lap.
Patellaria polytropa. Hoffm. Ach. pr.
Verrucaria graniformis. Baumg. lips.
Verrucaria polytropa. Hoffm.
(cfr. Rhytisma corrugata.)
elaeochroma. Ach.
L. parasema β elaeochroma. Ach. lich.
Verrucaria olivacea. Hoffm.
emergens. (Ach.) vid. immersa.
enteroleuca. Ach.
b. L. e. grandinosa. Ach. (β. lich.)
epipolia. Ach.
Lichen epipolius. Ach. pr.
Lichen intermedius. Schrad.
Lichen niveoater. Dicks.
Patellaria epipolia. Dec. Ach. pr.
epixantha. Ach.
L. e. α et β lutea. Ach. lich.
Parmelia lutea. Ach. m. (excl. syn. Dicks.)
erysibe. Ach. vid. luteola.
erythrella. Schaerer. vid. Lecanora
erythrella.
erythrocarpia. Ach.
Lichen erythrocarpius. Pers.
Patellaria erythrocarpia. Dec. Pers.
erythroxyli. Spreng.
escharoides. Ach. vid. decolorans β.
euphorea. (Ach.) vid. sabuletorum.
excentrica. (Ach.) vid. petraea.
exilis. (Floerk.) vid. synothea.
falcaria. (Ach.) vid. L. rivulosa.
farinosa. (Ach.) vid. corticola.
fimbriata. (Ach.) vid. atroalba.

LECIDEA.

- flavicans. (Ach.) vid. anomala γ.*
flavicunda. Ach.
Lichen caesius. Dicks.? (sec. Ach.)
flavocoerulescens. Fl. d.
flavofusca. Ach.
L. aurantiaca. Ach. (sec. Floerk.)
Lichen flavofuscus. Schrad.
Patellaria flavofusca. Ach. pr.
Verrucaria flavofusca. Hoffm.
flavovirescens. Turn. et Borr. vid.
citrinella β.
Forstroemiana. Ach. in litt.
Biatora Forstroemiana. Fr.
fuliginea. Ach.
β. L. f. icmalea. Ach.
L. icmalea. Ach. lich.
Verrucaria viridis. Hoffm.?
fumosa. Ach.
L. athrocarpa. Ach. m.
L. cechumena α et β athrocarpa. Ach. lich.
(nec synon.)
Lichen athrocarpus. Ach. pr.
Lichen fumosus. Ach. pr.
Lichen gibbosus. Dicks.
Patellaria athrocarpa. Ach. pr.
Patellaria fumosa. Hoffm. Dec.
Verrucaria fumosa. Hoffm.
b. L. f. Moësigii. Ach. (β. lich.)
c. L. f. testudinea. Ach.
Lecidea cechumena γ testudinea. Ach. lich.
fungicola. Ach.
fuscata. Ach.
L. obscura. Ach. m.
Lichen fuscatus. Lam.
fuscoatra. Ach.
L. dendritica. Ach. m.
Lecanora fuscoatra et β dendritica. Ach. lich.
Lichen carbonarius. Wulf.?
Lichen dendriticus. Ach. pr.
Lichen fuscoater. L. Wulf.
Lichen scytropus. Ach. pr.
Lichen nr. 2062. Hall.?
Parmelia fuscoatra. Ach.
Patellaria dendritica. Ach. pr.
Patellaria fuscoatra. Dec. Ach. pr.
Patellaria scytropa. Ach.
Psora dendritica. Hoffm.
Rhizocarpon asteriscus. Dec.?
Verrucaria dendritica. Hoffm.
Verrucaria fuscoatra. Hoffm. Humb.
β. L. f. gibba. Ach. Whlbg.
fuscolutea. Ach.
L. cinereo fusca β jungermanniae. Floerk.
Lichen fuscoluteus. Dicks. [(excl. syn.)
Parmelia fuscolutea. Ach. m.
Patellaria fuscolutea. Hoffm. Ach. pr.
β. L. f. leucoroea. Ach.
γ. L. f. sanguineoatra. Ach. Floerk.
L. sanguineoatra. Ach.
L. muscorum α. Ach. lich.
L. hypnophila. Ach. Turn.
Lichen muscorum. Weber.?) Sw. Ehrh. Schl.

*) Et huc et ad Lecid. decolor. citat Achar. synon. Weberi.

LECIDEA.

- Lichen sanguineoater. *Walf.*
 Patellaria muscorum. *Dec.*
 Patellaria sanguineoatra. *Ach. pr.*
 Verrucaria sanguinea β . *Humb. frbg.*
fusco-rubella. (*Ach.*) vid. *luteola.*
gelasinata. *Ach.* vid. *Cyphelium*
stigonellum.
gelatinosa. *Floerk. Ach.*
geochroa. (*Ach.*) vid. *sabuletorum.*
geographica. (*Ach.*) vid. *atrovirens.*
gerontica. (*Ach.*) vid. *atrovirens.*
gibberosa. *Ach.*
glareosa. (*Ach.*) vid. *lutosa.*
glaucoprasina. *Spreng.*
glebosa. *Ach.*
globifera. *Ach.*
globosa. *Clemente.* vid. *microbola.*
globulosa. *Floerk.*
glomerulosa. —
 Patellaria glomerusola. *Dec.*
goniophila. (*Floerk.*) vid. *immersa.*
gossypina. *Ach.*
 Lichen gossypinus. *Sw.*
 Patellaria gossypina. *Ach. pr.*
grandinosa. (*Ach.*) vid. *enteroleuca.*
granulosa. *Ach.* vid. *decolorans.*
gyrophoroides. *Spreng.*
gyrosa. *Spreng.*
haematomma. *Ach.* vid. *Lecanora*
haematomma.
halonia. *Ach.*
hamadryas. *Ach.* vid. *anomala.*
helicopis. *Ach.* vid. *Lecanora helico-*
pis et diplacia.
holocarpa. *Roehl.* vid. *luteoalba.*
hosthelea. *Ach.* vid. *anomala* β .
humosa. (*Ach.*) vid. *uliginosa.*
hyalina. *Mart.*
hypnophila. *Turn. Ach.* vid. *fusco*
lutea γ .
hypopta. *Ach.* vid. *luteola.*
icmadophila. *Ach.*
 L. i. α et β *aeruginosa.* *Ach. lich.*
 L. i. α et β *elveloides,* γ *aeruginosa.* *Ach. m.*
Baeomyces elveloides. *Dec.*
Baeomyces aeruginosus. *Dec.*
 Lichen *aeruginosus.* *Hagen, Web. Scop.*
 (non *Pers.*)
 Lichen *elveloides.* *Weber.* (non *Walf.*)
 Lichen *ericetorum.* *Fl. d.* (t. 472. f. 4.)
Leyfs.
 Lichen *ericetorum sessilis.* *L. syst. N.* (v.
carneus. *Retz.*)
 Lichen *icmadophilus.* *L. fl. Ehrh.*
 Lichen *parasiticus* γ . *Retz. ed. 1.*
 Lichen *viridatus.* *Gmel. syst.*
 Lichen nr. 2044. *Hall.?*
 Patellaria *aeruginosa.* *Ach. pr.*
 Verrucaria *elveloides.* *Willd. Moench.*
 Verrucaria *icmadophila.* *Humb. Willd.*
Moench.
icmalea. *Ach.* vid. *fuliginea.*
illita. *Ach.* vid. *lapicida.*
immersa. *Ach.*

LECIDEA.

- Lichen *calvivorus.* *Ehrh.*
 Lichen *immersus.* *Web. Schrad. E. B.*
Latour.
 Patellaria *immersa.* *Dec. Ach. pr.*
 Verrucaria *atrosanguinea.* *Hoffm.*
 Verrucaria *calcivora.* *Hoffm.*
 Verrucaria *immersa.* *Hoffm.*
 β . L. i. *emergens.* *Ach.* (β . lich.)
 β . L. i. *atrosanguinea.* *Floerk. Ach.*
 γ . L. i. *goniophila.* *Floerk. Ach.*
 (cfr. *L. Wulfenii.*)
incana. *Ach.*
 Byssus *incana.* *L.*
 Lepra *incana.* *Wigg.*
 Lepraria *incana.* *Ach.*
 Lichen *incanus.* *Schreb. With.*
 Lichen nr. 2094. *Hall.*
 Pulveraria *incana.* *Floerk.*
 Verrucaria *incana.* *Fl. Welt.*
 (cfr. *Lepraria latebrarum.*)
incarnata. *Ach.* vid. *decipiens.*
inculcata. *Ach.*
incusa. *Ach.*
insolata. (*Ach.*) vid. *lygaea.*
irrubata. *Ach.*
 L. *rupestris* β *irrubata.* *Ach. lich.*
 (cfr. *L. viridi flavescens.*)
jungermanniae. *Ach.* v. *decolorans.*
Lallavei. *Ach.*
 L. *Lallave.* *Clemet.*
lapicida. *Ach.*
 L. i. α et β *pantherina.* *Ach. lich.*
 L. *cinereoatra.* *Ach. lich.*
 L. *coniops* β *aequata.* *Ach. lich.*
 Lichen *contiguus.* *E. B.*
 Lichen *lapicida.* *Ach. pr.*
 Lichen *pertusus.* *Leyfs.*
 Patellaria *contigua.* *Hoffm.*
 Patellaria *lapicida.* *Dec. Ach. pr.*
 Patellaria *pantherina.* *Hoffm.*
 Verrucaria *contigua.* *Hoffm.*
 Verrucaria *pantherina.* *Hoffm.*
 b. L. i. *cicatricosa.* *Ach.* (γ . lich.)
 Verrucaria *cicatricosa.* *Hoffm.?*
 β . L. i. *monticola.* *Ach.* (δ . lich.)
 L. *Dicksoni* γ *minutula.* *Ach. lich.*
 γ . L. i. *latypea.* *Ach.* (ϵ . lich.)
 L. *latypea.* *Ach. m.*
 δ . L. i. *cyanea.* *Ach.* (η . lich.)
 Verrucaria *cyanescens.* *Hoffm.?*
 ϵ . L. i. *radians.* *Ach.* (ζ . lich.)
 (cfr. *L. lithophila, viridana.*)
latypea. *Ach.* vid. *lapicida* γ .
Lecanora. (*Floerk.*) vid. *atrovirens.*
lenticularis. *Ach.*
leprosa. *Schaerer.*
leucinata. *Ach.* vid. *alabastrina* δ .
leucocelis. (*Ach.*) vid. *corticola.*
leucogaea. (*Ach.*) vid. *sulphurea.*
leucoplaca. —
 Patellaria *leucoplaca.* *Dec.*
leucoxantha. *Spreng.*
leucoroea. (*Ach.*) vid. *fusco-lutea.*
Lightfootii. *Ach.*
 Lichen *Lightfootii.* *E. B.*

LECIDEA.

- lignaria. Ach.*
lilacina. Ach. vid. dryina.
limitata. (Ach.) vid. parasema.
limosa. Ach.
lithophila. Ach.
L. lapicida & lithophila. Ach. lich.
lithyrga. Ach.
lucida. Ach.
Lepraria Floerkeana. Ach. lich.
Lichen lucidus. Schrad. Ach. pr.
Patellaria lucida. Ach. pr.
Pulveraria albostava. Floerk.
β. L. l. thejotea. Ach.
lurida. Ach.
L. l. α et β turbinata. Ach. lich.
Lichen luridus. Sw.
Lichen pulposus. Leers. Gmel. syst.
Lichen squamatus. Dicks.
Lichen squamosus. Vill.? Bell.?
Lichen nr. 2031. Hall.
Psora lurida. Dec.
Psora squamata. Hoffm.
Psora turbinata. Hoffm.
Psoroma lurida. Ach. pr.
lutea. (Ach.) vid. epixantha.
luteoalba. Ach.
L. cinereofusca β luteoalba. Ach. m.
Lichen lateritius. Pers.
Lichen luteoalbus. Turn.
β. L. l. holocarpa. Ach.
L. aurantiaca var. holocarpa. Floerk.
L. holocarpa. Roehl.
Lichen holocarpus. Ehrh.
Patellaria holocarpa. Ach. pr.
Parmelia vitellina γ holocarpa. Ach. m.
Verrucaria holocarpa. Hoffm.?
γ. L. l. pyracea. Ach.
L. aurantiaca. Floerk. (non Ach.)
Lichen aurantiacus. Lightf. Ehrh. E. B.?
Fl. d.
Lichen flavorubescens. Hudg. (sec. Dec.
Fl. Wett.)
Lichen byssinus. Hoffm.
Parmelia aurantiaca. Quorund.
Parmelia cerina ζ pyracea. Ach. m.
Parmelia vitellina δ byssina. Ach. m.
Patellaria ulmicola. Dec.
Verrucaria aurantiaca. Hoffm.
Verrucaria byssina. Hoffm.
δ. L. l. oligotera. Ach.
luteola. Ach.
L. l. α et β rubella, γ porriginosa, δ chlo-
retica. Ach. lich.
Lichen corticalis. Rutstr.
Lichen luteolus. Schrad.
Lichen luteus. Gmel. syst.
Lichen porriginosus. Turn.
Lichen rubellus. Ehrh.
Lichen vernalis. Hoffm. E. B. (non L.)
Patellaria luteola. Ach. pr.
Patellaria rubella. Dec.
Verrucaria rubella. Hoffm.
Verrucaria vernalis. Hoffm.
β. L. l. erysibe. Ach. (g. lich.)
L. erysibe. Ach. m.

LECIDEA.

- Lichen erysibe. Ach. pr.*
Patellaria erysibe. Ach. pr.
γ. L. l. fusciorubella. Ach.
L. l. ζ f. et η hypopta. Ach. lich.
L. hypopta. Ach. m.
Verrucaria fusciorubella. Hoffm.
(cfr. L. carneola.)
lutosa. Ach.
L. l. et β glareosa. Ach. lich.
lygaea. Ach.
b. L. l. pelidna. Ach.
L. pelidna. Ach. lich.
Verrucaria fasciculata. Hoffm. (sec. Roehl.)
c. L. l. obscurata. Ach.
L. obscurata. Schaerer.
L. petraea γ obscurata. Ach. lich.
d. L. l. insolata. Ach.
lyncea. Ach. vid. Arthonia lyncea.
macrocarpa. —
Patellaria macrocarpa. Dec.
margaritacea. Ach.
b. L. m. calcaria. Ach.
L. speirea γ calcaria. Ach. lich.
Lichen calcarius. Weis. (sec. Ach.)
*β. L. m. conspurcata. Ach. lich. *)*
L. conspurcata. Ach. m.
Lichen conspurcatus. E. B.
marginata. Schaerer.
marmorea. Ach.
Lichen marmoreus. Scop. E. B.
Parmelia marmorea. Ach. m.
Patellaria marmorea. Dec.
β. L. m. cupularis. Ach.
L. cupularis. Ach. m.
Lichen cupularis. Hedw. (et? With.)
Lichen fusciorubens. Wulf.
Lichen marmoreus. With. Hoffm. Scop.
Lichen rubellus. Schrank.
Lichen tricolor. With. (sec. Turn.)
Patellaria cupularis. Dec. Ach. pr.
Peziza jenensis. Batsch. (sec. Dec.)
Verrucaria cupularis. Hoffm.
melalema. —
Biatora melalema. Fr.
melambola. Ach.
L. atra. Clemente.
melizea. Ach.
Lichen luteus. Dicks.
Patellaria lutea. Ach. pr.
microbola. Ach.
L. globosa. Clemente.
microcarpa. (Ach.) vid. parasema.
microphylla. Ach.
Locanora microphylla. α cineraca β varia-
na. Ach. lich.
Lichen microphyllus. Sw.
Lichen picinus. Ach. pr.
Psora carnosus. Hoffm.?
Psora microphylla. Hoffm.
Psoroma microphylla. Ach. pr.
β. L. m. thriptophylla. Ach.

*) Hanc varietatem plane omittit Acharius in synopsis.

LECIDEA.

- L. thriptophylla* α et β corallinoides, γ velutina. *Ach. lich.*
L. m. β corallinoides. *Ach. m.*
Lichen microphyllus. *Schrad. Retz.*
 γ . *L. m. picina.* *Ach.*
Verrucaria picina. *Ach. m.*
 δ . *L. m. radiata.* *Ach.*
Lichen leucophaeus. *Fl. d.*
 (cfr. *Collema nigrum.*)
minima. *Delil.*
minutula. (*Ach.*) vid. *lapicida.*
miscella. *Ach.*
Lichen escharoides. *E. B.?*
Lichen miscellus. *Ach. pr.*
Patellaria miscella. *Ach. pr.*
mollis. (*Whlbg. Ach.*) vid. *rivulosa.*
monticola. (*Ach.*) vid. *lapicida.*
Mosigii. (*Ach.*) vid. *fumosa.*
Mougeotiana. —
Patellaria Mougeotiana. *Dec.*
murina. *Ach.*
muscorum. *Ach.* vid. *fuscolutea* γ ,
sabuletorum.
myriocarpa. (*Ach.*) vid. *parasema.*
myrmecina. (*Ach.*) vid. *scalaris.*
nigra. *Ach.* vid. *Collema nigrum.*
nigrovireas. *Ach. m.* vid. *Lecanora*
galactina nota.
nuda. (*Ach.*) vid. *stigmatea.*
obscura. *Ach.* vid. *fuscata.*
obscurata. (*Ach.*) *Schaerer.* vid. *ly-*
gaea.
ochracea. *Schaerer.*
ochracea. (*Ach.*) vid. *daphoena.*
ochrochlora. *Ach.*
L. confluens δ *albozonaria.* *Ach. lich.*
Lichen aeruginosus. *Pers.*
Patellaria albozonaria. *Dec.*
ochroidea. *Ach.* vid. *subcarnea.*
ochromela. (*Ach.*) vid. *confluens.*
Oederi. *Ach.*
L. Dicksonii α et β *Oederi.* *Ach. lich.*
Lichen caesius. *Dicks.?*
Lichen Dicksonii. *With.?* *Ach.?*
Lichen Oederi. *E. B. Sw. Gmel. syst.*
Patellaria Dicksoni. *Ach. pr. Dec.?*
Patellaria Oederi. *Ach. pr.*
Verrucaria Oederi. *Hoffm.?*
 β . *Lichen Koenigii.* *Retz. Gunn.*
Patellaria silacea. *Hoffm. (sec. Retz.)*
Verrucaria Koenigii. *Humb. frbg.*
 (cfr. *L. lapicida.* β .)
oligotera. (*Ach.*) vid. *luteoalba.*
orosthea. *Ach. (non? Sm.)*
Lecanora orosthea. *Ach. lich.*
Lichen orostheus. *Schrad. Ach. pr.*
Patellaria orosthea. *Ach. pr.*
orosthea. *Sm.* vid. *Lecanora expal-*
lens.
pallido nigra. *Ach.*
Lichen pallidoniger. *Thunb.*
Patellaria pallidonigra. *Ach. pr.*
palmicola. *Spreng.*
panaeola. *Ach.*
pannosa. *Ach. v. Parmelia pannosa.*

LECIDEA.

- pantherina.* (*Ach.*) vid. *lapicida.*
pantosticta. *Ach.*
 β . *L. p. polyblastā.* *Ach.*
 γ . *L. p. spilota.* *Ach.*
 δ . *L. p. viridiana.* *Ach.*
papillosa. *Ach. v. Spiloma sphaerale.*
paradoxa. *Ach.* vid. *vesicularis.*
parasema. *Ach.*
L. p. α et γ *athroa.* *Ach. lich.*
Lichen circumscriptus. *Wulf. (sec. Humb.)*
Lichen limitatus. *Scop.*
Lichen parasemus. *Ach. pr.*
Lichen sanguinariis. *Hoffm. Lam. Leyss.*
Wulf.
Lichen nr. 2065. *Hall.*
Patellaria circumscripta. *Ach. prod. *)*
Patellaria parasema. *Dec. Ach. pr.*
Sphaeria lichenoides β *anastomosans.* *Weig.*
Sphaeria scripta. *With. (sec. syn. Dill.)*
Verrucaria guttata. *Hoffm.*
Verrucaria limitata. *Hoffm. Humb.*
Verrucaria punctata. *Hoffm.*
b. L. p. punctata. *Ach.*
L. p. ϵ *punctata* et ζ *microcarpa.* *Ach. lich.*
L. p. γ *punctiformis.* *Whlbg. lap.*
Lichen punctatus. *Scop.*
Lichen rugosus β . *Weis.*
Patellaria punctiformis. *Dec.*
Verrucaria punctiformis. *Hoffm.*
c. L. p. rugulosa. *Ach. (J. lich.)*
Patellaria granulosa. *Mich.*
Patellaria rugosa. *Dec.*
d. L. p. myriocarpa. *Ach. (J. lich.)*
Lichen pinicola. *Ach. pr.*
Patellaria myriocarpa. *Dec.*
Patellaria pinicola. *Ach. pr.*
e. L. p. crustulata. *Ach. (J. lich.)*
f. L. p. saprophila. *Ach. (J. lich.)*
 (cfr. *L. elaeochroma.*)
parasitica. *Floerk.*
parmelioides. *Hook. Kunth.*
pelidna. *Ach.* vid. *lygea.*
pellucida. *Floerk.*
 β . *L. p. hyalinella.* *Floerk.*
pensylvanica. *Ach.* vid. *Gyrophora*
pensylvanica.
percaena. *Ach.*
petraea. *Ach.*
Lichen concentricus. *Davies.*
Lichen petraeus. *Wulf.*
Patellaria petraea. *Dec.*
Verrucaria petraea. *Hoffm.*
b. L. p. callistea. *Ach. (J. lich.)*
L. p. β *c.* et ϵ *excentrica.* *Ach. lich.*
Patellaria tigrina. *Hoffm.*
Verrucaria tigrina. *Hoffm.*
c. L. p. nordlandica. *Ach. Whlbg.*
d. L. p. globulata. *Ach. (J. lich.)*
 (cfr. *Lecidea lygaea.* *c.*)
pezizoidea. *Ach.*
pholidiota. *Ach.*
Lecidea testacea. *Vinck.*
Lichen glebulosus. *E. B.*

*) Posthaec ab *Achario* omnino omissa.

LECIDEA.

- picina*. Ach. vid. *Lecanora badia*.
pilularis. (Ach.) vid. *confluens*.
pineti. Ach.
 Lichen *pineti*. Schrad.
Peziza diluta α *rosella*. Pers.
Pisoniae. Spreng.
platycarpa. Ach.
plocina. Ach.
polyblasta. (Ach.) vid. *pantosticta*.
polytropa. Ach. vid. *L. Ehrhatiana*.
populina. Schl.
porriginosa. (Ach.) vid. *luteola*.
portoricensis. Spreng.
premnea. Ach.
L. p. et β *taxicola*. Ach. lich.
privigna. Ach. vid. *Lecanora mitri-*
na et *Opegrapha Personii*.
pruinosa. Ach. v. *albocoerulescens*.
pulvinata. Schaerer.
punctata. Schaerer.
punctata. (Ach.) vid. *parasema*.
purpurascens (Ach.) v. *L. Wulfenii*.
pustulata. Ach. vid. *Gyrophora pu-*
stulata.
pyracea. (Ach.) vid. *luteoalba*.
pyrithroma. (Ach.) vid. *rupestris*.
quernea. Ach.
 Lichen *querneus*. Dicks.
Verrucaria quernea. Hoffm.
quinetubera. Delil.
radians (Ach.) vid. *lapicida*.
resinae. Fr. vid. *Peziza resinae*.
rivulosa. Ach.
Lecanora falsaria β *rivulosa*. Ach. lich.
 β . *L. r. falsaria*. Ach.
Lecanora falsaria α . Ach. lich.
 γ . *L. r. decussata*. Ach.
Lecanora falsaria γ *decussata*. Ach. lich.
 δ . *L. r. mollis*. Ach.
L. r. β *mollis*. Whlbg. lap.
L. cyathoides. Ach. m.
Lecanora falsaria δ *cyathoides*. Ach. lich.
 Lichen *cyathoides*. Ach. pr.
Patellaria cyathoides. Ach. pr.
Verrucaria capitellata. Hoffm.?
roburnea. (Ach.) vid. *dolosa*.
rosella. (Ach.) vid. *alabastrina*.
rubella. (Ach.) vid. *luteola*.
rubiformis. Ach. Whlbg.
Baeomyces rubiformis. Ach. m.
Cenomyces rubiformis. Ach. lich.
rubina. Ach.
rudeta. Ach.
rufa. Ach.
Patellaria rufa. Pers.
rugulosa. (Ach.) vid. *parasema*.
rupestris. Ach.
L. r. α Ach. lich. et β *calva*. Ach. m.
 Lichen *calvus*. Dicks.
 Lichen *fuscoater* β . Hagen.
 Lichen *rufescens*. Retz. Gmel. Bell.
 Lichen *rupestris*. Fl. d. Scop. var. 1. Web.
 var. β .
Patellaria calva. Ach. pr.
Patellaria rupestris. Dec. Ach. pr.

LECIDEA.

- Verrucaria rufescens*. Hoffm.
Verrucaria rupestris. Wigg.
 β . *V. r. pyrithroma*. Ach. (γ lich.)
 (cfr. *L. irrubata*, *viridiflavescens*.)
russula. Ach.
rutila. Ach. vid. *Lecanora vitellina*.
rutilescens. (Ach.) vid. *antillarum*.
sabuletorum. Floerk. Ach. (et? *Schae-*
rer.)
Baeomyces rupestris δ *sabuletorum*. Ach.
 (s. m.)
 Lichen *sabuletorum*. Schreb.
 β . *L. s. geochroa*. Ach. Whlbg.
L. s. β *syncomista*. Floerk.
L. muscorum β *geochroa*. Ach. lich.
 Lichen *mucoriformis*. Scop.?
 Lichen *muscorum*. Wulf. Fl. d. E. B.
 Lichen *sanguineus* var. γ *terrestis*. La-
 tour? (sec. Humb.)
Verrucaria muscorum. Hoffm.
 γ . *L. s. euphorea*. Floerk. Ach.
 δ . *L. s. vorticosa*. Floerk. Ach.
saepincola. Ach.
b. L. s. trabilis. Ach.
sanguinaria. Ach.
 Lichen *aeruginosus* var. 4. Scop. (sec.
 Humb.)
 Lichen *limitatus*. Scop. (sec. Tode.)
 Lichen *sanguinarius*. L.
 Lichen nr. 2065. Hall.
Patellaria sanguinaria. Ach. pr.
Patellaria sanguinea. Pers.
Sphaeria nitida. Weig. Wigg. Dicks. etc.
 (sec. Tode.)
Sphaeria sanguinaria. Tode.
Verrucaria sanguinaria. Hoffm. Willd.
Verrucaria sanguinea. Humb. fbrg.
sanguineoatra. Ach. vid. *fuscolutea*.
saprophila. (Ach.) vid. *parasema* f.
saxetana. Ach.
scabrosa. Ach. vid. *citrinella*.
scalaris. Ach.
 Lichen *leucophaeus*. Dicks. (non Fl. d.)
 Lichen *scalaris*. Ach. pr.
Psora ostreata. Hoffm.
Psoroma leucophaea. Ach. pr.
Psoroma scalaris. Ach. pr.
 β . *L. s. myrmecina*. Ach.
scyphulifera. Ach.
silacea. Ach.
L. daphoena β *ochracea*. Ach. lich.
 Lichen *silaceus*. Ach. pr. E. B.
 Lichen *Oederi* γ . Weber.
Patellaria silacea. Hoffm.? (sec. Ach.)
Verrucaria silacea. Hoffm.?
sinapisperma. —
Patellaria sinapisperma. Dec.
Smithii. Ach. vid. *Lecanora Smithii*.
sorediata. Ach.
spadicea. Ach.
speirea. Ach.
L. amyloea β . *speirea*. Whlbg. lap.
L. calcaria. Schaerer.
 Lichen *calcarius*. Weis. sec. Hoffm.
 Lichen *speireus*. Ach. pr. E. B.?

LECIDEA.

- Lichen rimosus. *Dicks. Ach. pr.*
 Patellaria calcaria. *Hoffm.*
 Patellaria rimosa. *Ach. pr.*
 Patellaria speirea. *Ach. pr.*
 Verrucaria calcaria. *Hoffm.*
 b. L. s. cretacea. *Ach. (β. lich.)*
 Lichen cretaceus. *Ehrh.?*
 Patellaria cretacea. *Dec.?*
 (cfr. L. margaritacea.)
spilota. (Ach.) vid. pantostieta.
sphaeroides. (Ach.) Roehl. vid. alabastrina.
squalida. Ach.
 Lichen squalidus. *Schleich.*
squarrosa. (Ach.) vid. atrorufa.
Steriza. (Ach.) vid. confluens.
stigmatea. Ach.
 b. L. s. microspis. *Ach.*
 β. L. s. nuda. *Ach. lich. ad.*
 L. nuda. *Roehl.*
Stonei. Ach. vid. Lecanora Stonei.
subcarnea. Ach.
 L. ochroidea. *Ach. m.*
 Lecanora subcarnea α et β ochroidea. *Ach. lich.*
 Lichen flexuosus. *Pers.*
 Lichen lutescens. *Pers. (non Ach. pr.)*
 Lichen ochroides. *Ach. pr.*
 Lichen subcarneus. *Ach. Retz.*
 Patellaria ochroides. *Ach. pr.*
sulphurea. Ach. Whlbg.
 Lecanora sulphurea. *Ach. lich.*
 Lichen calcarius. *Leers. (non L.)*
 Lichen sulphureus. *Hoffm. Dicks.*
 Parmelia sulphurea. *Ach. m.*
 Patellaria sulphurea. *Dec. Ach. pr.*
 Verrucaria sulphurea. *Hoffm.*
 b. L. s. leucogaea. *Ach.*
 Lecanora sulphurea β leucogaea. *Ach. lich.*
symmicta. Ach. vid. Lecanora symmicta.
syncomista. (Floerk. Ach.) vid. subuletorum.
synothea. Ach.
 β. L. s. var. exilis. *Floerk.*
*talcophila. Ach. *)*
taxicola. (Ach.) vid. premnea.
*terminalis. Ach. m. (quid? **)*
terrigena. Ach. vid. Collema conosum.
tersa. Ach.
tesselata. Floerk.
testacea. Ach. (non Vinch.)
 Lecanora testacea. *Ach. lich.*
 Lichen saxifragus. *Sm. Ach. pr.*
 Lichen testaceus. *Ach. pr.*
 Psora testacea. *Hoffm.*
 Psoroma saxifraga. *Ach. pr.*
 Psoroma testacea. *Ach. pr.*
testacea. Vinch. vid. pholidiota.
thriptophylla. Ach. v. microphylla.

*) Omittit in synopsi *Acharius.*

**) Omittit in Lichenographia et synopsi *Acharius.*

LECIDEA.

- tigillaris. Ach. vid. Cyphelium tigillare.*
turbinata. (Ach.) vid. lurida.
Turneri, Clemente. vid. Gyrophora Clementei.
Turneriana. Ach.
uliginosa. Ach.
 L. u. α et γ geomocna. *Ach. lich.*
 Lecanora terricola. *Ach. lich.*
 Lichen uliginosus. *Schrad.*
 Patellaria uliginosa. *Dec. Ach. pr.*
 Verrucaria humosimilis. *Hoffm.*
 Verrucaria uliginosa. *Hoffm.*
 β. L. u. humosa. *Ach.*
 Lichen humosus. *Ehrh.*
 Spiloma humosum. *Ach. lich.*
 Verrucaria humosa. *Hoffm.*
umbrina. Ach.
urceolata. Ach.
varians. Ach.
velutina. (Ach.) vid. microphylla.
vernalis. Ach. (α. lich.)
 Lichen vernalis. *L.*
 Patellaria vernalis. *Ach. pr.*
 β. L. effusus. *Schleich. (sec. Dec.)*
 (cfr. L. alabastrina β.)
vesicularis. Ach.
 L. paradoxa. *Ach.*
 Collema sedifolium. *Ach. pr.*
 Lichen coeruleonigricans. *E. B.*
 Lichen graniformis. *Ehrh.*
 Lichen griseus. *Gmel. syst.*
 Lichen paradoxus. *Ehrh.*
 Lichen polymorphus. *Latour. (sec. Hoffm.)*
 Lichen radicans. *Vill. (sec. Dec.)*
 Lichen sedifolius. *Scop.*
 Lichen vesicularis. *Ach. pr. Host.*
 Patellaria vesicularis. *Hoffm.*
 Psora paradoxa. *Hoffm.*
 Psora vesicularis. *Hoffm. Dec.*
 Psoroma paradoxa. *Ach.*
 Psoroma vesicularis. *Ach. pr.*
 Verrucaria graniformis. *Hoffm.*
 Verrucaria grisea. *Willd.*
vetusta. Delil.
viridescens. Ach.
 Lichen virescens. *Schleich.*
 Lichen viridescens. *Schrad.*
 Patellaria viridescens. *Dec. Ach. pr.*
viridiatra. Ach.
 Lichen atrovirens. *Lin. (non Autor. sec. Humb.)*
 Lichen viridiater. *Wulf. *)*
 Patellaria viridiatra. *Ach. pr.*
 Verrucaria atrovirens. *Humb. (non Hoffm.)*
viridiflavescens. Ach.
 Lichen ochroleucus. *Gmel. syst.*
 Lichen viridiflavescens. *Wulf.*
 Parmelia ochroleuca. *Ach. m.*
 Patellaria ochroleuca. *Ach. pr.*
 (an L. irrubatae an rupestris var? *Ach. syn.*)

*) Hunc Lichenem viridiatrum *Wulf.* verum esse Lichenem atrovirentem *Lin.* nec *Autor.* contendit *Humboldtius Fl. srib. p. 49.*

LECIDEA.

- viridirufa. *Ach.*
 viridis. *Spreng.*
 vorticosa. (*Ach. Floer.*) vid. sabule-
 torum.
 Wahlenbergii. *Ach.*
 Lichen Davallii. *Sm.*
 Lichen pulchellus. *Schrad.*
 Wulfenii. *Ach.*
 L. immersa var. Wulfenii. *Clem.*
 Lichen marmoratus. *Gmel.*
 Lichen marmoreus. *Scop. Wulf.*
 Lichen purpurascens. *Host.*
 Lichen Wulfenii. *Ach. pr.*
 Urceolaria Wulfenii. *Ach. m.*
 b. L. W. purpurascens. *Ach. (β. lich.)*
 Urceolaria Wulfenii β purpurascens. *Ach. m.*
 Verrucaria purpurascens. *Hoffm. Dec.*

LEERSIA. *Hedw.*

- ciliata. *Hedw.* vid. *Encalypta fim-*
 briata.
 cirrhata. *Willd.* v. *Weissia cirrhata.*
 cuspidata. *Schrank.* vid. *Coscino-*
don lanceolatus.
 extinctoria. *Leyfs.* vid. *Encalypta*
ciliata, vulgaris
 fimbriata. *Brid.* vid. *Encalypta fim-*
 briata.
 laciniata. *Hedw.* vid. *Encalypta fim-*
 briata.
 lanceolata. *Hedw.* vid. *Coscinodon*
lanceolatus.
 marginata. *Hedw.* vid. *Encalypta*
vulgaris.
 pulvinata. *Hedw.* vid. *Campylopus*
pulvinatus.
 vulgaris. *Hedw.* vid. *Encalypta vul-*
 garis.

LEJEUNIA. *Libert.*

- calcarea. *Libert.*
Jungermannia minutissima. E. B. Hook
 (sec. syn. *Michel.*)
 (*Jungermannia Michel. t. 6. f. 10.*)
 serpyllifolia. *Libert.*
Jungermannia serpyllifolia. Dicks. Mart.
 β. *Jungermannia serpyllifolia β ovata. Hook.*

LEMANIA. *Bory.*

- batrachosperma. *Bory.* vid. *Chan-*
transia atra.
 corallina. *Bory.* vid. *Chantransia*
fluviatilis.
 Dillenii. *Bory.* v. *Chantransia atra.*
fluviatilis. Ag. vid. *Chantransia*
fluviatilis.
 fucina. *Bory.* vid. *Chantransia flu-*
viatilis.
 incurvata. *Bory.* vid. *Chantransia*
torulosa.
 sertularina. *Bory.* vid. *Chantransia*
atra.
 subtilis. *Ag.* v. *Chantransia subtilis.*
 torulosa. *Ag.* vid. *Chantransia toru-*
 losa.
 variegata. *Ag.* vid. *Chantransia va-*
 riegata.

LEMNA. *Adans. Vent.* v. *Marsilea.*LEOCARPUS. *Link. Nees.* 90.calcareus. *Lk.**Physarum calcareum. Lk.*spermoides. *Lk.**Physarum spermoides. Lk.*verniciosus. *Lk. N. 1.**Diderma verniciosum. Pers.**Lycoperdon fragile. Dicks.**Physarum verniciosum. Lk. Schum.**Reticularia fragilis. Poir.**Trichia lutea. Trent.*β. *Diderma verniciosum β parasiticum. Pers.**Lycoperdon parasiticum. With.*LEOTIA. *Pers. LII. Fries. Clas. I.*ord. III. gen. IV. *Nees.* 119.PISSIDIA. *Adans. **)acicularis. *Pers.* vid. *Helotium aci-*
 culare.amara. *Fr. 2.**Helvella amara. Lour.*ambigua. *A. S.*atrovirens. *Pers. 8. Fr. 10.*aurantiaca. *Pers.**L. uliginosa var? Pers. 5. ***Helvella aurantiaca. Cumino.**Bulliardii. Pers.* vid. *uliginosa.*chlorocephala. *Schwein. Fr. 8.*circinans. *Pers. 1. Fr. 3.**Helotium circinans. Sw.**Helvella revoluta. Liljbl. Whlbg.*(cfr. *L. gracilis*)clavus. *Pers.* vid. *Vibrissea trunco-*
 rum.conica. *Pers.* vid. *Verpa conica.**Dicksoni. Pers.* vid. *uliginosa.*exigua. *Schwanz.*fimetaria. *Pers.* vid. *Helotium fime-*
 tarium.gelatinosa. *Hill.* vid. *lubrica.*gracilis. *Chaill. Pers.**L. circinans var? Pers. 1. **infundibuliformis. *Fr. 1.**Elvela infundibuliformis. Schaeff.**Boletus coriaceus. Batsch. **) sec. syn.*
*Schaeff.)*laricina. *Pers.* vid. *uliginosa.*lubrica. *Pers. 6. Fr. 7.**L. gelatinosa. Hill.**Elvela lubrica. Scop. Retz.**Helvella gelatinosa. Bull.**Peziza gelatinosa. Vitm.*a. *Agaricum nr. 2269. Hall.**Helvella flavovirens. Nees. 121. 1.**Helvella lutea. Berger.*b. *L. lubrica. Pers.**Merulius lubricus. Schum.**Peziza lubrica. Vitm.*c. *Helvella clavata. With. Dicks.**Phallus lubricus. Fl. d.*d. *Clavaria tremula. Holmsk.**) Quoad: *L. lubrica Pers.* est: *Fungoidaster*
*Mich. t. 82. f. 2.***) *Friesio l. p. 371. nota 2. Polyporus in-*
quirendus.

LEOTIA.

Helvella revoluta. Afz.

Tremella Hygromitra tremula. Nees. 111. 5.

Leotia tremula. Pers.

Peziza Cornucopice. Hoffm.

Ludwigii. Pers. vid. uliginosa.

marcida. Pers. 7. Fr. 6.

Helvella marcida. Poir.

Phallus marcidus. Fl. d.

mitrula. Pers. 2.

Clavaria ferruginea. Sow.

Elvela cucullata. Batsch.

Helvella mitrula. Poir.

Mitrula abietis. Fr.

Mitrula Heyderia abietis. Fr. Cl. I. ord. I.

XVII. B. 1.

β. L. m. pusilla. Pers.

L. pusilla. Nees. 1.

Mitrula Heideria pusilla. Fr. Clas. I. ord. I.

XVII. B. 2.

γ. L. m. strobilina. A. S.

L. strobilina. Nees.

nana. Fr. 4.

Helvella nana. With.

platypoda. Pers. 9. Fr. 5.

Helvella platypoda. Dec.

pusilla. Nees. vid. mitrula.

strobilina. Nees. vid. mitrula.

truncorum. A. S. vid. Vibrissea

truncorum.

tuberculata. Fl. d. vid. Ditiola radi-

cata.

uliginosa. Pers. 5.

α. L. u. Bulliardi. Pers.

L. Bulliardi. Pers. syn.

L. Dicksoni. Pers.

L. laricina. Pers.

Clavaria epiphylla. Dicks.

Clavaria phalloides. Bull.

Helvella Bulliardi. Dec.

Helvella laricina Vill.

Mitrula paludosa. Fr. Clas. I. ord. I. gen.

XVII. 1.

β. L. u. Ludwigii. Pers.

L. Ludwigii. Pers.

Helvella Ludwigii. Poir.

(*cf. L. aurantiaca.*)

unctuosa. Fr. 11.

Helvella unctuosa. Batsch.

viscosa. Fr. 9.

Tremella Hygromitra stipitata. Nees. 111. 4.

Tremella stipitata. Bose.

LEPIDOTIS. Beauv.

alpina. Beauv. vid. Lycopodium al-

*pinum. *)*

annotina. vid. L. annotinum.

caroliniana. vid. L. carolinianum.

cernua. vid. L. cernuum.

ciliata. Beauv. vid. L. ciliatum et

trichiatum.

clavata. vid. L. clavatum.

complanata. vid. L. complanatum.

LEPIDOTIS.

convoluta. vid. L. curvatum.

dendroidea. vid. L. dendroideum.

diaphana. vid. L. diaphanum.

funiculosa. vid. L. funiculosa.

incurva. Opiz. vid. L. inundatum.

inflexa. vid. L. inflexum.

longifolia. vid. L. longifolium.

magellanica. vid. L. magellanicum.

obtusifolia. vid. L. obtusifolium.

Phlegmaria. vid. L. Phlegmaria.

radicans. vid. L. helveticum.

repens. vid. L. repens.

LEPRA. Hall. Wigg. Pers. Dec.

antiquitatis. Willd. Schrank. Humb.

vid. Collema nigrum.

botryoides. Autor. vid. Palmella

botryoides.

candelaria. Ehrh. vid. Lecanora

citrina.

carnea. Ehrh. vid. Palmella rosea.

cinerea. Baumg. vid. Urceolaria Se-

gestria.

cinnabarina. Baumg. Humb. vid.

Lepraria rubens.

chlorina. Dec. vid. Sporotrichum

pulveraria.

cobaltigena. Ach. vid. Lepraria co-

baltigena.

farinosa. Hoffm. vid. Lepraria fari-

nosa.

ferruginea. Hoffm. vid. Lichen fer-

rugineus.

flava. Willd. vid. Lepraria flava.

graminea. Humb. vid. Palmella bo-

tryoides.

incana. Wigg. vid. Lecidea incana.

infusionum. Schrank. vid. Vauche-

ria infusionum.

Jolithus. Schrank. vid. Amphiconium

petraeum.

lactea. Wigg. vid. Lecidea alba.

lutescens. Hoffm. vid. Lecanora lu-

tescens.

obscura. Ehrh. v. Jsidium coccodes.

odorata. Wigg. v. Lepraria rubens.

putredinis. Wigg. vid. Lepraria ru-

bens.

rosea. Willd. vid. Palmella rosea.

rubens. Hoffm. v. Lepraria rubens.

saxatilis. Humb. vid. Urceolaria se-

gestria.

sulphurea. Ehrh. vid. Lepraria sul-

phurea.

variegata. Hoffm. vid. Lepraria ru-

bens, nota.

villosa. Schrank. vid. Collema velu-

tinum.

viridis. Humb. vid. Palmella botry-

oides.

LEPRARIA. Achar.

CONIA. Adans. Vent.

alba. Ach. vid. Lecidea alba.

antiquitatis. Ach. vid. Pyrenula ni-

grescens.

arcumata. Ach. vid. rubens.

*) Omnes species, nisi alius additus est, au-
torem habent Beauvoisium. L. lege: Ly-
copodium.

LEPRARIA.

- argena*. Ach. vid. *Thelotrema vario-*
larioides.
atra. Ach. vid. *Lecidea anthracina*.
aurantiaca. Schleich. †
aurea. Ach. vid. *Amphiconium pe-*
traeum.
bassiae. Ach. vid. *Isidium bassiae*.
botryoides. Ach. vid. *Parmelia bo-*
tryoides.
byssoidea. Ach.
Pulveraria byssoidea. Floer.
caesia. Ach.
L. caesiocinerea. Pers.
caesiocinerea. Pers. vid. *caesia*.
carnea. Schleich. †
chlorina. Ach. vid. *Sporotrichum*
Pulveraria.
cinereosulphurea. Floer. Ach.
citrina. Schleich. †
cobaltigenea. Ach.
Byssus cobaltigenea. Wulf.
Byssus flos cobalti. Scop.
Lepra cobaltigenea. Schrank.
Lichen cobaltigeneus. Ach. pr.
coccodes. Ach. v. *Isidium coccodes*.
expallens. Ach. vid. *Lecanora ex-*
pallens.
fallax. Ach. v. *Spiloma tumidulum*.
farinosa. Ach.
Lecidea argena. Floer.
Lepra farinosa. Hoffm.
Lichen farinosus. Hoffm.
Verrucaria farinosa. Hoffm.
flava. Ach.
Byssus candelaris. Lin.
Byssus flava. Lam. fl. fr. Gilib.
Lepra candelaris. Wigg.
Lepra flava. Willd.
Lichen candelaris. Neck. Roth.
Lichen flavus. Schreb. Sibth. With.
Lichen Linckii. Gmel. syst. (sec. Dec.)
Lichen nr. 2096. Hall.
Parmelia citrina ♀ *flava*. Ach. m.
Patellaria candelaris. Dec.
Pulveraria flava. Floer.
Verrucaria flava. Fl. Wett. (non Hoffm.)
Floerkeana. Ach. vid. *Lecidea lutea*.
fuliginosa. Ach. vid. *Lecidea anthra-*
glaucella. Ach. lich. [cina.
L. sulphurea. Ach. syn.
Lepra sulphurea. Ehrh.
Pulveraria glaucella. Floer.
graminea. Pers. vid. *Parmelia bo-*
tryoides.
incana. Ach. vid. *Lecidea incana*,
Sporotrichum latebrosum.
jolithus. Ach. vid. *Amphiconium*
petraeum.
latebrarum. Ach. vid. *Sporotrichum*
latebrosum.
leiphaema. Ach.
Byssus leiphaema. Whlbg.
b. *L. l. virescens*. Ach.
lutescens. Ach. vid. *Isidium phyma-*
todes.

LEPRARIA.

- nigra*. Turn. et Borr.
nigrescens. Pers. vid. *Lecidea an-*
thracina.
olivacea. Pers. Ach. vid. *Parmelia*
botryoides.
rosata. Ach.
Lichen rosatus. Wulf.
rosea. Ach. vid. *Parmelia rosea*.
rubens. Ach.
L. arcumata. Ach.?
Lepra cinnabarina. Baumg. Humb.
Lepra rubens. Hoffm.
Lichen arcumatus. Gmel. Ach. pr.
Lichen cinnabarinus, Hagen.
Lichen croceus. Schreb.
Lichen rubens. Hoffm.
Monilia cinnabarina. Spreng.
Torula cinnabarina. Mart.
β. *Lepra odorata*. Wigg.
Conferva odorata. Lyngb.
Lichen odoratus. Roth.
γ. *L. r. β putredinis*. Ach. m.?
Lepra putredinis. Wigg.
Lichen putredinis. Roth. *)
segestria. Ach. vid. *Urceolaria se-*
gestria.
sulphurea. Ach. vid. *glaucella*.
variegata. Ach. vid. *rubens nota*.
virescens. (Ach.) vid. *leiophaema*.
LEPRONCUS. Vent. vid. *Graphis*,
Lecidea, *Opegrapha*, *Variolaria*, *Ver-*
rucaria.
LEPROPINACEA. Vent. vid. *Pa-*
tellaria, *Rhizocarpon*, *Urceolaria*,
Verrucaria.
LEPROSIS. Neck. vid. *Lichen*.
LEPTODON. Mohr.
Smithii. Mohr. vid. *Lasia Smithii*.
trichomitrium. Mohr. vid. *Lasia tri-*
chomitrium.
LEPTOSTOMUM. R. Brown.
inclinans. R. Br. vid. *Gymnostomum*
inclinans.
erectum. R. Br. vid. *Gymnostomum*
leptostomum.
macrocarpum. Brid. vid. *Bryum ma-*
crocarpum.
macrocarpum. Pylae. vid. *Gymno-*
stomum leptostomum.
Menziesii. R. Br. vid. *Gymnosto-*
mum Menziesii.
LEPTOSTROMA. Fries. Cl. II.
ord. II. 16.
caricinum. Fr. 3.
flicinum. Fr. 5.
Hypoderma striaeforme. Dec.
Schizoderma flicinum. Ehrbg.
Sphaeria striaeformis. Pers.
Xyloma striaeforme. Pers.

*) *Lichen variegatus* Hagen. (*Lepra varie-*
gata Hoffm. *Lepraria rubens* γ *variegata*
Ach.) ex *Leprariae rubentis* thallo in cru-
sta *Leprariae cinereosulphureae* habitante
constat. Floerk.

LEPTOSTROMA.

β. *L. pteridis*. Ehrhbg.

Sclerotium pteridis. Pers. in *Moug. et Nest.*

hysterioides. Fr. 8.

iridis. Fr. vid. *Ectostroma iridis*.

juncinum. Fr. 4.

pteridis. Ehrhbg. vid. *filicinum*.

rimosum. Fr. (non? Kunz.)

rimosum. Kunz. vid. *Leptothyrium lunariae*.

scirpinum. Fr. 2.

L. xylomoides. Fr. obs.

Schizoderma scirpinum. Ehrhbg.

scriptum. Fr. 1.

sphaeroides. Fr. 9.

b. *L. s. nitens*. Fr.

Xyloma nitens. Schwanz.

spireae. Fr. 6.

Xyloma spireae. Kunz.

vulgare. Fr. 7.

a. *Sclerotium nitidum*. Pers. in *Moug. et Nest.*

b. *Xyloma acteae*. Schwanz.

LEPTOTHYRIUM. Kunz.

lunariae. Kunz.

Leptostroma rimosum. Kunz. in litt.

Xyloma crispa. Pers. in litt.

LESKEA. Spreng. vid. Leskia.

LESKIA. Hedw.

LESKEA. Spreng.

acuminata. Hedw. 2. 625.

Hypnum acuminatum. Beauv. Poir.

adnata. Mich. vid. *microcarpa*.

albicans. Hedw. 2.

Hypnum albicans. Gmel. syst.

Hypnum albicans. Sw. (non Hedw.)

Hypnum pallidum. Brid. musc. Beauv.

Hypnum vesiculosum. Brid. spec.

Neckera Aubertii. Brid.

Pterigophyllum albicans. Brid. 659.

Racopilum Auberti. Beauv.

arcuata. Brid. vid. *Hypnum recurvans*.

attenuata. Hedw. 2. 645.

L. radicans. Schrank.

Hypnum attenuatum. Schreb. Dicks.

Hypnum clavatum. Bell.

Hypnum stoloniferum. Beauv. (sec. Schwaeag.)

Hypnum nr. 1763. Hall.

β. *Hypnum fulvum*. Brid.

Bonplandii. Hook.

Hookeria leskeoides. Hook.

brachyclados. Schwaeagr. 2. 651.

L. incurvata β *brachyclados*. Brid. spec.

bulbifera. Brid. vid. *Pterigynandrum mutabile*.

caespitosa. Hedw. 2. 617.

Hypnum caespitosum. Sw. Brid. musc.

capillaris. Sw. 2. 638.

Hypnum capillare. Poir.

Hypnum furcatum. Brid. spec.

compacta. Schleich. †

complanata. Timm. Brid. (non? Hedw.) 2. 611.

LESKEA.

Hypnum complanatum. L.

Hypnum complanatum α *acuminatum*. Ehrh.

Hypnum ornthopodioides. Scop (sec. Brid.)

Hypnum nr. 1771. Hall.

β. *Hypnum complanatum caducum*. Vill. (cfr. *L. trichomanoides*.)

compressa. Hedw. 2. 616.

Hypnum Mühlenbergii. Beauv.

Hypnum pensylvanicum. Poir.

concinna. Hook.

congesta. Sw. 2. 652.

Hypnum aureum. Lam. (sec. Schwaeag.)

Hypnum congestum. Sw. pr.

Mnium aureum. Beauv.

constricta. Pet. Th. Brid. 2. 648.

cristata. Hedw. 2.

Chaetophora cristata. Brid. 655.

Hypnum cristatum. Poir.

curvata. Voit. vid. *Hypnum curvatum*.

cylindrica. Brid. vid. *Pterigynandrum filiforme*.

dendroides. Hedw. vid. *Climacium dendroides*.

dendroides. Mich. vid. *Climacium americanum*.

densa. Hook. in Kunth.

denticulata. Timm. vid. *Hypnum denticulatum*.

depressa. Sw. Hedw. 2. 619.

Hypnum depressum. Sw. pr.

elongata. W. M. v. Pohlia *elongata*, *ericoides*. Hook.

exilis. Stark. Schwaeag. 2. 636.

(non *L. Froelichii*. Brid.)

extensa. Spreng.

fasciculosa. Hedw. 634.

Hypnum fasciculosum. Poir. Beauv.

filiculaeformis. Hedw. 2.

Hypnum filiculaeforme. Poir. Beauv.

Pterigophyllum filiculaeforme. Brid. 664.

filiformis. Sibth. vid. *polyantha*.

flagellaris. Schrank. vid. *Hypnum Halleri*.

flexilis. Sw. Hedw. vid. *Hypnum cochlearifolium*.

Froelichii. Brid. 2. 635.

glabella. Hedw. v. *Neckera glabella*.

gracilescens. Hedw. 2. 627.

Hypnum gracilescens. Poir.

hispidula. Brid. vid. *pallescens*.

imbricatula. Hedw. 2. 626.

Hypnum imbricatum. Poir. Beauv.

implexa. Brid. vid. *incurvata*.

inclinata. W. M. vid. *Pohlia inclinata*.

incurvata. Hedw. (non *Wahlbg.*) 2. 650.

β. *L. i. γ Thomasii*. Brid.

γ. *L. i. δ implexa*. Brid.

L. i. β tenuior. Schwaeag.

L. punctata. Froel. in litt.

Hypnum implexum. Brid. musc.

(cfr. *L. brachyclados*, *Hypnum atrovirens*.)

LESKEA.

- incurvata*, *Whlbg.* vid. *Hypnum curvatum*.
involvens, *Hedw.* 2. 620.
Hypnum involvens, *Poir. Beauv.*
julacea, *Brid.* (non *Schwaegr*) 2. 632.
 (non *Hypnum moniliforme*, *Whlbg.*)
julacea, *Schwaeg.* vid. *Hypnum julaceum*.
laxifolia, *Hook.*
longifolia, *Ehrh.* vid. *Hypnum lutescens*.
lucens, *L.* vid. *Hookeria lucens*.
Ludwigiana, *Spreng. Brid.* vid. *Hypnum confertum*.
Ludwigii, *Hedw. fil.* vid. *Hypnum confertum*.
Ludwigii, *Stark.* vid. *Hypnum rutabulum*.
marchica, *Willd.* vid. *Bartramia marchica*.
maritima, *Hook. Burch.*
microcarpa, *Brid. Hedw. fil.* 2. 618.
L. adnata, *Mich.*
Hypnum minimum, *Beauv.*
minutula, *Poit. Brid.* 2. 633.
mollis, *Hedw.* 2. 622.
Hypnum pendulum, *Beauv.*
multiflora, *Brid.* 2. 649.
Hypnum multiflorum, *Schwaeg.*
myosuroides, *Hedw.* vid. *Hypnum curvatum*.
myosuroides, *Roth. Libth.* vid. *Hypnum myosuroides*.
nitens, *Brid.* vid. *Hypnum Auberti*.
nitida, *Whlbg.* vid. *Hypnum pulchellum*.
novae Hollandiae, *Brid.* 2. 610.
Fissidens novae Hollandiae, *Brid. spec.*
Hypnum fissidentoides, *Brid. spec.*
Skitophyllum novae Hollandiae, *Pylaie.*
 (non *Hypnum distichum*, *Sw.*)
obscura, *Hedw.* 2. 628.
Hypnum obscurum, *Poir. Beauv.*
ornithopodioides, *Brid.* 2. 613.
Hypnum ornithopodioides, *L.* (non *Scop.*)
pallescens, *Hedw.* 2. 647.
Hypnum pallescens, *Beauv.*
β. L. hispidula, *Brid.*
paludosa, *Hedw.* (non *Crome.*) 2. 643.
L. palustris, *Brid. musc.*
Hypnum inundatum, *Dicks. Sm.* (sec. *Sm. Brid.*)
Hypnum paludosum, *Poir. Beauv.*
Hypnum palustre, *Hoffm.* (non *L.*)
 (non *Hypnum circinatum*, *Brid.*)
paludosa, *Crome.* vid. *Hypnum fluviatile*.
palustris, *Schulz.* vid. *Hypnum fluviatile*.
palustris, *Brid.* vid. *paludosa*.
palustris, *Willd. Baumg.* vid. *Hypnum palustre*.
pennata, *Sm.* v. *Hookeria pennata*.

Gen. 299.

LESKEA.

- pentasticha*, *Beauv.* vid. *Hypnum cochlearifolium*.
plumosa, *Sw. v.* *Hypnum Swartzii*.
plumosa, *Bland. Crome.* vid. *Hypnum populeum*.
polyantha, *Hedw.* (non *Bouch.*) 2. 641.
L. filiformis, *Sibth.*
Hypnum filifolium, *With. Hall.*
Hypnum filicifolium, *L.*
Hypnum filiforme, *Huds.*
Hypnum polyanthos, *Schreb.*
Hypnum myosuroides var. *filiforme*, *Weber.*
Hypnum strigosum, *Neck.*
Hypnum nr. 1755, *Hall.*
polyantha, *Bouch.* vid. *Hypnum piliferum*.
polycarpa, *Ehrh.* 2. 642.
Hypnum inundatum, *Dicks. Sm.* (sec. *Hook.*)
Hypnum medium, *Dicks. Hoffm.* (non *Wibel.*)
Hypnum multiflorum, *Beauv.*
Hypnum polycarpum, *Hoffm. Poir.*
Hypnum serpens β, *Web.* (sec. *Dicks.*)
 (non *Pterigynandrum nervosum*, *Brid.* sec. *Brid. meth.*)
prolifera, *Lumnitz.* vid. *Hypnum curvatum*.
pulchella, *Hedw.* vid. *Hypnum pulchellum*.
pulvinata, *Whlbg.* 2. 644.
punctata, *Froel.* vid. *incurvata*.
pungens, *Sw.* 2. 621.
Hypnum pungens, *Sw. pr.*
quadrifaria, *Schwaeg.* vid. *Hookeria quadrifaria*.
radicans, *Schrank.* vid. *attenuata*.
recurvans, *Mich.* vid. *Hypnum recurvans*.
repens, *Schleich.* †
rostrata, *Hedw.* 2. 631.
Hypnum caturum, *Beauv.* in *Brid.*
Hypnum desmiphorum, *Beauv.*
Hypnum flavens, *Mich.*
Hypnum rostratum, *Poir. Beauv.*
 (cfr. *Hypnum longiforme*, *sabinaefolium.*)
rotulata, *Hedw.* vid. *Hookeria rotulata*.
rufescens, *Schwaeg.* 2. 614.
Hypnum nitens, *L. fil.* (non *Schreb.*)
Hypnum rufescens, *Dicks.* (per error ty-
Hypnum rufescens, *Dicks.* (pogr.)
Hypnum nr. 1784, *Hall.*
 β. *H. chryseum*, *Schwaegr.*
rupicola, *Hedw.* 629.
Hypnum rupincolum, *Poir. Beauv.*
sciuroides, *Hook.*
Seligeri, *Brid.* vid. *Hypnum silesianum*.
sericea, *Hedw.* 2. 624.
Hypnum sericeum, *L.* (α *curvatum*, *Weit.*)
Hypnum nr. 1750, *Hall.*
Neckera sericea, *Sibth. Moench.*
setosa, *Hedw.* 2. 630.
Hypnum setosum, *Poir. Beauv.*

Spec. 6205.

LESKEA.

- splendens. *Wibel.* 2. 654.
 squarrosa. *Mich.* 2. 646.
 (cfr. *Hypnum recurvans.*)
 squarrosula. *Schrank.* vid. *Hypnum squarrosum.*
 striata. *Rich. Schwaeg.* 2.
 subnervis. *Lehm. Schwaeg.* 2. 637.
 subpinnata. *Poit. Brid.* 615.
 subtilis. *Hedw.* 2. 640.
Hypnum subtile. *Hoffm. Sm.*
Hypnum serpens. *Quorund.* (non *Hedw.*)
Hypnum nr. 1757. *Hall.*
Neckera tenuis. *Brid.*
 sulcata. *Hook.*
 tamariscina. *Hedw.* vid. *Hookeria tamariscina.*
Thomasii. *Brid.* vid. *incurvata.*
 trichomanoides. *Leyfs.* 2. 612.
L. complanata. *Hedw.* (sec. *Dec.*)
Fuscina trichomanoides. *Schrank.*
Hypnum complanatum β *obtusum.* *Ehrh.*
Hypnum trichomanoides. *Schreb.*
 undata. *Hedw.* 2.
Hypnum undatum. *Poir. Beauv.*
Pterigophyllum undatum. *Brid.* 658.
 varia. *Hedw.* 2. 639.
Hypnum varium. *Poir. Beauv.*
Pterigophyllum varium. *Brid.*
 velutina. *Schrank.* vid. *Hypnum velutinum.*
 vivipara. *Autor.* vid. *Hypnum curvatum.*

LEUCODON. *Schwaegr.*

- alopecurus. *Brid.* 2. 573.
 calycinus. *Hook.*
 canariensis. *Schwaeg.* 2. 574.
Hypnum canariense. *Brid. musc.*
Neckera canariensis. *Brid. spec.*
 lagurus. *Hook.*
Hypnum lagurum. *Menz. nosp.*
 morensis. *Schwaeg.* 2. 571.
L. sciuroides. var? *Brid. *)*
Hypnum morense. *Schl.*
 pallidus. *Hook.*
 Ramondi. *Brid.* 2. 572.
Pterigynandrum Ramondi. *Dec.*
 rugosus. *Hook.*
 sciuroides. *Schwaegr.* 2. 570.
Cecalyphum sciuroides. *Beauv.*
Dicranum sciuroides. *Ehr. Sm. Sw. Dec.*
Fissidens sciuroides. *Hedw.*
Fuscina sciuroides. *Schrank.*
Hypnum penicilliforme. *Schleich.*
Hypnum sciuroides. *L.*
Hypnum nr. 1749. *Hall.*
Pterigynandrum sciuroides. *Brid.*
Pterogonium sciuroides. *Turn. Sm.*
Trichostomum sciuroides. *Beauv. W. M.*
 (cfr. *L. morensis.*)
 tomentosus. *Hook. H. B.*
Hypnum trichophyllum. *Hedw. ? sec.*
Spreng.

LEUCOMYCES. *Battar.*

- gemmatus.* v. *Agaricus asper, rubescens.*
minus superne fuscus. vid. *Agaricus volvaceus.*
pectinatus. vid. *Agaricus ovoideus.*
pectinatus alter.
pileolo deorsum luxuriante. vid. *Agaricus phalloides.*
reniformis. *Batt.* (t. 8. G. G.)
speciosior. vid. *Agaricus phalloides, solitarius.*

LEUCOSPHEROCEPHALUS.

Battar. vid. *Agaricus campestris.*

LIAGORA. *Lamrx. Agardh.*

XXVIII. *)

- albicans.* *Lmrx. Ag.* 7.
aurantiaca. *Lmrx. Ag.* 5.
ceranoides. *Lmrx.* vid. *viscida.*
complanata. *Ag.* 3.
L. versicolor. var. B. *Lmrx.*
Fucus lichenoides. *Esp.* (sec. *Ag.*)
distenta. *Lmrx. Ag.* 1.
L. versicolor. var. A. *Lmrx.*
Fucus canalicularioides. *Clem.*
Fucus distentus. *Mert. Roth.*
Fucus lichenoides. *Desf.*
Sphaerococcus distentus. *Ag. disp.*
 β . *L. d. media.* *Ag.*
farinosa. *Lmrx.* 6.
pulverulenta. *Ag.* 4.
versicolor. *Lmrx.* vid. *complanata, distenta, viscida.*
viscida. *Ag.* 2.
L. ceranoides. *Lmrx.*
L. versicolor var. C. *Lmrx.*
Fucus fragilis. *Forsk?*
Fucus viscidus. *Forsk. Turn. Bert.*
Sphaerococcus viscidus. *Ag. disp.*

LICEA. *Schrad. Pers. Nees.* 83.

- alba.* *Nees in Schm. et Kunz.*
Lycogala minuta. *Grev.*
bicolor. *Pers.*
Didymium parietinum. *Schrad.*
Lycogala bicolor. *Link.*
 α . *L. b. calicicola.* *A. S.*
 β . *L. b. lignatilis.* *A. S.*
circumcissa. *Pers.*
Sphaerocarpus sessilis. *Bull.*
Trichia fuscoatra. *With.*
Trichia gymnosperma. *Pers. obs.*
 α . *L. c. populina.* *A. S.*
 β . *L. c. abietina.* *A. S.*
effusa. *Ehrnbg.*
Dermodium fallax. *Nees? (sec. Rec. in Flora.)*
fallax. *Schmalz.* vid. *Dermodium fallax.*
flexuosa. *Pers.*
fragiformis. *Pers. N. 2.*
L. tubulina. *Schrad.*
Mucor tubulosus. α . *Retz.*
Sphaerocarpus fragiformis. *Bull.*
Stemontis ferruginosa. *Batsch.*

*) *Hooker* non separat.

*) *Zoophytæ potius quam Vegetabilia?*

LICEA.

- Trichia fragiformis*. With. (sec. syn. Bull.)
Tubulifera arachnoidea. Jacq.
Tubulifera cremor. Fl. d.
Tubifera coccinea. Trentep.
Tubifera ferruginosa. Gmel. syst.
Tubulina fragiformis. Pers.
 β ? *Mucor tubulosus* β . Retz.
Tubulifera Ceratum. Fl. d.
 γ ? *Sphaerocarpus cylindricus*. Bull.
Tubulina cylindrica. Dec.
incarnata. A. S.
Lycogala incarnata. Link.
pusilla. Pers.
stipitata. Dec.
Diderma squamulosum. A. S.
Tubifera pedicellata. Poir.
strobilina. A. S. N. I.
Tubifera strobilina. Poir.
tubulina. Schrad. vid. *fragiformis*.
variabilis. Schrad.
LICHEN. Lin.
BYRSALIS. Neck.
CAMPSOTRICHUM. Neck.
INODISUM. Neck.
LEPROSIS. Neck.
SCYPHOPHORUM. Neck.
SERANXIA. Neck.
STEVENSIA. Neck.
SYRIGOSIS. Neck.
abietinus. Ach. vid. *Limboria regularis*.
abietinus. Ehrh. vid. *Lecanora periclea*.
absinthifolius. Lam. vid. *Borrera furfuracea*.
acetabulum. Neck. vid. *Parmelia corrugata*.
Acharii. Westr. vid. *Urceolaria Acharii*.
acicularis. Ach. vid. *Coniocybe furfuracea*.
acicularis. E. B. vid. *Calicium picastrellum*.
aciculatus. Sw. vid. *Cenomyce oxyceras* γ .
aculeatus. Schreb. Ehrh. Weber. vid. *Cornicularia aculeata*.
aculeatus. Sw. vid. *Cornicularia aculeata* δ .
aeruginosus. Pers. v. *Lecidea ochroleuca*.
aeruginosus. Hagen. Scop. Web. vid. *Lecidea icmadophila*.
aeruginosus. Roth. vid. *Parmelia botryoides*.
affinis. Dicks. vid. *Parmelia rubiginosa*.
agariciformis. Wulf. vid. *Cenomyce caespiticia*.
agelaeus. Ach. vid. *Thelotrema variolarioides*.
aggregatus. Sw. vid. *Cenomyce aggregata*.
aidaelus. Humb. vid. *Rhizomorpha subcorticalis*.

LICHEN.

- aipolius*. Ehrh. v. *Parmelia aipolia*.
aipospilus. Whlbg. vid. *Lecanora aipospila*.
albellus. Pers. vid. *Lecanora albella*.
albescens. Ach. vid. *Lecanora galactina*.
albescens. Huds. v. *Variolaria amara*.
albidocaesius. Schrad. vid. *Lecanora glaucoma*.
albidus. Gmel. syst. quid?
Lichen filaris. Ach. pr.
Setaria filaris. Ach.
albidus. Lam. vid. *Lecanora albella*,
angulosa.
alboater. Hoffm. vid. *Lecidea corticola*.
alboater. Schl. v. *Parmelia albinea*.
albocoerulescens. Wulf. vid. *Lecidea albocoerulescens*.
alboflavescens. Wulf. vid. *Lecanora parella* β .
alboincarnatus. Wulf. vid. *Lecidea alabastrina*.
albus. Roth. vid. *Variolaria lactea*.
albus. Ach. With. vid. *Lecidea alba*.
alcicornis. Ach. Lightf. vid. *Cenomyce alcicornis*.
alcicornis. Lam. vid. *Cenomyce parrecha*.
aleurites. Ach. v. *Parmelia aleurites*.
allochrous. Ehrh. vid. *Parmelia pulverulenta*.
alneus. Ach. v. *Hysterium pulicare*.
alphoplacus. Whlbg. vid. *Lecanora alphoplaca*.
alutus. Pers. vid. *Parmelia venusta*.
alveolatus. Scop. quid?
ambavillarius. Bory. vid. *Sticta fuliginosa*.
ambiguus. Ehrh. vid. *Parmelia aipolia*, *stellatis*.
ambiguus. Wulf. vid. *Parmelia ambigua*.
ambiguus. Vill. vid. *Cenomyce endivifolia*.
amphibius. With. vid. *Endocarpon complicatum*.
amphibolus. Ach. vid. *Pyrenotea leucocephala*.
amplissimus. Scop. vid. *Parmelia glomulifera*.
ampullaceus. L. vid. *Borrera ampullacea*.
amylaceus. Ach. vid. *Lecidea amylacea*.
amylaceus. Ehrh. Pers. vid. *Lecidea corticola*.
anaeptus. Ach. vid. *Verrucaria analecta*.
anceps. Rustr. vid. *Lecidea alabastrina*.
androgynus. Hoffm. vid. *Lecanora tartarea*.
angulosus. Schreb. Ach. vid. *Lecanora angulosa*.

LICHEN.

angustatus, Hoffm. vid. *Parmelia pulverulenta*.
antarcticus, L. vid. *Nephroma polaris*.
anthelinus, Ach. vid. *Parmelia aipolia*.
anthracinus, Jacq. vid. *Gyrophora glabra*.
antiquitatis, Schreb. Reich. With. vid. *Collema nigrum*.
antiquitatis β. Hoffm. vid. *Urceolaria Segestria*.
aphaneus, Ach. v. *Collema crispum*.
aphthosus, L. vid. *Peltidea aphthosa*.
aquaticus, L. vid. *Peltidea aquatica*.
aquaticus, Weis. vid. *Endocarpum Weberi*.
aquilus, Ach. vid. *Parmelia aquila*.
arcticus, L. vid. *Nephroma polaris*.
arcumatus, Gmel. Ach. vid. *Lepra-ria rubens*.
arenarius, Dicks. vid. *Lecidea arenaria*.
arenarius, Pers. vid. *Lecidea caesio-rufa* β.
arenarius, Wigg. Retz. vid. *Evernia divaricata*.
argenus, Ach. vid. *Thelotrema variolarioides*.
argillaceus, Bernh. vid. *Lecidea argillacea*.
argopholis, Whlbg. vid. *Lecanora argopholis*.
articalatus, L. vid. *Usnea barbata*.
asperellus, Whlbg. vid. *Collema asperellum*.
aspergillus, Ach. vid. *Variolaria communis*.
astroideus, Fl.d. vid. *Parmelia astroidea*.
astroites, Ach. vid. *Arthonia astroidea*.
ater, Huds. Schrad. vid. *Lecanora atra*.
ater, Schrank. vid. *Collema nigrum*.
athrocarpus, Ach. vid. *Lecidea fumosa*.
atomarius, Ach. vid. *Verrucaria punctiformis*.
atratus, Hedw. vid. *Patellaria atrata*.
atroalbus, L. vid. *Lecidea atroalba*.
atroalbus, Wulf. vid. *Lecidea ambigua*.
atrobrunneus, Ram. vid. *Rhizocarpon atrobrunneum*.
atrocinereus, Dicks. vid. *Pyrenula tessellata*.
atroflavus, E. B. vid. *Lecidea atroflava*.
atroprasinus, Schl. vid. *Collema melae-num* β.
atrorufus, Dicks. vid. *Lecidea atro-rufa*.
atrosulphureus, Whlbg. vid. *Lecanora atrosulphurea*.

LICHEN.

atrovirens, L. vid. *Lecidea atrovirens*.
atrovirens, Wulf. vid. *Lecidea Ehrhartiana*.
aurantiaco ater, Jacq. vid. *Usnea melaxantha*.
aurantiacus, Ehrh. Lightf. Hoffm. vid. *Lecidea luteo alba* γ.
aurantiacus, Latour. vid. *Borreria chrysophthalma*.
aurantiacus, Wulf. vid. *Lecanora vitellina* γ. *Verrucaria Schraderi*.
aurantius, Pers. vid. *Lecanora callopisma*.
auratus, Sm. vid. *Sticta aurata*.
auratus, Vill. vid. *Evernia vulpina*.
aureus, Ach. vid. *Amphiconium petraeum*.
aureus, Lam. vid. *Evernia vulpina*.
auriculatus, Ach. vid. *Collema auriculatum*.
azaleae, Schrank. vid. *Parmelia azaleae*.
azureus, Sw. vid. *Collema azureum*.
badius, Pers. Ehrh. vid. *Lecanora badia*.
badius, Gmel. syst. vid. *Lecanora brunnea*.
baeomyces, Ehrh. L. fil. vid. *Baeomyces roseus*.
balaninus, Whlbg. vid. *Lecanora balanina*.
barbatus, L. vid. *Usnea barbata*.
barbatus var. *plicatus*, Liljb. vid. *Usnea plicata*.
Bassiae, Willd. vid. *Isidium Bassiae*.
bellidiflorus, Ach. vid. *Cenomyce bellidiflora*.
berberinus, Forst. (quid?)
betulignus, Ach. vid. *Graphis betuligna*.
betulinus, Huds. With. quid?
Verrucaria betulina, Hoffm.
betulinus, Wulf. vid. *Lecanora angulosa*.
bicolor, Ehrh. vid. *Cornicularia bicolor*.
biformis, Lam. v. *Lecidea biformis*.
botryoides, Neck. Hoffm. vid. *Pal-mella botryoides*.
botrytes, Hagen. vid. *Cenomyce botrytes*.
bracteatus, Ach. vid. *Lecanora fulgens*.
brunneus, Sw v *Lecanora brunnea*.
bryophilus, Ehrh. vid. *Gyalecta bryophila*.
bullatus, Menz. quid?
bullatus, Sw. v. *Collema bullatum*.
Burgessii, L. v. *Collema Burgessii*.
byssinus, Ach. v. *Collema cheileum*.
byssinus, E. B. vid. *Lecanora galactina*.
byssinus, Hoffm. vid. *Lecidea luteo-alba*.

LICHEN.

byssinus. Scop. vid. *Parmelia botryoides*.
byssinus. Whlbg. vid. *Collema tenuissimum*.
byssoides. L. vid. *Baeomyces rufus*.
byssoides. B. Huds. vid. *Onygena equina*.
caelatus. Ach. vid. *Lecidea caelata*.
caesiorufus. Schrad. Ach. vid. *Lecidea caesiorufa*.
caesiorufus. E. B. vid. *Lecanora rubricosa*.
caesius. Dicks. vid. *Lecidea flavicunda et Oederi*.
caesius. Hoffm. vid. *Parmelia caesia*.
caespitosus. Lam. vid. *Cenomyce sparassa*.
caespitosus. Roth. Reich. vid. *Sphaerophoron fragile*.
caespitosus. Vill. v. *Lecanora crassa*.
calcarius. Ach. pr. vid. *Verrucaria muralis*.
calcarius. L. v. *Urceolaria calcaria*.
calcarius. Lam. vid. *Lecanora Lagascae*.
calcarius. Leers. vid. *Lecidea sulphurea*.
calcarius. Weis. vid. *Lecidea margaritacea, speirea*.
calcivorus. Ehrh. vid. *Lecidea immersa*.
calicaris. L. vid. *Ramalina scopulorum*.
calicaris. Autor. vid. *Ramalina fastigiata*.
calicaris var. Westr. vid. *Ramalina polymorpha*.
calvus. Dicks. v. *Lecidea rupestris*.
candelabrum. Bory. vid. *Cenomyce parecha*.
candelaris. Neck. Roth. vid. *Lepraria flava*.
candelaris. Westr. vid. *Sporotrichum Pulveraria*.
candelaris. Wulf. vid. *Lecanora murorum*.
candelarius. L. vid. *Lecanora candelaria*.
candicans. Dicks. vid. *Lecanora candicans*.
candidus. Hoffm. vid. *Variolaria lactea*.
candidus. Thore. vid. *Urceolaria opegraphoides*.
candidus. Weber. Ehrh. Fl. d. vid. *Lecidea candida*.
canescens. Dicks. vid. *Lecidea canescens*.
caninus. L. vid. *Peltidea canina*.
caninus apthosus. Weis. vid. *Peltidea apthosa*.
caninus pellucidus. Weber. vid. *Peltidea polydactyla*.
caninus polydactylos. Weber. vid. *Peltidea polydactyla*.

LICHEN.

caninus rufescens. Weis. vid. *Peltidea canina* γ.
cantharellus. Ach. vid. *Coniocybe stilbea*.
canus. Gmel. v. *Lecidea canescens*.
capensis. L. fil. v. *Borreria capensis*.
caperatus. L. v. *Parmelia caperata*.
capillaris. Burm. quid?
capitatus. Schl. vid. *Ramalina polymorpha*.
capitatus. Schreb. vid. *Coniocybe furfuracea*.
carbonarius. Wulf. vid. *Lecidea fuscoatra*.
cariosus. Ach. v. *Cenomyce cariosa*.
carneus. Willd. vid. *Thelephora quercina*.
carneo-luteus. E. B. vid. *Lecanora carneolutea*.
carnosus. Dicks. vid. *Lecanora muscorum*.
carpineus. Neck. v. *Porina pertusa*.
carpineus. L. vid. *Thelotrema variolarioides*.
carpineus. Lightf. vid. *Variolaria communis*.
carpineus. Neck. v. *Porina pertusa*.
cartilagineus. Ach. vid. *Lecanora cartilaginea*.
cartilagineus. Lightf. With. vid. *Lecanora crassa*.
castanearius. Lam. vid. *Sphaeria castanaecola*.
castaneus. Leers. vid. *Cornicularia aculeata*.
castaneus. Ram. vid. *Urceolaria castanea*.
cavernosus. Menz. vid. *Cetraria lacunosa*.
cellulosus. Sm. vid. *Nephroma cellulosum*.
centrifugus. Autor. Hoffm. vid. *Parmelia conspersa*.
centrifugus. L. vid. *Parmelia centrifuga*.
centrifugus β. Liljbl. vid. *Parmelia ambigua*.
ceranoides. Lam. vid. *Sticta hottentotta*.
ceranoides. Ach. Neck. vid. *Cenomyce uncialis*.
cerasi. Ach. vid. *Graphis cerasi*.
ceratoides. Hagen. vid. *Cenomyce furcata*.
ceratophyllus. Sw. vid. *Cenomyce ceratophylla*.
cerebrinus. Ram. vid. *Opegrapha cerebrina*.
cereolus. Ach. vid. *Stereocaulon cereolinum*.
cerinus. Ehrh. Hedw. vid. *Lecanora cerina*.
cervicornis. Ach. vid. *Cenomyce cervicornis*.
cervicus. Pers. v. *Lecanora cervina*.

Gen. 302. Spec. 6243.

LICHEN.

chalybeiformis, L. vid. *Alectoria jubata*.
chalybeiformis, Fl. d. vid. *Cornicularia divergens*.
cheileus, Ach. vid. *Collema cheileum*.
chlorinus, Ach. v. *Lepraria chlorina*.
chloroleucus, Sm. vid. *Lecanora chloroleuca*.
chloromelas, Sw. vid. *Collema chloromelas*.
chlorophophyllus, Humb. vid. *Cetraria saepincola*.
chrysocephalus, Turn. vid. *Calicium chrysocephalum*.
chrysoleucus, Smith. vid. *Lecanora chrysoleuca*.
chrysophthalmoides, Spreng. vid. *Borrera villosa*.
chrysophthalmus, L. vid. *Borrera chrysophthalma*.
ciliaris L. vid. *Borrera ciliaris*.
ciliaris β . Huds. Liljb. Weis. vid. *Borrera tenella*.
ciliatus, Hoffm. v. *Parmelia ulothrix*.
Cinchonae, Willd. v. *Usnea plicata*.
cinnannatus, Sm. vid. *Parmelia cinnannata*.
cinerascens, With. vid. *Urceolaria calcaria*.
cinerascens, Gmel. v. *Lecanora atra*.
cinereocaesius, Sw. vid. *Urceolaria cinereo caesia*.
cinereofuscus, Weber, Host. vid. *Lecidea cinereofusca*.
cinereorufus, Whlbg. vid. *Urceolaria cinereorufescens*.
cinereus, E. B. vid. *Urceolaria calcaria*.
cinereus, L. vid. *Urceolaria cinerea*.
cinereus, Wulf. vid. *Lecanora atra*.
cinereus, Hag. Roth. Gmel. With. vid. *Urceolaria Segestria*.
cinnabarinus, Bell. vid. *Lecanora elegans*.
cinnabarinus, Hagen. vid. *Lepraria rubens*.
circinatus, Pers. vid. *Lecanora circinata*.
circumscriptus, Pers. vid. *Lecidea corticola*.
circumscriptus, Wulf. vid. *Lecidea parasema*.
cirrhosus, Poir. v. *Gyrophora vellea*.
citricolorus, Gmel. vid. *Evernia vulpina*.
citrinellus, Ach. vid. *Lecidea citrinella*.
citrinus, Ach. vid. *Lecanora citrina*.
citrinus, Ehrh. Hedw. vid. *Lecanora fulgens*.
citrinus, Schrank. vid. *Evernia vulpina*.
clausus, Hoffm. vid. *Thelotrema exanthematicum*.

LICHEN.

clavaeformis, Schrank. vid. *Cenomyce fimbriata* α h.
clavellus, Ach. vid. *Calicium lenticulare*.
clavus, Ram. vid. *Lecidea clavus*.
coarctatus, E. B. vid. *Calicium coarctatum*.
cobaltigenus, Ach. vid. *Lepraria cobaltigena*.
cocciferus, L. vid. *Cenomyce coccifera*.
cocciferus deformis, Liljbl. vid. *Cenomyce deformis*.
coccineus, Dicks. Pers. vid. *Lecanora haematomma* α , β .
coccineus, Dicks. vid. *Lecidea decipiens*.
coccodes, Ach. vid. *Isidium coccodes*.
cochleatus, Dicks. With. vid. *Collema rivulare*.
Cocoes, Sw. vid. *Lecidea Cocoes*.
coeruleobadius, Schl. vid. *Parmelia conoploea*.
coeruleonigricans, E. B. vid. *Lecidea vesicularis*.
coeruleonigricans, Relh. vid. *Trichia capsulifera*.
coerulescens, Hagen. vid. *Lecanora Hageni*.
coerulescens, Huds. vid. *Parmelia plumbea*.
coerulescens, Pers. v. *Lecanora atra*.
colliculosus, Hoffm. vid. *Pyrenotlea leucocephala*.
collinus, Ach. v. *Peltidea scutata* β .
colpodes, Ach. vid. *Cornelia uberata*.
comosus, Bory. vid. *Borrera leucomela*.
comosus, Ach. vid. *Usnea plicata*.
complanatus, Sw. vid. *Ramalina complanata*.
complicatus, Sw. vid. *Endocarpon complicatum*.
compositus, With. vid. *Lecanora glaucoma*.
compressus, Jacq. Ach. vid. *Rhizomorpha fragilis*.
compunctus, Sm. vid. *Urceolaria compuncta*.
concentricus, Davies. vid. *Lecidea petraea*.
concolor, Dicks. vid. *Lecanora candelaria*.
condensatus, Ach. vid. *Stereocaulon condyloideum*.
confinis, Fl. d. vid. *Lichina confinis*.
confluens, Web. vid. *Lecidea confluens*.
congestus, Ach. vid. *Opegrapha congesta*.
conglomeratus, Ach. vid. *Opegrapha macularis*.
conglomeratus, Heyd. vid. *Lecidea alabastrina*.

LICHEN.

conopleus. Pers. vid. *Parmelia conoplea*.
conspersus. Ehrh. vid. *Parmelia conspersa*.
conspurcatus. E. B. vid. *Lecidea margaritacea*.
contiguus. E. B. vid. *Lecidea lapidea*.
contortus. Hoffm. Whlbg. vid. *Urceolaria calcaria*.
convolutus. Lam. vid. *Cenomyce alcicornis*, *endivifolia*.
coracinus. Ach. v. *Lecidea coracina*.
corallinus. L. v. *Isidium corallinum*.
coriiformis. Wulf. vid. *Collema coriiforme*.
corneus. Dicks. E. B. With. vid. *Lecidea carneola*.
corneus. Gouan. Retz. vid. *Gyrophora cylindrica*.
corniculatus. Light. vid. *Cornicularia tristis*.
corniculatus. Relh. With. vid. *Evernia prunastri*.
cornucopioides. L. vid. *Cenomyce coccifera*.
cornutus. L. vid. *Cenomyce fimbriata* α h.
coronatus. Ach. vid. *Lecanora brunnea*.
corrosus. Ehrh. v. *Gyrophora erosa*.
corrugatus. Dicks. vid. *Collema corrugatum*.
corrugatus. Sm. vid. *Parmelia corrugata*.
corticalis. Rutstr. vid. *Lecidea luteola*.
corticola. Ach. v. *Lecidea corticola*.
corynellus. Ach. vid. *Calicium corynellum*.
craspedius. Ach. vid. *Lecanora rubricosa*.
crassus. Huds. Schrad. Fl. d. vid. *Lecanora crassa*.
crassus. var α. Litjbl. vid. *Lecanora fulgens*.
crenularius. With. vid. *Lecidea caesiurufa*.
crenulatus. Dicks. vid. *Lecanora galactina*.
crenulatus. Pers. vid. *Lecanora Hageni*.
cretaceus. E. B. vid. *Collema cretaecum*.
cretaceus. Ehrh. v. *Lecidea speirea*.
cribellum. Retz. v. *Gyrophora erosa*.
crinitus. Lightf. vid. *Gyrophora cylindrica*.
crispatellus. Ach. vid. *Collema melaenum*.
crispus. L. vid. *Collema crispum*.
crispus. Scop. vid. *Collema lacerum*.
crispus. Weber. vid. *Collema furvum*, *cheileum*.
cristatus. L. vid. *Collema crispum*.

LICHEN.

cristatus. Retz. vid. *Cenomyce sparrassa*.
cristatus. Scop. vid. *Collema nigrescens*.
crocotus. L. vid. *Sticta crocata*.
croceus. L. vid. *Solorina crocea*.
croceus. Schreb. v. *Lepraria rubens*.
cruentus. Web. v. *Lecanora ventosa*.
crustaceus. Gilib. vid. *Stereocaulon paschale*.
crypheus. Ach. vid. *Verrucaria microcarpa*.
cucullatus. Bell. Sm. vid. *Cetraria cucullata*.
cumatilis. Rutstr. vid. *Parmelia glomulifera*.
cupularis. Hedw. vid. *Lecidea marmorea*.
cyanescens. Pers. vid. *Lecanora Hageni*.
cyathoides. Ach. v. *Lecidea rivulosa*.
cycloselis. Ach. vid. *Parmelia cycloselis*.
cylindricus. L. vid. *Gyrophora cylindrica*.
dactylinus. Ach. vid. *Isidium dactylinum*.
dactylinus. Whlbg. vid. *Lecanora oculata*.
damae ornis. Sw. vid. *Sticta damacornis*.
Davallii. Sm. vid. *Lecidea Wahlbergii*.
dealbatus. Ach. vid. *Variolaria corallina*.
debilis. E. B. vid. *Calicium subtile*.
decipiens. Ehrh. Hedw. vid. *Lecidea decipiens*.
decolorans. Ehrh. Schrad. vid. *Lecidea decolorans*.
decoloratus. Ach. vid. *Lecidea decolorans*.
decorus. Sm. v. *Parmelia rubiginosa*.
derumbens. Oeder. vid. *Collema melaenum*.
deformis. L. v. *Cenomyce deformis*.
defraudans. Olafs. vid. *Lecanora spodophaea*.
delicatulus. Ehrh. vid. *Cenomyce delicata*.
demissus. Rutstr.
Placodium demissum. Ach. pr.
dendriticus. Ach. vid. *Lecidea fuscoatra*.
dendrophilus. Ehrh. vid. *Rhizomorpha spinosa*.
denigratus. Ach. vid. *Opegrapha stenocarpa*.
dentatus. Pers. vid. *Parmelia cycloselis*.
denudatus. Schrad. vid. *Dothidea denudata*.
deseissus. Ach. v. *Collema deseissum*.
detritus. Ach. v. *Lecanora detrita*.
deustus. L. vid. *Gyrophora deusta*.

LICHEN.

deustus, Hag. Light. Roth. Web.
 vid. Gyrophora proboscidea.
deustus, Lam. vid. Gyrophora mu-
 rina, Endocarpon complicatum.
diamartus, Whlbg. vid. Urceolaria
 diamarta.
diaphanus, Sw. vid. Collema dia-
 phanum.
diaphorus, Ach. v. Opegrapha notha.
diasporus, Ach. vid. Opegrapha epi-
 pasta.
diatrypus, Ach. vid. Parmelia dia-
 trypa.
dichotomus, Ach. vid. Alectoria sar-
 mentosa.
Dicksoni, With. Ach. vid. Lecidea
 Oederi.
diffRACTUS, Ach. vid. Lecanora dif-
 fracta.
diffusus, Dicks. vid. Parmelia aleu-
 rites.
diffusus, Weber. vid. Parmelia am-
 bigua.
diffusus, Lam. vid. Cenomyce pa-
 recha.
digitatus, L. v. Cenomyce digitata.
digitatus, Neck. vid. Cenomyce go-
 norega.
Dillenianus, Ach. vid. Lecidea Dil-
 leniana.
Dillenii, With. vid. Gyrophora pro-
 boscidea.
discoideus, Ach. v. Variolaria amara.
discolor, Ach. vid. Collema saturni-
 num.
dispermus, Vill. vid. Lecidea deci-
 piens.
dispersus, Pers. vid. Lecanora ga-
 lactina.
dissectus, Sw. vid. Sticta dissecta.
distans, Pers. v. Lecanora subfusca
divaricatus, L. vid. Evernia divari-
 cata.
divergens, Whlbg. vid. Cornicularia
 divergens.
domingensis, — quid?
dryinus, Ach. vid. Lecidea dryina.
dubius, Ach. vid. Parmelia caesia.
Dufresnei, Bell. v. Lecanora rubra.
duplicatus, — quid?
effusus, Pers. vid. Lecanora effusa.
effusus, Schl. vid. Lecidea vernalis.
Ehrharti, Isert. vid. Collema tre-
 melloides.
Ehrhartianus, Ach. vid. Lecidea
 Ehrhartiana.
elaenus, Whlbg. v. Parmelia elaeina.
elatinus, Ach. vid. Hysterium elati-
 num.
elbingerodensis, Comm. Lips. vid.
 Lecidea vesicularis.
electinus, Ram. vid. Squamaria ele-
 ctina.
elegans, Link. Whlbg. vid. Lecano-
 ra elegans.

LICHEN.

ellipticus, Ach. vid. Verrucaria epi-
 dermidis.
elongatus, Jacq. vid. Cenomyce ce-
 mocyna γ b.
elveliformis, Gmel. vid. Lecidea de-
 ci piens.
elveloides, Weber. vid. Lecidea ic-
 madophila.
elveloides, Wulf. vid. Lecidea deci-
 piens.
encaustus, Sm. vid. Parmelia en-
 causta.
endivifolius, Dicks. vid. Cenomyce
 endivifolia.
endocarpon, Gmel. vid. Endocarpon
 Hedwigii.
epanorus, Ach. v. Lecanora epanora.
epibryon, Ach. vid. Lecanora epi-
 bryon.
epidermidis, Ach. vid. Verrucaria
 epidermidis.
epigeus, Pers. vid. Lecanora epigea.
epipastus, Ach. vid. Opegrapha epi-
 pasta.
epiphegus, Ach. vid. Opegraphama-
 cularis.
epiphyllus, Ach. vid. Cenomyce caes-
 piticia.
epipolius, Ach. v. Lecidea epipolia.
ericetorum, Fl.d. vid. Lecidea icma-
 dophila.
ericetorum, L. v. Baemyces roseus.
ericetorum β fungiformis, Poll. vid.
 Baemyces rufus.
ericetorum β fuscus, Retz. vid. Bae-
 omyces rufus.
ericetorum sessilis, L. Syst. N. vid.
 Lecidea icmadophila.
erinaceus, Sm. v. Borrera erinacea.
erosus, Weber. v. Gyrophora erosa.
erosus, Liljbl. Westr. vid. Gyropho-
 ra hyperborea.
eryngiifolius, Gilib. vid. Cetraria
 islandica.
erysibe, Ach. vid. Lecidea luteola.
erythrellus, Ach. vid. Lecanora
 erythrella.
erythrocarpius, Pers. vid. Lecidea
 erythrocarpia.
escharoides, Ehrh. vid. Lecidea de-
 colorans. (miscella.)
esculentus, Pall. vid. Urceolaria es-
 culenta.
euplocus, Ach. vid. Endocarpon eu-
 plocum.
eutypus, Ach. vid. Sphaeria eutypa.
exanthematicus, Sm. vid. Thelotre-
 ma exanthematicum.
exasperatus, Gunn. vid. Gyrophora
 proboscidea.
excavatus, Thunb. vid. Gyalecta
 Thunbergiana.
excavatus, Relh. vid. Urceolaria
 scruposa.
excavatus, Hoffm. v. Stictis radiata.

LICHEN.

- exiguus*. Ach. vid. *Lecanora periclea* β .
exiguus. Neck. vid. *Cenomyce bacillaris*.
exilis. Lightf. vid. *Collema velutinum*.
fagineus. L. vid. *Variolaria communis*.
fagineus. E. B. Neck. vid. *Variolaria amara*.
fahlunensis. L. vid. *Parmelia fahlunensis*.
fallax. Weber. vid. *Cetraria glauca*.
farinaceus. L. vid. *Ramalina farinacea*.
farinaceus. Wulf. vid. *Evernia prunastri*.
farinasus. Hoffm. vid. *Lepraria farinosa*.
fascicularis. L. vid. *Collema fasciculare*.
fascicularis. Wulf. vid. *Collema myriococcum*.
fastigiatus. Pers. vid. *Ramalina fastigiata*.
ferrugineus. Huds. vid. *Lecidea caesiorufa*.
ferrugineus. Hoffm. (Fungi? species.)
 Lichen nr. 2091. Hall?
 Lepra ferruginea. Hoffm.
ferruginosus. Gmel. vid. *Lecidea cinereofusca*.
ferruginosus. Turn. vid. *Lecidea anomala*.
fibrosus. E. B. vid. *Urceolaria gibbosa*.
fibula. Ach. vid. *Cenomyce fimbriata* d.
filaris. Ach. vid. albidus.
filiformis. Huds. With. vid. *Cenomyce bacillaris*.
filiix. Sw. vid. *Sticta filicina*.
fimbriatus. L. vid. *Cenomyce fimbriata*.
fistulosus. Lam. vid. *Dufourea flammea*.
flaccidus. Ach. v. *Collema flaccidum*.
flammeus. L. v. *Dufourea flammea*.
flavens. Gmel. v. *Borrera flavicans*.
flaveolus. Gmel. vid. *Lecanora haematomma*.
flavescens. Hoffm. vid. *Lecanora candelaria*.
flavescens. Huds. vid. *Lecanora murorum*.
flavescens. Jacq. vid. *Lecanora ventosa*.
flavescens. Moench. vid. *Parmelia omphalodes*.
flavescens. Sw. v. *Lecanora elegans*.
flavicans. Sw. vid. *Borrera flavicans*.
flavicans. With. vid. *Lecanora murorum*.
flavicans. Gmel. syst. vid. *Lecanora candelaria*.

LICHEN.

- flavidus*. Gmel. vid. *Cornicularia ochroleuca*.
flavofuscus. Schrad. vid. *Lecidea flavofusca*.
flavorubescens. Huds. vid. *Lecidea luteoalba*.
flavorubescens. With. vid. *Lecanora salicina*.
flavovirescens. Dicks. vid. *Lecidea citrinella*.
flavovirescens. Wulf. vid. *Lecanora erythrella*.
flavus. Bell. quid?
 L. lucidus. L.? *
 L. unicolor. Ach. pr.
 Patellaria unicolor. Ach. pr.
flavus. Schreb. vid. *Lepraria flava*.
flexuosus. Pers. vid. *Lecidea subcarnea*.
flocculosus. Wulf. vid. *Gyrophora deusta*.
floridus. L. vid. *Usnea florida*.
fluviatilis. Ehrh. Web. vid. *Endocarpon Weberi*.
fluviatilis. Bernh. Huds. With. vid. *Collema fluviatile*.
foliaceus. Huds. vid. *Cenomyce alcicornis*.
foliaceus. Schreb. vid. *Cenomyce endivifolia*.
foveolaris. Whlbg. vid. *Gyalecta Wahlenbergii*.
fragilis. L. fl. suec. lap. vid. *Sphaerophoron fragile*.
fragilis. L. spec. vid. *Sphaerophoron compressum*.
fragilis. Scop. vid. *Lecanora Smithii*.
fragilis β . Weber. vid. *Sphaerophoron globiferum*.
fragrans. E. B. v. *Collema fragrans*.
fraudentus. Gmel. vid. *Cetraria glauca*.
fraxineus. L. v. *Ramalina fraxinea*.
friabilis. Vill. vid. *Lecanora fulgens*.
frigidus. L. v. *Lecanora tartarea* γ .
frustulosus. Dicks. vid. *Lecanora frustulosa*.
fuciformis. L. vid. *Rocella fuciformis*.
fucinus. Gmel. vid. *Cornicularia tristis*.
fucoides. Dicks. vid. *Rocella phycopsis*.
fucoides. Wulf. vid. *Cornicularia tristis*.
fugax. Wulf. vid. *Collema fugax*.
fulgens. Sw. Retz. vid. *Lecanora fulgens*.
fuliginosus. Wibel. quid?
fuliginosus. Dicks. vid. *Sticta fuliginosa*.
fulvus. Dicks. v. *Lecanora elegans*.
fulvus. Neck. vid. *Lecanora candelaria*.
fulvus. Sw. v. *Coniocybe furfuracea*.

LICHEN.

fulvus. Zoega, Retz. Schreb. quid?
Patellaria fulva. Ach. pr.
fumosus. Ach. vid. *Lecidea fumosa*.
fungiflorus. Schrank. vid. *Baeomyces rufus*.
fungiformis. Scop. Web. With. vid. *Baeomyces rufus*.
fungoides. Sw. vid. *Baeomyces fungoides*.
furcatus. Huds. Lam. vid. *Cenomyce furcata*.
furcatus. Schreb. vid. *Cenomyce ecmocyna* ♂.
furfuraceus. L. vid. *Borreria furfuracea*.
furfuraceus. Sw. vid. *Coniocybe furfuracea*.
furvus. Ach. vid. *Collema furvum*.
fuscatus. Lam. vid. *Lecidea fuscata*.
fuscatus. Schrad. v. *Lecanora badia*.
fuscellus. Turn. vid. *Endocarpon tephroides*.
fuscoater. Hagen. vid. *Lecidea rupestris*. *Pyrenula nigrescens*.
fuscoater. L. vid. *Lecidea fuscoatra*.
fuscoater. Poll. v. *Collema nigrum*.
fuscoater. Wulf. vid. *Lecidea cechumena*.
fuscoluteus. Dicks. vid. *Lecidea fuscolutea*.
fuscorubens. Wulf. vid. *Lecidea marmorea*.
fuscus. Hoffm. vid. *Cenomyce caespiticia*.
fuscus. Huds. vid. *Parmelia aquila*.
gagates. Lam. vid. *Cornicularia tristis*.
galbulus. Ram. v. *Lecanora galbula*.
gelasinatus. With. vid. *Cyphelium stigonellum*.
gelidiformis. Ach. vid. *Psora gelidiformis*.
gelidus. Huds. v. *Lecanora ventosa*.
gelidus. L. vid. *Lecanora gelida*.
gemmatus. Ach. vid. *Verrucaria gemmata*.
geographicus. L. vid. *Lecidea atrovirens*.
geoicus. Whlbg. v. *Gyalecta geoica*.
gibbosus. Ach. vid. *Urceolaria gibbosa*.
gibbosus. Dicks. vid. *Lecidea cechumena*.
giganteus. Bory. vid. *Cenomyce rangiferina*.
gilvus. Thunb. vid. *Sticta gilva*.
glaber. Ach. vid. *Gyrophora glabra*.
glabratus. Dicks. vid. *Lecidea alabastrina*.
glaucescens. Ach. vid. *Collema crispum*.
glaucescens. Sw. Westr. vid. *Lecanora Swartzii*.
glaucoarpus. Whlbg. vid. *Lecanora glaucoarpa*.

LICHEN.

glaucoarvus. Ram. vid. *Gyrophora vellea*.
glaucoma. Ach. vid. *Lecanora glaucoma*.
glaucus. L. Wulf. vid. *Cetraria glauca* α, β.
glaucus. Westr. v. *Gyrophora vellea*.
glebulosus. E. B. vid. *Lecidea pholidiota*.
globifer. Roth. vid. *Sphaerophoron coralloides*.
globiferus. L. vid. *Sphaerophoron coralloides*.
globosus. Huds. vid. *Sphaerophoron coralloides*.
globularis. Retz. vid. *Coniocybe furfuracea*.
glomeratus. Schl. vid. *Porina glomerata*.
glomuliferus. Lightf. vid. *Parmelia glomulifera*.
glyphicus. Ach. v. *Collema crispum*.
gonatodes. Ach. vid. *Lecanora tartarea*.
gossypinus. Sw. vid. *Lecidea gossypina*.
gracilis. L. v. *Cenomyce ecmocyna*.
gramineus. Gmel. vid. *Parmelia botryoides*.
grandis. Pers. vid. *Parmelia glomulifera*.
graniformis. Ehrh. vid. *Lecidea vesicularis*.
graniformis. Hagen. vid. *Platismia corrugata*.
graniformis. E. B. vid. *Limboria corrugata*.
granosus. Scop. vid. *Collema cheileum*.
granosus. Schreb. vid. *Parmelia granosa*.
granosus. Web. Wulf. Retz. Scop. vid. *Collema furvum*.
granulatus. Ach. Huds. Sw. pr. vid. *Collema crispum*.
granulatus. Ach. act. Holm. vid. *Collema limosum*.
granulatus. Humb. vid. *Collema cheileum*.
granulatus β. Retz. vid. *Collema lacerum*.
granulosus. Ehrh. vid. *Lecidea decolorans*.
granulosus. Wulf. Bernh. vid. *Collema furvum*.
Gri fithii. E. B. v. *Lecidea carneola*.
griseus. Ach. act. Sw. Retz. vid. *Gyrophora murina*.
griseus. Lam. vid. *Parmelia pityrea*.
griseus. Ach. pr. vid. *Verrucaria grisea*.
griseus. Gmel. syst. vid. *Lecidea vesicularis*.
groenlandicus. Fl. d. vid. *Nephroma polaris*.

LICHEN.

grossus. Pers. v. *Lecanora parella*.
grumosus. Pers. vid. *Lecanora atra*.
gymnocarpus. Pers. vid. *Lecanora*
privigna.
gypsaceus. Sm. vid. *Lecanora Smi-*
thii.
gypsophilus. Schrad. vid. *Lecidea*
decipiens.
gyrosus. Fl. d. Gunn. vid. *Collema*
melaenum.
haematomma. E. B. vid. *Lecanora*
Stonei.
haematomma. Ehrh. vid. *Lecanora*
haematomma.
Hageni. Ach. vid. *Lecanora Hageni*.
h. braicus. Hoffm. vid. *Graphis*
scripta.
Heclae. Gunn. vid. *Lecanora gelida*.
Hedwigii. Ach. vid. *Endocarpon*
Hedwigii.
helicopis. Whlbg. vid. *Lecanora he-*
licopis.
helopherus. Ach. vid. *Corynelia ube-*
rata.
hemisphaericus. Hag. Hoffm. Ach.
 pr. quid?
Patellaria hemisphaerica. Ach.
Verrucaria hemisphaerica. Hoffm.
hepatizon. Ach. pr. quid?
herbaceus. Huds. Fl. d. vid. *Parme-*
lia herbacea.
herpeticus. Ach. vid. *Opegrapha*
herpetica.
hippotrichoides. Weber. vid. *Cera-*
tonema hippotrichodes.
hirsutus. Ach. vid. *Gyrophora hir-*
suta.
hirsutus. Sw. v. *Gyrophora pellita*.
hirtus. L. vid. *Usnea plicata*.
hispidus. Lightf. With. vid. *Corni-*
cularia aculeata.
hispidus. Scop. Schreb. vid. *Borrera*
tenella.
Hoffmanni. Ach. vid. *Urceolaria*
calcaria.
holocarpos. Ehrh. vid. *Lecidea lu-*
teoalba.
horizontalis. L. vid. *Peltidea hori-*
zontalis.
horophthalmus. Ach. vid. *Lecanora*
oculata.
hottentottus. Thunb. vid. *Sticta hot-*
tentotta.
humosus. Ehrh. v. *Lecidea uliginosa*.
hybridus. Bory. vid. *Genomyce*
peltata.
hydaterpus. Ach. vid. *Collema flu-*
viatile.
hydrocharus. Whlbg. vid. *Collema*
hydrocharum.
hyloicus. Ach. pr. (*Sphaeriae speci-*
es.)
hymenius. Ach. vid. *Porina fallax*.
hyperboreus. Ach. vid. *Gyrophora*
hyperborea.

LICHEN.

hyperellus. Ach. vid. *Calicium hy-*
perellum.
hypnorum. Ach. vid. *Lecanora mus-*
corum.
hypnorum. Fl. d. Pers. Turn. vid.
Lecanora hypnorum.
hypnorum. Wulf. vid. *Lecanora epi-*
bryon.
hysginus. Whlbg. vid. *Lecanora*
hysgyna.
jacobaeaeifolius. Bernh. Schrank.
 vid. *Collema melaenum*.
Jacquini. Gmel. vid. *Gyrophora pro-*
boscidea.
Jacquini. With. vid. *Gyrophora hy-*
perborea.
japonicus. Thunb. vid. *Marchantia*
japonica.
icmadophilus. L. fil. vid. *Lecidea*
icmadophila.
illimatus. Whlbg. vid. *Lecanora il-*
limata.
immersus. Huds. v. *Solorina saccata*.
immersus. Web. v. *Lecidea immersa*.
implexus. Lam. vid. *Usnea plicata*.
impolitus. Ehrh. vid. *Arthonia prui-*
nosa.
impressus. Sw. act. Holm. vid. *Ur-*
ceolaria bryophila.
impressus. Sw. pr. vid. *Urceolaria*
cinerea.
incanus. Relh. v. *Lecidea canescens*.
incanus. Schreb. With. vid. *Lecidea*
incana.
incarnatus. Gilib. vid. *Baeomyces*
roseus.
incarnatus. Thunb. vid. *Lecidea de-*
cipiens.
inclusus. Sm. vid. *Thelotrema lepa-*
dinum.
incurvus. Pers. v. *Parmelia incurva*.
induratus. Pers. vid. *Lecanora an-*
gulosa.
inflatus. Schl. vid. *Lecanora alphi-*
plaea.
infundibuliformis. Ram. vid. *Gyro-*
phora leiocarpa.
inquinans. E. B. vid. *Cyphelium*
tympanellum.
insulatus. Ram. vid. *Lecanora in-*
sulata.
intermedius. Schrad. vid. *Lecidea*
epipolia.
intestinalis. Sm. vid. *Parmelia ente-*
romorpha.
intestinaliformis. Vill. vid. *Parmelia*
encausta.
intricatus. Desf. vid. *Borreraatlan-*
tica.
intricatus. Ehrh. vid. *Bangia atrovi-*
rens.
intricatus. Schrad. vid. *Lecanora*
intricata.
Jolithus. Retz. vid. *Amphiconium*
petraeum.

LICHEN.

irrubatus, Ach. vid. *Lecanora ventosa*.
islandicus, L. v. *Cetraria islandica*.
islandicus nigricans, Retz. vid. *Cetraria odontella*.
islandicus tenuifolius, Retz. vid. *Cetraria odontella*.
islandicus tenuissimus, Weis. vid. *Cetraria odontella*.
jubatus, L. vid. *Alectoria jubata*.
jungermanniae, Fl. d. vid. *Lecidea decolorans*.
juniperinus, L. vid. *Cetraria juniperina*.
juniperinus, Neck. vid. *Parmelia parietina*.
Koenigii, Retz. vid. *Lecidea Oederi*.
lacer, Gunn. v. *Collema descissum*.
lacerus, Gmel. vid. *Sticta laciniata*.
lacerus, Sw. vid. *Collema lacerum*.
lachneus, Ach. vid. *Endocarpon Hedwigii*.
laciniatus, Huds. vid. *Parmelia glomulifera*.
laciniatus, Schrank. vid. *Parmelia perforata*.
laciniatus, Sw. vid. *Sticta laciniata*.
laciniatus, Weis. vid. *Parmelia physodes*, saxatilis.
lacinosus, Gmel. vid. *Parmelia glomulifera*.
lacteus, L. vid. *Variolaria lactea*.
lacteus, Schreb. vid. *Lecidea alba*.
lacteus, Vahl. vid. *Lecanora haematomma*.
lactuca, Weber. v. *Collema lactuca*.
lacunosus, Menz. vid. *Borrera ceruchis*.
lacustris, With. v. *Urceolaria Acharii*.
laetevirens, Lightf. vid. *Parmelia herbacea*.
laevigatus, E. B. vid. *Parmelia laevigata*.
Lagascæ, Whlbg. vid. *Lecanora Lagascæ*.
lanatus, L. Huds. vid. *Cornicularia lanata*.
lanatus, Lam. vid. *Cornicularia bicolor*.
lanatus, Wulf. v. *Bangia atrovirens*.
laneus, Ehrh. v. *Cornicularia lanata*.
lanuginosus, Hoffm. vid. *Parmelia pityrea*.
lanuginosus, Schrad. Ach. vid. *Parmelia lanuginosa*.
lapicida, Ach. vid. *Lecidea lapicida*.
lapponicus, Liljebl. vid. *Nephroma resupinata*.
laqueatus, Wulf. v. *Lecanora crassa*.
latebrarum, Ach. vid. *Sporotrichum latebrosum*.
lateritius, Pers. vid. *Lecidea luteoalba*.
leiocarpus, Poir. vid. *Gyrophora leiocarpa*.

LICHEN.

lentiger, Roth. vid. *Lecanora lentigera*.
lentigerus, Web. Host. vid. *Lecanora lentigera*.
lepadinus, Ach. vid. *Thelotrema lepadinum*.
lepadolemma, Ehrh. vid. *Lecanora ventosa*.
leptaleus, Ach. vid. *Borrera tenella*.
leptophyllus, Ach. vid. *Endocarpon leptophyllum*.
leucolepis, Whlbg. vid. *Lecanora leucolepis*.
leucomelas, L. v. *Borrera leucomela*.
leucophaeus, L. vid. *Lecidea microphylla*, J.
leucophaeus, Dicks. vid. *Lecidea scalaris*.
leucostigma, Ach. vid. *Spiloma leucostigma*.
lichenoides, Wulf. vid. *Collema lacerum*.
Lightfootii, E. B. vid. *Lecidea Lightfootii*.
limbatus, Sm. vid. *Sticta limbata*.
limitatus, Scop. vid. *Lecidea parasema*, sanguinaria.
limosus, Ach. vid. *Collema limosum*.
linearis, L. vid. *Ramalina linearis*.
Linkii, Gmel. vid. *Lecanora citrina*.
lithoteus, Ach. vid. *Parmelia cycloselis*.
litterellus, Ach. vid. *Graphis serpentina*.
littoralis, Thunb. vid. *Lecanora adscensionis*.
lobatus, Gmel. v. *Parmelia scrotea*.
lucidus, Ach. vid. *Lecidea lucida*.
Ludwigii, Schrad. vid. *Lecanora Ludwigii*.
luridus, Ach. vid. *Lecidea lurida*.
luridus, Vahl. fl. d. vid. *Lecidea atrorufa*.
luteoalbus, Turn. vid. *Lecidea luteoalba*.
luteolus, Schrad. vid. *Lecidea luteola*.
luteolus, Gmel. v. *Lecanora saxicola*.
lutereus, Gmel. v. *Lecidea luteola*.
lutescens, Ach. pr. vid. *Isidium phymatodes*.
lutescens, Hoffm. vid. *Lecanora lutescens*.
lutescens, Pers. vid. *Lecidea subcarnea*.
luteus, Dicks. vid. *Lecidea melizea*.
luteus, Gilib. vid. *Lecanora candelaria*.
lygodes, Ach. vid. *Calicium hyperellum*.
lynceus, Sm. vid. *Arthonia lyncea*.
macilentus, Ehrh. vid. *Cenomyce bacillaris*.
macrocarpus, Ach. vid. *Graphis scripta*.

LICHEN.

- macularis*. Ach. vid. *Opegrapha macularis*.
madreporiformis. Wulf. vid. *Dufourea madreporiformis*.
madreporoides. Rustr. vid. *Cenomyce oxycera*.
marginalis. Huds. Retz. Sw. vid. *Collema melaenum*.
marginatus. Bernh. vid. *Collema cheileum*.
marginellus. Sw. vid. *Collema marginellum*.
marmoratus. Gmel. vid. *Lecidea Wulfenii*.
marmoreus. Hoffm. Retz. Scop. vid. *Lecidea marmorea*.
marmoreus. E.B. vid. *Lecanora rubra*.
marmoreus. Wulf. vid. *Lecidea Wulfenii*.
mastrucatus. Whlbg. vid. *Lecanora mastrucata*.
mazarinus. Whlbg. vid. *Urceolaria mazarina*.
medusinus. Bory. vid. *Cenomyce oxycera*.
melaenus. Ach. vid. *Collema melaenum*.
melaleucus. Ach. vid. *Verrucaria gemmata*.
melanaspis. Whlbg. vid. *Lecanora melanaspis*.
melanocarpus. Pers. vid. *Lecanora epigeia*.
melanocarpus. Sw. vid. *Sphaerophoron compressum*.
melanoceros. Wulf. vid. *Cornicularia ochroleuca*.
melanoleucas. Willd. vid. *Parmelia perforata*.
melanostictos. Gmel. vid. *Lecanora atra*.
membranaceus. Dicks. vid. *Parmelia lanuginosa*.
membranaceus. Lam. vid. *Cetraria glauca*.
Menziesii. Sm. v. *Collema Menziesii*.
mesentericus. Gmel. vid. *Gyrophora proboscidea*.
mesenteriformis. Ehrh. Schrad. Wulf. vid. *Gyrophora proboscidea*.
Michelianus. Santi. (Michel. ord. 37. nr. 20.)
microcarpus. Schl. vid. *Collema nigrescens*.
microcephalus. E. B. vid. *Calicium microcephalum*.
microphyllus. Schrad. Sw. Ach. vid. *Lecidea microphylla*.
milvinus. Whlbg. vid. *Lecanora milvina*.
miniatus. Hoffm. vid. *Lecanora miniata*.
miniatus β Huds. vid. *Endocarpon complicatum*.

LICHEN.

- miniatus*. L. vid. *Endocarpon miniatum*.
minutissimus. Hagen. vid. *Lecanora varia*.
miscellus. Ach. v. *Lecidea miscella*.
mollis. Neck. v. *Evernia divaricata*.
molybdinus. Whlbg. vid. *Lecanora molybdina*.
monocarpos. Thunb. vid. *Cenomyce bacillaris*.
montanus. Wib. quid?
morio. Ram. v. *Rhizocarpon morio*.
mucoriformis. Scop. vid. *Lecidea sabuletorum*, *Calicium chrysocephalum*.
multifidus. Dicks. vid. *Parmelia recurva*.
multifidus. Scop. vid. *Collema melaenum*.
multiflorus. Ehrh. vid. *Lecanora brunnea*.
multipunctatus. Ach. vid. *Lecidea albocoerulescens*.
multipunctus. Ehrh. vid. *Parmelia encausta*.
multipunctus. E. B. vid. *Variolaria multipuncta*.
muralis. Schreb. vid. *Lecanora saxicola*.
muricatus. Ach. vid. *Cornicularia aculeata*.
murinus. Ach. vid. *Gyrophora murina*.
murorum. Hoffm. vid. *Lecanora murorum*.
murorum. Neck. vid. *Collema crispum*.
murorum β major. Whlbg. vid. *Lecanora callopisma*.
muscicola. Sw. Dicks. vid. *Collema muscicola*.
muscigenus. Whlbg. vid. *Parmelia muscigena*.
muscorum. Hoffm. Scop. Schrad. vid. *Gyalecta bryophila*.
muscorum. Ehrh. Sw. Schl. (Weber) vid. *Lecidea fuscolutea*.
muscorum. Weber. vid. *Lecidea decolorans*.
muscorum. Wulf. Fl. d. E. B. vid. *Lecidea sabuletorum* β .
mutabilis. Ehrh. vid. *Parmelia glomulifera*.
myochrous. Ehrh. vid. *Collema saturninum*.
myriococcus. Ach. vid. *Collema myriococcum*.
myriophyllus. Wibel. quid?
nanus. Ach. v. *Stereocaulon nanum*.
niger. Hoffm. v. *Collema velutinum*.
niger. L. Huds. v. *Collema nigrum*.
niger β . Vill. vid. *Rhizocarpon atrobrunneum*.
nigrescens. Ehrh. vid. *Collema flaccidum*.

LICHEN.

nigrescens. L. vid. *Collema nigrescens*.
nigricans. Neck. vid. *Lecanora atra*.
nigrovirens. Schrank. Ach. vid. *Lecanora galactina*. (nota.)
nitidus. Ach. vid. *Pyrenula nitida*.
nivalis. L. vid. *Cetraria nivalis*.
nivalis. Crantz. Neck. Scop. Web. Weis. vid. *Cetraria cucullata*.
nivalis β . Weber. vid. *Cetraria juniperina*.
niveoater. Dicks. vid. *Lecidea epipolia*.
normoericus. Gunn. vid. *Cornicularia lanata* β .
nothus. Ach. vid. *Opegrapha notha*.
obfuscans. Pers. vid. *Lecanora symmetrica*.
oblitteratus. Pers. vid. *Lecanora miniata*.
obscurus. Ach. v. *Arthonia obscura*.
obscurus. Ehrh. vid. *Parmelia ulothrix*.
obscurus. With. vid. *Parmelia aquila*.
obtusatus. Fl.d. vid. *Dufourea obtusata*.
obvolutus. — quid?
ocellatus. Ach. vid. *Urceolaria pelobotrya*.
ocellatus. Retz. vid. *Urceolaria cinerea*.
ocellatus. Vill. vid. *Lecanora Villarsii*.
ocellatus. Wulf. v. *Urceolaria scruposa*.
ochrochlorus. Gmel. Ach. vid. *Lecidea viridiflavescens*.
ochroides. Ach. vid. *Lecidea subcarnea*.
ochroleucus. Ehrh. With. vid. *Cornicularia ochroleuca*.
ochroleucus Lam. fl. fr. vid. *Cetraria cucullata*.
ochroleucus. Neck. vid. *Lecanora haematomma*.
ochroleucus. Wulf. vid. *Lecanora saxicola*.
oculatus. Dicks. vid. *Lecanora oculata*.
odontellus. Ach. vid. *Cetraria odontella*.
odoratus. Roth. v. *Lepraria rubens*.
Oederi. E.B. Sw. v. *Lecidea Oederi*.
Oederi. Gunn. vid. *Lecidea atrovirens* β .
Oederi γ . Weber. vid. *Lecidea silacea*.
olivaceus. L. vid. *Parmelia olivacea*.
omphalodes. L. vid. *Parmelia omphalodes*.
omphalodes. Wulf. vid. *Parmelia omphalodes*, pulverulenta.
opuntioides. Wulf. Ach. vid. *Collema tunaeforme*.

LICHEN.

orbicularis. Hoffm. Neck. vid. *Parmelia cycloselis*.
orbiculatus. Schreb. vid. *Variolaria communis*.
ornatus. L. fil. vid. *Collema Burgesii*.
orostheus. Ach. v. *Lecidea orosthea*.
pallescens. Hoffm. Poll. vid. *Parmelia aleurites*.
pallescens. L. vid. *Lecanora parella*.
pallescens. Schrank. vid. *Lecanora varia*.
pallescens. Wulf. vid. *Variolaria communis*.
pallescens. Weis. vid. *Lecanora angulosa*.
pallidoniger. Thunb. vid. *Lecidea pallidonigra*.
pallidus. Dicks. vid. *Lecanora subfusca*.
pallidus. Hoffm. v. *Lecanora rubra*.
pallidus. Retz. vid. *Cornicularia ochroleuca*.
pallidus. Schreb. vid. *Lecanora angulosa*.
palmatus. Huds. With. vid. *Collema palmatum*.
palmatus. Humb. vid. *Rhizomorpha palmata*.
pannosus. Sw. Retz. vid. *Parmelia pannosa*.
pantospermus. Vill. vid. *Lecidea decipiens*.
panyrgus. Whlbg. vid. *Urceolaria panyrga*.
papillaria. Ehrh. vid. *Cenomyce papillaria*.
papillosus. Poir. vid. *Gyrophora hyperborea*.
papyraceus. Wulf. vid. *Collema nigrescens*.
paradoxus. Ehrh. vid. *Lecidea paradoxa*.
parallelus. Ach. v. *Stictis parallela*.
parasemus. Ach. vid. *Lecidea parasema*.
parasiticus. E.B. vid. *Endocarpon parasiticum*.
parasiticus. Hoffm. vid. *Cenomyce delicata*.
parasiticus γ . Retz. vid. *Lecidea icmadophila*.
parechus. Ach. vid. *Cenomyce parecha*.
parellus. L. vid. *Lecanora parella*.
parietinus. L. v. *Parmelia parietina*.
parietinus. Leers. vid. *Lecanora murorum*.
parilis. L. vid. *Nephroma parilis*.
paschalis. L. vid. *Stereocaulon paschale*.
patellatus. Gmel. vid. *Parmelia corrugata*.
pellitus. Ach. v. *Gyrophora pellita*.
peltatus. Lam. v. *Lecanora peltata*.

LICHEN.

peltifer. Wulf. v. *Baeomyces rufus*.
peltiphyllus. Bell. vid. *Lecidea decipiens*.
pelobotryus. Whlbg. vid. *Urceolaria pelobotrya*.
pentaspermus. Vill. vid. *Endocarpon pallescens*.
perforatus. Jacq. Sw. vid. *Parmelia perforata*.
perforatus. Schrank. vid. *Porina pertusa*.
pericleus. Ach. vid. *Lecanora periclea*.
perlatus. L. vid. *Parmelia perlata*.
peronellus. Ach. vid. *Coniocybe stilbea*.
Persoonii. Ach. vid. *Opegrapha Persoonii*.
pertusis. L. vid. *Porina pertusa*.
pertusus. Leyfs. vid. *Lecidea lapicida*.
pertusus. Schrad. vid. *Porina pertusa*.
pertusus. Thunb. vid. *Thelotrema henatomma*.
pertusus. Wulf. vid. *Porina fallax*.
petraeus. Wulf. v. *Lecidea petraea*.
petrosus. Gmel. vid. *Verrucaria Schraderi*.
pezizoides. Sw. vid. *Lecidea decipiens*.
pezizoides. Weber. vid. *Lecanora brunnea*.
phaeocephalus. Turn. vid. *Calicium saepiculare*.
phyllophorus. Ehrh. vid. *Cenomyce gonorega* e.
physodes. Jacq. vid. *Parmelia diatrypa*.
physodes. L. v. *Parmelia physodes*.
piceus. Dicks. vid. *Lecanora badia*.
picinus. Ach. vid. *Lecidea microphylla*.
pictus. Sw. vid. *Parmelia picta*.
pilularis. Davies. vid. *Lecidea confluens*.
pinastri. Scop. Hoffm. vid. *Cetraria juniperina*.
pineti. Schrad. vid. *Lecidea pineti*.
pinicola. Ach. vid. *Lecidea parase-ma* d.
pinnatus. Humb. vid. *Rhizomorpha pinnata*.
pityreus. Ach. vid. *Parmelia pityrea*.
placothallus. Ach. vid. *Pyrenula tessellata*.
planus. Sm. vid. *Ramalina homalea*.
pleolepis. Ach. v. *Cenomyces sparassa*.
plicatilis. Ach. Bernh. vid. *Collema plicatile*.
plicatus. L. vid. *Usnea plicata*.
plumbeus. Lightf. vid. *Parmelia plumbea*.
plumbeus. Roth. vid. *Sticta serobiculata*.

LICHEN.

polaris. Ach. vid. *Nephroma polaris*.
poliophaeus. Whlbg. vid. *Lecanora poliophaea*.
pollinarius. Ach. vid. *Parmelia pollinaria*.
polyanthes. Bernh. vid. *Collema myriococcum*.
polycarpus. Ach. pr. vid. *Collema fasciculare*.
polycarpus. Ehrh. vid. *Lecanora polycarpa*.
polyceras. Schrank. vid. *Cenomyce fimbriata*.
polydactylus. Neck. Wulf. vid. *Peltidea polydactyla*.
polygonius. Vill. vid. *Urceolaria cinerea*.
polylobus. Jacq. vid. *Endocarpon complicatum*.
polymorphus. Ach. vid. *Ramalina polymorpha*.
polymorphus. Latour. vid. *Lecidea vesicularis*.
polymorphus. Roth. vid. *Cenomyce pyxidata*, *fimbriata*, α . h.
polyphyllus. L. vid. *Gyrophora heteroidea*.
polyphyllus. Wulf. vid. *Endocarpon complicatum*.
polyrhizus. Huds. vid. *Gyrophora erosa*.
polyrhizus. L. v. *Gyrophora vellea*.
polyrhizus. Lightf. Reich. Roth. vid. *Gyrophora pellita*.
polyrhizus. Weber. vid. *Gyrophora cylindrica*.
polyrhizus. Westr. vid. *Gyrophora hirsuta*.
polyshides. Neck. v. *Sticta sylvatica*.
polytropus. Ehrh. vid. *Lecidea Ehrhartiana*.
populinus. Ehrh. vid. *Ramalina fastigiata*.
populneus. Ach. vid. *Pyrenula nitida*.
porphyrius. Pers. vid. *Lecanora haematomma* β .
porriginosus. Turn. vid. *Lecidea luteola*.
praecinctus. Ach. vid. *Graphis scripta* a.
proboscideus. All. Scop. vid. *Parmelia perforata*.
proboscideus. Hedw. Huds. E. B. vid. *Gyrophora cylindrica*.
proboscideus. L. vid. *Gyrophora proboscidea*.
proteiformis. Latour. vid. *Lecidea decipiens*.
protuberans. Whlbg. vid. *Urceolaria protuberans*.
pruinatus. Dicks. vid. *Lecidea albo-coerulea*.
pruinatus. Pers. v. *Arthonia pruinata*.
pruinatus. Ach. pr. vid. *Lecidea albocoerulea*.

LICHEN.

pruinus. Humb. v. *Lecanora rubra*.
prunastri. L. v. *Evernia prunastri*.
pseudocorallinus. Sw. vid. *Isidium*
Westringii.
Psora. Dicks. vid. *Parmelia caesia*.
pubescens. L. v. *Bangia atrovirens*.
pubescens. Wulf. Autor. vid. *Corni-*
cularia lanata.
pubescens. Leers. vid. *Ceratonema*
hippotrichodes.
pulchellus. Schrad. vid. *Lecidea*
Wahlenbergii.
pulchellus. Wulf. v. *Parmelia caesia*.
pulcher. Leers. vid. *Collema der-*
matinum.
pulicaris. Hoffm. vid. *Hysterium*
pulicare.
pullus. Dicks. vid. *Gyrophora hy-*
perborea.
pullus. Jacq. vid. *Gyrophora pro-*
boscidea.
pullus. Lightf. vid. *Parmelia aquila*.
pullus. Schreb. vid. *Parmelia pulla*.
pullus. Westr. v. *Gyrophora glabra*.
pulmonarioides. Balb. vid. *Sticta*
serobiculata.
pulmonarius. L. vid. *Sticta pulmo-*
naria.
pulposus. Leers. vid. *Lecidea lurida*.
pulposus. Bernh. vid. *Collema cri-*
spum, *prasinum*, *pulposum*.
pulverulentus. Ehrh. vid. *Parmelia*
pityrea.
pulverulentus. Schreb. Host. Scop.
vid. *Parmelia pulverulenta*.
pulverulentus. Westr. vid. *Parme-*
lia caesia.
punctatus. Dicks. vid. *Isidium West-*
ringii.
punctatus. E. B. vid. *Urceolaria*
Acharii.
punctatus. Fl. d. Retz. vid. *Lecidea*
atrovirens. *Urceolaria cinerea*.
punctatus. Scop. vid. *Lecidea para-*
sema.
punctiformis. Ach. vid. *Verrucaria*
punctiformis.
punctiformis. Gmel. vid. *Verruca-*
ria microcarpa.
pungens. Ach. vid. *Cenomyce ran-*
giferina J.
puniceus. Sm. v. *Lecanora punicea*.
purpurascens. Host. vid. *Lecidea*
Wulfenii.
pustulatus. L. vid. *Gyrophora pu-*
stulata.
putredrinis. Roth. vid. *Lepraria*
rubens.
pyrinus. Ach. vid. *Lecanora sopho-*
des.
pyxidatus. Ehrh. vid. *Cenomyce*
verticillata.
pyxidatus. L. v. *Cenomyce pyxidata*.
pyxidatus cocciferus. Weis. Huds.
vid. *Cenomyce coccifera*.

LICHEN.

pyxidatus cornucopioides. Huds.
vid. *Cenomyce coccifera*.
pyxidatus cornutus. Weis. Huds.
vid. *Cenomyce fimbriata* h.
pyxidatus cristatus. Weis. vid. *Ce-*
nomyce sparassa.
pyxidatus deformis. Huds. vid. *Ce-*
nomyce deformis.
pyxidatus digitatus. Weis. vid. *Ce-*
nomyce digitata.
pyxidatus exiguus. Huds. vid. *Ce-*
nomyce fimbriata β. a.
pyxidatus filiformis. Huds. vid.
Cenomyce haecillaris.
pyxidatus fimbriatus. Weis. vid.
Cenomyce fimbriata.
pyxidatus foliaceus. Huds. vid. *Ce-*
nomyce alcicornis.
pyxidatus gracilis. Weis. vid. *Ce-*
nomyce ecmocyna.
pyxidatus prolifer. Weis. vid. *Ce-*
nomyce fimbriata f.
pyxidatus simplex. Weis. vid. *Ce-*
nomyce pyxidata a.
pyxidatus tubaeformis. Schrad.
vid. *Cenomyce fimbriata* c.
pyxidatus tuberculatus. Weis. vid.
Cenomyce pyxidata.
pyxidatus ventricosus. Huds. vid.
Cenomyce sparassa.
quadricolor. Dicks. vid. *Lecidea*
decolorans β.
quercifolius. Wulf. vid. *Parmelia ti-*
liacea.
quercinus. Willd. vid. *Parmelia ti-*
liacea.
quercizans. Mich. vid. *Sticta quer-*
cizans.
querneus. Dicks. vid. *Lecidea quer-*
nea.
quisquiliarius. Leers. vid. *Stereo-*
caulon nanum.
racemosus. Schl. vid. *Cenomyce fur-*
cata.
radians. Lam. vid. *Lecanora circin-*
nata.
radiatus. Huds. vid. *Cornicularia*
tristis.
radiatus. Schreb. vid. *Cenomyce*
fimbriata b.
radiatus. Vill. vid. *Lecidea vesicu-*
laris.
radiciformis. L. fil. Weber. Willd.
vid. *Rhizomorpha subcorticalis*,
subterranea.
radiosus. Hoffm. vid. *Lecanora cir-*
cinata.
ramulosus. Sw. vid. *Stereocaulon*
ramulosum.
rangiferinus. L. vid. *Cenomyce ran-*
giferina.
reniformis. Ach. vid. *Arthonia ob-*
scura.
resupinatus. L. vid. *Nephroma re-*
supinata.

LICHEN.

resupinatus β *fluviatilis*. *Liljbl.* vid.
Endocarpon Weberi.
reticularis. *Westr.* vid. *Gyrophora*
erosa.
reticulatus. *Gilib.* vid. *Sticta pul-*
monaria.
reticulatus. *Zoega. Retz.* vid. *En-*
docarpon reticulatum.
reticulatus. *Wulf.* vid. *Cornicularia*
lanata.
retiger. *Bory.* vid. *Sticta retigera*.
rigidus. *Pers.* vid. *Ramalina rigida*.
rigidus. *Vill.* vid. *Cornicularia*
ochroleuca.
rigidus. *Wulf.* vid. *Cornicularia*
tristis.
rimosus. *Dicks. Ach.* vid. *Lecidea*
speirea.
rimosus. *Retz.* vid. *Urceolaria cal-*
caria γ .
rivularis. *Ach.* v. *Collema rivulare*.
Roccella. *L.* vid. *Roccella tinctoria*.
rosaceus. *Fl.d.* vid. *Sphaeria nivea*.
rosatus. *Wulf.* vid. *Lepraria rosata*.
rosellus. *Pers.* vid. *Lecidea alaba-*
strina.
roseus. *Schreb. Hoffm.* vid. *Parmella*
rosea.
rostratus. *Gilib.* vid. *Ramalina fa-*
stigiata.
rostratus femina. *Scop.* vid. *Rama-*
lina farinacea.
rostratus mas. *Scop.* vid. *Ramalina*
fastigiata.
rubellus. *Ach. pr.* vid. *Opegrapha*
herpetica.
rubellus. *Ehrh.* vid. *Lecidea luteola*.
rubellus. *Schrank.* vid. *Lecidea mar-*
morea.
rubens. *Hoffm.* v. *Lepraria rubens*.
rubiginosus. *Thunb.* vid. *Parmelia*
rubiginosa.
rubinus. *Lam.* vid. *Lecanora liparia*.
rufescens. *Neck. Wulf.* vid. *Peltidea*
canina.
rufescens. *Fl.d.* v. *Lecanora ventosa*.
rufescens. *Retz. Bell. Gmel.* vid.
Lecidea rupestris.
rufus. *Huds. Retz.* vid. *Baeomyces*
rufus.
rufus. *Pers.* v. *Lecanora subfusca* e.
rufus. *With.* vid. *Peltidea canina* γ .
rugosus. *L.* quid?
rugosus. *Hoffm.* vid. *Opegrapha*
macularis.
rugosus. *Gilib.* v. *Parmelia parietina*.
rugosus β . *Weis.* vid. *Lecidea para-*
sema.
rupestris. *Sw.* v. *Collema flaccidum*.
rupestris. *Weber. Scop.* vid. *Lecidea*
rupestris.
rupestris. *With.* vid. *Collema sub-*
marginale.
rupestris. *var. γ . Roth. Web.* vid.
Verrucaria Schraderi.

LICHEN.

rupicola. *Hoffm.* vid. *Urceolaria*
calcaria.
rupicola. *L. Autor.* vid. *Lecanora*
glaucoma.
rutilus. *Wulf.* quid?
Patellaria rutila. *Ach. pr.*
sabuletorum. *Schreb.* vid. *Lecidea*
sabuletorum.
saccatus. *L.* vid. *Solorina saccata*.
saepincola. *Ehrh.* vid. *Cetraria sae-*
pineola.
salazinus. *Bory.* vid. *Stereocaulon*
ramulosum.
salicinus. *Schrad.* vid. *Lecanora*
salicina.
salignus. *Schrad.* v. *Lecanora effusa*.
sambuci. *Pers.* v. *Lecanora Hagenii*.
sanguinarius. *L.* vid. *Lecidea san-*
guinaria.
sanguinarius. *Hoffm.* vid. *Lecidea*
parasema.
sanguineoater. *Wulf.* vid. *Lecidea*
fuscolutea.
sarcoides. *Wulf.* vid. *Bulgaria sar-*
coides.
sarcopis. *Whlbg.* vid. *Lecanora sar-*
copis.
sarmentosus. *Ach.* vid. *Alectoria*
sarmentosa.
saturninus. *Dicks.* vid. *Collema sa-*
turninum.
saxatilis. *L.* vid. *Parmelia saxatilis*.
saxicola. *Host.* vid. *Lecanora muro-*
rum.
saxicola. *Poll.* v. *Lecanora saxicola*.
saxifragus. *Sm.* v. *Lecidea testacea*.
saxorum. *Fl.d.* v. *Lecanora tartarea*.
saxosus. *Gmel.* vid. *Cornicularia*
lanata.
scaber. *Santi.* (*Michel.* ord. 37. nr.
 24. quid?)
scaber. *Huds.* v. *Bangia atrovirens*.
scaber. *Scop.* vid. *Variolaria amara*,
Porina pertusa.
scalaris. *Ach.* vid. *Lecidea scalaris*.
scalopodoron. *Ehrh.* vid. *Gyropho-*
ra pellita.
Schraderi. *Ach.* vid. *Verrucaria*
Schraderi.
Schraderi. *Bernh.* vid. *Collema*
Schraderi.
scopulorum. *Dicks. Fl.d.* tab. 959.
 f. 2. vid. *Ramalina scopulorum*.
scopulorum. *Fl.d.* t. 712. f. 2. vid. *Le-*
canora ventosa.
scopulorum. *Retz.* vid. *Roccella phy-*
eopsis.
scorteus. *Ach.* vid. *Parmelia scortea*.
scotinus. *Ach.* v. *Collema scotinum*.
scriptus. *L.* vid. *Graphis scripta*.
scriptus α . *Hoffm.* vid. *Opegrapha*
stenocarpa.
scriptus β *pulicaris*. *Lightf.* vid.
Hysterium pulicare, *Hypoderma*
fraxini.

LICHEN.

scrobiculatus. Scop. Lightf. vid.
Sticta scrobiculata.
scruposus. Schreb. vid. *Urceolaria*
scruposa.
scutatus. Dicks. v. *Peltidea scutata*.
scutatus. Wulf. vid. *Cetraria saepin-*
cola.
scytropus. Ach. vid. *Lecidea fusco-*
atra.
sedifolius. Scop. vid. *Lecidea vesic-*
ularis.
Segestria. Neck. vid. *Urceolaria*
Segestria.
semipinnatus. Leers. vid. *Borreria*
tenella β .
serpentinus. Ach. vid. *Graphis ser-*
pentina.
serratus. Gmel. vid. *Parmelia cor-*
rugata.
sertularia. Schrank. vid. *Stereo-*
caulon Sertularia.
setiformis. Ehrh. v. *Alectoria jubata*.
setosus. Leyss. Roth. vid. *Rhizo-*
morpha tuberculosa, *Ceratonema*
hippotrichodes.
siderellus. Ach. vid. *Opegrapha si-*
derella.
signatus. Ach. v. *Opegrapha notha*.
silaceus. Ach. vid. *Lecidea silacea*.
siliquosus. Huds. With. vid. *Rama-*
lina scopulorum.
similaris. Ach. vid. *Lecanora simi-*
laris.
simplex. Davies. vid. *Opegrapha*
Persoonii.
simplex. Roth. Gmel. vid. *Cenomy-*
ce pyxidata.
simplicissimus. Schrank. vid. *Ceno-*
myce eemocyna.
sinopticus. E. B. vid. *Endocarpon*
sinopticum.
sinuatus. Huds. With. vid. *Collema*
scotinum.
sinuosus. E. B. vid. *Parmelia sinuosa*.
Smithii. Ach. vid. *Lecanora Smithii*.
sophodes. Ach. vid. *Lecanora sopho-*
des.
sordidescens. Pers. vid. *Lecanora*
albella.
sordidus Pers. v. *Lecanora glaucoma*.
spadiceus. Roth. vid. *Cornicularia*
aculeata.
spadochrous. Ehrh. vid. *Gyrophora*
vellea.
speciosus. Wulf. vid. *Parmelia spe-*
ciosa.
speireus. E. B. vid. *Lecidea speirea*.
sphaerocephalus. Sw. vid. *Calicium*
lenticulare.
sphaerocephalus. Web. E. B. vid.
Calicium sphaeroidale.
sphaerocephalus β *quercinus*. Retz.
vid. *Calicium lenticulare*.
sphaeroides. Dicks. vid. *Lecidea*
alabastrina.

LICHEN.

spiculatus. Sw. vid. *Cenomyce oxy-*
ceras γ .
spinus. Huds. vid. *Cenomyce race-*
mosa.
spodophaeus. Whlbg. vid. *Lecanora*
spodophaea.
spongiosus. Scop. quid?
spongiosus. E. B. vid. *Collema spon-*
giosum.
spurcatus. Ach. vid. *Opegrapha vul-*
vella.
spurius. Ach. vid. *Peltidea canina*.
squalidus. Schl. v. *Lecidea squalida*.
squamatus. Dicks. v. *Lecidea lurida*.
squamosus. Hoffm. vid. *Parmelia*
plumbea.
squamosus. Scop. Web. vid. *Ceno-*
myce alcicornis, *bacillaris*, *cocci-*
fera, *deformis*, *digitata*, *eemocyna*
 α . a. h., *fimbriata*, *pyxidata*, *spar-*
rassa.
squamosus. Vill. vid. *Lecidea lurida*.
squamulosus. Schrad. crypt. sic.
vid. *Cenomyce sparassa*.
squamulosus. Schrad. Jour. vid. *Le-*
canora cervina.
squarrosus. Pers. vid. *Ramalina po-*
linaria.
stellariformis. Hoffm. vid. *Parmelia*
aipolia.
stellariformis. Schrank. vid. *Leci-*
dea decipiens.
stellaris. L. vid. *Parmelia stellaris*.
stellaris β . With. vid. *Parmelia pul-*
verulenta.
stellatus. Relh. vid. *Lecidea decipi-*
ens.
sterilis. Ach. vid. *Sphaerophoron*
fragile.
sterilis. Gouan. vid. *Cenomyce en-*
divifolia.
sticticus. Ach. v. *Pyrenotea stictica*.
stictoceros. E. B. vid. *Evernia pru-*
nastri.
stigmatellus. Ach. vid. *Verrucaria*
stigmatella.
stillicidiorum. Vahl. fl. d. Retz. vid.
Lecanora cerina.
stramineus. Whlbg. vid. *Lecanora*
straminea.
stygius. L. vid. *Parmelia stygia*.
subcarneus. Ach. Retz. vid. *Lecidea*
subcarnea.
subfuscus. L. v. *Lecanora subfusa*.
subfuscus β *bryonthus*. Whlbg. vid.
Lecanora bryontha.
subfuscus α *ater*. Weis. vid. *Lecanora*
atra.
subfuscus γ *luteus*. Weis. quid?
subfuscus β *rufus*. Weis. quid?
subimbricatus. Relh. vid. *Lecanora*
circinata.
submarginalis. Wulf. vid. *Collema*
submarginale.
subterraneus. Willd. quid?

LICHEN.

subtilis. Pers. v. *Parmelia cycloselis*.
subtilis. Schrad. vid. *Collema subtile*.
subulatus. L. v. *Cenomyce furcata*.
subuliformis. Ehrh. vid. *Cenomyce vermicularis*.
subvirescens. Gmel. vid. *Cornicularia ochroleuca*.
sulphureus. Dicks. Hoffm. vid. *Lecidea sulphurea*.
sulphureus. Liljbl. vid. *Coniocybe furfuracea*.
sulphureus. Olafs. vid. *Cornicularia ochroleuca*.
sulphureus. Retz. vid. *Calicium aciculare*.
Swartzii. Ach. vid. *Lecanora Swartzii*.
sylvaticus. All. vid. *Cenomyce rangiferina* β.
sylvaticus. L. vid. *Sticta sylvatica*.
sympageus. Ach. vid. *Lecanora calopisma*.
symploceus. Ach. vid. *Collema myriococcum*.
symphyrcarpus. Ehrh. vid. *Cenomyce caespiticia*.
synalissus. Ach. vid. *Collema synalissum*.
tabacinus. Ram. vid. *Lecanora tabacina*.
tabularis. Thunb. vid. *Stereocaulon tabulare*.
taeniatus. — quid?
tartareus. L. v. *Lecanora tartarea*.
tartareus. Wulf. vid. *Lecanora Lagascae*.
tauricus. Wulf. vid. *Cenomyce vermicularis*.
tegularis. Ehrh. vid. *Lecanora murorum*.
tenax. Sw. Retz. v. *Collema tenax*.
tenellus. Scop. Web. vid. *Borreria tenella*.
tenuissimus. Dicks. vid. *Collema tenuissimum*.
tephroides. Ach. vid. *Endocarpon tephroides*.
tephromelas. Ehrh. vid. *Lecanora atra*.
terminalis. Fl. d. quid?
Patellaria terminalis. Ach. pr.
terrestris. Lam. v. *Peltidea canina*.
tesselatus. Sm. vid. *Pyrenula tessellata*.
tesselatus. Ach. vid. *Urceolaria calcaria* ♀.
testaceus. Ach. vid. *Lecidea testacea*.
Thunbergii. Ach. vid. *Endocarpon Thunbergii*.
tigillarum. Ach. vid. *Cyphelium tigillare*.
tiliaceus. Dicks. v. *Parmelia tiliacea*.
tiliaceus. Rostr. Ehrh. vid. *Parmelia scrotea*.

LICHEN.

tinctorius. L. v. *Parmelia saxatilis*.
tinctorius. Weber. vid. *Ramalina polymorpha*.
tomentosus. Gilib. vid. *Evernia prunastri*.
tomentosus. Sw. v. *Sticta tomentosa*.
torrefactus. Lightf. vid. *Gyrophora erosa*.
torulosus. Thunb. vid. *Stereocaulon pulvinatum*.
trabinellus. E. B. vid. *Calicium trabinellum*.
trapezitormis. Zoeg. Retz. Dicks. vid. *Endocarpon Hedwigii*.
tremella. Roth v. *Collema lacerum*.
tremelloides. L. vid. *Collema tremelloides*.
tremelloides. Smith. E. B. vid. *Collema rivulare*.
tremelloides. Huds. Weis. vid. *Collema lacerum*.
tremelloides γ. Willd. vid. *Collema scotinum*.
trichodes. Wulf. (quid?)
tricolor. With. vid. *Lecidea anomala*, *marmorea*.
tristis. Weber. vid. *Cornicularia tristis*.
tuberculatus. Hagen. Relh. vid. *Cenomyce fimbriata* α, e.
tuberculosus. Hoffm. vid. *Isidium corallinum*.
tubiformis. Lightf. vid. *Cenomyce bacillaris*.
tubulatus. Vill. vid. *Cenomyce vermicularis*.
tumidulus. Smith. act. Lond. (non? Pers.) quid?
Psoroma tumidulum. Ach. pr.
tumidulus. Pers. vid. *Lecanora pareisa*.
tumidus. Moench. vid. *Lecanora tartarea*.
tunaeformis. Ach. vid. *Collema tunaeforme*.
turbinatus. Ach. vid. *Cenomyce ecmocyna* β.
turgidus. Ehrh. vid. *Cenomyce parecha*.
Turneri. Ach. v. *Lecanora Turneri*.
ubiquitarius. Pers. vid. *Lecanora galactina*.
uliginosus. Schrad. vid. *Lecidea uliginosa*.
ulmi. Sw. vid. *Lecanora rubra*.
ulothrix. Ach. vid. *Parmelia ulothrix*.
umbilicatus. Ach. vid. *Lecanora albella*.
umbrinus. Ach. vid. *Pyrenula nigrescens*.
umbrinus. Ehrh. v. *Lecanora Hageni*.
uncialis. L. vid. *Cenomyce uncialis*.
unguigerus. Bory. vid. *Nephroma unguigera*.

LICHEN.

- unicolor*. Ach. vid. flavus.
upsaliensis. L. v. *Lecanora parella*.
urceolarius. Schrank. Gmel. Ach. pr. quid?
Patellaria urceolaris. Ach. pr.
Usnea. L. vid. *Alectoria usneoides*.
VahlII. Retz. vid. *Lecanora haematomma*.
vallesiacus. Schl. vid. *Lecanora Villarsii*.
variabilis. Pers. vid. *Lecanora variabilis*.
varians. Davies. vid. *Lecanora glaucoma*.
variegatus. Hagen. Hoffm. vid. *Leppraria rubens*. (nota.)
Variolaria. Poir. vid. *Variolaria corallina*.
varius. Ehrh. Retz. vid. *Lecanora varia*.
varius β *maculiformis*. Whlbg. vid. *Lecidea Ehrhartiana*.
velatus. E. B. vid. *Variolaria velata*.
velleiformis. Bell. vid. *Gyrophora velleiformis*.
velleus. L. vid. *Gyrophora vellea*.
velutinus. Ach. vid. *Collema velutinum*.
venosus. Gilib. vid. *Peltidea canina*.
venosus. L. vid. *Peltidea venosa*.
ventosus. L. vid. *Lecanora ventosa*.
ventosus. Poll. vid. *Lecanora haematomma*.
ventricosus. Huds. vid. *Cenomyce sparassa*.
vermicularis. L. vid. *Cenomyce vermicularis*.
vermicularis.
vermiciformis. Vill. Re. quid?
vernalis. L. vid. *Lecidea vernalis*.
vernalis. Hoffm. E. B. vid. *Lecidea lutcola*.
vernalis α . Lam. vid. *Lecidea cinereo fusca*.
verniciformis. Roth. quid?
Lecanora subfusca. var? Ach.
Patellaria verniciformis. Ach. pr.
verrucarius. Gmel. Schrad. vid. *Sticta scrobiculata*.
verrucifer. Gmel. vid. *Peltidea aphthosa*.
verruciger. Gmel. vid. *Stereocaulon tabulare*.
verrucosus. Huds. vid. *Sticta scrobiculata*, *Porina pertusa*.
verrucosus. L. vid. *Stereocaulon tabulare*.
verrucosus. Weber. vid. *Peltidea aphthosa*.
versicolor. Pers. vid. *Lecanora versicolor*.
verticillatus. Humb. vid. *Rhizomorpha verticillata*.
vesicularis. Ach. Host. vid. *Lecidea vesicularis*.

Gen. 302.

LICHEN.

- vesiculosus*. Sw. vid. *Collema bulbatum*.
vespertilio. Lightf. vid. *Collema nigrescens*.
villosus. Gmel. syst. vid. *Collema velutinum*.
virellus. Ach. vid. *Lecanora virella*.
virescens. Schl. vid. *Lecidea viridescens*.
viridescens. Liljbl. vid. *Cyphelium tigillare*.
viridescens. Schrad. vid. *Lecidea viridescens*.
viridatus. Gmel. vid. *Lecidea icmadophila*.
viridiater. Wulf. vid. *Lecidea viridiatra*.
viridiflavescens. Wulf. vid. *Lecidea viridiflavescens*.
viridis. Schreb. vid. *Palmella bostryoides*.
viridis. L. fil. Thunb. vid. *Endocarpon Thunbergii*.
viridulus. Hoffm. vid. *Variolaria viridula*. (Ach. pr.)
viridulosus. Scop. quid?
vitellinus. Ehrh. vid. *Lecanora vitellina*.
volvatus. Vill. vid. *Thelotrema exanthematicum*.
Vulcani. Bory. vid. *Stereocaulon cereolinum*.
vulgatus. Ach. vid. *Opegrapha vulgata*.
vulpinus. L. vid. *Evernia vulpina*.
vulpinus. Anglor. vid. *Borreria flavicans*.
vulvella. Ach. vid. *Opegrapha vulvella*.
Weberi. Ach. vid. *Endocarpon Weberi*.
Weigeli. Isert. vid. *Sticta damacornis*.
Westringii. Ach. vid. *Isidium Westringii*.
Wulfenii. Ach. v. *Lecidea Wulfenii*.
xanthostigma. Pers. vid. *Lecanora citrina*.
- LICHEN. Haller.
1902. vid. *Cenomyce fimbriata* α . h.
1903. vid. *Cenomyce fimbriata* α . h.
1904. vid. *Cenomyce deformis*.
1905. (Michel. p. 81. nr. 16. Scheuchz. it. 2. p. 136.)
1906. vid. *Cenomyce fimbriata* α . h.
1907. vid. *Cenomyce fimbriata* α . d.
1908. vid. *Cenomyce bacillaris*.
1909.
1910. vid. *Cenomyce digitata* e.
1911.
1912. vid. *Cenomyce pyxidata* α .
1913. vid. *Cenomyce pleurota*.
1914. (Michel. p. 83. nr. 4.)
1915. vid. *Cenomyce fimbriata*.
1916. vid. *Cenomyce fimbriata*.

Spec. 6243.

LICHEN.

1917.
 1918. vid. *Cenomyce coccifera*.
 1919. vid. *Cenomyce coccifera*.
 1920.
 1921.
 1922.
 1923. vid. *Cenomyce fimbriata* α . f.
 1924. vid. *Cenomyce fimbriata* α . e.
 1925. vid. *Cenomyce fimbriata* α . i.
 1926.
 1927. vid. *Cenomyce coccifera*.
 1928. vid. *Cenomyce coccifera*.
 1929. vid. *Cenomyce coccifera* γ .
 1930.
 1931.
 1932. vid. *Cenomyce aggregata*.
 1933.
 1934. vid. *Cenomyce alpicornis*.
 1935. vid. *Cenomyce alpicornis*.
 1936.
 1937. vid. *Cenomyce sparassa*.
 1938. vid. *Cenomyce deformis*.
 1939. vid. *Cenomyce digitata*.
 1940.
 1941. vid. *Cenomyce gonorega* c.
 1942.
 1943. vid. *Cenomyce ecmocyna* β .
 1944. (*Michel*. p. 81. nr. 7.)
 1945. vid. *Cenomyce fimbriata* α . b.
 1946. vid. *Cenomyce ecmocyna* a.
 1947.
 1948.
 1949.
 1950.
 1951. vid. *Cenomyce ecmocyna* α .
 1952. vid. *Cenomyce racemosa*.
 1953.
 1954. vid. *Cenomyce furcata*.
 1955. vid. *Cenomyce furcata* β .
 1956. vid. *Cenomyce rangiferina* β .
 1957. vid. *Cenomyce rangiferina*.
 1958.
 1959. vid. *Cenomyce uncialis* b.
 1960. vid. *Cenomyce uncialis*.
 1961. (*Michel*. p. 80. nr. 9.)
 1962. vid. *Sphaerophoron fragile*.
 1963. vid. *Stereocaulon paschale*.
 1964.
 1965. vid. *Cornicularia aculeata*.
 1966. vid. *Cornicularia tristis*.
 1967. vid. *Cornicularia lanata*.
 1968. vid. *Alectoria jubata*.
 1969. vid. *Alectoria jubata* β .
 1970. vid. *Usnea barbata*.
 1971. vid. *Usnea plicata*.
 1972. vid. *Usnea florida*.
 1973. vid. *Usnea plicata* c.
 1974. vid. *Borreria flavicans*.
 1975. vid. *Evernia divaricata*.
 1976. vid. *Borreria furfuracea*.
 1977. vid. *Cetraria nivalis*.
 1978. vid. *Cetraria islandica*.
 1979. vid. *Cetraria islandica*.
 1980. vid. *Borreria ciliaris*.
 1981. vid. *Ramalina farinacea*.

LICHEN.

1982. vid. *Evernia prunastri*.
 1983. vid. *Ramalina fastigiata*.
 1984. vid. *Evernia prunastri*.
 1985. vid. *Ramalina fraxinea*.
 1986. vid. *Sticta pulmonaria*.
 1987. vid. *Sticta sylvatica*.
 1988. vid. *Peltidea canina*.
 1989. vid. *Sticta scrobiculata*.
 1990. vid. *Peltidea canina* γ .
 1991. vid. *Peltidea horizontalis*.
 1992. vid. *Peltidea apthosa*.
 1993. vid. *Peltidea venosa*.
 1994. vid. *Solorina crocea*.
 1995. vid. *Solorina saccata*.
 1996. vid. *Gyrophora pustulata*.
 1997. vid. *Gyrophora vellea*.
 1998. vid. *Gyrophora deusta*.
 1999. vid. *Endocarpon miniatum*.
 2000. vid. *Gyrophora cylindrica*.
 2001. vid. *Gyrophora glabra* b.
 2002. vid. *Parmelia herbacea*.
 2003.
 2004. vid. *Parmelia glomulifera*.
 2005. vid. *Parmelia caperata*.
 2006.
 2007. vid. *Cetraria glauca*.
 2008.
 2009. vid. *Lecanora crassa*.
 2010. vid. *Endocarpon Hedwigii*.
 2011. vid. *Parmelia saxatilis*.
 2012.
 2013. vid. *Parmelia pulla*.
 2014. vid. *Parmelia olivacea*.
 2015. vid. *Parmelia conspersa*.
 2016. vid. *Parmelia pulverulenta*.
 2017. vid. *Parmelia stellaris*.
 2018. vid. *Parmelia physodes*.
 2019. vid. *Borreria tenella*.
 2020. vid. *Parmelia fahlunensis*.
 2021. vid. *Parmelia parietina*.
 2022. vid. *Lecanora elegans*.
 2023. vid. *Lecanora candelaria*.
 2024. vid. *Lecanora angulosa* b.
 2025.
 2026. vid. *Stereocaulon nanum*.
 2027.
 2028.
 2029.
 2030.
 2031. vid. *Lecidea lurida*.
 2032. vid. *Collema lacerum*.
 2033.
 2034. vid. *Ulva cornuta*.
 2035. (*Vill.* t. 19. f. 30?)
 2036. (*Vill.* t. 19. f. 22. *Mich.* p. 87. n. 2.)
 2037. vid. *Collema nigrescens*.
 2038. vid. *Exidia glandulosa*.
 2039. vid. *Collema melaenum*.
 2040.
 2041. vid. *Nostoc commune*.
 2042. vid. *Baeomyces roseus*.
 2043. vid. *Baeomyces rufus*.
 2044. vid. *Lecidea icmadophila*.
 2045.

Gen. 302. Spec. 6243.

LICHEN.

2046.
2047.
2048. vid. *Lecanora parella*.
2049. vid. *Lecanora subfusca*.
2050. vid. *Lecanora ventosa*.
2051. vid. *Urceolaria scruposa*.
2052.
2053. vid. *Porina pertusa*.
2054. vid. *Lecanora ventosa*.
2055. vid. *Lecidea confluens*.
2056. vid. *Lecanora atra*.
2057.
2058.
2059. vid. *Urceolaria cinerea*.
2060.
2061.
2062. vid. *Lecidea fuscoatra*.
2063. vid. *Lecidea atrovirens* b.
2064.
2065. vid. *Lecidea parasema*.
2066.
2067. vid. *Variolaria viridula*.
2068.
2059.
2070. vid. *Lecidea cinereofusca*.
2071.
2072.
2073.
2074.
2075.
2076. (*Michel*. p. 97. nr. 21.)
2077. vid. *Opegrapha macularis*.
2078.
2079. vid. *Graphis scripta*.
2080.
2081. vid. *Collema nigrum*.
2082.
2083. vid. *Opegrapha macularis*.
2084. vid. *Collema nigrum*.
2085.
2086. vid. *Variolaria communis*.
2087.
2088. vid. *Isidium corallinum*.
2089. vid. *Palmella botryoides*.
2090. vid. *Amphiconium petraeum*.
2091. vid. *Lichen ferrugineus*.
2092. (*Michel*. p. 100. nr. 67.)
2093. vid. *Lecidea alba*.
2094. vid. *Lecidea incana*.
2095. vid. *Thelotrema variolarioides*.
2096. vid. *Lepraria flava*.
2097. vid. *Byssus aeruginosa*.
2098. (*Michel*. p. 100. nr. 73.)
2099.
2100.

LICHEN. *Adans.* vid. *Lecanora*, *Lecidea*, *Parmelia*.

LICHENOIDES. *Hoffm.*

- ciliare*. *Hoffm.* vid. *Borrera ciliaris*.
flammeum. *Hoffm.* vid. *Dufourea flammea*.
furfuraceum. *Hoffm.* vid. *Borrera furfuracea*.
hispidum. *Hoffm.* v. *Borrera tenella*.

Gen. 305. Spec. 6249.

LICHENOIDES.

islandicum. *Hoffm.* vid. *Cetraria islandica*.

LICHINA. *Agardh*. VI.

confinis. *Ag.* 2.

Fucus pygmaeus. *Whlbg.* fl. *Iap.*

Fucus pygmaeus β *minor*. *Turn.*

Gelidium pygmaeum. *Lyngb.*

Lichen confinis. *Fl. d.*

Stereocaulon confine. *Achar.*

pygmaea. *Ag.* 1.

Chondrus pumilus. *Lmrz.*

Chondrus pygmaeus. *Lmrz.* *Lyngb.*

Fucus capitatus. *Gmel.*

Fucus clavatus. *Retz.* *Koen.* *Zoeg.* (sec. *Lyngb.*)

Fucus lichenoides. *Good.* et *Wood.* (excl. *syn.*)

Fucus pumilus. *Huds.*

Fucus pygmaeus. *Lightf.* *Turn.*

Gelidium pygmaeum *Lyngb.*

Gigartina pygmaea. *Lmrz.* *)

Pygmaea lichenoides. *Stackh.*

LIGNYDIUM. *Link.* *Nees.* 76.

griseoflavum. *Link.* N. 1.

LIMBORIA. *Achar.*

corrugata. *Ach.* vid. *Rhytisma corrugata*.

cyphelina. *Ach.*

flexella. *Ach.*

β . *L. f. hysterina*. *Ach.*

regularis. *Ach.*

Lecidea abietina. *Ach.*

Lichen abietinus. *Ach.* pr.

Patellaria abietina. *Ach.* pr.

(cf. *Pyrenotea leucocephala*.)

stictica. *Ach.* vid. *Pyrenotea stictica*.

LINCKIA. *Wigg.* *Roth.* *Lyngb.*

atra. *Lyngb.* vid. *Rivularia atra*.

ceramicola. *Lyngb.* vid. *Rivularia ceramicola*.

dura. *Lyngb.* vid. *Rivularia dura*.

fragiformis. *Roth.* vid. *Nostoc lichenoides*.

granulata. *Roth.* vid. *Nostoc sphaericum*.

granulata. *Wigg.* vid. *Vaucheria granulata*.

hemisphaerica. *Schum.* vid. *Rivularia atra*.

hypnicola. *Lyngb.* vid. *Rivularia hypnicola*.

natans. *Lyngb.* vid. *Rivularia angulata*.

Nostoc. *Roth.* v. *Nostoc commune*.

pruniformis. *Wigg.* vid. *Nostoc pruniforme*.

punctiformis. *Lyngb.* vid. *Rivularia punctiformis*.

verrucosa. *Wigg.* vid. *Nostoc verrucosum*.

*) Sec. *Lyngbyeum*; at silet de hoc synonyma *Agardhii*, nec *Lamourouxii* ad *Gigartinam pygmaeum* ullum addit synonymum.

LINCKIA.

- Zosteræ*. Lyngb. vid. *Rivularia Zosteræ*.
LINDSAYA. Smith. Willd. 1974. *)
cultrata. Sw. 2. 9.
Adiantum cultratum. Willd. phyt.
cuneata. Willd. 2. 11.
decomposita. Willd. 2. 17.
elongata. Cav. vid. *stricta*.
ensifolia. Sw. 2. 3.
Adiantum ensifolium. Sw.
falcata. Dryand. 2. 8.
Adiantum integrifolium. Poir.
flabellulata. Dryand. 2. 10.
Adiantum orbiculatum. Lam.?
guianensis. Dryand. 2. 14.
Adiantum guianense. Aubl.
heterophylla. Dryand. 2.
javitensis. Willd. H. B. 2. 15.
lanceolata. Labil. 2. 4.
linearis. Sw. vid. *lunata*.
lobata. Poir. 2.
Adiantum lobatum. Poir.
lunata. Willd. 2. 5.
L. linearis. Sw.
Adiantum lineare. Poir.
media. R. Br. 2.
microphylla. Sw. 2. 20.
nitidissima. Rich. 2. 12.
reniformis. Dryand. 2. 2.
Adiantum emarginatum. Poir. (non Bory.)
rigescens. Willd. 2. 6.
sagittata. Dryand. 2. 1.
Adiantum sagittatum. Aubl.
stricta. Dryand. 2. 16.
Adiantum strictum. Sw.
tenera. Dryand. 2. 19.
Adiantum triangulare. Poir.
trapeziformis. Dryand. 2. 13.
trichomanoides. Dryand. 2. 18.
Adiantum cuneatum. Forst.
virescens. Sw.

LITHODERMOMYCES. Battar.**PETRONA**. Adans.

(Batt. t. 24. B. Cantharelli species. Fr. p. 526. obs. 1.)

LOBARIA. Hoffm.

- acetabulum*. **) vid. *Parmelia corrugata*.
aculeata. vid. *Cornicularia aculeata*.
adusta. vid. *Parmelia omphalodes*.
aiolia. vid. *Parmelia aiolia*.
ambigua. vid. *Parmelia ambigua*.
ampullacea. Ach. vid. *Borreria ampullacea*.
angustata. vid. *Parmelia pulverulenta*.
aquatica. vid. *Endocarpus Weberi*.
azaleae. Ach. vid. *Parmelia azaleae*.
caesia. vid. *Parmelia caesia*.
calycaris. vid. *Ramalina fastigiata*.

LOBARIA.

- candelaris*. v. *Lecanora candelaris*.
caperata. vid. *Parmelia caperata*.
centrifuga. vid. *Parmelia conspersa*.
chrysophthalma. vid. *Borreria chrysophthalma*.
ciliaris. vid. *Borreria ciliaris*.
ciliata. vid. *Parmelia ulothrix*.
concolor. vid. *Lecanora candelaris*.
Parmelia lobulata.
conspersa. Fl. Wett. vid. *Parmelia conspersa*.
crassiformis. vid. *Lecanora crassa*.
cucullata. vid. *Cetraria cucullata*.
denudata. vid. *Borreria chrysophthalma*.
diffusa. vid. *Parmelia aleurites*.
dilacerata. vid. *Ramalina pollinaria*.
dubia. vid. *Parmelia caesia*.
fahlunensis. vid. *Parmelia fahlunensis*.
fallax. vid. *Cetraria glauca*.
farinacea. vid. *Ramalina farinacea*.
fraxinea. vid. *Ramalina fraxinea*.
fuliginosa. vid. *Sticta fuliginosa*.
fulva. vid. *Lecanora polycarpa*.
furfuracea. vid. *Borreria furfuracea*.
glauca. vid. *Cetraria glauca*.
glomulifera. vid. *Parmelia glomulifera*.
groenlandica. Ach. vid. *Nephroma polaris*.
herbacea. vid. *Parmelia herbacea*.
hipida. vid. *Borreria tenella*.
hottentotta. Ach. vid. *Parmelia hottentotta*.
incurva. vid. *Parmelia recurva*.
islandica. vid. *Cetraria islandica*.
juniperina. vid. *Cetraria juniperina*.
laqueata. vid. *Lecanora crassa*.
miniata. vid. *Lecanora miniata*.
muralis. via. *Lecanora saxicola*.
nivalis. vid. *Cetraria nivalis*.
obscura. Fl. Wett. vid. *Cornicularia spadicea*.
olivacea. vid. *Parmelia olivacea*.
omphalodes. vid. *Parmelia omphalodes*.
orbicularis. vid. *Parmelia cycloselis*.
pallescens. vid. *Parmelia aleurites*.
parietina. vid. *Parmelia parietina*.
perforata. Mich. vid. *Parmelia perforata*.
perlata. vid. *Parmelia perlata*.
physodes. vid. *Parmelia physodes*.
pinastri. vid. *Cetraria juniperina*.
populina. vid. *Ramalina fastigiata*.
prunastri. vid. *Evernia prunastri*.
pulla. vid. *Parmelia encausta*.
pulmonacea. v. *Sticta pulmonacea*.
pulveracea. vid. *Parmelia pityrea*.
pulverulenta. vid. *Parmelia pulverulenta*.
quercina. vid. *Parmelia tiliacea*.
quercizans. Mich. vid. *Lecanora quercizans*.

*) Poiretius omnes species sub Adianto recenset.

**) Species, quibus alius non additus est, autorem habent Hoffmannum.

LOBARIA.

- radiosa*, vid. *Lecanora circinata*.
rigida, vid. *Cornicularia tristis*.
saccata, vid. *Solorina saccata*.
saepincola, vid. *Cetraria saepincola*.
saxatilis, vid. *Parmelia saxatilis*.
saxicola, vid. *Lecanora murorum*.
scrobiculata, Ach. vid. *Sticta scrobiculata*.
scrotea, Fl. Wett. vid. *Parmelia scrotea*.
semipinnata, vid. *Borreria tenella*.
speciosa, vid. *Parmelia speciosa*.
squarrosa, vid. *Ramalina pollinaria*.
stellariformis, vid. *Parmelia aipolia*.
stellaris, vid. *Parmelia stellaris*.
stygia, vid. *Parmelia stygia*.
submarginalis, Mich. vid. *Parmelia submarginalis*.
tegularis, vid. *Lecanora murorum*.
tenuissima, vid. *Cornicularia aculeata*.
terebrata, vid. *Parmelia diatrypa*.
tiliacea, vid. *Parmelia tiliacea*.
tinctoria, v. *Ramalina polymorpha*.
verrucosa, vid. *Sticta scrobiculata*.
versicolor, vid. *Parmelia versicolor*.

LOMARIA, Willd. 1965.

ONOCLEA, Poir.

- angustifolia*, H. B. 2.
Stegania angustifolia, Poir.
attenuata, Willd. 2. 3.
Onoclea attenuata, Sw.
Boryana, Willd. 2. 7.
Onoclea Boryana, Sw.
Pteris osmundoides, Bory.
capensis, Willd. 2. 6.
Onoclea capensis, Sw., Thunb.
Osmunda capensis, Lin.
discolor, Willd. 2. 8.
Acrostichum rufum, Spr. (non Lin.)
Gymnopteris discolor, Bernh.
Hemionitis discolor, Schkhr.
Hemionitis rufa, Spr. (non Sw.)
Onoclea discolor, Sw.
Osmunda discolor, Forst.
fraxinea, Willd. 2. 10.
Osmunda pollicina, Willem.
lineata, Willd. 2. 3.
Onoclea lineata, Sw.
Osmunda lineata, Sw.
loxensis, H. B. 2.
Stegania loxensis, R. Br.
martinicensis, Spr., Sieb.
L. Plumieri, Desv.
nuda, Willd. 2. 2.
Onoclea nuda, Labil.
Plumieri, Desv. vid. *martinicensis*.
scandens, Willd. 2. 9.
Onoclea scandens, Sw.
Polypodium palustre, Burm.
spicata, Willd. 2. 1.
Acrostichum spicatum, Lin. fl.
Belvisia spicata, Mirb.
Onoclea spicata, Sw.

LOMARIA.

- Schizaea spicata*, Sm.
Turritis (spicata), R. Br.
striata, Willd. 2. 4.
Onoclea striata, Sw.
variabilis, Willd. 2. 11.
Onoclea myriotheceifolia, Bory.
Osmunda trifrons, Bory.

LOMENTARIA, Lyngb.

- articulata*, Lyngb.
Ceramium torulosum, Roth.
Chondria articulata, Ag. XXIII. 16.
Dasyphylla articulata, Stackh.
Fucus articulatus, Lightf., Stackh., Turn.
Fucus sericeus, Esp. var. (t. 82.)
Gigartina articulata, Lmx.
Ulva articulata, Huds., Lightf.
 β . *Chondria articulata* β *gracilis*, Ag.
Fucus nr. E. c. *Mus.*, Par.
 γ . *Chondria articulata* γ *linearis*, Ag.
Fucus nr. 63. *Mus.*, Par.
 (cfr. *Chondria kaliformis*.)

LONCHITIS, Lin. Willd. 1977.

- adscensionis*, Forst. vid. *Pteris adscensionis*.
anthriscifolia, Bory. vid. *Cheilanthes anthriscifolia*.
aurita, Lin. 2. 1.
bipinnata, Forsk. v. *Darea furcata*.
glabra, Sw. 2. 3.
hirsuta, Lin. 2. 2.
javanica, Lam.
pedata, Lin. vid. *Pteris podophylla*.
repens, Lin. 2. 4.
tenuifolia, Forst. vid. *Cheilanthes arborescens*.

LOPHIDIUM, Richard.

- latifolium*, Rich. vid. *Schizaea cristata*, *dichotoma*.

LOPHIUM, Fries. Cl. II. ord. II. 3.

- angustatum*, Fr. vid. *Sphaeria angustata*.
arundinis, Fr. vid. *Sphaeria arundinis*.
barbarum, Fr. v. *Sphaeria barbara*.
compressum, Fr. vid. *Sphaeria compressa*.
crenatum, Fr. vid. *Sphaeria crenata*.
curtum, Fr. vid. *Sphaeria curta*.
diminuens, Fr. vid. *Sphaeria diminuens*.
episphaerium, Fr. vid. *Sphaeria episphaeria*.
excipuliforme, Fr. vid. *Sphaeria excipuliformis*.
fallax, Fr. vid. *Cenangium fallax*.
herbarum, Fr. v. *Sphaeria caulium*.
Lonicerae, Fr. vid. *Sphaeria macrostoma*.
medium, Fr. vid. *Sphaeria media*.
mytilinellum, Fr. 2.
mytilinum, Fr. 1.
Hysterium mytilinum, Pers.
Hysterium pedicellatum, Schum.
 β . *Hypoxylon ostraceum*, Bull.
Hysterium ostraceum α *lignisedum*, Dec.

LOPHIUM.

Hysterium ostraceum β *corticisedum*. Dec.
Sphaeria ostracea. Sow.

LOREA. Stackh.

dichotoma. Stackh. vid. *Fucus loreus*.

inaequalis. Stackh. v. *Fucus loreus*.

LOTEN. Adans. vid. *Amphiconium*,
Byssus (*coriacea*) *Osillatoria* (*fonti-*
nalis, *velutina*) *Racodium* (*rupestre*.)

LUIDA. Adans. vid. *Hypnum*.

LUNULARIA. Adans. Raddi. vid.
Staurophora.

LYCOGALA. Pers. Nees. 79.

argentea. Pers.

Lycoperdon fuscum. Huds.

Mucor lycogalus. Bolt.

Mucor nr. III. Gled.

Reticularia argentea α γ . Poir.

Reticularia Lycoperdon var. 1. 2. Bull.

(cfr. *L. turbinata*.)

atra, A. S. vid. *Arongilium atrum*.

bicolor. Link. vid. *Licea bicolor*.

conica. Pers.

contorta. Ditm.

flava. Spreng.

incarnata. Link. v. *Licea incarnata*.

miniata. Pers. N. 2.

Galepndrum epidendrum. Wigg.

Lycoperdon chalybeum. Batsch.

Lycoperdon epidendrum. Lin. *)

Lycoperdon variolosum. Huds. (sec. With.)

Lycoperdon nr. IV. Gled.

Lycoperdon nr. 2173. Hall.

Mucor fragiformis. Schaeff.

Mucor Lycogala. Scop. (non Bolt.)

Mucor nr. III. a. Gled.

Reticularia miniata. Poir.

Valsa fragiformis. Scop.

β . *Lycoperdon pisiforme*. Lin.? Jacq.

Sphaeria nr. 2180. Hall.

minuta. Grev. vid. *Licea alba*.

plumbea. Schum. fl. d.

nivea. Hoffm.

Lycogala nr. 2146. Hall.

Mucor niveus. Leers.

punctata. Pers. N. 1.

Reticularia Lycoperdon var. 4. Bull.

Reticularia punctata. Poir.

turbinata. Pers.

L. argentea β . Dec.

Reticularia argentea β . Poir.

Reticularia Lycoperdon var. 2. Bull.

2142. Hall, vid. *Sphaeria bicolor*.

2143.

2144.

2145.

2146. vid. *L. nivea*.

*) Bulliardus sequentes enumerat *Lycoperdi*
epidendri varietates. 1. *aurantium*. 2. *mi-*
niaceum. 3. *rufidum*. 4. *fuliginum*. 5.
plumbeum.

LYCOGALA. Adans. vid. *Fuligo*,
Physarum.

LYCOPERDON. Lin. Nees. 102.

SUBA. Adans.

admorsum. Schaeff.

aestivum. Wulf. vid. *Rhizopogon*
aestivus.

aggregatum. Huds. vid. *Sphaeria*
spermoides.

aggregatum. Retz. v. *Trichia ovata*.

anemones. Pulten. v. *Aecidium leu-*
cospermum.

ardosiaceum. Bull. vid. *Bovista plum-*
bea.

areclatum. Schaeff. vid. *L. bovista*.

arrhizum. Batsch. vid. *Bovista ni-*
grescens.

arrhizum. Scop. vid. *Pisocarpium*
arrhizum.

atrum. Schaeff. vid. *Sphaeria con-*
centrica.

aurantiacum. Schrank. vid. *Aecidi-*
um euphorbiarum.

aurantium. Bull. vid. *Scleroderma*
aurantium.

axatum. Bosc.

badium. Poir. v. *Geastrum badium*.

betulinum. Humb. frb.

boletiforme. Batsch. vid. *excipuli-*
forme.

boletioides. Pers. Poir.

bovista. Pers. (et? Lin. non seq.)
N. 1.

L. bovista α *vulgare*. Huds.

L. areolatum. Schaeff.

L. caelatum. Bull.

L. circumcissum var. γ J. Batsch.

L. gemmatum. Schaeff.

Lycoperdon nr. I. et var. β . Gled.

Lycoperdon nr. 2172. γ . et C. Hall.

(cfr. *L. excipuliforme*, *pratense*, *pyriforme*.)

bovista. Bull. vid. *Bovista gigantea*.

bovista. Leyfs. vid. *Bovista nigres-*
cens.

brassicae. Schreb. vid. *Sclerotium*
semen.

caelatum. Bull. vid. *L. bovista*.

callostoma. Poir. vid. *Scleroderma*
callostoma.

cancellatum. Jacq. vid. *Aecidium*
cancellatum.

candidum. Pers.

capitatum. Gmel. vid. *Polysaccum*
crassipes.

carcinomale. Lin. fil. vid. *Sclero-*
derma carcinomale.

carpoboloides. Scop.

(*Stictis* species? Fr. II. p. 199. inq. 1.)

carpobolos. Lin. vid. *Sphaerobolus*
stellatus.

carpophyllum. Schrank. vid. *Uredo*
dianthi.

cepa. Poir. vid. *Scleroderma cepa-*
cepiforme. (Bull.) vid. *pratense*.

cervinum. Lin. vid. *Tuber cervinum*.

LYCOPERDON.

- cervinum*. Bolt. vid. *Scleroderma citrinum*.
cervinum. Walt. v. *Pachyma Cocos*.
chalybeum. Batsch. vid. *Lycogala miniata*.
cinereum. Batsch. vid. *Physarum cinereum*.
citrinum. Poir. vid. *Scleroderma citrinum*.
circumcissum. Batsch. vid. *L. bovista*. *echinatum*, *Bovista gigantea*.
coccineum. Rafin.
coliforme. Dicks. vid. *Geastrum coliforme*.
complanatum. Batsch. vid. *Physarum cinereum*.
complanatum. Desf. vid. *Mycastrum erosum*.
corollinum. Batsch. Poir.
corium. Guers. Dec.
corniculatum. Ehrh. vid. *Aecidium cornutum*.
corniferum. Fl. d. vid. *Aecidium cornutum*.
coronatum. Schaeff. vid. *Geastrum quadrifidum*.
coronatum. Poir. vid. *Geastrum coronatum*.
corticale. Gmel. syst. Poir.
cyathiforme. Bosc.
cylindricum. With.
defossum. Batsch. vid. *Scleroderma citrinum*.
dispar. Gmel. vid. *Pisocarpium spadicum*.
echinatum. Pers. (non? Schaeff.)
L. echinus. Batsch.
Lycoperdon nr. I. var. n. Gled.
echinatum. Schaeff.
L. bovista var. *echinatum*. Schaeff.
L. circumcissum α. Batsch.
L. polymorphum var. β γ. Scop.
Lycoperdon nr. 3173. var. A. II. Hall.
echini spatagi facie. Batt. (t. 31. D.)
 quid?
echinus. Batsch. v. *echinatum*. Pers.
epidendrum. Lin. vid. *Lycogala miniata*.
epiphyllum. Autor. vid. *Aecidium berberidis*. *compositarum*.
equinum. Willd. vid. *Onygena equina*.
equiseti. Hoffm. vid. *Peziza Personii*.
euphorbiae. Schrank. vid. *Aecidium euphorbiarum*.
excipuliforme. Scop. Schaeff. Pers. N. 3.
L. boletiforme. Batsch.
L. bovista excipuliforme. Huds.
L. proteus λ excipuliforme. Bull.
Lycoperdon nr. I. var. I. Gled.
Lycoperdon nr. 3172. var. A. β. I. Hall.
Lycoperdon pyriforme cinereum. Batt. (t. 31. E.)
L. proteus hyemale. Bull. (31. E.)
L. hyemale. Bull. Dac.

LYCOPERDON.

- favaceum*. Schrank. vid. *Trichia rubiformis*.
favogineum. Batsch. vid. *Trichia nitens*.
fenestratum. Batsch. vid. *Geastrum quadrifidum*.
floriforme. With. vid. *Leangium floriforme*.
fornicatum. Bryant. vid. *Geastrum coronatum*.
fornicatum. Huds. vid. *Geastrum quadrifidum*.
fragile. Dicks. vid. *Leocarpus vernicosus*.
fraxineum. Huds. vid. *Sphaeria concentrica*.
furfuraceum. Schaeff. (non Gmel.)
L. bovista γ. Huds.
L. lacerum. Batsch. (ex parte.)
Lycoperdon nr. I. var. p. Gled. et? nr. II. (cfr. *L. pratense*.) [Gled.
furfuraceum. Gmel. vid. *Bovista furfuracea*.
fuscum. Bull. v. *Lycogala argentea*.
geaster. Poir.
gemmatum. Schaeff. vid. *L. bovista*.
gibbosum. Dicks. vid. *Rhizopogon albus*.
giganteum. Pers. Batsch. vid. *Bovista gigantea*.
globosum. Batt. vid. *Scleroderma verrucosum*.
globosum. Bolt. vid. *Bovista nigrescens*.
glomeratum. Lour. vid. *Polygaster sampadarius*.
gossypinum. Bull. Dicks. (non Bolt.)
gossypinum. Bolt. v. *Orygena equina*.
gregarium. Retz. vid. *Calicium lenticulare*.
gulosorum. Scop. vid. *Tuber cibarium*.
herculeum. Pall. vid. *Scleroderma herculeum*.
heterogeneum. Bosc. vid. *Mitremyces heterogeneus*.
hirtum. Mart. (non seq.)
L. umbrinum β *hirtum*. Pers.
hirtum. Bull. vid. *perlatum*.
hirtum. Batsch. vid. *pratense*.
hydrophorum. Sow. vid. *Sphaeria peziza*.
hyemale. Bull. vid. *excipuliforme*.
hygrometricum. Poir. vid. *Geastrum hygrometricum*.
hypophyllum. Ehrh. vid. *Aecidium compositarum*.
hypoxylon. Pall.
infundibulum. Schrank.
innatum. With. vid. *Aecidium leucospermum*.
irregulare. Dec.
lacerum. Batsch. vid. *furfuraceum*,
pyriforme.

LYCOPERDON.

- lacunosum*. Bull. vid. *perlatum*.
lamellatum. Lour.
 (Novum genus? Fr. II. p. 296.)
lanatum. Batsch. Poir. vid. *mammaeforme*.
lineare. Schrank. vid. *Puccinia linearis*.
lividum. Pers.
lumbricale. Batsch. vid. *Trichia reticulata*.
luteum. Jacq. vid. *Aethalium flavum*.
mammaeforme. Pers.
L. lanatum. Batsch. Poir.
Lycoperdon nr. I. var. r. Gled.
Susa. Adans.
mammosum. Retz. vid. *Sphaeria ovina*.
minimum. Murr. vid. *Sclerotium semen*.
minimum. Leers. vid. *Peziza Permolle*. Pers. [soonii.
multifidum. Batsch. vid. *Geastrum rufescens*.
multifidum. Schreb. vid. *Geastrum coronatum*.
muricatum. Batsch. vid. *pratense*.
muscorum. Schrank. vid. *Sclerotium muscorum*.
nigrescens. Pers. vid. *perlatum*.
nigrescens. Poir. vid. *Bovista nigrescens*.
nigrum. Huds. vid. *Sphaeria bullata, fusca*.
nigrum. Lightf. vid. *Sphaeria spermoides*.
nitidulum. Gmel. Poir.
oleraceum. Poll. vid. *Sclerotium semen*.
ovoideum. Bull. vid. *pyriforme*.
papillatum. Schaeff. vid. *pratense*.
parasiticum. With. vid. *Leocarpus verniciosus*.
pectinatum. Poir. vid. *Geastrum pectinatum*.
pedunculatum. Lin. vid. *Tulostroma brumale*.
penicillatum. Fl. d. †
Aecidii species? Pers.
perlatum. Pers.
L. gemmatum. Fl. d. Willd.
L. hirtum. Bull.
L. proteus † *hirtum*. Bull. Dec.
Lycoperdon nr. I. var. i. Gled.
β. L. p. β nigrescens. Pers.
γ. L. p. γ lacunosum. Pers.
L. proteus † *lacunosum*. Bull.
L. lacunosum. Bull.
phalloides. Smith. vid. *Battarrea phalloides*.
pini. Ehrh. Willd. vid. *Peridermium pini*.
pisiforme. Lin. Jacq. vid. *Lycogala miniata*.
pistillare. Lin. vid. *Scleroderma pistillare*.

LYCOPERDON.

- poculiforme*. Jacq. vid. *Aecidium berberidis*.
polymorphum. Scop. vid. *echinatum, pratense, Bovista gigantea*.
polyrrhizon. Gmel. vid. *Scleroderma polyrrhizon*.
populinum. Ehrh. vid. *Uredo popu-pratense*. Pers. [lina.
L. borista. Lin.?
L. hirtum. Batsch.?
L. muricatum. Batsch.
L. papillatum. Schaeff.
L. polymorphum var. Scop.
Lycoperdon proteus α *cephaeforme*. Bull. Dec.
Lycoperdon nr. I. var. f. et? q. Gled.
Lycoperdon nr. 2172. var. B. V. Hall.
β. L. furfuraceum. Schaeff.? (sec. Pers.)
proteus. Bull. Dec. vid. *exicipuliforme perlatum, pratense, pyriforme, pruinatum*. Gmel.
pusillum. Batsch. v. *Bovista pusilla*.
pyriforme. Schaeff. (et? Bellar.)
L. bonista β. Lin. fl. suec.
L. lacerum. Batsch. (ex parte.)
L. proteus † *pyriforme*. Bull. Dec.
β. L. p. tessellatum. Pers.
L. ovoideum. Bull.
L. proteus β *ovoideum*. Dec.
L. tessellatum. Baumg.? Humb.?
γ. L. ramosum. Jacq. (planta junior. Pers.)
pyriforme cinereum. Batt. vid. *exicipuliforme*.
quadrifidum. [Poir. vid. *Geastrum quadrifidum*.
quercinum. Pers.
radiatum. Lin. vid. *Stictis radiata*.
radiatum. Batsch. vid. *Geastrum rufescens*.
ramosum. Jacq. vid. *pyriforme*.
recolligens. Wood. vid. *Geastrum hygrometricum*.
rufescens. Poir. vid. *Geastrum rufescens*.
rufum. Schmid. Dicks. vid. *Trichia coccinea*.
scutellatum. Schrank. vid. *Uredo scutellata*.
semen. Retz. v. *Sclerotium semen*.
sessile. Retz.
solidum. Barton. v. *Pachyma Cocos*.
spadiceum. Schaeff. vid. *Pisocarpum spadiceum*.
squamosum. Gmel. vid. *Tulostroma squamosum*.
stellatum. Bolt. vid. *Geastrum hygrometricum*.
stellatum. Lin.? Schaeff. vid. *Geastrum rufescens*.
stellatum. Lin.? Wood. vid. *Geastrum multifidum, striatum, stipitatum*. Retz. †
Mucor Trichia. Fl. d.
striatum. Poir. vid. *Geastrum striatum*.

LYCOPERDON.

- subalpinum. Schrank.
 subcorticium. Schrank, vid. Uredo
 miniata.
 tessellatum. Pers. vid. pyriforme.
 tinctorium. Poir. vid. Polysaccum
 crassipes.
 transversarium. Bosc.
 tritici. Bierkand. v. Uredo segetum.
 truncatum. Batsch. (non Lin.)
 truncatum. Lin. vid. Bulgaria glo-
 bosa.
 tuber. Lin. vid. Tuber cibarium.
 turbinatum. Pers. Poir.
 ulmi. Beltar.
 umbrinum. Pers.
 L. u. & hirsutum. Pers.
 (cfr. L. hirtum.)
 utrifforme. Bull.
 variolosum. Huds. vid. Lycogala
 miniata.
 variolosum. Lin. vid. Sphaeria bi-
 color, fusca.
 verrucosum. Bull. vid. Scleroderma
 verrucosum.
 vesiculosum. Batsch.
 vesparium. Batsch. vid. Trichia ru-
 biformis.
 violaceum. Rafin. vid. Mycastrum
 violaceum.
 vulgare nostras. Batt. vid. Sclero-
 derma tinctorium.
 2170. Hall. v. Tulostroma brumale.
 2171. Hall.
 2172. Hall. vid. L. bovista, echina-
 tum, excipuliforme, pratense, Bo-
 vista gigantea.
 2173. Hall. vid. Lycogala miniata.
 2174. Hall. v. Geastrum rufescens.
 2175. Hall. vid. Sphaerobolus stel-
 latus.
 2176. Hall. vid. Scleroderma tinc-
 torium.
 2177. Hall. vid. Tuber cibarium.
 2178. Hall. vid. Sclerotium semen.
 I. Gled. vid. L. bovista.
 I. a. Gled. vid. Bovista gigantea.
 I. b.
 I. c.
 I. d. (Michel. p. 218. nr. 8.)
 I. e. vid. Bovista furfuracea.
 I. f. vid. L. pratense.
 I. g. vid. L. bovista.
 I. h. vid. L. echinatum.
 I. i. vid. L. perlatum.
 I. k.
 I. l. vid. L. excipuliforme.
 I. m. (Michel. p. 217. nr. 9.)
 I. n. vid. L. echinatum.
 I. o. (Rupp. Jen. p. 304.)
 I. p. vid. L. furfuraceum.
 I. q. vid. L. pratense.
 I. r. vid. L. mammaeforme.
 II. Gled. vid. L. furfuraceum.
 III. Gled. vid. Tulostroma pedun-
 culatum.

LYCOPERDON.

- IV. Gled. vid. Lycogala miniata.
 IV. a. (Michel. p. 219. nr. 17.)
 V. Gled. vid. Geastrum rufescens.
 V. a. vid. Geastrum quadrifidum.
 V. b. vid. Geastrum rufescens.
 VI. Gled. vid. Scleroderma tincto-
 rium.
 VI. a. (Michel. t. 98. f. 2.)
 VI. b. (Michel. t. 98. f. 3.)
 VII. Gled. (Michel. p. 219. nr. 3 ul-
 tima.)
 VII. a. vid. Scleroderma polyrrhi-
 zum.
 VII. b. v. Scleroderma aurantium.
 VII. c. vid. Tuber cervinum.
 VII. d. vid. Rhizopogon luteolus.
 VIII. vid. Tuber albidum.
 LYCOPODIODES. Adans. vid. Ly-
 copodium helveticum.
 LYCOPODIUM. Lin. Willd. 1936.
 ACOPODIUM. Neck.
 HUPERZIA. Bernh. *)
 acerosum. Sw. fl. ind. 2. 88.
 L. setaceum. Lam.
 L. verticillatum. Sw. synop. (non Lin.)
 Plananthus angustifolius. Beauv.
 Plananthus setaceus. Beauv.
 acutifolium. Desv. 2.
 affine. Bory. vid. repens.
 albidulum. Sw. 2. 51.
 alopecuroides. Lin. 2. 28.
 Plananthus alopecuroides. Beauv.
 alpinum. Lin. (non Mich.) 2. 19.
 L. cupressifolium. Opiz.
 Lycopodium nr. 1719. Hall.
 Lepidotis alpina. Beauv.
 amplexifolium. —
 Stachygynandrum amplexifolium. Beauv.
 annotinum. Lin. 2. 25.
 Lycopodium nr. 1720. Hall.
 Lepidotis annotina. Beauv.
 apiculatum. Desv. 2.
 apodon. Lin. 2. 52.
 Diplostachyum apodon. Beauv.
 arboreum. Gmel. vid. curvatum.
 aristatum. Willd. H. B. 2. 15.
 armatum. Desv.
 L. alpinum. Mich. (non L.)
 australe. Willd. 2. 3.
 L. phlegmaria. Forst. (non L.)
 bifidum. Willd. vid. rigidum.
 Bryopteris. L. vid. circinale.
 canaliculatum. L. 2. 63.
 Stachygynandrum canaliculatum. Beauv.
 carinatum. Desv. 2.
 carolinianum. L. 2. 9.
 Lepidotis caroliniana. Beauv.
 cataphractum. Willd. 2. 62.
 caudatum. Desv. 2.
 cernuum. L. 36.
 Lepidotis cernua. Beauv.
 chilense. Willd. 2. 65.
 oliiare. Retz. 2. 70.

*) Plananthi species. Beauv.

LYCOPODIUM.

- Stachygynandrum ciliare. Beauv.
(cfr. *L. proniflorum*.)
ciliatum, Sw. vid. *trichiatum*.
ciliatum, Willd. vid. *L. novae Hollandiae*.
circinale, L. 2. (non Thunb.) 40.
L. Bryopteris, L.
Stachygynandrum *circinale*, Beauv.
(cfr. *L. imbricatum*.)
circinale, Thunb. Houtt. vid. *involvens*.
clavatum, L. (non seq.) 2. 14.
Lycopodium nr. 1722. Hall.
L. officinale, Nees.
Lepidotis clavata, Beauv.
clavatum, Pet. Th. vid. *diaphanum*.
clavatum β *borbonicum*, Bory. vid. *inflexum*.
complanatum, L. 2. 17. (non Lour.)
Lycopodium nr. 1723. Hall.
Lepidotis complanata, Beauv.
complanatum, Lour. †.
concinnum, Sw. 2. 56.
L. pectinatum, Lam.? (sec. Poir.)
confertum, Willd. 2. 31.
convolutum, Desv. vid. *curvatum*.
cordifolium, Desv. 2.
crassum, Willd. H. B. 2. 80.
cupressifolium, Opiz. vid. *alpinum*.
cupressinum, Willd. 2. 61.
curvatum, Sw. 2. 37.
L. arboreum, Gmel. syst.
L. convolutum, Desv.
Lepidotis convoluta, Beauv.
decurrens, R. Br.
delicatulum, Desv. 2.
dendroideum, Sw. Rich. 2. 20.
L. obscurum, L.
Lepidotis dendroidea, Beauv.
denticulatum, L. 2. 44.
Plananthus denticulatus, Beauv.
densum, Labil. 2. 21.
denudatum, Willd. 2. 47.
depauperatum, Desv. 2.
depressum, Sw. 2. 48.
diaphanum, Sw. 2. 23.
L. clavatum, Pet. Th.? (non L.)
Lepidotis diaphana, Beauv.
dichotomum, Sw. 2. 76.
Plananthus dichotomus, Beauv.
didymostachyum, Desv. 2.
diffusum, R. Br.
domingense, Poir.
L. stoloniferum, Sw.? sec. Beauv.
Didiclis, Beauv.
Gymnogynum domingense, Beauv.
dubium, Retz. Koenig.
elongatum, Sw. 2. 81.
epiceaefolium, Desv.
eversum, Poir. 2.
L. reflexum, Willd. 85. (non Sw. nec. Lam.)
falcatum. — *)
Stachygynandrum falcatum, Beauv.

LYCOPODIUM.

- fastigiatum*, R. Br.
filiforme, Sw. 2. 91.
flabellatum, L. 2. 60.
Stachygynandrum flabellatum, Beauv.
Flabellum, Desv. 2.
Forsteri, Poir. 2.
L. squarrosus, Sw. (non Lam.)
Plananthus squarrosus, Beauv.
fruticulosum, Bory. 2. 59.
funiculosum, Lam. 2. 26.
Lepidotis? funiculosa, Beauv.
gnidioides, L. fil. 2. 73.
Plananthus gnidioides, Beauv.
gracile, Desv. 2.
helveticum, L. 2. 43.
L. radicans, Schrank.
Lycopodium nr. 1718. Hall.
Diplostachyum helveticum, Beauv.
Diplostachyum radicans, Beauv.
Lepidotis radicans, Beauv.?
Lycopodioides, Adans.
heteroclytum, Desv. 2.
heterodontum, Desv. 2.
L. radiatum, Aubl.
Hippuris, Desv. 2.
hispidum, Willd. 2. 46.
hypnoides, Bory. 2. 89.
japonicum, Thunb. 2. 24.
Stachygynandrum? japonicum, Beauv.
javanicum, Sw. 2. 84.
imbricatum, Forsk. 2.
L. Bryopteris, L. (sec. Vahl.)
inflexum, Sw. 2. 12.
L. clavatum β *borbonicum*, Bory.
Lepidotis inflexa, Beauv.
insulare, Carmich.
inundatum, L. 2. 27.
Lycopodium nr. 1721. Hall.
Lepidotis incurva, Opiz.
Plananthus inundatus, Beauv.
involvens, Thunb. 2. 41.
juniperoideum, Sw. 2. 22.
Jussieui, Desv. 2.
 β . *L. microphyllum*, Desv.
laevigatum, Lam. 2. (non Willd.)
laevigatum, Willd. vid. *L. Willdenlaterale*, R. Br. [owii.
linifolium, L. 2. 71.
Plananthus linifolius, Beauv.
longifolium, Sw. 2. 4.
L. ophioglossoides, Lam.? sec. Beauv.
Lepidotis longifolia, Beauv.
lucidulum, Sw. 2. 83.
L. reflexum, Sw.
Plananthus reflexus, Beauv.
magellanicum, Sw. 2. 11.
Lepidotis magellanica, Beauv.
mandioceanum, Raddi.
marginatum, Willd. H. B. 2. 58.
marianum, Willd. 2. 38.
membranaceum, Desv.
microphyllum, Desv. v. *L. Jussieui*.
microstachyum, Desv. 2.
mirabile, Willd. 2. 2.
L. Phlegmaria β . Lam.

*) Dill. t. 67. fig. 4.

LYCOPODIUM.

Myosurus. Sw. 2. 55.
myrsinites. Lam. 2. 72.
Plananthus myrsinites. Beauv.
myrtifolium. Nees et Blum. (non Forst.)
myrtifolium. Forst. 2. 6.
Stachygynandrum myrtifolium. Beauv.
nanum. Desv. 2.
Novae Hollandiae. Sw. 2.
L. ciliatum. Willd. 53.
nudum. L. v. *Bernhardia dichotoma*.
obliquum. Lam. vid. *plumosum*.
obscurum. L. vid. *dendroideum*.
obtusifolium. Sw. 2. 5.
Lepidotis obtusifolia. Beauv.
obtusum. —
Stachygynandrum obtusum. Beauv.
 (cfr. *L. viridulum*.)
officinale. Neck. vid. *clavatum*.
ophioglossoides. Lam. 2. 8.
 (cfr. *L. longifolium*.)
ornithopodioides. L. Willd. 2. (non Sw.) 45.
Stachygynandrum ornithopodioides. Beauv.
ornithopodioides. Sw. vid. *serpens*.
ovalifolium. Desv. 2.
pachystachyum. Desv. 2.
paniculatum. Desv. 2.
passerinoides. H. B. 2.
patulum. Sw. 2. 68.
pectinatum. Willd. 2. (non Lam.) 64.
pectinatum. Lam. vid. *plumosum*.
pellucidum. Desv. 2.
penniforme. Lam. vid. *plumosum*.
Phlegmaria. L. 2. (non seq.)
L. Phlegmaria. Willd. 1.
Lepidotis Phlegmaria. Beauv.
Phlegmaria. Forst. vid. *australe*.
Phlegmaria β. Lam. vid. *mirabile*.
phylicaeefolium. Desv. 2.
pinnatum. Lam. 2.
Plananthus? *pinnatus*. Beauv.
planum. Desv. 2.
Plegmaria. Willd. v. *L. Phlegmaria*.
plumosum. L. 2. 67.
L. pectinatum. Lam.? (non Willd.)
Stachygynandrum pectinatum. Beauv.
 β. *L. penniforme*. Lam.
L. obliquum. Lam.
Stachygynandrum penniforme. Beauv.
Stachygynandrum obliquum. Beauv.
porelloides. Lam.
Stachygynandrum? *porelloides*. Beauv.
parviflorum. Lam.
Stachygynandrum? *parviflorum*. Beauv.
proniflorum. Lam.
L. ciliare. Retz.? sec. Sw.
Stachygynandrum proniflorum. Beauv.
Pumilio. R. Br.
radiatum. Aubl. vid. *heterodontum*.
radicans. Schrank. vid. *helveticum*.
recurvum. Kitail. 2. 78.
Plananthus recurvus. Opiz.
reflexum. Lam. vid. *rigidum*.

LYCOPODIUM.

reflexum. Sw. vid. *lucidulum*.
reflexum. Willd. vid. *eversum*.
repandum. Desv. 2.
repens. Sw. 2. 10.
L. affine. Bory.
Lepidotis repens. Beauv.
rigidum. Sw. 2. 86.
L. bifidum. Willd. 87. (sec. Kunth.)
L. reflexum. Lam. (sec. Beauv.)
L. squarrosum. Sw. pr. (non Sw. syn. nec
Plananthus rigidus. Beauv. (Lam.)
rupestre. L. 2. 35.
Stachygynandrum rupestre. Beauv.
sabinaefolium. Willd. 2. 18.
 (non *L. alpinum*. Mich.)
sanguinolentum. L. 2. (non Forst.) 34.
Stachygynandrum sanguinolentum. Beauv.
sanguinolentum. Forsk. v. *yemensense*.
Saururus. Lam. 2. 79.
Plananthus Saururus. Beauv.
scandens. Sw. 2. 69.
Stachygynandrum scandens. Beauv. fl. Ow.
Stachygynandrum tamariscinum. Beauv.
scariosum. Forst. 2. 54.
Stachygynandrum? *scariosum*. Beauv.
scorpioides. Bory. 2. 90.
selaginoides. Lin. 2. 33.
Lycopodium nr. 1717. Hall.
Mirmau. Adans.
Selaginella ciliata. Opiz.
Selaginella spinosa. Beauv.
Selago. Lin. 2. 77.
Lycopodium nr. 1716. Hall.
Plananthus fastigiatus. Opiz.
Plananthus Selago. Beauv.
 β? *Plananthus patens*. Beauv.
serpens. Desv. 2.
L. ornithopodioides. Sw. (non L.)
serratum. Thunb. 2. 82.
Plananthus? *serratus*. Beauv.
serrulatum. Desv. 2.
setaceum. Lam. vid. *acerosum*.
sinuosum. Desv. 2.
sparsifolium. Desv. 2.
spurium. Willd. 2. 32.
squarrosum. Lam. 2. (non seq.) 30.
squarrosum. Sw. syn. v. *L. Forsteri*.
squarrosum. Sw. pr. vid. *rigidum*.
stoloniferum. Sw. 2. 57.
 (cfr. *L. domingense*.)
subulatum. Desv. 2.
sulcatum. Desv. 2.
tannense. Spreng. vid. *Tmesipteris*
tannensis.
taxifolium. Sw. 2. 74.
Plananthus taxifolius. Beauv.
tenellum. Desv. 2.
Diplostachyum tenellum. Beauv.
tenue. Willd. H. B. 2. 92.
tereticaulum. Desv.
thyoides. Willd. H. B. 16.
trichiatum. Sw. 2. 13.
L. ciliatum. Sw.
Lepidotis ciliata. Beauv.

LYCOPODIUM.

- ulicifolium. Sw. 2. 29.
 uliginosum. Labil. 2. 39.
 umbrosum. Bory. 2. 49.
 uncinatum. Desv.
 variegatum. Osb. (in add.) †
 L. varium. Obs. (non R. Br.)
 varium. R. Br. (non Osb.)
 α. L. v. umbrosum. R. Br.
 β. L. v. alpinum. R. Br.
 varium. Osb. vid. variegatum.
 verticillatum. Lin. fil. Willd. (non Sw) 2. 75.
 Plananthus verticillatus. Beauv.
 (Stachygynandrum verticillatum. Beauv.)
 verticillatum. Sw. vid. acerosum.
 vestitum. Desv. 2.
 violacinum. Rafin.
 viridulum. Bory. 2. 50.
 Stachygynandrum obtusum. Beauv.?
 volubile. Forst. 2. 7.
 Willdenowii. Desv. 2.
 L. laevigatum. Willd. (non Lam.) 66.
 Stachygynandrum laevigatum. Beauv.
 yemense. Sw. 2. 42.
 L. sanguinolentum. Forsk. (non Lin.)
 1716. Hall. vid. selago.
 1717. Hall. vid. selaginoides.
 1718. Hall. vid. helveticum.
 1719. Hall. vid. alpinum.
 1720. Hall. vid. annotinum.
 1721. Hall. vid. inundatum.
 1722. Hall. vid. clavatum.
 1723. Hall. vid. complanatum.

LYELLIA. R. Brown. (Muscus frondosus.)

crispa. R. Brown.

LYGODIUM. Swartz.

- circinatum. Sw. vid. Hydroglossum circinnatum.
 cubense. H. B. vid. H. *) cubense.
 dichotomum. Sw. vid. H. dichotomum.
 dissectum. Desv. vid. H. dissectum.
 elegans. Desv. vid. H. elegans.
 flexuosum. Sw. vid. H. flexuosum.
 japonicum. Sw. vid. H. japonicum.
 lanceolatum. Desv. vid. H. lanceolatum.
 longifolium. Sw. v. H. longifolium.
 microstachyum. Desv. vid. H. microstachyum.
 microphyllum. Sw. v. H. scandens.
 pedatum. Sw. in Schrad. vid. H. longifolium.
 pedatum. Sw. syn. vid. H. pedatum.
 palmatum. Sw. vid. H. palmatum.
 pinnatifidum. Sw. vid. H. pinnatifidum.
 reticulatum. Schkhr. vid. H. polycarpum.
 venustum. Sw. vid. H. hastatum.
 venustum. Spr. vid. H. hirsutum.
 volubile. Sw. vid. H. volubile.

LYSIGONIUM. Link.

- lineatum. Lk. vid. Conferva lineata.
 moniliforme. Lk. vid. Conferva moniliformis.

LYSISPORIUM. Link.

Sporotrichum. subgenus.

LYSURUS. Fries. Cl. II. ord. I. gen. 3.

Mokusin. Fr. 1.

Phallus Mokusin. Lin. fil.

*) H. lege: Hydroglossum.

Gen. 315. Spec. 6498.

M.

MACROCYSTIS. *Agardh. II.*

comosa. Ag. 2.

Fucus comosus. Labil. Lmrz. Turn.

Fucus argyalis. Poir.

β. M. c. integrifolia. Ag.

Fucus comosus β subintegrifolius. Turn.

Humboldtii. Ag. Kunth.

Fucus hirtus. H. B.

Fucus Humboldtii. Bonpl. pl. aeq.

Menziesii. Ag. 3.

Fucus Menziesii. Turn.

? pomifera. Ag. 4.

Laminaria pomifera. Lmrz.

*(non? Fucus Humboldtii. Bonpl. *)*

pyrifera. Ag. 1.

Fucus pyriferus. Lin.

Laminaria pyrifera. Lmrz.

MACROMITRIUM. *Brid.*

aciculare. Brid. v. Lasia acicularis.

MANINA. Scop. (non Adans.)

cordiformis. Scop. vid. Hydnum erinaceum.

muscoides. Scop. vid. Hydnum coralloides.

MANINA. Adans. vid. Clavaria.

MARATTIA. Smith. Willd. 1942.*

alata. Sm. 2. 1.

Myriothea alata. Poir.

fraxinea. Sm. 2. 3.

Myriothea fraxinea. Poir.

Myriothea fraxinifolia. Bory.

laevis. Sm. 2. 2.

Myriothea laevis. Poir.

sorbifolia. Sw. 2.

Myriothea sorbifolia. Bory.

MARCHANTIA. *Lin. Adans.*

CONOCEPHALUS. Neck.

DICHOMINUM. Neck.

*HEPATICA. Adans. **)*

alpina. Schleich. †

androgyna. Lin. (non Web. Hoffm.)

M. triandra. Scop. (sec. Spr.)

(cfr. M. circumcissa.)

androgyna. Web. vid. conica.

angustifolia. Dec. vid. conica.

chenopoda. Lin.

circumeissa. Bernh.

M. androgyna. Lin. var?

conica. Lin.

Marchantia nr. 1889. Hall.

β. M. c. brevipes. Dec.

M. androgyna. Web. Hoffm. All.

M. angustifolia. Neck. Dec.

γ. M. quadrata. Scop. et? Balb.

*) In spec. Algar. p. 49. huc quidem citatus, in *Kunthii* synopsi pl. aeq. p. 6. *Laminaria pomifera* non ad *M. Humboldtii* citatur.

**) Scil. *Dill. t. 75. f. 1. 2. 3.* (*M. conica*, *hemisphaerica*, *androgyna*.)

MARCHANTIA.

crinita. Mich.

cruciata. Lin. vid. Staurophora pulchella.

dichotoma. Spr. Ludw.

M. gracilis. Web.? (sec. Web.)

fragrans. Balb. vid. Fimbriaria fraglobosa. Brid. Web. [grans.

gracilis. Web.

Fimbriariae species? Nees.

(cfr. M. dichotoma, Ludwigii, polycephala.)

hemisphaerica. Lin. 2.

M. quadrata. Scop.?

M. triandra. Scop.? (sec. W. M.)

M. triloba. Schrank.

Marchantia nr. 1890. Hall.

Asterella hemisphaerica. Beauv.

hirsuta. Sw.

japonica. Thunb.

Lichen japonicus. Thunb.

Ludwigii. Schwgr.

M. gracilis. Web.? (sec. Web.)

Fimbriaria? Ludwigii. Nees.

martinicensis. Sieb.

nana. Schleich. †

pilosa. Hornem.

M. tenella. Retz. (sec. Whlbg.)

Fimbriaria? pilosa. Nees.

polycephala. Schleich. †

M. gracilis. Web. var? Web.

polymorpha. Lin. 2.

Marchantia nr. 1891. Hall.

α. M. p. domestica. Mart. Whlbg.

M. p. umbellata. Scop.

β. M. p. fontana. Mart. Whlbg.

M. p. stellata. Scop.

γ. Marchantia nr. 1892. Hall.

quadrata. Scop. vid. conica.

saccata. Whlbg. vid. Fimbriaria saccata.

stellata. (Scop.) vid. polymorpha.

syngenesia. Bory.

tenella. Lin. vid. Fimbriaria tenella.

tenella. Retz. vid. gracilis.

tenera. Hook. Kunth.

triandra. Scop. vid. androgyna, hemisphaerica.

triloba. Schrank. v. hemisphaerica.

umbellata. (Scop.) vid. polymorpha.

1888. Hall. vid. Staurophora pul-

1889. Hall. vid. conica. [chella.

1890. Hall. vid. hemisphaerica.

1891. Hall. vid. polymorpha.

1892. Hall. vid. polymorpha.

MARSILEA. Lin. Willd. 1896. (non Adans.)

LEMNA. Adans. Vent.

ZALUZANSKIA. Neck.

aegyptiaca. Willd. 2. 5.

angustifolia. R. Br.

MARSILEA.

- auriculata*. Vitm. vid. *Salvinia auriculata*.
biloba. Willd. 2. 6.
coromandelina. Burm. 2. 2.
Lemna minuta β. Lam.
erosa. Willd. 2. 4.
M. minuta. Lin.
M. quadrifolia. Lin. var. *W. M.*
Lemna minuta. Lam. Desrous.
 (cfr. *M. coromandelina*, *quadrifolia*.)
hirsuta. R. Br.
minuta. Lin. vid. *erosa*.
natans. Lin. vid. *Salvinia natans*.
quadrifolia. Lin. 2. 1.
M. minuta β. Hedw.
Pteris quadrifoliata. Lin.
Zaluzanskia marsiloides. Neck.
strigosa. Willd. 2. 3.
MARSILEA. Adans. vid. *Jungermannia*.
MARTELA. Adans. vid. *Hydnum*.
MARTELLA. Scop. vid. *Hydnum echinops*.
MASCHALANTHUS. Roehl. vid. *Pterigynandrum*.
MASCHALOCARPUS. Spreng. vid. *Pterigynandrum*.
MASTOCÉPHALUS. Batt.
alter. Batt. vid. *Agaricus procerus*.
 (t. x. A.) vid. *Agaricus mastoideus*, *procerus*.
MASTOLEUCOMYCES. Batt.
 (t. 7. fig. G.)
Agarico ramentaceo affinis. Fr. I. p. 16. obs. 4.
MAURITIA. Mart. (Filix.)
armata. Mart. t.
MEDUSULA. Tode. (Fungus.)
labyrinthica. Tode.
MESIA. Hedw.
dealbata. Sw. 2. 529.
Amblyodum dealbatum. Beauv.
Bryum dealbatum. Dicks.
demissa. Hop. et Hornsch.
longiseta. Hedw. vid. *Diplocomium longisetum*.
minor. Brid. vid. *uliginosa*.
nutans. Willd. vid. *Bryum pseudo-triquetrum*.
squarrosa. Whlbg. vid. *Paludella squarrosa*.
stygia. Brid. v. *Cinclidium stygium*.
uliginosa. Hedw. 2. 527.
Amblyodum uliginosum. Beauv.
Bryum trichodes. Lin.
Bryum nr. 1812. Hall.
Hypnum trichodes. Web.
Mnium trichodes. Lin. fl. Hoffm.
Mnium uliginosum. Gmel. syst.
Webera trichodes. Schrank. (non Hedw.)
 β. *M. minor*. Brid. 528.
Amblyodum minus. Beauv.

MELANCONIUM.

- atrum*. Link. †
Sphaeriae species? Link.
betulinum. Schm. et Kunz.
bicolor. Nees. 1.
discolor. Schm. et Kunz.
juglandinum. Kunz. Ficia.
MELIDIUM. Eschweil. (Fungus *mycoroideus*.)
subterraneum. Eschw.
MENISCIUM. Schreb. Willd. 1956.
angustifolium. Willd. 2. 2.
arborescens. Willd. H. B. t. 3.
cristatum. Lam.
dentatum. Presl. 2.
proliferum. Sw. 2. 6.
Hemionitis prolifera. Retz.
reticulatum. Schreb. Sw. (non Schkr.) 2. 4.
Polypodium reticulatum. Lin.
reticulatum. Schkr. v. *sorbifolium*.
serratum. Cav. 2.
sorbifolium. Willd. 2. 5.
M. reticulatum. Schkr. (non Sw.)
Asplenium sorbifolium. Jacq.
triphyllosum. Sw. 2. 1.
MENISPORA. Pers. XXI.
glauca. Pers. I.
Camptosporium glaucum. Lk. Ehrnbg.
MERASPERMA. Rafin. vid. *Conferva*.
MERIZOMYRIA. Pollin.
apona. Pollin. vid. *Conferva apona*.
MERKIA. Borckh. v. *Jungermannia*.
MERTENSIA. Willd. (non Thunb.) 1946.
alpina. Poir. vid. *Gleichenia alpina*.
bifida. Willd. 2. 6.
brasiliansa. Desv.
circinnata. Poir. vid. *Gleichenia circinnata*.
coeruleoglauca. Poir. vid. *Gleichenia glauca*.
dicarpa. Poir. v. *Gleichenia dicarpa*.
dichotoma. Willd. 2. 2.
Dicranopteris dichotoma. Bernh.
Polypodium dichotomum. Forst.
 (cfr. *Gleichenia Hermannii*.)
ferruginea. Desv. 2.
flabellata. Poir. vid. *Gleichenia flabellata*.
flagellaris. Bory. 2. 7.
furcata. Willd. 2. 1.
Acrostichum furcatum. Lin.
Polypodium furcatum. Sw.
glauca. Sw. 2. 11.
Polypodium glaucum. Thunb.
glaucescens. Willd. vid. *Gleichenia glaucescens*.
laevigata. Willd. 2. 9.
obtusata. Desv.
pectinata. Willd. 2. 4.
pubescens. Willd. vid. *Gleichenia pubescens*.
quadripartita. Poir.
Polypodium quadripartitum. Poir.

MERTENSIA.

- rupestris*. Poir. vid. *Gleichenia rupestris*.
spelunca. Poir. vid. *Gleichenia spelunca*.
squamulosa. Desv.
tenera. Poir. vid. *Gleichenia tenera*.
tomentosa. Sw. 2. 10.
truncata. Willd. 2. 8.
MERTENSIA. Roth, Thunb.
lumbricalis. Thunb. vid. *Champia lumbricalis*.
MERULIUS. Hall. Pers. Fr. Cl. I. ord. I. 3. Nees. 127.
alectorolophoides. Raeusch. v. *Cantharellus aurantiacus*.
alneus. Lam. vid. *Rhizophyllus communis*.
alveolaris. Dec. vid. *Cantharellus alveolaris*.
aurantiacus. Pers. vid. *Cantharellus aurantiacus*.
auricula. Roth. vid. *Exidia auricula judae*.
betulinus. Fl. d. vid. *tremellosus*.
brassicaefolius. Schwanz.
bryophilus. Pers. vid. *Cantharellus bryophilus*.
buccinalis. With. vid. *Agaricus scyphoides*.
canaliculatus. Pers. †.
 Cantharelli species? Fr. (l. p. 372. inq. 3.)
cantharelloides. Sw. vid. *Cantharellus lutescens*.
cantharellus. Pers. With. vid. *Cantharellus cibarius*.
carbonarius. A. S. vid. *Cantharellus umbonatus*.
carneus. Pers. vid. *Cantharellus clavatus*.
caryophylleus. With. vid. *Thelephora caryophyllea*.
castaneus. Meyer.
 Cantharelli species? Fr. (l. p. 376. nr. 1.)
cinereus. Pers. vid. *Cantharellus cinereus*.
clavatus. Pers. vid. *Cantharellus clavatus*.
collariatus. With. vid. *Agaricus rotula*.
conchatus. Lam. vid. *Agaricus conchatus*.
confluens. Schwanz.
coriaceus. Lam. vid. *Daedalia betulina*.
cornucopioides. Pers. vid. *Cantharellus cornucopioides*.
cornucopioides. With. vid. *Agaricus cochleatus*.
crassus. Spreng.
crispatus. Müll. fl. d. Fr. 4.
 Boletus dubius. Retz.
crispus. Pers. vid. *Cantharellus crispus*.
crispus. Schrad. Gmel. vid. *Cantharellus undulatus*.

MERULIUS.

- cupressi*. Schwanz.
cuneiformis. Meyer.
 Cantharelli species? Fr. (l. p. 376. nr. 2.)
cupularis. Whlbg. vid. *Cantharellus cupularis*.
daedaleus. Link. vid. *Daedalea brasiliensis*.
delicatulus. Rebert.
destruens. Pers. vid. *lacrymans*.
dimidatus. Raeusch. vid. *Cantharellus muscigenus*.
elegans. Pers.
 M. helvelloides. Raeusch.
 Agaricus helvelloides. Bull.
expansus. Beauv. vid. *lacrymans*, *vastator*.
explicatus. Hoffm. †.
 Agaricus cantharellus. Batsch. (non Lin.)
 Agaricus explicatus. Hoffm.
fissus. Roth. vid. *Cantharellus cinereus*.
fagineus. Schrd. vid. *Cantharellus crispus*.
foetidus. Sow. v. *Agaricus foetidus*.
fugax. Fr. 5.
 (non *Polyporus reticulatus*, qui conf.)
fuliginus. Pers. vid. *Cantharellus tubaeformis*.
fuscus. With. vid. *Agaricus ericetorum* ♂.
galeatus. Schum. vid. *Cantharellus galeatus*.
gelatinosus. Poir. vid. *Cantharellus muscorum*.
gibbosus. Pers. v. *Daedalia gibbosa*.
gregarius. Spreng.
 M. rufus. Pers.? (sec. Roehl.)
helvelloides. Raeusch. vid. *elegans*.
himantioides. Fr. 9.
hispidulus. Scop. vid. *Cantharellus tubaeformis*.
hydrolips. Dec. vid. *Cantharellus cinereus*, *tubaeformis* b.
incarnatus. Schwanz.
inflexus. Hoffm. vid. *Cantharellus tubaeformis*.
infundibuliformis. Scop. vid. *Cantharellus tubaeformis*.
infundibuliformis. With. vid. *Cantharellus cinereus*.
labyrinthiformis. Raeusch. vid. *Daedalea confragosa*.
lacrymans. Schum. Dec. Fr. 6.
 M. destruens. Pers. Nees. 6.
 M. expansus. Beauv. (ex parte.)
Boletus arboreus. Sow.
Boletus lacrymans. Wulf.
 b. *Boletus obliquus*. Bott.
Agaricus pectinatus. Hudz.
Fistulina pectinata. With.
Hydnum cellare. Poir.
Sistotrema cellare. Pers.
 (cfr. M. vastator, nota.)
lobatus. Pers. vid. *Cantharellus lobatus*.

MERULIUS.

lutescens. Dicks. Pers. vid. *Cantharellus lutescens*.
lycoperdoides. Dec. vid. *Asterophora lycoperdoides*.
membranaceus. With. vid. *Cantharellus lobatus*.
mesentericus. Pers. in Moug. et Nest.
molluscus. Fr. 8.
muscigenus. With. Pers. vid. *Cantharellus muscigenus*.
muscorum. Roth. Pers. vid. *Cantharellus muscorum*.
nigripes. Pers. vid. *Cantharellus aurantiacus*.
odoratus. Schwanz.
Ottonis. Spreng. vid. *Cantharellus violaceus*.
pezizoides. Pers.
Cantharelli species? Fr. (l. p. 316. obs. 2.)
porinoides. Fr. 10.
pruinatus. Batsch. vid. *Cantharellus tubaeformis*.
purpurascens. Pers. vid. *Cantharellus clavatus*.
purpureus. With. vid. *Cantharellus cornucopioides*.
quercinus. Gmel. vid. *Daedalea quercina*.
radiatus. Holms. vid. *Thelephora caryophyllea*.
reflexus. Gmel. vid. *Cantharellus lutescens*.
reticulatus. Gmel. vid. *Cantharellus retirugus*.
retirugus. Pers. vid. *Cantharellus retirugus*.
roseus. Schwanz.
rubescens. Rafin.
rufus. Pers. Fr. 2.
 (cf. *M. gregarius*.)
sepiarius. Pers. v. *Daedalea sepiaria*.
serpens. Tode. Fr. 3.
spadiceus. (Pers.) vid. *Cantharellus clavatus*.
spathularia. Schwanz.
squamosus. Schrad. vid. *Daedalea sepiaria*.
squamosus. With. vid. *Agaricus epiphyllus*.
squamula. With. vid. *Agaricus epiphyllus*.
stypticus. Lam. vid. *Agaricus stypticus*.
tenellus. Dec. vid. *Cantharellus tenellus*.
tortilis. Schum. †
Cantharelli species? Fr. (l. p. 317. inq. 4.)
tremellosus. Schrad. Fr. 1.
M. betulinus. Gmel.
Merulius nr. 2529. Hall.
Agaricus betulinus. Wulf. Fl. d.
tubaeformis. With. vid. *Peziza tuba*.
tubiformis. Pers. vid. *Cantharellus tubaeformis*.

MERULIUS.

uliginosus. Schleich. †
umbelliferus. With. vid. *Agaricus capillaris*.
umbonatus. Gmel. Pers. vid. *Cantharellus umbonatus*.
umbrinus. Pers. vid. *Cantharellus clavatus*.
undulatus. Rafin. (non seq.)
undulatus. Fl. d. vid. *Cantharellus albidus*.
undulatus. Pers. vid. *Cantharellus undulatus*.
vastator. Tode. Fr. 7.
M. expansus. Beauv. *)
 b. *M. crucibulum*. Fr.
violaceus. Fl. d. vid. *Bulgaria sarcoides*.
violaceus. Pers. vid. *Cantharellus clavatus*.
Weinmanni. Spreng. vid. *Cantharellus crispus*.
 2326. Hall. vid. *Cantharellus cibarius*.
 2327. Hall. vid. *Cantharellus violaceus*.
 2328. Hall. [ceus.
 2329. Hall. vid. *tremellosus*.
MESENTERICA. Tode.
argentea. Pers. v. *Hypba argentea*.
coerulea. Pers. vid. *Phlebomorpha coerulea*.
grisea. A. S. vid. *Phlebomorpha grisea*.
lutea. Pers. v. *Phlebomorpha lutea*.
lutea. A. S. vid. *Ozonium fulvum*.
sanguinolenta. A. S. vid. *Phlebomorpha sanguinolenta*.
tremelloides. Tode. vid. *Phlebomorpha coerulea*, *lutea*.
MESOGLOIA. Agardh. (Alga aquatica.)
vermicularia. Ag. Lyngb.
Chaetaria capsulifera. Lyngb. msp.
MICROCARPUS. Beauv.
concinus. Beauv. vid. *Polyporus concinns*.
perula. Beauv. vid. *Polyporus perula*.
polyporus. Beauv. vid. *Polyporus fuliginosus*.
MIRMAU. Adans. vid. *Lycopodium selaginoides*.
MISON. Adans. vid. *Boletus*.
MITREMYCES. Nees. 105.
heterogeneous. Nees. 1.
M. lutescens. Schwanz.
Lycoperdon heterogeneum. Bosc.
lutescens. Schwanz. v. *heterogeneous*.
MITRULA. Pers. Fries.
abietis. Fr. vid. *Leotia mitrula*.
minuta. Fr. vid. *Clavaria minuta*.
mucerdæ. Fr. vid. *Clavaria mucerdæ*.

*) Ex parte; jungit enim Beauvoisus *M. lacrymantem* et *M. vastatorem*.

MITRULA.

paludosa. Fr. vid. *Leotia uliginosa*.

pusilla. Fr. vid. *Leotia mitrula*.

pusilla. Fr. obs. vid. *Clavaria minuta*.

Todei. Fr. vid. *Typhula Todei*.

MNIUM. Lin.

aciculare. Gmel. With. vid. *Trichostomum aciculare*.

affine. Bland. vid. *Bryum affine*.

albicans. Whlbg. v. *Bryum albicans*.

alpinum. Lin. fil. v. *Bryum alpinum*.

androgynum. Lin. vid. *Bryum androgynum*.

angustifolium. Neck. vid. *Bryum androgynum*.

annotinum. Lin. vid. *Bryum annotinum*.

apiculatum. Beauv. vid. *Bryum megalachrium*.

arcuatum. Dicks. vid. *Bartramia arcuata*.

arcuatum. Gilib. vid. *Funaria hygrometrica*.

argenteum. Hoffm. vid. *Bryum argenteum*.

arrhenopterum, Sm. vid. *Bryum illecebrum*.

Auberti. Schwaegr. vid. *Bryum Auberti*.

aureum. Beauv. v. *Leskea congesta*.

austriacum. Beauv. vid. *Timmia austriaca*.

bicolor. Brid. v. *Bryum caespiticium*.

bimum. Hoffm. vid. *Bryum bimum*.

caespiticium. With. Brid. vid. *Bryum caespiticium*.

capillaceum. Sw. vid. *Didymodon capillaceum*.

capillare. Brid. v. *Bryum capillare*.

capillare. Schl. vid. *Bryum caespiticium*.

carneum. Lin. fil. Hoffm. vid. *Bryum carneum*.

chrysocomum. Hedw. vid. *Bartramia arcuata*.

ciliatum. Brid. vid. *Bryum erythrocaulon*.

cirrhatum. Lin. v. *Weissia cirrhata*.

Commersoni. Schwaegr. vid. *Bryum Commersoni*.

compactum. Beauv. vid. *Bryum compactum*.

compactum. Bosc. vid. *Funaria flavicans*.

conoideum. Sm. vid. *Zygodon conoideus*.

crispum. Bosc. vid. *Trematodon longicollum*.

crudum. Lightf. vid. *Bryum serratum*.

crudum. Lin. vid. *Bryum crudum*.

cubitale. Brid. vid. *Bryum pseudotriquetrum*.

cuspidatum. Hoffm. Leyfs. vid. *Bryum cuspidatum*.

MNIUM.

cylindricum. Hornsch.

decurrens. Brid. v. *Bryum Duvalii*.

dendroides. Beauv. vid. *Hypnum comosum*.

dichotomum. Beauv. vid. *Bryum dichotomum*.

domingense. Brid. vid. *Bryum domingense*.

Duvalii. Brid. vid. *Bryum Duvalii*.

ellipticum. Brid. vid. *Bryum ellipticum*.

ellipticum. Hoffm. vid. *Bryum longirostrum*.

elongatum. Beauv. vid. *Pohlia elongata*.

erythrocaulon. Schwaegr. vid. *Bryum erythrocaulon*.

extinctorium. Lin. vid. *Encalypta vulgaris*.

fissum. Lin. vid. *Jungermannia bicuspidata*.

fontanum. Lin. vid. *Bartramia fontana*.

geniculatum. Beauv. vid. *Bryum cuspidatum*.

glaciale. Schl. vid. *Bryum Schleicherianum*.

glaucum. Weis. vid. *Dicranum glaucum*.

gracile. Funk. v. *Bartramia Oederi*.

gracile. Schl. vid. *Bryum albicans*.

heteromallum. Froel. Schreb. vid. *Bartramia fontana*.

heteromallum. Gmel. With. vid. *Dicranum heteromallum*.

holoseriaceum. Hoffm. vid. *Bryum argenteum*.

hornum. Lin. vid. *Bryum hornum*.

inclinatum. Beauv. vid. *Pohlia inclinata*.

inordinatum. Brid. vid. *Bryum inordinatum*.

integrifolium. Brid. vid. *Bryum hornum*.

intermedium. Ludw. vid. *Webera intermedia*.

julaceum. Beauv. vid. *Bryum argenteum*.

Jungermannia. Lin. vid. *Jungermannia cochleariformis*.

lacustre. Bland. v. *Bryum lacustre*.

lanatum. Beauv. v. *Bryum lanatum*.

latifolium. Gmel. vid. *Desmatodon latifolius*.

latifolium. Schwaegr. vid. *Bryum latifolium*.

ligulatum. Hedw. vid. *Bryum ligulatum*.

longirostrum. Brid. vid. *Bryum longirostrum*.

lutescens. Lin. fil. vid. *Desmatodon longifolius*.

lycopodiiforme. Schleich.

marchicum. Hedw. vid. *Bartramia marchica*.

MNIUM.

- marginatum*. Brid. Roehl. vid. Bryum serratum.
megapolitanum. Gmel. vid. Timmia megapolitana.
melanostomum. Brid. vid. Bryum spinosum.
murale. Lin. fil. v. Barbula muralis.
nigricans. Brid. vid. Bryum nigricans.
nitens. Schleich. †
nutans. Hoffm. vid. Webera nutans.
nutans. Roth. v. Bryum turbinatum.
orthorynchum. Brid. vid. Bryum orthorynchum.
osmundaceum. Dicks. vid. Schistostega osmundacea.
pallens. Beauv. Roehl. vid. Bryum pallens.
palmifolium. Beauv. †. *)
palustre. Lin. 2. 521.
M. rubiginosum. Gilib.
Bryum palustre. Roth. Sm. Sw. Vill.
Bryum ventricosum. Sibth. (non Dicks.)
Hypnum elodes. W. M.
Mnium nr. 1856. Hall.
Orthopyxis palustris. Beauv.
β. M. p. majus. Schwaeg.
M. p. flagelliferum. Mart.
M. polycephalum. Brid.
M. prolixum. Neck.
M. ramosum. Huds.
Mnium nr. 1856. Hall.
Bryum palustre β ramosum. Turn.
Oethopyxis ramosa. Beauv.
 (cfr. *B. inordinatum*.)
pellucens. With. Gmel. vid. Dicranum pellucidum.
pellucidum. Lin. vid. Tetraxis pellucida.
pendulum. Gilib. vid. Bryum pendulum.
pendulum. Sm. vid. Bartramia pendula.
pensylvanicum. Brid. vid. Bryum pensylvanicum.
platyloma. Brid. vid. Bryum platyloma.
Pohlia. Hoffm. vid. Pohlia elongata.
polycephalum. Brid. vid. palustre.
polytrichoides. Lin. vid. Polytrichum aloides, brevicaulis, nanum.
pomiforme. Lin. vid. Bartramia pomiformis.
proliferum. Lam. Roth. vid. Bryum roseum.
prolixum. Neck. vid. palustre.
pseudotriquetrum. Hedw. vid. Bryum pseudotriquetrum.
pulchellum. Beauv. vid. Bryum pulchellum.

*) Nec Bridelius nec Schwaegerichenius recepit; genus incertum, fructum non vidit Beauvois, ex insula Borbonia retulit Petit-Thouars.

Gen. 330. Spec. 6607.

MNIUM.

- punctatum*. Hedw. vid. Bryum punctatum.
pusillum. Gmel. vid. Dicranum cerviculatum.
pyriforme. Lin. vid. Webera pyriformis.
pyriforme. Lam. vid. Webera nutans.
radicans. Gilib. vid. Bartramia fontana.
ramosum. Huds. vid. palustre.
reclinatum. Sm. vid. Bryum inordinatum.
roseum. Weis. Hedw. Hoffm. vid. Bryum roseum.
rostratum. Gmel. Roehl. Schwaeg. vid. Bryum longirostrum.
rubellum. Beauv. vid. Bryum rubellum.
rubiginosum. Lam. vid. Bryum pseudotriquetrum.
rurale. Lin. fil. vid. Syntrichia ruralis.
Schleicheri. Brid. vid. Bryum Schleicheri.
serpyllifolium. Lin. vid. Bryum cuspidatum, ligulatum, longirostrum, punctatum, roseum.
setaceum. Lin. vid. Trematodon ambiguus.
setaceum. Lam. vid. Barbula nervosa.
setaceum. Ehrh. Roth. vid. Barbula convoluta.
simplex. Gmel. v. Dicranum varium.
sphaericum. Sw. vid. Bartramia sphaericarpa.
sphaericarpum. Hedw. vid. Bartramia sphaericarpa.
spinosum. Schwaeg. vid. Bryum spinosum.
spurium. Gmel. vid. Dicranum spurium.
squarrosum. Lin. fil. Hoffm. vid. Paludella squarrosa.
stellate. Timm. Hedw. vid. Bryum stellare.
stellatum. Lam. Ene. vid. Bryum pseudotriquetrum.
stellatum. Lam. fl. fr. vid. Bryum hornum.
strictum. Sw. vid. Trichostomum strictum.
subenerve. Schwaeg. vid. Bryum subenerve.
subulatum. Lin. fil. vid. Syntrichia subulata.
tetragonum. Autor. vid. Conostomum boreale.
Timmia. Hoffm. vid. Timmia megapolitana.
tomentosum. Sw. vid. Bartramia tomentosa.
tortile. Ramond. vid. Bryum tortile, Trichostomum polyphyllum.

MNIUM.

- tortuosum*, Lin. fil. vid. *Barbula tortuosa*.
trichodes, Lin. v. *Meesia uliginosa*.
Trichomanes, Lin. vid. *Jungermania Trichomanis*.
Trichomanis, Poll. vid. *Jungermania scalaris*.
triquetrum, Lin. vid. *Diplocomium longisetum*, *Bryum turbinatum*.
triquetrum, Abb. All. vid. *Bryum pseudotriquetrum*.
truncorum, Brid. vid. *Bryum truncorum*.
turbinatum, Hedw. vid. *Bryum turbinatum*.
turbinatum, Quorund. vid. *Bryum boreale*.
turgidum, Whlbg. 2. 523.
Arrhenopterum turgidum, Whlbg. in *W. M.*
Hypnum illecebrum, Lin. sec. *W. M.*
uliginosum, Brid. vid. *Bryum affine*.
uliginosum, Lin. fil. vid. *Meesia uliginosa*.
undulatum Hedw. Hoffm. vid. *Bryum ligulatum*.
undulatum, Lin. fil. vid. *Catharinea undulata*.
ventricosum, Autor. vid. *Bryum pseudotriquetrum*.
vulcanicum, Brid. vid. *Bryum vulcanicum*.
Weigelia, Roehl. vid. *Bryum Ludwigii*.
Zierii, Beauv. vid. *Bryum Zierii*.
1835. Hall. vid. *Polytrichum juniperifolium*, *yuccaefolium*.
1836. Hall. vid. *Polytrichum piliferum*.
1837. Hall. vid. *Polytrichum aloides*.
1838. Hall. vid. *Polytrichum nanum*.
1839. Hall. vid. *Bryum roseum*.
1840. Hall. vid. *Bryum longirostrum*.
1841. Hall. vid. *Bryum cuspidatum*.
1842. Hall.
1843. Hall. vid. *Bryum erudum*.
1844. Hall. vid. *Bryum ligulatum*.
1845. Hall. vid. *Bryum punctatum*.
1846. Hall. vid. *Bryum hornum* β.
1847. Hall. vid. *Bryum bimum*.
1848. Hall.
1849. Hall. vid. *Bryum pseudotriquetrum*.
1850. Hall. vid. *Bryum stellare*.
1851. Hall. vid. *Bartramia fontana*.
1852. Hall. vid. *Funaria hygrometrica*.
1853. Hall. vid. *Tetraxis pellucida*.
1854. Hall. vid. *Bryum androgynum*.
1855. Hall. vid. *Mnium palustre*.
1856. Hall. vid. *Mnium palustre* β.

MOHRIA, Swartz, Willd. 1948.

crenata Desv. 2.

M. thurifraga var. Sw. Poir.

Osmunda marginalis, Lam.

Osmunda thurifraga, Bory.

MOHRIA.

thurifraga, Sw. Desv. 2. 1.

Adiantum cafferorum, Lin.

Osmunda thurifraga, Sw.

Polypodium cafferorum, Lin.

(cfr. *M. crenata*.)

MOLLIA, Schrank.

fallax, Schrank. vid. *Barbula fallax*.

muralis, Schrank. vid. *Syntrichia muralis*.

subulata, Schrank. vid. *Syntrichia subulata*.

tegularis, Schrank. vid. *Barbula cuneifolia*.

tortuosa, Schrank. vid. *Barbula tortuosa*.

unguiculata, Schrank. vid. *Barbula unguiculata*.

MONKA, Adans. vid. *Verpa*.

MONILIA, Pers. XIX. Ne. s. 54.

albicans, Pers. 2.

antennata, Pers. vid. *Torula antennata*.

articulata, Nees. 2.

Dematium articulatum, Pers. IV. 11.

Erineum articulatum, Dec.

Helmisporium carispermum, Lk. (sec. Pers.)

aurea, Pers.

candida, Pers. 3.

(non *Coremium candidum*, Nees.)

celtis Biv. Bern.

cinchonarum, Holl.

cinnabarina, Spreng. vid. *Leprapria rubens*.

digitata, Pers. vid. *Penicillium glaucum*.

ferruginea, Pers. 6.

Mucor ferrugineus, Sow. ? (non Bull.)

flava, Pers. vid. *Aspergillus flavus*.

fructigena, Pers.

Acrospermum fructigenum, Pers. XII. 3.

Oidium fructigenum, Schmidt.

Torula fructigena, Pers. obs.

glauca, Pers. 1.

Mucor aspergillus, Bull.

Mucor glaucus, Lin.

α. *M. g. fungorum*, Pers.

β. *M. g. grisea*, Pers.

γ. *M. g. clavata*, Pers.

herbarum, Pers. v. *Torula monilis*.

hyalina, Fr. vid. *Acrospermum monilioides*.

nidulans, Roth. vid. *Eurotium herbariorum*.

penicillus, Pers. vid. *Coremium citrinum*.

piceae, Funk. vid. *Antennaria pinophila*.

pulla, Pers. 4.

quadrifida, Pers. vid. *Aspergillus quadrifidus*.

racemosa, Pers. vid. *Penicillium racemosum*.

rosea, Batsch, Pers.

(cfr. *Acladium roseum*.)

spongiosa, Pers. 7.

MONILIA.

- sulphurea.* Pers.
- turbinata.* Pers. vid. *Polyactis turbinata.*
- virens.* Pers. v. *Aspergillus virens.*
- viridis.* Spreng. vid. *Palmella botryoides.*
- vulgaris.* Pers. vid. *Polyactis vulgaris.*
- MONOCLEA.** Hook.
- Forsteri.* Hook.
- Anthoceros univalvis.* Forst. mp.
- MONOGRAMMA.** Desv.
- furcata.* Desv. vid. *Grammitis gramnoides.*
- graminea.* Desv. vid. *Grammitis pumila.*
- linearifolia.* Desv. vid. *Grammitis linearifolia.*
- MONOMYCES.** Battar.
- albidus pileolo luxuriante.* vid. *Agaricus fimbriatus.*
- aromaticus.* Batt. (t. 21. T. Fr. I. p. 237. inq. 1.)
- atrorufus littoris Ariminensis.*
- aureus pectiniformis.* (t. 21. B)
- carnosus crassus.* vid. *Agaricus ulmarius.*
- crassus pileolo plano.* (t. 16 D.)
- exilis.* vid. *Agaricus granulatus.*
- flavorufus.* vid. *Agaricus rutilans.*
- galericulo mammoso.* vid. *Agaricus velutipes.*
- hispidus.* (t. 19. C.)
- jujubinus.* vid. *Agaricus radiatus b.*
- leucophaeus cavus.* (t. 21. C. Fr. p. 36. obs. 2.)
- leucophaeus cavus alter.*
- maluvium referens.* (t. 19 L. Fr. p. 237. inq. 2.)
- marginis aureo.* vid. *Agaricus chrysodon.*
- nautae galeram aemulans.* (t. 20. L.)
- oculatus.* (t. 19. J.)
- pedunculo longissimo.* vid. *Agaricus longissimus.*
- pileolo acuminato.* vid. *Agaricus velutipes.*
- pileolo discisso.* (t. 19. C. Fr. p. 260. inq. 2.)
- pileolo elato.* v. *Agaricus discoideus.*
- piperatus tumidus.* vid. *Agaricus flexuosus.*
- platycephalus.* vid. *Agaricus viriginus.*
- porrigine crocea.* (t. 19. E.)
- praealtus.* vid. *Agaricus virgineus.*
- pulvinatus lividus.* (t. 20. M.)
- pusillus.* (t. 19. G)
- pusillus rigidus.* vid. *Agaricus oedematopus.*
- rafescens littoris Ariminensis.* (t. 16. E.)
- sordidus.* (t. 9. B. Fr. p. 237. inq. 2.)
- sordidus jujubinus.*
- sulcis nigerrimis.* (t. 15. B.)

MONOMYCES.

- totus villosus.* vid. *velutipes.*
- tricolor.* vid. *Agaricus lateritius.*
- ventricosus.* vid. *Agaricus oedematopus.*
- MORCHELLA.** Pers. LIV. Fries Clas. I. ord III. gen. 1. Nees. 122.)
- BOLETUS.** Adans. *)
- PHALLOBOLETUS.** Adans. **)
- agaricoides.* Dec. vid. *Verpa agaricoides.*
- caroliniana.* Bosc. Fr. 12.
- Helvella caroliniana.* Nees. (p. 176.)
- cava.* Rafin. (Fr. 2. p. 12.)
- conica.* Pers. vid. *esculenta.*
- contigua.* Tratt. vid. *esculenta.*
- costata.* Pers. 9. (non Schum. et Kunz.)
- Phallus anastomosis.* Gmel. Batsch.
- Phallus costatus.* Vent.
- costata.* Schm. et Kunz. vid. *conica.*
- crassipes.* Pers. 10* (non 5,) Fr. 5
- Phallus crassipes.* Vent.
- crassipes.* Pers. nr. 5. vid. *hybrida.*
- deliciosa.* Fr. 2.
- elata.* Fr. 3.
- esculenta.* Pers. 7. Fr. 1.
- Phallus esculentus.* Lin. Autor.
- α *M. e. rotunda.* Pers. Fr. 2
- M. e. cinerea.* Bull.
- M. rotunda.* Sow.
- Boletus nr. 2247 β.* Hall.
- Phallus acuminatus.* Batsch.
- Phallus nr. IV. e.* Gled.
- β *M. e. vulgaris.* Pers. Fr.
- M. e. fusca.* Bull.
- M. e. grisea.* Pers.
- Boletus nr. 2247 α.* Hall.
- Phallus nr. IV. a.* Gled.
- γ *M. e. fulva.* Fr.
- Boletus esculentus rugosus fulvus.* Batt. (t. 19. F.)
- Phallus nr. IV. b.* Gled. [2. F.]
- δ *M. e. conica.* Fr.
- M. e. var. forsau nova.* A. S.
- M. conica.* Pers.
- M. contigua.* Tratt.
- Boletus nr. 2247 γ.* Hall.
- Phallus nr. IV. d.* Gled.
- ε *M. conica β menthaeformis.* Pers.
- M. costata.* Schm. et Kunz. (non Pers.)
- M. patula.* Tratt.
- Phallus esculentus.* Schaeff. (t. 199. l. 1-3.)
- Phallus patulus.* Schrank. Gmel.?
- (cfr. *M. pubescens.*)
- fusca.* Pers. 4.
- gigas.* Pers. 1. Fr. 9.
- hiemalis.* Fr. 4.
- Phallus hiemalis.* Bull.
- hybrida.* Pers. vid. *semilibera.*
- mesomorpha.* Pers. 6.
- M. patula.* Pers. syn. Fr. 7.
- Helvella esculenta.* Sow. (t. 51. fig. mod.)

*) Michel. t. 85. (i. e. *M. esculenta* et *costata.*)

**) Michel. t. 84. (i. e. *M. gigas*, *rete*, et *undosa.*)

MORCHELLA.

- Phallus nr. III. *Gled.*
 (non Phallus patulus. *Gmel.*)
patula. *Schwein. Fr.* (2. p. 12. non *Pers.*)
patula. *Pers.* vid. *mesomorpha*.
pubescens *Pers.* 7.*
M. esculenta var? *Pers.*
rete. *Pers.* vid. *semilibera*.
rimosipes. *Dec. P.* 10. *Fr.* 10.
 (non *M. gigas*. *Pers.*)
rotunda. *Sow.* vid. *esculenta*.
semilibera. *Dec. Fr.* 8.
M. crassipes. *Pers.* 5. (non *Pers.* syn.)
M. hybrida. *Pers.* syn.
M. rete. *Pers.* 3.
Helvella hybrida. *Fr.*
Phallus rete. *Batsch.*
Phallus nr. IV. a. *Gled.*
tremelloides. *Pers.* 10.** *Fr.* 6.
Phallus tremelloides. *Vent.*
undosa. *Pers.* 2. *Fr.* 11.
Phallus crispus. *Vent.*
Phallus undosus. *Batsch. Gmel.*

MUCEDO. *Pers.*

grisea. *Pers.* vid. *Mucor mucedo*.

MUCILAGO. *Batt. Hall. Hoffm.*

crustacea alba. *Batt.* vid. *Spumaria mucilago*.

reticulata *Hoffm.* vid. *Polyporus reticulatus*.

2129. *Hall.* vid. *Spumaria mucilago*.

2130. *Hall.* vid. *Himantia candida*.

2131. *Hall.*

2132. *Hall.*

MUCOR. *Lin. Nees.* 63. *)ASPERGILLUS *Adans.* (ex parte.)

aquosus. *Dicks. With.* (non? *Mart.*)

aquosus. *Mart.*

araneosus. *Jacq.*

arcuatus. *Mart.*

argenteus. *With.*

articulatus. *Bull.*

aspergillus *Schrank. Pers. Scop.*
 (non *Bull.*)

aspergillus. *Bull.* v. *Monilia glauca*.

ater *Opiz.* (non *Batsch*) †

ater. *Batsch.* vid. *Calicium haustellare*.

aurantiacus. *Bull.* v. *Monilia glauca*.

aureus. *Mart.*

botrytis *Sow.* v. *Botrytis parasitica*.

botrytis. *With.* vid. *Penicillium racemosum*.

butyraceus. *Schaeff.* vid. *Aethalium flavum*.

caespitosus. *Lin.* quid?

*) *Mucoris* nomen inter genericos aptius forte delendum, at familiae servandum. Plurimae species ad genera a recentioribus condita revotatae sunt, reliquae, partim nuperrimae (v. c. a. *Martio*) detectae, iteratis Mycoloyorum observationibus commendantur.

MUCOR.

- caespitosus*. *Bolt. Huds.* vid. *Penicillium glaucum, racemosum, cancellatus*. *Batsch.* vid. *Cribraria cernua*.
caninus. *Pers.* N. 4.
Hydrophora stercorea. *Tode.*
carneus. (*H. ll.* non *Schaeff.*)
Embolus carneus. *Hall.* nr. 2136.
carneus. *Schaeff.* vid. *Fuligo rufa, Tubercularia vulgaris*.
carnosus *Dicks* vid. *Fuligo carnosae*.
caseus. *With* v. *Aegerita crustacea*.
chrysospermus. *Bull.* vid. *Sepedonium mycophilum*.
clavatus. *Lin.* vid. *Sphaeria turbinata*.
conoideus. *Retz.* vid. *Byssus conoidea*.
crustaceus. *Bull.* vid. *Aegerita crustacea*.
crustaceus. *Lin.* vid. *Penicillium glaucum*.
cyancephalus. *Mart.*
decumanus. *Poll.*
dendroides. *Bull.* vid. *Botrytis dendroides*.
druparum. *Retz.* vid. *Penicillium racemosum*.
Embolus. *Lin.*
Aspergillus nr. 2156. *Hall.*?
Embolus nr. 2157. *Hall.*
Erysiphe. *Lin.* vid. *Alphitomorpha communis, holosericea, lamprocarpa, macularis*.
Erysiphe. *Schleich.* vid. *Alphitomorpha guttata*.
Erysiphe. *Schrank.* vid. *Alphitomorpha bicornis, communis*.
ferrugineus. *Bull.* vid. *Erineum alneum*.
ferrugineus. *Sow.* vid. *Monilia ferruginea*.
fimbria. *Nees.* 3.
finetarius. *Link.*
flavidus. *Pers.* N. 1.
flavus. *Schrank.* vid. *Eurotium herbariorum*.
fragiformis. *Schaeff.* vid. *Lycogala miniata*.
fugacissimus. *Schrank.* vid. *Hypha bombycina*.
fulvus *Lin.* vid. *Calicium aciculare*.
furfuraceus. *Lin.* vid. *Ascobolus furfuraceus, Calicium capitellatum*.
glaucus. *Lin.* vid. *Monilia glauca*.
glomerulosus. *Bull.* vid. *Botrytis glomerulosa*.
granulatus *Schaeff.* vid. *Trichia chrysosperma*.
granulosus. *Bull. With.* vid. *Rhizisma acerinum*.
herbariorum. *Wigg.* vid. *Eurotium herbariorum*.
hydrophora. *Pers.* N. 2.
Hydrophora minima. *Tode.*

MUCOR.

- imperceptibilis. *Schrank.*
 juglandis. *Link.*
 lacteus. *Leers.*
Mucor nr. II. *Gled.*
 Embolus lacteus. *Hoffm.*
 Embolus nr. 2138. *Hall.*
 leprosus. *Lin. Huds. With.*
 Byssus nr. VI. *Gled.*
 lichenoides. *Lin.* vid. *Calicium lenticulare.*
 lichenoides. *Relh. With.* vid. *Calicium sphaeroidale.*
 ligni'ragus. *Bull.* vid. *Trichoderma aeruginosum.*
 Lycogala. *Bolt.* vid. *Lycogala argentea.*
 Lycogala. *Scop.* vid. *Lycogala miniata.*
 miniatus. *Jacq.* vid. *Trichia fallax.*
 melanocephalus. *Opiz.* †
 mucedo. *Pers.*
Ascophora musedo. *Tode. Nees.* 1.
 Mucedo grisea. *Pers.*
 β. *M. vulgaris.* *Pers.*
M. mucedo. *Lin.*
Mucor nr. IV. *Gled.*
Mucor nr. 2147. *Hall.*
 γ. *Mucor* nr. IV. a. *Gled.*
Mucor nr. 2148. *Hall.*
 mucilago. *Scop.* vid. *Fuligo rufa.*
 murinus. *Pers.* v. *Stilbum murinum.*
 mutabilis. *Willd.* †
Spumariae species? *Pers.*
 niveus. *Leers.* vid. *Lycogala nivea.*
 obliquus. *Scop.* vid. *Pilobolus cryobvelatus.* *Retz.* [stallinus.
Embolus obvelatus. *Fl. d.*
 ovatus. *Schaeff.* vid. *Aethalium flavum.*
 penicillatus. *Bull.* vid. *Penicillium glaucum.*
 pomiformis. *Leers.*
 pyriformis. *Scop.* v. *Trichia ovata.*
 pyriformis. *Leers.* vid. *Trichia botrytis.*
 racemosus. *Bull.* vid. *Spicularia racemosa.*
 ramosus. *Bull.* vid. *rufus.*
 rhombospermus. *Ehrnbg.*
 roridus. *Bolt.* vid. *Pilobolus roridus*
 roseus. *Bull.* vid. *Botrytis rosea.*
 rufus. *Pers.*
M. ramosus. *Bull.*
 scoparius. *Retz.* vid. *Penicillium glaucum.*
 septicus. *Fl. d.* vid. *Fuligo rufa.*
 septicus. *Lin.* vid. *Aethalium flavum.*
 serpula. *Scop.* vid. *Trichia serpula.*
 sphaerocephalus. *Lin.* vid. *Calicium lenticulare.*
 spinosus. *Schrank.*
 stemonitis. *Schaeff.* vid. *Stemonitis typhina.*
 stolonifer. *Ehrnbg.* vid. *Rhizopus nigricans.*

MUCOR.

- tenellus. *Pers.*
Hydrophora tenella. *Tode.*
 thecarum. *Roehl.*
 Trichia. *Fl. d.* vid. *Lycoperdon stipitatum.*
 truncorum. *Link.*
 tubulosus. *Retz.* vid. *Licea fragiformis.*
 umbellatus. *Bull.* vid. *Spicularia umbellata.*
 urceolatus. *Bull.* vid. *Pilobolus crystallinus.*
 violaceus. *Leers.* vid. *Trichia violacea.*
 villosus. *Bull.*
 viridescens. *Lin.*
 viridis. *Schmalz. Ficin.*
 vulgaris. *Pers.* vid. *M. mucedo.*
 2147. *Hall.* vid. *M. mucedo.*
 2148. *Hall.* vid. *M. mucedo.*
 2149. *Hall.*
 2150. *Hall.* (*Mucor* nr. IV. b. *Gled.*
Michel. t. 95. f. 4. et t. 96. f. 6.)
 2151. *Hall.* vid. *Eurotium herbariorum.*
 I. *Gled.* vid. *Fuligo rufa.*
 II. *Gled.* vid. *Mucor lacteus.*
 II. a. *Gled.* (*Michel.* t. 96. f. 5.)
 II. b. vid. *Trichia chryosperma.*
 II. c. vid. *Spumaria mucilago.*
 II. d. vid. *Aethalium flavum.*
 II. e. vid. *Aethalium flavum.*
 III. *Gled.* vid. *Lycogala argentea.*
 III. a. vid. *Lycogaia miniata.*
 IV. *Gled.* vid. *Mucor mucedo.*
 IV. a. vid. *M. mucedo.*
 IV. b. (*Michel.* t. 95. f. 4.)
 IV. c. vid. *Eurotium herbariorum.*
 MUDA. *Adans.* vid. *Nostoc.*
 MYCASTRUM. *Desv. Rafin.*
 complanatum. *Desv.* vid. *erosum.*
 erosum. *Rafin.*
M. complanatum. *Desv.*
Lycoperdon complanatum. *Desf.* (non *Batsch.*)
Omalycus complanatus. *Desv.*
 siculum. *Rafin.*
 violaceum. *Rafin.*
Lycoperdon violaceum. *Rafin.*
Omalycus violaceus. *Desv.*
 MYCOBANCHE. *Pers.*
 chryosperma. *Pers.* vid. *Sepedonium mycophilum.*
 MYCODERMA. *Pers.* XLII.
 lagenae. *Pers.* 3.
 mesentericum. *Pers.* 2.
 ollare. *Pers.* 1.
 pergameum. *Pers.* 4.
 MYCOGONE. *Link. Pers.* XV.
Nees. 23.
 alba. *Pers.* 2.
 cervina. *Ditm. P.* 3.
 incarnata. *Pers.* 1.
 β. *M. rosea.* *Link. N.* 1.
 rosea. *Lk.* vid. *incarnata.*

MYOMYCES. *Battar.**amethystinus.* (t. 9. G.)*crassus humilis.**pedunculo lemniscato.* (t. 7. D.)

(Agaricus inq. Fr. p. 53. obs. 5.)

phalliformis. (t. 20. A.)*spurius.* (t. 17. B.)*sulcis undulatis.* (t. 19. A.)*variegatus.* (t. 9. A.)**MYRIOCOCCUM.** *Fries.* Cl. II.

ord. I. gen. 11.

praecox. Fr. 1.**MYRIODACTYLON.** *Desv.* vid. *Chaetophora.***MYROTHECIUM.** *Tode.* *Nees.* 80.*dubium.* *Tode.**flavidum.* *Pers.**hispidum.* *Tode.* vid. *Peziza rosae.**inundatum.* *Tode.* N. 1.* *M. viride* *Pers.**roridum* *Tode.* vid. *Himantia sub-*
*corticalis.**stercorium.* *Tode.**Verrucaria.* *Ditm.**Peziza Verrucaria.* A. S.*viride.* *Pers.* vid. *inundatum.***MYXOTRICHUM.** *Kunze.**chartarum.* *Kunz.**Oncidium chartarum.* *Nees.**murorum.* *Kunz.*

N.

NEMASPORA. *Pers.* vid. *Nemaspora.***NAEMATILIA.** *Fries.* Cl. I. ord. V. 3.*encephala.* Fr. 1.*Encephalium aurantiacum* *Link* (sec. *Pers.*)*Tremella encephala.* *Willd.* *Pers.* XLIV. 1.*nucleata.* Fr. 3.*Tremella nucleata.* *Schwgr.**rubiformis.* Fr. 2.*Encephalium aurantiacum.* *Lk.?* (sec. *Fr.*)*Tremella alutacea.* *Schum.* P. XLIV. 13.*Tremella encephaloides.* *Schum.**Tremella rubiformis.* *Pers.* XLIV. 2.**NECKERA.** *Hedw.***ELEUTERIA.** *Beauv.**abietina.* *Hook.**acuminiata.* *Hook.**adunca.* *Willd.* *Roth.* vid. *Hypnum*
*aduncum.**affinis.* *Hook.**N. composita* β . *Schwgr.**albicans.* *Willd.* *Roth.* vid. *Hypnum*
*albicans.**Aubertii.* *Brid.* vid. *Leskea albicans.**biductulosa.* *Brid.* *Schwgr.**Pilotrichum biductulosum.* *Beauv.* *Brid.*
694.*bipinnata.* *Schwgr.* (non *Schl.*) 2.*Pilotrichum bipinnatum.* *Brid.* 603.*bipinnata.* *Schl.* vid. *Lasia Smithii.*
canariensis. *Brid.* vid. *Leucodon*
*canariensis.**cirrhosa.* *Sw.* vid. *Schlotheimia cir-*
*rhosa.**cladorrhizans.* *Hedw.* 2. 590.*Hypnum cladorrhizum.* *Poir.***NECKERA.***composita.* *Sw.* *Brid.**Hypnum compositum.* *Gmel.* *Poir.**Orthotrichum compositum* *Brid.**Pilotrichum compositum.* *Beauv.* *Brid.* 601.
(cfr. *N.* affinis.)*crispa.* *Hedw.* 2. 583.*Hypnum crispum.* *Lin.**Hypnum* nr. 1769. *Hall**crispatula.* *Hook.**Hypnum crispatulum.* *Hook.* 841.*cupressiformis* *Willd.* *Moench.* vid.*Hypnum cupressiforme.**curtipendula.* *Willd.* 2.*Anomodon curtipendulum.* *Hook.**Antitrichia curtipendula.* *Brid.* 575.*Hypnum curtipendulum.* *Lin.**Hypnum* nr. 1740. *Hall* β . *Hypnum montanum.* *Lam.* γ . *Neckera hamulosa.* *Vill.**decipiens.* *W. M.* vid. *Pterigynan-*
*drum filiforme.**dendroides.* *Hook* (non *Sw.* *Bland.*)*dendroides.* *Sw.* *Bland.* vid. *Clima-*
*cium dendroides.**denticulata.* *Brid.* 2.*Pilotrichum denticulatum.* *Beauv.* *Brid.* 607.*disticha.* *Hedw.* *Brid.* 2. 581.*Fontinalis disticha.* *Sw.**Hypnum distichum.* *Poir.**Pilotrichum distichum.* *Beauv.**Pilotrichum truncatum.* *Beauv.**filamentosa.* *Hook.**filicina.* *Hedw.* 2.*Fontinalis filicina.* *Sw.**Hypnum filicoides.* *Gmel.* *Poir.**Pilotrichum filicinum.* *Beauv.* *Brid.* 599.

NECKERA.

- filiformis*. Hedw. 2.
Cryphaea filiformis. Brid. 597.
Fontinalis filiformis. Sw.
Hypnum filiforme. Gmel.
Hypnum urceolatum. Poir.
Pilotrichum filiforme. Beauv.
flaccida. Brid. 594.
flavescens. Hook. 587.
fuscescens. Hook.
glabella. Sw. 2. 580.
N. patagonica. Brid.
Hypnum glabellum. Sw. pr.
Leskea glabella. Hedw.
hamulosa. Voll. vid. *curtipendula*.
heteromalla. Hedw. 2.
Cryphaea heteromalla. Brid. 595.
Daltonia heteromalla. Hook.
Fontinalis secunda. L. fil.
Grimmia arborea. Schrank.
Hypnum heteromallum. Gmel.
Hypnum polycephalum. Neck.
Phascum arboreum. Quorund.
Phascum repens Wdh.
Sphagnum arboreum. Lin.
heterophylla. Brid.
Cryphaea heterophylla. Brid. 596.
Fontinalis heterophylla. Lour.
Hypnum heterophyllum. Poir.
Pilotrichum heterophyllum. Beauv.
hypnoides Hedw. 2.
Fontinalis hypnoides. Sw.
Hypnum debile. Poir. (non Brid.)
Pilotrichum hypnoides. Beauv. 600.
intermedia. Rudl. Brid. 578.
longirostris. Hook.
longiseta. Hook.
lutescens. Willd. vid. *Hypnum lutes-*
macropoda. Brid. 586. [cens.
N. macropus. Schwgr.
Hypnum macropodum. Poir.
macropus. Schwgr. v. *macropoda*.
minor. Beauv. 593.
N. viticulosa β minor. Hedw.
Hypnum stoloniferum. Beauv. (sec. Brid.)
nitens. Moench. v. *Hypnum nitens*.
patagonica Brid. vid. *glabella*.
pennata Hedw. 2. 577.
Fontinalis pennata. Lin.
Hypnum pennatum. Hoffm. Gmel.
Hypnum undulatum. Leers. (sec. Hoffm.)
Hypnum nr. 1797. Hall.
Pilotrichum pennatum. Beauv.
planifolia Hedw. 2. 584.
Hypnum planum Poir. (non Brid.)
Pluvinii. — 2.
Pilotrichum Pluvinii. Brid. 606.
polytrichoides. Sw. 2.
Hypnum polytrichoides. Hedw.
Orthotrichum? *polytrichoides*. Brid.
Pilotrichum polytrichoides. Brid. 602.
pumila. Hedw. 2. 582.
Fontinalis pennata. Huds. (non Lin.)
Hypnum Dicksoni. Gmel.
Hypnum pennatum. Dicks. (non Hoffm.
 Gmel.)

NECKERA.

- Hypnum pumilum*. Gmel.
Pilotrichum pumilum. Beauv.
scabriseta. Schwgr. vid. *Hookeria*
scabriseta.
seductrix. Hedw. 2. 591.
Hypnum seductrix. Poir.
sericea. Froel. Brid. vid. *Pterigy-*
nandrum repens.
sericea. Leyfs. vid. *Hypnum lutes-*
cens.
sericea. Moench. Sibth. vid. *Leskea*
sericea.
serpens. Willd. Moench. vid. *Hy-*
pnum serpens.
serrulata. Brid. 2. 585.
Hypnum ericetorum. Brid.
Pilotrichum serrulatum. Beauv.
setosa. Hook. ☉?
Anoetangium setosum. Hedw. Brid. 84.
Hedwigia setosa. Pylae.
sphaerocarpa. Hook.
Cryphia sphaerocarpa. Brid. 593.
splachnoides E. B. (non Schwgr.)
Daltonia splachnoides. Hook.
splachnoides. Schwgr. vid. *Orthotri-*
chum splachnoides.
tenuis. Hook. (non Brid. musc.) 2.
 589.
tenuis. Brid. musc. vid. *Leskea sub-*
tilis.
torta. Brid. vid. *Schlotheimia tor-*
quata.
trichophylla. Sw. 2. 588.
Hypnum conglomeratum. Aubl.
Hypnum trichophyllum. Sw.
ulophylla. W.M. vid. *Orthotrichum*
crispum.
undulata. Hedw. 2. 579.
Fontinalis crispa. Sw.
Fontinalis pennata β . Huds.
Hypnum Harrisona. Poir.
Hypnum jamaicense. Gmel.
Pilotrichum undulatum. Beauv.
viticulosa. Hedw. 2. 592.
Anomodon viticulosus. Hook.
Hypnum viticulosus. Lin.
Hypnum nr. 1759. Hall.
 (cfr. *N. minor*.)
viticulosoides. Beauv. vid. *Tricho-*
stomum squarrosum.
- NEMASPORA.** Spreng. Mart.
 Nees. 140.
- NAEMASPORA.** Pers.
- chryso sperma*. Pers. vid. *Cytispora*
chryso sperma.
coccinea. Rebert. vid. *Cytispora*
coccinea.
crocea. Pers. N. 2.
Sphaeria profusa. E. B.
Tremella coralloides. Gmel.
encephalum Ehrnbg.
epiphylla Dec.
glabra. Willd. Roth. vid. *Sphaeria*
bombarda.
grisea. Pers.

NEMASPORA.

- incarnata.* Kunz.
inquinans. Spreng. vid. *Sphaeria*
inquinans.
leucosperma. Pers. vid. *Cytispora*
leucosperma
macrosperma. Dec. vid. *Stilbospora*
macrosperma.
nigra. Pers.
populina. Pers. vid. *Cytispora* chry
sosperma.
pustulata. Rehent. vid. *Cytispora*
fugax.
ribis. Ehrhb.
rosarum. Grev.
sulphurea. Whlbg. vid. *Sphaeria* ci
trina.
tularostroma. Ehrbg. vid. *Phoma*
tularostroma.

NEPHRODIUM. Micheaux. R. Brown.

- asplenioides.* Mich. vid. *Aspidium*
asplenioides.
bulbiferum. Mich. vid. *Aspidium*
bulbiferum.
cristatum. Mich. vid. *Aspidium* cri
statum.
decompositum. R. Br. 2.
Dryopteris. Mich. vid. *Polypodium*
calcareum.
exaltatum. R. Br. 2.
Aspidium exaltatum. Sw. Willd. 1962. 34.
Davallia falcata. Sm.
Humata falcata. Cav.
Polypodium exaltatum. Lin.
(cfr. Aspidium nigropunctum.)
filix foemina. Mich. vid. *Aspidium*
angustum.
lanosum. Mich. v *Woodsia vestita.*
marginale. Mich. vid. *Aspidium*
marginale.
molle. R. Br. vid. *Aspidium molle.*
obliteratum. R. Br.
polymorphum. Opiz. vid. *Aspidium*
fragile.
propinquum. R. Br.
Aspidium unitum. Sw.?
punctilobulum. Mich. vid. *Dickso*
nia pilosiuscula.
punctilobum. Mich. vid. *Aspidium*
punctilobum
rufulatum. Mich. vid. *Aspidium ru*
fidulum.
tenerum. R. Br.
tenue. Mich. vid. *Aspidium tenue.*
thelypteroides. Mich. vid. *Aspidi*
um noveboracense.
unitum. R. Br. 2.
Aspidium pteroides. Sw.?
Polypodium pteroides. Retz. (sec. R. Br.)
Pteris interrupta. Willd. phyt.
(cfr. Aspidium obtusatum.)

NEPHROMA. Achar.

- PLACODIUM.** Adans. (ex parte.)
americana. Spreng.
cellulosa. Ach.

NEPHROMA.

- Lichen cellulosus.* Sm.
Peltidea cellulosa. Ach. m.
helvetica. Ach.
laevigata. Ach.
papyracea. (Ach.) vid. *resupinata.*
parilis. Ach.
Lichen parilis. Lin.
Peltidea parilis. Ach. m.
polaris. Ach.
Lichen antarcticus. Lin.
Lichen arcticus. Lin.
Lichen groenlandicus. Fl. d.
Lichen polaris. Ach. pr.
Lobaria groenlandica. Ach. pr.
Parmelia groenlandica. Ach. m.
Peltidea antarctica. Quorund.
Peltidea arctica. Whlbg.
Peltidea polaris. Ach. m.
resupinata. Ach.
Lichen resupinatus. Lin.
Peltidea resupinata. Ach. m.
Peltigera resupinata β *tomentosa.* Dec.
Peltigera tomentosa. Hoffm.
 β . N. r. *papyracea.* Ach.
Lichen lapponicus. Lilljbl.?
Peltidea resupinata β *papyracea.* Whlbg.
Peltigera papyracea. Hoffm.
Peltigera resupinata α *glabra.* Dec.
unguigera. Ach.
Lichen unguigerus. Bory.
NEREIDEA. Stackh.
cornea. Stackh. vid. *Gelidium cor*
neum π .
filicina. Stackh. vid. *Gelidium cor*
neum δ .
uniformis. Stackh. vid. *Gelidium*
corneum ρ .
NEUROCARPUS. Weber et Mohr.
 vid. Haliseris.
NEVRIDIUM. Spreng.
melastomatis. Spr. vid. *Erineum*
melastomatis.
NIDULARIA. Bull. With. Link.
 Fr. Cl. II. ord. I. gen. 9.
CYATA. Adans.
bicolor. — *)
Cyathus bicolor. Pers.
Peziza ollaris. Schaeff.
campanulata. Sibth. With. Fr. 2.
N. verniciosa. Bull.
Cyathus laevis. Hoffm. (non Dec.)
Cyathus nitidus. Roth.
Cyathus olla. Pers.
Cyathus verniciosus. Dec.
Fungoides semine foetum. Batt. (l. 3. l. K. L.)
Peziza cyathiformis. Scop.
Peziza laevis. Baumg. fl. Lips.
Peziza lentifera. Autor. α . Lin.
Peziza lentifera α *laevis* et γ *sericea.* Retz.
Peziza sericea. Schaeff.
Peziza nr. 1. Gled.
Peziza olla. Batsch.
b. N. c. bulbosa. Fr.

*) Species a Friesio II p. 297—303. omitta

NIDULARIA.

- c. N. c. agrestis. Fr.
 Cyathus olla β agrestis. Pers.
 complanata. Fr. 6.
 Cyathus complanatus. Dec.
 crucibulum. Link. Fr. 4.
 N. laevis. Bull. With.
 Cyathus crucibuliformis. Hoffm.
 Cyathus crucibulum. Pers. Nees. 109. 2.
 Cyathus cylindricus. Willd.
 Cyathus laevis. Web. Dec. (non Hoffm.)
 Elvela crucibuliformis. Scop.
 Peziza crucibulum. Fl. d. (non Pers.)
 Peziza crucibuliformis. Schaeff.
 Peziza cylindrica. Baumg.
 Peziza laevis. Huds.
 Peziza lentifera. Pollich. Schrank. Fl. d.
 Peziza pyxis. Batsch.
 Peziza nr. l. b. Gled.
 dasypus. Fr. 3.
 Cyathus dasypus. Nees.
 deformis. Fr. 11.
 Cyathus deformis. Willd.
 denudata. Fr. 12.
 dentata. With. *)
 farcta. Fr. 9.
 β . Cyathus farctus. Roth.
 N. radicata. Fr.
 fimetaria. — *)
 Cyathus fimetarius. Fr.
 globosa. Fr. 10.
 Cyathus globosus. Ehrnbg.
 granulifera. Holmsk. Fr. 7.
 Cyathus granuliferus. Nees. 109. 3.
 hirsuta. Sibth. vid. striata.
 laevis. Bull. vid. N. Crucibulum.
 laevis. Hoffm. vid. campanulata.
 minuta. With. **)
 Cyathus minutus. Hoffm.
 Peziza minuta. Leers
 Peziza nr. 2258. Hall. ? (sec. Hoffm.)
 Trichia minuta. Relh.
 pulvinata. Fr. 8.
 Cyathus pulvinatus. Schwanz.
 radicata. Fr. vid. fracta.
 scutellaris. Fr. 5.
 Cyathus scutellaris. Roth.
 Peziza scutellaris. Fl. d.
 Peziza granulifera. Retz.
 striata. Bull. Fr. 1.
 N. hirsuta. Sibth. Sow.
 Cyathus striatus. Hoffm. Nees. 109. 1.
 Cyathus nr. 2214. Hall.
 Peziza campanulata. Berg.
 Peziza hirsuta. Schaeff. Batsch.
 Peziza lentifera β . Lin.
 Peziza lentifera β hirsuta. Retz.

*) Species a Friesio II. p. 297-303. omissae.

**) Nec Persoonius nec Friesius receperunt. Hoffmannus (Veget. crypt. 1. p. 6.) huc citat Mich. t. 86. f. 20. quae sec. Pers. myc. p. 290 et Friesium Syst. myc. p. 54. Peziza cupressina. Batsch. at Hoffmanni planta, longe petiolata, diversa videtur.

NIDULARIA.

- Peziza striata. Huds. Boll.
 Peziza striatiformis. Scop. (ex parte.)
 Peziza nr. l. a. Gled.
 verniciosa. Bull. vid. campanulata.
 NIMULUS. Neck. vid. Byssus.
 NITOPHYLLUM. Neck. vid. Jungermannia.
 NODULARIA. Lyngb.
 fluviatilis. Lyngb. vid. Chantransia fluviatilis.
 spumigena. Mert. Jürg. vid. Chantransia spumigena.
 NOSTOC. Lyngb. Adans. *)
 MUDA. Adans. **)
 NOSTOCH. Vauch.
 NOSTOCHIUM. Link.
 botryoides. Ag. vid. Palmella botryoides.
 calcicolum. Ag. syn.
 Oscillatoria calcicola. Ag. disp.
 coeruleum. Lyngb.
 commune. Vauch.
 N. Paracelsi Adans.
 N. vulgare. Whlbg.
 Lichen nr. 2041. Hall.
 Alcyonidium Nostoc. Lmrx.
 Fucus Tremella Nostoc. Gmel.
 Linckia Nostoc. Roth.
 Tremella atrovirens. Bull.
 Tremella mesenteriformis. Gilib.
 Tremella Nostoc. Lin.
 * Tremella plicata, undulata. Stroem.
 Ulva Nostoc. Dec.
 Ulva terrestris tenerima. Batt.
 β . N. giganteum. Mohr.
 Rivularia Linckia. Roth.
 γ . N. c. carneum. Lyngb.
 (cfr. Exidia glandulosa.)
 coriaceum. Vauch.
 Tremella coriacea. Poir.
 coriaceum. Ag. disp. vid. verrucosiflos aquae. Lyngb. [sum.
 Byssus flos aquae. Lin.
 Byssus plumosa. Gilib.
 Conferva nr. 2113. Hall.
 Conferva flos aquae. Roth.
 Oscillatoria flos aquae. Agh.
 giganteum. Mohr. vid. commune.
 laciniatum. Dec.
 Tremella laciniata. Ball.
 lichenoides. Vauch.
 N. muscorum β lichenoides. Ag.
 Linckia fragiformis. Roth. (sec. Ag.)
 Tremella nigricans. Poir.
 Tremella Nostoc β . Lam. fl. fr.
 marinum. Ag. vid. Chaetophora marina.
 muscorum. Ag. Lyngb.
 Tremella atrovirens. Schum. ? (sec. Lyngb.)
 Tremella intestinalis. Fl. d. (sec. Ag. Lyngb.)
 (cfr. N. lichenoides.)

*) Dill. t. 10. f. 13. 14. 15. 16.

**) Dill. t. 10. f. 9. (N. verrucosum.) t. 19. f. 28.

NOSTOC.

- Paracelsi*. Adans. vid. commune.
pruniforme. Ag. Mohr. Lyngb.
Linckia pruniformis. Wigg. Roth.
Tremella pruniformis. Roth. fl. g.
Ulva pruniformis. Lin. (non Gunn.)
sphaericum. Vauch. Dec.
Conferva pisum. Fl. d.
Linckia granulata. Roth.
Tremella granulosa. Bull. (sec. Dec.)
Tremella sphaerica. Poir.
Ulva pisiformis. Huds. With.
 (non *Ulva granulata*. Lin.)
Trentepolii. Mohr. vid. *Rivularia rugosa*.
verrucosum. Vauch. Dec. Ag. syn.
N. coriaceum. Ag. disp. (non Vauch.)
Fucus Tremella verrucosa. Gmel.
Linckia verrucosa. Wigg. Roth.
Tremella verrucosa. Lin.
Tremella nr. 2127. Hall.
vesicarium. Dec.
 α. *Tremella vesicaria cinereofulginea*. Bull.
 β. *Tremella vesicaria sordide viridis*. Bull.
vulgare. Whlbg. vid. commune.

- NOSTOCHIUM**. Link. vid. *Nostoc*.
NOTHOLAENA. R. Brown.
CINCINALIS. Gleditsch.
cheilanthoides. Spreng.
ciliata. Desv.
cordata. Desv. vid. *Grammitis cordata*.
distans. R. Br.
ferruginea. Desv.
hirsuta. Desv.
Pteris hirsuta. Poir.
lanuginosa. Poir. vid. *Acrostichum velleum*.
Marrantae. Desv. vid. *Acrostichum Marantae*.
nivea. Desv. vid. *Acrostichum albidulum*,
Pumilio. R. Br.
setigera. Desv.
subcordata. Desv. vid. *Acrostichum canariense*.
tomentosa. Desv.
trichomanoides. Desv. vid. *Pteris trichomanoides*.
vellea. R. Br. (non Desv.)
vellea. Desv. vid. *Acrostichum lanuginosum*.
vestita. Desv. vid. *Woodsia vestita*.

O.

OCIDIOPHORA. Neck. vid. *Fucus*.

OCTOBLEPHARUM. Hedw.

albidum Hedw. 2. 94.

Bryum albidum. Lin.

Bryum octoblepharum. Gmel.

reticulatum. Hedw. 2.

serratum. Brid. 2. 95.

Bryum orthodonton. Beauv.

Orthodon. Beauv.

Splachnum squarrosum. Hook.

Smithii. Quorund. vid. *Laasia Smithii*.

OCTODICERAS. Brid.

fissidentoides. Brid. vid. *Fissidens semicompletus*

OCTOSPORA. Hedw.

albidula. Hedw. vid. *Peziza cyathoides*.

applanata. Hedw. vid. *Peziza depressa*.

bulbosa. Hedw. vid. *Peziza bulbosa*.

caliciformis. Hedw. vid. *Peziza calycina*.

carnea. Hedw. vid. *Bulgaria sarcoides*.

OCTOSPORA.

citrina. Hedw. vid. *Peziza citrina*.

citrina. Fl. d. v. *Peziza lenticularis*.

craterella. Hedw. vid. *Peziza coeci-*

nea, *craterella*.

cryptophila. Humb. vid. *Peziza cryptophila*.

elastica. Hedw. vid. *Bulgaria inquinans*.

fasciculata. Hedw. vid. *Peziza hemisphaerica*.

fungoidaster. Hedw. vid. *Peziza fructigena*.

haemastigma. Hedw. vid. *Peziza haemostigma*.

hirta. Hedw. vid. *Peziza scutellata*.

lacera. Humb. vid. *Peziza lacera*.

leucoloma. Hedw. vid. *Peziza leucoloma*.

lutescens. Hedw. vid. *Peziza lutescens*.

nemorosa. Humb. vid. *Peziza nemorosa*.

nana. Hedw. vid. *Peziza ferruginea*.

OCTOSPORA.

- nemorosa*. Humb. vid. *Peziza nemorosa*.
nivea. Hedw. vid. *Peziza nivea*.
paradoxa. Hedw. fil. vid. *Ditiola paradoxa*.
porphyrostoma. Hedw. vid. *Ascobolus porphyrosporus*.
purpurea. Hedw. vid. *Peziza purpurea*.
pustulata. Hedw. vid. *Peziza pustulata*.
pyriformis. Hedw. vid. *Peziza pyriformis*.
rhizophora. Hedw. vid. *Rhizina laevigata*.
scutellata. Hedw. vid. *Peziza stercorea*.
tremelloides. Hedw. fil. vid. *Bulgaria pellucens*.
tuberosa. Hedw. v. *Peziza tuberosa*.
varia. Hedw. vid. *Peziza varia*.
villosa. Hedw. v. *Peziza macropus*.
violacea. Hedw. v. *Peziza janthina*.
viridans. Hedw. v. *Peziza viridans*.

ODONTHALIA. Lyngb.

- dentata*. Lyngb.
Atomaria dentata. Stackh.
Delesseria dentata. Lmrz.
Fucus atomarius. Gmel. (sec. Turn.)
Fucus cartilagineus. Stroem. act. Hfn. (sec. Lyngb.)
Fucus pinnatifidus. Fl. d. (non Huds.)
Rhodomela dentata. Ag. XXIV. 1.
Sphaerococcus dentatus. Ehrh.
 ♂. *Atomaria angustifolia*. Stackh.

ODONTIA. Pers.

- cerasi*. Pers. vid. *Polyporus cerasi*.
crustulosa. Pers. vid. *Hydnum crustulosum*.
fimbriata. Pers. vid. *Hydnum fimbriatum*.
nivea. Pers. vid. *Hydnum niveum*.
quercina. Pers. vid. *Hydnum quercinum*.

ODONTOPTERIS. Bernh.

- scandens*. Bernh. vid. *Hydroglossum scandens*.

OEDOgonium. Link. vid. *Pro-lifera*.**OETOSIS**. Neck. vid. *Pteris*.**OIDIUM**. Link. Nees. 31.**OIDIUM**. Ehrhbg. (act. N. C.)

- aureum*. Link. N. 1.
Acrosporium aureum. Pers. XII. 5.
 (non *Trichoderma aureum*. Pers. sec. Pers.)
fructigenum. Schmidt. vid. *Monilia fructigena*.
laxum. Ehrhbg.
Acrosporium laxum. Pers. XII. 4.
rubens. Link.

OLEANDRA. Cav.

- nereiformis*. Cav. vid. *Aspidium nereiforme*.

OLFERSIA. Raddi. (Filix.)

- corcovadensis*. Raddi.

OLIGOTRICHUM. Decand.

- hercynicum*. Dec. vid. *Catharina hercynica*.
undulatum. Dec. vid. *Catharina undulata*.

OMACYCLUS. Desv.

- complanatus*. Desv. vid. *Mycastrum erosum*.
violaceus. Desv. vid. *Mycastrum violaceum*.

OMPHALOSIA. Neck. vid. *Lichen*.**OMPHALOMYCES**. Battar.

- acris lateritii coloris*. vid. *Agaricus deliciosus*, *theiogalus*.
acris scyphum referens. vid. *Agaricus theiogalus*.
albidus. (t. 12. E.)
cinereus acris. vid. *Agaricus flaccidus*, *prunulus*.
circellatus acris. vid. *Agaricus flexuosus*.
coccineus. vid. *Agaricus emeticus*.
crassus. vid. *Agaricus sejunctus*.
fuscus. vid. *Agaricus Candarella*.
marginem coccineo. (t. 12. F. — Fr. 1. p. 98. obs. 1.)
marginem livido. vid. *Agaricus adustus*.
marginem pectinato. vid. *Agaricus emeticus e*.
mutilatus. vid. *Agaricus inconstans* *nota*, *orcella*, *petaloides*.
nanus albidus. vid. *Agaricus nebularis*, *prunulus*.
nigricans. v. *Agaricus cyathiformis*.
parvus lacteus. vid. *Agaricus prunulus*.
pileolo plerumque truncato. vid. *Agaricus tigrinus*.
sordidus alter. vid. *Agaricus alutaceus*.
sordidus pectinatus.
tubam referens. vid. *Agaricus tigrinus*.
utrinque sulcatus. vid. *Agaricus lac-catus*.

OMPHALOSIA. Neck. vid. *Lichen*.**ONCIDIUM**. Nees.

- chartarum*. Nees. vid. *Myxotrichum chartarum*.

ONOCLEA. Lin. Willd. 1963.**ANGIOPTERIS**. Adans.**RIEDLEA**. Mirb. (ex parte.)

- attenuata*. Sw. vid. *Lomaria attenuata*.
Boryana. Sw. vid. *Lomaria Boryana*.
ctpensis. Thunb. vid. *Lomaria capensis*.
crispa. Hoffm. vid. *Pteris crispa*.
discolor. Sw. vid. *Lomaria discolor*.
lineata. Sw. vid. *Lomaria lineata*.
myriothecifolia. Bory. vid. *Lomaria variabilis*.
nodulosa. Mich. vid. *Woodwardsia onocleoides*.

ONOCLEA.

nuda. Labil. vid. *Lomaria nuda*.
scandens. Sw. v. *Lomaria scandens*.
sensibilis. Lin. 2. 1.

Calypterium. Bernh.

sorbifolia. Sw. vid. *Acrostichum sorbifolium*.

Spicant: Hoffm. vid. *Blechnum boreale*.

spicata. Sw. vid. *Lomaria spicata*.

striata. Sw. vid. *Lomaria striata*.

Struthiopteris. Sw. vid. *Struthiopteris germanica*.

ONEILLIA. Agardh.

elegans. Ag. vid. *Claudea elegans*.

ONOPTERIS. Neck. vid. *Asplenium*.

ONYGENA. Pers. Nees. 97.

caespitosa. Pers.

corvina. A. S.

O. hypsipus. Ditm.

decorticata. Pers.

Cribraria onygena. Schum.

equina. Pers. N. 1.

Lichen byssoides β . Huds. (sec. Dicks.)

Lycoperdon equinum. Lin. Willd.

Lycoperdon gossypinum. Bolt. (sec. Dicks.)

hypsipus. Ditm. vid. *decorticata*.

OPEGRAPHA. Achar. Humb. Pers. Schrad.

LEPRONCUS. Vent. (ex parte.)

abnormis. Ach.

(cfr. *Graphis caribaea*.)

aenea. Pers. vid. *herpetica*.

aeruginosa. (Ach.) vid. *herpetica*.

alnea. Ach. vid. *Hysterium pulicare*.

amylacea. (Ach.) vid. *caesia*.

anachaena. (Ach.) vid. *phaea*.

aporea. (Ach.) vid. *O. Persoonii*.

arenaria. (Ach.) vid. *tridens*.

astroidea. Ach. vid. *Arthonia astroidea*.

astroites. Ach. vid. *Arthonia astroidea*.

atra. Pers. vid. *stenocarpa*.

betulae. Dec. vid. *Graphis betuligna*.

betuligna. Pers. vid. *Graphis betuligna*.

brunnea. (Ach.) vid. *phaea*.

bullata. Pers. in Dec.

caesia. Dec. vid. *notha*.

calcaria. Turn. Ach.

caraganae. Ach. vid. *epipasta*.

Cerasi. Pers. vid. *Graphis scripta* γ .

cerebrina. Dec.

Lichen cerebrinus. Ramond.

chlorina. Pers. vid. *rimalis*.

cicatrisans. Ach.

cineta. Pers.

coccinea. Schulz. Roehl. vid. *Spiloma tumidulum*.

Comma. Ach.

confluens. (Ach.) vid. *lithyrga*.

congesta. Ach. pr. *) †

Lichen congestus. Ach. pr.

OPEGRAPHA.

conglomerata. Pers. vid. *macularis*.

convexula. Pers. vid. *notha*.

crassa. Dec.

cymbiformis. Floerk. vid. *cyrtella*.

decolorata. (Ach.) vid. *herpetica*.

dendritica. Ach. vid. *Graphis dendritica*.

denigrata. Ach. vid. *hapalea*, *herpetica*, *stenocarpa*.

depressa. Ach. vid. *hapalea*.

diaphora. Ach. vid. *notha*, *vulvella*.

diaspora. Ach. vid. *epipasta*.

disparata. (Ach.) vid. *herpetica*.

dispersa. Schrad. vid. *epipasta*.

drymea. (Ach.) vid. *hapalea*.

elatina. Ach. vid. *Hysterium elatinum*.

elegans, E. A. vid. *Graphis elegans*, *elevata*. Dec.

enteroleuca. Ach.

epipasta. Ach.

O. diaspora. Ach. pr.

O. dispersa. Schrad.

Lichen diasporus. Ach. pr.

Lichen epipastus. Ach. pr.

β . *O. e. microscopica*. Ach.

O. e. β caraganae. Ach. lich.

O. microscopica. E. B.

γ . *O. e. lactea*. Ach.

epiphega. Ach. vid. *macularis*.

faginea. Pers. vid. *macularis*.

fuliginosa. Pers. vid. *herpetica*.

fuscata. (Ach.) vid. *herpetica*.

glauca. (Ach.) vid. *rimalis*.

gracilis. Fr.

gregaria. Ach. syn. add. Lich.

O. notha β gregaria. Ach. syn.

hapalea. Ach.

O. denigrata γ meliana. Ach. lich.

O. depressa. Ach. lich.

O. pedonta β strigata. Ach. lich.

O. rimosa. Dec.

O. rubella β drymea. Ach. m.

herpetica. Ach.

O. h. α et β aeruginosa. Ach. lich.

O. denigrata var fuscata. Turn.

O. fuliginosa. Pers.

O. rimalis β fuscata. Ach. lich.

O. rubella β decolorata. Ach. lich.

Lichen herpeticus. Ach. pr.

β . *O. h. disparata*. Ach.

O. aenea. Pers.

O. rubella. Pers. Mart. Floerk.

O. rubella α , γ viridescens, δ aenea. Ach. lich.

O. siderella β aenea. Ach. m.

O. viridis. Pers.

Lichen rubellus. Ach. pr.

γ . *O. h. subocellata*. Ach.

O. aenea. Schl.

O. rubella δ subocellata. Ach. m.

O. subocellata. Floerk.

(cfr. *Arthonia obscura*.)

δ . *O. h. fuliginosa*. Ach.

O. fuliginosa. Ach. lich.

*) In prodromo tantum memorata, quid?

OPEGRAPHIA.

- hieroglyphica*. Pers. vid. *Graphis hieroglyphica*.
hypolepta. (Ach.) vid. *verrucarioides*.
jamaicensis. W. M. vid. *prosodea*.
lactea. (Ach.) vid. *epipasta*.
lichenoides. Pers. vid. *notha*.
limitata. Pers. vid. *Graphis scripta*.
lithyrga. Ach.
 O. l. α , β *confluens*. Ach. lich.
 b. O. l. *steriza*. Ach.
litterella. Ach. vid. *Graphis serpentina*.
Lyelli. E. B. vid. *Graphis Lyelli*.
macrocarpa. Pers. vid. *Graphis scripta*.
macularis. Ach.
 O. m. α , β *conglomerata*, γ *faginea*. Ach. lich.
 O. *conglomerata*. Pers.
 O. *epiphega*. Ach. m.
 O. *faginea*. Pers.
 O. *quercina*. Pers.
 Lichen *conglomeratus*. Ach. pr.
 Lichen *epiphegus*. Ach. pr.
 Lichen *macularis*. Ach. pr.
 Lichen *rugosus*. Hoffm.
 Lichen nr. 2077 et 2083. Hall.?
Verrucaria rugosa. Wtgg. Maench.
marmorata. (Ach.) vid. *verrucarioides*.
medusula. Pers.
megalyna. (Ach.) vid. *notha*.
melanochroa. (Ach.) vid. *stenocarpa*.
meliana. (Ach.) vid. *hapalea*.
microscopica. E. B. vid. *epipasta*.
montana. Schleich. †
nimbosa. Ach.
 O. *notha* γ *conferta*. Ach. m.
 b. O. n. β *subobliterata*. Ach.
 O. *subobliterata*. Dufour.
notha. Ach.
 O. n. et β *turgida*. Ach. m.
 O. *convexula*. Pers.
 O. *lichenoides*. Pers.
 O. *verrucarioides* β *megalyna*, δ *pepega*. Ach. lich.
Arthonia gibberulosa. Ach. lich.
Graphis curvula. Ehrh.
 Lichen *nothus*. Ach. pr.
 β . O. n. γ *caesia*. Ach.
 O. *caesia* α , β *amylacea*. Ach. lich.
 O. *caesia*. Dec.
 γ . O. n. δ *signata*. Ach.
 O. *diaphora* β *signata*. Ach. m.
 O. *ovaliformis*. Ach. lich.
 O. *signata* α . Ach. lich.
 Lichen *signatus*. Ach. pr.
 δ . O. n. ϵ *tigrina*. Ach.
 O. *signata* β *tigrina*. Ach. lich.
 O. *tigrina*. Turn.
 ϵ . O. n. ζ *diaphora*. Ach.
 O. *diaphora*. Mart.
 O. *diaphora* α , γ *spaniota*. Ach. lich.

Gen. 356.

OPEGRAPHIA.

- O. *varia*. Pers.
 Lichen *diaphorus*. Ach.
 ζ ? O. *diaphora* β *spurcata*. Ach. lich. *)
 O. *notha* δ *spurcata*. Ach. m.
Opegrapha spurcata. Ach. pr.
 Lichen *spurcatus*. Ach. pr.
 (cfr. O. *nimbosa*.)
obscura. Ach. vid. *Arthonia gyrosa*,
obscura.
ovaliformis. Ach. vid. *notha*.
parallela. Ach. vid. *Stictis parallela*.
pedonta. Ach. vid. *hapalea*.
pepega. (Ach.) vid. *notha*.
Persoonii. Ach.
 O. *rupestris*. Pers.
 Lichen *Persoonii*. Ach. pr.
 b. O. P. β *aporea*. Ach.
 Lecidea *privigna*. Ach. m.
 Lichen *simplex*. Davies.
 Patellaria *simplex*. Ach. pr.
 c. L. P. γ *strepsodina*. Ach.
 (cfr. O. *saxatilis*.)
petraea. Ach.
phaea. Ach.
 β O. p. *brunnea*. Ach.
 O. *rubella*. Schl. (Cent. 3. nr. 78. non Pers.)
 O. *siderella* var. *anachaena*. Ach. m.
 O. *vulvella* γ *anachaena*. Ach. lich.
picea. Pers.
 O. *herpetica*. var? Ach.
populina. Ach. vid. *rimalis*.
praecincta. Ach. v. *Graphis scripta*.
prosodea. Ach. (et β . Ach. lich.)
 O. *jamaicensis*. W. M.
pruinata. W. M. (non Pers.)
 (non *Graphis lineola*. Ach.)
pruinata. Pers. vid. *Graphis stibea*.
pulicaris. Schrad. vid. *vulvella*.
pulverulenta. Pers. Ach. vid. *Graphis pulverulenta*.
quercina. Pers. vid. *macularis*.
radiata. Pers. Dec. vid. *Arthonia astroidea*,
obscura.
recta. Humb. frib. †
Verrucaria typographica. Willd.
reniformis. Pers. vid. *Arthonia astroidea*.
reticulata. Dec.
rimalis. Pers. Ach.
 O. r. α et γ *glauca*. Ach. lich.
 O. *chlorina*. Pers.
 O. *populina*. Pers.
 (cfr. O. *herpetica*.)
rimosa. Dec. vid. *hapalea*.
rubella. Pers. Ach. vid. *hapalea*,
herpetica.
rubella. Schl. vid. *vulvella*.
rufescens. Pers. vid. *siderella*.
rupestris. Pers. vid. O. *Persoonii*.
saxatilis. Dec.
 Lichen *simplex*. Ach. m.? (sec. Dec.)

*) In synopsi plane neglecta; an potius ad
 O. *vulvellam*?

†) Ab Achario plane omissa.

Spec. 6843.

OPEGRAPHA.

- saxicola. *Ach.*
 scaphella. *Ach.*
 scripta. *Ach.* vid. *Graphis scripta.*
 serpentina. *Ach.* vid. *Graphis serpentina.*
 siderella. *Ach.*
 O. s. α et β rufescens. *Ach.* lich.
 O. rufescens. *Pers.*
 Lichen siderellus. *Ach.* pr. (excl. syn.)
 (cfr. O. phaea.)
 signata. *Ach.* vid. hapalea, notha.
 spaniota. (*Ach.*) vid. notha s.
 splendida. (*Ach.*) vid. verrucarioides.
 spurcata. (*Ach.*) vid. notha. ζ .
 stenocarpa. *Ach.*
 β . O. s. denigrata. *Ach.*
 O. atra. *Pers.*
 O. denigrata α et β atra. *Ach.* lich.
 O. denigrata α et β melanochroa. *Ach.* m.
Graphis macularis. *Ehrh.*
 Lichen denigratus. *Ach.* pr.
 Lichen scriptus α . *Hoffm.* (see *Dec.*)
 γ . O. s. abbreviata. *Floerk.*
 steriza. (*Ach.*) vid. lithyrgea.
 strepsodina (*Ach.*) v. O. *Persoonii.*
 striatula. *Ach.*
 strigata. (*Ach.*) vid. hapalea.
 subobliterata. *Dufour.* v. nimbosa.
 subocellata. (*Ach.*) *Floerk.* vid. herpetica, *Arthonia obscura.*
 sulcata. *Pers.* in *Dec.*
 sychnotea. (*Ach.*) vid. hapalea.
 tesserata. *Dec.*
 tigrina. *Turn.* vid. notha δ .
 tridens. *Ach.*
 b. O. t. β arenaria. *Ach.*
 turgida. (*Ach.*) vid. notha.
 varia. (*Ach.*) vid. *Graphis caribaea.*
 varia. *Pers.* vid. notha s.
 venosa. *Pers.*
 verrucarioides. *Ach.* *Pers.*
Verrucaria salicina. *Dec.*
 β . O. v. hypolepta. *Ach.*
 O. v. γ hypolepta et ζ splendida. *Ach.* lich.
 γ . O. v. marmorata. *Ach.* (s. lich.)
 (cfr. O. notha.)
 viridescens. (*Ach.*) vid. herpetica.
 viridis. *Pers.* vid. herpetica.
 vulgata. *Ach.*
 Lichen vulgatus. *Ach.* pr. (excl. syn.)
 vulvella. *Ach.*
 O. cymbiformis. *Floerk.*
 O. v. α et β pulicaris. *Ach.* lich.
 O. diaphora β spurcata. *Ach.* lich.
 O. notha. *Ach.* var. *Mart.*
 O. pulicaris. *Schrad.* *Roehl.*
 Lichen vulvella. *Ach.* pr.
 β . O. v. lutescent. *Clement.* *Ach.*
 (cfr. O. phaea.)

OPHIOGLOSSUM. *Lin.* *Willd.*

1940.

- bulbosum. *Sw.* 2. 6.
 O. crotalophoides. *Walt.?*

OPHIOGLOSSUM.

- circinnatum. *Burm.* vid. *Hydroglossum circinnatum.*
 costatum. *R. Br.*
 crotalophoides. *Walt.* v. bulbosum.
 flexuosum. *L.* vid. *Hydroglossum flexuosum.*
 flexuosum. *L. fil.* vid. *Hydroglossum circinnatum.*
 gramineum. *Willd.* 2. 5.
 japonicum. *Thunb.* vid. *Hydroglossum japonicum.*
 lusitanicum. *L.* 2. (non *Thunb.*) 4.
 lusitanicum. *Thunb.* vid. nudicaule.
 nudicaule. *L. fil.* 2. 3.
 O. lusitanicum. *Thunb.*
 opacum. *Carmich.*
 ovatum. *Sw.* 2. 2.
 O. o. α mucronatum. *Opiz.*
 (cfr. O. vulgatum.)
 palmatum. *L.* 2. 9.
Ramondia palmata. *Mirb.*
 pedatum. *Burm.* vid. *Hydroglossum pedatum.*
 pedunculatum. *Desv.*
 pendulum. *L.* 2. 8.
 pennatum. *Lam.* vid. *Botrychium Lunaria.*
 pubescens. *Rafin.*
 pusillum. *Rafin.*
 reticulatum. *L.* 2. 7.
 scandens. *L.* vid. *Hydroglossum scandens.*
 scandens. *Forst.* vid. *Hydroglossum polycarpum.*
 scandens. *Osborn.* vid. *Hydroglossum japonicum.*
 unifolium. *Gilib.* vid. vulgatum.
 vulgatum. *Lin.* 2. 1.
 O. ovatum β obtusum. *Opiz.*
 O. unifolium. *Gilib.*
Ophioglossum nr. 1685. *Hall.*
Zeylanicum. *Houtt.* vid. *Acrostichum quereifolium.*
 1685. *Hall.* vid. vulgatum.

OPOSPERMUM. *Rafin.* (*Alga.*)nigrum. *Rafin.*ORCELLA. *Battar.*senensibus. *Batt.* vid. *Agaricus orcella.*ORGYA. *Stackh.*esculenta. *Stackh.* vid. *Laminaria esculenta.*tetragona. *Stackh.* vid. *Laminaria esculenta.*ORNITHOPTERIS. *Bernh.*adiantifolia. *Bernh.* vid. *Anemia adiantifolia.*hirsuta. *Bernh.* vid. *Anemia hirsuta.*ORTHODON. *Bory.* vid. *Octoblepharum serratum.*ORTHOPYXIS. *Beauv.*androgyna. *Beauv.* vid. *Bryum androgynum.*aristata. *Beauv.* vid. *Barbula aristata.*

ORTHOPYXIS.

- atrovirens*. Beauv. vid. *Bryum sanguineum*.
attenuata. Beauv. vid. *Bryum attenuatum*.
barbata. Beauv. vid. *Bryum barbatum*.
brevicaulis. Beauv. vid. *Campylopus ovatus*.
brevifolia. Beauv. vid. *Barbula brevifolia*.
heterosticha. Beauv. vid. *Arrhenopterum heterostichum*.
longicolla. Beauv. vid. *Webera longicollis*.
macrocarpa. Beauv. vid. *Bryum macrocarpum*.
megapolitana. Beauv. vid. *Timmia megapolitana*.
pallida. Beauv. v. *Bryum pallidum*.
palustris. Beauv. vid. *Mnium palustre*.
ramosa. Beauv. vid. *Mnium palustre* β.
sphaericarpa. Beauv. vid. *Bartramia sphaericarpa*.
squarrosa. Beauv. vid. *Paludella squarrosa*.

ORTHOTRICHUM. Hedw.

DORCADION. Adans.

- affine*. Schrad. 2. 394.
O. heterophyllum. Beauv. (sec. *Schwaegr.*)
O. octoblepharis. Schl. Brid.
O. striatum. *Schwaeg.* in tab. 49. (non 54.)
Crome.
Bryum affine. *Gmel. syst.*
Weissia affinis. *Roth.*
Weissia octoblepharis. *Roth.*
β *O. pumilum*. *Schleich.* (non *Sw.*)
(cfr. *O. rupestre*, *pumilum.*)
americanum. Beauv. v. *anomalum*.
angulosum. Beauv. vid. *Schlotheimia quadrifida*.
anomalum. Hedw. 2. (non *E. B.*)
O. commune. Beauv.
O. saxatile. Brid. 392.
Brachytrichum saxatile. *Roehl.*
Bryum striatum β. γ. *L.*
Bryum striatum minus. *Weig. Retz.*
Bryum tectorum. *With. Gmel.*
Bryum 1799. α. *Hall.*
Grimmia ovata. *Schrank.*
Polytrichum striatum β. *Huds. Neck.*
Polytrichum tectorum. *Hull.*
Weissia anomala. *Roth. Schreb. Sibth.*
Weissia minor. *Ehrh.*
Weissia ithyphylla β *minor*. *Ehrh.*
β. *O. americanum*. Beauv. (sec. *Brid.*)
γ. *O. longisetum*. *Schl.*
δ. *O. humile*. *Schl.*
anomalum. *E. B.* vid. *cupulatum*.
apiculatum. *Hook. H. B.*
aristatum. *Smith. Turn.* 2. 404.
O. diaphanum *Dicks.* (non *Schrad. sec. Brid. Sm. et Schr. sec. Hook.*)
abreum. *Mart.* 2.

ORTHOTRICHUM.

- breve*. Beauv. vid. *Schlotheimia torquata*.
Brownianum. *Smith.* vid. *Tetraphis ovata*.
cirrhatum. *Bernh.* vid. *curvifolium*.
coarctatum. Beauv. 2. 398.
O. crispum. *Hedw.* var. *Mohr.*
commune. Beauv. vid. *anomalum*.
compositum. *Brid.* vid. *Neckera composita*.
crispum. *Hedw.* 2.
Bryum crispum. *With. Abb. Gmel.*
Bryum striatum δ *L. Retz.*
Bryum striatum var. *pilosum*. *Weig.*
Bryum striatum var. *ulophyllum*. *Ehrh.*
Bryum sylvaticum. *Gmel. syst.*
Bryum 1798. *Hall.*
Grimmia capillata. *Moench.*
Grimmia sylvatica. *Willd.*
Neckera ulophylla. *W. M.*
Polytrichum arboreum. *Oeder. fl. d.*
Polytrichum bryoides var. *capillaceum*.
Weis.
Polytrichum capillaceum. *Hull.*
Polytrichum striatum δ. *Huds.*
Ulota crispa. *Brid.* 405.
Weissia crispa. *Roth. Sibth.*
Weissia ulophylla. *Ehrh.*
(cfr. *O. coarctatum*, *curvifolium.*)
cupulatum. *Hoffm.* 2. 390.
O. anomalum. *E. B.* t. 1425. (sec. *Hook.*)
O. nudum. *Dicks.* (sec. *Hook.*) 402.
Brachytrichum cupulatum. *Roehl.*
Bryum sessile. *Gmel. syst. With.*
Bryum striatum γ *tenerius*. *Retz.*
Polytrichum bryoides. *Lam.*
Polytrichum striatum γ. *Huds.*
Weissia cupulata. *Roth.*
curvifolium. *Whlbg.* 2.
O. crispum β *minus*. *Schwaegr.?*
O. cirrhatum. *Bernh.*
Ulota curvifolia. *Brid.* 406.
cylindricum. *Schleich.* †
diaphanum. *Schrad.* (non? *Dicks.*)
2. 411.
O. pilosum. Beauv.
O. ulpicola. *Lagas.* (sec. *W. M.*)
Bryum diaphanum. *Gmel.*
Weissia diaphana. *Roth.*
β. *O. heterophyllum*. Beauv. sec. *W. M.*
diaphanum. *Dicks.* vid. *aristatum*.
Drummondii. *Hook.*
exiguuum. *Schleich.* †
fimbriatum. Beauv.
gracile. *Hook.*
hercynicum. *Hoffm.* vid. *Catharina hercynica*.
heterophyllum. (*Schwaeg.*) *Brid.*
(non *Beauv.*) 403.
heterophyllum. Beauv. vid. *affine*,
diaphanum.
Hutschinsiae. *Hook.*
humile. *Schleich.* vid. *anomalum*.
laeve. Beauv. vid. *Schlotheimia torquata*.

ORTHOTRICHUM.

- longifolium, *Hook. H. B.*
 longipes, *Hook.*
 longirostrum, *Hook.*
 longisetum, *Schleich. v. anomalum.*
 Ludwigii, *Brid. 2.*
Ulota Ludwigii. Brid. 407.
 Lyelli, *Hook.*
 nudum, *Dicks. Turn. v. cupulatum.*
 obtusifolium, *Schrad. 2. 397.*
O. obtusum. Roehl.
Weissia obtusifolia. Roth.
 obtusum, *Roehl. vid. obtusifolium.*
 octoblepharis, *Roth. vid. affine.*
 pallidum, *Beauv. v. Lasia acicularis.*
 phyllanthum, (*Schwaegr.*) 2.
Ulota phyllantha. Brid. 409.
 piliferum, *Schleich. †*
 pilosum, *Beauv. vid. diaphanum.*
 plicatum, *Beauv. 2.*
Ulota plicata. Brid. 408.
 polytrichoides, *Brid. vid. Neckera*
 polytrichoides.
 prorepens, *Hook.*
 pulchellum, *E. B. Hook.*
 pumilum, *Sw. (non Schl.) 2. 395.*
O. affine β pumilum. Hook.
 pumilum, *Schl. vid. affine.*
 rivulare, *Turn. Sm. 2. 401.*
 Rogeri, *Brid. 2. 396.*
 rugifolium, *Hook.*
 rupestre, *Schl. Schwaegr. Brid. 2.*
 393.
O. affine var. rupestre. Brid. spec.
 saxatile, *Brid. vid. anomalum.*
 Smithii, *Brid. vid. Lasia Smithii.*
 speciosum, *Nees.*
 splachnoides, *Froehl. Brid. 2.*
Anacamptodon splachnoides. Brid. 576.
Neckera splachnoides. Schwaegr.
 strangulatum, *Beauv. 2. 391.*
 striatum, *Hedw. 2. (non Crome.) 399.*
Bryum striatum. L.
Bryum striatum var. ithyphyllum. Ehrh.
Bryum striatum var. majus. Weig. Hetz.
Bryum 1799 β. Hall.
 Grimmia oblonga, *Schrank.*
 Grimmia striata, *Hedw. Willd.*
 Polytrichum bryoides, *L. fl.*
 Polytrichum apocarpum, *Scop.*
 Polytrichum bryoides α striatum, *Weis.*
 Polytrichum striatum, *Huds. Thunb.*
 Weissia ithyphylla major, *Ehrh.*
 Weissia polytrichoides, *Wigg.*
 Weissia striata, *Roth. Libth.*
 striatum, *Crome. vid. affine.*
 Sturmii, *Hop. et Horn.*
 Swainsonii, *Hook.*
Schlotheimia squarrosa. Schwaegr. ? sec.
Spreng.
Schlotheimia stellulata. Hornsch.
 tortile, *Bruch.*
 ulmicola, *Lagas. vid. diaphanum.*
 urceolatum, *Hook. (non Schl.)*
Schlotheimia pulchella. Hornsch.
 urceolatum, *Schleich. †*

OSCILLATORIA. *Vauch.**)

- TRICHOPHORUS, *Beauv.*
 Adansoni, *Vauch.*
O. limosa. Ag. (sec. Ag.)
 aeruginea, *Mart.*
O. major. Vauch.
Conferva aeruginea. Mert. msp.
 aeruginosa, *Ach. vid. aestuarii, ma-*
 juscula.
 aestuarii, *Jürg. Lyngb.*
Conferva aestuarii. Mert.
 β. *O. ae. atrovirens. Jürg.*
 γ. *O. ae. laetevirens. Lyngb.*
O. aeruginosa. Ag.
O. laetevirens. Hoffm.
Conferva stuposa. Roth. ? (sec. Lyngb.)
 alba, *Vauch.*
 antharia, *Mert. Jürg.*
O. fusca. Vauch. ?
 atropurpurea, *Ag. vid. Bangia fus-*
 copurpurea.
 autumnalis, *Ag. Lyngb. vid. vagi-*
 bicolor, *Ag. [nata.*
Conferva bicolor. E. B.
 calida, *Ag. H. B.*
 calcicola, *Ag. v. Nostoc calcicolum.*
 canescens, *Ag.*
 chalybaea, *Mert. Jürg.*
 chthonoplastes, *Bang. Lyngb.*
Conferva chthonoplastes. Fl. d.
Gloionema chthonoplastes. Ag.
 (cfr. *O. vaginata.*)
 confervicola, *Ag. Lyngb.*
Conferva confervicola. Dillw.
 corium, *Ag. Lyngb.*
 Cortii, *Pollin.*
 crispa, *Ag.*
 crustacea, *Schleich. †*
 cyanea, *Ag.*
Conferva cyanea. E. B.
 decorticans, *Lyngb.*
Conferva decorticans. Dillw. W. M.
 (cfr. *O. vaginata*)
 distorta, *Ag. Lyngb. vid. Chantran-*
 sia distorta.
 duplisecta, *Pollin.*
Conferva duplisecta. Pollin.
 flexuosa, *Ag.*
 flos aquae, *Ag. vid. Nostoc flos*
 aquae.
 fontinalis, *Vauch. Lyngb. Ag.*
Conferva fontinalis. Fl. d. Huds. Müll.
Roth. (et? Lin.)
Conferva nr. 2114. Hall.
 Loten, *Adans. (ex parte.)*
 β. *Conferva fontinalis Michellii. Pollin.*
 γ. *Conferva fontinalis aldensis. Pollin.*
 Friesii, *Ag. vid. Scytonema Bangii.*
 fusca, *Vauch.*
 (cfr. *O. antharia.*)
 fuscopurpurea, *Ag. vid. Bangia fus-*
 copurpurea.

* Plures (*Schrankio omnes*) Oscillatoriae species ad regnum animale pertinent, videntur.

OSCILLATORIA.

- mundata*. Schleich. †
laetevirens. Bang. vid. *aestuarii*.
laevigata. Vauch.
O. Retzii. Ag.? (sec. Ag.)
lanestris. Schleich. †
limosa. Ag. Mart.
O. princeps. Vauch.
Conferva fontinalis. Dillw. (ex parte.
Blumb. sec. Mohr.)
Conferva limosa. Roth. Fl. d. (non Dillw.)
 (cfr. *O. Adansoni*, nigra.)
major. Vauch. vid. *aeruginea*.
majuscula. Jürg.
O. aeruginosa β *violacea*. Ag.
Conferva majuscula. Dillw.
mirabilis. Ag.
Conferva hospita. Chamisso.
Conferva mirabilis. Dillw.
mucor. Ag. vid. *zostericola*.
muralis. Ag. Fl. d. Lyngb.
O. parietina. Vauch.
Byssus velutina. Girod. Chant.
Conferva frigida. Roth. (non Dillw.)
Conferva muralis. Roth.
myochrous. Schleich. vid. *Scytonema myochrous*.
nigra. Vauch.
Conferva fontinalis. Dillw. (ex parte.)
Conferva limosa β *decorticata*. Dillw.
ochracea. Lyngb.
Conferva ochracea. Dillw. Roth.
parietina. Vauch. vid. *muralis*.
princeps. Vauch. vid. *limosa*.
pulvinata. Schleich. †
purpureocoerulea. Mart. vid. *subfusca*.
Retzii. Ag. vid. *laevigata*, *subfusca*.
rigida. Schleich. †
rivularis. Schrank.
scopulorum. Ag.
Conferva scopulorum. W. M. Roth.
stercorea. Schrank.
stuposa. Ag.
Conferva stuposa. Roth.
 (cfr. *O. aestuarii*.)
subfusca. Vauch.
O. purpureocoerulea. Mart.
O. Retzii β *subfusca*. Ag.
O. velutina. Ficin.
Conferva velutina. Roth.
Conferva violacea. Huds.? (sec. Roth.)
 (cfr. *O. vaginata*.)
tenuis. Ag. Lyngb.
O. viridis. Vauch.
Conferva fontinalis. Roth. (sec. Lyngb.)
Conferva limosa. Dillw. W. M. (non Roth.)
Rivularia calcarea. E. B. (sec. Mart.)
 β. *O. t. marina*. Ag.
tenuissima. Vauch. Ag.
Conferva tenuissima. E. B.
thermalis. Thore.
torfacea. Schleich. †
torta. Ag. Lyngb.

OSCILLATORIA.

- vaginata*. Vauch. Mart.
O. autumnalis. Ag. Lyngb. (sec. Rec.
Ratisb.)
O. chthonoplastes β *vaginata*. Lyngb.
O. subfusca β *atra*. Lyngb. (sec. Rec.
Oscillatoria nr. 74. Chantr. [Ratisb.]
Conferva amphibia γ *atra*. Roth.
Conferva vaginata. Dillw.
Conferva velutina β *atra*. Roth.
 β. *O. v. viridescens*. Ag.
Conferva decorticans. Dillw.?
 γ. *O. v. tectorum*. Ag.
velutina. Ficin. vid. *subfusca*.
viridana. Schleich. †
viridis. Vauch. vid. *tenuis*.
Wrangelii. Ach.
Thorea Wrangelii. Ag.
Zostericola. Lyngb. Fl. d.
O. mucor. Ag.?
Conferva mucor. Roth.?
 OSMUNDA. Lin. Willd. 1952.
 RIEDLEA. Mirb. (ex parte.)
adiantifolia. L. vid. *Anemia adiantifolia*.
asplenifolia. Sw. vid. *Anemia adiantifolia*.
aurita. Sw. vid. *Anemia aurita*.
barbara. Thunb. v. *Todea africana*.
basilaris. Spreng. vid. *interrupta*.
bavarica. Schmidt. vid. *Botrychium matricarioides*.
bifurcata. Jacq. vid. *Acrostichum bifurcatum*.
bipinnata. L. v. *Anemia bipinnata*.
biternata. Lam. vid. *Botrychium fumarioides*.
borealis. Salisb. vid. *Blechnum boreale*.
capensis. L. vid. *Lomaria capensis*.
caroliniana. Walt. vid. *Woodwardia virginica*.
cervina. L. vid. *Acrostichum cervinum*.
cicutaria. Lam. vid. *Botrychium cicutarium*.
cinnanomea. L. 2. 5.
Claytoniana. L. 2. 1.
coronaria. Müll. vid. *Acrostichum biforme*.
crispa. L. vid. *Pteris crispa*.
deltoides. Cav. vid. *Anemia deltoides*.
discolor. Sw. vid. *Lomaria discolor*.
dissecta. Poir. vid. *Botrychium dissectum*.
ferruginea. Poir. vid. *Anemia ferruginea*.
filiculifolia. L. vid. *Anemia filiculifolia*.
filiformis. Lam. vid. *Anemia filiformis*.
flexuosa. Lam. vid. *Anemia flexuosa*.
fulva. Cav. vid. *Anemia fulva*.
hirsuta. L. vid. *Anemia hirsuta*.

OSMUNDA.

- hirta*. L. vid. *Anemia hirta*.
humilis. Cav. vid. *Anemia humilis*.
japonica. Thunb. 2. 6.
interrupta. Sw 2. 2.
 O. *basilaris*. Spreng.
lancea. Thunb. 2. 7.
lanceolata. Gmel. vid. *Botrychium rutaceum*.
leptophylla. Sw. vid. *Gymnogramma leptophylla*.
lineata. Sw. vid. *Lomaria lineata*.
longifolia. Poir. vid. *Anemia oblongifolia*.
Lunaria. L. v. *Botrychium Lunaria*.
Lunaria. Fl. d. vid. *Botrychium rutaceum*.
marginalis. Lam. vid. *Mohria crenata*.
Matricaria. Schrank. vid. *Botrychium matricarioides*.
matricarioides. Poir. vid. *Botrychium matricarioides*.
multifida. Gmel. vid. *Botrychium virginicum*.
obliqua. Poir. vid. *Botrychium obliquum*.
oblongifolia. Cav. vid. *Lunaria oblongifolia*.
peltata. Sw. vid. *Acrostichum peltatum*.
phyllitidis. L. vid. *Anemia phyllitidis*.
pollicina. Willem. vid. *Lomaria fraxinea*.
polypodioides. Sw. vid. *Blechnum onocleoides*.
procera. Forst. vid. *Blechnum procerum*.
ramosa. Roth. vid. *Botrychium rutaceum*.
regalis. L. 2. (non Mich.) 3.
 Aphyllocarpa *regalis*. Cav.
regalis. Mich. vid. *spectabilis*.
rutacea. Poir. vid. *Botrychium rutaceum*.
scandens. Aubl. vid. *Hydroglossum volubile*.
spectabilis. Willd. 2. 4.
 O. *regalis*. Mich.
 O. *regalis* β . L.
Spicant. L. vid. *Blechnum boreale*.
Struthiopteris. L. vid. *Struthiopteris germanica*.
tenella. L. vid. *Anemia tenella*.
ternata. Thunb. vid. *Botrychium ternatum*.
thurifera. Sw. vid. *Mohria thurifraga*.
thurifraga. Lam. vid. *Mohria thurifraga*.
tomentosa. Lam. vid. *Anemia tomentosa*.

OSMUNDA.

- totta*. Sw. vid. *Todea africana*.
trifida. Jacq. vid. *Acrostichum quercifolium*.
trifrons. Bory. vid. *Lomaria variabilis*.
verticillata. L. vid. *Anemia verticillata*.
virginiana. L. vid. *Botrychium virginicum*.
Zeylanica. L. vid. *Botrychium Zeylanicum*.
 1686. Haller. vid. *Botrychium Lunaria*.

OSMUNDARIA. Lamrx.

- prolifera*. Lmrx. vid. *Polyphacum proliferum*.

OXYTREMA. Rafin. vid. *Conferva*.

OZONIUM. Link. Pers. XXXIX.

GODAL. Adans. (ex parte.)

- arenarium*. Ficin.
auricomum. Lk. vid. *fulvum*.
candidum. Lk. Nees.
 Acrotamnium? *candidum*. Nees.
 Byssus *candida*. Autor. Huds.
 Himantia *candida*. Pers.
 (cfr. *Thelephora lactea*.)
croceum. Pers. 1.
 Corticium *sulphureum*. Pers.
 Himantia *ochracea*. Fr. obs.
 Himantia *sulphurea*. Pers.
 Sporotrichum *croceum*. Kunze.
 Thelephora *sulphurea*. Pers. Fr. XII. C. 6.
 (cfr. *Athelia sericea*.)
fulvum. Pers. 4.
 O. *auricomum*. Link.
 Amphiconium *strigosum*. Nees.
 Byssus *aurantiaca*. Lam. Dec.
 Byssus *barbata*. E. B. et? Huds.
 Byssus *fulva*. Humb. Huds. With.
 Dematium *strigosum*. Pers.
 Byssus *aurea* β *arborea*. Weiss.
 Byssus *sericea*. Scop.
 Himantia *strigosa*. Pers.
 Kanta. Adans. (ex parte.)
 Mesenterica *lutea*. A. S.? (non? Tode.)
 β . Dematium *strigosum incanum*. Pers.
 γ . Dematium *strigosum rupestre*. Pers.
 δ . Dematium *strigosum arboreum*. Pers.
 ϵ . O. f. β *gentianae*. Pers.
lateritium. Pers. 2.
 Clavaria *filiformis*. Sow. (et? Dec. Schum.)
 Himantia *lateritia*. Pers.
 Typhula *filiformis*. Fr. Clas. I. ord. I. gen. XIX. 7.
lignorum. Ficin.
radians. Pers. 6.
 Byssus *parietina* var α *flavescens*. Dec.
stuposum. Pers. 3.
 Byssus *intertexta*. Dec.
 Dematium *stuposum*. Pers.

P.

PACHYMA. Fries. Clas. I. ord. VI. gen. I.

Cocos. Fr. 1.

Lycoperdon cervinum. Walt. (non Lin.)

Lycoperdon solidum. Bart. Macbride.

Sclerotium Cocos. Schwein.

sinensium. Fr. 3.

tuber regium. Fr. 2.

PADINA. Adans.

angustata. Beauv. vid. *Zonaria interrupta*.

PALMARIA. Link.

digitata. Lk. v. *Laminaria digitata*.

Phyllitis. Lk. vid. *Laminaria Phyllitis*.

rigida. Lmrx. vid. *Grateloupia filicina*.

saccharina. Lk. vid. *Laminaria saccharina*.

PALMELLA. Lyngb.

adnata. Lyngb.

Tremella adnata. Huds. With. (non? Lin.)

alpicola. Lyngb.

Ulva montana. Lightf. Huds. With.

botryoides. Lyngb.

Byssus aeruginosa. Scholl.

Byssus botryoides. Lin.

Lepra botryoides. Autor.

Lepra graminea. Humb.

Lepra viridis. Humb.?

Lepraria botryoides. Ach.

Lepraria graminea. Pers.

Lepraria olivacea. Pers.

Lepraria olivacea et β graminea. Ach.

Lichen aeruginosus. Roth.

Lichen botryoides. Hoffm. Host. Neck. etc.

Lichen byssinus. Scop.

Lichen gramineus. Gmel.

Lichen viridis. Schreb.

Lichen nr. 2089. Hall.

Monilia viridis. Spreng.

Nostoc botryoides. Agh.

β. Tremella botryoides. Schreb.

cylindrica. Lyngb.

frondosa. Lyngb.

Tremella frondosa. Roth.

hyalina. Lyngb.

Coccochloris stagnina. Spr. (sec. Spr. in litt.) *)

myosurus. Lyngb.

Batrachospermum myosurus. Duchz.

Batrachospermum myurus. Dec.

Conferva myurus. Brouss. ined.

Rivularia? myurus. Moug. et Nest.

Tremella myosurus. Fl. d.

PALMELLA.

rosea. Lyngb.

Byssus rosea. Retz.

Lepra rosea. Willd.

Lepraria rosea. Ach.

Lichen roseus. Schreb.

Sclerotium granulatum. Schum.

Sclerotium persicolor. Schum. (sec. Lyngb.)

Tubercularia rosea. Pers.

β. Tubercularia rosea β carnea. Pers.

Lepra carnea. Ehrh.

rupestris. Lyngb.

Tremella juuiperina. Roth.?

Tremella sabinæ. E. B.?

PALUDELLA. Ehrh. Brid.

squarrosa. Brid. 2. 414.

Bryum squarrosum. Lin.

Hypnum paludella. W. M.

Meesia squarrosa. Whlbg.

Mnium squarrosum. Lin. fl.

Orthopyxis squarrosa. Beauv.

PANCOVIA. Neck. vid. Hypnum.

PARMELIA. Achar.

LICHEN. Adans. (ex parte.)

acrita. (Ach.) vid. *aipolia*.

adglutinata. Floerk.

aegialita. Ach. v. *Lecanora aegiali-*

affinis. Ach. vid. *rubiginosa*. [ta.

aipolia. Ach.

Imbricaria aipolia. Dec. Ach.

Lichen aipolius. Ach. pr.

Lobaria aipolia. Hoffm.

a. P. a. α *acrita*. Ach.

Lichen ambiguus. Ehrh. (sec. Ach.)

Lichen stellariformis. Hoffm.

Lichen stellaris var. 4. With.

Lobaria stellariformis. Hoffm.

b. P. a. β *cercidia*. Ach.

Lichen aipolius. Ehrh.

c. P. a. γ *anthelina*. Ach.

P. anthelina. Ach. m.

Imbricaria anthelina. Ach. pr.

Lichen anthelinus. Ach. pr.

aipospila. Ach. vid. *Lecanora aipospila*.

albella. Ach. vid. *Lecanora albella*.

albicans. Pers. vid. *domingensis*.

albinea. Ach.

Lichen alboater. Schl.

aleurites. Ach.

Imbricaria aleurites. Ach. Dec.

Lichen aleurites. Ach. pr.

Lichen diffusus. Dicks.

Lichen pallescens. Hoffm.

Lobaria pallescens. Hoffm.

Psora pallescens. Baumg. lips.

β. P. a. diffusa. Ach.

Lichen diffusus. Hoffm.

Lobaria diffusa. Hoffm.

Placodium diffusum. Hoffm.

*) Nomen genericum a Sprengelio prius ac aptius constructum forsitan huic generi servandum.

PARMELIA.

- alphiphora*. (Ach.) vid. *farrea*.
alophlaca. Ach. vid. *Lecanora alophlaca*.
alutatoria. (Ach.) vid. *venusta*.
ambigua. Ach.
 Lichen ambiguus. Wulf. Whlbg. fl. lap. (non Ehrh.)
 Lichen centrifugus β . Liljbl.
 Lichen diffusus. Weber.
Imbricaria ambigua. Dec. Ach.
Lobaria ambigua. Hoffm.
Psora ambigua. Hoffm.
Squamaria ambigua. Hoffm.
amylacea. Ach. v. *Lecidea amylacea*.
angulosa. Ach. vid. *Lecanora angulosa*.
angustata (Ach.) vid. *pulverulenta*.
anomala. Ach. vid. *Lecanora livida*.
anthelina. Ach. vid. *aiPOLIA*.
appressa. Spr.
aquila. Ach.
Imbricaria aquila. Dec. Ach.
 Lichen aquilus. Ach. pr.
 Lichen fuscus. Huds.
 Lichen pullus. Lightf.
 Lichen obscurus. With. Gmel.
 β . P. a. β *crossophylla*. Ach.
 P. *crossophylla*. Whlbg.
 c. P. a. γ *stippaea*. Ach.
arenaria. Mart. vid. *Lecidea arenaria*.
argopholis. (Ach.) vid. *Parmelia argopholis*.
aspidota. (Ach.) vid. *olivacea*.
asprella. Ach. vid. *Collema asprellum*.
astroidea. Ach. Hornem. (non Clement.)
 Lichen astroideus. Fl. d. (cit. Ach.)
astroidea. Clement. vid. *sideralis*.
atlantica. Ach. v. *Borreria atlantica*.
atra. Ach. vid. *Lecanora argopholis*, *atra*.
aurantiaca. Floerk. Mart. vid. *Lecanora erythrella*, *salicina*.
aurantiaca. Quorund. vid. *Lecidea luteoalba*.
aureola. Ach.
Azaleae. Ach.
 Lichen *Azaleae*. Schrank.
Lobaria Azaleae. Ach. pr.
azurea. Ach. vid. *Collema azureum*.
Borreri. Turn.
brunnea. Ach. v. *Lecanora brunnea*.
bullata. Ach. vid. *Collema bullatum*.
Burgessi. Ach. v. *Collema Burgessi*.
byrsaea. Ach. v. *Collema byrsinum*.
caesia. Ach. (non Moug.)
Imbricaria caesia. Dec. Ach.
 Lichen caesius. Hoffm. Host.
 Lichen *Psora*. Dicks.
 Lichen pulchellus. Wulf.
 Lichen pulverulentus. Westr. (non Ehrh. Schreb.)
Lobaria caesia. Hoffm.

PARMELIA.

- Psora caesia*. Hoffm.
 β . P. c. *dubia*. Ach.
 P. c. β *teretiuscula*, γ *dubia*. Ach. lich.
 P. *dubia*. Floerk.
Imbricaria dubia. Ach. pr.
 Lichen caesius β *dubius*. Whlbg. lap.
 Lichen *dubius*. Ach. pr.
Lobaria dubia. Hoffm.
caesia. Moug. et Nest. vid. *stellaris*.
calycaris. (Spreng.) vid. *Ramalina fastigiata*.
candefacta. (Ach.) vid. *encausta*.
candelaria. Ach. vid. *Lecanora candelaria*.
capensis. Ach. vid. *Borreria capensis*.
caperata. Ach.
Imbricaria caperata. Dec. Ach.
 Lichen *caperatus*. L.
 Lichen nr. 2005. Hall.
Lobaria caperata. Hoffm.
Platisma caperatum. Hoffm.
 b. P. c. *cylisphora*. Ach.
 (cfr. P. *rudecta*.)
Caricae. Clement. vid. *Lecanora Caricae*.
carneolutea. Turn. vid. *Lecanora carneolutea*.
cartilaginea. Ach. vid. *Lecanora cartilaginea*.
centrifuga. Ach.
Imbricaria centrifuga. Dec. Ach.
 Lichen *centrifugus*. L. (non Autor.)
 (cfr. P. *conspersa*.)
Ceramium. Spr.
cerina. Ach. vid. *Lecanora cerina*, *apochroea*, et *Lecidea luteoalba*.
ceruchis. (Ach.) vid. *Borreria ceruchis*.
cetrata. Ach.
cheilea. Ach. vid. *Collema cheileum*.
chloantha. Ach.
chloromela. Ach. vid. *Collema chloromelum*.
chlorophana. Ach. vid. *Lecanora chlorophana*.
chrysoleuca. Ach. vid. *Lecanora chrysoleuca*, *liparia*.
chrysophthalma. Ach. vid. *Borreria chrysophthalma*.
ciliaris. Ach. vid. *Borreria ciliaris*.
Cinchonae. Spr.
cinnamomata. Ach.
 Lichen *bullatus*. Menz.
 Lichen *cinnamomatus*. Sm. in litt.
circinnata. Spreng. vid. *Lecidea circinnata*.
citrina. Ach. vid. *Lecanora citrina*, *polycarpa*, *Lepraria flava*.
Clementiana. Ach.
 L. *Clemente*. Turn.
coarctata. Ach. vid. *Lecanora coarctata*.
cocoes. Ach. vid. *Lecidea cocoes*.
collematiformis. Schl.
colpodes. Ach. v. *Corynelia uberata*.

PARMELIA.

- complanata*. Ach. vid. *Ramalina complanata*.
confragrosa. Ach. v. *Lecanora atra*.
congruens. Ach.
conoplea. Ach.
Imbricaria conoplea. Dec. suppl. Ach.
Imbricaria pityrea. Dec. fl. fr. (excl. syn.)
Lichen coeruleobadius. Schl.
Lichen conopleus. Pers.
conspersa. Ach.
Imbricaria conspersa. Dec.
Lichen centrifugus. Auctor. (non L.)
Lichen conspersus. Ach. Ehrh.
Lichen tiliaceus var. Lam. Enc.
Lichen nr. 2015. Hall.
Lobaria centrifuga. Hoffm.
Lobaria conspersa. Fl. Wett.
Squamaria centrifuga. Hoffm.
 β . P. c. *stenophylla*. Ach.
 γ . P. c. *georgiana*. Ach.
contortuplicata. Ach.
coracina. Ach. v. *Lecidea coracina*.
coriiformis. Ach. vid. *Collema coriiforme*.
corrugata. Ach.
Imbricaria acetabulum. Dec.
Imbricaria corrugata. Ach.
Lichen acetabulum. Wulf. Neck.
Lichen corrugatus. Ach. pr. Sm.
Lichen patellatus. Gmel. syst.
Lichen serratus. Gmel. syst.
Lobaria acetabulum. Hoffm.
craspedia. Ach. vid. *Lecanora craspedia*.
crassa. Ach. vid. *Lecanora crassa*.
cretacea. Ach. v. *Collema cretaceum*.
crenulata. Hook. Kunth.
erinita. Ach.
crispa. Ach. vid. *Collema crispum*,
prasinum.
cristulata. Ach.
crassophylla. Whlbg. vid. *aquila*.
cyanescens. Ach. vid. *Lecanora Ha-*
geni.
cycloselis. Ach.
Imbricaria cycloselis. Dec. Ach.
Lichen cycloselis. Ach. pr.
Lichen dentatus. Pers.
Lichen orbicularis. Hoffm. Neck. *)
Lichen subtilis. Pers.
Lobaria orbicularis. Hoffm.
Placodium orbiculare. Hoffm.
 β . P. c. *lithotea*. Ach.
Lichen lithotens. Ach.
cyliphora. (Ach.) vid. *caperata*.
dendritica. Pers. vid. *pulla*.
descissa. Ach. vid. *Collema descis-*
sum.
detrita. Ach. vid. *Lecanora detrita*.
diaphana. Ach. vid. *Collema dia-*
phanum.

*) Ad Lichenem pulverulentum Schreb. hoc
 synonymum citat clbrs. Humboldt fl. crypt.
 Frib. p. 18.

PARMELIA.

- diatrypa*. Ach.
P. terebrata. Mart.
Imbricaria diatrypa. Dec. Ach.
Lichen diatrypus. Ach. pr.
Lichen pertusus. Schrad.
Lichen physodes. Jacq. (sec. Roehl.)
Lobaria terebrata. Hoffm.
diffusa. (Ach.) vid. *aleurites*.
dispersa. Ach. vid. *Lecanora gala-*
ctina.
distans. Mart. vid. *Lecanora sub-*
fusca β .
distorta. Ach.
divaricata. Ach. vid. *Evernia diva-*
ricata.
diversicolor. Ach.
domingensis. Ach.
P. albicans. Pers.
dubia. (Ach.) Floerk. vid. *caesia*.
duplicata. Ach. vid. *physodes*.
ectanea. (Ach.) vid. *rutilans*.
effusa. Ach. vid. *Lecanora effusa*.
elacista. Ach. vid. *coarctata*.
elaicina. Ach.
Lecanora elaeina. Ach. lich.
Lichen elaeinus. Whlbg.
elegans. Ach. vid. *Lecanora elegans*,
murorum.
encausta. Ach.
Imbricaria encausta. Dec. Ach.
Lichen encaustus. Sm.
Lichen multipunctus. Ehrh.
Lobaria pulla. Hoffm.
Squamaria pulla. Hoffm.
 h . P. e. β *textilis*. Ach.
 c . P. e. γ *condefacta*. Ach.
 β . *Imbricaria encausta latifolia*. Dec.
 γ . *Imbricaria encausta* γ *intestini-*
formis.
 Dec.
Imbricaria intestini-formis. Ach.
Lichen intestini-formis. Vill.
Parmelia intestini-formis. Ach. (sec. Dec.)
enteromorpha. Ach.
Lichen intestinalis. Sm.
epanora. Ach. v. *Lecanora epanora*.
ephebea. Ach. vid. *Borreria ephebea*.
epibryon. Ach. vid. *Lecanora epi-*
bryon.
epigea. Ach. vid. *Lecanora epigea*.
ereutica. Ach. v. *Lecanora ereutica*.
erythrella. Ach. vid. *Lecanora*
erythrella.
exigua. Ach. vid. *Lecanora exigua*.
fahlunensis. Ach.
 L . f. et β *hepatizon*. Ach. m.
Imbricaria fahlunensis. Dec. Ach.
Lichen fahlunensis. L.
Lichen nr. 2020. Hall.
Lobaria fahlunensis. Hoffm.
Squamaria fahlunensis. Hoffm.
 β . P. f. *sciastra*. Ach.
P. sciastra. Ach.
Lichen fahlunensis β *sciastrus*. Whlbg.
farinacea. Ach. vid. *Ramalina fari-*
nacea.

PARMELIA.

- farrea*. Ach. Turn.
B. P. f. alphiphora. Ach.
fascicularis. Ach. vid. *Collema fasciculare*.
fastigiata. Ach. vid. *Ramalina fastigiata*.
fibrillosa. Hook. Kunth.
flaccida. Ach. v. *Collema flaccidum*.
flammea. Ach. v. *Dufourea flammea*.
flavicans. Ach. v. *Borrera flavicans*.
fluviatilis. Ach. vid. *Collema fluviatile*.
fraxinea. Ach. v. *Ramalina fraxinea*.
frustulosa. Ach. vid. *Lecanora frustulosa*.
fucescens. Hook. Kunth.
fuciformis. Ach. vid. *Lecanora fuciformis*.
fugax. Ach. vid. *Collema fugax*.
furfuracea. Ach. vid. *Borrera furfuracea*.
furva. Ach. vid. *Collema furvum*.
fuscata. Ach. vid. *Lecanora badia myrrhina*.
fuscoatra. Ach. vid. *Lecidea fuscoatra*.
fulgens. Ach. vid. *Lecanora fulgens*.
galactina. Ach. vid. *Lecanora galactina*.
galbina. Ach.
gelida. Ach. vid. *Lecanora gelida*.
gilva. Pers. vid. *Lecanora Lagascae*.
glaucocarpa. Ach. vid. *Lecanora glaucocarpa*.
glaucoma. Ach. vid. *Lecanora glaucoma*, *Urceolaria rimosa*.
glaucorufa. Mart.
glomulifera. Ach.
Lichen amplissimus. Scop.
Lichen cumatilis. Rutstr.
Lichen glomuliferus. Lightf.
Lichen grandis. Pers.
Lichen laciniatus. Huds. (non Sw.)
Lichen lacinosus. Gmel. syst.
Lichen mutabilis. Ehrh.
Lichen nr. 2004. Hall.
Lobaria glomulifera. Hoffm.
granosa. — †
Imbricaria granosa. Ach. pr. *)
Lichen granosus. Schreb.
granulifera. Ach.
grisea. Ach. v. *Lecanora leucolepis*.
groenlandica. Ach. vid. *Nephroma polaris*.
grumosa. Ach. vid. *Lecanora atra*.
Hageni. Ach. vid. *Lecanora Hageni*.
herbacea. Ach.
Lichen herbaceus. Huds. Fl. d.
Lichen laetevirens. Lightf.
Lichen nr. 2002. Hall.
Lobaria herbacea. Hoffm.
Pulmonaria herbacea. Hoffm.

PARMELIA.

- Sticta herbacea*. Ach. syn. add.
(non *Lichen mutabilis*. Ehrh.)
hispidula. Ach.
hottentotta. Ach. vid. *Sticta hottentotta*.
hybrida. (Ach.) vid. *venusta*.
hydrochara. Ach. vid. *Collema hydrocharum*.
hyperopta. Ach.
hypnorum. Ach. vid. *Lecanora hypnorum*.
hypoleuca. (Ach.) vid. *speciosa*.
hysgina. Ach. vid. *Lecanora hysgina*.
impolita. Ach. vid. *Arthonia pruinosa*.
incolorata. Floerk. vid. *Lecanora incolorata*.
inconspicua. Spr.
intestiniformis. Ach. vid. *encausta*.
intricata. Ach. vid. *Lecanora intricata*.
jubata. Ach. vid. *Alectoria jubata*.
labrosa. (Ach.) vid. *physodes*.
lacera. Ach. vid. *Collema lacerum*.
laevigata. Ach.
lanuginosa. Ach.
Imbricaria lanuginosa. Dec. Ach.
Lichen lanuginosus. Schrad. Ach. pr.
Lichen membranaceus. Dicks.
lenta. (Ach.) vid. *muscigena*.
lentigera. Ach. vid. *Lecanora lentigera*.
lepidora. Ach. vid. *Lecanora hypnorum*.
leptalea. Ach. vid. *Borrera tenella*.
leucomela. Ach. vid. *Borrera leucomelas*.
limosa. Ach. vid. *Collema limosum*.
linearis. Ach. vid. *Ramalina linearis*.
liparia. Ach. vid. *Lecanora liparia*.
lithothea. Ach. vid. *cycloselis*.
lobulata. Mart.
Lecanora lobulata. Floerk.
Lobaria concolor. Sturm. Hoffm.
lophyrea. Ach.
Ludwigii. Spreng. vid. *Lecanora Ludwigii*.
lutea. Dicks. Spreng. (non Ach.)
lutea. Ach. vid. *Lecidea epixantha*.
lutescens. Floerk. vid. *Lecanora lutescens*.
maciformis. Delil.
marginella. Ach. vid. *Collema marginella*.
marmorea. Ach. vid. *Lecidea marmorea*.
melaena. Ach. vid. *Collema melacnum*.
melaloma. Ach. v. *Lecanora crassa*.
melanaspis. Ach. vid. *Lecanora melanaspis*.
melanimon. Spreng.
Menziesii. Sm. vid. *Collema Menziesii*.
Michauxii. Ach. [ziesii].
Imbricaria convexiuscula. Mich.

*) Nec in Lichenographia nec in Synopsi hujus speciei meminit Acharius.

PARMELIA.

- milvina*. Ach. v. *Lecanora milvina*.
miniata. Ach. v. *Lecanora miniata*.
molibdina. Ach. vid. *Lecanora molibdina*.
molliuscula. Ach.
mollusca. Ach. vid. *Dufourea mollusca*.
mollusca. Clement. vid. *Dufourea madreporiformis*.
molybdina. Ach. vid. *Lecanora molybdina*.
multipuncta. Ach. vid. *Urceolaria cinerea*.
murina. Scht.
murorum. Ach. vid. *Lecanora murorum*, *vitellina*.
muscicola. Ach. vid. *Collema muscicola*.
muscigena. Ach.
 Lichen muscigenus. Whlbg.
 β. P. m. lenta, et γ squarrosa. Ach. lich.
 Lichen muscigenus β glaucescens. Whlbg.
myriococca. Ach. vid. *Collema myriococcum*.
nigrescens. Ach. vid. *Collema nigrescens*.
obsessa. Ach.
obvoluta. Ach. vid. *Sticta obvoluta*.
ochrochlora. Ach. vid. *Lecidea viridiflavescens*.
ochroleuca. Ach. vid. *Cornicularia ochroleuca*.
olivacca. Ach.
 P. o. α et β aspidota. Ach. lich.
Imbricaria olivacea. Dec. Ach.
 Lichen olivaceus. L.
 Lichen nr. 2014. Hall.
Lobaria olivacea. Hoffm.
 (cfr. P. pulla.)
olivetorum. (Ach.) vid. *perlata*.
omphalodes. Ach.
Imbricaria adusta. Dec.
Imbricaria omphalodes. Ach. pr.
 Lichen flavescens. Moench?
 Lichen omphalodes. L.
Lobaria adusta. Hoffm.
Lobaria omphalodes. Hoffm.
 β. P. o. panniformis. Ach.
 Lichen omphalodes. Wulf.
 (cfr. P. pulverulenta.)
ostracoderma. Ach. vid. *Lecanora ostracoderma*.
palmata. Ach. vid. *Collema palmatum*.
panniformis (Ach.) v. *omphalodes*.
pannosa. Ach. (non Ach. m.)
Imbricaria pannosa. Ach. pr.
Lecidea pannosa. Ach. m.
 Lichen pannosus. Sw.
pannosa. Ach. m. vid. *Collema velutinum*.
Parella. Ach. vid. *Lecanora parella*.
parietina. Ach.
Imbricaria parietina. Dec. Ach.
 Lichen juniperinus. Neck.

PARMELIA.

- Lichen parietinus*. L.
Lichen rugosus. Gilib.
 Lichen nr. 2021. Hall.
Lobaria parietina. Hoffm.
 (cfr. P. rutilans, *Lecanora polycarpa*.)
peliscypha. Whlbg. vid. *Lecanora cervina*.
pellea. (Ach.) v. *Lecanora subfusca*.
pellita. Ach.
pensylvanica. Spr.
perforata. Ach.
 Lichen laciniatus. Schrank?
 Lichen melanonoleucos. Willd.
 Lichen perforatus. Jacq. Sw. (non Schrank.)
 Lichen proboscideus. All. Scop.
Lobaria perforata. Mich. Ach.
Platism perforatum. Hoffm.
periclea. Ach. v. *Lecanora periclea*.
perlata. Ach.
 P. plicata. Pers.
 Lichen perlatus. L.
Lobaria perlata. Dec.
 β. P. p. olivetorum. Ach.
 γ. *Lobaria perlata* β ciliata. Dec.
pezizoides. Mart. vid. *Lecanora brunnea*.
phyllocarpa. Pers. vid. *speciosa*.
physodes. Ach.
 P. p. α et β labrosa. Ach. lich.
Imbricaria physodes. Dec. Ach.
 Lichen laciniatus γ physodes. Weis.
 Lichen physodes. L.
 Lichen nr. 2018. Hall.
Lobaria physodes. Hoffm.
 β. P. p. vittata. Ach. (γ. lich.)
 P. duplicata. Ach. m.
 γ. P. p. platyphylla. Ach. (β. lich.)
 δ. P. p. obscurata. Ach.
picta. Ach.
 Lichen pictus. Sw.
Placodium pictum. Ach. pr.
pinguiuscula. Delil.
pityrea. Ach.
Imbricaria grisea. Dec.
Imbricaria pityrea. Ach. pr.
 Lichen griseus. Lam.
 Lichen lanuginosus. Hoffm. (non Schrad. Ach. pr.)
 Lichen pityreus. Ach.
 Lichen pulverulentus. Ehrh. (non Schreb.)
Lobaria pulveracea. Hoffm.
placorodia. Ach.
platyphylla. (Ach.) vid. *physodes*.
plicata. Pers. vid. *perlata*.
plicatilis. Ach. v. *Collema plicatile*.
plocina. Ach. vid. *Collema corrugatum*.
plumbea. Ach. [tum.
Imbricaria plumbea. Dec. Ach.
 Lichen coerulescens. Huds.
 Lichen plumbeus. Lightf. Ach. pr.
 Lichen squamosus. Hoffm. Gmel.
 (non *Imbricaria coerulescens*. Dec.)
poliophaea. Ach. vid. *Lecanora poliophaea*.

PARMELIA.

- pollinaria*. Ach. vid. Ramalina pollinaria.
polycarpa. Spreng. vid. Lecanora polycarpa.
polymorpha. Ach. vid. Ramalina polymorpha.
prolixa. (Ach.) vid. pulla.
prunastri. Ach. vid. Evernia prunastri.
pulchra. Ach. vid. Collema dermatinum.
pulla. Ach.
P. dendritica. Pers.
P. olivacea β *prolixa*. Ach. lich.
 Lichen pullus. Schreb.
 Lichen nr. 2013. Hall.
pulmonacea. Ach. vid. Sticta pulmonacea.
pulverulenta. Ach.
Imbricaria pulverulenta. Dec. Ach.
 Lichen allochrous. Ehrh.
 Lichen omphalodes. Wulf. (sec. Dec.)
 Lichen pulverulentus. Schreb. Host. Scop?
 Lichen stellaris var β . With. Huds.
 Lichen nr. 2016. Hall.
Lobaria pulverulenta. Hoffm.
Squamaria pulverulenta. Hoffm.
 b. *P. p. argyphaea*. Ach. (β . lich.)
 c. *P. p. angustata*. Ach.
 Lichen angustatus. Hoffm.
Lobaria angustata. Hoffm.
 (cfr. *P. venusta*. β . *Parmelia cycloselis*.)
punicea. Ach. vid. Lecanora punicea.
pusilla. Ach.
quercizans. Ach. vid. Sticta quercizans.
radiata. (Ach.) vid. stellaris.
ravida. (Ach.) vid. Lecanora symmetrica.
recurva. Ach.
Imbricaria incurva. Dec. Ach.
 Lichen incurvus. Pers.
 Lichen multifidus. Dicks.
Lobaria incurva. Hoffm.
revoluta. Floerk.
Roccella. Ach. vid. Roccella tinctoria.
rosaeformis. (Ach.) vid. saxatilis.
rosulata. Ach. vid. stellaris.
rubiginosa. Ach.
P. affinis. Ach. m.
Imbricaria coerulescens. Dec.
 Lichen affinis. Dicks.
 Lichen decorus. Sm.
 Lichen rubiginosus. Thurb. Ach. pr.
Psoroma rubiginosa. Ach. pr.
 (non Lichen coerulescens. Huds. nec L. plumbeus. Lightf.)
rubra. Ach. vid. Lecanora rubra.
rudecta. Ach.
 β . *P. r. ulophylla*. Ach.
P. caperata β *ulophylla*. Ach. lich.
rutilans. Ach.
P. parietina β *ectanea*. Ach. lich.
Lecanora rutilans. Ach. lich.

PARMELIA.

- sagenalis*. Ach. v. Riccia reticulata.
salicina. Ach. vid. Lecanora salicina.
sarmentosa. Ach. vid. Alectoria sarmentosa.
saturnina. Ach. vid. Parmelia saturnina.
saxatilis. Ach.
P. s. α et β rosaeformis. Ach.
Imbricaria retiruga. Dec.
Imbricaria saxatilis. Ach.
 Lichen laciniatus α saxatilis et β arboreus. Weis.
 Lichen saxatilis. L.
 Lichen tinctorius. Lin. it. sc.
 Lichen nr. 2011. Hall.
Lobaria saxatilis. Hoffm.
saxicola. Ach. v. Lecanora saxicola.
Schraderi. Ach. vid. Collema Schraderi.
sciastra. Ach. vid. fahlunensis.
scopulorum. Ach. vid. Ramalina scopulorum.
scortea. Ach.
Imbricaria scortea. Ach. pr.
Imbricaria quercina β . Dec.
 Lichen lobatus. Gmel. Leers.
 Lichen scorteus. Ach. pr.
 Lichen tiliaceus. Rutstr. Ehrh. (non Dicks.)
Lobaria scrotea. Fl. Wett.
scotina. Ach. v. Collema scotinum.
scrobiculata. Ach. vid. Sticta scrobiculata.
setosa. Ach.
sideralis. Ach.
P. astroidea. Clement. (non Ach.)
siliquosa. Ach. vid. Ramalina scopulorum.
similaris. Ach. vid. Lecanora similaris.
solenaria. Ach. v. Borreria solenaria.
sophodes. Ach. vid. Lecanora sophodes.
sorediata. (Ach.) vid. stygia.
speciosa. Ach.
P. phyllocarpa. Pers.
Imbricaria speciosa. Dec. Ach.
 Lichen speciosus. Wulf.
Lobaria speciosa. Hoffm.
 b. *P. s. hypoleuca*. Ach.
spodophaea. Whlbg. vid. Lecanora spodophaea.
Sprengelii. Floerk. Spreng.
squamulosa. Ach. vid. Lecanora badia, cervina.
squarrosa. (Ach.) vid. muscigena.
stellaris. Ach.
P. s. α radiata, β rosulata. Ach. lich.
P. caesia. Moug. et Nest. (non Ach.)
Imbricaria stellaris. Dec. Ach.
 Lichen ambiguus. Ehrh. (non Jacq.)
 Lichen stellaris. L.
 Lichen nr. 2017. Hall.
Lobaria stellaris. Hoffm.
stenophylla. Ach. vid. conspersa.
stippea. (Ach.) vid. aquila.

PARMELIA.

- straminea*. Whlbg. vid. *Lecanora straminea*.
stygia. Ach.
Imbricaria stygia. Dec. Ach.
Lichen stygius. L.
Lobaria stygia. Hoffm.
Squamaria stygia. Hoffm.
 b. P. s. β *sorediata*. Ach.
Lichen sorediatus. Ach.
subfusca. Ach. vid. *Lecanora bryantha*, *distincta*, *peridea*, *scropulosa*, *subfusca*.
submarginalis. Ach. (non Ach. m.)
Lobaria submarginalis. Mich.
submarginalis. Ach. m. vid. *Collema submarginale*.
subtilis. Ach. vid. *Collema subtile*.
sulphurea. Ach. vid. *Lecidea sulphurea*.
sulphureonigricans. Floerk. vid. *Lecanora symmicta* γ .
Swartzii. Ach. vid. *Lecanora Swartzii*.
synalissa. Ach. vid. *Collema synalissum*.
tartarea. Ach. v. *Lecanora tartarea*.
tegularis. Spreng. vid. *Lecanora murorum*.
tenax. Ach. vid. *Collema tenax*.
tenella. Ach. vid. *Borreria tenella*.
tenuissima. Ach. vid. *Collema tenuissimum*.
terebrata. Mart. vid. *diatrypa*.
teretiuscula. (Ach.) vid. *caesia*.
textilis. (Ach.) vid. *encausta*.
thellina. (Ach.) vid. *Lecanora thallina*.
tiliacea. Ach.
Imbricaria quercina. Dec. Ach.
Lichen quercifolius Wulf.
Lichen quercinus. Willd.
Lichen tiliaceus. Dicks.
Lobaria quercina. Fl. Wett.
Lobaria tiliacea. Hoffm.
tortuosa. Ach. vid. *Stereocaulon pulvinatum*.
tremelloides. Ach. vid. *Collema tremelloides*.
Trulla. Ach. vid. *Borreria Trulla*.
tumidula. Spr.
tunaeformis. Ach. vid. *Collema tunaeforme*.
Turneri. Ach. v. *Lecanora Turneri*.
ulophylla. (Ach.) vid. *rudecta*.
ulothrix. Ach.
Imbricaria ulothrix. Dec. Ach.
Lichen ciliatus. Hoffm.
Lichen obscurus. Ehrh.
Lichen ulothrix. Ach. pr.
Lobaria ciliata. Hoffm.
Lobaria obscura. Fl. Wett.
unicolor. Bell. vid. *Lecidea Ehrhartiana*.
usneoides. Ach. vid. *Alectoria usneoides*.

PARMELIA.

- varia*. Ach. vid. *Lecanora sarcopis*, *symmicta*.
variabilis. Ach. vid. *Lecanora variabilis*.
velata. Turn. vid. *Variolaria velata*.
velutina. Ach. v. *Conferva velutina*.
ventosa. Ach. vid. *Lecanora ventosa*.
venusta. Ach.
Imbricaria venusta. Dec.
 β . P. v. *hybrida*. Ach.
P. pulverulenta δ *alutoria*. Ach. lich.
Lichen alutus. Pers.
versicolor. Ach. vid. *Lecanora versicolor*.
villosa. Ach. vid. *Borreria villosa*.
virella. Ach. vid. *Lecanora virella*.
viridifusca. Schl.
vitellina. Ach. vid. *Lecanora vitellina*, *Lecidea luteoalba*.
vittata. (Ach.) vid. *physodes*.
vulpina. Ach. vid. *Evernia vulpina*.
PATELLARIA. Fries. (non Hoffm.)
 Fr. Clas. I. ord. IV. gen. VIII.
Alismatis. Fr. 6.
Peziza Alismatis. Pers. LVII. 224.
atrata. Fr. 4.
Lichen atratus. Hedw.
Peziza atrata. Whlbg.
Peziza Patellaria. Pers. LVII. 240. N. 154.
 3. b.
 β . *Peziza Patellaria foveolans*. Pers.
 γ . *Peziza Patellaria picea*. Pers.
 δ . *Peziza Patellaria valvata*. Pers.
coriacea. Fr. 1.
P. c. cinerea. Fr.
Peziza coriacea. Bull.
 b. P. c. *alba*. Fr.
olivaceovirens. Fr. 3.
Peziza olivaceovirens. Schwein.
pulla. Fr. 5.
 β . *Peziza nigroolivacca*. Schwein.
testacea. Fr.
PATELLARIA. Hoffm. Dec. Ach. pr.
abietina. Ach. vid. *Limboria regularis*.
aeruginosa. Ach. vid. *Lecidea icmadophila*.
albocoerulescens. Hoffm. vid. *Lecidea albocoerulescens*.
alboflavescens. Ach. vid. *Lecanora parella* β .
albozonaria. Dec. vid. *Lecidea ochrochlora*.
amylacea. Ach. vid. *Lecidea amylacea*.
anceps. Ach. v. *Lecidea alabastrina*.
angulosa. Dec. vid. *Lecanora angulosa*.
arenaria. Hoffm. vid. *Lecanora craspedia*.
argillacea. Ach. vid. *Lecidea argillacea*.
athrocarpa. Ach. vid. *Lecidea fumosa*.

PATELLARIA.

atrata. Ach. vid. *Peziza patellaria*.
atroalba. Ach. v. *Lecidea ambigua*.
aurantiaca. Dec. vid. *Lecidea luteoalba*.
aurella. Hoffm. vid. *Lecanora vitellina*.
badia. Hoffm. vid. *Lecanora badia*.
biformis. Dec. v. *Lecidea biformis*.
brunnea. Dec. v. *Lecanora brunnea*.
caesiorufa. Ach. vid. *Lecidea caesiorufa*.
calcaria. Ach. pr. vid. *Urceolaria calcaria*.
calcaria. Hoffm. v. *Lecidea speirea*.
calva. Ach. vid. *Lecidea rupestris*.
candelaris. Dec. vid. *Lepraria flava*.
candida. Hoffm. v. *Lecidea candida*.
carnea. Dec. vid. *Lecidea carnea*.
cerina. Hoffm. v. *Lecanora cerina*.
cinereofusca. Hoffm. vid. *Lecidea cinereofusca*.
circumscripta. Ach. vid. *Lecidea parasema*.
citrina. Ach. vid. *Lecanora citrina*.
citrinella. Ach. vid. *Lecidea citrinella*.
clavus. Dec. vid. *Lecidea clavus*.
confluens. Ach. vid. *Lecidea confluens*.
contigua. Hoffm. vid. *Lecidea lapicida*.
coracina. Ach. vid. *Lecidea coracina*.
coronata. Ach. vid. *Lecanora brunnea*.
corticola. Dec. v. *Lecidea corticola*.
craspedia. Dec. vid. *Lecanora rubricosa*.
crenata. Dec. vid. *Lecidea crenata*.
crenulata. Ach. vid. *Lecanora galactina*.
cretacea. Dec. vid. *Lecidea speirea*.
cupularis. Dec. vid. *Lecidea marmorea*.
cyanescens. Ach. vid. *Lecanora Hageni*.
cyanolepra. Dec. vid. *Lecanora cerina*.
cyathoides. Ach. vid. *Lecidea rivulosa*.
decolorans. Hoffm. vid. *Lecidea decolorans*.
decolorata. Ach. vid. *Lecidea decolorans*.
dendritica. Ach. vid. *Lecidea fuscoatra*.
detrita. Hoffm. vid. *Lecanora detrita*.
Dicksoni. Dec. vid. *Lecidea Oederi*.
diffRACTA. Ach. vid. *Lecanora diffracta*.
Dilleniana. Ach. vid. *Lecidea Dilleniana*.
dispersa. Dec. vid. *Lecanora galactina*.

PATELLARIA.

domingensis. Pers. vid. *Lecanora domingensis*.
effusa. Dec. vid. *Lecanora effusa*.
Ehrhartiana. Ach. vid. *Lecidea Ehrhartiana*.
Epanora. Ach. vid. *Lecanora epanora*.
epibryon. Ach. vid. *Lecanora epibryon*.
epipolia. Dec. vid. *Lecidea epipolia*.
erythrella. Ach. vid. *Lecanora erythrella*.
erysibe. Ach. vid. *Lecidea luteola*.
erythrocarpa. Dec. vid. *Lecidea erythrocarpa*.
excavata. Hoffm. v. *Stictis radiata*.
exigua. Dec. v. *Lecanora periclea*.
ferruginea. Hoffm. vid. *Lecidea cinereofusca*.
flavofusca. Ach. vid. *Lecidea flavofusca*.
flavovirescens. Hoffm. Dec. vid. *Lecanora erythrella*, *salicina*.
frondosa. Hoffm. vid. *Lecanora haematomma*.
frustulosa. Ach. vid. *Lecanora frustulosa*.
fulva. Ach. v. *Lichen fulvus*. Schreb.
fumosa. Hoffm. vid. *Lecidea fumosa*.
fuscoatra. Hoffm. vid. *Lecidea fuscoatra*.
fuscolutea. Hoffm. vid. *Lecidea fuscolutea*.
gelida. Ach. vid. *Lecanora gelida*.
glaucoma. Hoffm. vid. *Lecanora glaucoma*.
glomerulosa. Dec. vid. *Lecidea glomerulosa*.
gossypina. Ach. vid. *Lecidea gossypina*.
granulosa. Hoffm. vid. *Lecidea decolorans*.
granulosa. Mich. vid. *Lecidea parasema*.
griseoatra. Hoffm. vid. *Lecidea ambigua*.
grumosa. Hoffm. vid. *Lecanora atra*.
haematomma. Dec. vid. *Lecanora haematomma*.
Hageni. Ach. vid. *Patellaria Hageni*.
hemisphaerica. Ach. vid. *Lichen hemisphaericus*.
holocarpa. Ach. vid. *Lecidea luteoalba*.
hynaenia. Ach. vid. *Porina fallax*.
hypnorum. Dec. vid. *Lecanora epibryon*.
immersa. Dec. v. *Lecidea immersa*.
impolita. Ach. vid. *Arthonia impolita*.
incarnata. Ach. vid. *Lecidea decipiens*.
incrustans. Dec. vid. *Lecanora incrustans*.
irrubata. Ach. v. *Lecanora ventosa*.

PATELLARIA.

jungermanniae. Ach. vid. Lecidea decolorans.
lamprocheila. Dec. vid. Lecidea arenaria.
lapicida. Dec. vid. Lecidea lapicida.
lepidora. Dec. vid. Lecanora hypnorum.
leucoplaca. Dec. vid. Lecidea leucoplaca.
leucostigma. Ach. vid. Spiloma leucostigma.
lucida. Ach. vid. Lecidea lucida.
lutea. Ach. vid. Lecidea melizea.
luteola. Ach. vid. Lecidea luteola.
lutescens. Dec. vid. Lecanora expallescens.
macrocarpa. Dec. vid. Lecidea macrocarpa.
marmorea. Dec. vid. Lecidea marmorea.
metabolica. Dec. vid. Lecidea metabolica.
minutissima. Ach. vid. Lecanora varia.
miscella. Ach. vid. Lecidea miscella.
Mougeotiana. Dec. vid. Lecidea Mougeotiana.
muscorum. Dec. vid. Lecidea fuscolutea γ .
muscorum. Hoffm. vid. Gyalecta bryophila.
multipuncta. Hoffm. vid. Lecidea albocoerulescens.
myriocarpa. Dec. vid. Lecidea parasema d.
nebulosa. Hoffm. vid. Lecanora brunnea.
nigrovirens. Ach. vid. Lecanora galactina. nota.
obliterata. Dec. vid. Lecanora miniata.
ocellata. Ach. vid. Urceolaria pelobotrya.
ochrochlora. Ach. vid. Lecidea viridiflavescens.
ochroides. Ach. vid. Lecidea subcarnea.
ochrostoma. Dufour. vid. Lecanora symmieta.
Oederi. Ach. vid. Lecidea Oederi.
olivacea. Pers. v. Lecanora olivacea.
orosthea. Ach. v. Lecidea orosthea.
pallescens. Ach. vid. Lecanora parella.
pallidonigra. Ach. vid. Lecidea pallidonigra.
pantherina. Hoffm. vid. Lecidea lapicida.
parasema. Dec. vid. Lecidea parasema.
parella. Ach. vid. Lecanora parella.
perella. Hoffm. v. Lecanora parella.
periclea. Ach. v. Lecanora periclea.
petraea. Dec. vid. Lecidea petraea.
pilularis. Ach. v. Lecidea confluens.

PATELLARIA.

pinicola. Ach. v. Lecidea parasema.
polytropa. Hoffm. vid. Lecidea Ehrhartiana.
populicola. Dec. vid. Lecanora subfusca β .
pruinata. Pers. vid. Arthonia pruinosa.
pruinosa. Ach. vid. Lecidea albo-coerulescens.
pulicaris. Pers. vid. Lecanora pulicaris.
punctiformis. Dec. vid. Lecidea parasema b.
pyrina. Ach. v. Lecanora sophodes.
quadricolor. Ach. vid. Lecidea decolorans β .
rimosa. Ach. vid. Lecidea speirea.
rosella. Dec. vid. Lecidea alabastrina γ .
rubella. Dec. vid. Lecidea luteola.
rubra. Hoffm. vid. Lecanora rubra.
rufa. Pers. vid. Lecidea rufa.
rugosa. Dec. v. Lecidea parasema.
rupestris. Dec. v. Lecidea rupestris.
rutila. Ach. vid. Lichen rutilus.
salicina. Hoffm. vid. Lecanora salicina.
sanguinaria. Ach. vid. Lecidea sanguinaria.
sanguinea. Pers. vid. Lecidea sanguinaria.
sanguineoatra. Ach. vid. Lecidea fuscolutea.
scruposa. Hoffm. vid. Urceolaria gypsacea, scruposa.
scytropa. Ach. v. Lecidea fuscoatra.
sepincola. Dec. vid. Arthonia sepincola.
silacea. Hoffm. vid. Lecidea Oederi, silacea.
simplex. Ach. vid. Opegrapha Persoonii.
sinapisperma. Dec. vid. Lecidea sinapisperma.
sophodes. Ach. vid. Lecanora sophodes.
speirea. Ach. vid. Lecidea speirea.
sphaeroidea. Dec. vid. Lecidea alabastrina β .
subfusca. Dec. vid. Lecanora subfusca.
sulphurea. Dec. vid. Lecidea sulphurea.
Swartzii. Ach. vid. Lecanora Swartzii.
tartarea. Dec. v. Lecanora tartarea.
tephromelas. Dec. v. Lecanora atra.
terminalis. Ach. vid. Lichen terminalis.
tigillaris. Dec. vid. Cyphelium tigillare.
tigrina. Hoffm. v. Lecidea petraea.
uliginosa. Dec. v. Lecidea uliginosa.
ulmi. Ach. vid. Lecanora rubra.
ulmicola. Dec. v. Lecidea luteoalba.

PATELLARIA.

- umbilicata*. Ach. vid. *Lecanora albella*.
unicolor. Ach. vid. *Lichen flavus*.
Bell.
upsaliensis. Hoffm. vid. *Lecanora parella*.
urceolaris. Ach. vid. *Lichen urceolaris*.
VahlII. Ach. vid. *Lecanora haematomma*.
varia. Hoffm. vid. *Lecanora varia*.
varians. Ach. vid. *Lecanora glaucoma*.
ventosa. Dec. v. *Lecanora ventosa*.
vernalis. Ach. vid. *Lecidea vernalis*.
verniformis. Ach. vid. *Lichen verniformis*.
vesicularis. Hoffm. vid. *Lecidea vesicularis*.
viridescens. Dec. vid. *Lecidea viridescens*.
viridiatra. Ach. vid. *Lecidea viridiatra*.
vitellina. Hoffm. vid. *Lecanora vitellina*.

PATILA Adans. vid. *Thelephora*.

PELTIDEA. Achar.

DERMATODEA. Vent. (ex parte.)

PLACODION. Adans. (ex parte.)

- amplissima*. Hoffm. vid. *canina*.
antarctica. Quorund. vid. *Nephroma polaris*.
aphthosa. Ach.
P. a. α et β *verrucosa*. Ach. lich.
Lichen aphthosus. L.
Lichen caninus γ *aphthosus*. Weis.
Lichen verrucifer. Gmel.
Lichen verrucosus. Web.
Lichen nr. 1993. Hall.
Peltigera aphthosa. Hoffm.
aquatica. Ach. pr. *) †
Lichen aquaticus. L.
arctica. Ach. vid. *Nephroma polaris*.
canina. Ach.
P. c. α et β *spuria*. Ach. lich.
P. spuria. Ach. m.
P. polydactyla var. *spuria*. Floerk.
Lichen caninus. L. (α *cinereus*. Weis.)
Lichen spurius. Ach. pr.
Lichen terrestris. Lam. fl. fr.
Lichen venosus. Gilib. (non L.)
Lichen nr. 1988. Hall.
Peltigera amplissima. Hoffm.
Peltigera canina. Hoffm.
Peltigera spuria. Dec.
 β . *P. c.* *membranacea*. Ach. (γ lich.)
P. leucorrhiza. Floerk.
Peltigera canina. Hoffm. (sec. Floerk.)
 γ . *P. c.* *crispa*. Ach. (s. lich.)
P. rufescens. Ach. m.
Peltigera rufescens. Humb.
Lichen rufescens. Wulf. Neck.?

*) Quid sit ignoratur; a nemine L. aquaticus Linnaei Upsaliae inventus.

PELTIDEA.

- Lichen caninus rufescens*. Web. Weis.
Lichen rufus. With.
Lichen nr. 1990. Hall.
Peltigera rufescens. Hoffm.
J. P. c. *glabra*. Ach.
 (cfr. *P. malacea*.)
cellulosa. Ach. vid. *Nephroma cellulosa*.
chlorophylla. Wahlbg. vid. *Cetraria saepincola*.
collina. Schrad. vid. *scutata*.
crocea. Hoffm. vid. *Solorina crocea*.
esculenta. Ach. vid. *Urceolaria esculenta*.
glabra. (Ach.) vid. *canina* γ .
glacialis. Schl. †
glauca. Pers. vid. *horizontalis*.
horizontalis. Ach.
Lichen horizontalis. L.
Lichen nr. 1991. Hall.
Peltigera horizontalis. Hoffm. Dec.
 β . *P. h.* *hymenina*. Ach.
P. glauca. Pers.
P. hymenina. Ach. m.
P. polydactyla var. *hymenina*. Floerk.
 γ . *P. h.* *lophyra*. Ach.
hymenina. Ach. vid. *horizontalis*.
inflexa. Pers. vid. *malacea*.
leucorrhiza. Floerk. vid. *canina*.
lophyra. (Ach.) vid. *horizontalis*.
malacea. Ach.
b. P. m. *inflexa*. Ach.
P. canina δ *inflexa*. Ach. lich.
P. inflexa. Pers.
membranacea. (Ach.) vid. *canina*.
microcarpa. Pers. vid. *polydactyla*.
muscorum. Schl.
obscura. Schl.
papyracea. Hoffm. vid. *Nephroma resupinata*.
parilis. Ach. vid. *Nephroma parilis*.
pellucida. (Ach.) vid. *polydactyla*.
polaris. Ach. vid. *Nephroma polaris*.
polydactyla. Ach.
Lichen caninus var. *polydactylus*. Weber.
Peltigera polydactyla. Hoffm. Humb.
 (non *Lichen polydactylus*. Wulf. sec. Floerk.)
 β . *P. p.* *pellucida*. Ach.
Lichen caninus var. *pellucidus*. Weber.
 γ . *P. p.* *microcarpa*. Ach.
P. microcarpa. Pers.
 (cfr. *P. horizontalis*.)
resupinata. Ach. vid. *Nephroma resupinata*.
rufescens. Hoffm. vid. *canina*.
saccata. Ach. vid. *Solorina saccata*.
scutata. Ach.
Lichen scutatus. Dicks.
 β . *P. s.* *collina*. Ach.
P. rufescens β *collina*. Ach. m.
Peltidea collina. Ach. pr.
Peltigera collina. Schrad.
Lichen collinus. Ach. pr.
spuria. Dec. Ach. vid. *canina*.
sylvatica. Hoffm. v. *Sticta sylvatica*.

PELTIDEA.
tomentosa. Hoffm. vid. *Nephroma resupinata*.
ulorrhiza. Floerk.
P. canina α. Ach.
Lichen polydactylus. Wulf.
velleiformis. Ach. vid. *Gyrophora velleiformis*.
venosa. Ach.
Lichen venosus. Lin.
Lichen nr. 1993. Hall.
Peltigera venosa. Hoffm.
PELTIGERA. Hoffm. Dec. vid. *Peltidea*.
PENICILLIUM. Link. Pers. XXV. Nees. 45.
ASPERGILLUS. Adans. (ex parte.)
candidum. Lk. P. 3. (non Grev.)
candidum. Grev. vid. *sparsum*.
crustaceum. Whlbg. vid. *glaucum*.
expansum. Link. vid. *glaucum*, *glaucum*. Link. P. 1.
P. crustaceum. Whlbg.
Aspergillus simplex. Pers.
Botrytis nr. 2141. Hall. (ex parte?)
Byssus scoparia. Fl. d.
Monilia digitata. Pers.
Mucor caespitosus. Bolt. Huds.
Mucor crustaceus. Lin.
Mucor penicillatus. Bull.
Mucor scoparius. Retz.
 β. *P. g. fasciculatum*. Pers.
 γ. *P. g. expansum*. Pers.
P. expansum. Link. N. 1.
racemosum. Pers. 2.
Aspergillus racemosus. Pers.
Botrytis t. 777. fig. 1. Fl. d.
Botrytis nr. 2139. Hall. (ex parte.)
Byssus druparum. Retz. (sec. syn. Fl. d.)
Byssus nr. IV, et a. Gled.
Monilia racemosa. Pers.
Mucor botrytis. Bolt. With.
Mucor caespitosus β. Huds. (cfr. *Stachyldium terrestre*.)
roseum. Link. P. 4.
sparsum. Grev.
P. candidum. Grev. Wern. Trans. (non Link.)
PERICONIA. Tode.
avellanae. Reber.
byssoides. Pers.
flavovirens. A. S. vid. *Cephalotrichum flavovirens*.
lichenoides. Tode.
nana. Ehrnbg.
persicae. Schwanz.
pusilla. A. S. vid. *Cephalotrichum Stemonitis*.
robiniae. Schwanz.
stemonitis. Pers. vid. *Cephalotrichum Stemonitis*.
subulata. (Nees.)
PERIDERMIMUM. Link.
abietinum. Lk.
Accidium abietinum. A. S.
columnare. Lk.
Accidium columnare. A. S.

PERIDERMIMUM.
elatinum. Link.
Accidium elatinum. A. S.
pini. Link.
Accidium pini. Pers. Gmel.
Caecoma Accidium pini. Nees. l. 4.
Lycoperdon pini. Willd.
PERIOLA. Fries. Cl. I. ord. VI. gen. 6.
hirsuta. Fr. 1.
Sclerotium hirsutum. Schum.
pubescens. Fr. 2.
Sclerotium album. Schum.
tomentosa. Fr. 3.
Sclerotium tomentosum. Fr. obs.
Sclerotium villosum. Tode? (sec. Fr. II. p. 267.)
PERTUSARIA. Dec.
chionea. Dec. vid. *Porina chionea*.
communis. Dec. vid. *Porina pertusa*.
leioplaca. Dec. v. *Porina leioplaca*.
Wulfenii. Dec. v. *Porina leioplaca*.
PETRONA. Adans. vid. *Lithodermomyces*.
PEXISPERMA. Rafin. (Alga.)
depressa. Rafin.
PEZICA. Adans. vid. *Peziza*.
PEZIZA. Lin. Pers. LVII. Fries. Class. I. ord. IV. Gen. VII. Nees. 134.
GONSOLA. Adans. *)
PEZICA. Adans. **)
PASSIDIA. Adans. †)
UGOLA. Adans. ††)
abacina. Fr. III. 64.
Abbotiana. Sow. P. 225. Fr. III. 96.
abietina. Pers. 33. Fr. I. 12.
 β. *P. a. grandis*. Pers.
 γ. *P. a. rubiginosa*. Pers.
 δ. *P. a. integra*. Schum. (cfr. *P. porosa*.)
abietis. Ludw. Pers. vid. *Cenangium ferruginosum*.
acetabuliformis. Batar. v. *coccinea*.
acetabulum. L. P. I. 1. Fr. I. 4.
P. cornucopioides. Fl. d. (t. 584. non t. 1620.)

*) Huc: *P. cochleata*. E.? (Batt. t. 5. f. H.)
 **) Huc: *P. crucibulum*. L. (Mich. t. 86. f. 1.) *P. vesiculosa*. Bull. (Mich. t. 86. f. 2.) *P. hemisphaerica*. Wigg. (Mich. l. c. f. 4.) *P. eruciformis*. Pers. (Mich. l. c. f. 16.) *P. scutellata*. L.? (Mich. l. c. f. 17.) *P. diadema*. Batsch. (Mich. l. c. f. 18.) *P. umbrosa*. Fr. (Mich. l. c. f. 19.) *P. cupressi*. Batsch. (Mich. l. c. f. 20.)
 †) Huc: *P. coccinea*. Bolt. (Mich. t. 86. f. 5.) *P. hians*. Batsch. (Mich. l. c. f. 6.) *P. tuba*. Batsch. (Mich. l. c. f. 10.) *P. macropus*. J. Pers. (Mich. f. 11.) *P. cernua*. Pers. (Mich. l. c. f. 12.) *P. convivalis*. Batsch. (Mich. l. c. f. 14.) *P. pedicellata*. Sow. (Mich. l. c. f. 13.) *P. virginea*. Batsch. (Mich. l. c. f. 15.)
 ††) Huc: *P. sceptrum*. Batsch. (Mich. t. 86. f. 3.) et Mich. t. 82. f. 1.

PEZIZA.

Peziza nr. 2223. Hall. (ex parte.)

Elvela nr. VI. et a. b. Gled.

acetabulum. Sow. vid. *calyciformis*.
acuum. A. S. Fr. II. 48. (non? Pers.)

acuum. Pers. 274. (Fr. 2. p. 154. inquirenda.)

aecidioides. Nees. v. *Stictis radiata*.

aeruginosa. Pers. 190. Fr. III. 39.

Peziza nr. 2236. Hall.

Helvella aeruginosa. Fl. d. Sow. Dicks.

Merulius aeruginosus. Schum.

β. P. ae. *subgrisea*. Holmsk. Fr.

agaricoides. Humb. vid. *Bulgaria inquinans*.

alabastrina. Fr. III. 23.

albida. With. vid. *vulgaris*.

albomarginata. Schum. v. *caulicola*.

albolutea. Pers. vid. *sulphurea*.

alboviolascens. A. S. vid. *fallax*.

alismatis. Pers. vid. *Patellaris alismatis*.

alnea. Pers. vid. *Tympanis alnea*.

alni. Schum. vid. *cinerea*.

alutacea. Pers. vid. *cochleata*.

alutacea. A. S. vid. *vesiculosa*.

amentacea. Balb. vid. *julacea*.

amentalis. Schum. vid. *caucus*.

amenti. Batsch. P. 264. Fr. III. 29.

Volutella nuda. Tode?

amorpha. Pers. 128.

β. P. a. *pruinata*. A. S.

ampliata. Pers. 20. Fr. 84.

ancilis. Pers. I. 6. Fr. 2.

β. P. a. *clypeata*. Pers.

andromedae. Schwein. vid. *Cenangium andromedae*.

annularis. Batsch. vid. *P. virginea nota*, *Atractobolus ubiqitarius*.

annulata. Holmsk. Fr. II. 87.

anomala. Pers. Fr. II. 86.

P. anomala β *conglomerata* et ♂ *sociata*.
Pers. syn.

P. rugosa. Sow.

P. stipata. Pers. 130.

antiquata. Batsch. †

applanata. Schum. vid. *depressa*.

aquatica. Dec. P. 213.

Peziza nr. 2245. Hall.

araneosa. Bull. Fr. I. 67.

β. P. *araneosa*. Sow. P. 111.

arenaria. Osb. P. 44. Fr. I. 47.

b. P. *sepulcralis*. Rebent. P. 10.

arenula. A. S. P. 276. Fr. III. 93.

argillacea. Sow. P. 218. Fr. I. 58.

ariae. Pers. vid. *Tympanis ariae*.

armata. Roth. vid. *radiata*.

armeniaca. Pers. 124. Fr. I. 58.

artocreas. Rebent. vid. *Phacidium coronatum*.

arundinis. Fr. II. 84.

Aspegrenii. Fr. vid. *P. Calicium*.

aspera. Moug. vid. *Excipula aspera*.

atra. Huds. vid. *Ascobolus furfuraceus*.

PEZIZA.

atrata. Pers. 238. Fr. III. 92. N. 4.
(non Whlbg.)

β. P. a. *Ebuli*. Fr.

(cfr. *P. sphaerioides*.)

atrata. Whlbg. v. *Patellaria atrata*.

atropae. Pers. vid. *relicina*.

atrovirens. Pers. 237. Fr. III. 71.

Ascobolus atrovirens. Nees.

β. P. *seriata*. Pers. 236.

P. viridis. Chaill.

aucupariae. Pers. vid. *Tympanis conspersa*.

aurantia. Pers. 6. Fr. 16. N. 17. (non Bull.)

P. coccinea. Bull. Huds. Sow. var. 2. With.

P. cochleata α *Batsch*. (et *Lin.* sec. *Fl. Wettl.*)

P. cochleata α *fulva*. Retz. (*Fl. d.* t. 657. l. 2.)

P. cyathoides. Whlbg. (et *Lin.* fl. *suec.* sec. *Whlbg.*)

P. dichroa. Holmsk.

Peziza nr. 2222. Hall.

Elvela coccinea. Schaeff. Scop.

Elvela nr. IX. var. g. Gled.

Helvella coccinea. Bolt.

Helvella cochleata. Bolt. (sec. Pers.)

aurantia. Bull. vid. *scutellata*.

aurea. Pers. vid. *chrysocoma*.

aurea. Sow. vid. *citrina*.

aurelia. Pers. 129. Fr. II. 90.

auricula. L. vid. *Exidia auricula judae*.

auricula. Batsch. vid. *ochracea*, *cochleata*.

auricula. Berger. vid. *cochleata*.

auricula. Hoffm. vid. *marsupium*.

auriformis. Schwanz. vid. *Exidia auriformis*.

axillaris. Nees. 5. P. 263. Fr. III. 83.

badia. Pers. 12. Fr. I. 11. (non Rebent.)

P. cochleata. Bolt. (non L.)

β. P. b. *truncigena*. Pers.

badia. Rebent. †

P. fuscobadia. Roehl. (nr. 122. non Rebent.)

barbata. Kunze. Fr. II. 62.

β. P. *pellita*. Pers. 110. (sec. Fr.)

berberidis. Pers. 69. Fr. II. 61.

betuli. Pers. 293. (non A. S.)

betuli. A. S. vid. *Stictis betuli*.

betulina. A. S. vid. *Sclerotium betulinum*.

bicolor. Bull. Sow. Fr. II. 39. (non seq.)

P. minuta. Fl. d.

a. *P. oxyacanthae*. Pers. obs.

P. pulchella. Ehrh. P. 99. N. 22.

b. *P. transparens*. Pers. obs.

P. quercina. Pers. 98. *)

*) *Persoonius* vero synonyma disponit:

P. pulchella. Pers. 99.

P. bicolor. Bull.

P. oxyacanthae. Pers. obs.

β. P. p. *flavococcinea*. A. S.

P. quercina. Pers. 98.

P. bicolor. Sow.

PEZIZA.

- bicolor*. Nees. vid. *melanophaea*.
bicolor. Schum. vid. *cerina*.
bicolor. Sow. Fr. vid. *calicium*.
biformis. Fr. fl. d. vid. *cerina*.
bolaris. Batsch. P. 158. Fr. II. 107.
 (cfr. *P. explanata*.)
bovina. Pers. vid. *vaccinea*.
brunnea. A. S. P. 56. Fr. II. 12. (non
Batsch.)
P. hemisphaerica. Pers. var? Nees.
brunnea. Batsch. vid. *Bulgaria in*
quinans.
bryophila. Fr. III. 7. (non *Pers.*)
P. pyxidata. Fl. d. (t. 1016. fig. 1.)
bryophila. Pers. vid. *P. Jungerman*
niae.
buccina. Pers. 156. Fr. III. 35.
bufonia. Pers. 13. Fr. I. 26.
bulbosa. Pers. 38. N. 27.
Elvela hypocrateriformis. Schaeff.?
Octospora bulbosa. Hedw.
 (cfr. *P. macropus* γ.)
Burcardia. Pers. vid. *Bulgaria glo*
bosa.
byssiseda. Fr. vid. *testacea*.
Cacabus. Fr. I. 31.
Cacaliae. Fr. III. 17.
 a. *P. C. Carlinae*. Fr.
Peziza nr. 2257. Hall.
 b. *P. C. Cardui*. Fr.
 c. *P. Cacaliae*. Pers. 174.
caelata. Pers. vid. *calyciiformis*.
caesia. Pers. 135. Fr. II. 93. N. 10.
P. lichenoides. Pers. ic.
caesiosulphurea. Schum. vid. *sul*
phurea.
caliciiformis. Batsch. Willd. vid.
calycina.
calicioides. Dec. Fr. I. 116. a.
 α. *P. c. alba*. Dec.
 β. *P. c. sulphurea*. Dec.
calicium. Pers. 165.
P. Aspegrenii. Fr. III. 41.
P. bicolor. Fr. obs.
P. bicolor var. Sow. (t. 369. fig. 1.)
callosa. Batsch. P. 226. (non *seq.*)
 (cfr. *P. papillaris* nota.)
callosa. Schum. Fl. d.
callosa. Bull. vid. *cinerea*.
calopus. Fr. III. 42. P. 185.
calyciformis. Fr. I. 6.
P. acetabulum. Sp.?
P. caelata. Pers. I. 5. (sec. *syn. Batt.*)
Peziza nr. 2224. Hall. (sec. *syn. Batt.*)
Boletus calyciformis. Batt. (t. 3. C.)
 (cfr. *P. macropus*, nota.)
calycina. Fr. II. 38. (non *seq.*)
 α. *P. c. pini sylvestris*. Fr.
P. caliciiformis. Batsch. Willd.
P. calycina. Schum.
Octospora caliciiformis. Hedw.

PEZIZA.

- β. *P. c. abietis*. Fr.
P. calycina. Dec. fl. fr.
P. chrysophthalma. Pers. 97.
P. pulchella β *flavococcinea*. A. S. (sec. Fr.)
calycina. Pers. vid. *bicolor*. nota.
calycina. Nees. vid. *purpurea*.
calycina β. A. S. vid. *virginea*.
calyculaeformis. Schum. Fr. II. 43.
calyculus. Sow. Fr. III. 37. (non
Batsch.)
P. infundibuliformis. Vitm.
 β. *P. infundibulum*. Batsch. P. 155.
Elvela infundibuliformis. Scop.
calyculus. Batsch. vid. *fructigena*,
macropus.
campanula. Nees. 34. P. 170. Fr. III.
 19.
P. sulphurea. Batsch. (sec. Fr.)
campanulata. Berg. vid. *Nidularia*
striata.
campanulata. Vitm. vid. *hemis*
sphaerica.
candida. Roehl. v. *Solenia candida*.
Cantharella. Fr. I. 14.
capillaris. Schum. P. 102. Fr. II. 32.
capreoli. Pers. vid. *undella*.
capula. Viborg. Holmsk. P. 162. Fr.
 III. 20.
 β. *P. cernua*. Schum.
carbonaria. A. S. P. 23. Fr. I. 45.
carnea. Pers. 223. et? Fr. III. 55.
 β. *P. subcarnea*. Schum.
carneo-rufa. Mart. P. 94. Fr. II. 17.
carnosa. Bull. (in *textu*) Fr. 2. p. 154.
 (non *Fl. d.*)
P. pinguis. Bull. (in *tab.* 396. fig. 1.)
carnosa. Fl. d. vid. *Bulgaria sarco*
ides.
carpineae. Ehrh. P. 257.
 β. *P. c. fraxinea*. Pers.
 γ. *P. c. fasciculata*. Pers.
Tubercularia fasciculata. Tode.
Ditioleae species? Fr. 2. p. 175.
carpini. Batsch. vid. *fructigena*.
carpophila. Pers. vid. *virginea*.
cartilaginea. Bolt. vid. *leucoloma*.
cartilaginea. Sow. vid. *humosa*.
Catinus. Viborg. Holmsk. P. 27.*
 Fr. I. 44.
P. hypocrateriformis. Fl. d.? (sec. Fr.)
P. sphacelata. Schum. P. 27.
P. varia. A. S. (sec. Fr.)
caucus. Rehent. P. 168. Fr. III. 25.
P. amentalis. Schum.
caulicola. Fr. II. 45.
 b. *P. albomarginata*. Schum. P. 113.
 c. *P. serratulae*. Pers. 106.
 (cfr. *P. cyathula*.)
Cephalanthi. Schwein. vid. *Cenangium*
Cephalanti.
Ceracella. Fr. II. 114.
Cerasi. Pers. vid. *Cenangium Cerasi*.
cerasina. Batsch.
Elvela cerasina. Wulf.
P. c. pallida. Pers.

PEZIZA.

- Cerasorum*. Schwein. vid. *Cenangium clavatum*.
Cerastiorum. Wallr. Fr. III. 109.
cerea. Sow. P. 32. Fr. I. 22. (non Bull.)
P. cerea α *infundibuliformis*. Bull.
 (cfr. *P. vesiculosa*)
cerea. Bull. vid. *vesiculosa*.
cerina. Pers. 108. N. 21.
P. bicolor. Schum.
P. biformis. Fl. d. (t. 1620. fig. infer.)
P. cerinea. Fr. II. 40.
P. lutescens. Pers. in Roem.
P. marginata. Holmsk.
P. pulchella γ *bicolor*. Pers. 99. γ .
 (cfr. *P. grisea*.)
cerinea. Fr. vid. *cerina*.
cernua. Pers. 164. (non Schum.)
P. coccinella. Fr. III. 22.
P. nutans. Batsch. (sec. syn. Mich.)
 Peziza nr. 2240. Hall. (sec. syn. Mich.)
cernua. Schum. vid. *capula*.
cervina. Pers. myc. v. *diversicolor*.
cervina. Pers. syn. vid. *Cenangium ferruginosum*.
Chailletii. Pers. 182. Fr. III. 78.
chermesina. Pers. 88.*
P. ciliata. Holmsk.
P. erinata. Bull. vel *P. scutellata*. L. var?
 Pers.
chionea. Fr. III. 44. b. P. 200.
Chlora. Schwein. Fr. III. 116. obs. b.
chlorina. Pers. vid. *diversicolor*.
chlorotica. Fr. II. 101.
chrysocoma. Bull. Sow. Fr. 67.*
P. aurea. Pers. 231.
P. subplana. Schum. P. 232. (sec. Fr.)
 α *P. c. pallida*. Bull.
 β *P. c. rubella*. Bull.
chrysophaea. Pers. vid. *Stictis chrysophaea*.
chrysophthalma. Pers. v. *calycina*.
chrysostigma. Fr. III. 32.
ciborioides. Fr. III. 2.
P. Friesii. Pers. 149.
ciborium. Vahl. P. 148. Fr. I. 59.
ciliaris. Schrad. P. 81. Fr. 33. (non Schum.)
ciliaris. Schum. vid. *globulifera*.
ciliata. Bull. vid. *stercorea*.
ciliata. Hoffm. vid. *scutellata*.
cinerea. Batsch. P. 227. Fr. III. 75.
 N. 7.
P. alni. Schum. P. 227.*
P. callosa. Bull.*
P. obconica. Schum.
P. plana. Schum.
 Peziza nr. 2244. Hall.
Tremella cinerea. With.

*) Bulliardus p. 252 varietates addit:

- α *Peziza callosa ardosiacae*. Bull.
 β *P. c. alba*. Bull.
 γ *P. c. viridis*. Bull.
P. viridis. Gmel. syst.

PEZIZA.

- β *P. c. pallida*. Pers.
P. c. subcarneopallens. Fr.
 γ ? *P. c. albicans*. Pers.
P. subdiaphana. Sow.
 δ *P. c. grisea*. Pers.
P. grisea. Batsch.
 (cfr. *P. olivacea*, *Schenkii*, *uda*, *papillaris* nota.)
cinereofusca. Schwein. Fr. II. 52.
cinnabarina. Schum. v. *subhirsuta*.
einnamomea. Dec. P. 125. Fr. I. 87.
cinnamomeo-lutescens. Schwein.
 Fr. I. 7.
citrina. Batsch. With. P. 197. Fr. (III. 43.
P. aurea. Sow.
Octospora citrina. Hedw.
 β *P. c. albicans*. Pers.
 γ *P. c. filicina*. Fr.
 δ *P. c. pallida*. Fr.
 (cfr. *P. flava*, *lenticularis*, *nigripes*.)
citrinella. Dec.
P. sulphurea. Pers.??
clandestina. Pers. 105. Fr. II. 44.
 β *P. c. patula*. A. S.
P. c. discoidea. Pers.
P. clandestina. Bull. (descr. non tab.)
clandestina. Bull. t. 416. 5. v. *nivea*.
clavata. Pers. 175. Fr. III. 16.
clavus. A. S. P. 285. Fr. III. 61.
 α *P. c. pallens*. A. S.
 β *P. c. violascens*. A. S.
clypeata. Schwanz. Fr. I. 9.
coccinea. Bolt. Jacq. P. 95. Fr. II. 1.
 N. 26. (non Bull.)
P. acetabuliformis. Batt. (t. 5. N. O.)
P. dichroa. Holmsk.
P. epidendra. Bull.
P. poculiformis. Hoffm.
 Peziza nr. 2228. Hall?
 Elvela nr. IX. d. Gled.
Ostospora craterella. Hedw.? (sec. Pers.)
coccinea. Bull. Huds. vid. *aurantia*.
coccinella. Fr. vid. *cernua*.
cochleata. Fr. I. 19. (non seq.)
 α *P. c. umbrina*. Fr.
P. auricula. Berger.
P. cochleata. Huds. Bull.*) Sow. β Dec.
P. umbrina. Pers. 1. N. 12.
 b. Elvela ochroleuca. Schaeff.
 β *P. c. alutacea*. Fr.
P. alutacea. Pers. 3.
P. cochleata α . Dec. Lin.?
 Peziza nr. 2225. Hall. (ex parte)
 b. Elvela ochracea. Schaeff.
P. ochracea. Pers. comm.
P. auricula. Batsch. (sec. Pers.)
cochleata. Bolt. vid. *badia*.
cochleata. L. v. *aurantia*, *leporina*.
cochleata. Batsch. vid. *aurantia*, *cerrea*, *pustulata*.

*) Bulliardus p. 268 citat:

- Elvela cochleata. Wulf.
 Elvela scutellata. Schaeff.
 Fungus numismatilis. Ba. t. (t. 3. II.)

PEZIZA.

- coerulea*. Bolt. P. 92. Fr. II. 22.
coerulescens. Schum. vid. P. Schumacheri.
comitialis. Batsch. (et? Sow.) vid. Phacidium coronatum.
complanata. Fr. vid. Helotium complanatum.
compositarum. Moug. et Nest. vid. relicina.
compressa. Pers. 241. Fr. III. 105.
concinna. Pers. 5. Fr. I. 17.
 P. flavescens. Pers. com.
 P. marsupium β pyxidata. Pers. syn.
 P. sepulchralis. Quorund.
 Elvela pyxidata. Schaeff.?
 Elvela scutellata. Schaeff.
 Helvella sepulchralis. Batsch.?
 Helvella vesiculosa. Bolt.
concrescens. Schwein. Fr. I. 25.
confluens. Pers. vid. omphalodes.
conglomerata. Whlbg. vid. Tympanis conspersa.
conigera. Pers. 228. Fr. III. 65.
 a. P. c. livida. Fr.
 b. P. c. incarnata. Fr.
connivens. Fr. III. 104. (non Mart.)
connivens. Mart. vid. Phacidium coronatum.
conoplea. A. S.
conspersa. Pers. 134. Fr. II. 95.
 Thelebolus hirsutus. Dec.
contorta. Pers. vid. Helvella crispa.
convexa. Holmsk. vid. fructigena, Helotium flavescens.
convexula. Pers. 212. Fr. I. 79.
convivalis. Batsch. P. 177.
 P. cyathoidea β convivalis. Fr. III. 21. β .
coriacea. Bull. vid. Patellaria coriacea.
coralloides. Vitm. †
 Helvella coralloides. Scop.
cornea. Ehrnbg. vid. Exidia cornea
cornucopiae. Hoffm. vid. Leotia lubrica.
cornucopioides. L. vid. Cantharellus cornucopioides.
cornucopioides. Fl. d. (t. 384.) vid. acetabulum.
coronata. Batsch. vid. vesiculosa.
coronata. Bull. Pers. obs. v. radiata.
coronata. Jacq. Pers. syn. vid. repanda.
coronilla. Pers. 180.
 P. inflexa. Sow. Bolt. Fr. III. 8.
corticalis. Pers. 120. Fr. II. 30.
 P. granulæformis. Schum. ? sec. Fr.
 P. Schumacheri. Pers. ? 122. (non Fr.)
 P. urceolata. Rutstr.
corvina. Pers. 65. Fr. II. 56.
 P. exilis. Fr. msp.
corylea. Rehent. vid. leucomela.
coryli. Schleich. Dec. †
 Cenangii species. Fr. ?
crassa. Santi. †
crataegi. A. S.

PEZIZA.

- crater*. Batsch. vid. macropus.
craterella. Pers. N. 28.
 Octospora craterella. Hedw.
 (cfr. P. coccinea.)
Craterium. Schwein. Fr. I. 81.
crenata. Bull. P. 19.
 P. cupularis. L. Poll. Fr. 46.
 P. serrata. Hoffm. (sec. Bull.)
crinita. Bull. P. 88. Fr. II. 21.
 (cfr. P. chermesina.)
crocea. Batt. (quid?)
crucibuliformis. Schum. P. 67. (non Schaeff.)
crucibuliformis. Schaeff. Lightf. v. Nidularia crucibulum.
crucibulum. Batsch. P. 30. Fr. I. 24. (non seq.)
crucibulum. Fries. II. 105.
crucibulum. Fl. d. vid. Nidularia crucibulum.
cryptophila. Humb. frib. †
 Octospora cryptophila. Humb. pl. subt.
culmigena. Fr. I. 31.
 P. c. scirpina. Fr.
cupressi. Batsch.
 P. cupressina. Pers. 187. Fr. III. 54.
 P. rufa γ cupressina. Pers. syn.
cupula. Batsch.
cupularis. L. vid. crenata.
cuticulosa. Dicks. P. 272.
cyathiformis. Scop. vid. Nidularia campanulata.
cyathoidea. Bull. P. 171. Fr. III. 21. (non L.)
 P. hirudo. Batsch. ? (sec. Fr.)
 P. solani. Pers. obs.
 Peziza nr. 2238. Hall. (sec. Fr.)
 β . P. tenella. Batsch. Mart. N. 32.
 P. tenerrima. Holmsk.
 Octospora albidula. Hedw.
 γ . P. c. violascens. A. S.
 δ . P. c. infundibuliformis. Batsch.
 P. c. lutea. Dec.
 Elvela infundibuliformis. Scop. (sec. Fr.)
 (cfr. P. convivalis, pedicellata.)
cyathoides. L. vid. aurantia.
cyathus. Nees. Mart. Fr. II. 112.
cyathula. Pers. 114.
 P. caulicola β ? cyathula. Fr. II. 45.
cylindrica. Baumg. vid. Nidularia crucibulum.
dentata. Pers. 267. Fr. III. 89.
denticulata. Vahl. fl. d. vid. radiata.
depressa. Pers. 50.
 β ? P. applanata. Schum. P. 51. Fr. I. 50.
 Octospora applanata. Hedw.
diadema. Batsch. Gmel. P. 43. Fr. I. 56.
 Peziza nr. 2229. Hall. (sec. syn. Michel.)
diaphana. Pers. 271. Fr. III. 93. obs.
 P. hyalina. Hoffm. [(non Saw.)]
diaphana. Sow. vid. vulgaris.
dichroa. Holmsk. vid. aurantia.
Digitalis. A. S. vid. Cyphella Digitalis.
 tal.

Gen. 374. Spec. 7248.

PEZIZA.

- Digitalis*. Schwein. vid. *Cyphella pendula*.
diluta. Fr. I. 49. (non Pers.)
diluta. Pers. vid. *Lecidea pineti*.
diluta fungorum. A. S. v. fungorum.
dilutella. Fr. III. 91.
disciformis. Fr. III. 52.
discolor. Pers. Fr. III. 50. (non Mart.)
Octospora discolor. Hedw.
 β. *P. d. byssiseda*. Spreng.
discolor. Mart. vid. *hispidula*.
ditricha. Fr. II. 13.
diversicolor. Fr. II. 29.
 a. *P. d. rubens*. Fr.
 b. *P. d. luteo-subferruginea*. Fr.
P. cervina. Pers. 83.*
P. papillata. Schum.
 c. *P. d. viridis*. Fr.
P. chlorina. Pers. 84.
P. strigosa. Schum.
 d. *P. d. albida*. Fr.
P. vaccinea. Pers. 85.*
domestica. Sow. P. 131. Fr. II. 91.
dryophila. Pers. vid. *punctiformis*.
dubia. Batsch vid. *phascoides*.
echinophila. Bull. P. 154. Fr. III. 4.
elatina. A. S. P. 192. Fr. II. 106.
elongata. Schum. vid. *pallescens*.
Empetri. Kunz. vid. *Excipula Empetri*.
epidendra. Bull. vid. *coccinea*.
epidermidis. Opiz.
epigaea. (Pers.) vid. *rufa*.
epiphylla. Pers. 203. Fr. II. 20.
equina. Retz. vid. *stercorea*.
equiseti. Fr. vid. *P. Persoonii*.
erecta. Sow. vid. *variabilis*.
ericetorum. Pers. vid. *rutilans*.
Erinaceus. Schwanz. Fr. II. 20.
erioloma. Fr. III. 14.
erratica. Fr. II. 94.
eruciformis. Batsch. vid. *Cyphella eruciformis*.
exilis. Hoffm. (non Fr.)
Elvela nr. VIII. a. Gled?
exilis. Fr. vid. *corvina*.
explanata. Holmsk. P. 153.
P. bolaris β *explanata*. Fr. II. 107. β.
faginea. Pers. 205. Fr. III. 59.
Elvela fungiformis. Scop.
fallax. Pers. 118.
P. nivea. Schum.
 β. *P. alboviolascens*. A. S. Fr. 49.
 γ. *P. nigrocaesia*. Schum. (sec. Fr.)
farinacea. Pers. 297.
Tympanis species. Fr. (2. p. 176.)
 (cfr. *P. pinicola*.)
fascicularis. A. S. P. 193. Fr. I. 82.
P. f. α populina. A. S.
 (cfr. *P. populnea*, *leucomela*.)
fasciculata. Schrad. vid. *hemisphaerica*.
felina. Pers. vid. *leporina*.

PEZIZA.

- ferruginea*. Schum. Fr. III. 51. (non Pers.)
 b. *P. f. rubescens*. Fr.
P. lenticularis β *pedunculata*. Bull.
 β. *P. f. nana*. Fr.
Octospora nana. Hedw.
ferruginea. Pers. 141.
fibula. Pers. vid. *Helotium fibuliforme*.
Ditiola radicata.
finetaria. Schum. Fr. I. 77.
firma. Pers. 150. Fr. III. 1.
P. ochroleuca. Bolt.
 β. *P. flavescens*. Viborg? P. 150.*
fissa. Fr. I. 83.
P. lacera. Pers. 22. (non 261.)
flammea. A. S. P. 77. Fr. 51. (non Vitm.)
flammea. Vitm. †
Elvela flammea. Scop.
flava. Schum. Fr. P. 199. (non seq.)
P. citrina. Pers. var. Fr. III. 44.
flava. Sw. (Fr. 2. p. 161. genus inquirendum) †
flava. Willd. vid. *lenticularis*.
flavescens. Holmsk. vid. *fructigena*.
flavescens. Viborg. vid. *firma*.
flavescens. Pers. vid. *concinna*.
flavo fuliginea. A. S. P. 73. Fr. II. 64.
flavovirens. Pers. 286. Fr. III. 66. (non Nees.)
flavovirens. Nees. v. *Leotia lubrica*.
flexella. Fr. III. 107.
Limboria flexella. Achar?
 b. *P. salicaria*. Pers. 244.
flexuosa. Pers. 143. Fr. II. 104. obs.
floccosa. Batsch. vid. *plicata*.
frangulae. Pers. 288.
fraxini. Schwein. vid. *Tympanis fraxini*.
Friesii. Pers. vid. *ciborioides*.
fructigena. Bull. P. 167. Fr. III. 5. N. 31.
 a. *P. calyculus*. Batsch.
P. carpini. Batsch.
P. convexa. Holmsk.
 b. *P. f. virgultorum*. Fr.
P. virgultorum. Wigg. Fl. d. Whlbg.
Peziza nr. 2255. Hall.
Octospora fungoidaster. Hedw.
 β. *P. salicina*. Pers. 167.*
P. flavescens. Holmsk. P. 150.*
 γ. *P. f. rubicola*. Fr.
fulgens. Pers. 46. Fr. I. 61.
fuliginea. Schum. Fr. I. 51. (non Pers.)
fuliginea. Pers. vid. *plumbea*.
fulva. Spreng. fl. h. (non seq.) †
fulva. Huds. With. vid. *granulosa*.
fulva. Pers. vid. *hians*.
fulva. Schum. vid. *humosa*.
fulvo-cana. Schwein. Fr. II. 71.
fungorum. (Fr. 2 p. 145.)
Peziza diluta γ *fungorum*. A. S.
furfuracea. Roth. P. 301. Fr. I. 85.
 β. *P. f. caespitosa*. A. S.

PEZIZA.

- fusca*. Pers. 137. Fr. II. 99. (non seq.)
P. pruni avium. Pers. 138. (junior.)
P. fusca β *obscura*. Dec.
fusca. Batt. vid. *hemisphaerica*.
fusca. Bolt. vid. *Ascobolus furfuraceus*.
fusca. Schum. vid. *P. Schumacheri*.
fuscescens. Pers. 115. Fr. II. 47.
fusco-atra. Rehent. vid. *strigosa*.
fuscobadia. Rehent. †
fuscobadia. Roehl. (nr 122.) v. *badia*.
fuscocana. A. S. vid. *melania*.
gelatinosa. Spreng. (non seq.) †
gelatinosa. Bull. vid. *Exidia recisa*.
gelatinosa. Vitm. v. *Leotia lubrica*.
gemmata. Schum. P. 21. * Fr. I. 30.
gentianae. Pers. 252. Fr. III. 110.
geochroa. Pers. 2 Fr. I. 20.
glabra. Hoffm. vid. *papillaris nota*.
globosa. Fr. I. 40.
globularis. Pers. 294.
 Cenangii species? Fr. (p. 191. inq. 3.)
globulifera. Pers. 81. *
P. ciliaris. Schum. (non Schrad.)
graminis. Schleich. †
granuliformis. Schum. vid. *corticalis*.
granulata. Bull. vid. *granulosa*.
granulifera. Retz. vid. *Nidularia scutellaris*.
granuliformis. A. S. vid. *papillaris*.
granuliformis. Pers. vid. *villosa*.
granulosa. Pers. 215. (non Schum.)
P. fulva. Huds. With. ed. 2.
P. granulata. Bull. Fr. I. 60.
P. scabra. Fl. d. (t. 655. f. 2.)
P. scutellata. var. 2. With. ed. 3.
 Peziza nr. 2224. Hall. (sec. Huds.)
 β ? *P. g. caballina*. Pers.
 γ . *P. g. leporum*. A. S.
granulosa. Schum. vid. *repanda*.
grisea. Pers. 109. (non Batsch.)
P. cervina β *grisea*. Fr. II. 40. β .
grisea. Batsch. vid. *cinerea*.
haemastigma. Pers. Fr. I. 80.
Octospora haemastigma. Hedw.
heliotioides. Fr. III. 56.
Helotium subsessile. Schum. P. LXII. 7.
hemisphaerica. Wigg. Hoffm. Fr. II. 11.
P. campanulata. Vitm.
P. fasciculata. Schrad. P. 55. N. 12.
P. hirsuta. Holmsk.
P. hispida. Sow. Huds. With.
P. labellum. Bull. *)
P. scutella β . Batsch. γ . *laevis*. Retz.
P. subhirsuta. Baumg.

PEZIZA.

- Peziza* nr. 2231. Hall.
Elvela albida. Schaeff.
Elvela campanulata. Scop.
Elvela nr. IX. et a. Gled.
Fungoides scutellatum etc. Fl. d. t. 656. f. 1.
Octospora fasciculata. Hedw.
 b. *P. lanuginosa*. Bull. *)
P. fusca. Batt. (t. 5. E.)
P. replicata. Todo.
 c. *Elvela foliacea*. Schaeff.
Elvela nr. XII? Gled.
Agaricum nr. 2254. Hall.?
 (cfr. *P. brunnea*, *livida*.)
hepatica. Batsch. vid. *Bulgaria sarcoides*.
herbarum. Pers. 202. Fr. III. 58. (non Nees.)
herbarum. Nees. vid. *scutula*.
hians. Batsch. †
P. fulva. Pers. 45. (sec. syn. Michel. Fr. 2. p. 154.)
Elvela nr. IX. δ . Gled.
hirsuta. Batsch Bell. Schaeff. vid. *Nidularia striata*.
hirsuta. Holmsk. v. *hemisphaerica*.
hirta. Schum. P. 58. Fr. II. 14.
hirtella. Pers. vid. *subhirsuta*.
hirudo. Batsch. vid. *cyathoidea*.
hispida. Huds. Sow. vid. *hemisphaerica*.
hispidula. Schrad. Dec. P. 64. Fr. II. 58.
P. discolor. Mart.? (sec. Pers.)
P. strigosa β . Pers. syn.
humosa. Fr. I. 72. P. 210.
P. cartilaginea. Sow.
P. leucoloma β *cartilaginea*. Pers. syn.
Helvella cartilaginea. Bolt. With.
 β . *P. fulva*. Schum.
 γ ? *P. purpurea*. Schum.
hyalina. Pers. 269. Fr. II. 75. N. 8. (non Hoffm.)
 β . *P. h. granulata*. Pers.
P. hyalina. Nees.
 γ . *P. h. typharum*. A. S.
hyalina. Hoffm. vid. *diaphana*.
hybrida. Sow. Pers. vid. *hirta*.
hydrangeae. Schwein. Fr. II. 98.
hydrophora. Bull. vid. *Sphaeria peziza*.
hypnorum. Fr. III. 94.
hypocrateriformis. Pers. vid. *macrospus*.
hypocrateriformis. Fl. d. vid. *P. Catinus*.
hypodermia. Dec. †
 Cenangii species? Fr. (p. 191. inq. 2.)

*) Bulliardus I. p. 260 : ad *Pezizam labellum* addit : *P. cochleata* var. Batsch. t. 28. f. 157. Fl. d. t. 656. fig. 1. *Elvela albida* Schaeff. *Elvela auriformis* Hoffm. et distinguit varietates : *P. labellum alba*. et *P. l. fusca*.

*) Bulliardus I. p. 260 : ad *Pezizam lanuginosam* addit : *P. fusca* Batt. et : *Elvela ochracea*. Schaeff.

PEZIZA.

- hysterium*. A. S. Floerk. vid. *Rytisma corrugatum*.
hysterium. Pers. vid. *Cenangium janthina*. Fr. III. 38. [calyciforme. Octospora violacea. Hedw.]
jenensis. Batsch. vid. *Lecidea marmorea*.
imberbis. Bull. Fr. III. 57.
 α. P. i. alba. Bull. Dec.
 P. i. b. nivea. Fr.
 P. nivea. Batsch. P. 201.
 β. P. i. cinerea. Bull.
 P. sigillatoria. Batsch. (Fr. III. 60. obs.)
immersa. Sow. P. 251. (Fr. 2. p. 154.)
inaequalilatera. Schum. vid. *Cyphella muscicola*.
incana. A. S. vid. *Solenia incana*.
incarnata. Pers. vid. *villosa*.
incisa. Pers. vid. *vesiculosa*.
inclusa. Pers. 242. Fr. III. 106.
inconspicua. Pers. 278. Fr. III. 93. obs.
inflexa. Bolt. vid. *coronilla*, *radiata*.
infula. Rebent. vid. *Phacidium dentatum*.
infundibuliformis. Batsch. vid. *cyathoidea*.
infundibuliformis. Scop. vid. *calyculus*.
infundibulum. Batsch. v. *calyculus*.
infundibulum. Hoffm. vid. *Bulgaria inquinans*.
inquinans. Pers. vid. *Bulgaria inquinans*.
integra. Schum. vid. *abietina*.
julacea. Pers. 173.
 P. amentacea. Balb.
 P. tuberosa var? Fr. III. 24. obs.
juncina. Pers. 261. Fr. III. 108.
Jungermanniae. Nees in Fr. III. 79.
 P. bryophila. Pers. 235. (non Fr.)
labellum. Bull. vid. *hemisphaerica*.
lacera. Willd. (Fr. 2. p. 154. non seq.) †.
 Octospora lacera. Humb. frbg.
lacera. Pers. nr. 22. vid. *fissa*.
lacera. Pers. nr. 161. vid. *Cyphella lacera*.
laciniata. A. S. P. 163. Fr. II. 109. (non Vitm.)
laciniata. Vitm. vid. *Thelephora caryophyllea*.
lactea. Bull. vid. *virginea*.
lacustris. Fr. III. 77.
laevigata. Fr. III. 111.
laevis. Baumg. vid. *Nidularia campanulata*.
laevis. Huds. vid. *Nidularia crucibulum*.
lancicula. Rebent. P. 11. Fr. I. 55.
lanuginosa. Bull. v. *hemisphaerica*.
lanuginosa. With. vid. *minuta*.
laricina. Balb. P. 206.
lasiopus. Pers. 68.
 P. tomentosa. Schum. Fr. II. 5.

PEZIZA.

- lateritia*. Pers. 139. Fr. II. 100.
lecanora. Schm. et Kunz. vid. *Stictis lecanora*.
lecideola. Fr. III. 103. P. 248.
ledi. A. S. P. 289. Fr. II. III. N. 2.
lenticularis. Bull. P. 197.* Fr. III. 46.
 P. citrina. Pers. var? Pers.
 P. flava. Willd.
Helotium nigripes. Schum. P. LXII. 5.
Octospora citrina. Fl. d.
 (cfr. P. ferruginea.)
lentifera. L. vid. *Nidularia campanulata*, *striata*.
lentifera. Poll. Schrank. Fl. d. vid. *Nidularia crucibulum*.
lentiformis. Vitm. vid. *Ditiola radicata*.
leonina. Schwein. Fr. II. 70.
lepida. Pers. 262.
lepidota. Fr. I. 28.
leporina. Batsch. Willd. P. 8. Fr. I. 13. N. 16. (non Sow.)
 P. cochleata. Holmsk. (et? L.)
 Peziza nr. 2223. Hall. (ex parte.)
Elvela auricula. Schaeff. Vahl. fl. d.
 α. P. l. auriformis. A. S.
 β. P. l. sacciformis. A. S.
 γ. P. felina. Pers. 8. (sec. Fr.)
leporina. Sow. vid. *onotica*.
leucoconia. Pers. 79.
leucoloma. Pers. 208. Fr. I. 71. N. 6.
 Octospora leucoloma. Hedw.
 (cfr. P. melaxantha, rutilans.)
leucomela. Pers. 250. (non seq.)
 P. corylea. Rebent.
 P. fascicularis β salicina. A. S.
 β. P. l. umbellifera. Dec.
 (cfr. *Excipula turgida*)
leucomela. A. S. vid. *melaleuca*, *melaxantha*.
leucomelas. Pers. 5. vid. *sulcata*.
leucostigma. Fr. III. 87. P. 254.
leucotricha. A. S. P. 80. Fr. II. 10.
lichenoides. Pers. vid. *caesia*.
lignyota. Fr. III. 100.
ligustici. Dec. vid. *Sphaeria patella*.
lilacina. Fr. III. 68.
 Elvela lilacina. Wulf.
 β. P. carnea. Pers. 223.
littorea. Fr. III. 11.
livida. Schum. P. 55.* Fr. II. 23.
 P. fasciculata. Schrad. var? Pers.
 P. scutellata var. β Batsch. (f. 154)
lividofusca. Fr. III. 90.
 b. P. rimosa. Sow.
lonicerae. A. S. P. 219. Fr. II. 115.
lubrica. Vitm. vid. *Leotia lubrica*.
lunariae. Kunz.
lurida. Pers. 225. (non Rutstr.)
 P. pineti. Batsch. Fr. II. 71.
lurida. Rutstr. †
 Stictis species? Fr. (2. p. 199.)
lutea. Schum. (Fr. p. 154. non Reich.) †.
lutea. Reich. vid. *stercorea*.

PEZIZA.

- luteola*. Fr. II. 103.
luteo virens. Fr. III. 48.
lutescens. Pers. syn. Fr. III. 8. (non Pers. in Roem.)
Octospora lutescens. Hedw.
lutescens. Pers. in Roem., vid. citrina.
lycoperdoides. Dec. Vitm. vid. vesiculosa.
macropus. Pers. 39. Fr. I. 34.
P. crater. Batsch.
P. stipitata. Bull. *) Huds.
P. sublicia. Holmsk.
Peziza nr. 2227. Hall.
Helvella pezizoides. Afzel?
Elvela hispida Schaeff.
β. P. m. hirta. Pers.
P. m. villosa. Pers. syn.
Octospora villosa. Hedw. **)
γ. P. m. erosa. Pers.
P. bulbosa. Pers. var? Fr.
P. hypocrateriformis. Pers. comm?
Elvela hypocrateriformis. Schaeff.
δ. P. m. tephromelas. Pers.
P. calyculus β. Batsch. (sec. syn. Michel.)
marginata. Holmsk. vid. cerina.
marginata. Schum. vid. muscorum.
marginata. Sow. v. *Stictis radiata*.
marginata. With. vid. *P. Oederi*.
marsupium. Pers. 24.
P. m. α glauca. Pers.
P. auricula. Hoffm.
P. vesiculosa β marsupium. Fr. I. 23.
Peziza nr. 2232. Hall.? (sec. Hoffm.)
Elvela auriformis. Hoffm.? (cfr. *P. concinna*)
Martini. Pers. 74. Fr. II. 66.
melaena. Fr. vid. metania.
melaleuca. Fr. III. 98.
P. leucomela. A. S. (non Pers. sec. Fr.)
melaloma. A. S. P. 90. Fr. I. 64.
melania. Pers. 41.
P. melaena. Fr. I. 42.
α. P. m. vogesiaca. Pers.
P. melania. Moug. et Nestl.
β. P. m. fuscocana. Pers.
P. fuscocana. A. S.
γ. P. m. sphagnophila. Pers.
P. sphagnophila. Ehrenb.
melanophaea Fr. III. 99. (non Kunz.)
P. bicolor. Nees. 3. (non Bull.)
melanophaea. Kunz. vid. *Cenangium melanophaeum*.
melastoma. Sow. P. 40. Fr. II. 4.
P. rhizopus. A. S.
melaxantha. Fr. III. 97. (non II. 54.)
P. leucomela β xanthomela. Schwein.
P. xanthomela β epixyla. A. S.
melaxantha. Fr. II. 54.

PEZIZA.

- mellina*. Pers. 188.
membranacea. Schum. P. 216. Fr. I. 48. (non A. S.)
membranacea. A. S. vid. *Cyphella lacera*.
merulina. Pers. 177.
metamorphia. Schum. vid. *Bulgaria sarcoides*.
micacea. Pers. 123. Fr. II. 83.
micropus. Pers. 21. Fr. I. 27.
miniata. Batsch. (non? Schum.) †
miniata. Schum. vid. *rutilans*.
minuta. Dicks. Retz. (non Leers.)
P. lanuginosa. With. (non Bull.)
Elvela minuta. Fl. d.
minuta. Leers. v. *Nidularia minuta*.
minutissima. Batsch. (Fr. III. 60. obs.) †
minutula. With. v. *spadicea*. Batsch.
mitrula. Schwein. Fr. I. 8.
Mougeoti. Pers. 186. Fr. III. 53.
muscorum. Holmsk. Viborg. P. 211. Fr. I. 65.
P. marginata. Schum. P. 60. (sec. Fr.)
mycophila. Fr. III. 81. P. 234.
nemorosa. — — †
Octospora nemorosa. Humb. frib.
nervisequa. Pers. 243. Fr. III. 112.
nidulus. Schm. et Kunz. P. 71. Fr. II. 79.
nigra. Bull. v. *Bulgaria inquinans*.
nigra. Schum. vid. *nigrella*.
nigra. Sw. vid. *nigricans*.
nigrella. Pers. 42. Fr. II. 7.
P. nigra. Schum. (non Bull.)
Peziza nr. 2250. Hall.
Elvela hemisphaerica. Wulf.
nigricans. Hook. Kunth. Fr. II. 8.
P. nigra. Sw.
nigripes. Pers. 197.* Fr. III. 45.
P. citrina. var? Pers.
α. P. n. sylvatica. A. S.
P. n. regularis. Fr.
β. P. n. cellaris. A. S.
γ. P. n. subtilis. Fr.
nigrocaesia. Schum. vid. *fallax*.
nigroolivacea. Schwein. vid. *Patellaria pulla*.
nivea. Fr. II. 35. (non seq.)
P. clandestina. Bull. (t. 416. 5. non descr.)
Octospora nivea. Hedw.
nivea. Dicks. Sow. vid. *virginea*.
nivea. Batsch. vid. *imberbis*, *virginea*, no'a.
nivea. Schum. vid. *fallax*.
nutans. Batsch. vid. *cernua*.
obconica. Schum. vid. *cinerea*.
obtrita. Pers. 245.
ocellata. Pers. vid. *Stictis ocellata*.
ochracea. Grevil. (non seq.)
ochracea. Hoffm. Pers. syn. vid. *Solenia ochracea*.
ochracea. Pers. comm. v. *cochleata*.
ochracea. Schum. vid. *tuba*.
ochroleuca. Bolt. vid. *firma*.

*) Bulliardus l. p. 271 huc citat: Boletum calyciformem. Batt. qui Friesio Peziza calyciformis, quae cfr.

**) In Friesio 2. p. 57. nr. 34. β. lora Octosp. hirta legend. villosa.

PEZIZA.

Oederi. Pers.

P. marginata. Relh. With.*P. pusilla.* Retz. Fr. III. 76.*P. serrata.* Hoffm. P. 268.

Peziza nr. 2240. Hall? sec. Hoffm.

Elvela pusilla. Oeder. fl. d.

olivacea. Batsch. P. 239. Fr. III. 73.

(non Spreng.)

P. callosa. Bull. sec. Bull.

olivacea. Spreng. vid. olivascens.

olivaceo virens. Schwein. vid. Pa-

tellararia olivaceo-virens.

olivascens. Roehl.

P. olivacea. Spreng. (non Batsch.)olla. Batsch. vid. Nidularia campa-
nolata.

ollaris. Fr. I. 63. (non seq.)

ollaris. Pers. 217

P. undella var? γ. Fr. I. 57.

ollaris. Schaeff. v. Nidularia bicolor.

omphalodes. Bull. Fr. I. 78.

Fungoides coccineum etc. Fl. d. t. 656. f. 2.

(sec. Bull.)

b. *P. confluens.* Pers. 144.c. *P. rosella.* Ehrenb.d. *P. confluens* γ *lilacina.* Pers.*P. scutellata* β *albicans.* Retz? (sec. syn.
Fl. d.)

onotica. Pers. 7. Fr. I. 15.

P. leporina. Sow. (non Pers.)*P. rosea.* Schum.β. *P. o. ochracea.* Fr.

oxyacanthae. Pers. vid. bicolor.

pallescens. Pers. 198. Fr. III. 44. a.

P. elongata. Schum. (sec. Fr.)*P. lenticularis.* Hoffm.pallida. Schum. (Fr. III. 60. obs. non
Pers.)

pallida. Pers. vid. cinerea.

papillaris. Bull. (*) Fr. II. 73.

P. granuliformis. A. S. Sw. (sec. Fr.)b. *P. p. acicola.* Fr.papillata. Pers. 83. Fr. II. 30. N. 14.
(non Schum.)

papillata. Schum. vid. diversicolor.

papillosa. Reich. Fl. Wett. P. 15. Fr.
2 p. 154.

parvula. Wigg. Vahl. vid. virginea.

patellararia. Pers. v. Patellararia atrata.

patula. Pers. 103. Fr. II. 37. N. 23.
(non Schum.)*) Decandolleus Fl. fr. II. p. 80. varietates
distinguit:α. *P. papillaris* alba. Dec.*P. tomentosa.* Vill.β. *P. p. albogrisea.* Dec.*P. p. alba.* Bull.γ. *P. p. grisea.* Dec.*P. p. cinerea.* Bull.

Bulliardus I. p. 244 synonyma addit:

P. callosa. Batsch? Persoonio, Neesio
distincta species.*P. cinerea.* Batsch? vid. supra.*P. glabra.* Hoffm?

Gen. 374. Spec. 7421.

PEZIZA.

patula. Schum. (Fr. 2. p. 154.) †
pedicellata. Sow.*P. cyathoidea.* Bull. var? Fr. III. 21. obs.

pedunculata. Schum. vid. repanda.

pellita. Pers. vid. barbata.

pellucens. Schum. vid. Bulgaria pel-
lucens.pendula. Schwaegr. vid. Cyphella
pendula.

penicillata. Schwein. Fr. II. 74.

perennis. Pers. syn.

P. tuba. Batsch. P. 37. (non 152.) Fr. I. 36.

perlata. Fr. I. 1.

perpusilla. Pers. 275. (Fr. III. 93.
obs)*P. tenerrima.* Fr.? sec. Fr.

perula. Pers. 160. Fr. III. 23. b.

Persoonii. Moug. P. 183. Fr. III. 12.

P. equiseti. Fr. msp.

Lycoperdon equiseti. Hoffm. (sec. Fr.)

Lycoperdon minimum. Leers. (sec. Hoffm.)

phacidiodes. Fr. II. 116.

phascoides. Fr. III. 63.

P. dubia. Batsch?phiala. Vahl. Schum. P. 147. Fr. I.
36.

piceae. Pers. 126. Fr. II. 55.

pilosa. Schum. P. 85. Fr. II. 24.

pinastri. Pers. vid. Cenangium pi-
nastri.

pineti. Batsch. vid. lurida.

pinicola. Rebent. Fr. I. 110.

Phacidium fibrosum. Fr.

β. *P. farinacea.* Pers. syn. A. S. (non Pers.
myc. sec. Fr.)

pinguis Gmel. vid. carnosa.

pini strobi. Pers. v. Excipula strobi.

pithya. Pers. v. Helotium pithyrum.

plagopus Wolmsk Fr. II. 41.

plana. Schum. vid. cinerea.

platani. Pers. 82. Fr. II. 77.

plicata. Pers. 16.

P. floccosa. Batsch? (sec. Pers.)*P. pustulata.* var? Fr.plicato crenata. Schwein. vid. Tym-
panis plicato-crenata.

plumbea. Fr. I. 18. (non Grev.)

P. fuliginea. Pers. 4? (sec. Fr.)

plumbea Grev.

Plumieri. Fr. II. 15.

pocula. Sw. P. 147. b. Fr. I. 41.

poculiformis. Hoffm. vid. coccinea.

polymorpha. Lightf. Fl. d. vid. Bul-
garia inquinans.

polytrichi. Schum. vid. turfosa.

polytrichina. Pers. vid. rutilans.

populnea. Pers. 303. (non A. S.)

β. *P. p. fuscoaenea.* Pers.γ. *P. p. bracteata.* Pers.*P. fascicularis.* A. S. Pers. 193. (sec. Fr. I.
82.)populnea. A. S. vid. Tympanis con-
spersa.

poriaeformis. Dec. vid. tephrosia.

PEZIZA.

- porioides. *A. S. P.* 146. *Fr.* II. 103.
Poria byssina. Schrad.
Porotheleum lacerum. Fr.
- porosa. *Pers.* 33.*
P. abietina. var? Pers.
P. alutacea. Pers. var? A. S.
- porphyrea. *Batsch. vid. Bulgaria sarcoides.*
- pruinata. *Schwein. Fr.* II. 96.
- prunastri. *Pers. vid. Cenangium prunastri.*
- pruniavium. *Pers. vid. fusca.*
- pteridis. *A. S. P.* 220. *Fr.* III. 79.
- pulchella. *Ehrh. vid. bicolor, calycina, cerina.*
- pulveracea. *A. S. vid. Cenangium pulveraceum.*
- pulvis. *Rebent. †*
Cenangii species? Fr. (p. 191. inq. 1.)
- punctata. *L. vid. Sphaeria poronia.*
- punctiformis. *Fr.* II. 85. (non? *Grev.*)
 a. *P. p. nivea. Fr.*
 b. *P. p. pallens. Fr.*
 c. *P. p. fusca. Fr.*
P. dryophila. Pers. 116.
- punctiformis. *Grev. †*
- punicea. *Batsch. With. †*
- pura. *Pers. vid. Bulgaria pura.*
- purpurascens. *Pers.* 48. *Fr.* I. 54.
- purpurea. *Fr.* I. 88.
P. calycina. Nees. 24.
Octospora purpurea. Hedw.
- purpurea. *Schum. vid. humosa.*
- pusilla. *Retz. vid. P. Oederi.*
- pustulata. *Pers.* 18. *Fr.* I. 29.
P. cochleata β. Batsch.
P. spurcata. Pers. 17. (sec. *Fr.*)
Octospora pustulata. Hedw.
 (cfr *P. plicata.*)
- pyri. *Pers. v. Tymponis conspersa.*
- pygmaea. *Fr.* II. 2.
- pyriformis. *Pers.* 169. *Fr.* III. 3.
Octospora pyriformis. Hedw.
- pyxidata. *Vahl. fl. d. v. bryophila.*
- pyxidata. *Pers. vid. marsupium.*
- pyxis. *Batsch. vid. Nidularia crucibulum.*
- quercina. *Pers. vid. bicolor.*
- quernea. *Schwein. vid. Cenangium turgidum.*
- radiata. *Sow. P.* 179 *N.* 32. (non
P. armata. Roth. [Oeder.]
P. coronata. Bull. Fr. III. 9. *N.* 15. b.
P. denticulata. Fl. d.
P. inflexa. Bolt. (sec. Bull.)
P. subulata. Schum. fl. d. P. 178. (sec. *Fr.*)
- radiata. *Oeder. vid. Thelephora caryophyllea.*
- radicata. *Dicks. Reich. v. tuberosa.*
- radicata. *Holmsk. Vib. v. rapulum.*
- radiculata. *Sow. vid. P. Sowerbea.*
- rapula. *Pers. vid. rapulum.*
- rapulum. *Bull. Fr.* I. 38.
P. radicata. Holmsk. Vib.
P. rapula. Pers. 35. *N.* 30.

Gen. 374.

PEZIZA.

- relicina. *Fr.* II. 78.
 a. *P. r. Graminearum. Fr.*
P. Atropae. A. S. P. 70.
 b. *P. r. Chenopodiarum. Fr.*
 c. *P. r. Compositarum. Fr.*
P. compositarum. Moug. et Nestl.
- repanda. *Pers.* 29. *Fr.* I. 21.
P. coronata. Jacq. P. 28.
P. granulosa. Schum. P. 14.
P. pedunculata. Schum.
- replicata. *Tode. vid. hemisphaerica.*
- resinae. *Fr.* III. 95.
Lecidea resinae. Fr. obs.
- rhizophora. *Reich. vid. Rhizina laevigata.*
- rhizopus. *A. S. vid. melastoma.*
- rhodoleuca. *Fr.* III. 28. *P.* 184.
- ribesia. *Pers. vid. Cenangium ribis.*
- rigida. *Pers. vid. Cenangium prunastri.*
- rimosa. *Sow. vid. lividofusca.*
- rosae. *Pers.* 136. *Fr.* II. 97.
Myrothecium hispidum. Tode.
- rosea. *Schum. vid. onotica.*
- rosella. *Ehrenb. vid. omphalodes.*
- roseo alba. *Schwein. Fr.* II. 13.
- roseola. *Fr.* II. 68.
- rubella. *Pers.* 230. *Fr.* III. 70.
- rubricosa. *Fr.* I. 73.
P. rufa. Fr. obs. P. 260. obs.
P. rufa β. Pers. obs.
- rufa. *Pers.* 260. *Fr.* 2. p. 154. (non seq)
- rufa. *Wibel. †*
- rufa. *Fr. obs. vid. rubricosa.*
- rufiberbis. *A. S. P.* 132. *Fr.* II. 91. obs.
- rufo-olivacea. *A. S. P.* 75. *Fr.* II. 63.
- rufo spadicea. *A. S.*
- rugosa. *Sow. vid. anomala.*
- rutilans. *Fr.* I. 62.
 α. *P. leucoloma α major. A. S.*
 β. *P. r. ericetorum. Fr.*
P. ericetorum. Pers. 47.
 γ. *P. r. muscigena. Fr.*
P. leucoloma β muscigena. A. S.
P. miniata. Schum.
P. polytrichina. Pers. 209.
 δ. *P. r. alpestris. Fr.*
- sabulosa. *Moug. P.* 91.*
P. vitellina var? Pers.
- sacciformis. *A. S. vid. leporina.*
- salicaria. *Pers.* 244.
- salicella. *Fr.* III. 47.
- salicina. *Pers. vid. fructigena.*
- sanguinea. *Pers.* 140. *Fr.* II. 102. *N.* 9.
- sanguinolenta. *A. S. P.* 222. *Fr.* III. 84.
- sariosa. *Schrad. Fr.* I. 53.
- sarcoides. *Pers. vid. Bulgaria sarcoides.*
- scabra. *Fl. d. vid. granulosa.*
- sceptrum. *Batsch. Fr.* I. 32.
P. striata. Pers. 130. (non *Bolt. Huds.*)

Spec. 7458.

PEZIZA.

- Schenkii*. Batsch, P. 53. Fr. I. 76.
P. callosa. Bull. (sec. Bull.)
Schumacheri. Fr. II. 59. (non Pers.)
P. fusca. Schum. (non Pers.)
 b. *P. coerulescens*. Schum. P. 78.
Schumacheri. Pers. vid. *corticalis*.
scleropyxis. Pers. 189.
sclerotium. Pers. vid. *villosa*.
scutellaris. Fl. d. vid. *Nidularia scutellaris*.
scutellata. L. P. 89. Fr. II. 19.
P. aurantia. Bull. (t. 10.)
P. ciliata. Hoffm.
P. scutellata α. Batsch.
Peziza nr. 2245. Hall. (ex parte.)
Elvela ciliaris. Wulf.
Elvela ciliata. Scop. Schaeff.
Elvela nr. VIII. a. b. c. et IX. e. Gled.
Octospora hirta. Hedw.
 (cfr. *P. chermesina*, *hemisphaerica*, *livida*.)
scutellata. Bolt. vid. *stercorea*.
scutula. Pers. 172. Fr. III. 18.
P. herbarum. Nees. 20.
P. hypocrateriformis. Kunz. in Fr.
scybalorum. Schum. P. 277. Fr. III. 93. obs.)
seminulum. Batsch. †
sepulcralis. Batsch. vid. *concinna*.
sepulcralis. Rebent. vid. *arenaria*.
seriata. Pers. vid. *atrovirens*.
sericea. A. S. P. 101. Fr. II. 42. (non Schaeff.)
sericea. Schaeff. Fl. d. vid. *Nidularia campanulata*.
scrotina. Pers. 196. Fr. III. 6.
Helvella aurea. Bolt.
serrata. Hoffm. vid. *P. Oederi*, *crenata*.
serratula. Pers. vid. *caulicola*.
sessilis. Sow. vid. *villosa*.
setosa. Nees. 13. P. 86. Fr. II. 25.
sigillatoria. Batsch. vid. *imberbis*.
socialis. Pers. vid. *anomala*.
solani. Pers. vid. *cyathoidea*.
Solenia candida. Pers. vid. *Solenia candida*.
Solenia incana. Pers. vid. *Solenia fasciculata*.
Solenia ochracea. Pers. vid. *Solenia ochracea*.
Solenia urceolata. Pers. vid. *urceo*.
Sowerbea. Pers. 31. [lata.
P. radiculata. Sow. Fr. II. 6.
spadicea. Pers. 76. Fr. II. 60. (non Batsch.)
spadicea. Batsch. Fr. p. 154.
P. minutula. With.
sphaacelata. Schum. Pers. vid. *P. Catinus*.
sphaeriaeformis. Rebent. vid. *Tympanis conspersa*.
sphaerioides. Pers. 246. (non Roth.)
P. atrata. var? Pers.
sphaerioides. Roth. vid. *Tympanis conspersa*.

PEZIZA.

- sphagnophila*. Ehrenb. v. *melania*.
spurcata. Pers. vid. *pustulata*.
squamosa. Schum. P. 112. Fr. I. 69.
stenostoma. Mart. P. 40.* Fr. II. 5.
stercoraria. Bull. vid. *Ascobolus furfuraceus*.
stercorea. Pers. 62. Fr. II. 26.
P. ciliata. Bull. (sec. Fr.)
P. cupularis. Whlbg. fl. ups. (et Lin. sec. Whlbg.)
P. equina. Retz. Sow.
P. lutea. Reich. et? Vitm.
P. scutellata. Bolt. (non L.)
Elvela equina. Fl. d.
Elvela lutea. Scop.
Octospora scutellata. Hedw.
Octospora setigera. Schrank.
Stictischrysophaea. Pers. vid. *Stictis chrysophaea*.
Stictis punctiformis. Pers. vid. *Stictis pallida*.
Stictis radiata. Pers. vid. *Stictis radiata*.
stipata. Fr. II. 88. (non Pers.)
stipata. Pers. vid. *anomala*.
stipitata. Roehl. (quid?) †
stipitata. Bull. vid. *macropus*.
striata. Nees. in Fr. III. 15. (non seq.)
striata. Bertier. Spr. vid. *Cenangium striatum*.
striata. Pers. vid. *sceptrum*.
striata. Bolt. Huds. vid. *Nidularia striata*.
striatiformis. Scop. vid. *Nidularia striata*.
strigosa. Fr. II. 76. (non seq.)
 β. *P. st. hysteriiformis*. Fr.
strigosa. Pers. 63.
 β. *P. fuscoatra*. Rebent. Fr. II. 9.
 (cfr. *P. hispidula*.)
strigosa. Schum. vid. *diversicolor*.
strobilina. Fr. III. 24. et? Pers. 247.
 β. *P. st. opaca*. Fr.
subcarnea. Schum. vid. *carnea*.
subdiophana. Sow. vid. *cinerea*.
subhirsuta. Schum. Fr. I. 70.
P. hirtella. Pers. 87.
Peziza nr. 2242. Hall.
 b. *P. cinnabarina*. Schum. P. 87.*
 β. *P. s. hilaris*. Fr.
sublicia. Holmsk. vid. *macropus*.
subplana. Schum. vid. *chrysocoma*.
subteres. A. S. P. 266. Fr. III. 85. obs.
subularis. Bull. Fr. III. 3.
P. subulipes. Pers. 166.
subulata. Schum. vid. *radiata*.
subulipes. Pers. vid. *subulata*.
sulcata. Pers. I. 4. N. 29. Fr. I. 5.
P. leucomelas. Pers. I. 5. (sec. Fr.)
sulphurata. Fr. vid. *theiochroa*.
sulphurea. Fr. II. 80. (non seq.)
P. sulphurea. Pers. 72. (ex parte.)
 (cfr. *P. citrinella*, *varicolor*.)
sulphurea. Batsch. vid. *P. campanula*.

PEZIZA.

- sulphurea*, Schum. vid. *theiochroa*.
Tauscheri, Libos.
P. turbinata, Vahl? (sec. Spr.)
tenella, Batsch. vid. *cyathoidea*.
tenerrima, Fr. III. 33. (non *Holmsk.*)
 (cfr. *P. perpusilla*.)
tenerrima, Holms. vid. *cyathoidea*.
tephrosia, Pers. 133.
P. anomala var. *poriaeformis*, Pers. syn.
P. poriaeformis, Dec. Fr. II. 89.
testacea, Pers. 142.
P. byssiseda, Fr. II. 92.
theiochroa, Pers. 204.
P. sulphurata, Fr. I. 74.
P. sulphurea, Schum.
theleboloides, A.S. P. 61. Fr. II. 28.
β. P. t. nitida, Fr.
tiliacea, Fr. I. 86.
tomentosa, Schum. fl. d. v. *lasiopus*.
tomentosa, Vill. vid. *papillaris* nota.
transparens, Pers. vid. *bicolor*.
tremelloidea, Bull. vid. *Bulgaria sarcoides*.
triangularis, Schwanz. vid. *Cenangium triangulare*.
triangulodentata, A. S.
tricolor, Sow. P. 100. Fr. III. 49.
triformis, Fries. II. 69.
triquetra, Pers. 273. Fr. III. 93. obs.
Octospora cryptophila, Humb.
truncata, With. (non *Vitm.*) †
truncata, *Vitm.* †
Elvela truncata, Scop.
truncatula, Pers. 291. (non *Rebent.*)
Tympanis species? Fr. (2. p. 177.)
truncatula, *Rebent.* vid. *Cenangium seriatum*.
truncigena, Pers. vid. *badia*.
tuba, Bolt. P. 152. Fr. III. 34. (non *Batsch.* P. 37.)
Peziza nr. 2255. Hall.
Merulius tubaeformis, With. (non *Pers.*)
β. P. ochracea, Schum.
tuba, Batsch. vid. *perennis*.
tuberosa, Bull. Dicks. P. 36. Fr. I.
P. radicata, Reich? (sec. *Pers.*) [37.
Octospora tuberosa, Hedw.
β. P. t. strobilina, A.S.
 (cfr. *P. julacea*.)
tumida, Pers. 127. Fr. III. 53.
turbinata, Vahl. fl. d. vid. *P. Tauscheri*, *Bulgaria sarcoides*
turbinata, Pers. (syn. nr. 6.) vid. *Bulgaria sarcoides*.
turbinata, Pers. (syn. nr. 16.) vid. *vesiculosa*.
Turbo, Pers. vid. *Ditiola radicata*.
turfosa, Pers. 59.
P. polytrichi, Schum. Fr. 68.
uda, Pers. 227.* Fr. III. 74.
Peziza nr. 2243. Hall.
uliginosa, Fr. III. 62.
umbilicata, Pers. 287.
umbonata, Pers. 265. Fr. III. 85.
β. P. u. epiphylla, A. S.

PEZIZA.

- umbrina*, Pers. vid. *cochleata*.
umbrosa, Schrad. Fr. I. 59. (non II.
umbrosa, Fr. II. 18. *) [18.)
undella, Fr. I. 57.
β. P. capreoli, Pers. 214.
 (cfr. *P. ollaris*.)
undulata, Bolt. vid. *Cantharellus tubiformis*.
urceolata, Vahl. P. 270. (non *Rutstr.*)
P. Solenia urceolata, Pers.
Soleniae species? Fr.
urceolata, *Rutstr.* vid. *corticalis*.
urceolus, A.S. P. 191. Fr. II. 108. N. 19. b.
urticae, Pers. 176.
uveata, Schum. P. 194. Fr. III. 26.
vaccinea, Schum. Fr. III. 27. (non *Pers.*)
P. bovina, Pers. 216.*
vaccinea, Pers. vid. *diversicolor*.
varia, Fr. I. 43. (et? A. S.)
Octospora varia, Hedw.
β. P. v. pallens, A. S.
 (cfr. *P. Catinus*.)
variabilis, Pers. 66.
P. erecta, Sow. Fr. I. 66.
β. P. erecta denudata, Sow.
varicolor, Fr. II. 65.
P. albolutea, Pers.
P. hydnoidea, Sow.
P. sulphurea var. *β caesiosulphurea*, Pers. 72. *β.*
P. sulphureo-caesia, Schum.
β. P. sulphurea γ leucophaea, Pers. 72. *γ.*
venosa, Pers. I. 7. Fr. I. 10.
Elvela cochleata, Wulf.
venusta, Holl.
vernalis, Schum. P. 107. Fr. II. 31.
verrucaria, A. S. vid. *Myrothecium Verrucaria*.
verrucosa, Pers. 34.
P. micropus, Pers. var? Fr. I. 27. obs.
versiformis, Pers. 54. Fr. III. 40.
β. P. v. livido-purpurascens, A. S.
vesiculosa, Sow. Bull. P. 25. Fr. I. 23.
P. alutacea, A. S. (sec. Fr.)
P. cerea, Bull. *β campanulata*, Dec.
p. lycoperdoides, Dec. *Vitm.*
Elvela lycoperdoides, Scop.
β. P. v. coriacea, Pers.
γ. P. v. isochroa, Pers.
δ. P. turbinata, Pers. (syn. nr. 16. non nr. 6.) N. 15.
P. coronata, Batsch.
ε. P. incisa, Pers. 26. (sec. Fr.)
P. vesiculosa, Schum.
 (cfr. *P. marsupium*.)
Viburni, Schwein. vid. *Cenangium Viburni*.

* Ad hanc citat *Friesius Fungoides coccineum* etc. *Michel*, t. 86. f. 19. quae *Batschio* et *Witheringio* *P. scutellata*, *Bulliaro* vero *P. cochleata*.

PEZIZA.

- villosa*. Pers. Fr. II. 82.
p. granuliformis. Pers. 121.
p. sclerotium. Pers.
p. sessilis. Sow.
b. p. incarnata. Pers.
p. granuliformis. Nees. 11.
vinosa. A. S. Fr. III. 69.
β. p. v. subteres. A. S.
γ. p. v. vinosella. Fr.
p. vinosa. Pers. 229.
violacea. Pers. 49. Fr. I. 52. (non With.)
β. p. v. purpurascens. A. S.
violacea. With. vid. *Ascobolus furfuraceus*.
virens. A. S. P. 256.
Biatora prasina. Fr. (III. 88. obs.)
virescens. A. S. Fr. II. 81.
virginea. Batsch. P. 104. Fr. II. 34.
p. lactea. Bull. *)
p. nivea. Dicks. Sow.
p. parvula. Fl. d. (sec. Fr.)
Peziza nr. 2239 et? 2234. Hall.
Elvela nr. IX. i. Gled.
Lachnum agaricinum. Retz.
b. p. calycina β. A. S. (sec. Fr.)
β. p. carpophila. Pers.
virgultorum. Wigg. Vahl. vid. *fructigena*.
viridans. Pers. Fr. III. 82.
Octospora viridans. Hedw.
viridis. Bolt. vid. *Phacidium coronatum*.
viridi-atra. Fr. III. 72.
p. viridi-nigra. Pers. 237.*
viridi-nigra. Pers. vid. *viridi atra*.
viridis. Bull. Gmel. v. *cinerea nota*.
viridis. Chaill. vid. *atrovirens*.
viridis. Dufour. vid. *Stictis versicolor*.
viridula. Schrad. Fr. II. 36.
vitellina. Pers. 91. Fr. II. 16.
(cfr. *p. sabulosa*.)
viticola. Pers. 249. Fr. III. 103. (non Schwein.)
viticola. Schwein. vid. *Tympanis viticola*.
Volutella. Fr. III. 30.
Volutella nuda. Tode.
vulgaris. Fr. III. 88.
b. p. v. incarnata. Fl.
p. albida. With. **)
xanthosia. Pers. 145. Fr. III. 104. obs.
xanthostigma. Fr. III. 86. P. 233.
xanthomela. Pers. 207. Fr. I. 75.
(cfr. *p. melaxantha*.)
zonalis. Retz. vid. *Thelephora caryophyllea*.

*) Bulliardo l. p. 253 synonyma sunt:

p. annularis. Batsch.*p. nivea*. Batsch.*Elvela epiphylla*. Naturf. (fasc. 19. t. 7. f. 4-8.)

**) Vitiose in Friesio: albella.

PEZIZA.

- I. Gled. v. *Nidularia campanulata*.
I. a. Gled. vid. *Nidularia striata*.
I. b. Gled. v. *Nidularia crucibulum*.
I. c. Gled.
2216. Hall. vid. *Cantharellus cornucopioides*.
2217. Hall. vid. *Cantharellus cornucopioides*.
2218. Hall. v. *Exidia auricula judae*.
2219. Hall. vid. *Bulgaria inquinans*.
2220. Hall. v. *Exidia auricula judae*.
2221. Hall. vid. *Bulgaria sarcoides*.
2222. Hall. vid. *aurantia*.
2223. Hall. vid. *acetabulum, cochleata, leporina*.
2224. Hall. vid. *calyciformis, granulosa*.
2225. Hall.
2226. Hall.
2227. Hall. vid. *macropus*.
2228. Hall. vid. *coccinea*.
2229. Hall. vid. *P. Diadema*.
2230. Hall. vid. *nigrella*.
2231. Hall. vid. *hemisphaerica*.
2232. Hall. vid. *marsupium*.
2233. Hall. vid. *tuba*.
2234. Hall. vid. *virginea*.
2235. Hall. vid. *fructigena*.
2236. Hall. vid. *aeruginosa*.
2237. Hall. vid. *caecaliae*.
2238. Hall. vid. *cyathoidea, Nidularia minuta*.
2239. Hall. vid. *virginea*.
2240. Hall. vid. *cernua, Oederi*.
2241. Hall. vid. *Ditiola radicata*.
2242. Hall. vid. *subhirsuta*.
2243. Hall. vid. *uda*.
2244. Hall. vid. *cinerea*.
2245. Hall. v. *aquatica, scutellata*.
PHACIDIUM. Fries. Cl. II. ord. 2. gen. 10.
abietinum. Schmidt. Fr. 13.
alneum. Fr. 4.
p. rhombeum. Schmidt.
Xyloma alneum. Wormsk. (non Pers.)
Xyloma rhombeum. A. S.
andromedae. Fr. 8.
b. p. a. epiphyllum. Fr.
aquifolii. Schmidt. vid. *Sphaeria ilicis*.
arundinaceum. Schmidt.
Xyloma arundinaceum. Dec.
carbonaceum. Fr. 6.
Xyloma carbonaceum. Fr.
cinereum. Schmidt. (Fr. p. 579. inq.) †.
Xyloma cinereum. A. S.
coronatum. Fr. 16.
Ascobolus coronatus. Schum.
peziza artocreas. Rebert.
peziza comitalis. Batsch. E. B.
peziza connivens. Mart.
peziza viridis. Bolt.
Sclerotium quercinum. Fl. d.
Xyloma pezizoides. Pers. (non? Schultz.)

PHACIDIUM.

- dentatum*. Schmidt. Fr. 17.
peziza infula. Rehent.
Sphaeria lichenoides α *quercicola*. Dec. suppl.
Sphaeria punctiformis γ . Pers.
Xyloma lichenoides. Dec. fl. fr.
fibrosum. Fr. vid. *Peziza pinicola*.
fimbriatum. Schmidt. Fr. 18.
hemisphaericum. Fr. 1.
herbarum. Schmidt vid. *repandum*.
infractum. Fr. vid. *Excipula sphaeroides*.
integerrimum. Fr. vid. *Excipula integerrima*.
lacerum. Fr. 12.
ledi. Schmidt. Fr. 7.
Xyloma ledi. A. S.
leptideum. Fr. 15.
 α . p. l. *rotundatum*. Fr.
Xyloma leptostroma. Fr.
 β . p. *quadratum*. Schmidt.
 γ . p. *trigonum*. Schmidt.
multivalve. Schmidt. Fr. 14.
Xyloma multivalve. Dec.
ocellatum. Fr.
oxycoccus. Fr. 10.
phoenicis. Moug. Fr. 2.
pini. Fr. 5.
Hysterium valvatum. Nees. 137. 1.
Xyloma pini. A. S.
pulverulentum. Schmidt. Fr. 3.
quadratum. Schmidt. v. *leptideum*.
repandum. Fr. 20.
p. *herbarum*. Schmidt.
Xyloma herbarum. A. S.
rhombeum. Schmidt. vid. *alneum*.
rubi. Fr. 19.
taxi. Schmidt. Fr. 11.
Xyloma taxi. Fr.
trigonum. Schmidt. vid. *leptideum*.
vaccinii. Fr. 9.
Sphaeria erumpens. Fr. in *Ficin*. fl. Dresd.
Xyloma erumpens. Fr. obs.

PHACORHIZA. Pers. XLIX.

- erythropus*. Grev. vid. *Typhyla erythropus*.
sclerotoides. Pers. 1.

PHALLOBOLETUS. Adans. vid. Morchella.

PHALLOIDASTRUM. Battar.
bononiense alpinum. Batt. quid?

PHALLUS. Lin. Nees. 132. Fr. Cl. II. ord. I. gen. 1.

- acaulis*. Batsch. v. *Rhizina undulata*.
acuminatus. Batsch. vid. *Morchella esculenta*.
anastomosis. Gmel. vid. *Morchella costata*.
brunneus. Batsch. vid. *Helvella infula*. lacunosa.
cancellatus. Vent.
p. *impudicus*. Lin. var. Fr.
Phallus nr. f. *Gled.*

PHALLUS.

- caninus*. Schaeff. Curt. Huds. Nees.
p. *exilis*. Vitm. [2. Fr. 7.
p. *exilis Marattae*. Batt.
p. *inodorus*. Sow.
conicus. Timm. Fl. d. vid. *Verpa corrugatus*. Vent. [nica.
costatus. Batsch. vid. *Helvella crispa*. lacunosa.
crassipes. Vent. vid. *Morchella crassipes*.
crispus. Scop. vid. *Helvella crispa*. mitra.
crispus. Vent. v. *Morchella undosa*.
daemonum. Fries. 2.
duplicatus. Bosc. Fr. 3.
Hymenophallus duplicatus. Nees. 131. 1.
esculentus. Lin. vid. *Morchella esculenta*.
exilis. Batt. Vitm. vid. *caninus*.
foetidus. Lam. vid. *impudicus*.
fungoides. Batsch. vid. *Helvella nigricans*.
Gigas. Gmel. vid. *Morchella Gigas*.
Hadriani. Vent. Fr. 5.
Hymenophallus Hadriani. Nees. 131. 2.
hiemalis. Balb. vid. *Morchella hiemalis*.
impudicus. Lin. Fr. 4. N. 1.
p. *foetidus*. Lam. fl. fr.
p. *volvatus*. Batsch.
phallus nr. II. *Gled.*
Phallus nr. 2248. Hall.
Boletus phalloides. Batt. (t. 2. A-F.)
Helvella phalloides. Afz.
(cfr. p. *cancellatus*.)
indusiatus. Vent. Fr. 1.
Dictyophora. Desv.
Hymenophallus indusiatus. Nees.
inodorus. Sow. vid. *caninus*.
lobatus. Batsch. v. *Helvella crispa*.
lubricus. Fl. d. vid. *Leotia lubrica*.
marcidus. Fl. d. vid. *Leotia marcida*.
mitra. Berg. v. *Helvella esculenta*.
Mokusin. Lin. fil. vid. *Lysurus Mokusin*.
Monocella. Scop. vid. *Helvella monacella*.
patulus. Gmel. v. *Morchella patula*.
rete. Batsch. vid. *Morchella rete*.
roseus. Delil.
rubicundus. Schwanz. Fr. 6.
Satyrum rubicundus. Bose.
squamosus. Vent. vid. *Morchella gigas*.
triceps. Müll. vid. *Helvella infula*.
undosus. Gmel. vid. *Morchella undosa*.
Vallisnerianus. Vitm. †
(Michel. t. 83. f. O. p.)
volvatus. Batsch. vid. *impudicus*.
I. *Gled.* vid. *cancellatus*.
II. *Gled.* vid. *impudicus*.
III. *Gled.* v. *Morchella mesomorpha*.
IV. a—f. *Gled.* vid. *Morchella esculenta*.

PHORINA. Rafin.

FAVOLUS. Beauv. (sec. Desv.)

minuta. Rafin.

PHASCON. Adans. vid. Ulva.

PHASCUM. Lin.

GREEN. Adans.

acaulon, Lin. vid. cuspidatum, muticum.

acaulon, Fl. d. vid. Diphyscium foliosum.

affine. Nees. et Horns.

alternifolium. Dicks. vid. Pleuridium alternifolium.

apiculatum. Green. Brid. 4. 34.
(cfr. p. piliferum.)

arboreum. Raeusch. vid. Neckera heteromalla.

axillare. Dicks. vid. nitidum.

badium. Voit. musc. herb. Nees et Horns.

p. Floerkeanum. Voit. in Sturm. (non W.M.)

bryoides. Dicks. ♂ (4. Brid.)

p. elongatum. Schultz.

p. gymnostomoides. Brid. 31.

p. gymnostoides. Brid. spec.

β. p. b. minus. Nees et Horns.

γ. p. b. piliferum. Nees et Horns.

bulbiforme. Gilib. vid. cuspidatum.

bulbosum. Voit. vid. muticum.

carniolicum. W. M. ♂. 18.

caulescens. Gmel. vid. Splachnum caulescens.

cernuum. Gmel. vid. curvicollum.

cernuum. Lagas. vid. elatum.

cohaerens. Hedw. ♂. 22.

confervoides. Beauv. Hoffm. vid. serratum.

crassinervium. Schwgr. ♂.

p. crassisetum. Brid. 24.

crassisetum. Brid. v. crassinervium.

crispum. Hedw. (non seq.) ♂. 39.

crispum. E. B. vid. multicapsulare.

crispum. Sw. vid. cuspidatum.

curvicollum. Hedw. ♂. 17.

p. cernuum. Gmel.

pyxidium pendulum. Ehrh.

(p. curvicollum. E. B. t. 905. non t. 330.)

curvicollum. E. B. t. 330. v. rectum.

curvisetum. Dicks. v. cuspidatum.

cuspidatum. Schreb. ♂. (4. Brid.) 33.

p. acaulon α. Linn.

p. acaulon majus. Ehrh.

p. bulbiforme. Gilib.

Bryum bulbiforme. Neck.

Sphagnum nr. 1726. Hall.

β. p. c. maximum. W. M.

p. macrophyllum. Wibel.

p. Schreberianum. Dicks. Sm.

γ. p. crispum. Sw.

δ. p. princeps. Green.

ε. p. varium. Green.

ζ. p. curvisetum. Dicks. 32.

p. cuspidatum. Hook.

(cfr. p. intertextum, multicapsulare.)

Dicksoni. Brid. vid. patens.

Gen. 379.

PHASCUM.

dubium. Pylae.

elatum. Brid. ♂ (4. Brid.) 37.

p. grandiusculum. Brid.

p. piliferum maximum. Brid.

β. p. cernuum. Lagas.

elongatum. Schultz. vid. bryoides.

Floerkeanum. W. M. (non Voit.) ♂. 19.

p. minutulum. Roehl.

Floerkeanum. Voit. vid. badium.

globosum. Schleich. †

grandiusculum. Brid. vid. elatum.

gymnostoides. Brid. vid. bryoides.

gymnostomoides. Brid. v. bryoides.

Halleri. Müll. Fl. d. vid. Diphyscium foliosum.

Hallerianum. Poll. vid. Diphyscium foliosum.

intertextum. Green. Brid. ♂. 35.

p. cuspidatum. Schreb. var? Brid.

Lucasianum. Nees et Horns.

p. serratum var. Voit. hrb.

macrophyllum. Wibel. vid. cuspidatum.

maximum. Lightf. vid. Diphyscium foliosum.

megapolitanum. Schultz.

minutulum. Roehl. vid. P. Floerkeanum.

mnioides. Lam. vid. Splachnum mnioides.

montanum. Huds. vid. Diphyscium foliosum.

multicapsulare. Sm. ♂. 40.

p. crispum. E. B. (et Hedw. sec. Turn.)

p. cuspidatum. Schum? (sec. Brid.)

p. rostellatum β multicapsulare. Nees et Horns.

p. sphaerocarpum. Abbot.

muticum. Schreb. ♂. 15.

p. acaulon β. Lin. (β minus. Ehrh.)

p. bulbosum. Voit.

Sphagnum nr. 1726. β. Hall.

β. p. rubrum. Roehl.

nervosum Hook.

nitidum. Hedw. ♂. 28.

p. axillare. Dicks.

p. strictum. Dicks. (sec. Hook.)

ohnygiifolium Green. v. stellatum.

pachycarpum. Schwgr. ♂.
p. recurvifolium. Brid. spec. (non Dicks.) 135.

patens. Hedw. ♂. 25.

p. patulum. Hedw.

β. p. recurvifolium. Dicks. (sec. Sm. Hook.)

p. Dicksoni. Brid.

patulum. Hedw. vid. patens.

pedunculatum. Huds. vid. Splachnum mnioides.

pedunculatum. Lin. vid. Splachnum ovatum.

piliferum. Schreb. (non seq.) ♂. (4. Brid.) 30.

p. cuspidatum. Schkr.

p. cuspidatum β piliferum. Hook.

Spec. 7601.

PHASCUM.

- β. p. p. rufescens. Nees et Horns.*
γ. p. p. latifolium. N. H.
ρ. piliferum. Schkr.
δ. p. p. gemmaeforme. N. H.
ρ. apiculatum. Green. Brid. (sec. Nees.)
ε. p. p. macrocarpum. N. H.
ζ. p. p. subacaule. Schwgr.
piliferum. Weber. vid. Grimmia crinita.
piliferum. With. vid. Schistidium ciliatum.
princeps. Green. vid. cuspidatum.
proliferum. Green. Brid 4. 36.
pusillum. Schleich. †
pyriforme. Lin. fil. vid. Gymnostomum pyriforme.
rectum. With. Sm. ☉. 20.
ρ. curvicollum. E. B. (t. 330. non t. 905.)
recurvifolium. Dicks. vid. patens.
recurvifolium. Brid. vid. pachycarpum.
repens. Lin. vid. Sphagnum vermiculare.
repens. With. vid. Neckera heteromalla.
rostellatum. Brid. 38.
rubrum. Roehl. vid. muticum.
Schreberianum. Sm. v. cuspidatum.
serratum. Schreb. Dicks. ☉. 21.
ρ. confervoides. Beauv. Brid.
ρ. velutinum. Hoffm.
(non ρ. stoloniferum. Dicks. sec. Brid.)
(cfr ρ. Lucasianum.)
sphaerocarpum. Abbot. vid. multicapsulare.
splachnoides. Hornsch.
stellatum. Brid. ☉. 16.
ρ. ohnygeniifolium. Green.
stenophyllum. Voit.
stoloniferum. Dicks. 27.
ρ. serratum. Schreb. var. Schwgr. Hook.
strictum. Dicks. vid. nitidum.
subulatum. Lin. 4. 29.
Bryum ericetorum. Neck.
Sphagnum nr. 1727. Hall.
truncatulum. Lin. fil. vid. Gymnostomum circumcissum.
varium. Green. vid. cuspidatum.
velutinum. Hoffm. vid. serratum.
vogesianum. Nestl.

PHLEBIA. Fries. Cl. I. ord. I. 11.

- contorta. Fr. 3.*
merismoides. Fr. 1.
Merulius merismoides. Fr. obs.
radiata. Fr. 2.
vaga. Fr. 4.

PHLEBOMORPHA. Pers. XXXIV.

- coerulea. Pers. 4.*
Mesenterica coerulea. Pers.
Mesenterica tremelloides β coerulea. Tode.
grisea. Pers. 5.
Mesenterica grisea. A. S.
lurida. Pers. 2.

PHLEBOMORPHA.

- lutea. Pers. 3.*
Mesenterica lutea. Pers. (non? A. S.)
Mesenterica tremelloides α lutea. Tode.
(cfr. Ozonium auricomum.)
rufa. Pers. 1.
sanguinolenta. Pers. 6.
Mesenterica sanguinolenta. A. S.
PHOMA. Fries. Cl. II. ord. II. 7.
filum. Fr. 3.
Sphaeria filum. Biv. Bern.
populi. Fr. II.
Sphaeria populi. Sow. Fr.
Sphaeria subtestacea. Fr. in Schm. et Kunz.
b. Sphaeria bifrons. Biv. Bern?
pustulata. Fr. 4.
Sphaeria pustulata. Pers. Nees. 132. 32.
saligna. Fr. 1.
Sphaeria salicina. Sow.
Sphaeria saligna. Ehrh.
Variolaria salicis. Moug. et Nest.
Xyloma salignum. Pers.
tularostoma. Fr. 5.
Naemaspora tularostoma. Ehrnb.

PHORACIS. Rafin.

- filicina. Rafin. vid. Grateloupia filicina.*

PHRAGMIDIUM. Link.

- bulbosum. Schm. et Kunz. vid. Puccinia bulbosa.*
mucronatum. Lk. v. Puccinia rosae.
obtusum. Schm. et Kunz. vid. Puccinia obtusa.

PHRAGMOTRICHUM. Kunz.

- Chailletii. Kunz.*

PHRYGANELLA. Stackh.

- abrotanifolia. Stackh. vid. Cystoseira abrotanifolia.*
barbata. Stackh. vid. Cystoseira barbata.
concatenata. Stackh. vid. Cystoseira concatenata.
discors. Stackh. vid. Cystoseira discors.
ericoides. Stackh. vid. Cystoseira ericoides.
nodicaulis. Stackh. vid. Cystoseira concatenata.

PHYCOMYCES. Kunz.

- nitens. Kunz.*
Ulva nitens. Ag. XXX. 21.

PHYLLACTERIA. Pers.

- caesia. Pers. vid. Thelephora caesia.*
caryophyllea. Pers. vid. Thelephora caryophyllea.

PHYLLERIUM Fries.

- acerinum. Fr. v. Erineum acerinum.*
alneum. Schlecht. vid. Erineum alnigenum.
asclepiadeum. Opiz. vid. Cronartium asclepiadeum.
chrysophylli Schlecht. vid. Erineum chrysophylli.
Dombeyae. Schlecht. vid. Erineum Dombeyae.

PHYLLERIUM.

- dryinum*. Schlecht. vid. *Erineum ilicinum*.
gei. Fr. vid. *Erineum gei*.
hemisphaericum. Opiz. vid. *Erineum hemisphaericum*.
juglandinum. Fr. vid. *Erineum juglandinum*.
nervale. Schm. et Kunz. vid. *tiliaceum*.
pseudoplatani. Schmidt. vid. *Erineum pseudoplatani*.
purpureum. Schm. et Kunz. vid. *Erineum purpureum*.
pyrinum. Fr. v. *Erineum pyrinum*.
quercinum. Kunz. vid. *Erineum quercinum*.
rubi. Fr. vid. *Erineum rubeum*.
semydophyllum. Schlecht. vid. *Erineum purpureum*.
sorbeum. Holm. et Schm. Schlecht. vid. *Erineum sorbeum*.
sphseudamnum. Schlecht. vid. *Erineum pseudoplatani*.
tiliaceum. Fr. v. *Erineum tiliaceum*.
viteum. Fries. vid. *Erineum vitis*.
PHYLLITIS. Moench. (non Neck.)
heterophylla. Moench. vid. *Asplenium germanicum*.
lancifolia. Moench. vid. *Asplenium Adiantum nigrum*.
rotundifolia. Moench. vid. *Asplenium Trichomanes*.
ruta muraria. Moench. vid. *Asplenium ruta muraria*.
PHYLLITIS. Neck. v. *Acrostichum*.
PHYLLITRICHUM. Neck. vid. *Bryum*.
PHYLLONA. Wigg. Link. v. *Ulva lactuca*. Wigg. vid. *Ulva latissima lanceolata*. Wigg. vid. *Ulva linza*.
PHYLLOSTICTA. Pers.
convallariae. Pers. vid. *Sphaeria cruenta*.
limbalis Pers. v. *Sphaeria buxicola*.
scabiosae. Pers. v. *Sphaeria vagans*.
Vincetoxici. Pers. vid. *Sphaeria stemmatea*.
PHYSARUM. Pers. Nees. 88.
LYCOGALA. Adans. (ex parte.)
albipes. Link.
albopunctatum. Schum.
aurantium. Pers.
Sphaerocarpus aurantius. Bull.
Stemonitis aurantia. Gmel.
Trichia aurantia. Dec.
β. p. a. rufipes. A. S.
aureum. Pers.
Trichia aurea. Poir.
bivalve. Pers.
Reticularia sinuosa. Bull.
Trichia sphaerica β polymorpha. Trentep.
bullatum. Link.
calcareum. Link. vid. *Leocarpus calcareus*.
capitatum. Link.

PHYSARUM.

- cinereum*. Pers. N. 1.
Lycoperdon cinereum. Batsch.
Trichia coerulea. Trent.
β. Lycoperdon complanatum. Batsch.
γ. p. c. obovatum. Roehl.
citrinum. Schum. (fl. d. t. 1312. f. 1?)
 (cfr. *p. compactum*.)
clavus. A. S.
columbinum. Pers.
Trichia columbina. Poir.
α. p. c. globosum. Roehl.
β. p. c. obovatum. Roehl.
compactum. Ehrnb.
p. citrinum. Schum? (sec. Rec. Ratisb.)
compressum. A. S.
confluens. Pers. (non Link.)
confluens. Link.
conglobatum. Ditm.
connatum. Schum. fl. d. (non? Ditm.)
connatum. Ditm.
connexum. Link.
p. muscicola. Pers.?
contextum. Pers.
didymum. Schum.
difforme. Link.
Diderma difforme. Pers.
Reticularia angulata. Bull.
elongatum. Link.
farinaceum. Pers. vid. *Cionium farinaceum*.
flavovirens. A. S.
globuliferum. Pers.
Clathrus cinereus. Huds. (sec. With.)
Clathrus sphaerocephalus. Bolt.
Sphaerocarpus globulifer. Bull.
Stemonitis globulifera. Gmel.
Trichia globulifera. Dec. Poir. With. *)
Trichia nivea. Fl. d.
Trichia nr. 2160. Hall.
globosum. Schum. vid. *nigripes*.
griseum. Link.
hyalinum. Pers.
Sphaerocarpus utricularis. Bull.
Trichia utricularis. Dec.
α. p. h. albidum. A. S.
β. p. h. chalybaeum. A. S.
hypnorum. Link.
leucopus. Link.
luteum. Pers.
Clathrus flavus. Huds.
Sphaerocarpus luteus. Bull.
Trichia flava. With. (sec. syn. Bull.)
Trichia lutea. Dec.
Trichia sphaerocephala. Hoffm. sec. Bull.
Trichia nr. 2161. Hall. (sec. syn. Huds.)
melanospermum. Pers. vid. *Cionium farinaceum*.
muscicola. Pers.
Trichia muscicola. Poir.
 (cfr. *p. connexum*.)

*) *Witheringius* IV. p. 399. huc citat: *Mucorem sphaerocephalum* Lin. spec. pl. qui *Achario* aliisque: *Calicium lenticulare*.

PHYSARUM.

- nigripes*. Link.
p. globosum. Schum.
nutans. Pers.
Sphaerocarpus albus. Bull.
Stemonitis alba. Gmel.
Trichia alba. Dec. With.
Trichia hemisphaerica. Trentp.
β. p. n. subtile. Pers.
oxyacanthae. Schum. (*fl. d. t.* 1308?)
purpurascens. Link.
psittacinum. Ditm.
reticulatum. A. S.
spermoides. Link. vid. *Leocarpus spermoides*.
squamulosum. Pers.
Trichia squamulosa. Poir.
subtile. (Pers.) vid. *nutans*.
sulcatum. Link.
sulphureum. A. S.
tigrinum. Pers. vid. *Cionium tigrinum*.
verniciosum. Lk. Schum. vid. *Leocarpus verniciosus*.
verrucosum. Lk.
virescens. Ditm.
viride. Pers. N. 2.
Sphaerocarpus viridis. Bull.
Stemonitis viridis. Gmel.
Trichia viridis. Dec.
β. p. v. luteovirens. A. S.
- PHYSOTRIS. Rafin. (Alga.)
capitatus. Rafin.
- PHYSCIA. Achar. Dec.
attenuata. Pers. v. *Ramalina rigida*.
calicaris. Ach. vid. *Ramalina scopulorum*.
capensis. Ach. v. *Borrera capensis*.
chrysophthalma. Ach. vid. *Borrera chrysophthalma*.
ciliaris. Ach. Dec. vid. *Borrera ciliaris*.
complanata. Ach. vid. *Ramalina complanata*.
cucullata. Dec. vid. *Cetraria cucullata*.
exilis. Mich. vid. *Borrera exilis*.
fallax. Dec. vid. *Cetraria glauca*.
farinacea. Dec. vid. *Ramalina farinacea*.
festigiata. Dec. vid. *Ramalina festigiata*.
flammea. Ach. v. *Dufourea flammea*.
flavicans. Dec. vid. *Borrera flavicans*.
fraxinea. Mich. vid. *Ramalina fraxinea*.
fuciformis. Ach. vid. *Rocella fuciformis*.
furfuracea. Ach. vid. *Borrera furfuracea*.
glauca. Dec. vid. *Cetraria glauca*.
islandica. Ach. vid. *Cetraria islandica*.
juniperina. Dec. vid. *Cetraria juniperina*.

PHYSARUM.

- leptalea*. Dec. vid. *Cetraria tenella*.
leucomelas. Mich. vid. *Borrera leucomela*.
linearis. Ach. vid. *Ramalina linearis*.
nivalis. Dec. vid. *Cetraria nivalis*.
pinastri. Dec. vid. *Cetraria juniperina*.
pollinaria. Ach. vid. *Ramalina pollinaria*.
polymorpha. Dec. vid. *Ramalina polymorpha*.
prunastri. Dec. vid. *Evernia prunastri*.
sarmentosa. Ach. vid. *Alectoria sarmentosa*.
scopulorum. Dec. vid. *Ramalina scopulorum*.
sepincola. Dec. vid. *Cetraria sepincola*.
squarrosa. Dec. vid. *Ramalina pollinaria*.
straminea. Pers. vid. *Ramalina straminea*.
tenella. Dec. vid. *Borrera tenella*.
usnea. Ach. vid. *Alectoria usneoides*.
vulpina. Ach. vid. *Evernia vulpina*.
- PICROMYCES. Battar.
albidus. (t. 15. D.)
atrorufus. (t. 16. C.)
pedunculo longiore.
pessundatus.
tunicatus. vid. *Agaricus squarrosus*
- PILAISIA. Desv. (Muscus frond.)
radicans. Desv. *)
- PILIDIUM. Kunze. (Fungus.)
acerinum. Kunz.
- PILOBOLUS. Tode. Nees. 65. Fr. Cl. II. ord. I. 15.
crystallinus. Tode. N. 1. Fr. 1.
Hydrophora crystallina. Wigg.
Mucor obliquus. Scop.
Mucor urceolatus. Bull.
β. Mucor urceolatus. Dicks.
roridus. Pers. Fr. 2.
Agaricus tenellus. Huds.
Mucor roridus. Bolt.
- PILOTRICHUM. Beauv. Brid.
biductulosum. Beauv. vid. *Neckera biductulosa*.
bipinnatum. Brid. vid. *Neckera bipinnata*.
compositum. Beauv. vid. *Neckera composita*.
denticulatum. Beauv. vid. *Neckera denticulata*.
distichum. Beauv. vid. *Neckera disticha*.
filicinum. Beauv. vid. *Neckera filicina*.
filiforme. Beauv. vid. *Neckera filiformis*.
heterophyllum. Beauv. vid. *Neckera heterophylla*.

*) A Bridelio omnino omitta.

PILOTRICHUM.

- hypnoides*. Beauv. vid. Neckera hypnoides.
patagonium. Beauv. vid. Neckera glabella.
pennatum. Beauv. vid. Neckera pennata.
Pluvinii. Brid. v. Neckera Pluvinii.
polytrichoides. Beauv. vid. Neckera polytrichoides.
pumilum. Beauv. vid. Neckera pumila.
scabrisetum. Beauv. vid. Hookeria scabriseta.
serrulatum. Beauv. vid. Neckera serrulata.
Smithii. Beauv. vid. Laasia Smithii.
truncatum. Beauv. vid. Neckera disticha.
undulatum. Beauv. vid. Neckera undulata.

PILULARIA. Lin. Willd. 1984.

globulifera. Lin. 2. 1.

PINNATIFIDA. Stackh.

- angusta*. Stackh. vid. Gelidium pinnatifidum.
caespitosa. Stackh. vid. Gelidium pinnatifidum.
osmunda. Stackh. vid. Gelidium pinnatifidum.
tenuissima. Stackh. vid. Gelidium pinnatifidum.
vulgaris. Stackh. vid. Gelidium pinnatifidum.

PISOCARPIUM. Link. Nees. 108.

arenarium. Link. N. 2.

Fisolithus arenarius. A. S.

Polypera arenaria. Pers.

Polysaccum acaule. Dec.

arrhizum. Nees.

Lycoperdon arrhizum. Scop.

Scleroderma arrhizum. Pers.

aurantium. Nees. vid. *Scleroderma aurantium*.

clavatum. Nees. 1.

Lycoperdon capitatum. Gmel. syst.?

Lycoperdon tinctorium. Poir.?

Polypera clavata. Pers. (fung. esc.)

Polypera crassipes. Ficin.

Polysaccum crassipes. Desp. Dec.

Scleroderma tinctorium. Pers.?)

herculeanum. Nees. vid. *Scleroderma herculeanum*.

spadiceum. Link.

Lycoperdon dispar. Gmel. Poir.

Lycoperdon spadiceum. Schaeff. Dicks.

Scleroderma spadiceum. Pers. Nees. 99. 1.

PISOLITHUS. Alb. et Schw. n.

arenarius. A. S. vid. *Pisocarpum arenarium*.

PISSIDIA. Adans. vid. *Helvella*, *Helotium*, *Peziza*.**PISTILLARIA**. Fries. Cl. I. ord. diaphana. Fr. 6. [II. 20.]

Clavaria diaphana. Schum.

micans. Fr. I.

Clavaria acrospermum. Hoffm.

Clavaria micans. Pers. syn.

Stilbum micans. Pers. LXIII. 28.

muscicola. Fr. 5.

Clavaria muscicola. Pers. XLVIII. 73. Nees. 116. 6.

Clavaria uliginosa. Wallr. (sec. Kunz.) P. ovata. Fr. 2. [XLVIII. 74.]

Clavaria ovata. Pers.

Clavaria pusilla. Sw. (non Pers.)

quisquiliaris. Fr. 3.

Clavaria obtusa. Sow. P. XLVIII. 79.

(cfr. *Tremella ligulata*.)

sclerotioides. Fr. vid. *Acrospermum sclerotioides*.

PITTOCARPIUM. Link. Nees. 75.

flavum. Link. N. 1.

PLACODIUM. Hoffm. Dec. Achar. (non Adans.)

albescens. Dec. vid. *Lecanora galactina*.

bracteatum. Ach. vid. *Lecanora fulgens*.

candelarium. Wigg. Dec. vid. *Lecanora candelaria*.

canescens. Ach. vid. *Lecidea caescens*.

circinnatum. Ach. vid. *Lecanora circinnata*.

cocos. Ach. vid. *Lecidea cocos*.

demissum. Ach. v. *Lecidea demissa*.

diffusum. Hoffm. vid. *Parmelia aleurites*.

elegans. Dec. vid. *Lecanora elegans*.

epigeum. Ach. vid. *Lecanora epigea*.

fulgens. Dec. vid. *Lecanora fulgens*.

impressum. Ach. vid. *Urceolaria cinereocaesia*.

lentigerum. Ach. vid. *Lecanora lentigera*.

murorum. Dec. vid. *Lecanora murorum*.

ochroleucum. Dec. vid. *Lecanora saxicola*.

orbiculare. Hoffm. vid. *Parmelia cycloclis*.

oxytonum. Dec. vid. *Lecanora oxytona*.

pictum. Ach. vid. *Parmelia picta*.

radiosum. Dec. vid. *Lecanora circinnata*.

saxicola. Ach. v. *Lecanora saxicola*.

sympageum. Ach. vid. *Lecanora callopisma*.

teicholytum. Dec. vid. *Lecanora teicholyta*.

variabile. Ach. vid. *Lecanora variabilis*.

versicolor. Ach. vid. *Lecanora versicolor*.

versicolor. Dec. vid. *Lecanora teicholyta*.

*) See Nees. at *Personias* (esbar. Schwaem- me p. 73.) de hoc synonymo silet.

PLACODIUM. Adans. vid. Cetraria, Nephroma, Peltidea sticta.

PLACONTIUM. Ehrnbg.

PLANANTHUS. Beauv.

alopeuroites Beauv. vid. Lycopodium alopecuroides.

angustifolius. vid. L. sacerosum. *)

denticulatus. vid. L. denticulatum.

dichotomus. vid. L. dichotomum.

fastigiatus Opiz. vid. L. Selago.

gnidioides. vid. L. gnidioides.

inundatus. vid. L. inundatum.

linifolius. vid. L. linifolium.

myrsinites. vid. L. myrsinites.

patens vid. L. Selago.

pinnatus. vid. L. pinnatum.

reflexus. vid. L. lucidulum.

rigidus. vid. L. rigidum.

Saururus. vid. L. Saururus.

Selago. vid. L. Selago.

serratus vid. L. serratum.

squarrosus. vid. L. Forsteri.

taxifolius. vid. L. taxifolium.

verticillatus. vid. L. verticillatum.

PLATISMA. Adans. vid. Borreria, Evernia

PLATISMA. Hoffm. Achar.

ampullaceum. Hoffm. vid. Borreria ampulacea.

aquaticum. Hoffm. vid. Endocarpum Weberi.

armatum. Hoffm. vid. Borreria chrysophthalma.

caperatum. Hoffm. vid. Parmelia caperata.

ciliatum Hoffm. vid. Borreria chrysophthalma.

cornu damae. Hoffm. vid. Sticta damacornis.

crocatum. Hoffm. v. Sticta crocata.

cucullatum. Hoffm. vid. Cetraria cucullata.

denudatum. Hoffm. vid. Borreria chrysophthalma.

dissectum. Hoffm. vid. Sticta dissecta.

fallax Hoffm. vid. Cetraria glauca.

filix. Hoffm. vid. Sticta filicina.

fraxineum. Hoffm. vid. Ramalina fraxinea.

glaucum. Ach. vid. Cetraria glauca.

juniperinum. Ach. vid. Cetraria juniperina.

laciniatum. Hoffm. vid. Sticta laciniata.

perforatum. Hoffm. vid. Parmelia perforata.

pinastri. Ach. vid. Cetraria juniperina

saepincola. Hoffm. vid. Cetraria saepincola.

PLATYPHYLLUM. Vent. vid. Borreria, Ramalina.

PLATYZOMA. R. Brown. (Filix Gleicheneae. R. Br.)

microphyllum. R. Br.

PLEOPELTIS. Humb. et Bonpl. Willd. 1961.

angusta. H. B. 2. 1.

macrocarpa. Kaulf.

PLEURIDIUM. Brid.

alternifolium. Brid. 2. 42.

Phascum alternifolium. Dicks.

Sphaeridium alternifolium. Brid. meth. in ind.

globiferum. Brid. 2. 43.

Sphaeridium globiferum. Brid. in ind.

PLOCAMIUM. Lamrx.

amphibium. Lamrx. vid. Rhodomela scorpioides.

asparagoides. Lamrx. vid. Bonnemaisonia asparagoides.

asplenioides. Lamrx. vid. Ptilota asplenioides.

coccineum. Lyngb. vid. Delesseria Plocamium.

cristatum Lamrx. vid. Sphaerococcus cristatus

maxillosum. Lamrx. vid. Delesseria Plocamium.

piperi Lamrx. vid. Sphaerococcus Labillardieri.

plumosum Lamrx. vid. Ptilota plumosa.

tenellum. Lamrx. †

Fucus tenellus. Wulf. Esp. (non? Vahl.)

triangulare Lamrx. vid. Thamnophora triangularis.

vulgare. Lamrx. vid. Delesseria Plocamium.

PLOCARIA. Nees.

candida. Nees. vid. Gigartina lichenoides.

PODISOMA. Link.

conica. Ficin. vid. Gymnosporangium conicum.

juiperi Link. vid. Gymnosporangium fuscum.

PODOSPHAERA. Kunz.

myrtillina. Kunz.

Sphaeria myrtillina. Schubert. Ficin.

POGONATUM. Beauv.

aloides. Beauv. vid. Polytrichum aloides.

alpinum. Roehl. vid. P. alpinum.

ambiguum. vid. P. alpinum. *)

arcticum. vid. P. arcticum.

brachyphyllum. vid. P. brachyphyllum.

brevicaule. vid. P. brevicale.

convolutum. vid. P. convolutum.

fasciculatum. vid. P. fasciculatum.

intermedium. Roehl. vid. P. nanum.

*) Omnes species nisi alius additus est, autorem habent Beauvoisium. L. lege Lycopodium.

*) Species nisi alius additus est, autorem habent Beauvoisium. P. lege Polytrichum.

POGONATUM.

intermedium. Opiz. vid. *Catharinaea sudetica*.

nanum. vid. *P. nanum*.

pulverulentum. vid. *P. urnigerum*.

pumilum. vid. *P. pumilum*.

norvegicum. vid. *P. septentrionale*.

septentrionale. Roehl. vid. *P. septentrionale*.

pusillum. vid. *P. brachyphyllum*.

urnigerum. vid. *P. urnigerum*.

yuccaefolium. vid. *P. capillare*, *yuccaefolium*.

POHLIA. Hedw.

acuminata. Hop. et Horns.

affinis. Hop. et Horns.

apiculata. Schleich. †

arcuata. Hop. et Horns.

bicolor. Schleich. †

brachycarpa. Hop. et Horns.

cernua. Schleich. †

compacta. Schleich. †

curvata. Schleich. †

curviseta. Hop. et Horns.

cylindrica. Hop. et Horns. ☉?

Bryum cylindricum. Dicks.

Webera longicollis. Schleich. (non Hedw.) (cfr. *P. elongata*.)

elongata. Hedw. 2. 415.

Bryum cylindricum. Dicks. (sec. Hook.)

Bryum elongatum. Sm.

Bryum longicollum. Sturm. (et Sw. sec.

Leskea elongata. W. M. [Hook.]

Mnium elongatum. Beauv.

Mnium Pohlia. Hoffm.

gracilis. Hop. et Horns.

Greenii. Brid. 417.

Amphirrhinum pyriforme. Green. msp.

imbricata. Schwgr. 418.

inclinata. Sw. 419.

Leskea inclinata. W. M.

Mnium inclinatum. Beauv.

(cfr. *Bryum turbinatum*.)

integrifolia. Schleich.

intermedia. Brid. vid. *Webera intermedia*.

minor. Schwgr. Schl. 2. 416.

Amphirrhinum elatum. Green.

pallens. Brid. vid. *Bryum pallens*.

patens. Hop. et Horns.

P. vegeta. var? Hop. et Horns.

pendula. Schleich. †

polymorpha. Hop. et Horns.

polyseta. Hop. et Horns.

pulehella. Hop. et Horns.

tenella. Hop. et Horns.

vegeta. Hop. et Horns.

(cfr. *P. patens*.)

xanthocarpa. Hop. et Horns.

POLISTROMA. Clement. Achar.

Fernandezii. Clem. Ach.

POLIA. Alans. v. Bryum, Dicranum.**POLYACTIS. Link. Nees. 43.**

carnea. Ehrh. bg.

turbinata. Schmidt.

Monilia turbinata. Pers. XIX. 10.

Gen. 404.

POLYACTIS.

vulgaris. Link. N. 1.

Botrytis diffusa. A. S.?

Monilia vulgaris. Pers. XIX. 9.

(non *Botrytis ramosa*. Pers.)

POLYANGIUM. Link. Ditm. Fr.

Cl. II. ord. I. 12. Nees. 107.

vitellinum. Ditm. Fr. 1. N. 1.

POLYBOTRIA. Humb. et Bonpl.

Willd. 1953.

cylindrica. Kaulf.

osmundacea. H. B. 2. 1.

POLYGASTER. Fries. Cl II. ord.

II. 7.

sampadarius. Fr. I.

Lycoperdon giomeratum. Lour.

POLYIDES. Agardh.

lumbricalis. Ag. vid. *Furcellaria rotunda*.

POLYMORPHA. Stackh.

aequalis. Stackh. vid. *Chondrus crispus* ♂.

Brodiaei. Stackh. vid. *Sphaerococcus Brodiaei*.

corymbifera. Stackh. vid. *Gelidium pinnatifidum*.

filiiformis. Stackh. vid. *Chondrus crispus* †

lacera. Stackh. vid. *Chondrus crispus* ♀.

patens. Stackh. vid. *Chondrus crispus* ♂.

plana. Stackh. v. *Chondrus crispus*.

sarniensis. Stackh. vid. *Sphaerococcus sarniensis*.

stellata. Stackh. vid. *Chondrus crispus* γ.

viridis. Stackh. vid. *Sporochnus viridis*.

POLYMORPHUS. Naumb.

tremelloides. Naumb. vid. *Bulgaria inquinans*.

POLYMYCES. Battar.

apicibus nigris v. *Agaricus melleus*.

ascalus. (t. 14. D)

cineus vid. *Agaricus melleus*.

crocus. vid. *Agaricus melleus*.

melleus. vid. *Agaricus melleus*.

melleus alter. vid. *Agaricus melleus*.

pedunculis rigidis. vid. *Agaricus melleus*.

pedunculo spirali. (t. 11. A.)

phosphoreus. vid. *Agaricus inconstans nota*

pileolo vagadis vitiato. vid. *Agaricus rhagadiosus*

proboscidem referens. vid. *Agaricus melleus*.

simplex fasciatus.

simplex luxurians. (t. 23. B. Fr. p.

178. inq 2)

simplex melleus. vid. *Agaricus spumosus*.

simplex phalliformis. vid. *Agaricus oedematopus*.

simplex rufus. (t. 23. A.)

Spec. 7730.

POLYMYCES.

- simplex squalidus*. (t. 23. D.)
simplex tricolor. vid. *Agaricus fascicularis*.
simplex venustus. (t. 22. A.)
tomentosus rufus. (t. 10. E. Fr. p. 247. inq. 2.)
umbilicatus rufus. (t. 23. C.)
vulgatior. vid. *Agaricus melleus*.

POLYPERA Pers.

- arenaria*. Pers. vid. *Pisocarpium arenarium*.
clavata. Pers. vid. *Pisocarpium clavatum*.
crassipes. Ficin. vid. *Pisocarpium clavatum*.

POLYPHACUM. Agardh. VII.

- proliferum*. Ag. I.
Osmundaria prolifera. Lmrx.

POLYPHYSA. Lamrx. Agardh. XXXVII.

- aspergillosa*. Lmrx. vid. *peniculus*.
peniculus. Ag. I. *)
P. aspergillosa. Lmrx.
Caulerpa peniculus. Ag. disp.
Fucus peniculus. Turn.

POLYPODIUM. Lin. Willd. 1960.

FILIX. Adans.

GLRICHENIA. Neck. (ex parte.)

PSIDOPIDIUM. Neck. (ex parte.)

- achilleaefolium*. Kaulf.
acrostichoides. Forst. 2. (non Poir.) 28.
Acrostichum lanceolatum. L.
 (cfr. *Cyclophorus glaber*.)
acrostichoides. Poir. vid. *Aspidium acrostichoides*.
aculeatum. Radd. (non Lin.)
aculeatum. L. vid. *Aspidium aculeatum*.
acuminatum. Houtt. vid. *Aspidium unitum*.
adiantifolium. Poir. 2. †
Asplenii species? Sw.
adiantiforme. Forst. vid. *Aspidium coriaceum*.
adiantoides. Aubl. (non Burm.) †
adiantoides. Burm. †
adnascens. Sw. vid. *Cyclophorus adnascens*.
aemulum. Ait. vid. *Aspidium aemulum*.
affine. Forst. vid. *Cyathea affinis*.
alatum. L. 2. 79.
albidum. Presl. 2.
albopunctatum. Radd.
album. Lam. vid. *Aspidium fragile*, *regium*.
alleganum. Poir. vid. *Aspidium noveboracense*.
alpinum. Jacq. v. *Aspidium alpinum*.
alternifolium. Willd. 2. 60.

POLYPODIUM.

- ammifolium* Poir.
amplum. H. B. 2. 150.
androgynum. Poir.
angulatum. Willd. 2. 97.
angustatum. Sw. 2. (non Curt.) 24.
Cyclophorus? angustatus. Desv.
angustatum. Curt. vid. *Aspidium fragile*.
angustifolium. Sw. 2. 20.
anthriscifolium. Hoffm. vid. *Aspidium fragile*.
appendiculatum. Hoffm. vid. *Aspidium aculeatum*.
appendiculatum. Poir. vid. *Aspidium deltoideum*.
appendiculatum. Sw. vid. *Aspidium cicutarium*.
aquilinum. Pet. Th. 2.
arboreum. L. vid. *Cyathea arborea*.
arcuatum. Poir.
areolatum. H. B. 2. 69.
argentatum. Jacq. 2.
argyratum. Bory. 2. 74.
aristatum. Forst. vid. *Aspidium dilatatum*.
aristatum. Vill. Bell. vid. *Aspidium cristatum*, *dilatatum*.
armatum. Sw. 2. 149.
articulatum. Vahl. vid. *Aspidium nodosum*.
articulatum. Juss. Poir. vid. *Aspidium articulatum*.
arvonicum. Sm. With. vid. *Woodsia hyperborea*.
asperum L. vid. *Cyathea aspera*.
aspidioides. Presl. 2.
asplenifolium. L. 2. 86.
P. suspensum. Sieb. fl. mart. nr. 242. (non L.)
 (cfr. *P. cultratum*.)
asplenioides. Sw. 2. (non Scop.) 105.
asplenioides. Scop. vid. *Ceterach officinarum*.
atrovirens. Langs. et Fisch. 2. 106.
attenuatum. Willd. 2. (non R. Br.) 113.
P. dissimile. Sehr. (non L.)
attenuatum. R. Br.
aureum. L. 2. 64.
auriculatum. Radd. (non seq.)
auriculatum. Presl. (non L.) 2.
auriculatum. L. vid. *Aspidium auriculatum*.
auritum. (Willd.) vid. *vulgare*.
austriacum. Jacq. vid. *Aspidium spinulosum*.
avenium. Desv. vid. *percussum*.
axillare. Radd. (non Ait.)
axillare. Ait. vid. *Aspidium axillare*.
bacciferum. Poir. vid. *Dicksonia cicutaria*.
Balbisii. Spreng. vid. *Aspidium Sprengelii*.
Baromez. L. v. *Aspidium Baromez*.
biforme. Lour. 2. 49.
Billardieri. R. Br. v. *diversifolium*.

*) Alga (Turner) an? Zoophyta, (Lamouroux) intermedium inter utrumque Agardhio.

POLYPODIUM.

- binervatum*. Poir.
blechnoides. Act. soc. h. N. Paris.
botryosum. Sieb. fl. mart.
brasiliense. Poir.
bulbiferum. L. vid. *Aspidium bulbiferum*.
caducum. H. B. Willd. 2. 117.
caffrorum. L. v. *Mohria thurifraga*.
calcareum Sm. 2. 156.
P. Dryopteris. Bolt. Dicks. (non L.)
P. robertianum. Hoffm.
Nephrodium Dryopteris. Mich.
Callipteris. Ehrh. vid. *Aspidium cricalyptratum*. Pet. Th. 2. [statum, *cambricum*. L. vid. vulgare.
capense. L. fil. v. *Aspidium capense*.
capillare. Desv. 2.
caribaeum. Desv. vid. *Aspidium nemorosum*.
caripense. H. B. Willd. 2. 138.
caripense. Sieb. H. mart. vid. *tetragonum*.
carthusianum. Vill. vid. *Aspidium spinulosum*.
catharinae. Langsd. et Fisch. 2. 70.
caudatum. Radd. (non Kaulf.)
caudatum. Kaulf.
cayenense. Desv. 2.
P. ciliatum. Willd. (sec. Kaulf.)
ceteracinum. Mich. vid. *incanum*.
chaerophylloides. Poir.
chnodes. Spr. Sieb.
P. falciforme. Sieb.? (sec. Kaulf.)
cicutarium. L. vid. *Aspidium cicutarium*.
ciliatum. Willd. vid. *cayenense*.
ciliatum. Presl. 2. (non seq.)
ciliatum. Spreng. vid. *P. Sprengelii*.
cinereum. Cav. vid. *pruinatum*.
comosum. L. 2.
P. repens β ? Willd. 30. β .
comptoniacifolium. Desv.
concinnum. Willd. 2. 135.
confluens. R. Br.
conjugatum. R. Br.
connectile. Mich. 2. 133.
connexum. Kaulf.
continuum. Desv.
corcovadense. Radd. 2.
P. Taenitis. Roth.
Trichipteris excelsa. Presl.
cordifolium. L. vid. *Aspidium cordifolium*.
coriaceum. Radd. (non Sw.)
coriaceum. Sw. vid. *Aspidium coriaceum*.
coriandifolium. L. vid. *Aspidium coriandrifolium*.
coronopus. Poir.
crassifolium. L. 2. 42.
P. macrophyllum. Sieb. H. mart.
P. macrodus. Sieb. fl. mart.
crenatum. Sw. 2. (non seq.)
crenatum. Forsk. vid. *Aspidium speculanae*.

POLYPODIUM.

- crenatum*. Schrank. vid. *Aspidium filix foemina*.
erinitum. Poir.
crispatum. L. 2. 85.
crispum. Gouan. vid. *Aspidium alpinum*.
cristatum. L. vid. *Aspidium cristatum*.
cristatum. Huds. Moench. vid. *Aspidium dilatatum*.
cristatum Hoffm. Autor. vid. *Aspidium spinulosum*.
cristatum. Houtt. vid. *Davallia flaccida*.
cristatum japonicum. Houtt. vid. *Dicksonia japonica*.
cucullatum. Nees et Blume. 2.
cultratum Willd. 2. 102.
P. asplenifolium β . L.
curvatum. Sw. 2. 78.
 (cfr. *P. praelongum*.)
cyathoides. Sw. 2. 120.
Cyathea percussa Cav.
cynepifolium Hoffm. vid. *Aspidium fragile*.
daucifolium. Poir.
P. effusum. Ait.?
declatum. Forst. vid. *Cyathea dealbata*.
decumanum. Willd. 2. 65.
decurrens. Radd. (et? Hort. angl. Otto)
decussatum. L. 2. 143.
P. grammicum Sieb. Spr.
deflexum. Kaulf.
deltoides. Sw. vid. *Aspidium deltoides*.
dentatum. Forsk.
dentatum. Dicks. vid. *Aspidium fragile*.
dentatum. Hoffm. vid. *Aspidium filix foemina*.
dentatum. Moench. vid. *Aspidium spinulosum*.
denticulatum. Sw. vid. *Aspidium denticulatum*.
diaphanum. Bory. 2. 144.
dichotomum. Thunb. (non Forst.)
P. lineare. Burm.
dichotomum Forst. vid. *Mertensia dichotoma*.
dilatatum. Hoffm. vid. *Aspidium dilatatum*.
dissectum. Forst. vid. *Aspidium attenuatum*.
dissectum. Sw. vid. *Dicksonia dissecta*.
dissimile. L. 2. (non Schkr.) 112.
dissimile Schkr. vid. *attenuatum*.
distans. Kaulf.
divergens. Schkr. Willd. 2. 154.
P. multifidum. Jacq. (sec. Sw. Willd.)
diversifolium. Willd. 2. (non seq.)
P. Billardieri. R. Br. [58.
P. scandens. Labil. (non Forst.)

POLYPODIUM.

- diversifolium*. R. Br.
diversifolium. Sw.
Dryopteris. L. 2. 155. (non Bolt.)
 Polypodium nr. 1699. Hall.
Filix pumila. Gilib.
Polystichum Dryopteris Roth.
 (non *P. robertianum*. Hoffm.)
Dryopteris Bolt. vid. *calcareum*.
dubium. Poir. vid. *Cyclophorus adnascens*.
dulce. Sw. Poir. 2. 63.
P. simile. L.? (sec. Poir.)
echinatum. Gmel. Poir. vid. *Aspidium mucronatum*.
effusum. Sw. 2. (non? Ait.) 153.
P. multifidum. Jacq. (sec. Schkr.)
 (cfr. *P. daucifolium*.)
elasticum. Bory. 2. 92.
elegans. Cav. Sw. 2. (non Poir.) 77.
elegans. Poir.
ellipticum. Thunb.
elongatum. Ait. vid. *Aspidium elongatum*.
enerve. Cav. 2. 9.
ensatum. Thunb. 2. 33.
P. phyllitis. Thunb.
ensifolium. Willd. 2. 19.
ensiforme. Thunb. 2. 54.
P. phymatodes β. Poir.
P. triphyllum. Jacq.
evectum, Forst. vid. *Angiopteris evecta*.
exaltatum. L. vid. *Nephrodium exaltatum*.
excavatum Bory. 2. 32.
exosum. Gmel. vid. *Aspidium attenuatum*.
expansum. Poir.
extensum. Forst. vid. *Cyathea extensa*.
falcatum. Thunb. vid. *Aspidium falcatum*.
falciforme. Sieb. fl. mart.
 (cfr. *P. chnoodes*.)
fasciale. H. B. Willd. 2. 29.
fasciculatum. Radd.
filix foemina. L. vid. *Aspidium filix foemina*.
filix mas. L. v. *Aspidium filix mas*
flabelliforme. Poir. 2. 95.
flavopunctum Kaulf.
P. rotundatum. Sieb. H. mart.
foetidum. Poir. vid. *Aspidium foetidum*.
fontanum. L. vid. *Aspidium fontanum*.
fontanum. Leers. vid. *Aspidium Halleri*.
fragile. L. vid. *Aspidium fragile*.
fragrans. L. spec. vid. *Aspidium fragrans*.
fragrans. L. mant. vid. *Cheilanthes fragrans*.
fragrans. Huds. vid. *Aspidium Oreopteris*.

POLYPODIUM.

- fragrans*. Vill. vid. *Aspidium rigidum*.
fraxinifolium. Jacq. 2. 124.
fumarioides. Hoffm. vid. *Aspidium fragile*.
furcatum. Sw. v. *Mertensia furcata*.
geraniifolium. Poir. vid. *Darea cicutaria*.
glabrum. Burm.
glandulosum. Desv.
glaucum. Sw. vid. *pruinatum*.
glaucum. Thunb. vid. *Mertensia glauca*.
globuliferum. Poir.
 (cfr. *Dieksonia adiantoides*.)
gramineum. Sw. vid. *Grammitis linearis*.
gongilodes. Schkr. 2.
P. unitum. Gaert. in Schkr.
grammicum. Spr. Sieb. vid. *decussatum*.
gramnitidis. Labil. vid. *Grammitis heterophylla*.
grande. Presl. 2.
griseum. Schkr. 2.
P. pruinatum. Willd. in Schkr. (vix Sw.)
grossum. Langsd. et Fisch. 2. 61.
guianense. Aubl.
Acrostichum sorbifolium. L.? (sec. Sw.)
hastaeifolium. Sw. 2. 100.
P. sagittatum. Sw.
hastatum. Thunb. 2. 52.
Heliopteris. Borckh. vid. *Aspidium rigidum*.
Hemionitis. Cav. 2. 55.
heteroclitum. Desv.
heterophyllum. L. 2. 6.
hexagonopterum. Mich. 2. 132.
Polypodium Phegopteris. L. var. Schkr.
 (cfr. *Aspidium cicutarium*.)
Hippocrepis. Jacq. vid. *Aspidium Hippocrepis*.
hirsutissimum. Radd. 2?
 (cfr. *P. rufulum*. Presl.)
hirsutulum. Lam. Poir. (non Forst. sec. Sw.)
hirsutulum. Forst. vid. *Aspidium hirsutulum*.
hirsutum. Desv. 2. (non Sw.)
hirsutum. Sw. vid. *hirtulum*.
hirtisorum Desv. 2.
hirtum. Schkr. (non Sw.)
hirtulum. Kunz.
P. hirsutum. Sw.
hirtum. Sw. vid. *Aspidium hirtum*.
horridum. L. vid. *Cyathea horrida*.
hottentottum. L. Schrank. vid. *totum*.
Humboldtii. Poir. vid. *Aspidium rostratum*.
hyperboreum. Sw. vid. *Woodsia hyperborea*.
jamaicense. Desv. 2.
japonicum. Houtt. vid. *Aspidium falcatum*.

POLYPODIUM.

ilvense. Sw. 2. (non Vill. With.)

129.

P. Marantae. Hoffm.

Acrostichum Marantae. Haenk. (non L.)

Acrostichum ilvense. L.

Polystichum Marantae. Roth.

ilvense. Vill. vid. *Woodsia hyperborea*.

immersum. Vahl. 2. 39.

incanum. Sw. 2. 73.

P. cetracinum. Mich.

Acrostichum polypodioides. L.

Candollea incana. Mirb.

Polypodium velatum. Schkr. in tab.

§ *Acrostichum ferrugineum*. L.

incisum. Sw. 2. 91.

P. scolopendioides. L.

incisum. Hoffm. vid. *Polypodium filix foemina*.

intermedium. Mhlbg. vid. *Aspidium intermedium*.

invisum. Sw. vid. *Aspidium invisum*.

involutum. Desv. 2.

irioides. Poir. 2. 37.

jubaeforme. Kaulf.

P. suspensum. Sieb. H. mart. nr. 353. (non L.)

juglandifolium. H. B. Willd. 2. 125.

lacerum. Thunb. vid. *Aspidium lacerum*.

laciniatum. Forst. (non seq.)

laciniatum. Burm.

laciniatum. Lam. vid. *vulgare*.

laetum. Radd.

laevigatum. Cav. 2. 36.

lagopodioides. Desv. 2.

lanceolatum. L. 2. (non Lam. ill.) 22.

lanceolatum. Lam. ill. vid. *simplex*.

laniforme. Presl. 2.

lanigerum. Desv.

lanosum. Poir. vid. *Woodsia vestita*.

lapathifolium. Poir. 2. 38.

latifolium. Forst. 2. (non seq.) 142.

latifolium. Vahl.

latifolium. Poir. vid. *plantagineum*.

latipes. Langs. et Fisch. 2. 66.

leptophyllum. L. vid. *Gymnogramma leptophylla*.

leucatomos. Poir. 2. 57.

P. pustulatum. Forst.? (sec. Poir.)

lignosum. Burm.

ligustifolium. Lam. Poir.

Aspidium denticulatum. Sw.? (sec. Sw.)

limbospermum. All. Bell. vid. *Aspidium Oreopteris*.

lineare. Thunb. 2. (non Burm.) 46.

lineare. Burm. vid. *dichotomum*.

Lingua. Sw. 2. (non Vahl.) 45.

Acrostichum Lingua. Thunb.

Cyclophorus? Lingua. Desv.

Lingua. Vahl.

lingulatum. Sw. 2. 35.

Acrostichum punctatum. L.

lobatum. Rich. 2. (non Huds.) 50.

lobatum. Huds. vid. *Aspidium lobatum*.

POLYPODIUM.

Lonchitis L. v. *Aspidium lonchitis*.

longifolium. Cav. 2. (non Presl.) 26.

longifolium. Presl. 2.

loricatum. L. 2. 75.

lunulatum. Forst. vid. *Alsophila lunulata*.

lusitanicum. L. vid. *Davallia canariensis*.

lycopodioides. L. 2. (non H. B.) 12.

lycopodioides. H. B. vid. *rosmarinifolium*.

macrocarpum. Bory. 2. 7.

macrophyllum. Sieb. vid. *crassifolium*.

macropterum. Kaulf.

macrourum. Kaulf.

P. subincisum. Sieb. fl. mart. (non Willd.)

Marantae. Hoffm. vid. *ilvense*.

marginale. Bory. 2. (non seq.) 11.

marginale. Sieb. vid. *Aspidium Sieberi*.

marginale. L. vid. *Aspidium marginale*.

marginale. Thunb. vid. *Dicksonia marginalis*.

marginatum. Poir. vid. *Dicksonia marginalis*.

marginellum. Sw. vid. *Grammitis marginella*.

mauritanum. Willd. 2. 13.

medullare. Forst. vid. *Cyathea medullaris*.

megalodus. Schkr. vid. *tetragonum*.

megalodus. Sieb. vid. *crenatum*.

membranifolium. R. Br.

meniscifolium. Langs. et Fisch. 2. 107.

meridionale. Poir.

microcarpum. Willem. †

microdontum. Desv.

minimum. Gmel. syst. *Vitm.* Sloan. †

molle. H. B. 2. (non seq.)

molle. Jacq. vid. *Aspidium molle*.

molle. Schreb. vid. *Aspidium filix foemina*.

mollicomum. Nees et Blum.

mollissimum. Gmel. vid. *Aspidium molle*.

moniliforme. Sw. 2. 96.

monosorum. Desv. 2.

montanum. All. vid. *Aspidium montanum*.

montanum. Vogler. vid. *Aspidium Oreopteris*.

montanum B. Poir. vid. *Davallia canariensis*.

mucronatum. Sw. vid. *Aspidium mucronatum*.

multifidum. Bory. 2. (non Jacq.) 47.

multifidum. Jacq. vid. *divergens*.

effusum.

muricatum. L. vid. *Aspidium muricatum*.

muricatum. Sw. pr. vid. *Aspidium mucronatum*.

POLYPODIUM.

- muscosum*, Willd. 2. (non? Vahl.) 141.
muscosum, Vahl.
mysuroides, Sw. vid. *Grammitis mysuroides*.
myrrhidifolium, Vill. vid. *Aspidium montanum*.
nerifolium, Schkr. Sw. 2. 119.
nitidum, Kaulf.
noveboracense, L. vid. *Aspidium noveboracense*.
nudum, Forst. vid. *Davallia flaccida*, *Dicksonia polypodioides*.
nymphale, Forst. vid. *Aspidium patens*.
obliteratum, Sw. 2. 108.
obtusilobum, Desv.
obtusum, Poir. 2. (non Sw. Schkr.) 17.
P. simplex, Sw.? (sec. Poir.)
obtusum, Schkr. Spr. Sw. vid. *Aspidium obtusum*.
odoratum, Poir. vid. *Aspidium fragrans*.
oligocarpum, H. B. Willd. vid. *Aspidium oligocarpum*.
oppositum, Vahl.
orbiculatum, Poir.
Oreopteris, Ehrh. vid. *Aspidium Oreopteris*.
orientale, Gmel. syst. †
P. pectinatum, Forsk. (non L.)
Olites, L. 2. 80.
ovato-crenatum, Hoffm. vid. *Aspidium filix foemina*.
ovatum, Burm.
owariense, Desv. 2.
palustre, Burm. vid. *Lomaria scandens*.
Paradiscae, Langs. et Fisch. 2. 82.
parasiticum, L. vid. *Aspidium parasiticum*.
parvulum, Bory. 2. 90.
patens, Sw. vid. *Aspidium patens*.
pectinatum, L. (non seq.) 2. 84.
pectinatum, Forsk. vid. *orientale*.
pectinatum, Schkh. v. *P. Schkuhrii*.
pedicularifolium, Presl. (non Hoffm.) 2.
pedicularifolium, Hoffm. vid. *Aspidium fragile*.
pedicularis, Willem.
pellitum, Willd. hrb. Kaulf.
peltatum, Cav. 2. 18.
pendulum, Sw. 2. 89.
penna marina, Poir.
pennatum, Poir.
pennigerum, Forst. vid. *Aspidium pennigerum*.
pensylvanicum, Mich. vid. *Aspidium asplenioides*.
percussum, Cav. 2. 15.
P. avenium, Desv. (sec. Radd.)
persicifolium, Desv. 2.

Gen. 464.

POLYPODIUM.

- Phegopteris*, L. 2. 131.
Polypodium nr. 1698. Hall.
Polystichum Phegopteris, Roth. (cfr. *P. hexagonopterum*.)
phegopteroides, Desv. 2.
phylitidis, L. 2. 31.
phylitis, Thunb. vid. *ensatum*.
phymatodes, L. 2. 59.
P. Scolopendria, Burm.
Tectaria phymatodes, Cav? (cfr. *P. ensiforme*.)
Pica, L. fil. v. *Aspidium trifoliatum*.
piloselloides, L. 2. 1.
pilosiusculum, Muhlbg. vid. *Dicksonia pilosiuscula*.
pilosum, Schkr. 2. 110.
pinnaefidum, Gilib. vid. *vulgare*.
pistillare, Sw. vid. *Aspidium nerii-forme*.
plantagineum, Jacq. 2. 43.
P. latifolium, Poir?
platyphyllum, Poir. 2. 40.
pleopeltifolium, Radd. 2?
Pluckenetii, Lois. vid. *Aspidium Pluckenetii*.
Plumieri, Desv. vid. *Aspidium conterminum*.
Plumula, H. B. Willd. 2. 81.
politum, Lam.
polycarpum, Sw. 2. 34.
Cyclophorus? polycarpus, Desv.
polymorphum, Vill. vid. *Aspidium fragile*, *regium*.
Pontederæe, All. vid. *Aspidium Pontederæe*.
porrectum, Willd. 2. 41.
portoricense, Spreng.
praelongum, Poir.
P. curvatum, Sw?
procerum, Willd. 2. 148.
proliferum, Kaulf.
protensum, Poir. vid. *Aspidium subquinesidum*.
pruinatum, Sw. 2. (non Willd. in Schkr.) 151.
P. cinereum, Cav.
P. glaucum, Sw.
pruinatum, Willd. in Schkr. vid. *griseum*.
pseudoaureum, Cav. vid. *sporodocarpum*.
pteridoides, Reich. vid. *Cheilanthes fragrans*.
pteroides, Retz. vid. *Aspidium pteroides*, *Nephrodium unitum*.
pteroides, Lam. vid. *Aspidium Oreopteris*, *Thelypteris*.
pubescens, L. vid. *Aspidium pubescens*.
pulchellum, Willem.
pulverulentum, Poir.
punctatum, Thunb. 2. 152.
punctilobum, Poir. vid. *Aspidium punctilobum*.
punctulatum, Vahl (non Poir.)

Spec. 7949.

POLYPODIUM.

- punctulatum*. Poir. vid. *Aspidium splendens*.
pungens. Willd. 2. 147.
pustulatum. Forst. 2. 62.
 (cfr. *P. leucatomos*.)
pyramidale. L. vid. *Adiantum pyramidale*.
quadripartitum. Poir. vid. *Mertensia quadripartita*.
quercifolium. L. 2. 67.
P. sylvaticum. Schkr.
P. trilobum. Hoult.? (sec. Schkr.)
radicans. Burm. (non Poir.)
radicans. Poir. vid. *reptans*.
recurvatum. Kaulf.
regium. L. vid. *Aspidium regium*.
repandens. Lour.
repandum. Sw. 2. (non Vahl.) 104.
repandum. Vahl.
repens. Sw. 2. (non Sw. pr.) 30.
 (cfr. *P. comosum*.)
repens. Sw. pr. vid. *reptans*.
reptans. Sw. 2. 101.
P. radicans. Poir. (non Burm.)
P. repens. Sw. pr.
resiniferum. Desv. 2.
reticulatum. L. vid. *Meniscium reticulatum*.
retroflexum. L. vid. *Aspidium retroflexum*.
retusum. Sw.
rhaeticum. L. vid. *Aspidium rhaeticum*.
rhaeticum. Huds. vid. *Aspidium dilatatum*.
rhizocaulon. Willd. 2. 127.
rhizophyllum. Sw. vid. *Polypodium rhizophyllum*.
rigescens. Bory. 2. 93.
rigidulum. Sw. 2. 121.
rigidum. Hoffm. vid. *Aspidium rigidum*.
rigidum. Aubl. vid. *Acrostichum longifolium*.
rivulare. Vahl.
robertianum. Hoffm. vid. *P. calcareum*.
rosmarinifolium. Kunth. 2.
P. lycopodioides. H. B. (non L.)
rostratum. Cav. 2. (non seq.) 16.
rostratum. Poir. †
rostratum. Burm. †
rostratum. H. B. Willd. vid. *Aspidium rostratum*.
rotundatocrenatum. Sieb. vid. *trifurcatum*.
rotundatum. Sieb. v. *flavopunctum*.
ruffum. Poir.
rufulum. Presl. 2.
P. hirsutissimum. Radd.? (sec. Kunz.)
rugosulum. Labil. 2. 146.
rupestre. R. Br.
sagittatum. Sw. vid. *hastaefolium*.
salicifolium. Willd. 2. (non Vahl.) 10.
salicifolium. Vahl.

POLYPODIUM.

- sanctum*. Sw. 2. 130.
Acrostichum sanctum. L.
saxicala. Sw.
scabrum. Presl. 2.
scandens. Forst. 2. (non Labil.) 56.
scandens. Labil. vid. *diversifolium*.
Schkuhrii. Radd. 2?
P. pectinatum. Schkr. (non Lin.)
Scolopendria. Burm. v. *phymatodes*.
scolopendrioides. L. 2. (spec. ed. 2. non 1.) 88.
scolopendrioides. L. (spec. ed. 1.)
 vid. *incisum*.
semicordatum. Sw. vid. *Aspidium semicordatum*.
sepultum. Kaulf.
 (est: *Acrostichum Lepidopteris*. Langsd. Fisch. N. Mex. p. 2.)
serpens. Sw. 2. (non Forst.) 8.
serpens. Forst. vid. *stellatum*.
Serra. Sw. vid. *Aspidium Serra*.
serratum. Aubl.
serratum. (Willd.) vid. *vulgare*.
serrulatum. Sw. 2. 103.
setiferum. Forsk. vid. *Aspidium aculeatum*.
setosum. Thunb. vid. *Aspidium setosum*.
setosum. Forst. vid. *Aspidium hispidum*.
siifolium. Willd. 2. 126.
simile. L. 2. 116.
 (cfr. *P. dulce*.)
simplex. Sw. 2. (non Burm.) 23.
P. lanceolatum. Lam. ill.
 (cfr. *P. obtusum*.)
simplex. Burm. †
sinuatum. (Willd.) vid. *vulgare*.
sophoroides. Thunb. vid. *Aspidium sophoroides*.
Sororium. H. B. Willd. 2. 114.
sparsisorum. Desv. 2.
speluncae. L. vid. *Aspidium speluncae*.
Davallia flaccida.
spinosum. L. vid. *Pteris aculeata*.
spinulosum. Burm. vid. *Synaphea petiolaris*. (Tom I p. 821)
spinulosum. Schrank. vid. *Aspidium filix foemina*.
spinulosum. Sm. vid. *Aspidium spinulosum*.
spissum. Bory. vid. *Cyclophorus spissus*.
splendidum. Kaulf.
sporocarpium. Willd. 2. 68.
P. pseudoaureum. Cav.
Sprengelii. —
P. ciliatum. Spreng. (act. N. C.)
squamatum. L. 2. 111.
squamulosum. Kaulf.
stellatum. Vahl. 2. 14.
P. serpens. Forst. (non Sw.)
P. stoloniferum. Gmel. syst.
stigmatum. Sw. vid. *Cyclophorus stigmatum*.
stigmatum.

POLYPODIUM.

- stoloniferum*. Gmel. vid. stellatum.
Struthionis. L. 2. 76.
subincisum. Willd. (non Sieb.) 2. 139.
Alsophila martinicensis. Sieb. Spr.
subincisum. Sieb. vid. macrourum.
submarginale. Langs. et Fisch. 2. 137.
surinamense. Jacq. 2. 21.
suspensum. L. (non Sieb.) 2. 87.
suspensum. Sieb. fl. mart. nr. 242. vid. asplenifolium.
suspensum. Sieb. fl. mart. nr. 353. vid. jubaeforme.
sylvaticum. Schkr. v. quercifolium.
taeniatum. Sw. 2. 123.
taeniosum. H. B. Willd. 2. 27.
tanacetifolium. Hoffm. vid. *Aspidium spinulosum*.
taxifolium. L. 2. 83.
tectum. Kaulf.
tenellum. Forst. 2. 99.
tenerrimum. Poir.
tenue. Hoffm. vid. *Aspidium fragile*.
tenuifolium. H. B. Willd. 2. 98.
tetragonum. Sw. 2. (non Sw. pr.) 140.
P. caripense. Sieb. H. mart. (non H. B.)
B. P. megalodes. Schkr. (sec. Sw.)
tetragonum. Sw. pr. vid. *Aspidium tetragonum*.
Thelypteris. L. vid. *Aspidium Thelypteris*.
Thelypteris. Bolt. Huds. vid. *Aspidium Oreopteris*.
tomentosum. Pet. Th. 2.
tottum. Willd. et? Thunb. 2. 134.
P. hottentottum. L. Schrank. *)
trapezioides. Burm. vid. *Pteris vitata*.
trapezioides. Sw. vid. *Aspidium trapezioides*.
triangulum. L. vid. *Aspidium triangulum*.
trichomanoides. Sw. 2. 94.
tricuspe. Sw. 2. 48.
Acrostichum hastatum. Thunb.
Cyclophorus? tricuspis. Desv.
trifidum. Hoffm. vid. *Aspidium filix foemina*.
trifidum. With. v. *Aspidium regium*.
trifoliatum. L. vid. *Aspidium trifoliatum*.
trifurcatum. L. 2. 53.
P. rotundatoorenatum. Sieb. fl. mart.
trilobum. Cav. 2. (non Houtt.) 51.
trilobum. Houtt. vid. *sylvaticum*.
triphyllum. Desv. 2. (non Jacq.)
triphyllum. Jacq. vid. *ensiforme*.
triseriale. Sw. 2. 122.
truncatum. Poir.

POLYPODIUM.

- tyuccanum*. Radd.
umbilicatum. Poir.
 (cf. *P. albopunctatum*)
umbrosum. Ait. vid. *Allantodia umbrosa*.
undulatum. Willd. 2. 25.
unitum. L. vid. *Aspidium unitum*.
unitum. Gaert. vid. *gongilodes*.
unitum. Thunb. vid. *Aspidium sophoroides*.
vacciniifolium. Langs. et Fisch. 2. 3.
variolatum. Willd. 2. 115.
varium. Lour. (non? L.)
varium. L. vid. *Aspidium varium*.
velatum. Schkr. vid. *incanum*.
venustum. Desv. 2.
venosum. Desv. 2. (non Lour.)
venosum. Lour.
vesiculiferum. Acta soc. Par.
 Cyathæe species? Sw.
vestitum. Radd. (non Forst.)
vestitum. Forst. vid. *Aspidium vestitum*.
Villarsii. Bell. vid. *Aspidium rigidum*.
villos-viscidum. Pet. Th. 2.
villosum. L. vid. *Aspidium villosum*.
virginianum. L. 2. 72.
vulgare. L. 2. 71.
P. pinnatifidum. Gilib.
Polypodium nr. 1696. Haller.
B. P. v. auritum. Willd.
γ. P. v. serratum. Willd.
δ. P. v. sinuatum. Willd.
ε. P. v. cambricum. Willd.
P. cambricum. L.
P. laciniatum. Lam.
P. vulgare β. Huds. Bolt.

POLYPODIUM. Haller.

1696. vid. *vulgare*.
 1697. vid. *Aspidium Thelypteris*.
 1698. vid. *phegopteris*.
 1699. vid. *dryopteris*.
 1700. vid.
 1701. vid. *Aspidium filix mas*.
 1702.
 1703. vid. *Aspidium filix foemina*.
 1704. vid. *Aspidium filix foemina*.
 1705. vid. *Aspidium dilatatum*.
 1706. vid. *Aspidium Halleri*.
 1707. vid. *Aspidium fragile*.
 1708. vid. *Aspidium rhaeticum*.
 1709. vid. *Aspidium alpinum*.
 1710. vid. *Aspidium montanum*.
 1711. vid. *Aspidium Lonchitis*.
 1712. vid. *Aspidium aculeatum*.

POLYPORUS. Hall. Fries. Cl. I. ord. I. gen. 8. Adans. *)

PORIA. Adans. **)

*) Michel. t. 70. f. 4. 6. 8. (Polyp. perennis Fr.) f. 5. (Polyp. arcularius Fr.) f. 7. (Bolet. lacteus. Batsch.) f. 9. 10.

**) Michel. t. 61. ord. 3. f. 2. (Polyporus Michellii. Fr.)

*) Linneum citat Schrank Sylloge plantarum novarum p. 50. ubi vero Linneus talen describit plantam?

POLYPORUS.

- abietinus.** *Fr.* IV. 4. 12.
Agaricus decipiens. Willd.
Boletus abietinus. Dicks. (non Schl. Willd.)
Boletus decipiens. Liljb.
Boletus dubius. Plan.
Boletus incarnatus. Schum. *Fl. d.*
Boletus purpurascens. Pers. obs.
Hydnum decipiens. Lin. Schrad.
Hydnum parasiticum. Timm. Willd.
Sistotrema violaceum. Pers. Sw.
adustus. *Fr.* IV. 2. 6.
Boletus adustus. Willd.
Boletus concentricus. Schum.
Boletus fuscoporus. Plan.
Boletus pelloporus. Bull.
Boletus suberosus. Batsch.
Hydnum tomentosum. *Fl. d.?* (sec. *Fr.*)
Poria argentea. Ehrnb. (planta junior.)
b. *Boletus carpineus.* Sow.
aesculi flavae. —
Boletus aesculi flavae. Schwanz.
alutaceus. *Fr.* IV. 10.
alveolarius. *Fr.* A. 3.
Favolus alveolarius. Beauv.
amboinensis. *Fr.* III. 3.
Agaricus amboinensis. Lam.
amorphus. *Fr.* IV. 2. 8.
Poria nitida β . A. S.
annosus. *Fr.* IV. B. 5.
arcularius. *Fr.* A. 2.
Boletus arcularius. Batsch.
Boletus exasperatus. Schrad.
betulinus. *Fr.* IV. 1.
Boletus betulinus. Bull.
Boletus suberosus. Wulf.
borealis. *Fr.* IV. 3. 4.
Boletus albus. Schaeff.
brumalis. *Fr.* 1. 6.
a. P. b. *autumnalis.* *Fr.*
Polyporus nr. 2300. Hall.
Boletus brumalis. Pers.
Boletus lacteus var. α . Batsch.
Boletus membrana var. α et? β . Batsch.
Boletus pusillus. Schrad.
Boletus trichocephalus. Ehrnb.
Boletus umbilicatus. Schrank.
Boletus nr. V. var. b. Gled.
Elvela clavus. Schaeff. (sec. Batsch.)
Elvela pileus. Schaeff.
b. P. b. *vernalis.* *Fr.*
Boletus ciliatus. *Fl. d.*
Boletus fasciculatus. Schrad.
Boletus pictus. Ehrnb.
Boletus polyporus. Retz.
Boletus nr. V. a. Gled.
caesius. *Fr.* IV. 8.
Boletus albidus. Schaeff. Sow.
Boletus caesius. Schrad.
Boletus flabelliformis var. α . Scop.
Boletus suaveolens. Batsch. (sec. syn.)
b. *Boletus candidus.* Roth. {Schaeff.}
 β . *Boletus coeruleus.* Schum.
callosus. *Fr.* V. 17.
canalium. *Fr.* (p. 352. inq. 4.)
Boletus canalium. Lour.

POLYPORUS.

- carbonarius.** *Fr.* I. 9.
castaneus. *Fr.* IV. 4. 7.
Boletus populneus. Pollin.
Cerasi. *Fr.* V. 20.
Boletus nr. XI. a. Gled.
Hydnum Cerasi. Dec.
Odontia Cerasi. Pers. obs.
Sistotrema Cerasi. Pers.
cervinus. —
Boletus cervinus. Schwanz.
chioneus. *Fr.* IV. 3.
ciliatus. *Fr.* I. 7.
cinerascens. —
Boletus cinerascens. Schwanz.
cinnabarinus. *Fr.* IV. 5. 2.
Boletus cinnabarinus. Jacq.
Boletus coccineus. Bull.
Polyporus nr. 2285. Hall.
(cfr. *P. miniatus.*)
conchatus. *Fr.* IV. B. 12.
Boletus conchatus. Pers.
conchifer. —
Boletus conchifer. Schwanz.
concinus. *Fr.* I. 12.
Microporus concinns. Beauv.
confluens. *Fr.* III. 3.
Boletus confluens. A. S.
Boletus frondosus. Sw.
contiguus. *Fr.* V. 2.
Boletus contiguus. Pers.
 β . *Boletus contiguus dimidiatus.* A. J.
corticola. *Fr.* C. I.
crinitus. *Fr.* (p. 362. not. d.)
Boletus crinitus. Spreng.
crispus. *Fr.* IV. 2. 5.
Boletus adustus β *crispus.* Pers.
Boletus crispus. Pers.
cristatus. *Fr.* III. 5.
Polyporus nr. 2291. Hall.
Agaricus igniarius heteroclitus. Batt. (t. 57.
H. sec. syn. Hall.)
Boletus cristatus. Schaeff. Nees. 124. 16.
Boletus flabelliformis. Schaeff.
croceus. *Fr.* IV. 2. 9.
Boletus croceus. Pers.
cryptarum. *Fr.* IV. B. 16.
Boletus cryptarum. Bull. Nees. 124. 20.
cuticularis. *Fr.* IV. 2. 4.
Boletus alneus. Pers.
Boletus cuticularis. Bull.
Boletus impuber. Sow.
Boletus triqueter. Pers.
destructor. *Fr.* IV. 4.
Boletus destructor. Schrad.
 β . *Boletus sebaceus.* Leyss.
dichrous. *Fr.* IV. 2. 7.
distortus. —
Boletus distortus. Schwanz.
dryadeus. *Fr.* IV. B. 7. b.
Boletus dryadeus. Pers.
Boletus fomentarius β *dryadeus.* Pers.
Boletus pseudoignarius. Bull.
farinellus. *Fr.* V. 28.
fasciatus. *Fr.* IV. B. 6.
Boletus fasciatus. Sw.

POLYPORUS.

- ferruginosus*. *Fr.* V. 3.
Boletus ferruginosus. *Schrad. Pers.*
fimbriatus. *Fr.* (p. 506.)
Boletus byssinus. *Schrad.*
Boletus fimbriatus. *Pers.* (non *Bull.*)
Poria fimbriata. *Pers.* obs.
Porotheleum fimbriatum. *Fr.* obs.
fomentarius. *Fr.* IV. B. 8.
Polyporus nr. 2288. *Hall.*
Agaricum nr. 2266. *Hall.*
Agaricus pedis equini facie. *Batt.* (t. 57. E.)
Boletus fomentarius. *Lin. Pers. Nees.*
 124. 16.
Boletus igniarius. *Scop.* (var. β . γ . *Batsch.*)
Boletus unguulatus. *Bull. Schaeff.*
Boletus nr. XII. *Gled.*
 b. *Boletus applanatus*. *Pers.*
Boletus lipsiensis. *Batsch.*
 c. *Agaricus igniarius phalloides*. *Batt.* (t.
 37. F.)
 (cfr. *P. dryadeus*, *igniarius*)
fraxineus. *Fr.* IV. B. 7. a.
Boletus fraxineus. *Bull.*
frondosus. *Fr.* III. 2.
Polyporus nr. 2276. *Hall.*
Boletus cristatus. *Gouan.*
Boletus frondosus. *Schrank. Fl. d.*
Boletus intybaceus. *Baumg.*
Boletus lacteus var. δ . *Batsch.*
Boletus ramosissimus. *Schaeff.* (tab. 127
 - 129.)
Boletus nr. IX. *Gled.*
fugax. —
Poria fugax. *Pers.* ic.
fuliginosus. *Fr.* I. 5.
Boletus fuliginosus. *Pers.*
Boletus polyporus. *Bull.*
Microporus polyporus. *Beauv.*
fumosus. *Fr.* IV. 3. 7.
Boletus fumosus. *Pers.*
gallicus. *Fr.* A. 12.
Boletus favius. *Bull. Pers. Nees.* 124. 19.
gelsorum. *Fr.* (p. 377. obs. 1.) †
Agaricus stratosus gelsorum. *Batt.* (t. 37. D.)
giganteus. *Fr.* III. 4.
Boletus acanthoides. *Bull.*
Boletus elegans. *Bolt.*
Boletus giganteus. *Pers.*
Boletus imbricatus. *Sow.*
Boletus mesentericus. *Schaeff.*
Boletus versicolor var. α . *Batsch.*
Boletus nr. VIII. *Gled.*
Polyporus nr. 2297. *Hall.*
 β . *Clavaria aequivoca*. *Holmsk.*
 (cfr. *Daedalea betulina*, nota.)
gilvus. —
Boletus gilvus. *Schwanz.*
graveolens. —
Boletus graveolens. *Schwanz.*
heteroclitus. *Fr.* A. 8.
Boletus heteroclitus. *Bolt.*
hirtus. *Fr.* IV. 4. 1.
Boletus favius. *Quorund.*
Boletus hirsutus. *Schrad. Wulf.*
Boletus velutinus. *Plan.* (sec. *Humb.*)
Gen. 405.

POLYPORUS.

- Boletus Wulfenii*. *Humb. frib.*
Poria difformis. *Scop.* (sec. *Humb.*) †
 β . *Boletus abietinus*. *Uster.* (et? *Pers.* sec.
Humb.) †
hirtus. *Fr.* A. 10.
Favolus hirtus. *Beauv.*
hispidus. *Fr.* IV. 2. 1.
Boletus hirsutus. *Scop.*
Boletus hispidus. *Bull.*
Boletus spongiosus. *Lightf.*
Boletus velutinus. *Sow. Relh.*
Boletus villosus. *Huds.*
Agaricus faviginosus uvidus. *Batt.* (t. 58.
 D H.)
Polyporus nr. 2289. *Hall.* (sec. syn. *Batt.*) †
 β ? *Agaricus faviginosus uvidus jujubinus*.
Batt.
hydnticus. *Fr.* (p. 362. nota e.)
Boletus hydnticus. *Bosc.*
hydnoides. *Fr.* (p. 362. nota d.)
Boletus hydnoides. *Sow.*
igniarius. *Fr.* IV. B. 10.
Boletus fomentarius δ angulatus. *Pers.*
Boletus fomentarius θ obtusus. *Pers.*
Boletus fulvus. *Willd.*
Boletus hippocrepis. *Schrank.*
Boletus igniarius. *Lin.*
Boletus obtusus. *Pers.*
Boletus nr. XII. var. e. *Gled.*
Agaricus igniarius. *Lam.*
Agaricus igniarius heteroclitus. *Batt.* (t.
 57. H.)
 β . *Boletus fulvus*. *Scop.*
Boletus fomentarius ζ pomaceus. *Pers.*
Boletus pomaceus. *Pers.*
Boletus scutiformis. *Tratt.*
Boletus strigosus. *Schulz.*
imbricatus. *Fr.* III. 7.
Boletus amaricans. *Pers.*
Boletus imbricatus. *Bull.*
incarnatus. *Fr.* V. 11.
Boletus incarnatus. *Pers.*
isabellinus. —
Boletus isabellinus. *Schwanz.*
Poria incarnata. *Pers.*
juglandinus. —
Boletus juglandinus. *Schwanz.*
lacteus. *Fr.* V. 5.
latus. *Fr.* (p. 384. inq. 2.)
Boletus latus. *Sow.*
lepideus. *Fr.* (p. 352. inq. 5.)
leptocephalus. *Fr.* I. 8.
Boletus leptocephalus. *Jacq.*
lilacinus. —
Boletus lilacinus. *Schwanz.*
lucidus. *Fr.* II. 2.
Polyporus nr. 2293. *Hall.*
Agaricus dactyloides. *Batt.* (t. 36. C.)
Agaricus dryoscheus. *Batt.* (t. 36. A. B. D.)
Agaricus pseudoboletus. *Jacq.*
Boletus castaneus. *Weber.*
Boletus crustatus. *Plan.*
Boletus dimidiatus. *Thunb.*
Boletus flabelliformis. *Scop. Baumg.*
Boletus lucidus. *Curt. Leyfs. Schrad.*
Spec. 8103.

POLYPORUS.

- Boletus nitens* var. ζ . *Batsch.*
Boletus obliquatus. *Bull.*
Boletus rugosus. *Jacq.*
Boletus resupinatus. *Fl. d.*
Boletus variegatus. *Schaeff.*
Boletus verniceus. *Brot.*
Boletus verniciosus. *Berger.*
Boletus nr. XII. d. *Gled.*
 β ? *Agaricus quercinus ascalus.* *Batt.* (t. 36.
marginatus. *Fr.* IV. B. 2. (E.)
Boletus fulvus. *Schaeff.*
Boletus igniarius α . *Batsch.*
Boletus marginatus. *Schaeff.*
medulla panis. *Fr.* V. 12.
Polyporus nr. 2272. *Hall.*
Agaricum album terrestre medullam panis
referens. *Batt.* (t. 32. A.)
Boletus medulla panis. *Bolt. Pers. Wulf.*
A. S.
Boletus nr. XI. *Gled.*? (sec. *Hall.*)
 β . *Boletus firmus.* *Spreng.*
melanopus. *Fr.* I. 4.
 α . *P. m. infundibulum.* *Fr.*
Boletus infundibuliformis. *Pers.*
 β . *P. m. cyathoides.* *Fr.*
Boletus infundibuliformis β *melanopus.*
Pers.
Boletus melanopus. *Autor.*
Boletus umbilicus. *Scop.*
Boletus nr. V. *Gled.*
Polyporus nr. 2299. *Hall.*
membranaceus. *Fr.* IV. 4. 9.
Polyporus membranaceus. *Sw.*
micans. *Fr.* V. 23.
Poria micans. *Ehrnb.*
Michelii. *Fr.* A. 4.
Boletus nitens β . *Batsch.* (quoad syn. *Michel.*)
microporus. *Fr.* IV. B. 13.
Boletus microporus. *Sw.*
miniatus. —
Boletus miniatus. *Libos.*
Boletus cinnabarinus. *Jacq.*? (sec. *Spr.*)
mollis. *Fr.* IV. 7.
Daedalea mollis. *Fr.* obs.
Boletus mollis. *Pers.*
molluscus. *Fr.* V. 27.
Boletus medulla panis. *Sw.*
Boletus molluscus. *Pers.*
 β . *P. m. tenuissimus.* *Fr.*
Boletus medulla panis. *Sow.*
Poria epiphylla. *Pers.*
mori. *Fr.* A. 7.
Hexagona mori. *Pollin.*
mucidus. *Fr.* V. 21.
Boletus mucidus. *Pers.*
Poria mucida. *Pers.* obs.
Neesii. *Fr.* IV. 4. 10.
nidulans. *Fr.* IV. 2. 2.
Boletus versicolor. *Schaeff.* (non *L.*)
nigricans. *Fr.* IV. B. 9.
nigromarginatus. —
Boletus nigromarginatus. *Schwanz.*
nigropurpureus. —
Boletus nigropurpureus. *Schwanz.*

POLYPORUS.

- nitidus.** *Fr.* V. 8.
Boletus nitidus. *Pers.*
Boletus nitidus resupinatus. *A. S.*
Poria nitida. *Pers.* obs.
 (cfr. *P. amorphus*, *violaceus*.)
obliquus. *Fr.* V. 4.
Boletus obliquus. *Pers.* (non *Bolt.*)
Poria obliqua. *Achar.*
odoratus. *Fr.* IV. B. 4.
Boletus annulatus. *Schaeff. Nees.* 124. 1.
Boletus igniarius β . *Batsch.*
Boletus odoratus. *Wulf.*
 β . *Boletus Ceratophora.* *Hoffm.*
Ceratophora fribergensis. *Humb.*
Helvella subterranea. *Houtt. Panz.*
 γ . *Boletus polymorphus.* *Hoffm.*
 δ . *Boletus odoratus tenuis.* *A. S.*
officinalis. *Fr.* IV. 3. 3.
Agaricus laricis. *Lam.*
Polyporus nr. 2284. *Hall.*
Boletus Agaricum. *All.*
Boletus laricis. *Jacq.*
Boletus officinalis. *Batsch. Vill.*
Boletus purgans. *Gmel. Pers.*
ovinus. *Fr.* I. 2.
Boletus crispus. *Batsch.*
Boletus fragilis. *Pers.* obs.
Boletus ovinus. *Schaeff. Nees.* 124. 1.
 β . *Boletus albidus.* *Pers.*
Boletus substrictus. *Bolt.*
 (cfr. *Boletus deformis*.)
pallescens. *Fr.* IV. 4. 8.
Boletus pelloporus. *Sow.* (non *Bull.*)
Pandani. *Fr.* (p. 377. inq. 3.)
Boletus igniarius. *Lour.*
papyraceus. —
Boletus papyraceus. *Schwanz.*
pellitus. *Meyer.* (*Fr.* p. 362. nota
 f.) †
pellucidus. *Fr.* (p. 352. inq. 3.) †
Boletus pellucidus. *With.*
perennis. *Fr.* I. 13.
Polyporus nr. 2298. *Hall.* (sec. *Fr.*)
Agaricus coriaceus. *Lam.*
Boletus cinnamomeus. *Jacq.*?
Boletus confluens. *Schum.*
Boletus comatus. *Pers. Fl. Wett.*
Boletus coriaceus. *Scop.*
Boletus cyathiformis. *Vill.*
Boletus infundibuliformis. *Batsch.* (sec.
 syn. *Michel.*)
Boletus leucoporus. *Holmsk. Nees.* 124. 10.
Boletus simbriatus. *Bull.*
Boletus perennis. *Lin.*
Boletus pictus. *Schultz.*? (sec. *Fr.*)
Boletus subtomentosus. *Bolt.*
Boletus zonatus. *Batsch.*
Boletus nr. IV. et a. *Gled.* (et? II. et a.
Gled.)
perula. *Fr.* I. 10.
Microporus perula. *Beauv.*
pes caprae. *Fr.* II. 4.
Boletus pes caprae. *Pers.*
pezizoides. —
Boletus pezizoides. *Schwanz.*

POLYPORUS.

- pinicola. *Fr. IV. B. 3.*
Boletus ellipticus. Pers.
Boletus igniarius. Fl. d. Pers.
Boletus nitens. var. J. Batsch. (sec. syn. Schaeff)
Boletus pinicola. Sw.
Boletus sanguineus. Liljbl.
Boletus semiovatus. Schaeff.
Pisachapani. Nees.
populinus. Fr. IV. 3. 6.
Boletus populinus. Schum.?
pubescens. Fr. IV. 3. 8.
Boletus pubescens. Schum.
pulvinatus. — †
Boletus pulvinatus. Humb. frib.
Poria pulvinata. Scop.
pubescens. Fr. IV. 3. 8.
Boletus pubescens. Schum.
purpureus. Fr. V. 10.
Polyporus nr. 2274. Hall.
radiatus. Fr. IV. 4. 6.
Boletus radiatus. Sow.
radula. Fr. V. 22.
Boletus radula. Pers.
Poria radula. Pers.
resinosus. Fr. IV. 11.
Boletus fuscus. Pers.
Boletus resinosus. Schrad.
Boletus rubiginosus. Schrad.
Boletus velutinus. Fl. d. Schum.
reticulatus. Fr. VI 2.
Boletus reticulatus. Pers. (synop. nr. 90.)
Nees, 124. 23.
Merulius fugax B. Fr.
Mucilago reticulata. Hoffm.
Poria reticulata. Hoffm.
rhodellus. Fr. V. 12.
ribis. Fr. IV. B. 11.
Polyporus nr. 2286. Hall.
Boletus ribis. Dec. Schum.
roseus. Fr. IV. B. 1.
Boletus roseus. A. S.
rufescens. Fr. I. 14.
Sistotrema rufescens. Pers.
rufus. Fr. V. 6.
Boletus rufus. Schrad.
rutilans. Fr. IV. 2. 3.
Boletus rutilans. Pers.
salicinus. Fr. IV. B. 15.
Boletus salicinus. Pers. Gmel.
sanguineus. Fr. IV. 5. 1.
Agaricus ruber. Lam.
Boletus sanguineus. Lin. Pers.
sanguinolentus. Fr. V. 24.
Boletus sanguinolentus. A. S.
Schweinizii. Fr. I. 16.
Boletus perennis var. 2. Scop.
Boletus sistotremoides. A. S.
sector. Fr. (p. 505.)
Boletus sector. Ehrnb.
serialis. Fr. IV. 4. 11.
sinensis. Fr. A. 11.
Agaricus favus. Lam.
Boletus favus. Lin.
sinuosus. Fr. V. 17.

POLYPORUS.

- soloniensis. Fr. IV. 3. 1.**
Agaricus soloniensis. Dubois.
Boletus soloniensis. Dec.
spongiosus. Fr. V. 1.
Boletus resupinatus. Bolt.
Boletus spongiosus. Pers.
spumeus. Fr. IV. 2.
Boletus stipitatus. Sow.
squamosus. Fr. A. 5.
Polyporus nr. 2278. et 2292. Hall.
Agaricus aureus flabelli effigie. Batt. (t. 37. A. B.)
Boletus caudicinus var. 1. Scop.
Boletus cellulossus. Lightf.
Boletus juglandis. Schaeff. Bull.
Boletus platyporus. Pers. Nees, 124. 15.
Boletus polymorphus. Bull.
Boletus squamosus. Bolt. Huds.
Boletus subsquamosus. Batsch. Koelp.
stereoides. Fr. IV. 4. 5.
strobiliformis. Fr. (p. 352. inq. 2.) †
Boletus strobiliformis. Dicks.
stypticus. Fr. IV. 6.
Boletus stypticus. Pers.
suaveolens. Fr. IV. 3. 5.
Polyporus nr. 2280. Hall.
Boletus suaveolens. Lin. (Nees, fig. 220. B.)
Boletus suberosus. Bolt.
B. Boletus salicinus. Bull. Sow.
Boletus albus. Huds. et? Bolt.
Polyporus nr. 2287. Hall. (sec. Huds.) †
suberosus. Fr. (p. 505.)
Boletus suberosus. Whlbg. ups. (non Lin.)
subspadiceus. Fr. V. 5.
subsquamosus. Fr. I. 1.
Boletus carinthiacus. Pers.
Boletus subsquamosus. Lin. Wulf.
B. P. s. repandus. Fr.
γ. P. s. leucomelas. Fr.
Boletus leucomelas. Pers.
subtilis. Fr. (p. 506.)
Boletus subtilis. Schrad.
Porotheleum subtile. Fr.
sulphureus. Bull. Fr. III. 6.
Polyporus nr. 2277. Hall.
Agaricus speciosus. Batt. (t. 34. B.)
Boletus caudicinus. Schaeff. (var. 2. Scop.)
Boletus citrinus. Plan. Nees, 124. 16.
Boletus coriaceus. Huds.
Boletus lingua cervina. Schrank.
Boletus lobatus. Schrad.
Boletus nitens var. α. Batsch.
Boletus tenax. Bolt. Lightf.
Sistotrema sulphureum. Rebert.
superficialis. —
Boletus superficialis. Schwanz.
supinus. Fr. IV. B. 14.
Boletus supinus. Sw.
tenuiculus. Fr. A. 6.
Favolus tenuiculus. Beauv.
tephroleucus. Fr. IV. 19.
terrestris. Fr. V. 25.
Boletus terrestris. Pers.
Poria terrestris. Pers.

POLYPORUS.

- tessulatus. *Fr. A. 1.*
 Polyporus nr. 2294. 2295. 2296. *Hall.*
 Boletus hirsutus. *Batsch.* (sec. syn. *Michel.*)
- tomentosus. *Fr. I. 15.*
- tuberaster. *Fr. I. 3.*
 Boletus tuberaster. *Jacq. Nees, 124. 3.*
 Boletus lacteus var. γ . *Batsch.*
 Ceriomyces (Tuberaster.) *Batt.* (t. 24. A.)
- tuberculosis. *Fr. V. 14.*
 Boletus tuberculosis. *Dec.*
 Poria tuberculosa. *Pers.*
- turritus. — †
 Boletus turritus. *Humb.*
 Poria turrita. *Scop.*
 β . Boletus difformis. *Willd.* in *Humb. frib.*
- ulmarius. *Fr. IV. 3. 2.*
 Boletus ulmarius. *Sow.*
- umbellatus. *Fr. III. 1.*
 Boletus lacteus β . *Batsch.* †
 Boletus polycephalus. *Pers.*
 Boletus ramosissimus. *Schaeff.* (t. 111. 265. 266.)
 Boletus ramosus. *Vahl. Schum.*
 Boletus umbellatus. *Pers.*
- ursinus. *Fr. (p. 361. not. a.)*
 Boletus ursinus. *Link.*
- Vaillantii. *Fr. V. 26.*
 Polyporus nr. 2273. *Hall.*
 Agaricus cryptarum. *Beauv.*
 Boletus macrorhizus. *Acht.*
 Boletus Vaillantii. *Dec.*
- vaporarius. *Fr. V. 19.*
 Boletus vaporarius. *Pers.*
 Poria vaporaria. *Pers.*
- varius. *Fr. II. 1.*
 Boletus aurantius. *Schaeff.*
 Boletus badius. *Pers.*
 Boletus durus. *Timm.*
 Boletus elegans. *Bull.*
 Boletus nitens β . *Batsch.* (quoad syn. *Schaeff.*)
 Boletus perennis. *Batsch.*
 Boletus variegatus. *Sow.*
 b. Boletus calceolarius. *Bull. Bolt.*
 c. Boletus lateralis. *Bolt.*
 Boletus nummularius major. *Sow.*
 Boletus varius. *Pers.*
 Agaricus squamosus glaber. *Batt.* (t. 34. A.) †
 β . P. v. nummularius. *Fr.*
 Boletus nummularius. *Bull. Pers. Nees.* 124. 11.
 γ . P. v. minimus. *Fr.*
 ? Agaricus fulvus semipateram referens. *Batt.* (t. 55. D.)
- velutinus. *Fr. IV. 4. 2.*
 Boletus velutinus. *Pers.*
 b. Boletus lutescens. *Sw. Pers.*
 Sistotrema versicolor var. *Tratt.*
- verrucosus. *Meyer.* (*Fr. p. 377. inq. A.*)
- versicolor. *Fr. IV. 4. 4.*
 Polyporus nr. 2282. *Hall.*
 Agaricus squamis iridiformibus. *Batt.* (t. 33. A.)

POLYPORUS.

- Agaricus versicolor. *Lam.*
 Boletus atrofuscus. *Schaeff.*
 Boletus atrorufus. *Schaeff.* in *Pers. com.*
 Boletus imbricatus. *Scop.*
 Boletus plicatus. *Schum.*
 Boletus versicolor. *Lin.*
 Boletus nr. III. *Gled.*
 Sistotrema versicolor. *Tratt.*
 (cfr. P. giganteus, velutinus, zonatus, Dae-
 dalea betulina, unicolor.)
- villosus. *Fr. A. 9.*
 Boletus villosus. *Sw.*
- violaceus. *Fr. V. 9.*
 Boletus nitidus γ violaceus. *A. S.*
- virgineus. —
 Boletus virgineus. *Schwanz.*
- vitellinus. —
 Boletus vitellinus. *Schwanz.*
- vitreus. *Fr. V. 15.*
 Boletus vitreus. *Pers.*
 Boletus nr. XI. *Gled.* (sec. *Fr.*)
 Poria vitrea. *Pers.*
- vulgaris. *Fr. V. 16.*
 Boletus cellulosus. *Fl. d.*
 Boletus inversus. *Vill.*
 Boletus medulla panis. *Autor.*
 Boletus papyrae. *Schrank.*
 Boletus proteus. *Bolt.*
 Boletus tunicatus. *Schum.*
 β . P. calceus. *Fr.*
- vulpinus. *Fr. (p. 361. nota b.)*
 Boletus vulpinus. *Link.*
- xanthopus. *Fr. II. 11.*
- xanthus. *Fr. V. 7.*
- zonatus. *Fr. IV. 4. 3.*
 a. Polyporus nr. 2281. *Hall.*
 Agaricus cinereus margine albo. *Batt.* (t. 35. B.)
 Boletus angulatus. *Schum.*
 b. Polyporus nr. 2283. *Hall.*
 Boletus placenta. *Schum.*
 c. Boletus multicolor. *Schaeff.*
 d. Boletus ochraceus. *Pers.*
 Boletus scalaris. *Schrank.*
 Boletus versicolor γ . *Batsch.*
 Boletus versicolor. *Scop.* (*Lin.* var. *Tratt.*)
 2272. *Hall.* vid. medulla panis.
 2273. *Hall.* vid. P. Vaillantii.
 2274. vid. purpureus.
 2275.
 2276. vid. frondosus.
 2277. vid. sulphureus.
 2278. vid. squamosus.
 2279.
 2280. vid. suaveolens.
 2281. vid. zonatus.
 2282. vid. versicolor.
 2283. vid. zonatus.
 2284. vid. officinalis.
 2285. vid. cinnabarinus.
 2286. vid. ribis.
 2287. vid. suaveolens.
 2288. vid. fomentarius.
 2289. vid. hispidus.
 2290. vid.

POLYPORUS.

2291. vid. cristatus.
 2292. vid. squamosus.
 2293. vid. lucidus.
 2294. vid. tessulatus.
 2295. vid. tessulatus.
 2296. vid. tessulatus.
 2297. vid. giganteus.
 2298. vid. perennis.
 2299. vid. melanopus.
 2300. vid. brumalis.
 2301. vid. Boletus flavidus.
 2302. vid. Boletus edulis.
 2303. vid. Boletus luridus.
 2304. vid. Boletus luridus.
 2305. vid. Boletus granulatus.
 2306.
 2307. vid. Boletus luridus.
 2308. vid. Boletus pachypus.
 2309.
 2310. vid. Boletus scaber.
 2311. vid. Boletus subtomentosus.
 2312. vid. Boletus scaber.
 2313. vid. Boletus subtomentosus.
 2314.
 2315. vid. Fistulina hepatica.
POLYSACCUM. *Desp. Dec.*
acaule. *Dec.* v. *Pisocarpium acaule.*
crassipes. *Dec.* vid. *Pisocarpium*
crassipes.
POLYSPERMA. *Vauch. **)
fluviatilis. *Vauch.* vid. *Chantransia*
fluviatilis.
glomerata. *Vauch.* vid. *Conferva*
glomerata.
POLYSTICHUM. *Roth.*
DRYOPTERIS. *Adans.*
HYPOPELTIS. *Mich.*
aculeatum. *Roth.* vid. *Aspidium acu-*
leatum.
angustatum. *Schum.* vid. *A. spinu-*
*losum. **)*
Callipteris. *Bernh.* vid. *A. filix mas.*
Callipteris. *Dec.* vid. *A. cristatum*
conifolium. *Schum.* vid. *A. spinulo-*
sum.
cristatum. *Hoffm.* vid. *A. cristatum.*
felix mas. *Roth.* vid. *A. filix mas.*
Lonchitis. *Hoffm.* v. *A. Lonchitis.*
montanum. *Roth.* v. *A. Oreopteris.*
Mülleri. *Schum.* vid. *A. spinulosum.*
multiflorum. *Roth.* v. *A. dilatatum.*
patens. *Bernh.* vid. *A. patens.*
Phegopteris. *Roth.* vid. *Polypodium*
Phegopteris.
spinosum. *Schrank.* vid. *A. spinulo-*
sum.
spinulosum. *Dec.* vid. *A. dilatatum.*
strigosum. *Roth.* vid. *A. rigidum.*
tanacetifolium. *Dec.* vid. *A. spinu-*
losum.

POLYSTICHUM.

- Thelypteris.* *Roth.* vid. *A. Thelypte-*
ris.
POLYSTIGMA. *Pers.*
aurantiacum. *Pers.* vid. *Dothidea*
fulva.
fulvum. *Pers.* vid. *Dothidea fulva.*
rubrum. *Dec.* vid. *Dothidea rubra.*
typhinum. *Dec.* v. *Dothidea typhina.*
POLYTHRINCIUM. *Kunze.*
Trifolii. *Kunze.*
 (non *Sphaeria Trifolii.* *Pers.*)
POLYTRICHUM. *Lin.*
BLANKARA. *Adans.*
YMNITRICHUM. *Neck.*
affine. *Funk* vid. *alpestre.*
aloefolium. *Scop.* v. *aloides, nanum.*
aloides. *Hedw.* 2. 944.
P. aloefolium. *Scop.*
P. laterale. *Crome.*
P. mnioides. *Neck.*
P. pulverulentum. *Schl.*
P. rubellum. *Menz.* 946.
P. subrotundum *β.* *Huds.*
Catharinea aloides. *Roehl.*
Mnium polytrichoides *β.* *J.*
Mnium polytrichoides var. *longifructu.*
Mnium nr. 1837. *Hall.* (*Ehrh.*)
Pogonatum aloides. *Beauv.*
β. *P. a. nanum.* *Hoffm.*
P. aloides *β* *Dicksoni.* *Hook.*
P. Dicksoni. *Turn.* 945.
P. nanum. *Weis.*
γ. *P. a. dicarpon.* *Brid.*
 (cfr. *P. minimum.*)
alpestre. *Hopp.* 2. 912.
P. affine. *Funk.*
P. gracile. *Bland, Schulz.* (non *Menz.*)
P. strictum. *Schl.*
P. juniperinum *β* *gracile.* *Whlbg. Isp.*
P. juniperinum. var. *W. M. Hook.*
alpinum. *L.* 2. 927.
F. ambiguum. *Mich.* (sec. *Schwaegr.*)
P. dubium. *Quorund.*
P. ferrugineum. *Brid.*
P. norwegicum. *Schwaegr.* in *Brid.*
P. sylvaticum. *Menz.*
Bryum nr. 1800. *Hall.*
Pogonatum alpinum. *Roehl.*
Pogonatum ambiguum. *Beauv.*
 (cfr. *P. arcticum.*)
alpinum. *Sturm, Crome.* vid. *arcti-*
cum.
ambiguum. *Mich.* vid. *alpinum.*
angustatum. *Brid.* vid. *Catharinea*
angustata.
Antillarum. *Rich.* v. *scabriusculum.*
apocarpum. *Scop.* vid. *Orthotri-*
chum striatum.
appressum. *Bory. Brid.* 2. 914.
Apuleji. *Commers.* vid. *glabrum.*
arboreum. *Fl. d.* vid. *Orthotrichum*
crispum.
arcticum. *Sw.* 2. 928.
P. alpinum. *Crome, Sturm.* (*L. sec.*
Schwaegr.)

*) Quid species duae sinominate tab. X. f. 4 (peletonné) et f. 5. (nouvelle Polysperme)?

**) A. lege: Aspidium.

POLYTRICHUM.

- P. alpinum* *β. Whlbg. lap.*
Pogonatum arcticum. Beauv.
attenuatum. Menz. vid. formosum.
attenuatum β aurantiacum. Turn.
vid. gracile.
aurantiacum. Hop. vid. gracile.
axillare. Lam. vid. urnigerum.
brachyphyllum. Mich. 2. 937.
P. vaginans. Brid.
Pogonatum brachyphyllum. Beauv.
Pogonatum pusillum. Beauv.
brevicaule. Brid. 2. 938.
P. pennsylvanicum. Hedw.
P. tenue. Menz.
Mnium polytrichoides γ. L. Poll.
Pogonatum brevicaule. Beauv.
bryoides. Weis. vid. Orthotrichum
crispum, striatum.
campanulatum. Hornsch. Hook.
capillare. Mich. 2. 931.
Pogonatum yuccaefolium. Beauv.
β. P. c. minus. Whlbg. lap.
cirrhatum. Sw. 2. 950.
Commersonianum. Brid. 2. 925.
P. subpilosum. Beauv.
commune. L. vid. juniperifolium, pi-
liferum, yuccaefolium.
contortum. Menz. 2.
P. laterale. Brid. (non Crome.) 951.
controversum. Brid. vid. Catharinaea
angustata.
controversum. Scholl. Autor. vid.
Catharinaea undulata.
convolutum. L. Schwaeg. (non
Hedw. Sw.) 2. 949.
Pogonatum convolutum. Beauv.
convolutum. Hedw. Sw. vid. tortile.
crassisetum. Dec. vid. sexangulare.
defluens. Brid. vid. minimum.
dendroides. Brid. 2. 952.
dentatum. Menz. 2. 935.
dicarpon. (Brid.) vid. aloides.
Dicksoni. Turn. vid. aloides.
domingense. Brid. 2. 948.
P. tortile. Sw. sec. Schwaeg.
dubium. Quorund. vid. alpinum.
elatum. Beauv. 2.
P. purpurascens. Brid. 925.
elongatum. Beauv. 2. 926.
ericoides. Hoffm. vid. nanum.
fasciculatum. Mich. 2. 933.
P. urnigerum. L. var. Schwaeg.
Pogonatum fasciculatum. Beauv.
ferrugineum. Brid. vid. alpinum.
formosum. Hedw. 2. 920.
P. attenuatum. Menz.
P. aurantiacum β formosum. Whlbg. ups.
P. commune β attenuatum. Hook.
P. serratum. Schrank. (sec. Schwaegr.)
P. stans. Thuil.
(P. gracile. Menz. sec. Hook.)
β. P. pallidisetum. Funk. 921.
(cfr. P. marginatum.)
furcatum. Hornsch.
giganteum. Hook, H. B.

POLYTRICHUM.

- glabratum. Whlbg. vid. Catharinaea*
laevigata.
glabrum. Brid. 2. 913.
P. Apuleji. Commers.
gracile. Menz. 2. (non Bland.)
P. longisetum. Sw. 923.
β. P. aurantiacum. Hop.
P. attenuatum β aurantiacum. Turn.
P. nigrescens. Dec. 950.
(cfr. P. formosum.)
gracile. Bland. vid. alpestre.
helveticum. Schl. vid. juniperifoli-
um, sexangulare.
hercynicum. Hedw. vid. Catharinaea
hercynica.
Hoppii. Hornsch.
hyperboreum. Whlbg. vid. sexangu-
lare.
implicatum. Voit. v. juniperinum.
intermedium. Brid. vid. nanum.
juniperifolium. Hoffm. vid. junipe-
rinum.
juniperinum. Hedw. 2. 909.
P. commune β. L.
P. commune var. medium. Weig.
P. commune β minus. Weis.
P. commune var. ciliatum. Retz.
P. implicatum Voit.
P. juniperifolium. Hoffm.
P. juniperinum β humile. Schulz.
Mnium nr. 1835. a. Hall.
β. P. juniperinum β gracilius. Whlbg.
P. strictum. Menz. 911.
P. helveticum. Schl. sec. Dec.
(cfr. P. alpestre, scabriusculum.)
laevigatum. Whlbg. vid. Catharinaea
laevigata.
laterale. Brid. vid. contortum.
laterale. Crome. vid. aloides.
longisetum. Hook. H. B. (non Sw.)
longisetum. Sw. vid. gracile.
magellanicum. L. fil. vid. Cathari-
nea magellanica.
marginatum. W. M. Brid. 2. 922.
P. formosum. Hedw. var? Brid.
P. laevigatum. Whlbg.? sec. Schwaegr.)
microcarpum. Opiz.
minimum. Crome. 2.
P. defluens. Brid. 943.
(non P. aloides. Hedw. sec. Crome.)
nanum. Hedw. (non Hoffm. Weis.)
2. 941.
P. ericoides. Hoffm.
P. aloefolium var. 3. Scop.
Catharinaea nana. Roehl. Moosg.
Mnium polytrichoides α. L.
Mnium polytrichoides var. longifructu-
Mnium nr. 1838. Hall. [Ehrh.]
Pogonatum nanum. Beauv.
β. P. intermedium. Bland. Brid. 940.
Pogonatum intermedium. Roehl.
(cfr. P. pumilum.)
nanum. Hoffm. Weis. vid. aloides β.
nanum polytrichoides. Huds. vid.
pumilum.

POLYTRICHUM.

- nigrescens*. Dec. vid. gracile.
norwegicum. Brid. vid. septentrionale.
norwegicum. Hedw. v. sexangulare.
Oederi. Brid. vid. septentrionale.
pallidisetum. Funk. vid. formosum.
pennsylvanicum. Hedw. vid. brevicaula.
perigonale. Mich. 2. 919.
P. yuccae-folium. Hoffm. var. Schwaeg.
piliferum. Schreb. 2. 915.
P. commune γ. L.
P. commune minus. Weig.
P. commune γ pilosum. Brid.
P. pilosum. Ehrh. Neck. Schrank.
 Mniun nr. 1836. Hall.
pilosum. Ehrh. vid. piliferum.
polytrichoides. Huds. vid. pumilum.
pulverulentum. Reyn. Brid. vid. urnigerum.
pulverulentum. Schl. vid. aloides.
pumilum. Sw. Sm. 2. *) 939.
P. nanum. var. W. M. Schwaegr.
P. nanum polytrichoides. Huds.
P. subrotundum. Menz. With.
Pogonatum pumilum. Beauv.
purpurascens. Brid. vid. elatum.
quadrangulare. Gilib. vid. yuccae-folium.
ramosum. Gunn. vid. septentrionale.
remotifolium. Beauv. 2. 917.
rosulaceum. Green. vid. Catharinaea hercynica.
rubellum. Menz. vid. aloides.
scabriusculum. Brid. 2. 910.
P. antillarum. Rich.
P. juniperinum. Hedw. var? Brid.
semidiaphanum. Brid. 942.
septentrionale. Sw. Wahlbg. (non Schwaegr.) 2. 929.
P. alpinum var. laeve. Retz.
P. norwegicum. Brid. (non Hedw.)
P. Oederi. Brid. (Fl. d. t. 297.)
P. ramosum. Gunn.
Pogonatum norwegicum. Beauv.
Pogonatum septentrionale. Roehl.
 (cfr. *P. sexangulare*.)
septentrionale. Schwaeg. vid. sexangulare.
serratum. Schrank. vid. formosum.
sexangulare. Floerk. 2. 916.
P. crassisetum. Dec.
P. norwegicum. Hedw. (non Brid.)
P. hyperboreum. Wahlbg. W. M.
P. helveticum. Schl. (sec. Brid. Schwaeg.)
P. septentrionale. Schwaeg. (et Sw. sec. Hook.)
P. septentrionale β. Wahlbg. carp. lap.
Smithii. Hull. vid. Lasia Smithii.
stans. Thuil. vid. formosum.
striatum. Huds. vid. Orthotrichum anomalum, crispum, striatum.

*) Hookerus *P. pumilum* Sw. jungit cum *P. nano*. Hedw.

POLYTRICHUM.

- strictum*. Menz. vid. juniperinum.
strictum. Schl. vid. alpestre.
subpilosum. Beauv. vid. *P. Comersonianum*.
subrotundum. Huds. Menz. vid. pumilum.
subulatum. Menz. 936.
sylvaticum. Menz. vid. alpinum.
tectorum. Hull. vid. Orthotrichum anomalum.
tenuis. Menz. vid. brevicaula.
tenuirostre. Hook.
tortile. Sw. 2. 947.
P. convolutum. Hedw. (non L.)
 (cfr. *P. domingense*.)
undulatum. Hedw. vid. Catharinaea undulata.
undulatum. Schrank. vid. Bryum ligulatum.
undulatum minus. Mich. vid. Catharinaea angustata.
urnigerum. L. 2. 932.
P. axillare. Lam. fl. fr.
P. dubium. Scop.
P. ornigerum. Web.
P. pulverulentum. Reyn. 934.
Pogonatum urnigerum. Beauv.
Bryum ornigerum. Neck.
Bryum nr. 1801. Hall.
Pogonatum pulverulentum. Beauv.
 β. *P. u. β humile*. Wahlbg. lap.
 (cfr. *P. fasciculatum*.)
vaginans. Brid. vid. brachyphyllum.
yuccae-folium. Ehrh. 2.
P. commune. Schwaeg. (α L.) 918.
P. commune majus. Weis.
P. commune α serrulatum. Retz.
P. commune α yuccae-folium. Hook.
P. quadrangulare. Gilib.
Mniun nr. 1835. β. Hall.
Pogonatum yuccae-folium. Beauv.
 (cfr. *P. perigonale*, formosum.)
- PORELLA**. Lin.
pinnata. Lin. vid. Jungermannia Porella.
PORIA. Scop. Pers.
argentea. Ehrnbg. vid. Polyporus adustus.
byssina. Schrad. vid. Peziza porio-ides.
difformis. Scop. vid. *P. **) hirsutus.
epiphylla. Pers. vid. *P. molluscus*.
fimbriata. Pers. vid. *P. fimbriatus*.
fugax. Pers. vid. *P. fugax*.
incarnata. Pers. vid. *P. incarnatus*.
micans. Ehrnbg. vid. *P. micans*.
mucida. Pers. vid. *P. mucidus*.
nitida. Pers. vid. *P. nitidus*.
obliqua. Ach. vid. *P. obliquus*.
pulvinata. Scop. vid. *P. pulvinatus*.
radula. Pers. vid. *P. radula*.
reticulata. Pers. vid. *P. reticulatus*.
terrestris. Pers. vid. *P. terrestris*.

*) *P. lege*: Polyporus.

PORIA.

tuberculata, Pers. vid. *P. tuberculatus*.

turrita, Scop. vid. *P. turritus*.

vaporaria, Pers. vid. *P. vaporarius*.

vitrea, Pers. vid. *P. vitreus*.

PORINA. Achar.

aggregata, Ach.

areolata, (Ach.) vid. *pertusa*.

chionea, Ach.

Pertusaria chionea, Dec.

Thelotrema chioneum, Ach. m.

clausa, (Ach.) vid. *fallax*.

compuncta, Ach.

coronata, Ach.

fallax, Ach.

Lichen pertusus, Wulf (Schrad.?)

Pertusaria Wulfenii, Dec.

Verrucaria fallax, Pers.

b. *P. f. hymenea*, Ach.

P. hymenea, Roehl.

P. leioplaca β *hymenea*, Ach. lich.

Lichen hymeneus, Ach. pr.

Patellaria hymenia, Ach. pr.

Thelotrema hymeneum, Ach. m.

c. *P. f. clausa*, Ach.

P. leioplaca γ *clausa*, Ach.

globularis, Ach.

glomerata, Ach.

Lichen glomeratus, Schleich.

Thelotrema mammosum, Pers.

granulata, Ach.

hymenea, (Ach.) vid. *fallax*.

leioplaca, Ach.

(cfr. *P. fallax*.)

leucostoma, Ach.

Sphaeria leucostoma, Bernh.

Thelotrema leucostomum, Ach. m.

Nucula, Ach.

papillata, Ach.

peliosstoma, Ach.

pertusa, Ach.

Endocarpum melanostomum, Fl. Wett.

Endocarpum pertusum, Whlbg.

Lichen carpineus, Neck.

Lichen perforatus, Schrank.

Lichen scaber, Scop. (sec. Humb. frb.)

Lichen verrucosus, Huds. ed. 1.

Lichen nr. 2055, Hall.

Pertusaria communis, Dec.

Sphaeria melanostoma, Bernh.

Sphaeria pertusa, Weig Web.

Thelotrema pertusum, Ach. m.

Verrucaria pertusa, Ach. pr. Willd. Moench.

β . *P. p. areolata*, Ach.

Thelotrema pertusum var. *areolatum*, Clem.

pustulata, Ach.

rugosa, Ach.

subcutanea, Ach.

taxicola, Ach.

versicolor, Meyer.

PORONIA. Willd.

fimistaria, Pers. vid. *Sphaeria Poronia*.

Gleditschii, Willd. vid. *Sphaeria Poronia*.

POROTHELEUM. Fries.

fimbriatum, Fr. vid. *Polyporus fimbriatus*.

lacerum, Fr. vid. *Peziza porioides*.

subtile, Fr. vid. *Polyporus subtilis*.

POTARCUS. Rafin. (Alga fluviatilis.)

bicolor, Rafin.

POTTIA. Ehrh.

curvifolia, Ehrh. vid. *Gymnostomum ovatum*.

curvirostra, Ehrh. vid. *Gymnostomum curvirostrum*.

eustoma, Ehrh. vid. *Gymnostomum circumcissum*, *intermedium*.

pyriformis, Ehrh. vid. *Gymnostomum pyriforme*.

PROLIFERA. Vauch.**OEDOGONIUM.** Link.

composita, Vauch. (quid?)

crispa, Vauch. vid. *Conferva capillaris*.

floccosa, Vauch. vid. *Conferva fugacissima*.

parvilitica, Vauch. vid. *Conferva parasitica*.

rivularis, Vauch. vid. *Conferva rivularis*.

vesicata, Vauch. vid. *Conferva vesicata*.

PROSTHEMIUM. Kunze. (Fungus.)

betulinum, Kunze.

PSEUDOFARINACEUS. Battar.

t. 5. *A. B.* vid. *Agaricus vaginatus*.

speciosior, vid. *Agaricus vaginatus*.

PSIDOPIDIUM. Neck. vid. *Aspidium* et *Polypodium*.**PSILOTUM.** Bernh.

complanatum, Sw. vid. *Bernhardia complanata*.

floridanum, Mich. vid. *Bernhardia dichotoma*.

nulum, Beauv. vid. *Bernhardia dichotoma*.

tannense, Poir. vid. *Tmesipteris tannensis*.

triquetrum, Sw. vid. *Bernhardia dichotoma*.

truncatum, R. Br. vid. *Tmesipteris truncata*.

PSORA. Hoffm. *)

al. bastrina, vid. *Lecanora parella*.

alb-scens, vid. *Parmelia galactina*.

ambigua, vid. *Parmelia ambigua*.

bracteata, vid. *Lecanora fulgens*.

brunnea, vid. *Lecanora brunnea*.

caelata, vid. *Lecidea caelata*.

caesia, vid. *Parmelia caesia*.

candelaria, Baumg. vid. *Lecanora candelaria*.

candida, vid. *Lecidea candida*.

canescens, vid. *Lecidea canescens*.

*) Species, quibus alius non additus est, autorem habent Hoffmannum.

PSORA.

- carnosa*, vid. *Lecidea microphylla*.
citrina, vid. *Lecanora fulgens*.
coronata, vid. *Lecanora brunnea*.
deaurata, v. *Lecanora hypnorum*.
decipiens, vid. *Lecidea decipiens*.
dendritica, vid. *Lecidea fuscoatra*.
epigeia, vid. *Lecanora epigeia*.
frigida, vid. *Lecanora parella* s.
galbula, Dec. v. *Lecanora galbula*.
gelidiformis, Hoffm. quid?
 Lichen gelidiformis, Ach. pr.
Psoroma gelidiformis, (Ach.)
grisea, vid. *Lecanora leucolepis*.
gypsophila, vid. *Lecidea decipiens*.
hypnorum, v. *Lecanora hypnorum*.
lactea, vid. *Variolaria lactea*.
lentigera, vid. *Lecanora lentigera*.
lurida, Dec. vid. *Lecidea lurida*.
microphylla, vid. *Lecidea microphylla*.
miniata, vid. *Lecanora miniata*.
muralis, vid. *Lecanora saxicola*.
muscorum, Sturm, vid. *Urceolaria scuposa*.
muscorum, Hoffm. vid. *Gyalecta bryophila*.
nebulosa, vid. *Lecanora brunnea*.
opuntioides, Dec. vid. *Collema tunaeforme*.
ostreata, vid. *Lecidea scalaris*.
pallescens, Baumg. vid. *Parmelia aleurites*.
paradoxa, vid. *Lecidea vesicularis*.
pezizoides, vid. *Lecanora brunnea*.
radiosa, vid. *Lecanora circinata*.
saxicola, vid. *Lecanora murorum*.
similaris, vid. *Lecanora similaris*.
squamata, vid. *Lecidea lurida*.
squamulosa, Spreng. vid. *Endocarpus Hedwigii*.
tabacina, Dec. v. *Lecanora tabacina*.
testacea, vid. *Lecidea testacea*.
tigillaris, vid. *Calicium tigillare*.
turbinata, vid. *Lecidea lurida*.
upsaliensis, vid. *Lecanora parella* γ.
variabilis, vid. *Lecanora variabilis*.
vesicularis, v. *Lecidea vesicularis*.

PSOROMA, Achar. Mich. *)

- caelata*, vid. *Lecidea caelata*.
candelaria, v. *Lecanora candelaria*.
cartilaginea, vid. *Lecanora cartilaginea*.
chrysoleuca, vid. *Lecanora chrysoleuca*.
crassa, vid. *Lecanora crassa*.
decepiens, vid. *Lecidea decipiens*.
gelidiformis, v. *Psora gelidiformis*.
gypsophila, vid. *Lecidea decipiens*.
hypnorum, v. *Lecanora hypnorum*.
leucophaea, vid. *Lecidea scalaris*.
lurida, vid. *Lecidea lurida*.

PSOROMA.

- microphylla*, vid. *Lecidea microphylla*.
nigra, vid. *Collema nigrum*.
palmulata, Mich. vid. *Lecanora palmulata*.
paradoxa, vid. *Lecidea paradoxa*.
rubina, vid. *Lecidea liparia*.
rubiginosa, v. *Parmelia rubiginosa*.
saxifraga, vid. *Lecidea testacea*.
scalaris, vid. *Lecidea scalaris*.
similaris, vid. *Lecanora similaris*.
Smithii, vid. *Lecanora Smithii*.
squamulosa, v. *Cenomyces sparassa*.
testacea, vid. *Lecidea testacea*.
torulosa, vid. *Stereocaulon pulvinatum*.
tumidula, vid. *Lichen tumidulus*.
vesicularis, vid. *Lecidea vesicularis*.

PTERIGOPHYLLUM, Brid.

- albicans*, Brid. vid. *Leskea albicans*.
asplenioides, Brid. vid. *Hookeria asplenioides*.
diaphanum, Brid. vid. *Hypnum diaphanum*.
filiculaeforme, Brid. vid. *Leskea filiculaeformis*.
jungermannoides, Brid. vid. *Hookeria jungermannoides*.
lucens, Brid. vid. *Hookeria lucens*.
microcarpum, Brid. vid. *Hypnum microcarpum*.
pennatum, Brid. vid. *Hookeria pennata*.
quadrifarium, Brid. vid. *Hookeria quadrifaria*.
rigidum, Brid. v. *Hypnum rigidum*.
rotulatum, Brid. vid. *Hookeria rotulata*.
splachnifolium, Brid. vid. *Hypnum splachnifolium*.
Struthiopteris, Brid. vid. *Hypnum Struthiopteris*.
tamarisci, Brid. vid. *Hookeria tamariscina*.
undatum, Brid. vid. *Leskea undata*.

PTERIGYNANDRUM, Hedw.

MASCHALOCARPUS, Spreng.

MASCHALANTHUS, Roehl.

- PTEROGONIUM, Sw. Schwaegr. Sm.
aciculare, Schwaeg. vid. *Lasia acicularis*.
algirianum, Brid. vid. *Hypnum algirianum*.
ambiguum, Hook.
apiculatum, Brid. 562.
appressum, Brid. meth. 4. 554.
Hypnum appressum, Brid. spec.
aureum, Brid. (non Hook.) 4. 561.
aureum, Hook.
brachycladon, Brid. 4. 553.
caespitosum, E. B. vid. *filiforme*.
corolinianum, Brid. 4. 549.
P. julaceum, Hedw. sec. Schwaegr.
catenulatum, Brid. vid. *Hypnum catenulatum*.

*) Species, quibus alius non additus est, autorem habeat Acharium.

PTERIGYNANDRUM.

- ciliatum*. Hedw. 2. 559.
cylindraceum. Roehl. v. *nervosum*.
declinatum. Hook.
filiforme. Hedw. 2. 544.
P. caespitosum. E. B.
P. gracile. Schl. (non Hedw.)
Grimmia filiformis. W. M.
Hypnum cylindraceum. Brid. musc.
Hypnum cylindricum. Dicks. Sm. (sec. Hook.)
Hypnum filiforme. Timm. Hoffm. (non Lam.)
Leskea cylindrica. Brid. spec.
Maschalanthus filiformis. Schulz.
Neckera decipiens. W. M. (sec. Schwaegr.)
flavescens. Hook.
fragile. Schleich. vid. *Hypnum julaceum*.
fulgens. Hedw. 2. 560.
P. viscosum. Beauv.? (sec. Brid.)
Hypnum fulgens. Sw.
funale. Schwaegr.
gracile. Hedw. (non Schl.) 2. 543.
Encalypta gracilis. Roth.
Hypnum cincinnatum. Brot.
Hypnum gracile. L.
Hypnum ornithopodioides. Huds.
Hypnum palatinum. Neck. Roth.
Grimmia ornithopodioides. W. M.
gracile. Schl. vid. *filiforme*.
hirtellum. Hedw. 2. 555.
illecebrum. Brid. 2. 558.
intermedium. Poir. vid. *nervosum*.
intricatum. Hedw. 2. 556.
julaceum. Hedw. 2. 546.
Hypnum julaceum. L.
 (cfr. *P. carolinianum*.)
longifolium. Schl. vid. *nervosum*.
longirostrum. Brid. 2. 563.
marginatum. Mich. 2. *)
mutabile. Brid. 2. 552.
Grimmia mutabilis. Opiz?
Grimmia plicata. Opiz?
Hypnum mutabile. Brid. spec.
Leskea bulbifera. Froel. Brid.
Pterogonium striatum. Schwaegr.
 β. *P. plumulosum*. Brid.
myurum. Hook.
nervosum. Brid. 2. 550.
P. intermedium. Poir.
Hypnum medium. Hoffm. (sec. Brid.)
 β. *P. cylindraceum*. Roehl.
P. longifolium. Schl. 551.
Grimmia cylindracea. W. M.
nigrescens. Sw. 2. 557.
Hypnum nigrescens. Sw. pr.
nudicaule. Brid. 2. 547.
Hypnum nudicaule. Thoun. Schwaegr.
octoblepharis. Schl. vid. *Fabronia ciliaris*.
patens. Brid. v. *Campylopus patens*.
plumulosum. Brid. vid. *mutabile*.
pulchellum. Hook. H. B.

*) Omittit in metholo Brideliius.

PTERIGYNANDRUM.

- Ramondi*. Dec. vid. *Lasia Ramondi*.
repens. Brid. 2. 548.
Grimmia repens. Schleich. Opiz.
Neckera sericea. Froel. Brid.
rotundifolium. E. B. vid. *Hypnum julaceum*.
sciuroides. Brid. vid. *Leucodon sciuroides*.
Smithii. Brid. vid. *Lasia Smithii*.
striatum. Schwaeg. Dec. vid. *mutabile*.
subcapillatum. Hedw. vid. *Lasia subcapillata*.
tenerrimum. Roger. Brid. 2. 564.
trichomitrium. Brid. vid. *Lasia trichomitrium*.
viscosum. Beauv.
 (cfr. *P. fulgens*.)
PTERIS. Lin. Willd. 1970.
OETOSIS. Neck.
THELYPTERIS. Adans.
acrosticha. Balb. vid. *Cheilanthes odora*.
aculeata. Sw. h. 98.
P. arborea. L.?
Polypodium pyramidale. L.? (sec. Poir.)
Polypodium spinosum. L.
adiantoides. Bory 2. (non *Burm.*)
adjantoides. *Burm.* [81.
adscensionis. Schkr. 2. 101.
Lonchitis adscensionis. Forst.
alata. Lam. vid. *semipinnata*.
altissima. Poir. 2. 61.
angulosa. Bory. 2. 50.
angusta. Bory. 2. 74.
angustifolia. Sw. 2. 5.
aquilina. L. 2. 105.
Asplenium aquilinum. Bernh.
Filix nr. 1688. Hall.
 β. *Pteris caudata*. Schkr.
 γ. *P. a. ciliata*. Opiz.
 δ. *P. a. sinuata*. Opiz.
appendiculata. Kaulf. *decurrens*.
arachnoidea. Kaulf.
arborea. L. vid. *aculeata*.
argentea. Gmel. syst. Sw. 2. (non *Bory*) 11.
P. pedata var. *sibirica*. L.
argentea. Bory. vid. *argyrophylla*.
arguta. Vahl. 2. 73.
P. incompleta. Cav.
P. serrulata. Forsk.
 (cfr. *P. quadriaurita*. Retz.)
argyrophylla. Sw. 2. 12.
P. argentea. Bory. (non Sw.)
aspera. Poir. 2. 38.
atropurpurea. L. 2. 46.
Asplenium atropurpureum. Bernh.
 β. *P. spiculata*. Schkr.
atrovirens. Willd. 2. 68.
attenuata. Sw. 2. 55.
aurantiaca. Cav. 2. 63.
aurea. Poir. 2. 22.
auriculata. Sw. 2. (non *Thunb.*) 20.
Adiantum auriculatum. Thunb.

PTERIS.

- auriculata*. Thunb. vid. *hastata*.
biaurita. L. 2. (non *Lour.*) 67.
 β. *P. quadriaurita*. Retz.? (sec. Sw.)
biaurita. *Lour.* vid. *nemoralis*.
blechnoides. Willd. vid. *Taenitis blechnoides*.
brasiliensis. Raddi.
calomelanos. Sw. 2. 85.
P. hastata. Thunb. (non Sw.)
capensis. Thunb. 2. 86.
caudata. L. 2. (non seq.) 104.
caudata. *Lour.* vid. *crenata*.
caudata. Schkr. vid. *aquilina*.
collina. Raddi.
comans. Forst. 2. 59.
concolor. Langsd. et Fisch. 2. 9.
confluens. Thunb. 2. 62.
cordata. Cav. 2. 83.
cornuta. Beauv. 2. 108.
costata. Bory. 2. 29.
crenata. Sw. 2. 42.
P. caudata. *Lour.*
P. ensiformis. *Burm.*
Acrostichum trifoliatum & *Zeylania*. *Houtt.*
cretica. L. 2. (non *Thunb.*) 44.
P. semiserrata. *Forsk.*
cretica. Thunb. vid. *serraria*.
crispa. Sm. 2. 89.
P. Stelleri. *Amman.*
Acrostichum crispum. *Vill.*
Allosurus crispus. *Bernh.*
Filix nr. 1689. *Hall.*
Onoclea crispa. *Hoffm.*
Osmunda crispa. L.
Steganiae species. *R. Br.*
croesus. Bory. 2. 39.
cuspidata. Thunb. 2. 25.
decurrens. Presl. 2.
P. appendiculata. *Kauf.*
decursiva. *Forsk.* 2. 91.
dentata. *Forsk.* 2.
denticulata. Sw. 2. 40.
dichotoma. Cav. vid. *Cheilanthes dichotoma*.
difformis. *Poir.* 2. 35.
dimidiata. Willd. 2. 58.
P. flabellata. Schkr. (non *Thunb.*)
discolor. *Kunze.*
P. elegans. Sw. (non *Poir.*)
diversifolia. Sw. vid. *vittata*.
dolabriformis. *Poir.* 2.
Adiantum pulverulentum. L. var? Sw.
dura. Willd. 2. 47.
elegans. *Poir.* 2. 78. (non Sw.)
Elegans. Sw. vid. *discolor*.
elliptica. *Poir.* 2. Willd. 49. non 2.
elliptica. Willd. 2. 2.
P. piloselloides. *Houtt.* (non L.)
ensifolia. Sw. 2. 28.
P. lanceolata. *Desf.* (non L.)
ensififormis. *Burm.* vid. *crenata*.
ensififormis. *Poir.* vid. *Vittaria ensiformis*.
esculenta. *Forst.* 2. 103.
falcata. *R. Br.*

PTERIS.

- farinosa*. *Forsk.* 2. 94.
flabellata. Thunb. 2. (non *Schkr.*) 92.
P. flabellulata. Thunb. ed. *Schult.*
flabellata. Schkr. vid. *dimidiata*.
fragrans. Cav. 2.
Cheilanthes hirta. Sw.? (sec. Sw.)
furcata. L. vid. *Taenitis furcata*.
geraniifolia. Raddi.
gigantea. Willd. 2. 60.
glauca. Cav. 2. 77.
Acrostichum glaucum. Cav.
glaucescens. Bory. vid. *incisa*.
gracilis. Mich. 2. 48.
graminea. Lam. vid. *Grammitis pumila*.
grandifolia. L. 2. 32.
P. vittata. Schkr. (non L.)
Acrostichum marginatum. L.
hastata. Sw. 2. (non *Thunb.*) 82.
P. auriculata. Thunb. (non Sw.)
P. polymorpha. *Poir.*
Adiantum hastatum. L. fil.
hastata. Thunb. vid. *calomelanos*.
hederacea. Presl. 2.
heptaphyllos. *Poir.*
P. serraria. Thunb.? (sec. Sw.)
heterophylla. Sw. 2. 88.
Adiantum hexagonum. L.
hirsuta. *Poir.* v. *Notholaena hirsuta*.
humilis. *Forst.* (et? Cav.)
 (cfr. *Cheilanthes tenuifolia*)
imbricata. Sw. 2. 18.
P. orbicularis. *Poir.*
incisa. Sw. 2. 93.
P. glaucescens. Bory.
incompleta. Cav. vid. *arguta*.
indica. *Poir.* 2. 21.
interrupta. Willd. vid. *Aspidium obtusatum* et *Nephrodium unitum*.
involuta. Sw. 2. 80.
laciniata. Willd. 2. 96.
lactuca. *Poir.* 2. 57.
lanceolata. *Lour.* (non? seq.)
lanceolata. L. vid. *Taenitis lanceolata*.
lanceolata. *Desf.* vid. *ensifolia*.
lanuginosa. Bory. (non *Spreng.*) 2. 104.
lanuginosa. *Spreng.* vid. *P. Sprengelii*.
latifolia. *H. B. Willd.* 2. 34.
lendigera. Cav. vid. *Cheilanthes lendigera*.
leptophylla. Sw.
linearis. *Poir.* 2. 53.
lineata. L. vid. *Vittaria lineata*.
longifolia. L. 2. 31.
lucida. Cav. v. *Adiantum obliquum*.
lunulata. Retz. vid. *Adiantum lunulatum*.
lutea. Cav. 2. 64.
macroura. Willd. 2. 56.
marginata. Bory. 2. 99.
mauritiana. *Willem.*

PTERIS.

- mertensioides*. Willd. 2. 87.
microphylla. Cav. vid. *Cheilanthes micropteris*.
monogramma. Poit. vid. *Grammitis pumila*.
multifida. Poir. 2. 36.
mutilata. L. 2. 51.
nemoralis. Willd. 2. 70.
P. biaurita. Lour. (non L.)
P. semiovata. Poir?
nervosa. Thunb. 2. 37.
nigra. Retz. vid. *Cheilanthes tenuifolia*.
nigrescens. Poir. 2.
nigricans. Willd. 2. 90.
nitida. R. Br.
nivea. Poir. vid. *Acrostichum albidulum*.
nudiuscula. R. Br.
obliqua. Forsk. vid. *vittata*.
orbicularis. Poir. vid. *imbricata*.
orbiculata. Houtt. vid. *Cheilanthes pteroides*.
osmundoides. Bory. vid. *Lomaria Boryana*.
pallida. Raddi.
palmaeformis. Pet. Th. h.
palmata. Willd. 2. 7.
palustris. Poir. 54.
pectinata. Cav. 2. 24.
pedata. L. 2. 8.
pedata var. sibirica. L. v. *argentea*.
pentaphylla. Willd. 2. 14.
peruviana. Poir. v. *subverticillata*.
pilosa. Poir. 2. 15.
piloselloides. L. 2. (non Houtt.) 1.
Acrostichum heterophyllum. L.
Taenitidis species. R. Br.
 (cfr. *Polypodium adnascens*.)
piloselloides. Houtt. vid. *elliptica*.
Plumieri. Willd. suppl. 2.
podophylla. Sw. 2. 107.
Lonchitis pedata. L.
Pobliana. Presl. 2.
polymorpha. Poir. vid. *hastata*.
polypodioides. Poir. 2. 23.
pseudolonchitis. Bory. 2. 76.
psittacina. Presl. 2.
pungens. Willd. 2. 72.
quadrialata. Retz. 69.
quadriaurita. Retz. vid. *biaurita*.
quadrifida. Presl.
quadrifoliata. L. vid. *Marsilea quadrifolia*.
quadripinnata. Forsk.
regularis. Forsk.
rigida. Sw. 2. 66.
rotundifolia. Forst. 2. 16.
rufa. L. vid. *Gymnogramma rufa*.
sagittata. Cav. 2. 84.
sagittifolia. Raddi.
scabra. Bory. 2. 71.
scolopendrina. Bory. 2. 4.
semiovata. Poir.
 (cfr. *P. nemoralis*)

PTERIS.

- semipinnata*. L. 2. 75.
P. alata. Lam. ill.
semiserrata. Forsk. vid. *cretica*.
septentrionalis. Sm. vid. *Asplenium septentrionale*.
serraria. Sw. 2. 43.
P. cretica. Thunb. (non L.)
serrulata. L. fil. 2. (non Forsk.) 41.
serrulata Forsk. vid. *arguta*.
sinuata. Thunb. 2. 65.
spiculata. Schkr. vid. *atropurpurea*.
spinulosa. Raddi.
splendens. Kaulf.
Sprengelii. — —
P. aquilina. Mich.? Pursh.? Lin. var? Spr.
P. lanuginosa. Spr. (n. act. N. C.)
Stelleri. Amman. vid. *crispa*.
sterilis. Presl. h.
stipularis. L. 2. 27.
stricta. Poir. 2. 33.
subciliata. Forsk.
subverticillata Sw. 2. 45.
P. peruviana. Poir.
P. ternifolia. Cav.
sulphurea. Cav. 2. 13.
tabularis. Thunb. 2. 26.
ternifolia. Cav. vid. *subverticillata*.
thalictroides. Sw. 2. (non Mühlbg.) 52.
Acrostichum siliquosum. L.
Acrostichum thalictroides. L.
Belvisia siliquosa. Mirbel.
thalictroides Mühlbg. 2. (non Sw.)
tremula. R. Br.
trichomanoides. L. 2. 17.
Acrostichum pteroides. Bernh. (non R. Br.)
Notholaena trichomanoides. Desu.
Trichomanes niveum. Burm.?
tricuspидata. L. 2. 6.
tripartita. Sw. 2. 102.
tristicula. Raddi.
umbrosa. R. Br.
uniseriata. Poir. 2.
varia Sw. 2. 19.
vespertilionis Labil. 100.
villosa. Sw. h. 97.
viridis. Forsk. vid. *Cheilanthes viridis*.
vittarioides. Pet. Th. 2.
vittata. L. 2. (non Schkr.) 30.
P. obliqua. Forsk.
β. P. diversifolia. Sw.
Aspidium humile. Willd. 1962. 15.
Polypodium trapezoides. Burm.
vittata Schkr. vid. *grandifolia*.
woodwardioides Bory. 2. 10.
PTEROGONIUM. Swartz. vid. *Pterigynandrum*.
PTEROPHYLLUM. Brid.
jungermannioides. Brid. vid. *Fabronia jungermannioides*.
PTEROCLADIA. Neck. v. *Hypnum*.
PTILOTA. Agardh. XXV.
asplenioides. Ag. 2.
P. p. asplenioides. Ag. syn.

PTILOTA.

- Fucus asplenioides*. *Esp. Turn.*
Plocamium asplenioides. *Lmrz.*
densa. *Ag. 3.*
flaccida. *Ag. 4.*
Delesseria flaccida. *Lmrz.*
Fucus flaccidus. *Turn.*
plumosa. *Ag. 1.*
Ceramium plumosum. *Roth.*
Fucus plumosus. *Lin.*
Plocamium plumosum. *Lmrz.*
Fucus plumosus tenuior. *Whlbg.*
β. P. p. filiformis. *Ag.*
Fucus ptilotus. *Gunn.*
γ. Fucus plumosus tenerrimus. *Whlbg.*
Fucus pectinatus. *Gunn.*
δ. Fucus plumosus capillaris. *Turn.*
Fucus plumosus. *Stackh.*
 (cfr. *P. asplenioides*.)

PTYCHOSTOMUM, *Hornsch.*

- cernuum*. *Hornsch.*
Cynodontium cernuum. *Hedw. 554.*
Didymodon cernuum. *Sw.*
Swartzia cernua. *Poir.*
Swartzia radiculosa. *Hedw.? in Brid.*
compactum. *Hornsch.*
pendulum. *Hornsch.*

PUCCINIA, *Pers. Nees. 2.*

- absinthii*. *Hedw. fil. vid. artemisia-*
rum.
adoxae. *Hedw. fil. Dec.*
affinis. *Hedw. fil. vid. verrucosa.*
aegopodii. *Straus.*
anemones. *Pers.*
Aecidium fuscum. *Sow. Retz.*
Uredo (Puccinia) quincuus. *Straus.*
 (cfr. *P. botanicae*.)
anemones virginianae. *Schwanz.*
annularis. *Roehl.*
Uredo annularis. *Straus.*
appendiculata. *Libos. v. Uredo pisi.*
arenariae serpyllifoliae. *Dec. vid.*
spergulae.
artemisiarum. *Schm. et Kunz.*
α. P. absinthii. *Hedw. Dec.*
β. P. artemisiae salime. *Schm. et Kunz.*
γ. P. artemisiae maritimu. *Schm. et Kunz.*
arundinacea. *Hedw. vid. graminis.*
arundinariae. *Schwanz.*
asarina. *Kunz.*
asparagi. *Dec.*
aviculariae. *Dec.*
P. polygoni aviculariae. *Pers.*
Uredo flexuosa. *Straus.*
balsamiae. *Roehl.*
Uredo balsamitae. *Straus.*
Uredo tanaceti balsamitae. *Dec.?*
betonicae. *Dec.*
P. anemones β betonicae. *A. S.*
Caecoma Dicaeoma betonicae. *Nees. 1. 12.*
Lycoperdon epiphyllum. *Autor.*
Uredo (Puccinia) betonicae. *Straus.*
β. P. anemones phyteumatis. *Funk.*
bistortae. *Dec.*
Uredo polygoni α bistortae. *Straus.*

Gen. 414.

PUCCINIA.

- bulbosa*. *Roehl.*
P. mucronata β rubi. *Pers.*
P. rubi. *Hedw.*
Aregma bulbosa. *Fr.*
Phragmidium bulbosum. *Schm. et Kunze.*
Uredo bulbosa. *Straus.*
β. P. rubi idaei. *Dec.*
Ascophora disciflora β. Tode.
bullata. *Schwanz.*
buxi. *D. c. Grew.*
Dicaeoma buxi. *Gray.*
byssoides. *Bull. vid. Ceratium hyd-*
noides.
calcitrapae. *Dec.*
caricina. *Dec.*
P. caricis. *Rebent?*
caricis. *Rebent. vid. caricina.*
caulium. *Roehl.*
P. graminis γ caulium. *A. S.*
circaeae. *Pers.*
clinopodii. *Dec.*
conglomerata. *Schm. et Kunz.*
Uredo conglomerata. *Straus.*
crassa. *Link.*
cristata. *Schmid. vid. Gymnoaporan-*
gium fuscum.
cylindrica. *Opiz.*
dianthi. *Dec.*
difformis. *Kunz.*
drabae. *Schl.*
echinopis. *Dec.*
epilobii. *Dec.*
eryngii. *Dec.*
fabae. *Grev.*
ficariae. *Dec. vid. Uredo ficariae.*
flosculosorum. *Roehl.*
Aecidium lapsanae. *Schulz.*
Aecidium rumicis. *Schulz.*
Uredo apargiae. *Schl.*
Uredo cichoracearum. *Dec.*
Uredo flosculosorum. *A. S. Straus. Dec.*
Uromyces amphigenus. *Link.*
α. U. f. hieracii. *Straus.*
β. U. f. cnici. *Straus.*
γ. U. f. centaureae. *Straus.*
δ. Uredo cichoracearum var. Lapsanae com-
munis. *Opiz.*
fragariae. *Dec. vid. fragariastr.*
fragariastr.. *Dec. fl. fr.*
P. fragariae. *Dec. Enc.*
Frankeniae. *Link.*
galii. *Schwanz.*
galii uliginosi. *Libos.*
Uredinis? species. *Spr.*
gemella. *Hedw. vid. pruni.*
gentianae. *Roehl.*
Uredo gentianae. *Straus. (et? Dec.)*
α. U. g. ciliatae. *Straus.*
β. U. g. pneumonanthes. *Straus.*
glechomatidis. *Dec. vid. verrucosa.*
globulariae. *Dec.*
graminis. *Pers. vid. linearis, junci,*
caulium.
grisea. *Roehl.*
Uredo grisea. *Straus.*

Spec. 8388.

PUCCINIA.

- hedysari paniculati. Schwanz.*
helianthi. Schwanz.
heliopsidis. Schwanz.
heraclei. Grev.
hysterium. Roehl.
Uredo hysterium. Straus.
impatiens. Fr.
jasmini. Dec.
junci. Roehl.
P. graminis β junci. A. S.
Uredo junci. Straus.
juniperi. Pers. vid. Gymnosporangium fuscum.
laburni. Dec. vid. Uredo laburni.
Lespedezae polystachyae. Schwanz.
Lespedezae procumbentis. Schwanz.
limonii. Dec.
linearis. Roehl.
α. P. graminis α junior. Dec. Enc.
Aecidium lineare. Gmel. syst.
Lycoperdon lineare. Schrank.
Uredo frumenti. Sow.
Uredo linearis. Dec. fl. fr.
Uredo linearis α frumenti. Lamb. Pers.
Uredo longissima. Sow. et? Opiz.
β. P. graminis β adulta. Dec.
P. graminis. Pers.
longicauda. Opiz.
lychnitis. Dec.
maculosa. Roehl.
Uredo maculosa. Straus.
menthae. Pers.
Uredo mentha. Pers. (planta junior.)
α. P. m. aquatica. Dec.
β. P. m. sylvestris. Dec.
γ. P. m. exiguae. Dec.
mucronata. Pers. v. bulbosa, rosae.
nitida. Roehl.
Uredo nitida. Straus.
obtusa. Roehl.
P. potentillae. Pers.
Aregma obtusata. Fries.
Phragmidium obtusum. Schm. et Kunz.
Uredo obtusa. Straus.
ornithogali. Kunz.
phascoli. Hedw. Rebent. vid. Uredo phaseolarum.
phyteumarum. Dec. vid. Uredo phyteumarum.
pimpinellae. Roehl.
Uredo pimpinellae. Straus.
visi. Dec. vid. Uredo pisi.
platani. Biv. Bern.
podophylli. Schwanz.
podospermi. Dec.
polynemi. Libos.
polygona amphibii. Pers.
Uredo polygona α bistortae. Straus.
β. Uredo polygona persicaeriae. Straus.
polygona aviculariae. Pers. vid. aviculariae.
polygona convolouli. Hedw. fil. Dec.
polygona pensylvanici. Schwanz.
potentillae. Pers. vid. obtusa.
prenanthis. Kunze.

PUCCINIA.

- pruni. Dec.*
P. pruni spinosae. Pers.
β. P. gemella. Hedw. fil.
pruni spinosae. Pers. vid. pruni.
punctata. Link.
punctiformis. Roehl.
Uredo punctiformis. Straus.
pyrethri. Schub.
quincunx. Straus. vid. anemones.
ribis. Dec.
Uredo appendiculata. Schl.
rosae. Dec.
P. mucronata. Straus. Nees. 2. 1.
P. mucronata α rosae. Pers.
Aregma mucronata. Fr.
Ascophora disciflora. Tode.
Phragmidium mucronatum. Link.
Uredo mucronata. Straus.
rubi. Dec. vid. bulbosa.
saginae. Schm. et Kunz.
sanguisorbae. Dec.
scirpi. Dec.
smilacis. Schwanz.
smyrnia. Biv. Bern.
spergulae. Dec.
β. P. arenariae serpyllifoliae. Dec.
spermacoces. Schwanz.
spiraeae ulmariae. Hedw. vid. ulmariae.
stachydis. Dec.
striola. Roehl.
Uredo striola. Straus.
succisae. Kunze.
tanaceti. Dec.
Uredo tanaceti. Straus.
Teuerii. Biv. Bern.
thlaspeos. Schubert. Ficin.
trifolii. Hedw. vid. Uredo trifolii.
ulmariae. Dec.
P. spiraeae ulmariae. Hedw.
ulmi. Dec.
Mucor articulatus. Bull.
umbelliferarum. Dec. suppl.
α. P. u. selini cervariae. Dec.
Uredo athamanthae. Dec. fl. fr.
β. P. u. selini oreoselini. Dec.
γ. P. u. selini appuani. Dec.
δ. P. u. peucedani parisiensis. Dec.
ε. Uredo mei sibirici. Rehbek.
valantiae. Pers.
Uredo valantiae. Straus.
variabilis. Grev.
verbesinae. Schwanz.
veronicarum. Dec.
verrucosa. Link.
P. affinis. Hedw. fil.
P. glechomatis. Dec.
Aecidium verrucosum. Schulz.
Caecoma Dicaeoma verrucosum. Nees. 1. 15.
Uredo verrucosa. Straus.
vesiculosa. Ehrbg.
violacea. Schulz.
violae. Dec. Holm. et Schm.
Uredo apiculata γ violae. Straus.
Uredo menthae β violae. A. S.

PUCCINIA.

- Uredo rivosa. *Link.*
 Uredo violae. *Schum.*
 xanthii. *Schwanz.*
PUCCINIA. *Adans.* vid. *Ceratium.*
PULINA. *Adans.* vid. *Thelotrema varioloides.*
PULMONARIA. *Hoffm.*
aurigera. *Bory.* vid. *Sticta crocata.*
canariensis. *Bory.* vid. *Sticta damaecornis.*
dichotoma. *Bory.* vid. *Sticta damaecornis.*
gigantea. *Bory.* vid. *Sticta damaecornis.*
herbacea. *Hoffm.* vid. *Parmelia herbacea.*
lobata. *Hoffm.* vid. *Parmelia herbacea.*
praemorsa. *Bory.* vid. *Sticta damaecornis.*
reticulata. *Hoffm.* vid. *Sticta pulmonacea.*
sylvatica. *Hoffm.* vid. *Sticta sylvatica.*
verrucosa. *Hoffm.* vid. *Sticta scrobiculata.*
PULVERARIA. *Achar.*
albostava. *Floerk.* vid. *Lecidea lucida.*
byssoides. *Floerk.* vid. *Lepraria byssoides.*
chlorina. *Ach.* vid. *Sporotrichum Pulveraria.*
flava. *Floerk.* vid. *Lepraria flava.*
glaucella. *Floerk.* vid. *Lepraria sulphurea.*
incana. *Floerk.* vid. *Lecidea incana.*
latebrarum. *Ach.* vid. *Sporotrichum latebrosum.*
PULVINARIA. *Ehrenb.*
PYCHNOTHELIA. *Dufour.*
madreporiformis. *Dufour.* vid. *Dufourea madreporiformis.*
papillaria. *Duf.* vid. *Cenomyce papillaria.*
taurica. *Duf.* vid. *Cenomyce taurica.*
vermicularis. *Duf.* vid. *Cenomyce vermicularis.*
PYGMÆA. *Stackh.*
lichenoides. *Stackh.* vid. *Lichina pygmaea.*
PYRAMIDULA. *Brid.*
tetragona. *Brid.* 4. (©. *Schwaegr.*) 77.
Gymnostomum pyriforme juvenile. *Voit.*
Gymnostomum quadrangulare. *Brid.*
Gymnostomum tetragonum. *Brid.*
PYRENIUM. *Tode.* *Fries.* Clas. I. ord. IV. gen. II.
lignorum. *Tode.* vid. *Trichoderma pyrenium, viride.*
metallorum. *Tode.*
terrestre. *Tode.* Fr. 1.

PYRENOTEA. *Fries.*

- incrustans.* *Fries.*
Cyphelium incrustans. *Ach.*
leucocephala. *Fries.*
Cyphelium leucocephalum. *Ach.*
Lecidea abietina β *leucocephala.* *Floer.*
Lichen colliculosus. *Hoffm.*
Pyrenula leucocephala. *Ach.*
Sphaeria leucocephala. *Ehrh.*
Variolaria leucocephala. *Dec.*
Verrucaria colliculosa. *Hoffm.*
Verrucaria leucocephala. *Ach.* m.
 β . *Cyphelium leucocephalum* β *elatinum.* *Ach.*
 γ . *Cyphelium leucocephalum* γ *amphibolum.* *Ach.*
Lichen amphibolus. *Ach.* pr.
Pyrenula leucocephala β *amphibola.* *Ach.*
Variolaria amphibola. *Ach.*
Verrucaria leucocephala β *amphibola.* *Ach.* m.
stictica. *Fries.*
Cyphelium sticticum. *Ach.*
Lichen sticticus. *Ach.* pr.
Limboria stictica. *Ach.*
Verrucaria byssacea β *stictica.* *Ach.*
Verrucaria stictica. *Floerk.*
vermicellifera. *Kunze.* *Rchbch.*
Verrucaria vermicellifera. *Wallr.* msp.
PYRENULA. *Achar.*
aethiobola. *Ach.*
Verrucaria aethiobola α . *Ach.* lich.
Verrucaria margacea β *aethiobola.* *Whlbg.* (cfr. *P. lithyna, maura.*)
amphibola. (*Ach.*) v. *leucocephala.*
aractina. *Ach.*
Verrucaria aractina. *Whlbg.* *Ach.* m. (cfr. *P. maura.* *Floerke.*)
areolata. *Ach.*
aspistea. *Ach.*
Verrucaria aspistea. *Ach.* lich.
catalepta. *Ach.*
Endocarpum fuscillum β *cataleptum.* *Ach.* lich. add.
Verrucaria catalepta. *Roehl.*
Verrucaria fuscilla β *catalepta.* *Ach.* lich.
cinerosa. *Ach.*
clandestina. *Ach.*
clopima. *Ach.*
Verrucaria clopima. *Whlbg.* *Ach.* m.
composita. *Ach.*
denigrata. (*Ach.*) vid. *heteroclita.*
discolor. *Ach.*
fuliginea. *Ach.*
P. lignyota. *Ach.*
Verrucaria fuliginea. *Whlbg.*
Verrucaria lignyota. *Ach.* lich.
gibbosa. *Ach.*
henatomma. *Ach.* vid. *Thelotrema henatomma.*
heteroclita. *Ach.*
 a. *P. h. minuscula.* *Ach.*
 b. *P. h. denigrata.* *Ach.*
hiascens. *Ach.*
leucocephala. *Ach.* vid. *Pyrenotea leucocephala.*

PYRENULA.

- leucostoma. *Ach.*
 lignyota. *Ach.* vid. *fuliginea.*
 lithina. *Ach.*
Verrucaria aethiobola β *petrosa.* *Ach.* ??
Verrucaria lithina. *Ach.* lich.
 margacea. *Ach.*
Thelotrema margaceum. *Ach.* m.
Verrucaria margacea. *Whlbg.*
Verrucaria papillosa. *Ach.* lich.
 marginata. *Hook. Kunth.*
 mastoidea. *Ach.*
 maura. *Floerk.* vid. *P. aractina,*
aethioloba, nigrescens, Verrucaria
maura, mucosa, umbrina. *)
 microciba. *Ach.*
 minuscula. (*Ach.*) vid. *fuliginea.*
 nigrescens. *Ach.*
Lepraria antiquitatis. *Ach.* m.? (sec. *Floerk.*)
Lichen fuscoater. *Hagen.*
Lichen umbrinus. *Ach.* pr.
Verrucaria antiquitatis. *Floerk.*
Verrucaria nigrescens. *Pers.*
Verrucaria fusca. *Pers.*
Verrucaria umbrina et β *nigrescens.* *Ach.*
 (cfr. *P. maura.*)
 nitida. *Ach.*
Lichen nitidus. *Ach.* pr.
Lichen populneus. *Ach.* pr.
Sphaeria nitida. *Weig. Sow.*
Sphaeria suffusa. *Rebent?*
Verrucaria maxima. *Dec.*
Verrucaria nitida. *Ach.* lich. *Floerk.*
Verrucaria populnea. *Ach.* pr.
 β . *Verrucaria nitida* β *nitidella.* *Floerk.*

*) Omnes has species *Acharii* unius tantum speciei esse varios evolutionis gradus contendit *Floerke.*

PYRENULA.

- ocellata. *Ach.*
Verrucaria ocellata. *Ach.* m.
 porinoides. *Ach.*
 pupula. *Ach.*
 subaperta. *Ach.*
 tesselata. *Ach.*
Endocarpon viridulum. *Schrad.*
Lichen atrocinereus. *Dicks.?*
Lichen placothallus. *Ach.* pr.
Lichen tesselatus. *E. B.*
Verrucaria fusca viridula. *Ach.* lich.
Verrucaria muralis β *tesselata.* *Ach.* m.
Verrucaria placothalla. *Ach.* pr.
Verrucaria tesselata. *Ach.* lich.
Verrucaria viridula. *Ach.* lich. add.
 tetracerae. *Ach.*
Verrucaria tetracerae. *Ach.* lich.
 thelephora. *Ach.*
 β . *P. t. canescens.* *Ach.*
 trypanea. *Ach.*
 umbonata. *Ach.*
Verrucaria thelostoma. *Harrim.*
 umbrata. *Ach.*
 verrucarioides. *Ach.*
 verrucosa. *Ach.*

PYRROSIA. *Mirbel.*

(*Polypodii species** genus *Cyclophoro* *Des.* affine.)

PYXIDARIA. *Micheaux.*

- diplocea.* *Mich.* vid. *Cenomyce verticillata.*
nigrescens. *Mich.* vid. *Cenomyce verticillata.*

PYXIDIUM. *Ehrh.*

- pendulum.* *Ehrh.* vid. *Phascum curvicollum.*

R.

RACODIUM. Pers. XXXVI. Nees. 57.

aeruginosum. Pers. vid. *Sporotrichum aeruginosum*.

aluta. Pers. (non Schl.) P. 8.

Byssus *aluta*. Dec.

β. R. a. *quercinum*. Pers.

aluta. Schl. vid. *striatum*.

aterrimum. Ehrhb.

badium. Pers. 11.

cellare. Pers. 1. N. 1.

Byssus *cellaris*. Lin.

Byssus *cryptarum*. Lam.

Byssus *dolaris*. Vitm.

Byssus *mollissima*. Ehrh.

Byssus *septica*. Roth. Lin.?

Byssus nr. II. et? a. Gled.

Byssus nr. 2108. Hall.

Byssus. Adans. (ex parte.)

cinnamomeum. Schwanz.

corium. Pers. vid. *Xylostroma corium*.

cornutum. Pers. 5.* [rium.

R. *turfaceum*. var? Pers.

entomogena. Pers. 19.

Sporotrichum densum. Link?

fodinum. Schl. Pers. 7.

Byssus *fodina*. Schl. Dec.

β. R. f. *dealbatum*. Pers.

fuscum. Pers. 12.

lanatum. Pers. 17.

linteaceum. Pers. 16.

mycobanche. Pers. 20.

nigrum. Schum. vid. *vulgare*.

ochroleucum. Pers. 15.

papyraceum. Pers. 18.

ramosum. Schwanz.

resinae. Fr. P. 3.

β. R. r. *piceum*. Pers.

rhizophila. Pers. 21.

rigidum. Schultz.

rubiginosum. Pers. 13. (non Fr.)

rubiginosum. Fr. obs. est: *Ozonium*

stuposum. Pers. Nmcl. p. 306.

rupestre. Pers. 4.

Byssus *antiquitatis*. Weis.

Byssus *nigra*. Huds. With.

Byssus *rupestris*. Dec.

Byssus nr. I. e. Gled.

Byssus nr. 2104. Hall.

Conferva ebena. Dillho. Lyngb.

Conferva nigra. Roth.

Dematium rupestre. Nees. 59. 1.

Kanta. Adans. (ex parte.)

β. R. r. *petraeum*. Pers.

Byssus *petraea*. Wulf.

γ. R. r. *nigrum*. Pers.

Byssus *nigra*. Vill.

Lotens. Adans. (ex parte.)

striatum. Pers.

Racodium aluta. Schl. (non Pers.)

Gen. 420.

RACODIUM.

strigosum Pers. †

subcorticale. Pers. 9.

Hyphasma flavescens. Rebert.?

sulphureum. Rebert.

turfaceum. Pers. 5.

(cf. R. *cornutum*.)

vulgare. Fr. P. 2.

R. *nigrum*. Schum.

(cf. *Antennaria pinophila*.)

xylostroma. Pers. vid. *Xylostroma corium*.

RACOMITRIUM. Brid.

aciculare. Brid. vid. *Trichostomum aciculare*.

alopecurum. vid. T. *alopecurum*. *)

aquaticum. vid. T. *aquaticum*.

canadense. vid. T. *canadense*.

ericoides. vid. T. *ericoides*.

falcifolium. vid. T. *falcifolium*.

fasciculare. vid. T. *fasciculare*.

flavipes. vid. T. *flavipes*.

fontinaloides. vid. T. *fontinaloides*.

heterostichum. v. T. *heterostichum*.

lanuginosum. vid. T. *lanuginosum*.

microcarpum. vid. T. *microcarpum*.

obtusifolium. vid. T. *obtusifolium*.

obtusum. vid. T. *obtusum*.

polyphyllum. vid. T. *polyphyllum*.

riparium. vid. T. *riparium*.

RACOPILUM. Beauv.

Auberti. Beauv. v. *Leskia albicans*.

mnioides. Beauv. vid. *Hypnum tomentosum*.

tomentosum. Brid. vid. *Hypnum tomentosum*.

RAMALINA. Achar.

PLATYPHYLLUM. Vent. (ex parte.)

ampliata. (Ach.) vid. *fraxinea*.

calicaris. (Ach.) vid. *fastigiata*.

capitata. (Ach.) vid. *polymorpha*.

complanata. Ach.

Lichen complanatus. Sw.

Parmelia complanata. Ach.

Physcia complanata. Ach. pr.

cornuta. (Ach.) vid. *scopulorum*.

cuspidata. (Ach.) vid. *scopulorum*.

elatiar. (Ach.) vid. *pollinaria*.

empletta. (Ach.) vid. *polymorpha*.

farinacea. Ach.

R. f. α *minutula*, β *gracilentia*, γ *leucorsa*,

δ *multifida*, ε *phalerata*, ζ *pendulina*. Ach.

lich.

Lichen farinaceus. L.

Lichen rostratus femina. Scop.

Lichen nr. 1931. Hall.

Lobaria farinacea. Hoffm.

*) Species omnes autorem habent Bridellum. T. lege. *Trichostomum*.

RAMALINA.

- Parmelia farinacea*. Ach. m.
Physcia farinacea. Dec. Ach. pr.
fastigiata. Ach.
Lichen fastigiatus. Pers.
Lichen populneus. Ehrh.
Lichen rostratus mas. Scop.
Lobaria populina. Hoffm.
Parmelia fastigiata. Ach.
Physcia fastigiata. Dec. Ach. pr.
β. R. f. calicaris. Ach.
Lichen calicaris. Autor.
Lichen rostratus. Gilib.
Lichen rostratus mas. Scop.
Lichen nr. 1933. Hall.
Lobaria calicaris. Hoffm.
Parmelia fastigiata β calicaris. Spreng.
flabellulata. (Ach.) vid. polymorpha.
fraxinea. Ach.
Lichen fraxineus. L.
Lichen nr. 1935. Hall.
Lobaria fraxinea. Hoffm.
Parmelia fraxinea. Ach.
Physcia fraxinea. Mich. Dec. Ach. pr.
Platismia fraxineum. Hoffm.
a. R. f. γ taeniaeformis. Ach. lich.
Parmelia fraxinea β taeniata. Ach. m.
b. R. f. δ ampliata. Ach. lich.
c. R. f. ε tuberculata. Ach. lich.
β. R. f. yemensis. Ach.
gracilentata. (Ach.) vid. farinacea.
homalea. Ach.
Lichen planus. Smith.
humilis. (Ach.) vid. pollinaria.
indica. Fr.
leucorosa. (Ach.) vid. farinacea.
ligulata. (Ach.) vid. polymorpha.
linearis. Ach.
Lichen linearis. L.
Parmelia linearis. Ach. m.
Physcia linearis. Ach. pr.
minutula. (Ach.) vid. farinacea.
multifida. (Ach.) vid. farinacea.
pendulina. (Ach.) vid. farinacea.
peruviana. Ach.
phalerata. (Ach.) vid. farinacea.
pollinaria. Ach.
R. p. α elatior β humilis. Ach. lich.
Byssus incana. Leyss. (sec. Spr.)
Lichen pollinarius. Ach. pr.
Lichen squarrosus. Pers.
Lobaria dilacerata. Hoffm.
Lobaria squarrosa. Hoffm.
Parmelia pollinaria. Ach. m.
Physcia pollinaria. Ach.
Physcia squarrosa. Dec.
polymorpha. Ach.
Lichen polymorphus. Ach. pr.
Parmelia polymorpha. Ach. m.
Physcia polymorpha. Dec.
α. R. p. ligulata. Ach.
R. p. α ligulata et β flabellulata. Ach. lich.
b. R. p. strepsilis. Ach.
R. p. γ strepsilis, δ tinctoria, ε capitata. Ach. lich.
Lichen calicaris var. Westr.

RAMALINA.

- Lichen capitatus*. Schl.
Lichen tinctorius. Web.
Lobaria tinctoria. Hoffm.
c. R. p. emplecta. Ach. (♂ lich.)
rigida. Ach.
Lichen rigidus. Pers.
Physcia attenuata. Pers.?
scopulorum. Ach.
Lichen calicaris. L.
Lichen scopulorum. Dicks. Fl. d. (t. 959. L. 2.) (non Retz. sec. With.)
Parmelia scopulorum. Ach. m.
Physcia calicaris. Ach.
Physcia scopulorum. Dec.
b. R. s. β cuspidata. Ach.
c. R. s. γ cornuata. Ach.
Lichen siliquosus. Huds. With.
Parmelia siliquosa. Ach. m.
Setaria siliquosa. Ach. pr.
splendens. Schleich. †
stictaeformis. Schleich. †
straminea. Ach.
Physcia straminea. Pers.
strepsilis. (Ach.) vid. polymorpha.
taeniaeformis. (Ach.) vid. fraxinea.
tinctoria. (Ach.) vid. polymorpha.
tuberculata. (Ach.) vid. fraxinea.
yemensis. (Ach.) vid. fraxinea.
RAMARIA. Holmsk.
amethystina. Holmsk. vid. *Clavaria amethystina*.
ceratoides. Holmsk. vid. *Agaricus lepideus*.
coralloides alba. Holmsk. vid. *Clavaria coralloides*.
coralloides flava. Holmsk. vid. *Clavaria flava*.
coralloides purpurea. Holms. vid. *Clavaria formosa*.
cristata. Holms. vid. *Clavaria cristata*.
farinosa. Holms. v. *Isaria truncata*.
fimbriata. Holms. vid. *Clavaria bys-siseda*.
gelatinosa. Holms. vid. *Clavaria viscosa*.
medullaris. Holms. vid. *Clavaria viscosa*.
muscoides. Holms. vid. *Clavaria corniculata*.
ornithopodioides. Holms. vid. *Clavaria cristata*.
palmata. Holms. vid. *Thelephora palmata*.
RAMONDIA. Mirbel.
flexuosa. Mirb. vid. *Hydroglossum flexuosum*.
palmata. Mirb. vid. *Ophioglossum palmatum*.
scandens. Mirb. vid. *Hydroglossum scandens*.
RETICULA. Adans. vid. *Rhizomorpha (subcorticalis)*.

RETICULARIA. Bull.

- alba*. Bull. vid. Spumaria mucilago.
angulata. Bull. vid. Physarum difforme.
argentea. Poir. vid. Lycogala argentea, turbinata.
carnosa. Bull. vid. Fuligo carnosae.
contorta. Poir. vid. Diderma contortum.
epixylon. Bull. vid. Aegerita epixylon.
floriforme. Poir. vid. Leangium floriforme.
fragilis. Poir. vid. Leangium verniciosum.
globosa. Poir. v. Diderma globosum.
hemisphaerica. Bull. vid. Fuligo hemisphaerica.
hortensis. Bull. v. Aethalium flavum.
hydnoides. With. vid. Fuligo hydnoides.
lutea. Bull. vid. Aethalium flavum.
Lycoperdon. Bull. vid. Lycogala argentea, punctata, turbinata.
miniata. Poir. v. Lycogala miniata.
nigra. Bull. vid. Fuligo nigra.
ochracea. Poir. vid. Diderma ochraceum.
ovata. With. vid. Aethalium flavum, Spumaria mucilago.
punctata. Poir. vid. Lycogala punctata.
rosea. Bull. vid. Fuligo rosea.
segetum. Bull. vid. Uredo segetum.
septica. With. v. Aethalium flavum.
sinuosa. Bull. vid. Physarum bivalve. Pers.
sphaeroides. Bull. vid. Fuligo sphaeroidalis.
stipitata. Bull. vid. Diderma ramosum.
testacea. Poir. vid. Diderma testaceum.
umbilicata. Poir. vid. Diderma umbilicatum.

RETICULARIA. Baumg.

officinalis. Baumg. vid. Sticta pulmonaria.

RHIZINA. Fries. Cl. I. ord. III. 6. Pers. LVI.

- laevigata*. Fr. 2. P. 2.
 Octospora rhizophora. Hedw.
 Peziza rhizophora. Reich. Willd.
 Phallus acaulis. Batsch.
 Thelephora fuscosinerea β murina. Ficin.
praetexta. Ehrnb. P. 2.
 R. laevigata β praetexta. Fr.
 (non Thelephora umbrina. Pers.)
undulata. Fr. 1. P. 1.
 Elvela inflata. Schaeff.
 Helvella acaulis. Pers.
 Phallus acaulis. Batsch.
 (non Octospora rhizophora. Hedw.)
vaporaria. Fr. 3.

RHIZOCARPUM. Dec.

- LEPROPINACEA. Vent.
armeniaceum. Dec.
asteriscus. Dec.
 (cfr. Lecidea fuscoatra.)
atrobrunneum. Dec.
 Lichen atrobrunneus. Ram.
 Lichen niger β . Vill.
confervoides. Dec. vid. Lecidea atroalba.
geographicum. Dec. vid. Lecidea atrovirens.
morio. Dec.
 Lichen morio. Dec.

RHIZOCTONIA. Dec. Fr. Cl. I. ord. VI. 5.

- crocorum*. Dec. Fr. 1.
 Sclerotium crocorum. Dec.
 (Sclerotium) Thanatophytum crocorum. Nees. 110. 2.
 Tuber croci. Dubois.
 Tuber parasiticum. Bull.
mali. Dec. Fr. 4.
medicaginis. Dec. Fr. 2.
muscorum. Fr. 3.

RHIZOMORPHA. Roth. Achar. Pers. XXXIII.

- Achariana. Fries.
aidalea. Nees. vid. subcorticalis.
alectorioides. Fr.
 β . R. a. subsimplex. Fr.
angulosa. Ach.
byssoidea. Dec.
cancellata. Ach.
 R. xylostroma. Fr.
capillaris. Roth. vid. Ceratonema capillare.
Cinchonae. Roth.
cirrhusa. Fr.
conversoides. Chaill. vid. Capillaria confervoides.
cornicularioides. Ach.
corrugata. Ach.
corticata. Achar.
 R. filiformis. Fr.
 Elvela nr. XII. a. Gled.
criniformis. Pers. II.
crinita. Poir. vid. setiformis.
crocea. Schwanz.
dichotoma. Ach. P. 7.
 Clavaria hypoxylon var. 2. With.
fibrillosa. Ach. vid. Thelephora lactea.
filicina. Rebert. P. 17.
flabelliformis. Pers. 20.
fontigena. Rebert. P. 19.
fragilis. Roth. vid. subcorticalis, Friesii. Ach. [scandens.
 R. stricta. Fr.
fusca. Moug. et Nest. P. 15.
Harrimanni. Sow. P. 12.
hybrida. Sow. vid. subcorticalis.
imperialis. Sow. vid. obstruens.
intestinalis. Dc.
Martini. Sow. vid. Ceratonema Martini.

RHIZOMORPHA.

- molinaris*. Pers. 5.
mutalis. Dec.
mus-cicola. Fries.
β. R. m. epiphylla. Fr.
obstruens. Pers. 3.
R. imperialis. Sow.
palmata. Pers. 9.
Lichen palmatus. Humb.
Usnea palmata. Scop.
pinnata. Pers. 10.
Lichen pinnatus. Humb.
phosphorea. Pers. 14.
Clavaria phosphorea. Sow.
putealis. Mart. Pers. 4.
R. subterranea β putealis. Pers.
racodioides. Fr.
scandens. Spr. Rbnt. P. 2. •
R. fragilis α teres. Dec.
setiformis. Roth. vid. *Ceratonema*
hippotrichodes.
simplicissima. Pers. 18.
spinosa. Ach. Sow. P. 13.
Clavaria hypoxylon. With.
Lichen dendrophilus. Ehrh. msp.
β. R. s. acutangula. Pers.
Stockesii. Sow. P. 20.
stricta. Fr. vid. *R. Friesii*.
subcorticalis. Pers. 1.
α. R. s. cancellata. Pers.
R. aidaela. Nees.
R. fragilis. Roth. *β. compressa*. Dec.
R. hybrida. Sow.
Elvela nr. XII. c. Gled.
Lichen aidaelus. Humb.
Lichen compressus. Jacq. Ach.
Lichen radiciformis β. Willd. f. b.
Reticula. Adans.
β. R. s. β-tendo. Pers.
 (non *Clavaria phosphorea*. Sow.)
subterranea. Pers. 6.
Lichen radiciformis. Lin. fil. Web.
Usnea radiciformis. Scop. Schrank.
α. R. s. caudata. Nees.
β. R. s. scabra. Nees.
γ. R. s. stellata. Nees.
 (cfr. *R. putealis*.)
terrestris. Pers. 16.
tuberculosa. Ach.
R. setiformis β tuberculosa. Roth.
Hypoxylon loculiferum. Bull.
Lichen setosus. Leyfs. Roth.
variegata. Sow. vid. *Ceratonema*
variegatum.
verticillata. Ach.
Byssus fructiculosus. Scop. *)
Lichen verticillatus. Humb.
vestita. Rehent. vid. *Fibrillaria ve-*
villosissima. Ach. [stita.
Usnea villosissima. Scop.
xylostroma. Fr. vid. *cancellata*.

*) *Byssus fructiculosus* Scop. non nisi *Lichenis verticillati* ramulus videtur, cuius apici *Byssus penicillum* adnatus est. Humb. Fi. cr. Friib. p. 36.

RHIZOPOGON. Fries. Cl. II. ord. I. 6.

- aestivus*. Fr. 4.
Lycoperdon aestivum. Wulf.
Tuber aestivum. Pers.
Tuber album β. Pers.
Tuber cibarium β. Poir.
albus. Fr. 1.
Lycoperdon gibbosum. Dicka.
Tuber album. Bull. Pers.
 (cfr. *R. aestivus*.)
luteolus. Fr. 2.
Lycoperdon nr. VII. d. Gled.
Tuber obtextum. Spr.
virens. Fr. 3.
Tuber virens. A. S.

RHIZOPUS. Ehrnbg.

- nigricans* Ehrnb.
Mucor stolonifer. Ehrnb.

RHODOMELA. Agardh. XXIV.

- aleutica*. Ag. 7.
Fucus aleuticus. Mert. msp.
cloiophylla. Ag. 8.
corymbifera. Ag. 3.
Fucus corymbiferus. Gmel. (non *Esp. Wulf.*)
Fucus semicostatus. Mert. msp.
dentata. Ag. v. *Odonthalia dentata*.
? diluviana. Ag. 17.
? dorsifera. Ag. 3.
Fucus nr. V.v. Mus. Par.
fimbriata. Ag. 4.
Delesseria fimbriata. Lmrx.
Fucus barbulator. Poir.
Fucus fimbriatus. Turn.
Sphaerococcus fimbriatus. Ag. disp. (non
? flava. Ag. 18. [Ag. spec.]
Fucus flavus. Lin. fil.
Fucus spongiosus. Koen. in hrb. Horn.
floccosa. Ag. 10.
Fucus floccosus. Esp. Turn.
Sphaerococcus floccosus. Ag. disp.
Gaimardi. Ag. 13.
Larix. Ag. 9.
Fucus Larix. Turn.
lycopodioides. Ag. vid. *Gigartina*
lycopodioides.
obtusata. Ag. 16.
Fucus obtusatus. Labil. Turn.
Sphaerococcus obtusatus. Ag. disp.
pinastroides. Ag. vid. *Gigartina pi-*
nastroides.
scorpioides. Ag. 14.
Ceramium scorpioides. Roth.
Chondria amphibia. Ag. disp.
Fucus amphibiis. Huds. Good. Turn.
Fucus scorpioides. Gmel. Huds. ed. 1.
Plocamium amphibium. Lmrx.
Scorpiura amphibia. Stachh.
β. Scorpiura incrassata. Stachh.
Fucus incrassatus. Turn. (citat Stachh.)
subfusca. Ag. v. *Gigartina subfusca*.
tridens. Ag. 5.
Fucus tridens. Turn.
volubilis. Ag. 6.
Fucus volubilis. Lin. Wulf. Esp. Turn. Dec.
Sphaerococcus volubilis. Ag. disp.

RHYTISMA. Fries. Cl. II. ord. 2.

RICCIA. Lin.

gen. 9.

acerinum. Fr. 14.

Macor granulosis. Bull. With.

Sphaeria maculaeformis. Ehrh.

Xyloma acerinum. Pers.

Xyloma acerinum β confluens. Mart. Nees.

s. 2. b.

b. Xyloma pseudoplatani. Dec. Hop. Schm. et Kunz.

c. R. a. aceris rubri. Fr.

d. R. a. aceris neguadinis. Fr.

 β . Xyloma betulinum. Funk. Hop. (non Dec. Fr.)Xyloma acerinum β betulinum. A. S.

(cfr. R. punctatum.)

andromedae. Fr. 5.

Xyloma andromedae. Pers.

(cfr. R. decolorans, vaccinii.)

? asteris. Fr. (inq. 1. p. 371.) †

Xyloma asteris. Schwanz.

confluens. Fr. 19.

Xyloma confluens. Schwanz.

corrugatum. Fr. 1.

Lichen graniformis. Hagen. E. B. Ach. pr.

Lecidea corrugata. Ach.

Limboria corrugata. Ach.

Peziza hysteriorum. A. S. Floerk.

decolorans. Fr. 6.

Xyloma andromedae ligustrinae α . Schwanz.

empetri. Fr. vid. Sphaeria empetri.

giganteum. Fr. 4.

Xyloma giganteum. Rehent.

hysterioides. Fr. 20.

ilicincola. Fr. 10.

Xyloma ilicincola. Schwanz.

laciniatum. Fr. 2.

maximum. Fr. 3.

? Montinae. Fr. (p. 371. inq. 2.) †

Xyloma Montinae. Fr. obs.

onobrychis. Fr. 16.

Xyloma onobrychidis. Dec.

prini. Fr. 9.

Xyloma prini. Schwanz.

punctatum. Fr. 15.

Xyloma acerinum α sparsum. Nees. s. 1. b.

Xyloma punctatum. Pers.

rhododendri. Fr. 8.

salicinum. Fr. 12.

Xyloma leucocreas. Dec.

Xyloma salicinum. Pers. Nees. s. 1.

Xyloma salicinum β confluens. Nees.

b. R. s. minus. Fr.

Xyloma salicinum β umbonatum. A. S.

Xyloma umbonatum. Hop. Whlbg.

 β ? Sphaeria nr. 1188. Hall?

Smilacis. Fr. 18.

Xyloma smilacis. Schwanz.

urticae. Fr. 17.

vaccinii. Fr. 7.

Xyloma andromedae ligustrinae β vaccinii.

Schwanz.

velatum. Fr. 11.

Xyloma velatum. Schwanz.

angustifolia. Gilib. vid. fluitans.

arachnoidea. Fl. d. vid. Vaucheria

Dillwyni.

bifurca. Hoffm. vid. glauca.

canaliculata. Hoffm.

R. fluitans. L. var. W. M.

Ricciella canaliculata. Braun.

capillaris. Schum. †

R. fluitans. Lin? sec. W. M.

capillata. Schmid. vid. natans.

cavernosa. Hoffm. vid. crystallina.

ciliaris. Roth. vid. glauca.

ciliata. Web. Hoffm. vid. glauca.

cordata. Vill.

coriandrina. Spr. vid. glauca.

crystallina. Lin. (non Schl.) ☉.

Riccia nr. 1896. Hall.

 α . R. pellucida. Hoffm.? β . R. cavernosa. Hoffm.

crystallina. Schl. vid. glauca.

fluitans. Lin. (non Fl. d.)

R. angustifolia. Gilib.

Ricciella fluitans. Braun.

(cfr. R. canaliculata.)

fluitans. Fl. d. vid. Chaetophora

fruticulosa. Müll. fl. d. [elongata.

glauca. Lin. ☉.

 α a. R. bifurca. Hoffm.

R. crystallina. Schl.

R. venosa. Roth.

Riccia nr. 1897. Hall.

b. R. minor. Hoffm.

R. minoriformis. Hoffm.

c. R. glauca. Hoffm. Roth.

R. major. Roth.

R. coriandrina. Spr.?

R. reticulata. Gmel. syst. (non Sw.)

d. R. glauca β minima. Lin.

R. minima. Roth.

 β . R. ciliata. Web. Roth.

R. ciliaris. Roth.

R. glauca γ . Schmid.

R. pyramidata. Willd.

Riccia nr. 1895. Hall.

incrassata. Brot.

R. glauca. Lin. var? Web.

major. Roth vid. glauca.

minima. Roth. vid. glauca.

minoriformis Hoffm. vid. glauca.

natans. Lin. ☉.

R. capillata. Schmid.

nigrella. Dec.

nodosa. Bouch. †

Jungermanniae species? Dec. suppl.

pellucida. Hoffm. vid. crystallina.

pyramidata. Willd. vid. glauca.

reticulata. Sw. (non Gmel. syst.)

Parmelia sagenalis. Ach. m.?

reticulata. Gmel. vid. glauca.

spuria. Dicks.

tuberculata. Poir.

venosa Roth. vid. glauca.

1895 Hall. vid. glauca β .

1896. Hall. vid. crystallina.

1897. Hall. vid. glauca.

RICCIELLA. Braun.*canaliculata*. Braun. vid. *Riccia canaliculata*.*fluitans*. Braun. vid. *Riccia fluitans***RIEDLEA**. Mirb. vid. *Onoclea*, *Os munda*.**RICHARDSONIA**. Neck. vid. *Jungermannia*.**RIMELLA**. Rafin. (Fungus lycoperdaceus)*obovalis*. Rafin.**RIPIDIUM**. Bernh.*dichotomum*. Bernh. vid. *Schizaea cristata*.**RIVULARIA**. Roth.*angulosa*. Roth.*Linckia natans*. Lyngb.*Tremella natans*. Hedw.*Tremella utriculata*. Huds. With.*Ulva olivacea*. Fl. d. (sec. Ag.)*Ulva pruniformis*. E. B. (sec. Ag.)*atra*. Roth.*Batrachospermum hemisphaericum*. Dec.*Chaetophora atra*. Ag.*Fucus Tremella hemisphaerica*. Gmel.*Linckia atra*. Lyngb.*Linckia hemisphaerica*. Schum.*Tremella hemisphaerica*. Ein.*β. Linckia atra β viridis*. Lyngb.*calcarea*. E. B. v. *Oscillatoria tenuis ceramicola*. —*Linckia ceramicola*. Lyngb.*confervoides*. Roth.*cornu damae*. Roth. vid. *Chaetophora endiviaefolia*.*cylindrica*. Hook. vid. *Ulva cylindrica*.*dura*. Roth.*Chaetophora globosa*. Schrank.*Chaetophora tuberculosa*. Ag. synop.*Linckia dura*. Lyngb.*Rivularia tuberculosa*. Fl. d.? (sec. Spr.)*Tremella globulosa*. Roth. fl. g.*β. Rivularia utriculata*. Roth.*Rivularia verrucosa*. Spr. fl. h.*Tremella globulosa*. Hedw.*Tremella verrucosa*. Roth. fl. g. (non Lin.)*γ. Linckia dura β lutescens*. Lyngb.*δ. Linckia dura γ crustacea*. Lyngb.*elegans*. Roth. vid. *Chaetophora elegans*.*elongata*. Roth. vid. *Chaetophora elongata*.*endiviaefolia*. Roth. vid. *Chaetophora endiviaefolia*.*foetida*. Dec. vid. *Bangia foetida*.*fucicola*. Roth. vid. *Alcyonidium fuciculum*.*globosa*. Schleich.*Halleri*. Dec.*Ulva Halleri*. Poir.*Ulva*. Hall. nr. 2128. (excl. syn.)*hypnicola*. —*Linckia hypnicola*. Lyngb.*incrustans*. Schleich.*Linckia*. Roth. v. *Nostoc commune*.

Gen. 434.

RIVULARIA.*lubrica*. Dec. vid. *Ulva lubrica*.*multifida*. W. M. vid. *Chordaria multifida*.*myurus*. Moug. vid. *Palmella myosurus*.*nitida*. Ag.*opuntia*. E. B. v. *Gigartina opuntia*.*pisiformis*. Roth. vid. *Chaetophora pisiformis*.*punctiformis*. —*Linckia punctiformis*. Lyngb.*rugosa*. Roth.*Nostoc Trentepohlii*. Mohr.*stagnina*. Schleich.*tuberculosa*. Roth. (non? Fl. d.)*tuberculosa*. Fl. d. vid. *dura*.*tuberosa*. E. B. vid. *Alcyonidium Nostoc*.*tubulosa*. Dec.*Tetraspora gelatinosa*. Desv.*Ulva gelatinosa*. Vauch. Ag. XXX. 25.*utriculata*. Roth. vid. *dura*.*vermiculata*. Roth. vid. *Alcyonidium vermiculatum*.*verrucosa*. Roth. (non Spr.)*verrucosa*. Spr. fl. h. vid. *dura*.*verticillata*. E. B. vid. *Batrachospermum verticillatum*.*Zosteræ*. Mohr.*Linckia Zosteræ*. Lyngb.**ROCCELLA**. Achar.*dichotoma*. Pers.*R. tinctoria* var? *γ. dichotoma*. Ach.*fuciformis*. Ach.*Lichen fuciformis*. Lin.*Parmelia fuciformis*. Ach. m.*Physcia fuciformis*. Ach. pr.*b. R. f. β linearis*. Ach.*γ. R. f. arborea*. Dec.*hypomecha*. (Ach.) vid. *tinctoria*.*phycopsis*. Ach.*Lichen fucoides*. Dicks.*Lichen scopulorum*. Retz. (non Dicks. sec. With.)*tinctoria*. Ach.*Lichen roccella*. Lin.*Parmelia roccella*. Ach. m.*Setaria roccella*. Ach. pr.*β. R. t. hypomecha*. Ach.*Parmelia roccella β hypomecha*. Ach. m. (cfr. *R. dichotoma*)**ROESTELIA**. Rebert.**CAEOMA ROESTELIA**. Nees. I. a. *ariae*. Roehl. vid. *Aecidium laceratum*.*cancellata*. Rebert. N. I.*Aecidium cancellatum*. Pers. Gmel.*Lycoperdon cancellatum*. Jacq.*Crataegi terminalis*. Opiz. *) †*sorbi*. Opiz. *) †**RUBIGO**. Pers. Link.*acerina*. Lk. v. *Erineum acerinum*.*alnea*. Lk. vid. *Erineum alneum*.*) *Aecidium laceratum*. Dec. var?

RUBIGO.

betulina. Lk. v. *Erineum betulinum.*
fagineum. Lk. v. *Erineum fagineum.*
padi. Mart. vid. *Erineum padi.*
populina. Mart. vid. *Erineum populinum.*
rosea. Lk. vid. *Erineum roseum.*

RUHMORA. Raddi. (Filix.)

aspidioides. Radd.

RUPINIA. Lin. fil.

lichenoides. Lin. fil.

Aytonia rupestris. Forst.

Marchantiae species? Poir.

RUSSULA. Pers. *)

angustata. Pers. vid. *Agaricus furcatus.*

aeruginosa. Pers. vid. *Agaricus virescens.*

alutacea. Pers. vid. *Agaricus alutaceus.*

crocea. Pers. vid. *Agaricus nitidus.*

cyanoxantha. Pers. vid. *Agaricus emeticus.*

*) cfr. *Agaricus Russula nota.*

RUSSULA.

emetica. Pers. vid. *Agaricus emeticus.*

esculenta. Pers. vid. *Agaricus alutaceus.*

foetens. Pers. vid. *Agaricus foetens.*

furcata. Pers. v. *Agaricus furcatus.*

lurida. Pers. v. *Agaricus emeticus.*

ochracea. Pers. vid. *Agaricus emeticus.*

olivacea. Pers. vid. *Agaricus alutaceus.*

purpureo fuliginea. Pers. vid. *Agaricus nitidus.*

rosea. Pers. vid. *Agaricus rosaceus.*

substiptica. Pers. vid. *Agaricus alutaceus.*

RYTIPLHLAEA. Agardh.

complanata. Ag.

Fucus complanatus. Clem.

lineata. Ag. vid. *Amansia multifida.*

pinastroides. Ag. vid. *Gigartina pinastroides.*

purpurea. Ag.

Fucus purpureus. Turn. (t. 224.)

S.

SACCOLOMA. Kaulf. (Filix.)

elegans. Kaulf.

SACCOPHORUS. Beauv. vid. *Buxbaumia.*

SACIDIUM. Nees.

chenopodii. Nees. in *Schm. et Kunz.*

SAGEDIA. Achar.

candidissima. Ach.

depressa. Ach.

laevata. Ach.

lecidina. (Ach.) vid. *protuberans.*

protuberans. Ach.

β. *S. p. lecidina.* Ach.

rufescens. Ach.

Urceolaria rufescens. Turn.

verrucarioides. Ach.

zonata. Ach.

SALVINIA. Guett. Willd. 1985.

auriculata. Aubl. ☉. 4.

Marsilea auriculata. Vitm.

hispida. H. B. Willd. ☉.

laevigata. H. B. ☉. 2.

natans. Hoffm. ☉. 1.

Marsilea natans. Lin.

Marsilea salvinoides. Neck.

rotundifolia. Willd. ☉. 3.

SALWEDELIA. Neck. vid. *Bryum.*

Gen. 443.

Steudel Nomencl. Bot. Pars II.

SARCOPHYLLA. Stackh.

ciliata. Stackh. vid. *Sphaerococcus ciliatus.*

edulis. Stackh. v. *Halymenia edulis.*

lanceolata. Stackh. quid?

marginifera. Stackh. vid. *Halymenia palmata.*

olivacea. Stackh. vid. *Echinella olivacea.*

palmata. Stackh. vid. *Halymenia palmata.*

pectinata. Stackh. quid?

SARCOPODIUM. Ehrnbg.

SARGASSUM. Agardh. I.

acinaria. Ag. 27.

Fucus acinaria. Turn. *)

Fucus heterophyllus. Ag. dec. (non Turn.)

β. *S. a. pycnocystum.* Ag.

Fucus acinaria var. *pycnocystus.* Turn.

γ. *S. a. megalocarpum.* Ag.

Fucus acinaria megalocarpus. Turn.

? *amboinicum.* Ag. 62.

*) *Fucus acinaria.* Lin. duas amplectitur species diversissimas, hinc ad neutram citari potest.

Spec. 8680.

SARGASSUM.

- angustifolium. *Ag.* 42.
Fucus angustifolius. *Turn.* (non? *Gmel.*)
Herbacea angustifolia. *Stackh.*
- aquifolium. *Ag.* 10.
Fucus aquifolius. *Turn.* *Lmrz.*
- bacciferum. *Ag.* 2.
Fucus bacciferus. *Turn.*
Fucus denticulatus. *Gmel. syst.?* (sec. *Turn.*)
Fucus natans. *Lin. Esp.* (non *Turn.*)
Fucus Sargasso. *Gmel.*
- ?baccularia. *Ag.* 61.
Fucus baccularia. *Mert.*
- ?crispus. *Ag.* 60.
Fucus crispus. *Forsk. Delil. Lmrz.*
Fucus Forskaehlei. *Mert.*
- cristaeifolium. *Ag.* 11.
- cymosum. *Ag.* 23.
B. S. c. latifolium. *Ag.*
- cystocarpum. *Ag.* 45.
- decurrens. *Ag.* 55.
Fucus decurrens. *R. Br. Turn.*
- dentifolium. *Ag.* 3.
Fucus denticulatus. *Forsk. Delil.*
Fucus dentifolius. *Turn.*
Fucus natans η *baccatus*. *Turn.*
Fucus tetragonus. *Delil.*
- Desfontainesii. *Ag.* 31.
Fucus comosus. *Poir. Lmrz.* (non *Labil.*)
Fucus Desfontainesii. *Turn.*
- Desvauxii. *Ag.* 41.
Fucus Desvauxii. *Mert.*
- diversifolium. *Ag.* 37.
Fucus diversifolius. *Turn. Lmrz.*
Fucus fissifolius. *Turn?*
Fucus lavandulifolius. *Turn. et? Delil.*
 (non *Fucus serrulatus*. *Forsk. sec. Ag.*)
- enerve. *Ag.* 19.
- Esperi. *Ag.* 5.
Fucus lendigerus. *Esp.*
Fucus natans var. *crispus*. *Turn.*
- flavicans. *Ag.* 21.
Fucus flavicans. *Mert.*
- fulvellum. *Ag.* 46.
Fucus fulvellus. *Turn.*
- graminifolium. *Ag.* 20.
Fucus graminifolius. *Turn.*
- granuliferum. *Ag.* 40.
- hemiphyllum. *Ag.* 52.
Fucus hemiphyllus. *Turn.*
- heterophyllum. *Ag.* 25.
Fucus heterophyllus. *Turn.* (non *Ag. dec.*)
- Horneri. *Ag.* 50.
Fucus Horneri. *Turn. Lmrz.*
- Hornschuchii. *Ag.* 53.
- ilicifolium. *Ag.* 9.
Fucus ilicifolius. *Turn. Lmrz.*
Fucus latifolius. *Poir.? Delil.?* (non *Turn.*)
B. S. i. marginatum. *Ag.*
- incisifolium. *Ag.* 14.
Fucus incisifolius. *Turn.*
- lacerifolium. *Ag.* 15.
Fucus lacerifolius. *Turn. R. Br.*
- latifolium. *Ag.* 12.
Fucus latifolius. *Turn.* (non *Poir. Delil.*)
Hypophylla latifolia. *Stackh.*

SARGASSUM.

- lendigerum. *Ag.* 6.
Fucus lendigerus. *L. Lmrz.* (non *Esp.*)
- linearifolium. *Ag.* 28.
Fucus linearifolius. *Turn.*
- linifolium. *Ag.* 22.
Fucus aciniarius. *Gmel. Wulf.* (non *Lin.*)
Fucus linifolius. *Turn.*
Fucus salicifolius β . *Bertol.* (sec. *Mert.*)
 β . *S. l. serratum*. *Ag.*
 γ . *S. l. asperifolium*. *Ag.*
Fucus linifolius asperifolius. *Turn.*
- longifolium. *Ag.* 18.
Fucus longifolius. *Turn.*
Fucus salicifolius. *Esp.* (sec. *Turn. Ag.*)
- macrocarpum. *Ag.* 48.
- maschalocarpum. *Ag.* 59.
Fucus maschalocarpus. *Turn.*
- microceratium. *Ag.* 47.
Fucus microceratius. *Turn. Lmrz.*
- microphyllum. *Ag.* 44.
- myagroides. *Ag.* 30.
Fucus myagroides. *Turn.*
- onustum. *Ag.* 43.
Fucus onustus. *Mert.*
- pallidum. *Ag.* 51.
Fucus pallidus. *Turn.*
- parvifolium. *Ag.* 39.
Fucus parvifolius. *Turn.*
- patens. *Ag.* 35.
Fucus patens. *Ag.* (non *Good. et Wood.*)
Fucus pilulifer β *major*. *Turn.*
- Peronii. *Ag.* 56.
Fucus Peronii. *Turn. Mert.*
 (cfr. *S. platylobium.*)
- phyllanthum. *Ag.* 58.
Fucus flexuosus. *Esp.*
Fucus phyllanthus. *Turn.*
- pinnatifolium. *Ag.* 36.
Fucus pinnatifolius. *Ag.*
- piluliferum. *Ag.* 34.
Fucus flaccidus. *Labil.*
Fucus pilulifer. *Turn.* (t. 65.)
- platylobium. *Ag.* vid. *Cystoseira*
platylobium.
- Saltii. *Ag.* 24.
Fucus Saltii. *Turn.*
- scoparium. *Ag.* 33.
Fucus scoparius. *Turn.*
- serratifolium. *Ag.* 17.
Fucus longifolius var. *tenuifolius*. *Turn.*
Fucus serratifolius. *Ag.*
- siliquastrum. *Ag.* 26.
Fucus siliquastrum. *Turn. Lmrz.*
- sisymbrioides. *Ag.* 49.
Fucus sisymbrioides. *Turn. Ag. dec. Lmrz.*
- spinifex. *Ag.* 38.
Fucus spinifex. *Mert.*
- subrepandum. *Ag.* 4.
Fucus acinaria. *Forsk. sec. Ag. in ind.*
Fucus subrepandus. *Floerk.?*
- Swartzii. *Ag.* 8.
Fucus Swartzii. *Turn.*

* De hac specie silet *Delile. Turnera* et
Fucus natans. *L.*

SARGASSUM.

- telephifolium. *Ag.* 13.
Fucus telephifolius. Turn.
 tortile. *Ag.* 16.
Fucus tortilis. Ag. dec.
B. S. t. angustifolium. Ag.
Fucus longifolius var. angustifolius. Turn.
 turbinatum *Ag.* 54.
Fucus conoideus. Forsk.
Fucus turbinatus. L.
 verruculosum. *Ag.* 32.
Fucus verruculosus. Mert.
 vestitum. *Ag.* 28.
Fucus vestitus. Turn. R. Br.
 virgatum. *Ag.* 7.
Fucus virgatus. Mert.
 vulgare. *Ag.* 1.
Fucus acinarius var. Esp.
Fucus natans. Turn. (non Lin.)
Fucus salicifolius. Lmrz.
Fucus Sargasso var. 1. Gmel.
Fucus undulatus. Gmel. syst. 2 (sec. Turn.)
B. S. v. tenuifolium. Ag.
γ. S. v. indicum. Ag.
δ. S. v. confertum. Ag.
ε. S. v. foliosissimum. Ag.
Fucus foliosissimus. Lmrz.
ζ. S. v. salicifolium. Ag.
Fucus salicifolius. Gmel. Lmrz.
η. S. v. acanthicarpum. Ag.
Fucus natans γ acanthicarpus. Turn.
θ. S. v. parvifolium. Ag.
*Fucus natans δ parvifolius. Turn. **
ι. S. v. integrifolium. Ag.
Fucus natans ζ integrifolius. Turn.
κ. S. v. angustifolium. Ag.
Fucus natans ε angustifolius. Turn.

SATYRUS. *Bosc.*

rubicundus. Bosc. vid. Phallus rubicundus.

SCAPHOPHORUS. *Ehrnbg.*

agaricoides. Ehrnbg. vid. Schizophyllum commune.

SCHISTIDIUM. *Brid.*

- caespitium. *Brid.* 2. 82.
Anoetangium caespitium. Schwgr. Funk.
Gymnostomum caespitium. W. M.
Hedwigia caespiticia. Pylaie.
 ciliatum. *Brid.* 2. 80.
Anoetangium ciliatum. Hedw.
Anoetangium integrifolium. Schwgr.
Bryum apocarpum B. Lin.
Bryum apocarpum aureum. Retz.
Bryum apocarpum incanum. Ehrh.
Bryum ciliatum. Dicks.
Bryum ciliatum Hedwigia. Gmel.
Bryum sphagnoides. Jacq.
Fontinalis albicans. Weber.
Gymnostomum ciliatum. Sm. Sw. Dec.
Gymnostomum Hedwigia. Hoffm. Schrank.
Harrison. Adans.
Hedwigia anodon. Ehrh.
Hedwigia apocarpon. Leyss.
Hedwigia Beauvoisii. Pylaie.

* An var. θ species disincta? *Ag.*

SCHISTIDIUM.

- Hedwigia ciliata. Hedw.*
Hedwigia diaphana. Beauv.
Hypnum nr. 1792. Hall.
Phascum piliferum. With. (sec. Sm.)
 imberbe. *Nees et Horns.*
Gymnostomum ciliatum B nudum. Schleick
Gymnostomum imberbe. E. B. Hook.
Hedwigia integrifolia. Beauv.
B? Gymnostomum filiforme. Spreng.?
Anoetangium filiforme. Mich.
 nervosum. *Brid.* †. 81.
Anoetangium nervosum. Brid.
Hedwigia nervosa. Beauv.
 pulvinatum. *Brid.* 2. 79.
Anoetangium pulvinatum. Mohr. Roehl.
Gymnostomum pulvinatum. Hedw. Hoffm.
 striatum. *Brid. vid. Gymnostomum*
lapponicum.
 subsessile *Brid.* ○. 78.
Anoetangium acaule. Roehl.
Gymnostomum acaule. Floer. W. M.
Gymnostomum nanum. Bernh. in W. M.
Gymnostomum subsessile. Brid.

SCHISTOSTEGA. *Mohr.*

osmundacea. *W. M.* ○. ♂.

- S. pennata. Hook.*
Bryum osmundaceum. Quorund.
Bryum pennatum. Gmel. With.
Dicksonia pusilla. Ehrh.
Gymnostomum osmundaceum. Hoffm.
Gymnostomum pennatum. Hedw. Brid. 65.
Mnium osmundaceum. Dicks.

pennata. Hook. vid. osmundacea.

SCHIZAEA *Smith. Willd.* 1950.

- bifida. *Willd.* 2. 5.
S. trilateralis. Schkhr. (sec. Schrad.)
Acrostichum bifidum. Quorund.
Acrostichum dichotomum. Cav. (non Lin.)
 cristata. *Willd.* 2. 7.
S. Forsteri. Spreng.
S. latifolia. Poir.?
Acrostichum dichotomum. Forst. (non Lin. sec. Cap.)
Lophidium latifolium. Rich. (sec. Sw.)
Ripidium dichotomum. Bernh.
 dichotoma. *Sw.* 2. 6.
Acrostichum dichotomum. Lin.
Lophidium latifolium. Rich.
 digitata. *Sw.* 2. 4.
S. incurvata. Schkr. (sec. Schrad.)
Acrostichum digitatum. Lin.
Belvisia digitata. Mirb.
 elegans. *Sw.* 2. 8.
Acrostichum elegans. Vahl.
 fistulosa. *Labil.* 2. 2.
Acrostichum fistulosum. Quorund
Forsteri. Spreng. vid. cristata.
incurvata. Meyer. (non? Schkr.) 2.
incurvata Schkr. vid. digitata.
latifolia. Poir. vid. dichotoma.
 pectinata. *Thunb.* 2. 1.
Acrostichum pectinatum. Lin.
 penicillata. *H. B. Willd.* 2. 3.
S. pennula. Sw.
Acrostichum pennula. Quorund.

SCHIZAEA.

- pennula.* Sw. vid. *penicillata.*
pusilla. Pursh. 2.
rupestris. R. Br.
spicata. Sm. vid. *Lomaria spicata.*
trilateralis. Schkr. vid. *bifida.*

SCHIZODERMA. Ehrnbg.

- filicinum.* Ehrnb. vid. *Leptostroma filicinum.*
scirpinum. Ehrnb. vid. *Leptostroma scirpinum.*

SCHIZOPHYLLUM. Fries. Cl. I. ord. I. 4.**commune.** Fr. I.

- Agaricus alneus.* Lin. Nees. 123. 17.
Agaricus bicolor. Batsch.
Agaricus multifidus. Batsch.
Agaricus radiatus. Sw. pr.
Agaricus nr. XXXI. et var. a. Gled.
Amanita nr. 2333. Hall.
Merulius alneus. Lam.
Scaphophorus agaricoides. Ehrnbg.

SCHIZOXYLON. Pers.

- sepincola.* Pers. vid. *Arthonia sepincola.*

SCHLOTHEIMIA. Brid.**SCLOTHEIMIA.** Hook.

- acicularis.* Brid. v. *Lasia acicularis.*
cirrhosa. Schwgr. 2. 413.
Anoectangium cirrhosum. Hedw.
Hedwigia cirrhosa. Pylaie.
Hypnum cirrhatum. Brid.
Hypnum cirrhosum. Sw. pr.
Neckera cirrhosa. Sw.

pulchella. Hornsch.**quadrifida.** Brid. 2. 411.

- S. torquata.* Brid. var. Mohr.
Orthotrichum angulosum. Beauv.

squarrosa. Brid. 2. 412.

- (non *Orthotrichum pallidum* γ. Beauv. sec. Schwgr.)

(cfr. *Orthotrichum Swainsoni.*)

stellulata. Hornsch. vid. *Orthotrichum Swainsoni.***sulcata.** Hook.

- Orthotrichum longifolium.* Hook. var.? Spreng.

torquata. Brid. 2. 410.

- S. torta.* Schwgr.
Hypnum torquatam. Hedw.
Neckera torta. Sw.

Orthotrichum laeve. Beauv.*

(cfr. *S. quadrifida.*)

SCINAIA. Nees. (Alga.)**forcellata.** Nees.**SCLERODERMA.** Pers. Nees. 99.**areolatum.** Ehrnbg.**arrhizum.** Pers. vid. *Pisocarpium arrhizum.***aurantium.** Pers.

- Lycoperdon aurantium.* Lin. Bull.
Lycoperdon nr. VII. b. Gled.
Pisocarpium? *aurantium.* Nees.

SCLERODERMA.

- α. *Lycoperdon aurantium squamosum.* Bull.
 β. *Lycoperdon aurantium verrucosum.* Bull.
callostomum. Pers.

Lycoperdon callostoma. Poir.**carcinomale.** Pers.

- Lycoperdon carcinomale.* Thunb. Lin. fl.
cepa. Pers.

Lycoperdon cepa. Poir.**cervinum.** Pers. v. *Tuber cervinum.***citrinum.** Pers.*Lycoperdon cervinum.* Bolt. (non Lin.)*Lycoperdon defossum.* Batsch.*Tuber radicum.* With.**herculeanum.** Pers.*Lycoperdon herculeanum.* Pall.*Pisocarpium?* *herculeanum.* Nees.**lycoperdoides.** Schwanz.**pedunculatum.** Lk.**pistillare.** Pers.*Lycoperdon pistillare.* Lin.**polyrrhizum.** Pers.*Lycoperdon polyrrhizum.* Gmel. syst.*Lycoperdon* nr. VII. a. Gled.**spadiceum.** Pers. vid. *Pisocarpium spadiceum.***tinctorium.** Pers.*Lycoperdon capitatum.* Gmel. syst.*Lycoperdon tinctorium.* Poir.*Lycoperdon vulgare nostras.* Batt. (t. 31. A. B.)*Lycoperdon* nr. VI. Gled.*Lycoperdon* nr. 2176. Hall.

(cfr. *Pisocarpium clavatum.*)

verrucosum. Pers.*Lycoperdon globosum.* Batt. (t. 31. C. sec. Bull.)*Lycoperdon verrucosum.* Bull.**SCLEROTIUM.** Tode. Fr. Cl. I. ord. VI. 4. Nees. 110.**acerinum.** A. S. † (Fr. II. p. 264. inq. 5.)**aegeritae.** Hoffm. vid. *album et Aegerita candida.***album.** Dec. (non Schum.) †*S. aegerita.* Hoffm. (sec. Dec.)*S. immersum* β *album.* Tode.β. *S. immersum* δ *clandestinum.* Tode.*S. vulgatum.* Fries.?**album.** Schum. vid. *Periola hirsuta alismatis.* Nees. in Fr. 35.**apocyni.** Schleich. †**areolatum.** Fr. 54.**atratum.** Desv. Dec. Fr. 13.**atrovirens.** Schmidt. Fr. 14.**betulinum.** Fr. 51.*Peziza betulina.* A. S. Pers. LVII. 211.**brassicae.** Pers. Fr. 43.**bullatum.** Dec. Fr. 42.**Caladii.** Schwanz. Fr. 49.**calathiforme.** Schmidt.**Circaeae.** Schwanz.**clavus.** Dec. v. *Spermoedia clavus.***Cocos.** Schwanz. v. *Pachyma Cocos.***compactum.** Dec. Fr. 41. N. 7.

*) Breve per vitium typographicum.

SCLEROTIUM.

- complanatum. *Tode. Fr. 1.*
 cornutum. *Pers.*
 coryleum. *Pers. vid. Alphitomorpha guttata.*
 crocorum. *Pers. vid. Rhizoctonia crocorum.*
 cruciferarum. *Fr. (II. p. 364.)*
 cyparissiae. *Dec. Fr. 33.*
 dianthi. *Fr. (II. p. 264.)*
 dipsaceum. *Fries.*
 durum. *Pers. Fr. 42.*
Astoma solidum. Gray.
Sphaeria solida. Sow.
Sphaeria tuberosa. Sow.
β. S. d. daturae. Fr.
γ. S. d. dipsaci. Fr.
 Erysibe. *Pers. vid. Alphitomorpha guttata.*
 excentricum. *Fr. 4.*
 fasciculatum. *Schum. Fl. d. *)*
Xyloma pezizoides. Schultz. (non? Pers.)
 floccipendulum. *Fr. 21.*
 foliaceum. *Fr. vid. Tremella biparasitica.*
 frustulatum. *Fr. vid. salicinum.*
 fulvum. *Fr. 26.*
 fungorum. *Pers. Fr. 15.*
β. S. lacunosum. Pers. N. 4. (sec. Fr.)
 globulare. *Dec. (Fr. p. 264. inq. 3.) †*
 granulatum. *Schum. †*
Aegeritae species. Fr. (p. 264. cfr. Palmella rosea.)
 hederac. *Schleich. †*
 herbarum. *Fr. 55. (non Nees.)*
a. Xyloma potentillae. Fr. obs.
b. Xyloma lini. Ehrnb.
c. Xyloma Cerastii. Asp. in Fr.
d. Xyloma Euphorbiae. Kunz. in Fr.
 herbarum. *Nees. vid. Acrospermum compressum.*
 hirsutum. *Schum. vid. Periola hirsuta.*
 hypnorum. *Schum. Fr. 18.*
 immersum. *Dec. Fr. 25.*
S. immersum α lutescens. Tode.
(cfr. S. album.)
 inclusum. *Pers. Holm. et Schm. Fr. 28.*
 lacunosum. *Pers. vid. fungorum.*
 laetum. *Ehrnb. v. Stilbum laetum. Linnae. Fr. 45.*
 lotorum. *Biv. Bern. Fr. 9.*
 lycopodii. *Fr. 36.*
 maculare. *Fr. 31.*
 medicagineum. *Biv. Bern. Fr. 10.*
 mucor. *Tode. vid. Alphitomorpha guttata.*
 muscorum. *Pers. Fr. 17.*
S. subterraneum α muscorum. Tode.
Lycoperdon muscorum. Schrank?

SCLEROTIUM.

- mycetospora. *Nees. in Fr. 19.*
 nervale. *Fr. 46.*
Xyloma nervale. A. S.
 orobanches. *Schwanz. Fr. 37.*
 ovatum. *Schum. vid. varium.*
 palliolatum. *Fr. 30.*
Coccopleum palliolatum. Ehrnbg.
 paspali. *Schwanz. vid. Spermopedia paspali.*
 persicolor. *Schum. vid. Palmella rosea.*
 pezizaeforme. *Schum. Fr. 3.*
 populneum. *Pers.*
S. populinum. Fr. 52.
 pteridis. *Pers. vid. Leptostroma filicinum.*
 pubescens. *Pers. Fr. 20.*
 purpureum. *Tode. (Fr. 2. p. 264. inq. 1.)*
 pustula. *Dec. Fr. 47.*
α. S. p. roboris. Dec.
S. quercinum. Pers. (non Fl. d.)
β. S. p. carpini. Dec.
γ. S. p. castanae. Dec.
 pyrinum. *Fr. 39.*
S. varium β pyrinum. A. S.
Tremella ustulata. Bull.
 quercinum. *Fl. d. vid. Phacidium coronatum.*
 quercinum. *Pers. vid. pustula.*
 radicum. *Tode. Fr. 24.*
 resinosum. *Schultz. *)*
 rhizogonum. *Pers.*
 rugulosum. *Fr. 29.*
 salicinum. *Pers. Fr. 53.*
b. S. frustulatum. Fr. obs.
 sanguineum. *Fr. 27.*
 scutellatum. *A. S. Fr. 2. N. 6.*
 semen. *Tode. Fr. 5. N. 5.*
Lycoperdon brassicae. Berger. Schreb.
Lycoperdon minimum. Murr.
Lycoperdon oleraceum. Poll.
Lycoperdon semen. Retz.
Lycoperdon nr. 2178. Hall.
Sphaeria brassicae. Dicks.
 speireum. *Fr. 50.*
Sphaeria speirea. Fr. obs.
 sphaeroides. *Pers. vid. Dithiola sphaeroides.*
 stercoraceum. *Dec. Fr. 8.*
 stipatum. *Fr. 22.*
 strobilinum. *Schmidt. Fr. 23.*
 tectum. *Fr. 11.*
Thanatophytum crocorum. Nees. vid. Rhizoctonia crocorum.
 tomentosum. *Fr. vid. Periola tomentosa.*
 tragopogi. *A. S. Fr. 32.*
 trientalis. *Fr. 48.*
Xyloma trientalis. Fr. obs.
 truncorum. *Fr. 16.*
S. subterraneum β truncorum. Tode.
 udum. *Fr. 7.*

*) Certissime productum animale, vere enim ex parvo umbilico insectarum larvae prorepunt. *Spreng. N. Entd. I. p. 65.* — *Gal-lae species. Fr. II. p. 267.*

*) Non organicum. *Fries. III. p. 164.*

SCLEROTIUM.vaporarium. *A. S. Fr.* 12. N. 3.varium. *Pers. Fr.* 40.S. ovatum. *Schum.*Elvela brassicae. *Hoffm.*(cfr. *S. pyrinum.*)versicolor. *Schum.* †Aegeritae species. *Fr.* (ll. p. 264.)vestitum. *Nees. Weism.* vid. *Acinula candicans.*villosum. *Tode.* †α. S. v. album. *Tode.*β. S. v. ferrugineum. *Tode.*(Pezizula immatura? *Fr.* ll. p. 267.)(cfr. *Periola tomentosa.*)vulgatum. *Fr.* 6.β. S. v. difforme. *Fr.*(cfr. *S. album.*)**SCOLICOTRICHUM.** *Kunze.*
(Fungus)virescens. *Kunz.***SCOLOPENDRIUM.** *Smith.**Willd.* 1968.alternifolium. *Roth.* vid. *Asplenium germanicum.*ambiguum. *Raddi.* 2.*Ceterach.* *Sm.* vid. *Ceterach officinale.*crispum. *Willd.* vid. officinarum.daedaleum. *Willd.* vid. officinarum.Hemionitis. *Sw.* 2. 2.*Asplenium Hemionitis.* *Lin.*lingua. *Cav.* vid. officinarum.mucronatum. *Willd.* v. officinarum.multifidum. *Willd.* vid. officinarum.officinarum. *Sw.* 2. 1.S. Lingua. *Cav.*S. Phyllitis. *Roth.*S. vulgare. *Sm.**Asplenium Scolopendrium.* *Lin.**Asplenium* nr. 1695. *Hall.*β. S. crispum *Willd.*γ. S. mucronatum. *Willd.*δ. S. daedaleum. *Willd.*ε. S. multifidum. *Willd.*ζ. S. ramosum. *Willd.*η. S. sagittatum. *Willd.*Phyllitis. *Roth* vid. officinarum.ramosum *Willd.* vid. officinarum.repandum. *Presl.* 2.ruta muraria. *Roth.* vid. *Asplenium ruta muraria.*sagittatum. *Willd.* vid. officinarum.septentrional. *Roth.* vid. *Asplenium septentrionale.*vulgare. *Sm.* vid. officinarum.**SCORPIURA.** *Stackh.*amphibia. *Stackh.* vid. *Rhodomela scorpioides.*incrassata. *Stackh.* vid. *Rhodomela scorpioides.***SCUTELLARIA.** *Baumg.*atra. *Baumg.* vid. *Lecanora atra.*androgyna. *Baumg.* vid. *Lecanora tartarea.***SCUTELLARIA.**angulata. *Baumg.* vid. *Lecanora angulosa.*pallida. *Baumg.* v. *Lecanora rubra.*
subfusca. *Baumg.* vid. *Lecanora subfusca.***SCYPHIPHORUS.** *Vent.* vid. *Cenomyce* m. ce.**SCYPHOFILIX.** *Pet. Thour.***SCYPHOPHORUM.** *Neck.* vid. *Lichen.***SCYPHOPHORUS.** *Mich. Achar.* *Dec.*alcicornis. *Ach.* vid. *Cenomyce alcicornis.*bellidiflorus. *Ach.* vid. *C.* *) bellidiflora.ceratophyllus. *Ach.* vid. *C. ceratophylla.*cervicornis. *Dec.* v. *C. cervicornis.*cocciferus. *Dec.* vid. *C. coccifera,*
*digitata.*convolutus. *Dec.* vid. *C. endiviaefolia.*cornutus. *Ach.* vid. *C. fimbriata* α h.cornutus. *Dec.* vid. *C. ecmocyna.*deformis. *Ach.* vid. *C. deformis.*diffusus. *Dec.* vid. *C. parecha.*digitatus. *Ach.* vid. *C. digitata.*elongatus. *Ach.* v. *C. ecmocyna* γ b.endivifolius. *Ach.* v. *C. endivifolia.*epiphyllus. *Ach.* vid. *C. caespiticia.*fibula. *Ach.* vid. *C. fimbriata* d.filiformis. *Ach.* vid. *C. bacillaris.*fimbriatus. *Ach.* vid. *C. fimbriata.*gracilis. *Ach.* vid. *C. ecmocyna.*monocarpus. *Ach.* vid. *C. bacillaris.*parechus. *Ach.* vid. *C. parecha.*pleolepis. *Ach.* vid. *C. sparassa.*pyxidatus. *Dec.* vid. *C. allotropa,*
*pyxidata radiata.*radicatus. *Ach.* vid. *C. fimbriata.*sulphurinus. *Mich.* v. *C. sulphurina.*turbinatus. *Ach.* vid. *C. ecmocyna* β.ventricosus. *Ach.* vid. *C. sparassa.*verticillaris. *Mich.* vid. *C. verticillaris.***SCYTONEMA.** *Agardh.* *Lyngb.*atrovirens. *Ag.* vid. *panniforme,*
*Bangia atrovirens.*Bangii. *Lyngb. Fl. d.*S. Hoffmanni. *Ag.*Oscillatoria Friesii. *Ag.*bysoideum. *Ag.* vid. *Collema velutinum.*como des. *Ag.* *Lyngb.*Conferva araneosa. *Mohr. Mert.*Conferva comoides. *Dillw.*Conferva radicans. *Dillw.?* (sec. *Ag.*)Conferva rufa. *Roth.?* (sec. *Lyngb.*)compactum. *Ag.*fibrillosum. *Ag.*Hoffmanni. *Ag.* vid. *S. Bangii.**) *C. lege*: *Cenomyce.*

SCYTONEMA.

- minutum. *Ag.*
 myochrous. *Ag. Fl. d.*
Conferva myochrous. Dillw.
Oscillatoria myochrous. Schleich?
 β. *S. m. inundatum. Ag.*
Conferva seriata. Whlbg.
 γ. *S. m. simplex. Ag.*
 (cfr. *S. ocellatum.*)
 ocellatum. *Lyngb.*
S. myochrous β ocellatum. Ag.
Conferva ocellata. Dillw.
 panniforme *Ag.*
S. atrovirens β ocellatum. Ag. disp.
 penicillatum. *Ag.*
SCYTOSIPHON. *Agardh. XIII.*
clathratus. Lyngb. vid. Ulva clathrata.
compressus. Lyngb. vid. Ulva compressa.
erectus. Lyngb. vid. Ulva clathrata.
 filum. *Ag. 1.*
Ceramium filum. Roth.
Chorda filum. Lmrz. Lyngb.
Chordaria filum. Link.
Flagellaria filum. Stackh.
Fucus filum. Lin (non Esp.)
*Fucus tendo. Esp. (non Lin.)**
 β. *S. f. thrix. Ag.*
Chorda filum var. trichodes. Lyngb.
Fucus thrix. Stackh.
 γ. *S. f. lomentarius. Ag.*
Chorda lomentaria. Lyngb.
 δ. *S. f. tomentosus. Ag.*
Chorda tomentosa. Lyngb.
 ε. *S. f. fistulosus. Ag.*
Conferva fistula. Roth.
*Chamnia lumbricalis. Desv. Lmrz.***
Chordaria filum β fistulosa. Ag. syn.
*Fucus filum. Gouan.***
*Mertensia lumbricalis. Thunb.***
Ulva fistulosa. Huds.
*Ulva lumbricalis. Desv. Lamrx.***
Ulva simplicissima. Clem.
 ζ. *Chorda filum β inflata. Lyngb.*
fistulosus. Lyngb. vid. S. filum.
 foeniculaceus. *Ag. 2.*
Ceramium inflexum Roth.? (sec. Lyngb.)
Conferva foeniculacea. Huds.
Fucus flagelliformis. Jürg. (non Fl. d.)
Fucus subtilis. Turn.
Halymenia foeniculacea. Ag. syn.
Hutchinsia inflexa. Ag.
 β. *S. f. intricatus. Lyngb.*
Chordaria flagelliformis γ intricata. Ag.
 γ. *S. f. membranaceus. Lyngb.*
Ceramium fibrosum. Roth.
Conferva fibrosa. Spr.

* Fucus tendo *Lin.* non ad regnum vegetabile pertinet. *Agardh.*

** Synonyma ab *Agardhio* quidem omissa, sed *Decandolleus* (*Fl. fr. Vl. p. 2.*) *Ulvam lumbricalem Lmrz.* et *Fucum filum Gouan.* ad suam et *Hudsoni Ulvam fistulosam* citat.

SCYTOSIPHON.

- hippuroides. Lyngb. vid. Gigartina plicata.*
intestinalis. Lyngb. vid. Ulva intestinalis.
paradoxus. Fl. d. vid. Ulva clathrata.
paradoxus. Lyngb. vid. Sporochneus rhizodes.
ramentaceus. Lyngb. vid. Halymenia ramentacea.
tomentosus. Lyngb. vid. Chondria flagelliformis.
velutinus. Lyngb.
 (cfr. *Ulva byssoides.*)
verrucosus. Lyngb.
Ceramium verrucosum. Roth.
 (cfr. *Ulva byssoides.*)
SEIRIDIUM. *Nees. 7.*
graminicolum. Opiz.
marginatum. Nees. 1.
SEKRA. *Adans. vid. Fontinalis.*
SELAGINELLA. *Beauv.*
ciliata. Opiz. vid. Lycopodium selaginoides.
spinosa Beauv. vid. Lycopodium selaginoides.
SEPEDONIUM. *Link. Nees. 23.*
mycophilum. Lk. N. 1.
Mucor chrysospermus. Bull.
Mycobanche chrysosperma. Pers.
Uredo mycophila. Pers.
SEPTARIA. *Fries.*
oxyacanthae. Kunz.
ulmi. Fr.
Fusidium septatum. Schm. et Kunz.
Sphaeria ulmicola. Biv. Bern.
Stilbospora? uredo. Dec.
SERANXIA. *Neck. vid. Lichen.*
SERDA. *Adans. vid. Daedalea.*
SERPULA. *Pers. (Fungus.)*
 — — —
SESIA. *Adans. vid. Daedalea.*
SETARIA. *Achar. Mich.*
chalybeiformis. Ach. vid. Alectoria jubata.
dichotoma. Ach. vid. Alectoria sarmentosa.
filaris Ach. vid. Lichen albidus.
hippatrichodes Ach. vid. Ceratone-ma hippotrichodes.
jubata. Ach. vid. Alectoria jubata.
roccella. Ach. vid. Roccella tinctoria.
siliquosa. Ach. vid. Hamalina scopulorum.
trichodes. Mich. v. Alectoria jubata.
SILIQUARIA. *Stackh.*
denudata. Stackh. vid. Cystoseira siliquosa.
silicula. Stackh. vid. Cystoseira siliquosa.
siliquosa. Stackh. vid. Cystoseira siliquosa.
SISTOTREMA. *Pers. Fr. Cl. I.*
 ord. I. 10.
bienne. Pers. vid. Daedalea biennis.
cellare. Pers. v. Merulius lacrymans.

SISTOTREMA.

- cerasi*. Pers. vid. Polyporus *cerasi*.
cinereum. Pers. vid. Daedalea *unicolor*.
cinnabarinum. Schwanz.
conchatum. Ehrnb. vid. Hydnum *pendulum*.
confluens. Pers. Fr. 1.
 Hydnum *sublamellosum*. Bull.
croceum. Schwanz.
digitatum. Pers. vid. Hydnum *paradoxum*.
fagineum. Pers. vid. Hydnum *fagineum*.
fimbriatum. Pers. vid. Hydnum *fimbriatum*.
fucescens. Schwanz.
fuscoviolaceum. Ehrnb. vid. Hydnum *fuscoviolaceum*.
Hollii. Schmidt. v. Hydnum *Hollii*.
membranaceum. Nees. vid. Hydnum *membranaceum*.
muscorum. Schwanz.
niveum. Schwanz.
obliquum. A.S. vid. Hydnum *obliquum*.
olivaceum. Schwanz.
pendulum. A.S. vid. Hydnum *pendulum*.
quercinum. Pers. vid. Hydnum *quercinum*.
rufescens. Pers. vid. Polyporus *rufescens*.
 Schulzmorlini. Spreng.
spadiceum. Sw. vid. Daedalea *spadicea*.
spathulatum. Pers. vid. Hydnum *spathulatum*.
spongiosum. Schwanz.
sulphureum. Reber. vid. Polyporus *sulphureus*.
symphytum. Schwanz.
versicolor. Tratt. vid. Daedalea *unicolor*, Polyporus *velutinus*, *versicolor*, *zonatus*.
violaceum. Pers. vid. Polyporus *abietinus*.
viride. A.S. vid. Hydnum *viride*.

SKITOPHYLLUM. Pylaie.

- acacioides*. Pyl. vid. Fissidens *acacioides*. *)
adiantoides. vid. F. *adiantoides*.
asplenioides. vid. F. *asplenioides*.
bryoides. vid. F. *bryoides*.
congestum. vid. F. *grandifrons*.
Dillenii. vid. F. *Dillenii*.
exile. vid. F. *exilis*.
fontanum. vid. F. *fontanus*.
gracile. vid. F. *gracile*.
incurvum. vid. F. *tamarindifolius*.
novae Hollandiae. vid. Leskea *novae Hollandiae*.
osmundioides. vid. F. *osmundioides*.

*) Omnes species autorem habent Pylaieum.
 F. lege : Fissidens.

SKITOPHYLLUM.

- palmatum*. vid. F. *palmatus*.
polypodioides. v. F. *polypodioides*.
semicompletum. vid. F. *semicompletus*.
tamarindifolium. vid. F. *tamarindifolius*.
taxifolium. vid. F. *taxifolius*.

SOLENARIUM. Spreng.

- byssoideum*. Spr.
 S. *Mühlenbergii*. Kunz.
 Glonium *stellatum*. Mhlbg. Schwanz. Fr.
 Cl. II. ord. II. 12. 1.
Mühlenbergii. Kunz. vid. *byssoideum*.

SOLENIA. Hoffm. Pers. LIX. Fr. Cl. I. ord. IV. 15.

- candida*. Hoffm. P. 2. Fr. (non *Peziza candida*. Roehl. [Moug.])
Peziza Solenia candida. Pers.
candida. Moug. et Nest. vid. *fasciculata*.
fasciculata. Pers. 3. Fr. 1.
Peziza candida. Moug. et Nest.
Peziza Solenia. Dec.
Peziza Solenia incana. Pers.
 β. *Peziza incana discolor*. A.S.
ochracea. Pers. 1. Fr. 4.
Peziza ochracea. Hoffm.
Peziza Solenia ochracea. Pers. syn.
villosa. Fr. 3.

SOLORINA. Achar.

- crocea*. Ach.
 Arthonia *crocea*. Ach.
 Lichen *croceus*. Lin.
 Lichen nr. 1994. Hall.
 Peltidea *crocea*. Ach. m.
 Peltigera *crocea*. Hoffm.
saccata. Ach.
 Arthonia *saccata*. Ach.
 Lichen *immersus*. Huds.
 Lichen *saccatus*. Lin.
 Lichen nr. 1995. Hall.
 Lobaria *saccata*. Hoffm.
 Peltidea *saccata*. Ach. m.

SPARASSIS. Fries. Cl. I. ord. I. 13. *crispa*. Fr. 1.

- Clavaria crispa*. Wulf. Pers. XLVIII. 1.
 Elvela *ramosa*. Schaeff.

SPATHULARIA. Pers. LI. Fr. Cl. I. ord. II. 16. Nees. 117.

- flavida*. Pers. 1. Fr. 1. N. 1.
 Boletus *Elvela*. Batsch.
 Clavaria *spathula*. Müll. fl. d.
 Clavaria *spathulata*. Dicks. Retz.
 Elvela *clavata*. Schaeff.
 Helvella *faritoria*. Bolt.
 Helvella *spathulata*. Afz. Sow.
rufa. Nees. 2. P. 2.

SPERMODERMIA. Tode.

- clandestina*. Tode.

SPERMOEDIA. Fries. Cl. I. ord. VI. 8.

- Clavus*. Fr. 2.
 Sclerotium *clavus*. Dec.
 Secale *cornutum*. Autor.

SPERMOEDIA.

Paspali. *Fr.* 1.Sclerotium Paspali. *Schwanz.*SPHACELARIA. *Lyngb.*caespitula. *Lyngb.*Conferva olivacea. *Dillw.*disticha. *Lyngb.*Conferva disticha. *Vahl.*fusca. *Lyngb.*Ceramium fuscum. *Dillw.* (non *Roth.*)Conferva fusca. *Huds.*Hutchinsia fusca. *Ag.*pennata. *Lyngb.*Ceramium cirrhosum. *Ag.*Conferva cirrhosa. *Roth.*Conferva pennata. *Dillw.*β. S. p. gracilis. *Lyngb.*γ. S. reticulata. *Lyngb. fl. d. (sec. Rec.*plumosa. *Lyngb.* [*Ratisb.*])Ceramium pennatum. *Fl. d. Roth.?*Fucus rudis. *Esp.*)*β. S. p. divaricata. *Lyngb.*reticulata. *Lyngb. fl. d. v. pennata.*scoparia. *Lyngb.*Ceramium scoparium. *Roth.*Conferva scoparia. *Liz.*Fucus rudis. *Wulf.*scoparioides. *Lyngb.*spinulosa. *Lyngb. vid. Ceramium rubrum.*SPHAERIA. *Haller. Weig. Pers.**Nees. 138. Fries. Class. II. ord. II.*HYPOXYLON. *Adans. (ex parte.) [gen. 1.*VALSA. *Adans. (ex parte.)*abietis. *Fr. 169.*β. S. a. ceratina. *Fr.*S. corniculata β abietis. *A. S.*abnormis. *Fr. 200. (non Schwanz.)*abnormis. *Schwanz. vid. notha.*acclinis. *Fr. 198.*accumulata. *Pers. vid. vaccinii.*aceris. (*Pers.*) *vid. inquinans.*acervata. *Fr. 214.*achroa. *Dec. vid. Cenangium cerasi.*acicula. *A. S. vid. Sphaeronema aciculare.*acinosa. *Fr. 229. (non Batsch.)*acinosa. *Batsch. A. S. vid. hirsuta.*acrospermum. *Tode. vid. Sphaeronema acrospermum.*acuminata. *Sow. Fr. 463.*acuta. *Hoffm. Fr. 465.*S. a. α nuda. *A. S.*Ceratostoma acutum. *Fr.*β. S. a. Aconiti. *Fr.*

(cfr. S. rostellata.)

acidii. *Rebent.**)*S. hypophylla. *Rebent. (sec. Fr. in Schm. et Kunz.)*

SPHAERIA.

aegopodii. *Pers. Fr. 528.*(non S. podagrariae. *Roth.*)aequilinearis. *Schwanz. Fr. 113.*aeruginosa. *Tode. †*aesculi. *Schum. vid. maculaeformis.*aesculicola. *Fr.*S. Depazea aesculicola. *Fr. B. 12.*affinis. *Mart. vid. setacea.*afflata. *Schwanz. Fr. 50.*agariciformis. *Bolt. vid. capitata.*agaricola. *Chaill. Fr. 34.*aggregata. *Relh. vid. spermoides.*alba. *Schum. vid. ovina.*albescens. *Thore. vid. disciformis.*albicans. *Pers. vid. confluens, coprophila, mastoidea.*aliena. *Fr. 450.*allicina. *Fr. 269.*alligata. *Fr. 289.*S. umbilicata. *Wallr. ined.*alnea. *Fr. 509. (non Pers.)*alnea. *Pers. vid. ditopa.*alutacea. *Pers. N. 1. Fr. 6.*β. S. a. albicans. *Pers.*S. clavata. *Sow.*γ. S. a. β turgida. *A. S.*ambiens. *Pers. Fr. 182.*S. calvula. *Whlbg.*S. mixta. *Schum.*S. talus † lichenoides. *Tode.*ambigua. *Pers. vid. melogramma.*amelanchier. *Schleich. †*amoena. *Nees. Fr. 503.*amphitricha. *Ehrnbg. (non Fr.) †*amphitricha. *Fr. vid. Amphitrichum araliae, hibisci, sacchari.*ampullacea. *Pers. vid. S. tiliae.*anemones. *Dec. vid. Dothidea anemones.*anethi. *Pers. Fr. 248.*S. microscopica. *Ehrh.*

(cfr. S. culmicola.)

angulata. *Fr. 155. (non Schum.)*β. S. circumvallata. *Nees. ined.*angulata. *Schum. vid. verrucaeformis.*angustata. *Pers. Fr. 362. (non Schum.)*Lophium angustatum. *Fr. act. Holm.*angustata. *Schum. (Fr. p. 219. inq. 2.) †*anomia. *Fr. 131.*S. irregularis. *Dec. (non Sav.)*anserina. *Pers. Fr. 390.*S. lata β. *Spr. fl. h.*anthracina. *Sow. vid. nummularia.*appendiculata. *Pers. vid. ribis.*applanata. *Fr. 343.*approximata. *A. S. vid. fimbriata.*aquila. *Fr. 280.*S. byssiseda α corticalis. *Dec.*S. byssiseda β fusca. *Tode.*β. S. a. Corticium. *Fr.*S. Corticium. *Schwanz.*aquilina. *Fr. 515. (non Roehl.)*Xyloma aquilina. *Fr.**) Fucum rudem *Esperi (Wulf.)* huc quidem cum aliis citat *Rothius Catal. 3. p. 242. sed serius l. c. p. 511 Sertulariam esse hunc Fucum contendit.***) Omissa videtur haec species in *Syst. mycol. Friesii.*

SPHAERIA.

- aquilinae*. Roehl. vid. *Sphaeronema pleridis*.
aractina. Fr. 156.
araliae. Kunz. vid. *Amphitrichum araliae*.
araneosa. Pers. Fr. 296.
 β? *S. astroma*. Schum.
 γ? *S. pubescens*. Schum.
arbuti. Fr. 517.
Xyloma arbuti. Fr.
arbuticola. Sow. Fr. 446.
arecae. Kunz.
S. Depazea arecae. Fr. B. 1.
Depazea arecae. Spreng.
argillacea. Fr. 21. (non Pers.)
argillacea. Pers. vid. *multiformis*.
ariae. Dec. Fr. 499.
aristata. Fr. 87.
armata. Fr. 28.
artocreas. Tode. Fr. 516.
 β. *S. a. umbilicata*. A. S.
Xyloma lenticulare. Dec.
arundinacea. Sow. Fr. 245.
S. striaeformis α *arundinis*. A. S.
 (non *Hysterium arundinaceum*. Schrad.)
arundinis. Fr. 474.
S. cristata β. *arundinis*. Pers.
Lophium arundinis. Fr.
aspera. Moug. vid. *Excipula aspera*.
aspegrenii. Fr. 350.
aspera. Fr. 70. (non Vahl.)
S. verrucaeformis. Schum. (non Pers.)
aspera. Vahl. fl. d. vid. *hypoxylon*.
asteroma. Fr. 524.
astroidea. Fr. 384.
astroma. Schum. vid. *araneosa*.
atomus. Schum. vid. *myriocarpa*.
atramentosa. Fr. 49.
atronitens. Holm. et Schm. vid. *Dothidea betulina*.
atropunctata. Schwanz. Fr. 63.
S. tephromelas. Spreng.
atropurpurea. Fr. 39.
 β? *S. atropurpurea* Tode? *)
atrovirens. A. S. Fr. 448.
 α. *S. a. visci*. A. S.
S. visci. Dec.
 β. *S. a. buxi*. A. S.
S. buxi. Dec.
 γ. *S. a. buxi* b. *visci*. Fr.
aucupariae. Pers. vid. *Cenangium aucupariae*.
aurantia. Pers. N. 62. Fr. 276.
Cryptosphaeria aurantia. Grev.
 β. *S. a. fulgens*. Fr.
aurea. Grev.
avellanae. Schmidt. Fr. 486. (non Pers.)
avellanae. Pers. v. *verrucaeformis*.
axillaris. Fr. vid. *Cenangium ferruginosum*.

*) *Sphaeria atropurpurea* Tod. *Persoonia* var. *S. rubiginosae*, Schumachero *S. stigmatis*, Todeo ipsi *S. maculae* videtur.

SPHAERIA.

- barbara*. Fr. 356.
Hysterium cinereum. Pers.
Hysterium rotundum. Bernh.
 b. *S. b. nigricans*. Fr.
Lophium barbarum. Fr. act. Holm.
barbata. Pers. N. 42. Fr. 486.
barbistrostris. Dufour. Turp. Fr. 371.
berberidis. Pers. N. 22. Fr. 211.
S. rufosusca. Fr. obs.
betulae. Schum. vid. *favacea*, *lanceiformis*.
betulae nanae. Whlbg. vid. *Dothidea betulina*.
betuli. Pers.
S. carpini. Fr. 140.
 β. *S. tentaculata*. Batsch. (sec. Pers.)
bicolor. Dec.
Hypoxylon coccineum. Bull.
 β. *S. fragiformis*. Pers. With. Dicks. N. 7.
 Fr. 19. (non Hoffm.)
S. lycoperdoides bicorticata. Weig.
Sphaeria nr. 2190. Hall.
Lycogala nr. 2142. Hall?
Lycoperdon variolosum. Lin.
Tremella carbonacea. Retz.
 γ. *S. radians*. Tode.
S. radiata. Schum.
 δ. *S. lateritia*. Dec. (planta junior sec. Fr. p. 336.)
biformis. Pers. Fr. 300.
 a. *S. b. macrostoma*. Pers.
 b. *S. b. brachystoma*. Pers.
 β. *S. b. byssiseda*. Kunz.
S. b. terrestris. Fr.
bifrons. Schm. et Kunz. Fr. 272. (non Bivon.)
S. circumvallata. Sow.
Depazea quercina. Fr. obs.
Xyloma circinnans. Pers. in Moug. et Nestl.
Xyloma bifrons. Dec.
bifrons. Bivon. vid. *Phoma populi*.
bignoniae. Schwanz.
bombarda. Batsch. N. 57. Fr. 323.
Naemaspora glabra. Roth. Willd.
bombardica. Bolt. vid. *spermoides*.
botryosa. Fr. 44.
brachystemonis. Schwanz. vid. *Dothidea brachystemonis*.
brandenburgica. Vill. †
S. caespitosa. Tode. var? Tode.
brassicae. Dicks. vid. *Sclerotium semen*.
brevirostris. Fr. 374.
 b. *S. congener*. Schum.
brevis. Sow. †
S. ocellata. Fr. var? Fr.
brunneola. Fr. 526.
bulbosa. Pers. N. 3. Fr. 10.
bullata. Hoffm. Fr. 59.
S. depressa. Bolt.
S. placenta. Tode.
Lycoperdon nigrum. Huds.? (sec. Poir.)
 β. *S. b. convexa*. Fr.
 γ. *S. b. zonata*. Fr.
buxi. Dec. vid. *atrovirens*.

SPHAERIA.

- buxicola*. Fr.
S. Depazea buxicola. Fr. B. 3.
Phyllosticta limbalis. Pers.
Xyloma lichenoides v *buxicola*. Dec.
byssacea. Weig. Pers. vid. *Verrucaria byssacea*.
byssiseda. Tode. Fr. 281.
 β. *S. b. putredinis*. Dec.
 γ. *S. b. grisea*. Tode.
 δ. *S. b. lignea*. Dec.
S. bombardica. Bolt. (sec. Bull.)
S. mammaeformis. Pers. sec. Fr.
Hypoxylon globulare. Bull.
 (cfr. *S. aquila*.)
cacti. Schwanz. Fr. 445.
caenosa. Fr. 240.
caespitosa. Tode. vid. *Cenangium aucupariae*.
calami. Nees. in Schm. et Kunz.
calthaecola. Fr.
S. Depazea calthaecola. Fr. B. 20.
Xyloma lichenoides γ *calthaecola*. Dec.
 β? *Xyloma lichenoides* μ *chelidonicola*. Dec. *)
 γ? *Xyloma lichenoides* λ *paridicola*. Dec. *)
calva. Tode. Fr. 306.
calvula Whlbg. vid. *ambiens*.
calycanthi. Schwanz. Fr. 225.
cancellata. Tode. vid. *salicina*.
candida. Schwanz. Fr. 330. (non Nees.)
candida. Nees. (p. 309. nota.) †
canescens. Pers. Fr. 297.
 α. *S. c. incana*. A. S.
 β. *S. c. nigra*. A. S.
capillata. Fr. vid. *pilifera*.
capillata. Nees. vid. *comata*.
capitata. Pers. (synop. nr. 3. non 155.) Spr. Fr. 3.
Clavaria capitata. Holmsk.
Clavaria pileata. Retz.
Cordylia capitata. Fr.
 β. *S. agariciformis*. Bolt. Sow.
capitata. Pers. (synop. nr. 155.) vid. *sphaerophora*.
capreae. Dec. Fr. 498.
capsularis. Pers. Fr. 180.
carbonacea. Fr. vid. *Cytispora carbonacea*.
carcharias. Weig. vid. *digitata*, *hypoxylon*, *polymorpha*.
caricis. Fr. 262.
carpineae. Fr. 518.
Xyloma carpini. Fr. obs.
carpini. Fr. vid. *betuli*.
carpini. Hoffm. vid. *fimbriata*.
carpinicola. Fr.
S. Depazea carpinicola. Fr. B. 9.
Xyloma carpineum Schwanz.
carpophila. Pers. Fr. 12.
Cordylia carpophila. Fr.
Xylaria flexuosa. Schrank.

*) An potius cum *Sphaeria vagante* jungenda? Fr.

SPHAERIA.

- castanaecola*. Fr.
S. Depazeae castanaecola. Fr. B. 10.
Lichen castanarius. Lam.
Xyloma geographicum. Pers.
Xyloma lichenoides β *castanaecola*. Dec.
castanaeae. Schwanz. Fr. 224. (non? Schleich.)
castanaeae. Schleich. (Fr. p. 367. inq. *castorea*. Tode. vid. *fusca*. [2.]
caudata. Schum. vid. *melogramma*.
caulium. Fr. 473.
Lophium herbarum. Fr. act. Holm.
cayanensis. Fr. 271.
Xyloma cayanense. Dec.
centripeta. Fr. 181.
cephalanti. Schwanz. Fr. 73.
cerasi. Schum. vid. *Dothidea cerasi*.
ceratosperma. Pers. Fr. 88. (non Dec.)
 α. *S. ceratospermum* α *strigosa*. Tode.
 β. *S. ceratospermum* β *larcta*. Tode.
Sphaeria affinis coarclatae. Horn. fl. d. *)
 γ. *S. podoides*. Pers. *)
 δ. *S. podoides* γ *inermis*. Pers. *)
ceratosperma. Dec. v. *enteroleuca*.
ceratostoma. Fr. vid. *chionea*.
cerviculata. Fr. 137.
cervina. Wigg. v. *Tuber cervinum*.
ceuthocarpa. Fr. 273.
Xyloma concentricum. Poir.
Xyloma populinum. Pers.
Chamaemori. Fr. 504.
chionea. Fr. 292.
 α. *S. c. macrostoma*. Fr.
 β. *S. c. ceratostoma*. Fr. obs.
 γ. *S. c. brachystoma*. Fr.
chloromela. Fr. 255.
ciliaris. Dec. vid. *setacea* et *Dematium ciliare*.
ciliata. Pers. N. 27. Fr. 161.
 α. *S. hystrix*. Tode?
cilicifera. Fr. 487.
ciliatula. Fr. 185.
cincinnata. Fr. 307.
cincta. Fr. 144. (non Dec.)
cincta. Dec. vid. *lanciformis*.
cinerea. Pers. Fr. 283. (non Sow.)
 α. *S. serpens*. var. Fr. act. Holm.
cinerea. Sow. vid. *stigma*.
cinereofusca. Schum. vid. *multiformis*.
cinnabarina. Tode. Fr. 201.
 α. *S. coccinea* β *laeta*. Pers.
 β. *S. decolorans*. α Pers.
 γ. *S. fragiformis*. Sow. With.
 δ. *S. pezizoides* α *rubrofusca*. Dec.
Sphaeria nr. 2189. Hall. (sec. Fr.)
 β. *S. pezizoides* γ *expallens*. Dec.
 γ. *S. decolorans* β *decipiens*. Pers.
 (non *S. cucurbitula*, Pers. sec. Fr.)
circumcissa. Pers. Fr. 402.
circumscripita. Schm. et Kunz. vid. *profusa*.

*) Synonyma a *Friesio* omissa.

SPHAERIA.

- circumvallata*. Nees. vid. *angulata*.
circumvallata. Sow. vid. *bifrons*.
cirrhata. Hoffm. vid. *Cytispora leucosperma*.
cirrhata. Sow. vid. *Cytispora chryso-sperma*.
cirrhosa. Pers. N. 51. Fr. 375.
 α. *S. c. nigra*. A. S.
 β. *S. c. fusca*. A. S.
citrina. Pers. Fr. 30.
Naemaspora sulphurea. Whlbg. ups.
clandestina. Fr. 403.
 a. *S. c. simplex*. Fr.
S. hypodermia. Pers. ined.
 b. *S. c. composita*. Fr.
S. clandestina. Fr. obs.
clavata. Dec. (non seq.)
Hypoxylon clavatum. Bull. (Fr. p. 460 inq. 1.)
clavata. Hoffm. vid. *digitata*.
clavata. Sow. vid. *alutacea*.
claviformis. Sow. vid. *moriformis*.
clavus. Schmidt. vid. *rostellata*.
clopima. Fr. 176.
clusiae roseae. Pers.
Phomae species? Fr. (i. p. 548. obs.)
clypeata. Nees. 55. Fr. 410.
 β. *S. c. rosarum*. Fr.
clypeus. Schwanz. vid. *nummularia*.
coarctata. Schum. (Fr. p. 367. inq. 1.)
S. lanciformis. Fr.?
coccinea. Pers. N. 26. Fr. 202.
S. decidua. Tode.
S. decolorans. Schum.
S. mori. With. Autor. plur.
 β. *S. c. parasitica*. Fr.
S. coccinea. A. S.
 γ. *S. a. sanguinella*. Fr.
S. mori. Weig.
S. sanguinea. Autor.
 (cfr. *S. pezizoides*.)
cohaerens. Pers. N. 9. Fr. 22.
 β. *S. connata*. Fr.
 (cfr. *S. multiformis*.)
collapsa. Sow. vid. *Cenangium quercinum*.
colliculosa. Schwanz. Fr. 41.
Colliculus. Wrmsk. Fr. 150.
comata. Tode. Fr. 458.
 α. *S. c. atra*. Tode.
 β. *S. c. fusca*. Tode.
 γ. *S. c. ovata*. A. S.
 δ. *S. c. β. capillata*. Fr.
S. capillata. Nees. 45.
Cryptosphaeria capillata. Grev.
compar. Fr. 83.
complanata. Tode. vid. *herbarum*.
compressa. Pers. Fr. 363. N. 48.
Lophium compressum. Fr. act. Holm.
concentrica. Tode. Bolt. N. 6. Fr. 18.
S. fraxinea. Sibth. Sow. With.
Lycoperdon fraxineum. Huds.
Sphaeria nr. 2192. Hall.
 β. *S. c. pedicellata*. Tode.
Sphaeria tuberosa. Timm.

SPHAERIA.

- S. tunicata*. Tode.
Lycoperdon atrum. Schaeff.
Valsa tuberosa. Scop.
 (cfr. *S. Eschenholzii*.)
conferta. Fr. 264. (non Schwanz.)
conferta. Schwanz. Fr. 286.
confervoides. Roehl. †
S. ulmi. Schulz.
confluens. Tode. Fr. 43. (non Willd.)
S. albicans β. Pers.
S. uda var. *salicaria*. Pers.
confluens. Willd. vid. *fusca*.
congener. Schum. vid. *brevirostris*.
conglobata. Fr. 207.
Tremella granulosa α *nigra*. Retz.
 β. *S. c. elliptica*. Fr.
 (cfr. *S. inversa*.)
conica. A. S. vid. *cotoneastri*.
conica. Tode. vid. *Sphaeronema conicum*.
coniformis. Fr. 469.
conjuncta. Nees. 35. Fr. 191.
connata. Fr. vid. *cohaerens*.
conspersa. Fr. vid. *Tympanis conspersa*.
conspurcata. Kunz. vid. *favacea*.
convergens. Tode. Fr. 199.
coprophila. Fr. 42.
S. albicans γ *fimicola*. A. S.
coriacea. Sow. Fr. act. Holm.
S. spermoides. Hoffm. (sec. Fr. p. 460.)
corni. Sow. vid. *saepinoala*.
cornicola. Fr.
S. Depazea cornicola. Fr. B. 11.
Xyloma lichenoides † *cornicola*. Dec.
corniculata. Ehrh. N. 28. Fr. 138.
S. c. α salicina. A. S.
 (cfr. *S. abietis*.)
cornuta. Hoffm. Dec. v. *hypoxylon*.
coronata. Hoffm. Fr. 163. (non Whlbg.)
coronata. Whlbg. vid. *sorbi*.
corticalis. Bull. With. †
corticium. Schwanz. †
corticis. Fr. 393.
S. populina. Pers. ic. (non Pers. synop.)
coryli. Batsch. Holm. et Schm. Fr. 266. (non Dec.)
S. distans. A. S.
S. fimbriata β *coryli*. Pers.
S. gnomon. Dec. fl. fr. Schum. (non Pers.)
coryli. Dec. vid. *fusca*.
cotoneastri. Fr. 430.
 b. *S. c. sorbi*. Fr.
S. conica. A. S.
cotyloglossa. Rebert. v. *polymorpha*.
cotyni. Schleich. †
craterium. Dec. vid. *hederac*.
crenata. Fr. 359.
S. cristata α *crenata*. Pers.
Lophium crenatum. Fr.
crinita. Pers. Fr. 303.
S. hirsuta β *crinita*. Fr. act. Holm.
cristata. Pers. v. *arundinis*, *crenata*,
cruciferarum. Fr. 523.

SPHAERIA.

- cruenta*. *Schm. et Kunz.*
S. Depazea cruenta. *Fr. B. 13.*
S. lichenoides convalariaecola. *Dec.*
Phyllosticta convallariae. *Pers.*
Xyloma lichenoides α *convallariaecola*. *Dec.*
crustata. *Fr. 119.*
crypta. *Fr. 387.*
cubicularis. *Fr. 381.*
cucurbitacearum. *Fr. 452.*
cucurbitula. *Pers. N. 25. Fr. 209.*
S. c. α flavescens. *Tode.*
S. pezizoidea β rubroaurea. *Dec.*
 (cfr. *S. cupularis*.)
culmicola. *Fr. 249.*
S. anethi β culmigena. *A. S.*
culmifraga. *Fr. 475.*
 β . S. c. linearis. *Fr.*
cupressiformis. *Wood. vid. hypoxylon.*
cupularis. *Pers. Fr. 215-*
S. cucurbitula β nigrescens. *Tode.*
S. pruni. *Schum.*
curta. *Fr. 365.*
Lophium curtum. *Fr.*
curvirostra. *Sow. Fr. 464.*
euspidata. *Fr. 373.*
cylindrica. *A. S. vid. Sphaeronema truncatum.*
cylindrica. *Tode. vid. Sphaeronema cylindricum.*
cytisporia. *Fr. 414.*
Cytispora vaccinii. *Fr. exsic.*
decedens. *Fr. 392.*
S. tessellata β decedens. *Pers.*
decidua. *Tode. vid. coccinea.*
decipiens. *Dec. Fr. 104.*
decolorans. *Pers. vid. cinnabarina.*
decolorans. *Schum. vid. coccinea.*
decomponens. *Sow. vid. eutypa.*
decorticans. *Fr. 166. (non Sow.)*
decorticans. *Sow. vid. stigma.*
decorticata. *Dec. vid. stigma.*
decumbens. *Schmidt. ined. Fr. 192.*
deformis. *Fr. 170.*
dehiscens. *Pers. vid. macrostoma.*
dematium. *Pers. Fr. 460.*
S. pilifera. *Dec.*
 α . S. d. herbicola. *A. S.*
 β . S. d. capreae. *Pers.*
 γ . S. d. drabae. *Nees.*
 (cfr. *S. trichella*, *Conoplea tiliae*.)
dendroides. *Schwanz. vid. myriadea.*
depilata. *Fr. 310.*
depressa. *Hook. in H. B. (non Bolt.)*
depressa. *Bolt. vid. bullata.*
detrusa. *Fr. 134.*
deusta. *Hoffm. N. 15. Fr. 51.*
S. lycoperdoides δ maxima. *Latour.*
S. maxima. *Weber.*
S. versipellis. *Tode.*
Sphaeria nr. 2192. *Hall.*
Hypoxylon ustulatum. *Bull.*
Lycoperdon fraxineum. *Huds.*
 β . S. platyceps. *Pers. obs.*

SPHAERIA.

- dianthi*. *A. S.*
S. Depazea dianthi. *Fr. B. 15.*
 β . S. saponariae. *Dec.*
Nemaspora epiphylla. *Dec. synop.*
diatrypa. *Fr. 146.*
difformis. *Schum. vid. verrucaeformis.*
diffusa. *Sow. vid. nummularia.*
digitata. *Pers. N. 4. Fr. 8.*
S. carcharias siliquosa. *Weig.*
S. clavata. *Hoffm.*
Sphaeria nr. 2193. *Hall.*
Clavaria digitata. *Lin.*
Clavaria hypoxylon. *Schaeff. (non L.)*
Cordylia digitata. *Fr.*
Valsa clavata. *Scop.*
Xylaria clavata. *Schrank.*
 (cfr. *S. hypoxylon*. nota.)
digitata. *Sow. Fl. d. t. 900. vid. polymorpha.*
diminuens. *Pers. Fr. 366.*
Lophium diminuens. *Fr.*
diospyri. *Schwanz. Fr. 108.*
disciformis. *Hoffm. N. 20. b. Fr. 68.*
S. albescens. *Thore.*
Sphaeria nr. 2186. *Hall.*
Variolaria punctata. *Bull.*
 α . S. d. monosticha. *A. S.*
S. grisea. *Dec.*
 β . S. d. disticha. *A. S.*
discincola. *Schwanz. Fr. 97.*
dispar. *Fr. 96.*
Dispersa. *Schleich. †*
disseminata. *Fr. 484.*
S. paludosa. *Nees.*
dissepta. *Fr. 159.*
distans. *A. S. vid. coryli.*
disticha. *Ehrnb. in Fr. 259.*
ditopa. *Fr. 394.*
S. alnea. *Pers. ined.*
ditricha. *Fr. 491.*
divergens. *Schwanz. (Fr. p. 226.)*
doliolum. *Pers. Fr. 471.*
S. d. α subteres. *A. S.*
 β . S. d. vagans. *Fr.*
 γ . S. d. vincarum. *Fr.*
 (cfr. *S. suffulta*.)
dolosa. *Fr. 184.*
Dothidea. *Moug. in Fr. 232.*
dryina. *Pers. vid. pilifera.*
dubia. *Pers. vid. Cenangium Cerasi.*
dubia. *Tode. vid. Sphaeronema aciculare.*
dulcamarae. *Schmidt. Fr. 227.*
duplex. *Sow. Fr. 507.*
b. S. recta. *Sow.*
 β . S. nardi. *Fr. exsic.*
durissima. *Schwanz. Fr. 24.*
echinus. *Biv. Bern. vid. Dothidea fraxini.*
elongata. *Fr. 230.*
b. S. scabra. *Schmidt.*
 β . S. Coronillae. *Fr.*
S. obducta. *Bolt. ? (sec. Fr.)*
 γ . S. e. simplex. *Fr.*

SPHAERIA.

Elutera. Schmidt.

Lichenis species. Fr.

emersa. Sow. vid. *velata*.

empetri. Fr. 514.

Hypoderma sphaerioides β *empetri*. Dec.

Rhytisma *empetri*. Fr.

Xyloma *empetri*. Moug. et Nest.

enteroleuca. Fr. 129.

S. *ceratosperma*. Dec.

Variolaria *Ceratosperma*. Bull.

entomorrhiza. Dicks. Fr. 2. (non Schum.)

entomorrhiza. Schum. v. *purpurea*.

epidermidis. Fr. 442.

egigaea. Pers. vid. *Verrucaria epigaea*.

epilobii. Chail. v. *Dothidea epilobii*.

epimyces. Fr. 444.

Cytispora *epimyces*. Ehrnb.

epiphylla. Schwanz. Fr. 258.

episphaeria. Tode. N. 50. Fr. 315.

Lophium *episphaerium*. Fr.

β . S. e. *fuscescens*. Fr.

epithallina. Fr. vid. *velata*.

equina. Pers. vid. *fimeti*.

eremita. Rebent. (Fr. p. 489. inq. 2.) †

erumpens. Schwanz. Fr. 419. (non Fr. in *Ficin*.)

erumpens. Fr. in *Ficin*. vid. *Phacidium vaccinii*.

erythrococcos. Ehrnb. v. *sanguinea*.

erythrostroma. Pers. Fr. 511.

Eschscholtzii. Ehrnb.

S. *concentrica* b. Fr. 18. b.

eunomia. Fr. 121.

euphorea. Fr. 69.

eutypa. Fr. 385.

S. *decomponens*. Sow.

S. *operculata*. Pers. (non Fr.)

Lichen *eutypus*. Ach. pr.

b. S. e. *aspera*. Fr.

S. *operculata* β *aspera*. Pers.

evonymi. Kunz. in Fr. 274.

exasperans. Schwanz. vid. *Dothidea*

exasperans.

excipuliformis. Fr. 360.

Lophium *excipuliforme*. Fr.

exilis. A. S. Fr. 309.

(cfr. S. *Vermicularia*.)

extensa. Fr. 130.

β . S. e. *monstrosa*. Fr.

exuberans. Fr. 257.

fagicola. Fr.

S. *Depazea fagicola*. Fr. B. 6.

S. *myriadea*. Dec. var? Dec.

Xyloma *lichenoides* γ *fagicola*. Dec.

faginea. Pers.

α . S. f. *aspera*. A. S.

β . S. *turgida*. Pers. obs. Fr. 175.

fallax. Pers. vid. *Cenangium fallax*.

favacea. Fr. 71.

α . S. f. *maxima*. Fr.

S. *verrucaeformis* γ *concaua*. A. S.

b. S. f. *media*. Fr.

S. *favacea*. Fr. act. Holm.

SPHAERIA.

c. S. f. *minor*. Fr.

S. *betulae*. Schum. P

S. *grossa*. Pers.

β . S. f. *conspurcata*. Fr.

S. *conspurcata*. Kunz.

γ . S. f. *variolosa*. Fr.

S. *variolosa*. Schleich.

ferruginea. Pers. Fr. 86.

fibrosa. Pers. Fr. 139.

filicina. Fr. 242.

S. *Pteridis*. Sow. Fr. in Kunz. (non Rebent. nec. A. S.)

S. *rimosa* β *atra*. A. S.

S. *rimosa filicina*. Fr. act. Holm.

Hysterium *aquilinum*. Schum.

filiformis. A. S. Fr. 14.

b. S. *stipiticola*. Sw.

filum. Biv. Bern. vid. *Phoma filum*.

fimbriata. Pers. Fr. 265.

S. f. α *carpini*. Pers.

S. *approximata*. A. S.

S. *carpini*. Hoffm.

S. *spiculosa*. Batsch.

S. *stylosa*. Dec.

Ceratostoma fimbriatum. Fr.

(cfr. S. *coryli*.)

fimeti. Pers. Fr. 110.

α . S. f. *equina*. Pers.

β . S. f. *vaccina*. Pers.

fimicola. A. S. vid. *albicans*.

fissa. Pers. Fr. 234.

α . S. f. *sparsa*. A. S.

β . S. f. *quincuncialis*. A. S.

γ . S. f. *serialis*. A. S.

fissivela. Tode. vid. *Tympanis conspersa*.

flaccida. A. S. Fr. 493.

flavescens. Fr. 288.

flavovirens. Hoffm. Fr. 76.

α . S. f. *subrotunda*. Pers.

β . S. f. *effusa*. Pers.

γ . S. *multiceps*. Sow.

floccosa. Fr. 116.

foedans. Fr. 389.

foliacea. Bolt. vid. *Endocarpon miniatum*.

foveolaris. Fr. 443.

fragifera. Tode.

fragiformis. Dicks. Pers. v. *bicolor*.

fragiformis. Hoffm. vid. *fusca*.

fragiformis. Humb. v. *multiformis*.

fragiformis. Sow. With. vid. *cinna-barina*.

fraxinea. Sibth. Sow. v. *concentrica*.

fraxini. Fr. 426.

friabilis. Pers. Fr. 81.

frit. Fr. 164.

S. *coronati*. var. Pers.

frondicola. Fr.

(S. *Depazea frondicola*. Fr. B. 6.)

Depazea frondicola. Fr. obs.

Xyloma *concentricum*. Pers.

fuliginosa. Pers. Fr. 81. (non Sow.)

S. *serpens*. Pers. var? Fr. act. Holm.

fuliginosa. Sow. vid. *lata*.

Spec. 9135.

SPHAERIA.

- funesta*. Kunz. v. *Dothidea funesta*.
fur. Ehrbg. Fr. 411.
furfuracea. Fr. 196.
S. olivacea. Pers.
fusca. Pers. Fr. 25. N. 8.
S. castorea. Tode.
S. confluens. Willd.
S. fragiformis. Hoffm.
S. glomerulata. Dec.
S. lycoperdoides. Weig.
S. tuberculosa. Bolt.
Sphaeria nr. 2187. Hall? (sec. syn. Huds.)
Hypoxylon glomerulatum. Bull.
Lycoperdon nigrum. Huds. (sec. Bolt.)
Lycoperdon variolosum. Murr. (sec. Fr.)
 β . *S. coryli*. Dec.
S. fusca. Schleich.
fuscescens. Pers. vid. *mucida*.
galhana. Fr. 482.
gastrina. Fr. 124.
gelatinosa. Tode. Fr. 27.
 a. *S. g. pallida*. Fr.
S. pallida. Pers.
 b. *S. g. lutea*. Tode.
 c. *S. g. viridis*. Tode.
 d. *S. g. umbrina*. Fr.
S. luteoumbrina. Schum.
genistalis. Pers. in Moug. et Nestl.
 vid. *Dothidea genistalis*.
gentianaecola. Fr.
S. Depacea gentianaecola. Fr. B. 19.
Xyloma lichenoides β *gentianaecola*. Dec.
 β . *S. Depacea convolvulicola*. Fr.
Xyloma lichenoides σ *convolvulicola*. Dec.
geographica. Dec. vid. *Dothidea geographica*.
geographica. Fr. vid. *macularis*.
geranii. Fr. vid. *Dothidea geranii*.
glauca. Bolt. v. *Trichia capsulifera*.
glaucina. Fr. 424.
glechomae. Schleich. †
gleditschiae. Schwanz. Fr. 226.
globularis. Batsch. vid. *spermoides*.
globosa. Spr. Fr. 17.
glomerata. Dec. vid. *fusca*.
gnomon. Tode. Pers. Fr. 497. (non
Ceratostoma gnomon. Fr. [Dec.]
 (cfr. *S. tubaeformis*.)
gnomon. Dec. vid. *coryli*.
gossypii. Schwanz. Fr. 412.
graminis. Pers. N. 14. Fr. 261.
 a. *S. g. clymorum*. Fr.
 b. *S. g. poarum*. Fr.
gramma. Schwanz. vid. *Dothidea gramma*.
gramma.
graniformis. Schleich. †
granulosa. Pers. vid. *multiformis*.
granum. Schum. vid. *spermoides*.
gregaria. Angl. vid. *Spiloma tumidulum*.
grisea. Dec. vid. *disciformis*.
grossa. Pers. vid. *favacea*.
grossulariae. Fr. 510.
guttifera. Dec. vid. *Cytispora guttifera*.

SPHAERIA.

- gyrosa*. Schwanz. Fr. 221.
halonia. Fr. 462.
haustellata. Fr. 136.
hederae. Fr. 512.
S. craterium. Dec. (sec. Dec.)
S. punctiformis β *hederae*. Pers.
 b. *S. Lauri*. Sow.
 c. *S. leucostigma*. Dec. (sec. Fr.)
hederaecola. Fr.
S. Depazea hederaecola. Fr. B. 5.
S. hyalina. Pers. ined.
 β . *Xyloma lichenoides* σ *hederaecola*. Dec.
heliopsidis. Schwanz. vid. *Dothidea heliopsidis*.
hellebori. Chail. in Fr. 483.
hemisphaerica. A. S. vid. *Sphaerone-ma hemisphaericum*.
herbarum. Pers. N. 40. Fr. 477.
S. h. γ . tecta. Pers.
S. patella. Dec. synop. (non Pers.)
 β ? *S. minutissima*. Sow.
 γ ? *S. Kirbi*. Sow.
 (cfr. *S. complanata*.)
herpotricha. Fr. 456.
hiascens. Fr. 384.
himantia. Pers. vid. *Dothidea himantia*.
hippotrichoides. Sow. vid. *Thamnomyce's hippotrichoides*.
hirsuta. Pers. N. 39. Fr. 302. (non
 β . *S. h. acinosa*. Fr. [Schum.]
S. acinosa. Batsch.
S. hirsuta. Sow.
hirsuta. Schum. vid. *S. racodium*.
hirta. Fr. 398.
hispida. Tode. Fr. 305.
 β . *S. h. subrotunda*. Dec.
 (cfr. *S. pilosa*.)
horrida. Schwanz.
S. spinosa. Pers. var? Fr.
hyalina. Schwanz. Fr. 36.
hyetospilus. Mart. vid. *Dothidea fulva, rubra*.
hypochea. Fr. *)
hypodermia. Fr. 189. (non Pers.)
hypodermia. Pers. vid. *clandestina*.
hypophylla. Rehent. vid. *S. aecidii*.
hypoxylon. Pers. Ehrh. Fr. II.
S. carcharias var. *palmata*. Weig.
S. cornuta. Hoffm.
S. digitata. Bolt.
Sphaeria nr. 2194. Hall.
Clavaria hirta. Batsch.
Clavaria hypoxylon. Holms. Lin. fl. suec.
Cordylia hypoxylon. Fr. [Murr.
Valsa digitata. Scop. **)

*) Non invenio in Friesii Syst. myc.

**) *Sphaeriam cornutam* Hoffm. *Sphaeriam hypoxylon* Lin. syst. *Sphaeriam* nr. 2194. Hall. *Valsam digitatam* Scop. *Xylariam digitatam* Schrank. non ad hanc speciem sed ad *Sphaeriam digitatam* Weberi esse referenda synonyma contendit Humboldtius fl. frib. p. 117.

SPHAERIA.

- β. S. h. cupressiformis. Fr.*
S. aspera. Fl. d.
S. cupressiformis. Woodw.
γ. S. h. pedata. Fr.
δ. S. h. mammiformis. Pers.
S. mammiformis. Woodw. Fl. Wett.
*hysterioides. Bernh. *)*
hystrix. Tode. Dec. Fr. 89. (non ?
Nees.)
(cfr. S. ciliata.)
hystrix. Nees. vid. tortuosa.
ilicis. Nees. Fr. 449.
S. penicillata. Kaulf.
Xyloma aquifolii. Dec.
Xyloma ilicis. Schleich.
b. Phacidium aquifolii. Schmidt.
immersa. Sow. Fr. 78.
incrustans. Pers. Fr. 46.
*incusa. Fr. act. Holm. *)*
infernalis. Kunz. in Fr. 106.
inquinans. Tode. N. 56 Fr. 407.
Nemaspora inquinans. Spreng.
α. S. i. aceris. Pers.
Variolaria ellipsosperma. Bull.
β. S. i. xylostei. Pers.
S. xylostei. Fl. Wett. Pers. disp. Fr. 408.
γ. S. i. betulae. A. S.
(cfr. S. transiens.)
insidens. Schwanz. Fr. 228. (non
Sow.)
insidens. Sow. vid. myriocarpa.
insitiva. Tode. Fr. 93.
inversa. Fr. 208.
S. conglobata γ inversa. Fr. act. Holm.
irregularis. Sow. Fr. 80. (non Dec.)
irregularis. Dec. vid. anomia.
juglandicola. Schwanz. Fr. 142.
juglandis. Fr. 427. (non Dec.)
β. S. mori. Chaill.?
juglandis. Dec. vid. leptostyla.
junci. Fr. 243.
S. striaeformis β. A. S.
juniperi. Fr. 94.
Kirbi. Sow. vid. herbarum.
Kunzei. Fr. 149.
S. pini α. Schm. et Kunz.
laburni. Pers. N. 23. Fr. 204.
(cfr. S. appendiculata.)
lactea. Fr. 29.
lactiflorum. Schwanz. Fr. 32.
lacunosa. Fr. vid. rhamni.
laeta. Pers. vid. coccinea.
laevata. Fr. 433.
laevis. Sow. vid. succenturiata.
lagenaria. Pers. Fr. 367.
lanata. Fr. 397.
lanceiformis. Fr. 85.
S. betulae. Schum.
S. cincta. Dec.
S. quercina β betulina. A. S.
(cfr. S. coarctata.)
larvata. Fr. 454.

SPHAERIA.

- lata. Pers. Fr. 100.*
S. fuliginosa. Sow.
S. papillata. Hoffm.
β. S. l. polycocca. Fr.
S. fragifera. Tode.
S. lata. Nees. 19.
latericolla. Dec. Fr. 347.
lateritia. Fr. in Kunz. Fr. 33. (non
Dec.)
lateritia. Dec. vid. bicolor.
latitans. Fr. vid. Dothidea latitans.
lauri. Sow. vid. hederæ.
lecythea. Schwanz. Fr. 334.
lejoplaca. Fr. 102.
leiphaemia. Fr. 171.
S. radula var. A. S.
S. saturnus. Sow.?
lenta. Tode. Fr. 58.
leprosa. Pers. ined. Fr. 92.
leptidea. Fr. 513.
S. vaccinii. Nees.
leptostroma. Ehrnb. vid. Hysterium
scirpinum.
leptostyla. Fr. 496.
S. juglandis. Dec. (non Fr.)
leucocephala. Ehrh. Pers. vid. Py-
renotea leucocephala.
leucophaeta. Rehent. vid. pini.
leucopis. Fr. 179.
leucostigma. Dec. vid. hederæ.
leucostoma. Pers. N. 30. Fr. 145.
(non Bernh.)
S. marginata. Sow.
*S. talus α cylindrica. Tode. (sec. Dec. *)*
β. S. l. polypora. Fr.
S. talus γ pileata. Tode.
leucostoma. Bernh. vid. Porina leu-
costoma.
lichenoides. Dec. vid. Xyloma lichen-
oides.
lichenoides. Weig. vid. Lecidea pa-
rasema.
lichenoides. Sow. vid. ovina.
lichenum. Rehent. †
libera. Pers. vid. macrostoma.
lignea. Pers. vid. quercina.
ligniota. Fr. 118.
limaeformis. Schwanz.
S. spinosa. Pers. var? Fr.
linearis. Nees. in Fr. 247.
lineata. A. S. Fr. 111. (non Dec.)
lineata. Dec. vid. seriata.
lingam. Tode. Fr. 466.
Linnaeae. Ehrnb.
S. Depazea Linnaeae. Fr. B. 18.
Liquidambaris. Schwanz. Fr. 165.
Liriodendri. Schwanz. Fr. 74.
livida. Pers.
β. S. livida α grisea. Pers. Fr. 388.
S. subimmersa. Sow. (junior.)
lixivia. Fr. 141.
lobata. Wormsk. Fr. 47.

*) Non inveniuntur in Friesii Syst. myc. Gen. 469.

*) Friesius ad S. niveam citat. Spec. 9217.

SPHAERIA.

- longissima. *Pers. Fr.* 251.
(cfr. *S. nebulosa*.)
Ionicerae. *Sow. Fr.* 422.
 β ? *S. rubi idaei. Fr.*
Xyloma rubiforme. Fr.
(non *Xyloma xylostei. Dec.*)
lutea. *A. S. Fr.* 54.
luteoumbrina. *Schum. v. gelatinosa.*
luteovirens. *Fr.* 35.
S. viridis. A. S. (non *Bolt. With.*)
lumbricoides. (*Pers.*) vid. *serpens.*
lychnidis. *Fr.*
S. Depazea lychnidis. Fr. B. 16.
lycoperdoides. *Weig. vid. bicolor,*
fusca.
lycoperdoides maxima. Latour. v.
deusta.
macrostoma. *Fr.* 361.
S. m. α nigra β fusca γ nigrofusa δ libera.
Tode.
S. dehiscens. Pers. (N. f. 350. B.)
S. libera. Pers.
Lophium Ionicerae. Fr.
macula. *Tode. vid. nummularia.*
maculaeformis. *Ehrh. vid. Rhytisma*
acerinum.
macularis. *Fr.* 451. (non *seq.*)
S. m. populnea. Holm. et Schm.
S. geographica. Fr. act. Holm.
Xyloma concentricum. Sering? (non? Pers.)
macularis. *Schm. et Kunz. vid. tre-*
mulaecola.
macularis. *Sow. vid. nebulosa.*
maculiformis. *Pers. Fr.* 521.
S. corylea et β conglomerata. Pers.
S. subconfluens. Sow.?
 α . *S. m. aggregata. A. S.*
 β . *S. m. crustacea. A. S.*
 γ . *S. m. aesculi. Schum.*
Maerkei. —
S. mucronata. Fr. 376. (non Schwanz. Fr. 7.)
malina. *Fr.*
mamillana. *Fr.* 409.
mamillana. (*Pers.*) v. *polymorpha.*
mammaeformis. *Pers. Fr.* 319. (non
S. papillosa. Sow. [seq.]
Variolaria simplex. Bull.
(cfr. *S. byssiseda γ* .)
mammaeformis. *Whlbg. vid. mul-*
tiformis.
mammiformis. *Dicks. vid. ovina.*
mammosa. *With. vid. ovina.*
mastoidea. *Fr.* 345.
S. albicans α . Pers.
maura. *Fr.* 101.
S. lata glebulosa. Pers. in Holm. et Schm.
maxima. *Weber. vid. deusta.*
media. *Pers.*
Lophium medium. Fr.
melaena. *Fr.* 252.
melanostoma. *Bernh. vid. Porina*
pertusa.
melanostyla. *Dec. Fr.* 495.
melasperma. *Fr.* 152.
melastoma. *Fr.* 147. (non *Reb.*)

Gen. 469. Spec. 9251.

Stendel Nomencl. Bot. Pars. II.

SPHAERIA.

- melastoma. *Rebent. vid. ovina.*
melastroma. *Fr.* 173.
melogramma. *Pers. Fr.* 222.
S. caudata. Schum.
S. ocellata. Pers. disp.
S. tomentosa. Relh.
Variolaria melogramma. Bull.
 β . *S. m. ambigua. Pers.*
mezerei. *Fr. Schleich. vid. Dothidea*
Mezerei.
Micheliana. *Fr.* 206.
microscopica. *Fr.* 380. (non *Ehrh.*)
microscopica. *Ehrh. vid. anethi.*
microstoma. *Pers. N. 29. Fr.* 148.
miliaria. *Fr. vid. sphaerophora.*
militaris. *Ehrh. Pers. N. 2. Fr.* 1.
(non *Schum.*)
Clavaria gemmata. Schaeff?
Clavaria granulosa. Bull.
Clavaria militaris. Lin.
Clavaria squamosa. Lam. fl. fr.
Cordylia militaris. Fr.
 β . *S. m. polycephala. Pers.*
militaris. *Schum. vid. umbrina.*
miniata. *Bolt. vid. Tubercularia*
vulgaris.
miniata. *Hoffm. vid. S. peziza.*
minutissima. *Sow. vid. herbarum.*
mixta. *Schum. vid. ambiens.*
mobilis. *Tode. Fr.* 335.
S. mori. Dicks.?
mollis. *Tode.*
monadelpha. *Fr.* 132.
monocarpa. *Schum.*
Pezizae species? Fr.
morbosa. *Schwanz. Fr.* 218.
mori. *Dicks. vid. mobilis.*
mori. *Weig. With. vid. coccinea.*
moriformis. *Tode. Fr.* 328.
 α . *S. m. vulgaris. Tode.*
S. m. trivalis. A. S.
S. claviformis. Sow.
 β . *S. m. fasciculata. Tode.*
 γ . *S. m. globosa. Tode.*
S. rubiformis. Sow.
(non *Arthonia moriformis. Ach.*)
mucida. *Tode. Fr.* 294.
S. mucida γ fusca. Tode.
S. ovina fuscescens. Pers.
(cfr. *S. ovina*.)
mucosa. *Pers. Fr.* 238.
mucronata. *Schwanz. Fr.* 7. (non
Maerke.)
mucronata. *Maerk. Fr.* 376. vid. *S.*
Maerkei.
multiceps. *Sow. vid. flavovirens.*
multiformis. *Fr.* 23.
 a . *S. m. junior. Fr.*
S. argillacea. Pers.
S. cinereofusca. Schum.
S. pellata. Dec.
S. pulvinata. Hedw. fl.
 b . *S. m. adulta. Fr.*
S. fragiformis. Humb. (non Pers.)
S. granulosa. Sow. Dae. (non Pers.)

B b

SPHAERIA.

- S. rubiformis.* Pers.
Hypoxylon granulorum. Bull.
 β. *S. m. granulosa.* Fr.
S. granulosa. Pers.
S. cohaerens. Pers.?
S. mammaeformis. Whlbg.
 γ. *S. rugosa.* Bolt.? (sec. Fr. p. 336.)
muricella. Fr. 268.
mutabilis. Pers. Fr. 295.
 β. *S. m. tuberculosa.* Pers.
mutila. Fr. 235.
S. subsecrta. Sow.? (sec. Fr.)
mycophila. Fr. 341.
myriadea. Dec. Fr. 519.
S. dendroides. Schwanz.
 (cfr. *S. fagicola.*)
myriocarpa. Fr. 332.
S. Atomus. Schum.
S. insidens. Sow.
myrtillina. Schub. *Ficin.* vid. *Podosphaera myrtillina.*
nardi. Fr. vid. *duplex.*
natans. Tode. v. *Dothidea sambuci.*
naucosa. Fr. 212.
nebulosa. Pers. N. 39. Fr. 250.
S. longissima β. Poir.
S. macularis. Sow.
nervisequia. Dec. vid. *Dothidea nervisequia.*
nidula. Sow. Fr. 220.
nidulans. Schwanz. Fr. 285.
nigra. With. †
nigrella. Fr. 480.
nitida. Ehrh. Weig. vid. *Pyrenula nitida.* *Lecidea sanguinaria.*
nivea. Hoffm. Pers. Fr. 143.
S. talus α *nivea.* Tode.
Lichen rosaceus. Fl. d.
 α. *S. n. melostoma.* A. S.
 β. *S. n. erythrostoma.* A. S.
notha. Fr. 333.
S. abnormis. Schwanz.
nucula. Fr. 352.
nummularia. Dec. Fr. 57.
S. anthracina. Schmidt.
S. clypeus. Schwanz.
S. diffusa. Sow.
S. macula. Tode?
S. orbicularis. Pers. ined.
Hypoxylon nummularium. Bull.
obducens. Schum. Fr. 322.
 b. *S. o. minor.* Fr.
 c. *S. incrustans* b. Fr. exsic.
obducta. Bolt. vid. *elongata.* *racodium.*
oblonga. Sow. vid. *vasculosa.*
obtecta. Schwanz. Fr. 395.
obturata. Fr. 432.
ocellata. Fr. in Kunz. Fr. 391. (non Pers.)
 (cfr. *S. brevis.* *transiens.*)
ocellata. Pers. vid. *melogramma.*
ochracea. Pers. (non Whlbg.)
ochracea. Whlbg. vid. *Dothidea fulva.*

SPHAERIA.

- oleae.* Dec. Fr. 415.
olivacea. Ehrbg. vid. *strumella.*
olivacea. Pers. vid. *furfuracea.*
olivacea. Willd. vid. *Trichoderma viride.*
operculata. Fr. 386. (non Pers.)
S. operculata α et β. A. S.
operculata. Pers. vid. *eutypa.*
operta. Schmidt. Fr. 188.
ophioglossoides. Pers. Fr. 4.
S. parasitica. Wood. in With.
S. radicata. Dec.
Clavaria parasitica. Willd. With.
Clavaria radicata. Bull.
Cordylia sphioglossoides. Fr.
oppansa. Fr. 114.
oppilata. Fr. 425.
orbicularis. Pers. vid. *nummularia.*
ordinata. Fr. 316.
S. lineata. Dec. (non A. S.)
ostracea. Sow. vid. *Lophium mytilinum.*
ostruthii. Fr. 527.
ovina. Pers. Fr. 293.
S. lichenoides. Sow.
S. mucida α *cinerea* et β *alba.* Tode.
S. mammiformis. Dicks. Relh.
S. mammosa. With.
S. mucida. Fl. d.
Sphaeria nr. 2181. Hall.
Lycoperdon mammosum. Retz. ?
 β. *S. o. glabrata.* Fr.
S. alba. Schum.
S. melastoma. Rehent.
ovoidea. Fr. 331.
padi. Holm. et Schm. vid. *Dothidea fulva.*
padina. Pers. in Moug. vid. *Cenangium cerasi.*
paetula. Fr. 399.
palina. Fr. 428.
pallida. Pers. vid. *gelatinosa.*
palmata. Schulz. †
palmicola. Fr. 355.
paludosa. Nees. vid. *disseminata.*
panacis. Fr. 437.
pannosa. Schwanz. Fr. 115.
pannus. Kunz. in Fr. 290.
papilla. Schwanz. Fr. 340.
papillata. Schum. Fr. 337. (non Hoffm.)
papillata. Hoffm. vid. *lata.*
papillosa. Sow. v. *mammaeformis.*
papula. Fr. in Schm. et Kunz. **)
parabolica. Tode. vid. *cylindrica.*
parallela. Fr. 112. (non Sow.)
S. uda. Schum. (non Pers.)
parallela. Sow. vid. *uda.*
parasitica. Woodw. vid. *Clavaria parasitica.*

*) Synonyma etiam ad *S. mucidam* partim citari possunt.

**) Omissa in System. mycol.

SPHAERIA.

- patella. *Pers. Fr.* 478. (non *Dec. synop.*)
S. penetrans α patella. *Tode.*
Peziza ligustici. Dec.
 patella. *Dec. synop.* vid. complanata.
 pedicellata. *Pers.* vid. concentrica.
 pediculariae. *Fr.* 245.
 peltata. *Dec.* vid. multiformis.
 pellita. *Fr.* 455.
 penetrans. *Tode.* vid. patella.
 penicellata. *Kaulf.* vid. ilicis.
 penicillosa. *Schwanz.*
S. spinosa. Pers. var? *Fr.*
 penicillus. *Schmidt.* in *Fr.* 467.
 pentagona. *Pers. Schwanz.* *Fr.* 187.
 (cfr. *S. sorbi.*)
 perforata. *Schwanz.* *Fr.* 38. (non *Sow.*)
 perforata. *Sow.* (*Fr.* p. 411. inq.)
 persicaria. *Schwanz.* *Fr.* 13.
 personata. *Fr.* 404.
 pertusa. *Pers. Fr.* 348. (non *Weig.*)
 pertusa. *Weig.* vid. *Porina pertusa.*
 petiolorum. *Schwanz.* *Fr.* 502.
 peziza. *Tode.* N. 61. *Fr.* 311.
 α . *S. p. villifera. A. S.*
S. miniata. Hoffm. Schum.
 β . *S. p. globifera. A. S.*
Lycoperdon hydrophorum. Sow.
Peziza hydrophora. Bull.
 pezizoides. *Dec.* vid. cinnabarina, cucurbitula.
 phaeocomes. *Rebent. Fr.* 489.
 picastra. *Fr.* 344.
 picea. *Pers. Fr.* 253.
S. serpens var? *Fr.* act. *Holm.*
 pileata. *Pers. Fr.* 358.
S. macrostoma α pileata. *Tode.*
 pilifera. *Fr.* 369. (non *Dec.*)
S. rostrata. Schum.
 β . *S. p. pinastri. Fr.*
S. pinastri. Nees.
 γ . *S. p. dryina. Fr.*
S. dryina. Pers. N. 54.
S. rostrata β nigrofusca. *Tode?*
Ceratostoma dryinum. Fr.
 δ . *S. p. capillata. Fr.*
 pilifera. *Dec.* vid. dematium.
 pilosa. *Pers. Fr.* 304.
S. hispida. Tode? (sec. *Spr.*)
 (cfr. *S. tephrotricha*)
 pilulifera. *Fr.* 66.
 pinastri. *Dec.* vid. *Cryptosphaeria taxi.*
 pinastri. *Nees.* vid. pilifera.
 pini. *A. S. Fr.* 168. (non *Schm. et Kunz.*)
 α . *S. leucophaeta. Rebent.*
 β . *S. p. β ledi. Fr.*
 pini. *Schm. et Kunz.* vid. *S. Hunzei.*
 pisi. *Sow. Fr.* 472.
 pityophila. *Schm. et Kunz. Fr.* 237.
 placenta. *Tode.* vid. bullata.
 platanoides. *Pers.* vid. stilbostoma.

Gen. 469. Spec. 9337.

SPHAERIA.

- platyceps. *Pers.* vid. deusta.
 platystoma. *Schwanz. Fr.* 62.
 pleurostoma. *Kunz.* in *Fr.* 321.
 plinthis. *Fr.* 479.
 podagrariae. *Roth.* vid. *Dothidea podagrariae.*
 podoides. *Pers.* vid. ceratosperma.
 poliota. *Fr.* 481. [scabrosa.
 polita. *Fr.* 239.
 polycephala. (*Pers.*) vid. militaris.
 polygramma. *Fr.* 256.
 β . *S. p. albicans. Fr.*
 polymorpha. *Pers. Fr.* 9. N. 5.
S. carcharias. Gmel. syst.
S. carcharias β obtusa. *Weig.*
S. cotyliglossa. Rebent.
S. digitata. Sow. Fl. d. Retz. ed. 1.
Clavaria carcharias. Retz.
Clavaria digitata. Holmsk. Sibth.
Clavaria hybrida. Bull.
Cordylia polymorpha. Fr.
Valsa clavata. Scop.
 α . *S. p. spathulata. Pers.*
 β . *S. p. mamillosa. Pers.*
 γ . *S. p. pistillaris. A. S.*
 polypora. *Fr.* in *Schm. et Kunz.* † *)
 pomiformis. *Pers. Fr.* 38.
S. corona. Sow.
 β . *S. p. rugulosa. Pers.*
 populi. *Sow. Fr.* vid. *Phoma populi.*
 populina. *Pers. Fr.* 205.
 β . *S. p. elatina. A. S.*
 populina. *Pers. ic.* vid. corticis.
 poronia. *Pers. N.* 12.
S. punctata. Sow. Schum. Fr. 15.
S. stercorea. Wigg.
S. truncata. Bolt.
Sphaeria nr. 2184. *Hall.*
Peziza punctata. Lin.
Elvela nr. VIII. *Gled.*
Poronia fimetaria. Pers.
Poronia Gleditschii. Willd.
 porphyrogona. *Tode.* vid. rubella.
 porphyrostoma. *Kunz. Fr.* 351.
 potentillae. *Schwanz. Fr.* 506. (non *Wallr.*)
 potentillae. *Wallr.* vid. *Dothidea potentillae.*
 proboscidea. *Fr.* in *Kunz.* (*Fr.* p. 489. inq. 3.)
 (cfr. *S. transiens.*)
 profuga. *Ehrnbg. Fr.* 254.
 profusa. *Fr.* 158.
S. circumscripta. Schm. et Kunz.
 prorumpens. *Wallr. Fr.* 77.
 protracta. *Pers. N.* 21. *Fr.* 236.
 protusa. *Fr.* 420.
 pruinosa. *Fr.* 406.
 prunastri. *Pers. Fr.* 126.
 α . *S. p. α pruni. A. S.*
Ceratostoma prunastri. Fr.

*) Fasc. 2. p. 47. citat *Fr. Tode* tab. 11. f. 30. at non est fig. 30. in tab. 11. fig. 30. (tab. 4) est *Tubercularia vulgaris.*

SPHAERIA.

- β. S. p. alni. Fr.*
(cfr. *S. sorbi*, *Cenangium prunastri*.)
pruni. Schum. vid. cupularis.
pseudoplatani. Fr. vid. stilbostoma.
pteridis. Rehent. vid. Dothidea pteridis.
pteridis. A. S. vid. Sphaeronema pteridis.
pteridis. Sow. vid. filicina.
pubescens. Schum. vid. araneosa.
puccinoides. Dec. vid. Dothidea puccinoides.
pugillus. Schwanz. Fr. 135.
pulchella. Pers. N. 33. Fr. 186.
Crytosphaeria pulchella. Grev.
b. S. pusilla. Whlbg. lap.
pulicaris. Fr. 217.
pulveracea. Ehrh. Pers. (et? Dec.) Fr. 330.
pulverulenta. Nees. Fr. 378.
pulvinata. Hedw. fil. vid. multiformis.
pulvinata. Hoffm. vid. verrucaeformis.
pulvis pyreus. Pers. N. 47. Fr. 329.
Hypoxylon miliaceum. Bull.
β. S. p. p. depressa. Dec.
punctata. Sow. vid. poronia.
punctiformis. Pers. Fr. 522.
α. S. p. querciaris. Dec.
β. S. p. graminaria. Dec.
γ. S. p. luxiaria. Dec.
δ. S. p. corylaria. Dec.
ε. S. p. heraclearia. Dec.
ζ. S. p. angelicaria. Dec.
η. S. p. castaneae. Schleich.
θ. S. p. vincetoxici. Schl.
ι. S. p. pteridis. Fr.
(cfr. *S. hederiae*.)
punctum. Sow. vid. serpens.
punicea. Schmidt. Fr. 210.
pupula. Fr. 401.
purpurascens. Dec. (Fr. p. 267. inq. 3.) †
purpurea. Fr. 5. (non Schrank.)
S. entomorrhiza. Schum. (non Dicks.)
purpurea. Schrank. vid. Tubercularia vulgaris.
pusilla. Pers. Fr. 199. (non Whlbg.)
Ceratostoma pusillum. Fr.
pusilla. Whlbg. vid. pulchella.
pustula. Pers. vid. Phoma pustula.
pustulata. Hoffm. vid. Cytispora fugax.
putaminum. Schwanz. Fr. 338.
β. S. p. minor. Schwanz.
pyramidalis Schwanz Fr. 505.
pyriformis. Pers. vid. Sphaeronema pyriforme.
pyrina. Fr. 429.
pyrolae. Ehrhbg.
S. Depazea pyrolae. Fr. B. 4.
quaternata. Pers. N. 34. Fr. 195.
b. S. q. americana. Fr.
S. quaternata. Schwanz.

SPHAERIA.

- quercina. Pers. N. 20. Fr. 84.*
S. lignea. Pers. (junior. Fr.)
β. q. betulina. Pers.
quercuum. Schwanz. Fr. 323.
racodium. Pers. Fr. 301.
S. obducta. Bolt.? (sec. Spr.)
β. S. hirsuta. Schum.
radians. Tode. vid. fragiformis.
radicosa. Dec. v. ophioglossoides.
radula. Schum. Fr. (p. 385. inq. 1. non seq.)
radula. Dec.
radula. Pers. v. leiphaemia, lateola.
ramosa. Sow. Fr. 48.
ranunculi. Wallr. vid. Dothidea ranunculi.
recta. Sow. vid. duplex.
recutita. Fr. 520.
repanda. Fr. 53.
reptans. Sow. Fr. (p. 467. inq. 2.) †
resinae. Fr. 312.
Cytispora resinae. Ehrhbg.
reticulata. Dec. vid. Dothidea reticulata.
rhamni. Nees. 24. Fr. 400.
S. lacunosa. Fr. act. Holm.
rhodomela. Fr. 291.
rhodogramma. Fr. act. Holm.
rhodostoma. A. S. N. 36. Fr. 400.
rhois. Schwanz. Fr. 75.
rhytostoma. Fr. 67.
ribesia. Pers. vid. Dothidea ribesia.
ribicola. Fr.
S. Depazea ribicola. Fr. B. 14.
ribis. Tode. Fr. 203.
S. appendiculata. Pers.
S. laburni β appendiculata. Pers. oba.
Tremella granulosa β rubra. Tode.
riccioides. Bolt. With.
Lichenis species. Fr.
rigida. Dec. vid. Cenangium prunastri.
rimosa. A. S. Fr. 241. (non Sow.)
S. r. α nebulosa. A. S.
(cfr. *S. filicina*.)
rimosa. Sow. †
S. pulvis pyreus. Pers.? (sec. Fr.)
robertiani. Fr. vid. Dothidea robertiani.
robiniae. Schwanz. Fr. 65.
rosae. Schleich. †
rosea. Pers. Fr. 31.
rosella. A. S. N. 63. Fr. 277.
β. S. r. haematea. Fr.
rostellata. Fr. 379.
S. a. β tecta. A. S.
S. clavus. Schmidt.
S. rubi. Nees. in Mart.
rostrata. Pers. Fr. 370. (non Schum.)
S. rostrata α atra. Tode.
Ceratostoma granulosum. Fr.
(cfr. *S. pilifera*.)
rostrata. Schum. vid. pilifera.
rubella. Pers. N. 52. Fr. 461.
β. S. porphyrogona. Tode.

SPHAERIA.

- rubi*. Nees, in Mart. vid. *rostellata*.
rubiformis. Pers. vid. *multiformis*.
rubiformis. Sow. vid. *moriformis*.
rubiginosa. Pers. Fr. 37.
rubi idaei. Fr. vid. *loniceræ*.
ruboidea. Kunz. vid. *Dothidea loniceræ*.
rubra. Wigg. Humb. † (non Fr.)
rubra. Fr. vid. *Dothidea rubra*.
rufa. Pers. Fr. 26.
S. scarlatina. Schum.
rusofusca. Fr. vid. *berberidis*.
rugosa. Bolt. vid. *multiformis*.
rugulosa. Pers. vid. *pomiformis*.
rupestris. Sow.
 † Lichenis species. Fr.
sacculus. Schwanz. Fr. 123.
saepincola. Fr. 440.
S. corni. Sow.
 β. *S. s. ruborum*. Fr.
 γ? *Hysterium aculeorum*. Fr.? (sec. Fr.)
 (cfr. *Cytispora microsperma*.)
salicella. Fr. 122.
salicicola. Fr.
S. Depazea salicicola. Fr. B. 15.
salicina. Pers. Fr. 177. (non Sow.)
S. cancellata. Tode.
salicina. Sow. vid. *Phoma saligna*.
saligna. Ehrh. vid. *Phoma saligna*.
sambuci. Pers. v. *Dothidea sambuci*.
sanguinaria. Tode. vid. *Lecidea sanguinaria*.
sanguinea. Bolt. Pers. N. 60. Fr. 313.
S. phoenicea. Raensch.
Hypoxylon phoeniceum. Bull.
 β. *S. s. media*. Fr.
S. erythrococtos. Ehrhb.
S. sanguinea. Whlbg.
sanguinea. Autor. vid. *coccinea*.
sapinea. Fr. 418.
saponariae. Dec. vid. *dianthi*.
sarmentorum. Fr. 438.
sarraceniae. Schwanz. Fr. 492.
sassafras. Schwanz. Fr. 45.
saturnus. Sow. vid. *leiphaemia*.
scabra. Schmidt. vid. *elongata*.
scabrosa. Dec. Fr. 79.
Hypoxylon scabrosum. Bull.
 β. *S. podoides*. Pers. (sec. Fr.)
scarlatina. Schum. vid. *rufa*.
scirpi. Dec. vid. *scirpicola*.
scirpicola. Dec. Fr. 478.
S. scirpi. Dec.
scirporum. Schwanz. Fr. 260.
Schweinizii. —
S. truncata. Schwanz. Fr. 282. (non Bolt. nec. Fr. 357.)
sclerotium. Schwanz. Fr. 416.
scoparia. Schwanz. Fr. 125.
scoria. Dec. †
scripta. With. v. *Lecidea parasoma*.
scutellata. Pers. N. 31. Fr. 154.
seminuda. Pers. Fr. 346.
sentina. Fr. 508.

SPHAERIA.

- seriata*. Pers. (non A. S.) Fr. 317.
S. lineata. Dec.
 (cfr. *S. ordinata*.)
seriata. A. S. vid. *fissa*.
serpens. Pers. N. 16. Fr. 40.
S. crustacea. Sow.
S. mammiformis. Hoffm.
S. punctum. Sow. *)
S. undulata. Schum.
 β. *S. s. lumbricoides*. Pers.
 γ. *S. s. ebulliens*. A. S.
 (cfr. *S. cinerea*, *fuliginosa*, *picea*.)
setacea. Pers. Fr. 500.
S. ciliaris α *epiphylla*. Dec. fl. fr.
S. tubaeformis. Tode? (sec. Whlbg.)
Ceratostoma setaceum. Fr.
 β. *S. affinis*. Mart. (sec. Fr.)
simplex. Maerk.
 Lichenis species. Fr.
socia. Nees. Fr. 441.
solani. Pers. Fr. 501.
solida. Sow. vid. *Sclerotium durum*.
solidaginis. Fr. vid. *Dothidea solidaginis*.
solidaginum. Schwanz. vid. *Dothidea solidaginis*.
sorbi. Schmidt. Fr. 127.
S. coronata. Whlbg.
S. pentagona. Fr.
S. prunastri β *sorbi*. A. S.
sordaria. Fr. 327.
sordida. Pers. Fr. 82.
 β. *S. s. crataegi*. Pers.
 γ. *S. s. irregularis*. Fr.
 (cfr. *Cytispora incarnata*.)
spartii. Nees. in Holm. et Schm. Fr. 233.
spectabilis. Fr. 167.
speirea. Fr. v. *Sclerotium speireum*.
spermoides. Hoffm. Fr. 325.
S. aggregata. Relh. With.
S. bomiardica. Bolt.
S. globularis. Batsch.
Hypoxylon miliaceum. Bull.
Lycoperdon aggregatum. Huds.
Lycoperdon nigrum. Lightf.
 (cfr. *S. byssiseda*.)
sphaerocephala. Schwanz. Fr. 436.
 β. *S. supercrustacea*. Sow.
sphaerophora. Roehl.
S. capitata. Pers. (synop. nr. 155. non 5.)
S. miliaria. Fr. 103.
sphincterina. Fr. 174.
sphincterica. Dec. Sow. vid. *Cyphellium turbinatum*.
spiculifera. Sow. vid. *Dothidea typhina*.
spiculosa. Pers. (non Batsch.) Fr. 99.
spiculosa. Batsch. vid. *fimbriata*.
spina. Schwanz. Fr. 377.
spinaceae. Fr.
S. Depazea spinaceae. Fr. B. 32.

*) Friesius omittit inter synonyma, et p. 489. inter species inquirendas recenset.

SPHAERIA.

- spinosa*. Pers. Fr. 98.
Ceratostoma spinosum. Fr.
 (cfr. *S. horrida*, *limaeformis*, *penicillosa*.)
spondilina. Fr. 56.
spongiosa. Bernh. vid. *Verrucaria spongiosa*.
spuria. Fr. act. Holm.
stellulata. Fr. 128.
stellaris. Pers. v. *Dothidea stellaris*.
stemmaea. Fr.
S. Depazea stemmatea. Fr. B. 2.
 α . *S. s. galeobdoli*. Fr.
 β . *S. s. malvac*. Fr.
 γ . *S. s. fragariae*. Fr.
 δ . *S. s. pyri*. Fr.
 ϵ . *S. s. visci*. Fr.
 ζ . *S. s. oenotherae*. Fr.
 η . *S. s. vincetoxici*. Fr.
S. lichenoides asclepiadicola. Dec.
Phyllosticta Vincetoxici. Pers.
Xyloma lichenoides η *asclepiadicola*. Dec.
 θ . *S. s. scabiosae*. Fr.
stercoracea. Wigg. vid. *poronia*.
stercoraria. Sow. Fr. 326.
 β . *S. stercoris*. Dec.
stercoris. Dec. vid. *stercoraria*.
stigma. Hoffm. N. 18. Fr. 61.
Hypoxyton operculatum. Bull.
 b . *S. cinerea*. Sow.
 β . *S. st. quadricocca*. Fr.
 γ . *S. st. decorticata*. Fr.
S. decorticans. Sow.
S. decorticata. Dec.
S. stigma. Schum.
stilbostoma. Fr. 182.
S. platanoides. A. S.
 α . *S. st. papula*. Fr.
 β . *S. st. umbilicata*. Fr.
 γ . *S. st. conferta*. Fr.
S. platanoides. Pers.
S. talus var. *conferta*. Tode.
stilbum. Schmidt. Fr. 368.
stipiticola. Sow. vid. *filiformis*.
striaeformis. Fr. 244. (non Autor.)
striaeformis. A. S. vid. *arundinacea*, *junci*.
striaeformis. Pers. vid. *Leptostroma filicinum*.
stricta. Pers. Fr. 372.
 β . *S. s. cingulata*. Fr.
 γ . *S. s. obliqua*. Fr.
strigosa. A. S. Fr. 208.
strobilina. Holm. et Schm. Fr. 431.
Hypoderma conigenum. Dec.
Hysterium conigenum. Pers.
 β ? *Hysterium conigenum ostiolum*. Funk.
stromatica. Spreng. Fr. 339.
strumella. Fr. 91.
S. olivacea. Ehrnb.?
S. tentatula. Batsch. (sec. Fr. syst.)
subconfluens. Sow. vid. *maculaeformis*.
subcutanea Whlbg. Fr. 105.
 (non *S. tessella* β *decedens*. Pers.)
subiculata. Schwanz. Fr. 284.
 Gen. 469.

SPHAERIA.

- subimmersa*. Sow. vid. *livida*.
subradians. Fr. 524.
subscripta. Fr. vid. *tessella*.
subsecreta. Sow. vid. *mutila* et *Dothidea sphaeroides*.
subtecta. Fr. 120.
subtestacea. Fr. vid. *Phoma populi*.
subulata. Pers. vid. *Sphaeronema subulatum*.
succenturiata. Tode. Fr. 55.
 β . *S. laevis*. Sow.
suffulta. Nees. 58. Fr. 470.
S. doliolum β *hemisphaerica*. A. S.
suffusa. Fr. 172. (non Rebert.)
 β . *S. s. omphalea*. Fr.
suffusa. Rebert. vid. *Pyrenula nitida*.
sulcata. Fr. 439. (non Bolt.)
sulcata. Bolt. v. *Hypoderma fraxini*.
supercrustacea. Sow. vid. *sphaerosurculi*. Fr. 354. [cephala-
syngenesia. Fr. 133.
S. tumida. Autor. (non Pers.)
syringae. Fr. 420.
taleola. Fr. 157.
 β . *S. radula*. Pers.
talus. Tode. vid. *ambiens*, *leucostoma*, *nivea*.
taphrina. Fr. 349.
taxi. Sow. Fr. 447.
 (cfr. *Cryptosphaeria taxi*.)
tenacella. Fr. 423.
tentaculata. Batsch. vid. *betuli*, *strumella*.
tephromelas. Spr. vid. *atropuncta*.
tephrotricha. Fr. 299.
S. piliosa β *tephrotricha*. Fr. act. Holm.
tessella. Pers. N. 38. Fr. 160.
 β . *S. subscripta*. Fr.
 (cfr. *S. decedens*.)
tessera. Fr. 183.
thelebola. Fr. 193.
thelena. Fr. 279.
thoracella. Rutstr. vid. *Ectostroma sedi*.
tiliae. Pers. N. 37. Fr. 405.
 β . *S. t. constricta*. Pers.
 γ . *S. t. composita*. Fr.
S. ampullacea. Pers.
tomentosa. Relh. vid. *melogramma*.
transiens. Nees. ined.
S. inquinans in *salice alba*. A. S.
S. ocellata. Fr. var? Fr. p. 289.
S. proboscidea. Fr.?
tortuosa. Fr. 162.
S. hystrix. Nees. (f. 529. B. sec. Fr.)
tremelloides. Schum. Fr. 25. (non Weig.)
tremelloides. Weig. vid. *Tubercularia vulgaris*.
tremulaecola. Fr.
S. Depazea tremulaecola. Fr. B. 7.
Xyloma concentricum. Sering.
Xyloma macularis. Schmidt. et Kunz. (sec. Fr.)
Xyloma tremellosum δ *tremulaecola*. Dec.

SPHAERIA.

- trichella. *Fr.* 490.
S. Dematium β . *Pers.*
 trichoderma. *Hoffm. Fr.* 275.
 trichostoma. *Fr.* 457.
 trifolii. *Pers. Fr.* 263.
 (non *Polythrincium trifolii. Kunze.*)
 tristis. *Tode. Pers. Fr.* 287.
 β . *S. t. fusca. A. S.*
 truncata. *Fr.* 257. (non *seq.*)
Hysterium truncatum. Pers.
 truncata. *Schwanz. Fr.* 282. vid. *S. Schweinizii.*
 truncata. *Bolt.* vid. *poronia.*
 tubaeformis. *Tode. Pers. N. 41. Fr.* 494. (et? *Dec.*)
Ceratostoma tubaeforme. Fr.
 β . *S. gnomon. Tode. Pers. (sec. Spr.)*
 (cfr. *S. setacea.*)
 tubercularia. *Dec. (Fr. p. 496. inq.) †*
 tuberculosa. *Schwanz. (non Bolt.) Fr.* 383.
 tuberculosa. *Bolt.* vid. *fusca.*
 tubulina. *A. S. Fr.* 52.
 tumida. *Pers. Fr.* 151. (non *Autor.*)
 tumida. *Autor.* vid. *syngenesia.*
 tunae. *Spr. Fr.* 435.
 tunicata. *Tode.* vid. *concentrica.*
 turbinata. *Pers.* vid. *Corynella uberata.*
 turgida. *Pers.* vid. *faginea.*
 typhina. *Pers.* vid. *Dothidea typhina.*
 uberiformis. *Fr.* 417.
 uda. *Pers. N. 17. Fr.* 78. b. (non *Schum.*)
S. parallela. Sow. (non Fr.)
 uda. *Schum.* vid. *parallela.*
 uliginosa. *Fr.* 326.
 ulmaria. *Sow.* vid. *Dothidea ulmi.*
 ulmea. *Fr.* 267.
Xyloma ulmeum. Schwanz.
 ulmi. *Duval. Schleich.* vid. *Dothidea ulmi.*
ulmi. Schulz. vid. *confervoides.*
 ulmicola. *Biv. Bern.* vid. *Leptaria ulmi.*
 umbilicata. *Pers. Fr.* 194.
S. stilbostoma γ *umbilicata. Fr. act. Holm.*
 umbonata. *Fr.* 342.
 umbratilis. *Rebent. (Fr. p. 467.)*
S. vitis. Fr.?
 umbrina. *Fr.* 336.
S. militaris. Schum.
 undulata. *Pers. Fr.* 60.
 urceolus. *Schmidt.* vid. *Cenangium urceolus.*
 utriculus. *Rebent. Fr.* 364.
 vaccina. *Pers.* vid. *fimeti.*
 vaccinii. *Sow. Fr.* 219. (non *Nees.*)
S. accumulata. Pers. ined.
 vaccinii. *Nees.* vid. *leptidea.*
 vagans. *Fr.*
S. Depazea vagans. Fr. B. 21.
 a. *S. D. v. trientalis. Fr.*
 b. *S. D. v. ballotaecola. Fr.*
Xyloma lichenoides β *ballotaecola. Dec.*
Gen. 469.

SPHAERIA.

- c. *S. D. v. geicola. Fr.*
Xyloma lichenoides α *geicola. Dec.*
 d. *S. D. v. maloecola. Fr.*
 e. *S. D. v. atriplicicola. Fr.*
 f. *S. D. v. scabiosaecola. Fr.*
Phyllosticta scabiosae. Pers.
Xyloma lichenoides σ *scabiosaecola. Dec.*
 g. *S. D. v. asclepiadicola. Fr.*
 (cfr. *S. stemmatea.*)
 h. *S. D. v. betaecola. Fr.*
Xyloma lichenoides ϵ *betaecola. Dec.*
 varia. *Pers. Fr.* 213.
 variolosa. *Schleich.* vid. *favacea.*
 vasculosa. *Fr.* 190.
S. oblonga. Sow.
 velata. *Pers. Fr.* 117.
 β . *S. emersa. Sow.*
S. epithallina. Fr.
 velutina. *Bernh.* vid. *Verrucaria velutina.*
 ventricosa. *Pers. Fr.* 324.
 vermicularia. *Nees, 46. Fr.* 308.
S. exilis. Tode?
Vermicularia hispida. Tode?
 verniciosa. *Dec.* vid. *Dothidea verniciosa.*
 verrucaeformis. *Ehrh. Pers. Fr.* 72. (non *Schum.*)
S. angulata. Schum.
S. avellanae. Pers. disp.
 β . *S. v. difformis. Fr.*
 γ . *S. v. stellata. Pers.*
 δ ? *S. pulvinata. Hoffm.*
Sphaeria nr. 2185. Hall.?
Valsa corticalis. Scop.
 (cfr. *S. favacea.*)
 verrucaeformis. *Schum.* vid. *aspera.*
 verrucaria. *Fr.* 434.
 verrucella. *Fr.* 96.
 verrucosa. *Grev.*
 versatilis. *Fr.* 90.
Elvela Ceratospermum. Schreb.
Ceratospermum. Adans. nr. 2112. Hall.
 versiformis. *A. S.* vid. *Tympanis alnea, conspersa, frangula.*
 versipellis. *Tode.* vid. *deusta.*
 vesicaria. *Fr. (p. 455. obs.)*
 vestita. *Fr.* 197.
 viburni. *Schwanz. Fr.* 107.
 vibratilis. *Fr.* 396.
 vilis. *Fr.* 353.
 vinosa. *Fr. (in Schm. et Kunz.)*
 violacea. *Schmidt. in Fr.* 278.
 virgultorum. *Fr.* 64.
 viridis. *With. Bolt. (non A. S.) †*
 viridis. *A. S.* vid. *luteovirens.*
 visci. *Dec.* vid. *atrovirens.*
 viticola. *Schwanz. Fr.* 109.
 vitis. *Schwanz. Fr.* 178.
 xantha. *Fr.* vid. *Dothidea fulva.*
 xantholeuca. *Kunz. Fr.* 453.
 xanthostroma. *Schmidt.*
Lichenis species. Fr.
 xylomoides. *Dec.* vid. *Dothidea ulmi.*
Spec. 9507.

SPHAERIA.

xylomoides, Fr. vid. *Dothidea betulina*.

xylostei, Pers. vid. *inquinans yuccae gloriosae*, Schwanz. Fr. 270.
zeae, Schwanz.

SPHÆRIA, Haller.

2179.

2180. vid. *Lycogala miniata*.2181. vid. *ovina*.

2182.

2183.

2184. vid. *poronia*.2185. vid. *verrucaeformis*.2186. vid. *disciformis*.2187. vid. *fusca*.2188. (t. 47. f. 8. *Gleich.* app. t. 5. cfr. *Rhytisma salicinum*.)2189. vid. *cinnabarina*, *Tubercularia vulgaris*,2190. vid. *bicolor*.2191. vid. *Tuber cervinum*,2192. vid. *concentrica*.2193. vid. *digitata*.2194. vid. *hypoxylon*.

SPHÆRIDIDIUM Brid.

alternifolium, Brid. vid. *Pleuridium alternifolium*.*globiferum*, Brid. vid. *Pleuridium globiferum*.

SPHAEROBOLUS, Tode, Nees.

98. Fr. Cl. II. ord. I. gen. 16.

CARPOBOLUS, Adans. (ex parte.)

rosaceus, Tode, vid. *Stictis radiata solen*, A. S.*S. tubulosus*, Fr.? (sec. Fr.)*stellatus*, Tode, N. 1. Fr. 1.*Carpobolus albicans*, Willd.*Lycoperdon carpobolus*, Lin.*Lycoperdon* nr. 2175. Hall.α. *S. s. bistellatus*, Tode.β. *S. s. unistellatus*, Tode.(cfr. *S. stercorarius*.)*stercorarius*, Fr.*S. stellatus* β? *stercorarius*, Fr.*tubulosus*, Fr. 2.(cfr. *S. solen*.)

SPHAEROCARPUS, Michel.

Schmid., *Schreb.*, *Adans.* (non Bull.)*Michelii*, Bellar.*S. terrestris*, Michel, E. B.*Targionia sphaerocarpus*, Dicks, Dec.*terrestris*, Mich, E. B. v. *S. Michelii*.

SPHÆROCARPUS, Bull.

albus, Bull. vid. *Physarum nutans*.*antiades*, Bull. vid. *Trichia antiades*.*aurantius*, Bull. vid. *Physarum aurantium*.*capsulifer*, Bull. vid. *Trichia capsulifera*.*chrysospermus*, Bull. vid. *Trichia chrysosperma*.*coccineus*, Bull. v. *Trichia coccinea*.*cylindricus*, Bull. vid. *Licea fragiformis*.*ficoides*, Bull. vid. *Trichia fallax*.

Gen. 472.

SPHÆROCARPUS.

floriformis, Bull. vid. *Leangium floriforme*.*fragiformis*, Bull. vid. *Licea fragiformis*.*globulifer*, Bull. vid. *Physarum globuliferum*.*luteus*, Bull. vid. *Physarum luteum*.*pyriformis*, Bull. vid. *Trichia nigripes*.*semitrichiodes*, Bull. vid. *Cribraria vulgaris*.*sessilis*, Bull. vid. *Licea circumcissa*.*sessilis*, Ehrh. vid. *Cyphelium strigonellum*.*trichodes*, Bull. vid. *Cribraria coccinea*, *stellata*, *Coniocybe furfuracea*.*turbinatus*, Bull. vid. *Trichia turbinata*.*utricularis*, Bull. vid. *Physarum hyalinum*.*viridis*, Bull. vid. *Physarum viride*.

SPHÆROCEPHALUS, Battar. (non Neck.)

rufus, Batt v. *Agaricus campestris*.

SPHÆROCEPHALUS, Neck. (Muscus quidam.)

SPHAEROCOCCUS, Stackh. Link. Ag. XXII.

abscissus, Ag. 18.*Fucus abscissus*, Turn.*acicularis*, Ag. vid. *Gigartina acicularis*.*aculeatus*, Link. vid. *Sporochnus aculeatus*.*aeruginosus*, Ag. vid. *Gigartina acicularis*.*agathoicus*, Ag. vid. *Chondrus agathoicus*.*alatus*, Link. vid. *Delesseria alata*.*alveatus*, Ag. 39.*Fucus alveatus*, Turn.*Amansii*, Ag. v. *Gelidium Amansii*.*Anthonii*, Ag. v. *Gelidium Anthonii*.? *aphyllanthus*, Ag. 89.*Fucus aphyllanthus*, Gmel.*asparagoides*, Ag. vid. *Bonnemaisonia asparagoides*.*asper*, Ag. 51.*Fucus asper*, Mert. msp.*attenuatus*, Ag. 101.*Bangii*, Ag. vid. *Chondrus Bangii*.*bifidus*, Ag. 63.*Fucus bifidus*, Good. et Wood. Turn.β. *S. b. ciliatus*, Ag.*Fucus bifidus* var. *ciliatus*, Turn.*Fucus lacer*, Wulf.(cfr. *Delesseria bifida*.)*Brodiaei*, Lk. Ag. 8.*Delesseria Brodiaei*, Lmx.*Fucus Brodiaei*, Turn.*Fucus membranifolius*, Lmx.*Fucus truncatus*, Poll.*Polymorpha Brodiaei*, Stackh.β. *S. B. concatenatus*, Ag. *Lyngh.*

Spec. 9524.

SPHAEROCOCCUS.

- γ*. S. B. ligulatus. *Ag.*
δ. S. B. angustissimus. *Ag.*
Fucus membranifolius angustissimus. *Turn.*
Burmanni. *Ag.* 40.
Fucus Burmanni. *Mus. Par.*
canaliculatus. *Ag.* 28.
capillaris. *Ag.* vid. *Gigartina capillaris.*
cartilagineus. *Link.* *Ag.* 50.
Fucus cartilagineus. *Lin. Gunn. Turn.*
E. B. Esp. (ex parte.)
Fucus versicolor. *Gmel.*
Fucus vindicatus cartilagineus. *Gunn.*
Fucus capensis. *Gmel.*
Gelidium concatenatum. *Lmrx.*
Gelidium versicolor. *Lmrx.*
cervicornis. *Ag.* 56.
Fucus cervicornis. *Turn.*
Chamissoi. *Ag.* 47.
Fucus Chamissoi. *Mert. msp.*
chondrophyllus. *Ag.* 17.
Fucus chondrophyllus. *R. Br. Turn.*
chordalis. *Ag.* vid. *Delesseria chordalis.*
ciliatus. *Ag.* 30.
Delesseria ciliata. *Lmrx.*
Fucus caulescens. *Gmel.* (sec. *Esp. Retz.*)
Fucus ciliatus. *Lin.*
Fucus dentatus. *Houtt.*
Fucus dichotomus. *Lepech.*
Fucus glacialis. *Pall.?* *)
Fucus holosetaceus. *Gmel.*
Fucus ligulatus. *Gmel.*
Sarcophylla ciliata. *Stackh.*
Ulva ciliata. *Dec.*
Zonaria ciliata. *Ag.* disp.
β. *Fucus ciliatus pinnatifidus.* *Turn.*
Fucus laciniatus β ovalifolius. *Turn.*
γ. S. c. palmatus. *Ag.*
Fucus ciliatus palmatus. *Turn.*
δ. S. c. jubatus. *Ag.*
Fucus ciliatus jubatus. *Turn.*
Fucus jubatus. *Good. et Wood. Esp.*
ε. S. c. linearis. *Ag.*
Fucus ciliatus β. γ. *Stackh.*
Fucus ciliatus lanceolatus. *Turn.*
Fucus lanceolatus. *With.*
Fucus ligulatus. *E. B.?*
Sarcophylla lanceolata. *Stackh.*
Zonaria ligulata. *Ag.* syn.
ζ S. c. angustus. *Ag.*
Fucus ciliatus angustus. *Turn.*
η. S. c. spinosus. *Ag.*
Fucus ciliatus spinosus. *Turn.*
Fucus ciliatus j. *Stackh.*
Sarcophylla pectinata. *Stackh.*
cirrhosus. *Ag.* vid. *Thamnophora corallorhiza.*
compressus. *Ag.* 68.
Fucus albidus. *Esp.?*
concinus. *Ag.* 72.
Fucus concinns. *R. Br. Turn.*

SPHAEROCOCCUS.

- confertus.* *Ag.* vid. *Delesseria conferta.*
confervoides. *Ag.* vid. *Gigartina confervoides.*
congestus. *Ag.* 80.
Fucus congestus. *R. Br. Turn.*
constrictus. *Ag.* 19.
Fucus constrictus. *Turn.*
corallorhiza. *Ag.* vid. *Thamnophora corallorhiza.*
cordatus. *Ag.* vid. *Halymenia cordata.*
corneus. *Lk. Ag.* vid. *Gelidium corneum.*
corniculatus. *Ag.* 52.
Fucus corniculatus. *R. Br. Turn.*
cornutus. *Ag.* 57.
Fucus bicornis. (*Vahl.* in hrbriis.)
Fucus cornutus. *Turn.*
Fucus subulatus. (*Lmrx.* in hrbriis.)
coronopifolius. *Ag.* vid. *Gelidium coronopifolium.*
corymbiferus. *Ag.* vid. *Gelidium pinnatifidum.*
crassifolius. *Ag.* 41.
Fucus nr. T. t. *Mus. Par.*
crenulatus. *Ag.* vid. *Chondrus norvegicus.*
crinalis. *Ag.* v. *Gelidium corneum* *γ*.
crinitus. *Ag.* 44.
Fucus crinatus. *Gmel.*
Fucus erinitus. *Gmel. Turn.*
crispus. *Ag.* vid. *Chondrus crispus.*
cristatus. *Ag.* 64.
Fucus coccineus β. *Whlbg.* fl. l. (sec. *Ag.*)
Fucus cristatus. *Lin.* hrb. *Turn.*
Fucus cristulatus. *Mert.* hrb. (sec. *Lyngb.*)
Fucus gigartinus. *Fl. d.*
β. S. c. angustatus. *Lyngb. Ag.*
γ. S. c. Fabricianus. *Ag.*
Gigartina Fabriciana. *Lyngb.*
δ. *Fucus cristatus Valentiae.* *Turn.*
ε. *Fucus cristatus articulatus.* *Turn.*
Fucus confervoides. *Gmel.?*
dentatus. *Ag.* vid. *Odonthalia dentata.*
? denticulatus. *Ag.* 103.
Fucus denticulatus. *Vahl.*
difficilis. *Ag.* 77.
dilatatus. *Ag.* 15.
Fucus dilatatus. *Turn.*
distentus. *Ag.* vid. *Liagora distenta.*
divaricatus. *Ag.* vid. *Chondria divaricata.*
divergens. *Ag.* 86.
durus. *Ag.* 70.
Fucus tunetanus. *Esp.?*
? emarginatus. *Ag.* 92.
Fucus emarginatus. *Vahl.*
erinaceus. *Ag.* vid. *Grateloupia ornata.*
fastigiatus. *Link.* vid. *Furcellaria fastigiata.*
filicinus. *Ag.* v. *Grateloupia filicina.*
fimbriatus. *Ag.* 62. (non *Ag.* disp.)

*) Et huc et ad *S. rubentem* ab *Agardhio* citatus.

SPHAEROCOCCUS.

fimbriatus. Ag. disp. vid. Rhodomela fimbriata.

floccosus. Ag. vid. Rhodomela floccosa.

fragilis. Ag. 20.

friabilis. Ag. disp. †. *)

Fucus friabilis. Clem.

furcellatus. H. B. Ag. 21.

β. S. f. minor. Ag.

gelatinus. Ag. 36.

Fucus gelatinus. Esp. W. M.

Fucus papillosus. Gmel.

Ulva papillosa. Lin. (sec. Ag.)

gigartinus. Ag. vid. *Gelidium gigartinum*.

gigartoides. Link. vid. *Gelidium gigartinum*.

granateus. Ag. Lmrz. vid. *Delesseria ocellata*.

Griffithsiae. Ag. vid. *Gigartina Griffithsiae*.

helminthochortos. Ag. vid. *Gigartina helminthochortos*.

Heredia. Ag. 10.

Delesseria spermophora. Lmrz. (excl. syn. sec. Ag.)

Fucus Cypellon. Bertol.

Fucus Heredia. Clem.

Fucus laciniatus. Balb.

horridus. Ag. 81.

intricatus. Ag. 100.

isiformis. Ag. 57.

Labillardieri. Ag. 60.

Fucus Labillardieri. Mert. Turn.

Fucus pipericarpos. Poir.

Plocamium pipericarpum. Lmrz.

laceratus. Link. vid. *Chondrus laceratus*.

laciniatus. Link. Lyngb. Ag. 61.

Delesseria ciliaris. Lmrz.

Fucus ciliatus. Gmel.

Fucus crispatus. Stackh.

Fucus crispus. Esp.

Fucus laciniatus. Lightf. Turn.

Fucus miniatus. Fl. d. (sec. Mert. Turn.)

Hymenophylla laciniata. Stackh. (Ag.)

Ulva soricea. Wulf. (sec. Ag.)

β. S. l. discigenus. Ag.

γ. S. l. Ferrarii. Ag.

Delesseria Ferrarii. Bonnem. msp.

lactuca. Ag. 1.

Fucus lomation. Bert.

Fucus Palmetta. Gmel.

β. S. l. concretus. Ag.

γ. S. l. luxurians. Ag.

Lambertii. Ag. 65.

Fucus Lambertii. Turn.

lichenoides. Ag. vid. *Gigartina lichenoides*.

linearis. Ag. 16.

Fucus linearis. Turn.

lividus. Ag. 45.

Fucus lividus. Turn.

SPHAEROCOCCUS.

? *lucidus*. Ag. 54.

Fucus lucidus. Turn.

mamillosus. Ag. 29.

Fucus alveolatus. Esp.

Fucus canaliculatus. Esp. t. 73. (sec. Ag.)

Fucus canaliculatus β. Huds.

Fucus ceranoides. var. δ. Gmel. var. ε. Lightf.

Fucus coronopifolius. Koen Zoeg. Retz. (sec. Lyngb.)

Fucus mamillosus. Gunn. Good. et Wood. Turn.

Fucus polymorphus. Lmrz. (ex parte.)

Fucus spermophorus. Gunn.

Ulva crispa. var. δ. Dec.

α. S. m. cuneatus. Ag.

Fucus ceranoides echinatus. Turn.

Fucus echinatus. Stackh.

Fucus mamillosus echinatus. Turn.

Fucus polymorphus var. Lmrz.

β. S. m. rotundatus. Ag.

Fucus mamillosus linearis. Turn.

Fucus mamillosus prolifer. Turn.

γ. S. m. degener. Ag.

Fucus degener. Esp.

δ. S. m. contortus. Ag.

Fucus ceranoides. Gmel.

ε. *Fucus mamillosus acutus*. Turn.

Fucus ceranoides ζ. Lightf.

ζ. *Fucus ceranoides stellatus*. Turn.

η. *Fucus ceranoides incurvatus*. Turn.

membranifolius. Ag. 9.

Delesseria membranifolia. Lmrz.

Fucus ceranoides. Huds. Lightf.

Fucus lacerus. Buddl.

Fucus pseudoceranoides. Gmel.

Fucus membranifolius. Good. et Wood. Turn.

β. S. m. fimbriatus. Ag.

Fucus fimbriatus. Huds.

Fucus caulescens. Gmel. (sec. Huds.)

γ. S. m. latifolius. Ag.

S. Palmetta. Lyngb.

Delesseria Gmelini. Lmrz. (sec. Lyngb.)

Fucus membranifolius latifolius. Turn.

δ. S. m. fibrillosus. Ag.

Fucus fibrilla. Esp.

Fucus membranifolius var. fibrillosus. Ag. syn.

ε. S. m. pinnatus. Ag.

ζ. S. m. β stellatus. Lyngb.

Fucus membranifolius stellatus. Turn.

γ. *Fucus membranifolius roseus*. Turn.

Fucus rubens. Fl. d.

δ. S. m. γ angustifolius. Lyngb.

Fucus membranifolius angustissimus. Turn. *)

microcarpus. Ag. 24.

mirabilis. Ag. 59.

Fucus confervicola. Chamis.

Fucus subverticillatus. Mert.

multipartitus. Ag. vid. *Chondrus aeruginosus*, *agathoicus*.

*) Omissa in Speciebus algarum.

*) Varietates ζ-δ ab Agardhio neglectae.

SPHAEROCOCCUS.

- musciiformis*. Ag. 87.
Fucus cirrhifolius. Vahl.
Fucus mycrophyllus. Poir.
Fucus muscoides. Forsk.
Fucus musciiformis. Wulf. Esp. Turn.
Fucus nootkanus. Esp.
Fucus setaceus. Esp.
Fucus spinulosus. Esp.
Hypnea musciiformis. Lmr̄x.
Hypnea spinulosa. Lmr̄x.
β. S. m. divaricatus. Ag.
Fucus marginalis. Esp. Wulf. (sec. Ag.)
γ. S. m. armatus. Ag.
Fucus armatus. Mert. msp.
Fucus muscosus. Lmr̄x. mus. Par.
δ. S. m. Valentiae. Ag.
S. Valentiae. Ag. disp.
Fucus Valentiae. Turn.
ε. ? Fucus pistillaris. Wulf. ?
danus. Ag. 53.
nervosus. Ag. 6.
Delesseria nervosa. Lmr̄x.
Fucus nervosus. Dec. Turn.
β. S. n. spiralis. Ag.
Fucus crispatus. Wulf. ? Esp. ?
Fucus laciniatus. Gmel. ? (quoad tab.)
Fucus spiralis. (Ginan.)
γ. S. n. undulatus. Ag.
norwegicus. Ag. vid. *Chondrus nor-*
vegicus.
obtusatus. Ag. vid. *Rhodomela obtu-*
sata.
oppositifolius. Ag. 58.
Fucus nr. Ss. Mus. Par.
Palmetta. Ag.
Fucus Palmetta. Esp. Stackh.
Fucus Palmetta β. Lmr̄x.
Delesseria Palmetta. Lmr̄x.
β. S. P. bifidus. Ag.
Fucus bifidus. Huds.
Fucus Palmetta bifidus. Turn.
γ. S. P. crassiusculus. Ag.
Fucus Palmetta crassiusculus. Turn.
δ. S. P. palmatus. Ag.
Delesseria pseudopalmata. Lmr̄x.
S. pseudopalmatus. Ag. disp.
Fucus pseudopalmatus. Lmr̄x.
ε. S. P. australis. Ag.
ζ. Fucus Palmetta linearis. Turn.
Fucus Palmetta α. Lmr̄x.
 (cfr. *S. membranifolius*, *Delesseria sinuosa*.)
papillatus. Ag. 33.
Fucus mamillaris. Esp. ?
pedicellatus. Ag. 79.
pilulifer. Ag. 76.
Fucus pilulifer. Turn.
platinus. Ag. disp. †
plicatus. Ag. vid. *Gigartina plicata*.
Poitei. Ag. vid. *Chondrus Poitei*.
pristoides. Ag. 4.
Delesseria pristoides. Lmr̄x.
Fucus nitidus. W. M.
Fucus pristoides. Turn.
Fucus serrulatus. Thunb. W. M. (non
 Forsh.)

SPHAEROCOCCUS.

- pseudopalmatus*. Ag. v. *S. Palmetta*.
punctatus. Ag. 97.
purpurascens. Ag. vid. *Gigartina*
purpurascens.
purpureus. Ag. 93.
Fucus purpureus. Vahl.
pusillus. Ag. vid. *Gelidium clavatum*.
radula. Ag. 34.
Delesseria bracteata. Lmr̄x.
Fucus bracteatus. Turn. (non Gmel.)
Fucus radula. Esp.
reniformis. Ag. vid. *Halymenia re-*
niformis.
repens. Ag. 11.
Fucus angulatus. Gmel. ? (sec. Ag.)
Fucus ceranoides var. Esp. ? (t. 98. f. 4.)
Fucus furcatus. Esp. ? (sec. Ag.)
revolutus. Ag. 102.
rigens. Ag. 96.
rigidus. Ag. vid. *Gelidium spinae-*
forme.
rostratus. Ag. 22.
rotundus. Link. vid. *Furcellaria ro-*
tunda.
rubens. Ag. vid. *Chondrus rubens*.
Salicornia. Ag. 66.
Fucus Salicornia. Mert.
sarniensis. Ag. vid. *Halymenia pal-*
mata.
Seafforthii. Ag. vid. *Thamnophora*
Seafforthii.
seminervis. Ag. 2.
? solitarius. Ag. 104.
Fucus solitarius. Vahl.
spermophorus. Ag. 13.
Delesseria spermophora. Lmr̄x.
Ceramium spermophorum. Roth. ?
Fucus spermophorus. Esp. ? (non Lin.)
? spermophorus Koenigii. Ag. 98. †
Fucus spermophorus. Lin. Gunn.
 (cfr. *S. mamillosus*.)
spinaeformis. Ag. vid. *Gelidium spi-*
naeforme.
spinellus. Ag. 83.
spinosus. Ag. v. *Gigartina muricata*.
spiralis. Ag. disp. *)
Delesseria spiralis. Lmr̄x.
Sternbergii. Ag. 43.
stiriatus. Ag. 35.
Delesseria stiriata. Lmr̄x.
Fucus echinatus. Poir.
Fucus Koelreuteri. Gmel.
Fucus papillosus. Gmel. (sec. Lmr̄x.)
Fucus stiriatus. Turn.
subfuscus. Ag. vid. *Gigartina sub-*
fusca.
subulatus. Ag. 88.
Fucus subulatus. Pott. msp.
Teedii. Link. vid. *Gigartina Teedii*.
tenax. Ag. vid. *Gigartina tenax*.
tenellus. Ag. disp. *)
Fucus tenellus. Vahl.

*) Non meminit hujus speciei Agardhius in Spec. Alg.

SPHAEROCÖCCUS.

- Torreyi*. Ag. 23.
?turcicus. Ag. 106.
Fucus turcicus. Esp.
usneoides. Ag. 99.
Fucus usneoides. Mert. msp.
ustulatus. Ag. 84.
Fucus acicularis var. *ustulatus*. Turn.
Fucus ustulatus. Mert. msp.
B. S. u. caespitosus. Ag.
Valentiae. Ag. vid. *muscifformis*.
venosus. Ag. vid. *Delesseria venosa*.
vermicularis. Ag. 71.
Fucus vermicularis. Turn.
verrucosus. Ag. vid. *Gigartina con-*
fervoides.
verruculosus. Ag. 31.
Fucus Rissoanus. Turn.
Fucus scabrosus. Mert.
Fucus verruculosus. Bertol.
violascens. Ag. 105.
Conferva violascens. Bory. msp.
viscidus. Ag. vid. *Liagora viscida*.
vittatus. Ag. 3.
Fucus ciliatus. Esp.
Fucus vittatus. Lin.
B. S. v. caulescens. Ag.
Delesseria caulescens. Lmrx.
Fucus caulescens. Gmel. (sec. Ag.)
?viviparus. Ag. 91.
Fucus viviparus. Vahl.
volans. Ag. 32.
Wiggghii. Ag. disp. *)
Fucus Wiggghii. Turn.
Hypnea Wiggghii. Lmrx.

SPHAERONEMA. Fries. Cl. II.
ord. 2. gen. 5.

- aciculare*. Fr. 3.
Sphaeria acicula. A. S.
Sphaeria dubia. Tode.
acrospermum. Fr. 4.
Sphaeria acrospermum. Tode.
α. Sphaeria acrospermum α nigra. Tode.
β. Sphaeria acrospermum β tricolor. Tode.
bullosum. Fr. vid. *Cenangium pina-*
cladoniscum. Fr. 6. [stri.
Calicium cladoniscum. Ach.
colliculosum. Fr. 14.
conicum. Fr. 9.
Sphaeria conica. Tode. (non A. S.)
cylindricum. Fr. 7.
Sphaeria cylindrica. Tode. Nees. 138. 43.
B. S. c. affine. Fr.
hemisphaericum. Fr. 13.
Sphaeria hemisphaerica. A. S.
hydnoideum. Fr. in Schm. et Kunz.
parabolicum. Fr. 8.
Sphaeria cylindrica β parabolica. Nees.
 138. 43. β.
Sphaeria parabolica. Tode.
pteridis. Fr. 15.
Sphaeria aquilinae. Roehl.
Sphaeria pteridis. A. S. (non Sow. nec Re-
 bent.)

SPHAERONEMA.

- punctatum*. Fr. in Schm. et Kunz.
pyriforme. Fr. 10.
Sphaeria pyriformis. Pers.
rufum. Fr. 2.
subtile. Fr. 12.
subulatum. Fr. 1.
Sphaeria subulata. Tode. Pers.
truncatum. Fr. 11.
Sphaeria cylindrica. Tode. (non A. S.)
ventricosum. Fr. 5.
Calicium ventricosum. Ach.
versiforme. Fr. vid. *Tympanis con-*
spersa.

SPHAEROPHORUM. Pers.
Achar.

- THAMNIUM*. Vent. (ex parte.)
caespitosum. Dec. vid. *fragile*.
compressum. Ach. (et? Dec.)
Lichen fragilis. Lin. Autor.
Lichen melanocarpos. Sw.
Verrucaria fragilis. Humb. frib.
coralloides. Pers.
S. globiferum. Ach. Dec.
Coralloides globiferum. Hoffm.
Lichen globiferus. Lin.
Lichen fragilis γ globiferus. Web.
Lichen globosus. Huds.
Stereocaulon globiferum. Hoffm.
fragile. Pers. Ach.
S. caespitosum. Dec.
S. sterile. Ach. pr.
Coralloides fragile. Hoffm.
Lichen caespitosus. Roth.
Lichen fragilis. Lin. (fl. succ. lap.) Ehrh.
Lichen sterilis. Ach. pr.
Lichen nr. 1692. Hall.
Stereocaulon fragile. Hoffm.
 (cfr. *S. coralloides*.)
globiferum. Dec. vid. *coralloides*.
sterile. Ach. vid. *fragile*.
- SPHÆROPTERIS*. Bernh.
medullaris. Bernh. vid. *Cyathea me-*
dullaris.
- SPHAGNUM*. Lin.
ANTINALIS. Neck.
HARRISONA. Adans. (ex parte.)
acutifolium. Ehrh. v. *capillifolium*.
alpinum. Lin. v. *Dicranum sphagni*.
alpinum. Ruling. vid. *capillifolium*.
alpinum. Schrank. vid. *Dicranum*
glaucum.
arboreum. Lin. vid. *Neckera hete-*
romalla.
Aschenbachianum. Breutel. †
bourbonense. Beauv. vid. *patens*.
capillaceum. Sw. vid. *capillifolium*.
capillifolioides. Breutel. vid. *capil-*
lifolium.
capillifolium. Hedw. 2. 7.
S. acutifolium. Ehrh. Schrad.
S. alpinum. Ruling.
S. capillaceum. Sw. Whlbg.
S. compactum. Bland. (non Brid. Dec.)
S. gracile. Mich. (sec. Brid. Beauv.)
S. intermedium. Hoffm. Funk.

*) Omissus in Agardhii spec. Alg.

SPHAGNUM.

- S. nemoreum*. Scop.
S. palustre β . Lin. (β capillaceum. Weis.)
Sphagnum nr. 1724. β . Hall.
Hypnum alpinum. Neck.
Hypnum cubile β . Neck.
 β . *S. c.* Schkuhrii. Brid.
S. capillifolium. Schkr.
 γ . *S. acutifolium* γ robustum. Bland.
S. acutifolium. Voit.
S. capillifolium. Funk. Taschb.
S. intermedium. Funk. fasc. crypt.
S. robustum. Bland.
 δ . *S. acutifolium* subulatum. Nees. et Horns.
S. acutifolium β compactum. Roth.
S. subulatum. Brid.
 ϵ . *S. acutifolium* tenue. Nees. et Horns.
 ζ ? *S. capillifolioides*. Breutel.
clandestinum. Beauv. vid. *Dicranum megalophyllum*.
compactum. Brid. Dec. (non Bland.)
 2. 10.
S. condensatum. Schleich. (non Brid.)
S. cymbifolium β compactum. Schultz.
S. helveticum. Schkr.
S. obtusifolium β minus. Hook?
 β . *S. c.* rigidum. Nees. et Horns.
compactum. Bland. v. *capillifolium*.
condensatum. Brid. (non Schleich.)
S. cymbifolium. Ehrh. var. Poir. [2.
contortum. Schultz.
 β . *S. c.* rufescens. N. et H.
crassisetum. Brid. Mich. 2. 6.
S. oblongum. Beauv.? (sec. Brid.)
cuspidatiforme. Breutel. vid. *cuspidatum*.
cuspidatum. Ehrh. Hoffm. 2. 9.
S. capillifolium var. *cuspidatum*. Brid.
S. gracile. Mich. sec. Poir. [musc.
S. latifolium β fluitans. Turn.
S. obtusifolium γ fluitans. Hook.
 β . *S. c.* plumosum. N. et H.
S. cuspidatiforme. Breutel?
cymbifolioides. Breutel. vid. *cymbifolium*.
cymbifolium. Ehrh. Hedw. 2.
 β . *S. c.* β americanum. Beauv.
 β . *S. c.* β fluitans. Brid. spec.
 α . *S. c.* α longifolium. Brid. musc.
S. deflexum. Gilib.
S. latifolium. Hedw.
S. obtusifolium. Hoffm. Ehrh.
S. obtusifolium α vulgare. Hook.
S. palustre. Lin. fl. suec. (α . Lin. spec.)
S. palustre α latifolium. Weis.
 δ . *S. vulgare*. Mich.
Sphagnum nr. 1724. Hall. (excl. var. β .)
Hypnum cubile. Neck.
 β . *S. c.* turgidum. Mart.
 γ . *S. c.* pycnocladum. Mart.
 δ . *S. c.* squarulosum. N. et H.
 ϵ . *S. cymbifolioides*. Breutel.
 (cfr. *S. compactum*, *condensatum*, *cuspidatum*, *magellanicum*, *patens*, *squarrosum*, *tenellum*.)

SPHAGNUM.

- deflexum*. Gilb. vid. *cymbifolium*.
ericetorum. Brid. 2. 12.
gracile. Mich. vid. *capillifolium*,
cuspidatum.
helveticum. Schkr. vid. *compactum*.
javense. Brid. vid. *Dicranum megalophyllum*.
imbricatum. Hornsch.
immersum. Nees. et Hornsch.
intermedium. Hoffm. vid. *capillifolium*.
iridans. Brid. vid. *Dicranum megalophyllum*.
latifolium. Hedw. vid. *cymbifolium*.
magellanicum. Brid. 2. 2.
S. cymbifolium γ *magellanicum*. Beauv.
nanum. Autor. vid. *tenellum*.
nemoreum. Scop. vid. *capillifolium*.
oblongum. Beauv. vid. *crassisetum*.
obtusifolium. Hoffm. vid. *cymbifolium*.
palustre. Lin. vid. *capillifolium*,
cymbifolium.
patens. Brid. 2. 4.
S. cymbifolium ζ *bourbonense*. Beauv.
pentastichum. Brid. 2. 8.
S. capillifolium. Ehrh. var? W. M.
S. recurvum. Beauv.
plumosum. N. et H. vid. *cuspidatum*.
praemorsum. Zenk. et Dietr.
ramosissimum. Lour.
simplicissimum. Lour. 14.
Anoetangium simplicissimum. Poir.
Hedwigia? *simplicissima*. Pylaie.
squarrosum. Pers. Dec. W. M. 2. 5.
S. latifolium. β *Whlbg.* fl. ups.
S. cymbifolium. var. *Bruch.* in N. H.
subsecundum. Nees.
subulatum. Brid. vid. *capillifolium*.
tenellum. Pers. 2.
S. cymbifolium β *tenellum*. Brid.
S. nanum. Quorund.
S. obtusifolium β *tenellum*. W. M.
vermiculare. Brid. musc. *)
Hedwigia vermicularis. Pyl.
Phascum repens. Lin.
vulgare. Mich. vid. *cymbifolium*.
 1724. Hall. vid. *capillifolium*, *cymbifolium*.
 1725. Hall. v. *Diphyseium foliosum*.
 1726. Hall. vid. *Phascum cuspidatum*, *muticum*.
 1727. Hall. vid. *Phascum subulatum*.

SPICULARIA. Pers. XXIII.

BOTRYTIS. Adans.

- alba*. Pers. 5.
Botrytis nr. 2141. Hall.
gemina. Pers. 4.
Botrytis spicata. Pers.
Byssus nr. V. Gled.

*) A *Bridelio* in speciebus et methodo et a *Hedwigio* et *Schwaegerichenio* plane omissum; quid? *Cryphaeae* species. Nees et Hornsch. Bryol. germ. I. p. 34.

SPICULARIA.

racemosa. Pers. 6.

Botrytis racemosa. Dec.

Mucor racemosus. Bull.

ramosa. Pers. 3.

Botrytis ramosa. Pers.

Botrytis nr. 2140. Hall.

α. *Botrytis ramosa alba*. Pers.

β. *Botrytis ramosa cinerea*. A. S.

simplex. Pers. 1.

Botrytis simplex. Pers.

Botrytis nr. 2139. Hall. (ex parte.)

umbellata. Pers. 2.

Botrytis umbellata. Dec.

Mucor umbellatus. Bull.

SPHONDYLOCLADIUM. Nees.

vid. *Spondylocladium*.

SPILOMA. Achar.

auratum. E. B.

bicolor. Turn. vid. *tricolor*.

coerulescens. Ach. vid. *melaleucum*.

effusum. Ach.

elegans. Ach. (non Schl.)

Arthonia elegans. Ach.

elegans. Schl. vid. *tumidulum*.

dendriticum. Ach.

fallax. Ach. vid. *tumidulum*.

fuscatum. Ach.

humosum. Ach. vid. *Lecidea uliginosa* β.

inustum. Ach.

leucopellaeum. Roehl. vid. *melaleucum*.

leucostigma. Ach.

Lichen leucostigma. Ach. pr.

Patellaria leucostigma. Ach. pr.

Variolaria leucostigma. Ach. m.

maculans. Ach. vid. *polymorpha*.

melaleucum. Ach.

S. m. α, β *coerulescens*, γ *leucopellaeum*.

S. *leucopellaeum*. Roehl. [Ach.]

S. *nigrum*. Poir.

melanopum. Ach. *)

microclonum. Ach.

murale. E. B. vid. *verrucosum*.

nigrum. Poir. vid. *melaleucum*.

olivaceum. Ach.

Coniocarpum olivaceum. Dec.

paradoxum. Ach. vid. *Lecidea dryina*.

roseum. Raddi. vid. *Hypochnus rubrocinctus*.

rupestre. Schleich. †

sorediatum. Ach. vid. *Lecanora symmicta*.

sphaerale. Ach.

Lecidea papillosa. Ach. lich.

tricolor. Ach.

S. *bicolor*. Turn.

tuberculosum. E. B.

tumidulum. Ach.

S. t. α et β *rubrum*. Ach. lich.

S. *elegans*. Schl. (non Ach.)

SPILOMA.

S. *fallax*. Ach. m.

S. *rubrum*. Pers.

Arthonia tumidula. Ach. in Schrad.

Coniocarpum cinnabarinum. Dec.

Conioloma coccineum. Floer.

Graphis coccinea. Roehl.

Lepraria fallax. Pers.

Opegrapha coccinea. Schultz.

Sphaeria gregaria. Anglor.

variolosum. Turn. vid. *versicolor*.

verrucaria. Ach.

verrucosum. Floer.

S. *murale*. Turn. E. B.

vitiligo. Ach. v. *Lecanora symmicta*.

xanthostigma. Ach.

SPIRIDENS. Nees. (Muscus frondosus.)

Reinwardti. Nees.

SPIROGYRA. Link.

adnata. Lk. vid. *Zygnema nitidum*.

condensata. Lk. vid. *Zygnema condensatum*.

inflata. Lk. vid. *Zygnema inflatum*.

longata. Lk. v. *Zygnema quininum*.

porticalis. Lk. vid. *Zygnema quininum*.

SPLACHNON. Adans. vid. Ulva.

SPLACHNUM. Lin.

Adamsianum. Hornsch.

ampullaceum. Lin. 2. 385.

S. *ampullaceum*. Fl. d. t. 822. (non t. 192.)

Bryum nr. 1830. Hall.

β. S. a. β *minus*. Turn. (planta junior.)

S. *sagittifolium*. With.

S. *Turnerianum*. Dicks. 386.

γ. S. *bavaricum*. Brid.

S. *longisetum*. Schrank.

δ. S. *vasculosum*. Ehrh. Beitr. (non Lin.) (cfr. S. *gracile*.)

ampullaceum. Fl. d. t. 192. vid. *urceolatum*.

angustatum. Lin. fil. 2. 377.

S. *Brewerianum*. Schl. (non Hedw.)

S. *bryoides*. Zoeg. Retz.

S. *tetaceum*. Mich. (sec. W M.)

attenuatum. Brid. vid. *tenuis*.

austriacum. Brid. vid. *gracile*.

bavaricum. Brid. vid. *ampullaceum*, *gracile*.

Breweri. With. Gmel. vid. *mnioides*.

brewerianum. Hedw. vid. *mnioides*.

brewerianum. Schl. v. *angustatum*.

bryoides Retz. Zoeg. vid. *angustatum*, *urceolatum*.

caulescens. Dicks. †

Bryum pensylvanicum. Brid. musc. (non Brid. meth.)

Phascum caulescens. Lin.

fastigiatum. Dicks. vid. *mnioides*.

flagellare. Brid. 2. 374.

(non S. *ovatum*. Schl. nec *serratum* Hedw. nec *tenuis*. Dicks.)

froelichianum. Hedw. (non Sw.) 2. [370.]

S. *punctatum*. Brid.

S. *reticulatum*. Sw. Brid. Sm.

*) *Arthonia melanthera* Ach. in eodem subiculo cum *Lepraria atra*. Ach.

SPLACHNUM.

- S. succulentum*, *Brid.* (musc. IV. p. 64.)
Bryum reticulatum, *Brid.* musc. (et *Dicks.*)
 (non *Gymnostomum Griffithianum*, *Smith.*)
Griffithianum, *Hull.* vid. *Gymnostomum Griffithianum*.
gracile, *Dicks.* ☉. 381.
S. austriacum, *Brid.*? (sec. *W. M.*)
S. bavaricum, *Brid.* (sec. *Mart.*)
S. longisetum, *Schrank.* (sec. *Mart.*)
S. refractum, *Brid.*
S. sphaericum β *gracile*, *W. M. Whlbg.* *)
S. sphaericum β *minus*, *Whlbg.* lap.
S. vasculosum, *Huds.*
helveticum, *Schl.* vid. *serratum*.
Juressi, *Schwaeg.* 389.
ligulatum, *Hoffm.* vid. *tenue*.
ligulatum, *Brid.* meth. vid. *Weissia splachnoides*.
lingulatum, *Dicks.* vid. *Weissia splachnoides*.
longicollum, *Dicks.* vid. *tenue*.
longisetum, *Schrank.* vid. *ampullaceum, gracile*.
luteum, *Hedw.* ☉. (non 2.) 387.
magellanicum, *Brid.* 2. 372.
mnioides, *L.* 2. (☉. *Sm. Dec.*) 367.
S. mnioides α *minus*, *Hook.*
S. piliferum, *Roth.*
S. purpureum, *With.* (sec. *Hook.*)
S. urceolatum, *Dicks.* (non *Hedw.* sec. *Hook.*)
S. urceolatum var. *minus*, *Whlbg.* lap.
Bryum nr. 1831. *Hall.*
Phascum mnioides, *Lam.*
Phascum pedunculatum, *L.*
 β. *S. mnioides* β *majus*, *Hook.*
S. Breweri, *Gmel. With.*
S. Brewerianum, *Hedw.* 376.
S. mnioides, *E. B.*
S. fastigiatum, *Dicks.*
octoblepharum, *Hook.*
ovatum, *Dicks.* ☉. (2. *Brid. Schwaeg.*) 379.
Phascum pedunculatum, *Huds.* (sec. *Sm.*)
S. sphaericum, *L. fil.* (sec. *Hook.*)
ovatum, *Schl.* vid. *tenue*.
piliferum, *Roth.* vid. *mnioides*.
punctatum, *Brid.* v. *froelichianum*.
purpureum, *With.* vid. *mnioides*.
pusillum, *Beauv.* 383.
refractum, *Brid.* vid. *gracile*.
resectum, *Beauv.* vid. *Bryum resectum*.
reticulatum, *Sm. (Sw.)* vid. *S. Froelichianum*.
rubrum, *Hedw.* ☉. (non 2.) 388.
rugosum, *Dicks.* ☉. 380.
S. sphaericum, *L. fil.* sec. *Hook.*)
rugosum, *E. B.* vid. *vasculosum*.
sagittifolium, *With.* vid. *ampullaceum*.
scabrisetum, *Hook. H. B.*

SPLACHNUM.

- semivacuum*, *Beauv.* vid. *Bryum semivacuum*.
serratum, *Hedw.* 2. 373.
S. helveticum, *Schl.*
setaceum, *Mich.* 378.
S. angustatum var? *Brid.*
sphaericum, *L. fil. Sw.* ☉. (2. *Brid.*) 382.
S. viride, *Vill.*
 (cfr. *S. gracile, ovatum, rugosum, Weissia splachnoides.*)
squarrosus, *Hook.* vid. *Octoblepharum serratum*.
succulentum, *Brid.* vid. *froelichianum*.
tenue, *Dicks.* 2. (☉. *Sm.*)
S. attenuatum, *Brid.*
S. ligulatum, *Hoffm.*
S. longicollum, *Dicks.* (sec. *Hook.*)
S. ovatum, *Schl.*
S. purpureum, *With.*
Grimmia splachnoides, *Sm. fl. br.* (non *E. B.* nec *Sw* sec. *Hook.*)
 (non *S. flagellare*, *Brid.*)
Turnerianum, *Dicks.* vid. *ampullaceum*.
urceolatum, *Hedw.* 2. 368.
S. ampullaceum, *Fl. d. t.* 192. (non *L.*)
S. bryoides, *Zoeg.* (sec. *W. M. Schwaeg. Whlbg.*)
S. piliferum, *Roth.* (sec. *Schwaeg.*)
 β. *S. u. minus*, *W. M.*
 (cfr. *S. mnioides.*)
vasculosum, *L.* (non *seq.*) 2. 384.
S. rugosum, *E. B.?* (non *Dicks.* sec. *Hook.*)
vasculosum, *Ehrh. Beyt.* vid. *ampullaceum*.
vasculosum, *Huds. Lightf.* vid. *gracile*.
Wormskioldianum, *Hornem.* fl. d. *Aplodon. R. Br.*
Wulfenianum, *Sc waegr.* 369.
- SPONDYLOCLADIUM, *Martius.*
 SPONDYLOCLADIUM, *Nees.*
fumosum, *Mart.*
Dematium verticillatum, *Hoffm. Pers. IV.* 13.
 (cfr. *Stachylidium bicolor.*)
- SPONGIA, *Lin. **)
albescens, *Rafin.* (in *Syllim.*)
S. oculata, *Ell. Pall.*
caespitosa, *Rafin.*
S. damaecornis, *Lam. Lmrz.* (sec. *Spr.*)
cladonia, *Rafin.*
S. dichotoma, *Ell.* (sec. *Spr.*)
damaecornis, *Lam. Lmrz.*
 (cfr. *S. caespitosa.*)
dichotoma, *Ellr.*
 (cfr. *S. cladonia.*)
fluviatilis, *L.*

*) Hookero *S. gracile* *Dicks.* ne varietas quidem est *S. sphaerici*, *L.*

*) Fucorum Familia. *Rafin.* — Dafs diese Gattung ins Thierreich gehört, wird mir immer zweifelhafter. *Blumb. N. G.* ed. 7. p. 463.

SPONGIA.

- granifera*. Chantr.
Conjugata media. Vauch.?
lacustris. L.
officinalis. L.
S. marina. Autor.
ostracina. Rafin.
S. stuposa. Ellr.? (sec. Spr.)
oculata. Ellr. Pall.
 (cfr. *S. albescens*.)
ramosa. Scop.
Rothii. Hedw. fil.
stuposa. Ell.
 (cfr. *S. ostracina*.)
ventilabrum. L.
vermicularis. Scop. vid. *Cladostephus clavaeformis*.
virgata. Rafin.
S. virgultosa. Lam. (sec. Spr.)
virgultosa. Lam.
 (cfr. *S. virgata*.)
 SPONGIDIUM. Lamrx.
bursa. Lamrx. vid. *Codium bursa*.
dichotomum. Lamrx. vid. *Codium dichotomum*.
tomentosum. Lamrx. vid. *Codium tomentosum*.
 SPORIDERMIIUM. Nees. vid. *Sporodermium*.
 SPOROCHNUS. Agardh, XII.
aculeatus. Agh. 4.
Desmarestia aculeata. Lamrx.
Desmia aculeata. Lyngb.
Ectocarpus densus. Lyngb. (excl. omn. syn.)
Fucus aculeatus. L. (non Esp.)
Fucus contortus. Esp. (non Gmel.)
Fucus muscoides. Gunn. Gmel. Esp. (non
Fucus usneoides. Oeder. (L.)
Fucus virgatus. Gunn.
Hippurina aculeata. Stackh.
Sphaerococcus aculeatus. Link.
 β . *S. a. complanatus*. Ag.
 γ . *Fucus muscoides*. Huds. *)
Fucus aculeatus var. 2. With.
 δ . *Fucus caudatus*. Lightf. *)
Fucus aculeatus var. 3. With.
Hippurina caudata. Stackh.
 ϵ . *Fucus gramineus*. Poir. *)
Fucus aculeatus β . Dec.
affinis. Ag. vid. *medius*.
 ? *Bastera*. Ag. 13.
Fucus Bastera. Gmel.
Cabrera. Ag. 9.
Chordaria Cabrera. Ag. syn.
Fucus Cabrera. Clement. Turn.
Gaertnera. Ag. 3.
Fucus anomalus. Pall.?
Fucus Gaertnera. Gmel.
Fucus pedunculatus. Huds. (sec. Turn.)
herbaceus. Ag. 12.
Desmarestia herbacea. Lamrx. **)
Fucus herbaceus. Turn. (non Huds.)
Laminaria herbacea. Ag. synop.

*) Synonyma ab Agardhio omissa.

**) Hoc synom. non citat Agardh.

SPOROCHNUS.

- inermis*. Ag. 8.
Cystoseira? caudata. Ag. Ill. 39.
Fucus caudatus. Labil.
Fucus inermis. Turn. R. Br.
ligulatus. Ag. 11.
Desmarestia ligulata. Lamrx.
Desmia ligulata. Lyngb.
Fucus herbaceus. Huds. (non Turn.)
Fucus ligulatus. Lightf. (non Gmel.)
Herbacea ligulata. Stackh.
Laminaria ligulata. Agh. syn.
medius. Ag. 5.
S. affinis. Ag. *)
Desmarestia pseudoaculeata. Lamrx.
Fucus pseudoaculeatus. Mert. (in hrb. Chamis.)
pedunculatus. Ag. 2.
Capillaria pedunculata. Stackh.
Fucus Baillovia. Gmel.
Fucus pedunculatus. Huds.
Gigartina pedunculata. Lamrx.
pseudoaculeatus. — —
Desmarestia pseudoaculeata. Lamrx.
radiciformis. Ag. 1.
Fucus radiciformis. Turn. R. Br.
rhizodes. Ag. 10.
Ceramium rhizodes. Ag.
Ceramium tuberosum. Roth. (non Fl. d.)
Chordaria rhizodes. Ag. syn.
Conferva gracilis. Wulf.
Fucus marginalis. Esp. Wulf. (sec. W. M.)
 β . *S. r. paradoxa*. Ag.
Chordaria paradoxa. Lyngb.
Conferva paradoxa. Dillw. (non Roth.)
Conferva rhizoides. Ehrh. msp.
Scytosiphon paradoxus. Lyngb.? (non Fl. d.)
 γ . *S. r. major*. Ag.
Conferva verrucosa. E. B.
Fucus rhizodes. Turn.
villosus. Ag. 7.
Ceramium villosum. Poir.
Chordaria villosa. Agh. syn.
Conferva villosa. Huds.
viridis. Ag. 6.
Chordaria viridis. Ag. syn.
Desmarestia viridis. Lamrx.
Fucus viridis. Fl. d. Stackh. Dec. suppl.
Gigartina viridis. Lyngb.
Iridea fluitans. Stackh.
Polymorpha viridis. Stackh.
 β . *S. v. major*. Ag.
 SPORODERMIIUM. Link.
 SPORIDERMIIUM. Nees. 6.
atrum. Link. N. 1.
avicenniae. Spr. vid. *Erineum pal- lidum*.
calabae. Spr. vid. *Erineum calabae*.
fusiforme. Nees.
vagum. Link.
 SPOROPHLEUM. Nees.
gramineum. Nees. vid. *Arthrimum sporophleum*.

*) In historia generis pag. 148.

SPOROTRICHUM. *Link. Ditmar. Pers. XXXVII. Nees. 32.*
abietinum. Lk. vid. Cladosporium abietinum.
aeruginosum. Pers. 4.
Racodium aeruginosum. Pers.
agaricinum. Lk.
Aleurisma saccharinum. Lk.
(non Isaria agaricina. Pers.)
anthochroa. Pers. 24.
Thelephora anthochroa. Pers.
aureum. Lk.
S. lateritium. Ehrbg.
azureum. Lk.
badium. Lk. vid. fuscum et Alytospodium badium.
boletorum. Ehrbg.
Botrytis macrospora. Lk.? (sec. Lk.)
Botrytis variosperma. Lk.? (sec. Ehrnbg.)
bombacinum. Lk. vid. Athelia bombacina.
bryophilum. Pers. 25.
candidum. Lk. P. 2. N. 2.
canescens. Pers. 11.
chartaceum. Pers. 37.
chioneum. Pers. 10.
chlorinum. Lk. P. 20.
calcigenum. Lk. P. 36.
collae. Lk. P. 33.
Collarium nigrispermum. Lk. Nees. 29. 1.
croceum. Kunze. vid. Ozonium croceum.
densum. Lk. P. 7. N. 3.
(cfr. Racodium Entomogena.)
epiphyllum. Pers. 14.
erubescens. Lk. vid. sporulosum.
fenestrale. Ditm. vid. Byssocladium fenestrale.
flavissimum. Lk.
fructigenum. Pers. 6.
Collarium fructigenum. Lk.
Aleurisma macrosporum. Lk.
fuliginosum. Pers. 15.
fulvum. Lk. vid. Alytospodium fulvum.
fungorum. Lk. P. 8.
fuscoalbum. Lk.
fuscum. Pers. 17. (non? Link.)
β. Sporotrichum badium. Link.?
Corticium fuscum. Pers. syn. (sec. Pers.)
(cfr. Thelephora fusca.)
fuscum. Lk. vid. Alytospodium fuscum.
granulosum. Lk.
Aleurisma granulosum. Mart.
griseoflavum. Lk. vid. Alytospodium griseoflavum.
griseum. Lk. P. 13.
hypnophilum. Pers. 18.
inquinatum. Lk.
(cfr. S. merdarium.)
Jolithus. Ficin. vid. Amphiconium petraeum.
jubatum. Lk. vid. Alytospodium jubatum.
laetum. Lk.

SPOROTRICHUM.
lapidum. Pers. 19.
latebrarum. Lk. P. 9.
Lecanora incana β latebrarum. Ach.
Lichen latebrarum. Ach. pr.
Lepraria chlorina var latebrarum. Floerk.
Lepraria latebrarum. Ach. syn.
Pulveraria latebrarum. Ach. m.
lateritium. Ehrnbg. vid. aureum.
laxum. Nees. 1. (non? Mart.) P. 1.
laxum. Mart. vid. Geotrichum candidum.
luteo-album. Lk.
lyococcos. Ehrnbg. P. 34.
merdarium. Lk.
S. inquinatum. Lk. var.? Lk.
molle. Lk. vid. Alytospodium molle.
murinum. Lk. (Jahrb. d. Bot. non Link. Magz.) P. 12.
murinum. Lk. magz. vid. Alytospodium murinum.
muscorum. Pers. 29. (non? Link.)
muscorum. Lk. vid. Alytospodium muscorum.
mycophilum. Lk. P. 26.
β. S. m. β rubicundum. Pers. Nees.
nigrum. Lk. vid. Alytospodium nigrum.
obducens. Lk. P. 3.
olivaceum. Pers. 22.
ollare. Pers. 31.
S. roseum. Lk. (non Pers.)
oosporum. Ehrbg. P. 16.
S. laxum. Nees. (sec. Link.)
parietinum. Lk. P. 35.
polysporum. Lk. P. 4.
psyttacinum. Lk. vid. Alytospodium psyttacinum.
Pulveraria. Lk.
Lepra chlorina. Dec.
Lepraria chlorina. Ach. syn.
Lichen candelarius. Westr.
Lichen chlorinus. Ach. pr.
Pulveraria chlorina. Ach. m.
β. Lepraria chlorina β aurea. Ach. syn.
Pulveraria chlorina β aurea. Ach. m.
rhodochroum. Lk. P. 32.
Aleurisma roseum. Lk.
roseum. Pers. 25. (non? Link.)
Hyphasma roseum. Rehent.
(cfr. Helicomyces roseus.)
roseum. Lk. vid. ollare.
scotophilum. Lk. P. 27.
sparsum. Lk.
Aleurisma flavissimum. Lk.
sporulosum. Lk. P. 5.
Aleurisma sporulosum. Lk.
β? Aleurisma inspersum. Lk.
γ? Aleurisma erubescens. Lk.
δ? Aleurisma bulbosum. Lk.
stercorarium. Link. P. 28.
stuposum. Lk. vid. Alytospodium stuposum.
sulphureum. Ehrnbg. Schmalz.
vesicarum. Rudol. Lk. P. 30.

SPOROTRICHUM.

virescens. Lk. N. 4.

Cladosporium herbarum. Lk.?

Dematium virescens. Pers.?

(non Medusula labyrinthica. Tode.)

vitellinum. Lk. Ficin.

SPUMARIA. Pers. Nees. 77.

alba. Dec. vid. mucilago.

didermoides. Pers.

fagi. Schl.

mucilago. Pers. N. 1.

S. alba. Dec.

Mucilago crustacea alba. Balt. t. 40. G.

Mucilago nr. 2129. Hall.

Mucor nr. 2. var. c. Gled.

Reticularia alba. Bull.

Reticularia ovata. var. 2. With.

physaroides. Pers. vid. Dichosporium aggregatum.

SQUAMARIA. Hoffm. Dec.

ambigua. Hoffm. vid. Parmelia ambigua.

cartilaginea. Dec. vid. Lecanora cartilaginea.

centrifuga. Hoffm. vid. Parmelia conspersa.

crassa. Dec. vid. Lecanora crassa.

electrina. Dec. vid. Lecanora electrina.

fahlunensis. Hoffm. vid. Parmelia fahlunensis.

insulata. Dec. v. Lecanora insulata.

juniperina. Hoffm. vid. Cetraria juniperina.

lentigera. Dec. vid. Lecanora lentigera.

melanophthalma. Dec. vid. Lecanora melanophthalma.

peltata. Dec. vid. Lecanora peltata.

pinastri. Hoffm. vid. Cetraria juniperina.

pulla. Hoffm. v. Parmelia encausta.

pulverulenta. Hoffm. vid. Parmelia pulverulenta.

rubina. Hoffm. vid. Lecanora rubina.

Smithii. Dec. vid. Lecanora Smithii.

stygia. Hoffm. vid. Parmelia stygia.

STACHYGYNANDRUM. Beauv.

amplexifolium. vid. L. amplexifolium. *)

canaliculatum. v. L. canaliculatum.

ciliare. vid. L. ciliare.

circinale. vid. L. circinale.

falcatum. vid. L. falcatum.

flabellatum. vid. L. flabellatum.

japonicum. vid. L. japonicum.

laevigatum. vid. L. Willdenowii.

myrtifolium. vid. L. myrtifolium.

obliquum. vid. L. plumosum.

obtusum. vid. L. obtusum.

ornithopodioides. vid. L. ornithopodioides.

pectinatum. vid. L. plumosum.

STACHYGYNANDRUM.

penniforme. vid. L. plumosum.

porelloides. vid. L. porelloides.

proniflorum. vid. L. proniflorum.

rupestre. vid. L. rupestre.

sanguinolentum. vid. L. sanguinolentum.

scandens. vid. L. scandens.

tamariscinum. vid. L. scandens.

verticillatum. vid. L. verticillatum.

STACHYLIDIUM. Link. Nees. 42.

bicolor. Lk. N. 1.

Botrytis bicolor. Pers. XXII. 23.

Dematium verticillatum. Pers.?

terrestre. Lk.

Botrytis terrestris. Pers. XXII. 24.

Monilia racemosa. Pers.?

STACKHOUSIA. Lamrx.

linearis. Lamrx. vid. Cystoseira dorycarpa.

STAUROPHORA. Willd.

pulchella. Willd.

Lunularia. Adans. Raddi.

Marchantia cruciata. L.

Marchantia nr. 1888. Hall.

STEGIA. Fries.

discolor. Fr. vid. Eustegia discolor.

STEGANIA. R. Brown.

LOMARIA. Willd. (sec. Spr.)

STEGARIA. Spreng.

STRUTHIOPTERIS. Willd. (sec. Spr.)

alpina. R. Br.

falcata. R. Br.

fluviatilis. R. Br.

lanceolata. R. Br.

minor. R. Br.

nuda. R. Br.

Onoclea nuda. Labil.

Patersoni. R. Br.

procera. R. Br.

Blechnum procerum. Sw. Labil.

STEMONITIS. Gleditsch. Gmel.

Pers. Nees. 95.

CLATHROIDASTRON. Adans.

alba. Gmel. vid. Physarum nutans.

amoena. Trent. vid. Arcyria flava.

argillacea. Gmel. vid. Cribraria argillacea.

atrofusca. Pers. vid. ovata.

botrytis. Gmel. vid. Trichia botrytis.

carnea. Trent. v. Arcyria incarnata.

cinerea. Gmel. vid. Arcyria cinerea.

crocea. Gmel. vid. Arcyria punicea.

crocata. Trent. Willd. vid. Arcyria punicea.

elegans. Trent. vid. leucortyla.

fasciculata. Pers. (non Gmel.) N. 2.

S. fusca. Trent.

S. typhina. Gmel.

Stemonitis nr. 1. Gled.

Clathrus nudus. L.

Phallus pertusus. Batsch.

Trichia axifera. Bull.

Trichia nuda. Sow. With.

Trichia nr. 2165. Hall.

*) Omnes species autorem habent Beauvoisium. L. lege: Lycopodium.

STEMONITIS.

- fasciculata*, Gmel. vid. *Trichia rubiformis*.
favoginea, Gmel. v. *Trichia nitens*.
ferruginea, Ehrnbg.
ferruginosa, Batsch. vid. *Licea fragiformis*.
flava, With. vid. *Coniocybe brachypoda*.
fulva, Gmel. vid. *Coniocybe furfuracea*.
furfuracea, Gmel. vid. *Coniocybe furfuracea*.
fusca, Trent. vid. *fasciculata*.
glauca, Trent. vid. *Arcynia cinerea*.
globosa, Trent. v. *Arcynia incarnata*.
globulifera, Gmel. vid. *Physarum globuliferum*.
incarnata, Gmel. vid. *Arcyria incarnata*.
leucocephala, Gmel. vid. *Arcyria leucocephala*.
leucopodia, Dec. vid. *leucostyla*.
leucostyla, Pers.
S. elegans, Trent.
S. leucopodia, Dec.
Trichia leucopodia, Bull.
lichenoides, Gmel. vid. *Calicium lenticulare*.
nigra, Gmel. vid. *ovata*.
nivea, Gmel. vid. *Coniocybestilbea*.
nutans, Gmel. vid. *Arcyria flava*.
ovata, Pers.
 α . *S. o. atrofusca*, Pers.
 β . *S. o. nigra*, Pers.
papillata, Pers. N. 1.
S. reticulata, Trent.
physaroides, A. S.
pyriformis, Gmel. vid. *Trichia nigripes*.
reticulata, Trent. vid. *papillata*.
sphaerocephala, Gmel. vid. *Calicium lenticulare*.
sulphurea, Roth. vid. *Eurotium herbariorum*.
tubulina, A. S.
typhina, Pers. (non Gmel.)
S. typhoides, Dec.
Embolus pertusus, Batsch.
Mucor Stemonitis, Scop. Schaeff.
Clathrus pertusus, Batsch.
Clathroidastron, Adans.
Stemonitis nr. 1. var. α . Gled.
Trichia typhoides, Bull.
typhina, Gmel. vid. *fasciculata*.
typhoides, Dec. vid. *typhina*.
viridis, Gmel. vid. *Physarum viride*.

STEREOCAULON, Schreb.
Hoffm. Ach.

THAMNIUM, Vent. (ex parte.)

- botryosum*, Ach. (non Moug. et Nest.)
 β . *S. vesuvianum*, Pers.
 (non *S. condensatum*, Hoffm.)
botryosum, Moug. et Nest. vid.
denudatum.

STEREOCAULON.

- cereolinum*, Ach.
S. Cereolus, Ach. lich.
S. Vulcani, Ach. lich.
Isidium cereolus, Ach. pr.
Lichen Cereolus, Ach. pr.
Lichen Vulcani, Bory.
Cereolus, Ach. vid. *cereolinum*.
condensatum, Hoffm. vid. *condyloideum*.
condyloideum, Ach.
S. condensatum, Hoffm.?
Lichen condensatus, Ach. pr.
 (cfr. *S. pileatum*.)
confine, Hoffm. Ach. vid. *Lichina confinis*.
coralloides, Hoffm. vid. *Collema nigrum*.
corallinum, Schrad. Hoffm. vid. *Isidium corallinum*.
dactylophyllum, Floerk.
denudatum, Floer.
S. botryosum, Moug. et Nest. (non Ach.)
fragile, Hoffm. vid. *Sphaerophorum fragile*.
incrustatum, Floer.
globiferum, Hoffm. vid. *Sphaerophorum coralloides*.
madreporiforme, Hoffm. vid. *Isidium corallinum*.
nanum, Ach.
S. quisquiliare, Hoffm. Ach. pr.
Cladonia nana, Ach. pr.
Lichen nanus, Ach. pr.
Lichen quisquiliarius, Leers. Ach. pr.
Lichen nr. 2026, Hall.
obtusatum, Ach. vid. *Dufourea obtusata*.
paschale, Ach.
Baeomyces paschalis, Whlbg.
Cladonia paschalis, Willd.
Coralloides paschale, Hoffm.
Lichen crustaceus, Gilib.
Lichen paschalis, Lin.
Lichen nr. 1963, Hall.
Verrucaria paschalis, Humb. frb.
pileatum, Ach.
S. condyloideum, Ach. (sec. Floer.)
pulvinatum, Ach.
Lichen torulosus, Thunb. Ach. pr.
Parmelia torulosa, Ach. m.
Verrucaria torulosa, Ach. pr.
quisquiliare, Hoffm. vid. *nanum*.
ramulosum, Ach.
Lichen ramulosus, Sw.
Lichen salacinus, Bory.
sertularia, Ach. pr. †
Lichen sertularia, Schrank.
 (vix *Lichenis* species, Achar.)
tabulare, Ach.
Isidium tabulare, Ach. pr.
Lichen tabularis, Thunb.
Lichen verruciger, Gmel. syst.
Lichen verrucosus, Lin.
vesuvianum, Pers. vid. *butyrosus*.
Vulcani, Ach. vid. *cereolinum*.

STEREUM. *Link.*

- abietinum.* *Fr. Lk.* vid. *Thelephora abietina, pini.*
circinnatum. *Ehrnbg.* vid. *T. circinnata.* *)
coryli. *Pers.* vid. *T. corylea.*
damaecorne. *Pers.* vid. *T. damaecorne.*
ferrugineum. *Lk.* vid. *T. tabacina.*
tilacinum. *Pers.* vid. *T. purpurea.*
nitidum. *Pers.* vid. *T. sericea.*
rubiginosum. *Lk.* v. *T. rubiginosa.*
rugosum. *Pers.* vid. *T. rugosa.*

STERREBECKIA. *Link.**Geastri.* *Lk.**Actinodermium Sterrebeckii.* *Nees.* 104. 1.**STEVENSIA.** *Neck.* vid. *Lichen.***STICTA.** *Schreb. Achar.***DERMATODEA.** *Vent.* (ex parte.)**PLACODIUM.** *Adans.* (ex parte.)

- ambavillaria.* *Ach.* vid. *fuliginosa.*
anthraspis. *Ach.*

Lichen areolatus. *Menz.**aurata.* *Ach.**Lichen auratus.* *Sm.**Platisma crocatum.* *Hoffm.**cometica.* *Ach.**corrosa.* (*Ach.*) vid. *dissecta.**crocata.* *Ach.**Lichen crocatus.* *Lin.**Platisma crocatum.* *Hoffm.**Pulmonaria aurigera.* *Bory.**β. S. gilva.* *Ach. m.**Lichen gilvus.* *Thunb.**damaecornis.* *Ach.**Lichen damaecornis.* *Sw.**Platisma cornu damae.* *Hoffm.**Pulmonaria dichotoma.* *Bory.**Pulmonaria gigantea.* *Bory.**Pulmonaria praemorsa.* *Bory.**b. S. d. Weigeli.* *Ach.**Lichen Weigeli.* *Isert.**c. S. d. canariensis.* *Ach.**Pulmonaria canariensis.* *Bory. Floer.**dissecta.* *Ach.**Lichen dissectus.* *Sw.**Platisma dissectum.* *Hoffm.**b. S. d. β corrosa.* *Ach.**filicina.* *Ach.**S. filix.* *Ach. pr.**Lichen filix.* *Sw.**Lichen nr. 584.* *Forst. pr.**Platisma filix.* *Hoffm.**felix.* *Ach.* vid. *filicina.**fuliginosa.* *Ach.**S. ambavillaria.* *Ach.**Lichen ambavillarius.* *Bory.**Lichen fuliginosus.* *Dicks.**Lobaria fuliginosa.* *Hoffm.**gilva.* *Ach.* vid. *crocata.**Groendaliana.* *Ach.**herbacea.* *Ach.* vid. *Parmelia herbacea.**Hornemanni.* *Fries.***STICTA.***hottentotta.* *Ach.**Lichen ceranoides.* *Lam.**Lichen hottentottus.* *Thunb.**Lobaria hottentotta.* *Ach. pr.**Parmelia hottentotta.* *Ach. m.**Humboldtii.* *Hook. Kunth, H. B.**Kunthii.* *Hook. H. B.**laciniata.* *Ach.**Lichen lacerus.* *Gmel. syst.**Lichen laciniatus.* *Sw.**Platisma laciniatum.* *Hoffm.**limbata.* *Ach.**Lichen limbatus.* *Sm.**obvoluta.* *Ach.**Lichen berberinus.* *Menz.**Lichen obvolutus.* *Sm.**Parmelia obvoluta.* *Ach. m.**orygmaea.* *Ach.**pallida.* *Hook. H. B.**pleurocarpa.* (*Ach.*) v. *pulmonacea.**pulmonacea.* *Ach.**Lichen pulmonarius.* *Lin.**Lichen reticulatus.* *Gilib.**Lichen nr. 1986.* *Hall.**Lobaria pulmonaria.* *Hoffm.**Parmelia pulmonacea.* *Ach.**Reticularia officinalis.* *Baumg. lips.**β. S. p. pleurocarpa.* *Ach.**quercizans.* *Ach.**Lichen quercizans.* *Mich.**Parmelia quercizans.* *Ach.**retigera.* *Ach.**Lichen retigera.* *Bory.**rufa.* *Willd. msp. Hook. H. B.**scrobiculata.* *Ach.**Lichen plumbeus.* *Roth.**Lichen pulmonarioides.* *Balb. (sec. syn. Dill.)**Lichen pulmonarius α scrobiculatus.* *Liljebl.**Lichen scrobiculatus.* *Scop. Sw.**Lichen verrucarius.* *Schrad. Gmel.**Lichen verrucosus.* *Huds. Wulf.**Lichen nr. 1989.* *Hall.**Lobaria scrobiculata.* *Ach. pr.**Lobaria verrucosa.* *Hoffm.**Parmelia scrobiculata.* *Ach. m.**Pulmonaria verrucosa.* *Hoffm.**sylvatica.* *Ach.**Lichen polyschides.* *Neck.**Lichen sylvaticus.* *Lin.**Lichen nr. 1987.* *Hall.**Peltigera sylvatica.* *Hoffm.**Pulmonaria sylvatica.* *Hoffm.**tomentosa.* *Ach.**Lichen tomentosus.* *Sw.**variabilis.* *Ach.**Lichen variabilis.* *Bory.**Weigeli.* (*Ach.*) vid. *damaecornis.***STICTIS.** *Pers. LX. Fr. Cl. I. ord. IV. 14.**arundinacea.* *Pers. 3. Fr. 8.**atrocyanea.* *Fr. 19.**Betuli.* *Fr. 1.**Peziza betuli.* *A. S. (non Pers.)**) *T. lege:* *Thelephora.*

STICTIS.

- bullata*. Pers. 13.
S. tenuis? magis evoluta. Fr.
chrysophaea. Pers. 1. Fr. 6.
Peziza chrysophaea. Roehl.
Peziza Stictis chrysophaea. Pers.
cinerascens. Pers. 11.
faginea. (Fr. p. 594.) †
Hysterium fagineum. Schrad.
farinosa. Pers. 12. Fr. 16.
hemisphaerica. Fr. 12.
hippocastari. Pers. 6.
 (cfr. *S. versicolor*.)
hysterina. Fr. 20.
 β? *Hysterium taxi*. Pers.
Lecanora. Fr. 3.
Peziza Lecanora. Schm. et Kunz. P. LVII.
longa. Fr. (p. 594.) † 1259.
Hysterium longum. Pers.
mollis. Pers. 4. (Fr. p. 199.)
nivea. Pers. 14. Fr. 13.
ocellata. Fr. 2.
Peziza ocellata. Pers. LVII. 258.
pallida. Pers. 9. Fr. 11.
Peziza punctiformis. Roehl.
Peziza stictis punctiformis. Pers.
parallela. Fr. 14.
St. Xylographa parallela. Fr.
Hysterium parietinum. Pers.
Hysterium parallelum. Whlbg.
Lichen parallelus. Ach.
Opegrapha parallela. Ach.
pelvicula. Pers. 5. Fr. 10.
phacidioides. Fr. 18.
Pupula. Fr. 4.
radiata. Pers. 2. Fr. 7.
Lichen excavatus. Hoffm.
Peziza marginata. Sow. Relk.
Lycoperdon radiatum. Lin.
Peziza Stictis radiata. Pers.
Patellaria excavata. Hoffm.
Sphaerobolus rosaceus. Tode.
 β. *Peziza aecidioides*. Nees. 154. 1.
rufa. Pers. vid. *Agyrium rufum*.
saligna. Pers. vid. *versicolor*.
sphaeralis. Fr. 5.
stictica. Fr. 14.
S. Xylographa stictica. Fr.
Hysterium stioticum. Fr.
tenuis. Fr. 9.
 (cfr. *S. bullata*.)
viridis. Pers. vid. *versicolor*.
versicolor. Fr. 17.
 α. *S. saligna*. Pers. 7.
Tremella saligna. A. S.
 β. *Hysterium viride*. Fr. obs.
S. viridis. Pers. 10.
Peziza viridis. Dufour.
 γ. *Hysterium pezizoides*. Whlbg.
Stictis hippocastani. Pers.? (sec. Fr.)

STILBOSPORA. Hoffm. Pers. Nees. 5.

- angustata*. Pers.
Uredo angustata. Straus.
asterosperma. Hoffm. vid. *Astero-*
sporium Hoffmanni.

STILBOSPORA.

- bullata*. Link. vid. *Bullaria umbel-*
liferarum.
chartarum. Ehrnbg.
conglomerata. Link.
conglutinata. Link.
cormosperma. Ficin.
didyma. Link.
epiphylla. Schwanz.
fugax. Schm. et Kunz.
macrosperma. Pers.
Naemaspora macrosperma. Dec. rap.
Uredo macrosperma. Straus.
macrospora. Link. N. 1.
maxima. Schwanz.
microsperma. Pers.
Uredo microsperma. Straus.
ovata. Pers. vid. *pyriformis*.
pulvinata. Schwanz.
pyriformis. Hoffm.
S. ovata. Pers.
Uredo ousperma. Straus.
 α. *S. ovata* α *juglandis*. Dec.
 β. *S. ovata* β *quercus*. Dec.
 γ. *S. ovata* γ *aceris*. Dec.
spermatodes. Link.
sphaerosperma. Pers.
Melanconium arundinis. Pers.
Uredo sphaerosperma. Straus.
uredo. Dec. vid. *Septaria ulmi*.
 STILBUM. Tode. Pers. LXIII. Nees.
 70.
aquigenum. Rebert. P. 30.
bicolor. Pers. 14.
bulbosum. Tode. P. 26.
byssinum. Pers. 19.
byssisedum. Pers. 1.
citrinum. Pers. 11.
equinum. Pers. 18.
Ascophora stilbum. Tode?
erythrocephalum. Ditm. P. 3.
fimetarium. Pers. 16.
S. rubicundum β *fimetarium*. A. S.?
flavescens. (Tode.) vid. *luteum*.
gelatinosum. Pers. 10.
 β. *S. g. subieulare*. A. S.
hirsutum. Hoffm.
hyalinum. A. S. P. 9.
laetum. Pers. 29.
Sclerotium laetum. Schum. (Fr. II. p. 264.)
 inq. 2.)
lanugo. Fries.
luteum. Pers. 23.
S. minimum β *flavipes*. Tode.
micans. Pers. vid. *Pistillaria micans*.
micropus. Pers. 21.
minimum. Tode. vid. *luteum*, *pili-*
forme, *xanthocephalum*.
murinum. Ehrnbg. P. 17.
Mucor murinus. Pers.
mycophilum. Pers. 13.
nigripes. (Tode.) vid. *piliforme*.
nigrum. Dec. Pers. 5.*
S. rigidum. Pers. var? Pers.
parasiticum. Ditm. v. *tomentosum*.
pellucidum. Schrad. P. 24.

STILBUM.*piliforme. Pers. 20. N. 1.**S. minimum* α *nigripes. Tode.**pubidum. Tode. P. 25.**purpurascens. Roehl.**rigidum. Pers. 5.* β . *S. r. atrum. Pers.**S. rigidum. Ditm.**rubicundum. Tode. P. 22.*(cfr. *S. fimetarium.*)*smaragdinum. A. S. P. 6.**strigosum. Pers. 2.**tomentosum. Schrad.**S. parasiticum. Ditm. Pers. 12.**turbinatum. Tode. P. 7.**ventricosum. Schum. P. 15.**vulgare. Tode. P. 8. N. 2.**xanthocephalum. Ditm. P. 4.**S. minimum* α *nigripes. Tode. (sec. Pers.)***STREBLOTRICHUM. Beauv.***convolutum. Beauv. vid. Barbula convoluta.**humile. Beauv. vid. Barbula humilis.***STREPEDIUM. Beauv.***hygrometricum. Beauv. vid. Funaria hygrometrica.***STRIGLIA. Adans. vid. Daedalea.****STRONGYLUM. Link. Nees. 78.***fuliginoides. Lk. N. 1.*(non *Trichoderma fuliginoides. Pers. sec. Pers.*)**STRUTHIOPTERIS. Willd. 1964.***germanica. Willd. 2. 1.**S. heterophylla. Opiz.**Onoclea Struthiopteris. Sw.**Osmunda Struthiopteris. Lin.**heterophylla. Opiz. vid. germanica.**pennsylvanica. Willd. 2. 2.**Spicant. All. vid. Blechnum boreale.***SUFA. Adans. vid. Lycopodon (mammaeforme.)****SUILLUS. Adans. vid. Boletus.****SWARTZIA. Hedw.***capillacea. Hedw. vid. Didymodon capillaceum.**cernua. Poir. vid. Ptychostomum cernuum.**inclinata. Hedw. vid. Cynodon inclinatum.**longicollis. Poir. vid. Trematodon longicollis.***SWARTZIA.***pilifera. Brid. vid. Desmatodon latifolius.**radiculosa. Hedw. vid. Ptychostomum cernuum.**trifaria. Hedw. vid. Didymodon trifarium.***SYNTRICHIA. Weber et Mohr.***alpina. Brid. 2. 348.**S. subulata* β *elalior. Schultz.**laevipila. Brid. 2. 351.**Barbula pilosa. Bruch. (in litt.)* β . *S. l. mutica. Schultz.**Tortula latifolia. Bruch. (in litt.)**mucronifolia. Brid. 2. 346.**Barbula subulata pyrenaica. Brid. spec.**Tortula mucronifolia. Schl. Schwgr.**norwegica. W. M. vid. muralis.**ruralis. Web. et Mohr. 2. 349.**Barbula ruralis. Hedw. ●**Bryum pilosum. Gilib.**Bryum rurale. Lin.**Hypnum rurale. Weis.**Hypnum nr. 1789. Hall.**Mnium rurale. Lin. fl.**Mollia ruralis. Schrank.**Tortula ruralis. Sw.* β . *Syntrichia norwegica. W. M. 350.**S. r. β alpina. Whlbg.**subulata. Web. et Mohr. 2. 346.**Barbula subulata. Schultz. Beauv.**Bryum subulatum. Lin.**Bryum nr. 1827. Hall.**Mnium subulatum. Lin. fl.**Mollia subulata. Schrank.**Tortula subulata. Hedw.* β . *Tortula mucronifolia. Hedw.* γ . *Barbula macrocarpa. Brid.* δ . *Barbula hercynica. Schrad. Brid. (sec. Schultz.) 317.**Barbula muralis hercynica. Autor.**Bryum hercynicum. Gmel. ●**Tortula hercynica. Roehl.***SYSTYLUM. Hornsch. (Muscus frondosus.)***splachnoides. Hornsch.***SYZIGITES. Ehrnbg.***megalocarpus. Ehrnbg.**Aspergillus lanca. Link.*

Gen. 499. Spec. 9927.

T.

- TAENITIS**, Swartz. Willd. 1957.
blechnoides. Sw. 2. 1.
T. pteroides. Schkr. Spr.
Pteris blechnoides. Willd.
chinensis. Desv. 2.
furcata. Willd. 2. 2.
Pteris furcata. Lin.
lanceolata. R. Br. 2.
Pteris lanceolata. Lin. W. 1970. 3.
pteroides. Willd. vid. *blechnoides*.
- TAPHRIA**, Fries.
alnea. Schmidt. v. *Erineum badium*.
populina. Fr. vid. *Erineum aureum*.
quercina. Schmidt. vid. *Erineum*
griseum.
- TARGIONIA**, Lin.
hypophylla. Lin. 2.
sphaerocarpus. Dicks. Dec. vid.
Sphaerocarpos Michellii.
- TAYLORIA**, Hook.
splachnoides. Hook.
Hookeria splachnoides. Schwgr. Brid. 366.
- TECTARIA**, Cavan.
Calahuala. Cav. vid. *Aspidium co-*
riaceum.
caudata. vid. *A. caudatum*.*)
cinnamomea. vid. *A. cinnamomeum*.
crenata. vid. *A. repandum*.
elongata. vid. *A. elongatum*.
falcata. vid. *A. gibbosum*.
incisa. vid. *A. incisum*.
marginalis. vid. *A. pteroides*.
phymatodes. vid. *Polypodium phy-*
matodes.
serrata. vid. *A. serratum*.
trifoliata. vid. *A. trifoliatum*.
- TERANA**, Adans. vid. *Helvella*.
- TETRAPHIS**, Hedw.*
oblonga. Turn. vid. *pellucida*.
ovata. Funk. ☉.
T. pellucida. Hedw. fil.
Bryum Brownianum. Dicks.
Grimmia Browniana. Sm.
Orthotrichum Brownianum. Brid. Sm.
pellucida. Hedw. ☉. 2. 92.
T. oblonga. Turn.
Bryum diaphanum. Web.
Bryum subdiaphanum. Vill.? (sec. Brid.)
Georgia mnemosynum. Ehrh.
Mnium pellucidum. Lin.
Mnium nr. 1853. Hall.
repanda. Funk.
rigida. Hedw. fil. vid. *ovata*.
- TETRASPORA**, Desv.
gelatinosa. Desv. vid. *Rivularia tu-*
bulosa.
- TETRASPORA**.
intestinalis. Desv. vid. *Ulva intesti-*
nalis.
minima. Desv. vid. *Ulva bullosa*.
terrestris. Desv. vid. *Ulva crispa*.
- THELEPHORA**, Gmel. vid. *Thele-*
phora.
- THAMNIDIUM**, Link. Nees. 62.
elegans. Lk. N. 1.
- THAMNIUM**, Vent. vid. *Sphaero-*
phorus, *Stereocaulon*.
- THAMNOMYCES**, Ehrenbg.
annulatus. Ehrenbg.
capitatus. Link.
Chamissonis. Ehrenb.
hippotrichoides. Ehrenb.
Hypoxylon loculiferum. Bull. (sec. Ehrenbg.)
Sphaeria hippotrichoides. Sow.
setiformis. Ehrenb. vid. *Rhizomor-*
pha setiformis.
- THAMNOPHORA**, Agard. XXI.
corallorhiza. Ag. 1.
Fucus cirrhosus. Turn.
Fucus corallorhiza. Turn.
Sphaerococcus cirrhosus. Ag. disp.
Sphaerococcus corallorhiza. Ag. disp.
? Seaforthii. Ag. 3.
Fucus Seaforthii. Turn.
Sphaerococcus Seaforthii. Ag. disp.
? triangularis. Ag. 2.
Chondria triangularis. Ag. disp.
Fucus triangularis. Lin.
Fucus trifarius. Sw.
Fucus triqueter. Gmel. Esp.
- THANATOPHYTUM**, Nees.
crocorum. Nees. vid. *Rhizoctonia*
crocorum.
- THELACTIS**, Mart. (Mucor.)
coccinea. Mart.
flava. Mart.
violacea. Mart.
virens. Mart.
- THELEBOLUS**, Pers. Fr. Cl. II.
ord. I. 14. Nees. 130.
- THELEBOLUS**, Tode.
hirsutus. Dec. v. *Peziza conspersa*.
rugosus. Hedw. fil.
stercoreus. Tode. N. 1. Fr. 2.
terrestris. A. S. N. 2. Fr. 1.
- THELEPHORA**, Ehrh. Pers. XIV.
Fries. Cl. II. ord. I. 12. Nees. 129.
- PATILA**, Adans.*)
- THAFLARPHORA**, Gmel.
abietina. Pers. 22. Fr. V. 5.
Stereum abietinum. Fr. obs. Link.
(cfr. *T. pini*).

*) Omnes species autorem habent Cavanillesium. A. lege: *Aspidium*.

*) Huc: *T. hirsuta*. Willd. (Mich. t. 66. f. 2.) *T. purpurea*. Schum. (Mich. t. 66. f. 4.)

THELEPHORA.

- acerina. *Pers.* 107. *Fr. D.* 1.
Corticium acerinum. Pers.
 (cfr. *T. dryina.*)
 agglutinata. *Pers.* 52.
 albicans. *Hook. Kunth.*
 (cfr. *Hypochnus nigrocinctus.*)
 albobadia. *Schwanz.*
 albolutea. *Roehl.* v. *T. Schwieana.*
 alnea. *Fr. V.* 10. (non *Pers.*)
 alnea. *Pers.* vid. *hirsuta.*
 alutacea. *Pers.* 37. (non? *Schrad.*)
 α. *T. a. zeolitica. Pers.*
 β. *T. a. gilva. Pers.*
 alutacea. *Schrad* vid. *laevis.*
 amphibolia. *Fr. D.* 5. *P.* 39.
 anthochroa. *Pers.* vid. *Sporotrichum anthochroum.*
 applanata. *Schrad. Gmel.*
T. hirsuta. Willd. var? *Fr.* (1. p. 449.)
 aspera. *Pers.* 110.
 atrata. *Sw. Fr. IV.* 5.
Helvella atrata. Sw. pr.
 aulacea. *Schrad. Gmel.*
 aurantia. *Pers.* 65. *Fr. V.* 13.
Corticium aurantium. Pers.
 β. *T. a. rimosa. Pers.*
 aurantiaca. *Rafin.*
 aurea. *Pers.* 74.
Hypochnus aureus. Fr.
 avellana. *Fr. V.* 4.
 badia. *Hook. Kunth.*
 betulae. *Schum. P.* 81.
 bicolor. *Pers.* 20. *Fr. IV.* 8.
T. fusca. Schrad.
 (cfr. *T. pallida.*)
 biennis. *Fr.* vid. *fuscocinerea.*
 bolaris. *Pers.* 66.
Auricularia aurantiaca. Sow.
 botryoides. *Schwanz.*
 bufonia. *Pers.* 83.
 byssoides. *Pers.* v. *Athelia strigosa.*
 caesia. *Pers. Fr. B.* 2. *N.* 5.
T. fuscocinerea var junior? Pers. 9.
Corticium caesium. Pers.
Phyllacteria caesia. Pers.
 calcea. *Pers.* 109.
 β. *T. nivea. Pers.* disp.
 (cfr. *T. sambuci.*)
 candida. *Schwanz.*
 cantharella. *Schwanz.*
 cariosa. *Pers.* 105.
 β. *T. c. exigua. Pers.*
 carnea. *Schrad. Humb.* v. *quercina.*
 carnosa. *Ehrnb.* vid. *comedens.*
 caryophyllea. *Fr. I.* 3. *P.* 6. *N.* 1.
T. mesenteriformis Willd. (sec. *Pers.*)
Agaricum nr. 2267. Hall. (sec. *Fr.*)
Craterella ambigua. Pers.
Elvela caryophyllea. Schaeff.
Helvella caryophyllea. Dicks.
Helvella laciniata. Scop.
Merulius caryophylleus. With.
Peziza laciniata. Vitm.
Phyllacteria caryophyllea. Pers.
 β. *T. c. γ ambigua. Pers.*

THELEPHORA.

- Merulius radiatus. Holmsk.*
Peziza radiata. Gunn. Fl. d.
Peziza zonalis. Retz.
 (cfr. *T. laciniata.*)
 Castaneae. *Pers.* 49.
 Cerasi. *Pers.* 27.
 β? *T. Pruni. Schum.? (sec. Pers.)*
 cerebella. *Pers.* vid. *Coniophora cerebella.*
 Chailletii. *Pers.* 29.
 chalybea. *Pers.* 82.
Tremella chalybea. Pers. obs.
 β? *T. chalybea. A. S.*
 chartacea. *Meyer. Fr. IV.* 4. b.
 cinerea. *Pers.* 92. *Fr. D.* 2.
Auricularia cinerea. Sow.
Corticium cinereum. Pers.
 (cfr. *T. fraxinea, rufomarginata.*)
 cinnamomea. *Pers.* 73.
 circinnata. — †
Stereum circinnatum. Ehrnbg.
 citrina. *Pers.* 61.
 cladonia. —
Merisma cladonium. Schwanz.
 coccinea. *Schwanz.*
 coerulea. *Dec. P.* 80. (non *Schrad.*)
T. fimbriata. Roth.
T. phosphorea. (Fr. p. 452. obs.)
Auricularia phosphorea. Sow.
Byssus coerulea. Lam.
 coerulea. *Schrad.* †
 colliculosa. *Hoffm.* vid. *polygonia.*
 comedens. *Nees.* 6. *Fr. V.* 21.
T. carnosa. Ehrnb.
T. decorticans. Pers.?
 concentrica. *A. S. P.* 38. *Fr. V.* 17.
 conchata. *Fr. IV.* 10.
 confluens. *Fr. V.* 23. *P.* 60.
T. lucida. Achar.
 coralloides. *Fr. III.* 1.
Clavaria coriacea. Bull.
Merisma coralloideum. Pers. XLVII. 21.
Merisma umbrinum. Pers.
 α. *Clavaria coriacea fusca. Bull.*
 β. *Clavaria coriacea nigra. Bull.*
 corium. *Pers.* vid. *incarnata.*
 corrugata. *Fr.* obs. *P.* 53. (non? *Relh.*)
corrugata. Relh. vid. *mesenterica.*
 corticalis. *Dec.* vid. *quercina.*
 corylea. *Pers.* 30.
T. coryli. Schleich.
T. rugosa β corylea. Pers.
Stereum coryli. Pers.
 coryli. *Schleich.* vid. *corylea.*
 cretacea. *Pers.* 101. (non *Fr.*)
 cretacea. *Fr.* obs. vid. *sambuci.*
 crispa. *Pers.* 21. *Fr. IV.* 4.
 b. *T. striata. Schrad.*
 cristata. *Fr. III.* 5.
Agaricum nr. 2262. Hall.
Elvela nr. X. a. Gled.
Merisma cristatum. Pers. XLVII. 4. *Nees.*
 115. 1.
 β *Merisma cristatum β tuberculosum. Pers.*

THELEPHORA.

- Clavaria laciniata. *Bull.*
 γ. *T. penicillata. Fr. III. 6.*
Merisma cristatum γ? penicillatum. Pers.
Merisma penicillatum. Pers.
 δ. *T. c. β spiculosa. Fr.*
Merisma cristatum γ fuscum. A. S.
erocaea. Schrad. P. 68.
 (non *Xylostroma corium. Tode. sec. Pers.*)
cruenta. Pers. 70. Fr. V. 10.
 α. *T. c. sanguinea. A. S.*
 β. *T. c. roseo-rubra. A. S.*
crustacea. Schum. Fr. B. 3.
T. fuscocinerea var. α. Pers.? (sec. Pers.)
T. sanguinea. Pers.? (sec. Fr.)
cyclothelis. Pers. 98.
damaecornis. Fr. (I. p. 436.)
Stereum damaecorne. Link.
decorticans. Pers. 63.
 (cfr. *T. comedens.*)
dichroa. Pers. 50.
disciformis. Dec. Fr. V. 7.
T. discoidea. Pers. 55.
Helvella disciformis. Vill.
 β. *T. discoidea compacta. Pers.*
dispersa. Spreng. (non? Schleich.)
dispersa. Schleich.
domestica. Fr. vid. Himantia dome-
dryina. Pers. 108. [stica.
T. acerina β dryina. Pers.
dubia. Pers. vid. terrestris.
elegans. Pers. 5. (non Meyer.)
Auricularia elegans. Sow.
elegans. Meyer. Fr. I. 1.
epidermea. Pers. 59.
 β. *T. c. helvola. Pers.*
Hypochnus helvulus. Fr.
ericetorum. Pers. 58.
evolvens. Fr. V. 1.
faginea. Pers. 88. (non Schum.)*
T. nigrescens. Schrad.
T. pithya var? Pers.
faginea. Schum. vid. purpurea.
fallax. Pers. 46. Fr. D. 3.
 (cfr. *T. ochracea.*)
fasciata. Schwanz.
fastidiosa. Fr. III. 8.
Agaricum nr. 2251. Hall.
Corticium foetidum. Pers.
Merisma fastidiosum. Pers. XLVII. 1.
ferruginea. Dec. vid. rubiginosa.
ferruginea. Pers. syn. nr. 9. vid. va-
riegata:
ferruginea. Pers. syn. nr. 34. vid.
ferruginosa.
ferruginosa. Roehl.
T. ferruginea. Pers. 72. (syn. nr. 34.)
T. Persoonii. Dec.
Calicium ferrugineum. Pers. obs.
fimbriata. — (non Roth.)
Therisma fimbriatum. Schwanz.
fimbriata. Roth. vid. coerulea.
fissilis. Pers. 51.
flabellaris. Fr. III. 3.
Clavaria flabellaris. Batsch.
Clavaria nr. III. 1. Gled?

THELEPHORA.

- Merisma flabellare. Pers.*
Merisma palmatum γ flabellatum. Pers.
 XLVII. 6.
 (cfr. *T. strigosa.*)
foetida. Ehrbg. vid. Coniophora
foetida.
fragilis. Ehrbg. vid. rubiginosa.
fraxinea. Pers. 86.
T. cinerea β interrupta. Pers. syn.
frondescens. Fr. IV. 1.
frondosa. Pers. 1.
frustulata. Pers. 54. Fr. V. 14.
 β. *T. f. tessulata. Fr. obs.*
fuliginosa. Pers. 87. (et? Schleich.)
*fumosa. Fr. obs. P. 90.**
T. coerulea. Dec. var? Pers.
fusca. Fr. C. 3. (non Schrad.)
T. vinosa. Pers.
Corticium fuscum. Pers.
Hypochnus fuscus. Fr. obs.
Sporotrichum fuscum β. Pers. XXXVII. 17.
 a. *T. vinosa subrugosa. A. S.*
 b. *T. vinosa undulata. A. S.*
fusca. Schrad. vid. bicolor.
fuscocinerea. Pers. 9.
 α. *T. f. fusca. Pers.*
T. biennis. Fr. B. 1.
T. glabra. Willd. Roth. Humb.
T. pallida. Ehrh. (sec. Humb.)
T. phyllactis. Dec.
T. umbrina. Pers? (sec. Pers.)
Agaricus tristis. Batsch. (sec. With.)
Helvella laevis. Baumg. (sec. Humb.)
Helvella pallida. Sw.? (sec. Humb.)
 β. *T. f. murina. Pers. (non Ficin.)*
 (cfr. *T. crustacea, caesia.*)
fuscocinerea β murina. Ficin. vid.
Rhizina laevigata.
fuscopurpurea. Pers. 76.
gigantea. Fr. V. 28. P. 100.
T. lactea. Schrad. P. 103. (non Fr.) N. 7.
glabra. Willd. Roth. vid. fuscoci-
nerea.
glabrata. Spreng. Fr. IV. 6.
glebulosa. Pers. 94.
 β. *T. g. virgata. Pers.*
granulosa. Pers. Fr. V. 18.
Corticium alutaceum. Pers.
 a. *T. g. alutacea. A. S.*
 b. *T. g. subalbicans. A. S.*
 c. *T. g. subochracea. Pers.*
granulosa β rubra. Retz. vid. Sphae-
ria ribis.
grisea. Pers. 97. (non Schwanz.)
grisea. Schwanz.
griseo-cinerea. —
Merisma cinereum. Pers. XLVII. 5.
 (non *T. cinerea.*)
helvelloides. Schwanz.
hepatica. Fr. IV. 11. P. 19.
Auricularia laevis. Sow.
hirsuta. Willd. P. 12. Fr. IV. 13.
T. papyracea. Fl. d. Schrad.
T. reflexa. Dec.
Agaricum nr. 2265. Hall.

THELEPHORA.

- Auricularia aurantiaca*. Schum.
Auricularia reflexa. Bull. (t. 274.)*
Boletus auriformis. Bolt.
Helvella acaulis. Huds.
Helvella pineti. L. (sec. Dec.)
Helvella versicolor. Liljeb.
Helvella villosa. Relh.
Stereum hirsutum. Pers.
 a. *T. h. vulgaris*. Pers.
 b. *T. h. alnea*. Pers.
 c. *T. h. decipiens*. Pers.
 d. *T. h. faginea*. Fr.
 e. *T. h. dryina*. Fr.
 β. *T. ramealis*. Pers. obs.
 γ. *Cellularia cyathiformis*. Fl. d. Sow.
hydnoidea. Pers. 64. Fr. V. 12.
Corticium hydnoideum. Pers.
incarnata. Pers. 43. Fr. V. 9.
 β. *T. corium*. Pers.
indigo. Schwanz.
infundibuliformis. Hook. Kunth.
intybacea. Pers. 2. Fr. II. 3.
Helvella acaulis. Lour.
juratensis. Pers. 28.
Küttlingeri. Fr. III. 4.
Merisma Küttlingeri. Mart.
lacera. Spreng. Fr. IV. obs. 2.
laciniata. Pers. Fr. II. 2.
T. caryophyllea β *laciniata*. Pers. 6.
T. mesenteriformis. Fl. d.
Auricularia caryophyllea. Sow.
Corticium laciniatum. Pers.
Helvella caryophyllea. Bolt. (sec. Fr.)
Helvella pineti. L.
Stereum laciniatum. Pers.
 β. *T. l. effuso-reflexa*. Fr.
Helvella pineti. Fl. d.
lactea. Fr. vid. *Himantia plumosa*.
lactea. Pers. Schrad. vid. *gigantea*.
laevis. Pers. 42. Fr. C. 1.
T. alutacea. Schrad.
T. papyracea. Schrad.
T. pruni. Schum. (sec. Fr.)
Corticium laeve. Pers. disp.
lateritia. Chaill. Pers. 67.
laxa. Pers. 77.
leproides. Pers. 69.
leucocoma. Pers. 102.
lilacina. Pers. vid. *purpurea*.
livida. Fr. V. 24. P. 95.
Corticium lividum. Pers. obs.
 β. *T. viscosa*. Pers. syn. Fr. V. 25.
Corticium viscosum. Pers. obs.
lucida. Achar. vid. *confluens*.
lutea. Spreng.
lutescens. Pers. vid. *Cyphella muscicola*.
lycii. Pers. 93.
maculaeformis. Fr. D. 4. P. 45.

*) Varietates sequentes enumerat Bulliardus :
Auricularia reflexa α *lutea*, β *fuliginea*,
 γ *fusca*, (*Helvella rubiginosa*, Dicks.) δ
cinerea, ε *variegata*, (*T. tabacina*, Pers.)
 ζ *amethystea*, (*T. purpurea*, Pers.)

THELEPHORA.

- marginata*. A. S. P. 79.
maxima. —
Merisma candidum. Schwanz.
mesenterica. Pers. (non Gmel.)
T. corrugata. Relh.
T. tremelloides α *violacea*. Dec.
Auricularia mesenterica. Pers. XLIII. 1.
Auricularia tremelloides. With.
Helvella mesenterica. Dicks. Bolt.
mesenterica. Gmel. vid. *purpurea*.
mesenteriformis. Fl. d. vid. *laciniata*.
mesenteriformis. Willd. vid. *terrestris*.
mollis. Fr. V. 8.
mollissima. Pers. Fr. III. 9.
T. palmata var. β *mollissima*. Pers. t. β.
monothelia. Pers. 85.
montana. Sw.
T. pavonia. Sw.
Ulva montana. Sw. pr.
mucida. Pers. 56.
muscigena. Pers. vid. *vulgaris*.
nigrescens. Rafin.
nigripes. —
Merisma nigripes. Schwanz.
nitida. Pers. vid. *hirsuta*.
nivea. Pers. vid. *calcea*.
nuda. Fr. V. 22.
obscura. Pers. 89.
ochracea. Fr. V. 19. P. 62. (non Schwanz.)
T. fallax β *effusa*. A. S.
ochracea. Schwanz.
ochroleuca. Fr. IV. 14. P. 14.
T. papyrina. Dec.
Auricularia pallida. Schum.
Auricularia papyrina. Bull.
 (cfr. *T. sericea*.)
odorata. Fr. V. 15. P. 40.
olivacea. Pers. 78.
pachyderma. Pers. 33.
padi. Pers. 75.
pallens. Sw.
Helvella pallens. Sw. pr.
pallida. Sw. Fr. IV. obs. 1. (non Pers.)
T. bicolor. Pers.? (sec. Fr.)
Helvella pallida. Sw. pr.
pallida. Pers. vid. *pannosa*.
palmata. Fr. III. 2.
Clavaria palmata. Scop. Nees. 116. 3.
Clavaria tomentosa. Lam.
Merisma foetidum. Pers.
Merisma palmatum α et β *angulatum*.
 Pers. XLVII. 6.
Ramaria palmata. Holmsk.
 β. *T. p. anthocephala*. Fr.
T. palmata. Pers. 8.
Clavaria anthocephala. Bull.
Clavaria cornuta. Liljeb.
 γ. *T. p. clavularis*. Fr.
Merisma clavulare. Fr. obs. P. XLVII. 7.
 δ. *T. p. diffusa*. Fr.
 (cfr. *T. flabellaris*, *mollissima*.)

THELEPHORA.

- pannosa. *Fr. I. 2. P. 3.*
 α. *Helvella pannosa. Sow.*
 β. *T. pallida. Pers. 4. (sec. Fr.)*
Craterella pallida. Pers.
 papyracea. *Schrad. Fl. d. vid. hirsuta.*
 papyrina. *Dec. vid. ochroleuca.*
 Pavonia. *Bertol. (non? Sw.)*
Pavonia. Sw. vid. montana.
 pedicellata. *Schwanz.*
 peltata. *Pers. 31.*
 penicillata. *Fr. vid. cristata.*
 pergamenea. *Pers. 99.*
Personii. Dec. vid. ferruginosa.
 phosphorea. (*Fr.*) *vid. coerulea.*
 phyllacteris. *Dec. v. fuscocinerea.*
 piceae. *Pers. 23.*
 pini. *Dec. Schleich. P. 24. Fr. V. 6.*
T. abietina β pini. A. S.
 pithya. *Pers. 88.*
 (cfr. *T. faginea.*)
 polygonia. *Pers. 48. Fr. V. 11.*
T. colliculosa. Hoffm.
Corticium polygonium. Pers. obs.
 porioides. *Pers. 55.*
 pruni. *Schum. vid. cerasi, laevis.*
 punicea. *A. S. P. 71.*
 purpurea. *Schum. P. 18. Fr. IV. 15.*
T. faginea. Schum.
T. tremelloides β subcoerulea. Dec.
T. tremelloides γ fusca. Dec.
T. vorticosa. Fr. obs.
Agaricum nr. 2264. Hall.
Auricularia persistens. Sow.
Auricularia reflexa ζ amethystina. Bull.
Auricularia tremelloides var. 2. 3. Bull.?
 β. *T. p. betulina. Fr.*
 γ. *T. p. lilacina. Pers.*
T. p. γ pinea. Fr.
T. lilacina. Pers.
Auricularia lilacina. Sow.
Elvela lilacina. Batsch. Wulf.
Stereum lilacinum. Pers.
 δ. *T. p. epiphega. Fr.*
 ε. *T. p. γ orbicularis. Pers.*
 pusilla. *Pers. 84.*
 puteana. *Schum. P. 80. Fr. V. 26.*
 (cfr. *Coniophora foetida.*)
 quercina. *Pers. 26. Fr. V. 3. N. 4.*
T. carnea. Schrad. Humb.
T. corticalis. Dec.
Auricularia corticalis. Bull.
Lichen carneus. Willd. pr.
 radiosa. *Fr. obs. P. 41.*
 ramealis. *Schwanz.*
 reflexa. *Dec. vid. hirsuta.*
 regularis. *Schwanz.*
 resupinata. *Sw. vid. setosa.*
 revoluta. *Rafin.*
 rosea. *Pers. vid. Himantia rosea.*
 roseocarpa. *Schwanz.*
 rubiginosa. *Schrad. P. 17. Fr. IV.*
 2. *N. 3.*
T. ferruginea. Dec.
T. fragilis. Ehrh.

THELEPHORA.

- Agaricum nr. 2263. Hall.*
Auricularia ferruginea. Bull.
Boletus auriformis. Bolt.
Helvella rubiginosa. Dicks.
Stereum rubiginosum. Link.
 β. *Stereum corticatum. Fr. obs.*
 (cfr. *T. spadicea.*)
 rudis. *Pers. 32.*
 rufomarginata. *Pers. 25.*
Auricularia cinerea. Bull. (sec. Pers.)
 rugosa. *Pers. 34. Fr. IV. 12.*
Stereum rugosum. Pers.
 (cfr. *T. corylea.*)
 salicina. *Pers. 47. (non Fr.)*
 salicina. *Fr. V. 2. (et? Schleich.)*
 sambuci. *Pers. 166.*
T. calcea, γ sambuci. Pers. syn.
T. cretacea. Fr. obs. (non Pers.)
Corticium sambuci. Pers. disp.
 sanguinea. *Pers. vid. crustacea.*
 sanguinea. *Sw. vid. Hypochnus rubrocinctus.*
 Schwieana. *Spreng.*
T. albolutea. Roehl.
 sebacea. *Pers. 57. (N. f. 256. B.)*
Acrotamnium? sebaceum. Nees.
 β. *T. incrustans. Pers. Fr. V. 27.*
Agaricum nr. 2253. Hall.
 semicampanulata. *Rafin.*
 sera. *Pers. 104.*
 sericea. *Schrad. P. 13. (non seq.)*
T. hirsuta var. Pers. syn.
T. nitida. Pers. disp.
T. ochroleuca var. b. Fr. IV. 14. b.
Stereum nitidum. Pers.
 β. *T. sanguinolenta. A. S.*
 sericea. *Sw. (non Schwanz.)*
Hydnum sericeum. Sw. pr.
 sericea. *Schwanz.*
 serrata. —
Merisma serratum. Pers. XLVII. 9.
Clavaria serrata. Poir. (Fr. I. p. 435.)
 setosa. *Sw.*
T. resupinata. Sw.
Hydnum resupinatum. Sw. pr.
 sinuans. *Pers. 36.*
 sistotremoides. *Schwanz.*
 Sowerbei. —
Clavaria rugosa. Sow. (non Bull.)
Merisma pusillum. Pers. XLVII. 8.
 spadicea. *Pers. Fr. IV. 9.*
T. rubiginosa. Schrad.? (sec. Mart.)
 spathulata. —
Merisma spathulatum. Schwanz.
 spongiosa. *Schwanz.*
 stabularis. *Fr. III. 7.*
 sterilis. *Fr. D. 6.*
 striata. *Schrad. vid. crispa.*
 strigosa. *Fr.*
T. flabellaris β strigosa. Fr. III. 3. β.
Clavaria strigosa. Poir.
Merisma strigosum. Pers. XLVII. 10.
 styraciflua. *Schwanz.*
 sulphurea. *Pers. vid. Ozonium croceum, Athelia sericea.*

THELEPHORA.**tabacina.** *Fr.* IV. 3. *P.* 15.α. *T. t. chrysoloma.* *Pers.**Auricularia nicotiana.* *Bolt.**Auricularia reflexa* var. *variegata.* *Bull.**Auricularia tabacina.* *Sow.**Stereum ferrugineum.* *Link.*β. *T. t. pulchella.* *Pers.*(cfr. *T. variegata.*)**terrestris.** *Pers.* 7. *Fr.* II. 1. *N.* 2.*T. mesenteriformis.* *Willd.* pr.*Agaricus tristis.* *Batsch.* (sec. *Fr. Pers.*)*Auricularia caryophyllea.* *Bull.**Helvella caryophyllea.* *Bolt.?* (sec. *Pers.*)*Hydnum thaelaephora.* *Retz.***tiliae.** *Pers.* 91.**tremellina.** *Sw.**Helvella tremellina.* *Sw.* pr.**tremelloides.** *Dec.* vid. *mesenterica, purpurea.***umbrina.** *Pers.**Rhizina praetexta.* *Fr.?* (sec. *Ehrnbg.*)(cfr. *T. fuscocinerea.*)**undulata.** *Schrad.* (*Fr.* 1. *p.* 449.)**variegata.** *Schrad.* *P.* 16.*T. ferruginea.* *Pers.* syn. nr. 9.*T. tabacina.* *Fr.* (sec. *Fr.*)**vermicularis.** —*Merisma vermiculare.* *Pers.* XLVII. 2.**versicolor.** *Sw.* *Fr.* IV. 7.*Helvella versicolor.* *Sw.* pr.**vinosa.** *Pers.* vid. *fusca.***violascens.** *Fr.* C. 4.**viscosa.** *Schum.* *P.* 96. (non *Pers.* syn.)**viscosa.** *Pers.* syn. vid. vid. *livida.***viticola.** *Schwanz.***vorticosa.** *Fr.* vid. *purpurea.***vulgaris.** *Pers.* vid. *Cantharellus laevis.***THELOTREMA.** *Achar.***agelaeum.** (*Ach.*) vid. *lepadinum.***bahianum.** *Ach.**T. lepadinum* β *bahianum.* *Ach.* lich.*Volvaria truncigena* β. *Dec.***cavatum.** *Ach.***chioneum.** *Ach.* vid. *Porina chionea.***conchyloides.** —*Volvaria conchyloides.* *Dec.***discoideum.** *Ach.***exanthematicum.** *Ach.**Lichen clausus.* *Hoffm.**Lichen exanthematicus.* *Sm.**Lichen volvatus.* *Vill.**Urceolaria exanthematica.* *Ach.* m.*Verrucaria clausa.* *Hoffm.**Volvaria exanthematica.* *Dec.***fumosum.** *Ach.***henatomma.** *Ach.**Lichen pertusus.* *Thunb.* (non *Lin.*)*Pyrenula henatomma.* *Ach.***hymeneum.** *Ach.* vid. *Porina fallax.***lepadinum.** *Ach.**T. lepadinum* α. *Ach.* lich.*Lichen inclusus.* *E. B.**Lichen lepadinus.* *Ach.* pr.**THELOTREMA.***Urceolaria lepadina.* *Ach.* pr.*Volvaria truncigena* α. *Dec.*β. *T. l. scutelliforme.* *Ach.*(cfr. *T. bahianum.*)**leucostomum.** *Ach.* vid. *Porina leucostoma.***mammosum.** *Ach.* vid. *Porina glomerata.***margaceum.** *Ach.* vid. *Pyrenula margacea.***obturatum.** *Ach.***pertusum.** *Ach.* vid. *Porina pertusa.***pertusum.** *Schl.* v. *Porina leioplaca.***radiatum.** *Pers.* vid. *Verrucaria actinostoma.***scutelliforme.** (*Ach.*) v. *lepadinum.***terebratum.** *Ach.***urceolare.** *Ach.***variolarioides.** *Ach.**Lecanora verrucosa* α. *Ach.* lich.*Lichen carpineus.* *Lin.?**Variolaria exasperata.* *Pers.*β. *T. v. agelaeum.* *Ach.**Lecanora verrucosa* β *agelaea* γ *argena.**Ach.* lich.*Lecidea argena.* *Ach.* m.*Lepraria argena.* *Ach.* pr.*Lichen agelaeus.* *Ach.* pr.*Lichen argenus.* *Ach.* pr.*Lichen* nr. 2095. *Hall.**Pulina.* *Adans.**Urceolaria agelaea.* *Ach.* m.*Urceolaria leproides.* *Pers.?**Urceolaria variolarioides.* *Pers.?***THELYPTERIS.** *Adans.* v. *Pteris.***THOREA.** *Bory.***Lehmanni.** *Fl. d.***pluma.** *Bory.***ramosissima.** *Bory.**Batrachospermum hispidum.* *Dec.**Conferva flexuosa.* *Bory.* it.*Conferva hispida.* *Thore.* *Encycl.**Conferva hirsuta.* *Thore.* *chlor.*(non *Scytosiphon tomentosus.* *Lyngb.*)**viridis.** *Bory.***violacea.** *Thore.**Conferva flexuosa* α *borbonica.* *Bory.* it.**Wrangelii.** *Ach.* vid. *Oscillatoria Wrangelii.***TIMMIA.** *Hedw.***austriaca.** *Hedw.* 2. 525.*T. megapolitana.* *Floer. Schl.* (non *Hedw.*)*Mnium austriacum.* *Beauv.***bavarica.** *Hesler.* 2.*T. megapolitana.* *Funk.* (crypt. mont. pinif.)**cucullata.** *Mich.* vid. *megapolitana.***demissa.** *C.* *Sm.**Bryum curvulum.* *Schl.**Bryum demissum.* *Hook.**Meesia demissa.* *Hop.***longiseta.** *Willd.* vid. *Diplocomium longisetum.***megapolitana.** *Hedw.* (non seq.) 2.*T. cucullata.* *Mich.* (sec. *W. M.*)*T. polytrichoides.* *Brid.* 524.

TIMMIA.

Hypnum nr. 1779. Hall.

Mnium megapolitanum. Gmel. syst.

Mnium Timmia. Hoffm.

Orthopyxis megapolitana. Beauv.

megapolitana. Funk. vid. *bavarica*.

megapolitana. Floer. Schl. vid. *austrica*.

polytrichoides. Brid. vid. *megapolitana*.

TMESIPTERIS. Bernh. Willd. 1938.

tannensis. Bernh. (non Labil.) 2. 1.

Psilotum tannense. Poir.

tannensis. Labil. vid. *truncata*.

truncata. — 2.

T. tannensis. Labil. (non Bernh.)

Psilotum truncatum. R. Br.

TODEA. Willd. 1947.

africana. Willd. 2. 1.

Acrostichum barbarum. Lin.

Osmunda barbara. Thunb.

Osmunda totta. Sw.

TOMENTELLA. Pers.

chalybea. Pers. vid. *Thelephora chalybea*.

TORTULA. Hedw.

acuminata. Brid. vid. *Barbula acuminata*. Brid.

acuta. Brid. vid. *B.* *) *acuta*.

aestiva. Beauv. vid. *B. aestiva*.

agraria. Brid. vid. *B. agraria*.

alpina. Schl. vid. *B. alpina*.

ambigua. Roehl. vid. *B. muralis*.

amoena. Brid. vid. *B. amoena*.

apiculata. Brid. vid. *B. apiculata*.

apiculata. Turn. vid. *B. linoides*.

aristata. Smith. vid. *B. aristata*.

atlantica. Brid. vid. *B. atlantica*.

barbata. Sm. vid. *B. dubia*.

brevifolia. Sm. vid. *B. brevifolia*.

chloronotos. Brid. vid. *B. chloronotos*.

convoluta. Schrad. Sm. vid. *B. convoluta*.

cirrhata. Beauv. vid. *Weissia cirrhata*.

cuneifolia. Roth. vid. *B. cuneifolia*.

cuneifolia. Sm. Hook. vid. *B. Dicksoniana*.

curta. Sw. vid. *Desmatodon curtus*.

curvata. Schl. vid. *B. nervosa*.

decipiens. Brid. vid. *B. agraria*.

dubia. Brid. vid. *B. dubia*.

ericetorum. Sm. vid. *B. ericetorum*.

fallax. Sw. Sm. Roth. vid. *B. fallax*.

flavescens. Brid. vid. *B. flavescens*.

flexuosa. Hook. vid. *B. Hookeri*.

goettingensis. Brid. vid. *B. muralis*.

hercynica. Brid. Roehl. vid. *Syntrichia subulata*.

Hoffmanni. Hedw. fil. vid. *B. cuneifolia*.

humilis. Turn. vid. *B. humilis*.

TORTULA.

imberbis. Sm. vid. *B. fallax*.

inclinata. Schwgr. vid. *B. nervosa*.

incrassata. Brid. vid. *B. tortuosa*.

lacustris. Brid. vid. *Bryum lacustre*.

lanceolata. Brid. vid. *B. lanceolata*.

linearifolia. Brid. vid. *B. agraria*.

linearis. Sw. vid. *B. linearis*.

linoides. Brid. vid. *B. linoides*.

lusitanica. Brid. vid. *Trichostomum barbuloides*.

membranifolia. Hook. vid. *B. membranifolia*.

mucronifolia. Schwgr. vid. *Syntrichia mucronifolia*.

mucronulata. Hoffm. Whlbg. vid. *B. unguiculata*.

mucronulata. Turn. Sw. vid. *B. cuspidata*.

muralis. Hedw. vid. *B. muralis*.

mutica. Brid. vid. *B. cuneifolia*.

nervosa. Dec. vid. *B. nervosa*.

nervosa. E. B. (t. 2388.) vid. *B. revoluta*.

pallens. Brid. vid. *B. pallens*.

paludosa. Brid. vid. *B. paludosa*.

pilifera. Hook. vid. *B. crinita*.

pilosa. Schrad. vid. *B. muralis*.

recurvata. Hook. vid. *B. recurvata*.

rigida. Roth. Schrad. vid. *B. rigida*.

ruralis. Sw. vid. *Syntrichia ruralis*.

Saussuriana. Brid. vid. *B. Saussuriana*.

setacea. Beauv. vid. *Trematodon ambiguus*.

setosa. Beauv. vid. *B. convoluta*.

stellata. Sm. vid. *B. stellata*.

stricta. Brid. vid. *B. stricta*.

subulata. Hedw. vid. *Syntrichia subulata*.

tegularis. Schrank. v. *B. cuneifolia*.

tenera. Beauv. vid. *Bryum tenerum*.

tenuis. Spreng. vid. *B. aestiva*.

tortuosa. Hedw. vid. *B. tortuosa*.

Turneri. Brid. vid. *B. Turneri*.

unguiculata. Crom. vid. *B. fallax*.

unguiculata. Sm. vid. *B. nervosa*.

unguiculata. Sw. Brid. Beauv. vid. *B. unguiculata*.

unguiculata. Turn. vid. *B. Turneri*.

TORULA. Link. Pers. XI. Nees. 56.

alta. Pers. 7.

Hormiscium altum. Kunz.

antennata. Pers. 1.

Dematium antennaeforme. Hoffm.

Monilia antennata. Pers. Link. Nees 54. 1.

cinnabarina. Mart. vid. *Lepraria rubens*.

crocea. Mart.

expansa. Pers. 5.

Hormiscium expansum. Kunz.

fructigena. Pers. vid. *Monilia fructigena*.

fuliginosa. Pers. vid. *Antennaria pinophila*.

*) *B. lege*: *Barbula*.

TORULA.

herbarum. *Link. P. 2.*

T. monilis. Pers.

Monilia herbarum. Pers.

monilis. Pers. vid. herbarum.

tenera. Link. P. 3. N. 1.

tubercularia. Nees.

TREMATODON. *Rich. Mich.*

ambiguus. Rich. 2. 171.

T. longicollis. Vill. (non Rich.)

Barbula setacea. Brid.

Bryum setaceum. Hoffm.

Cynontodium Trematodon. Beauv.

Dicranum ambiguum. Hedw.

Dicranum setaceum. Sw.

Mnium setaceum. Lin.

Tortula setacea. Beauv.

brevicollis. Hop. et Horns.

crispatisimus. Pet. Th. Brid. 2. 173.

longicollis. Rich. (non Vill.) 2. 172.

Cynontodium trematodon. Beauv.

Dicranum longicollum. Brid. spec.

Mnium crispum. Bosc.

Swartzia longicollis. Poir.

longicollis. Vill. vid. ambiguus.

longirostris. Schwgr. vid. Coscinodon longirostris.

TREMELLA. *Lin. Pers. XLIV.*

Fries Clas. I. ord. V. gen. I. Nees. 111.

abietina. Pers. vid. Dacryomyces stellatus.

acrospermum. Nees. vid. sarcoides, et Bulgaria sarcoides.

aculeiformis. Pers. vid. cornea.

adnata. Huds. With. vid. Palmella adnata.

adnata. Lin. succ. vid. Chaetophora plana.

affinis. Retz. †

Agaricum lichenis facie. Fl. d. (t. 840. f. 1.)

agaricoides. Retz. vid. Bulgaria inquinans.

albicans. A. S.

albida. Huds. Fr. 9.

T. candida. Pers. 6.

T. cerebrina albida. Bull. Dec.

Echinus nr. 2319. Hall.? (sec. Huds.)

b. T. candida β effusa. A. S.

(cfr. T. hyalina.)

alii. Dicks. With.

alveolata. Scop. †

alutacea. Schum. Pers. vid. Naematelia rubiformis.

amethystea. Bull. vid. sarcoides, Bulgaria sarcoides.

annulata. Willd. †

applanata. Schum. vid. subclavata arborea. Hoffm. Huds. vid. Exidia glandulosa.

arundinis. Pers. vid. Hymenella arundinis.

atra. Fl. d. vid. Exidia glandulosa.

atrovirens. Bull. vid. Nostoc commune.

TREMELLA.

atrovirens. Schum. vid. Exidia glandulosa, Nostoc muscorum.

aurantia. Schwein. Fr. 6.

auricula. Huds. vid. Exidia auricula judae.

auricula canis. Meyer. vid. Exidia auricula canis.

auricula judae. Pers. vid. Exidia auricula judae, pithya.

auriformis. Hoffm. v. mesenterica.

auriformis. Schwein. vid. Exidia auriformis.

biparasitica. Fr. C. 1.

Sclerotium foliaceum. Fr.

boletiformis. E. B. vid. Exidia recisa.

botryoides. Schreb. vid. Palmella botryoides.

candida. Pers. vid. albida.

carbonacea. Retz. vid. Sphaeria bicolor β.

cavernosa. Poir. v. Ulva cavernosa.

cerasi. Schum. vid. sarcoides.

cerebrina. Bull. vid. mesenterica, albida, lutescens.

cerina. Clem. vid. Encoelium sinuosum.

chalybea. Pers. vid. Thelephora chalybea.

chrysocoma. Bull. vid. mesenterica.

cinerea. With. vid. Peziza cinerea.

cinereoviridis. Schum. vid. Dacryomyces virescens.

cinnabarina. Spreng. fl. h. (non? Bull.)

cinnabarina. Bull. vid. Tubercularia cinnabarina.

clavaeformis. Pers. vid. Gymnosporangium clavaeforme.

clavaeformis. Wulf. vid. Gymnosporangium fuscum.

clavata. Pers. 24. Fr. B. 3.

T. stipitata. Willd.

Acrospermum clavatum. Pers.

coccinea. Scop. †

collematiformis. Schleich. †

compressa. Dillw. vid. Scytosiphon compressus.

conica. Poir. vid. mesenterica.

coralloides. Scop. †

coreacea. Schleich. (non? Poir.) †

coriacea. Poir. v. Nostoc coriaceum.

cornea. Schleich. †

cornuta. Pers. 25. (non seq.)

Acrospermum cornutum. Pers.

T. sarcoides an cornuta var? Fr. (p. 218.)

cornuta. Neck. vid. Chaetophora endiviaefolia.

cornuta. Schum. vid. sarcoides.

crenata. Schwein. vid. Exidia crenata.

crispa. Schreb. With. vid. Ulva terrestris.

cruenta. Smith. (Fr. p. 235.)

Uredo nivalis. Bauer?

cylindrica. Pers. vid. sarcoides.

TREMELLA.

- deliquescens*. Bull. vid. *Dacryomyces stillatus*.
difformis. Lin. vid. *Chaetophora marina*.
digitata. Bull. vid. *Gymnosporangium clavariaeforme*.
digitata. Vill. vid. *Gymnosporangium fuscum*.
disciformis. Fr. 12.
dubia. Pers. vid. *sarcoides*, *Bulgaria sarcoides*.
elegans. Fr. 8.
elliptica. Pers. vid. *Hymenella vulgaris*.
encephala. Willd. vid. *Naematelia encephala*.
encephaloides. Schum. vid. *Naematelia rubiformis*.
erecta. Chantr.
favosa. Link.
ferruginea. Schum. vid. *Clavaria contorta*.
fimbriata. Pers. 14. Fr. 2.
 T. mesenteriformis var. 4 violacea. Bull.
 T. tinctoria. Pers. 8.
 T. verticalis. Bull.
 b. T. undulata. Hoffm. (sec. Fr.)
finetaria. Schum. P. 21. (Fr. p. 235.)
flabellum. Spreng. vid. *Zonaria variegata*.
flaccida. E. B.
 Exidia species? Fr. (p. 224.)
foliacea. Pers. 9. Fr. 4.
 β? T. succina. Pers. 4.
 T. mesenteriformis var. 1. 2. alba, lutea. Bull.
 γ. T. f. β violascens. A. S.
fragiformis. Pers. vid. *Dacryomyces fragiformis*.
frondosa. Fr. 3. (non Roth.)
 T. mesenteriformis var. 3. livida. Bull.
 T. quercina. Pollin? (sec. Fr.)
frondosa. Roth. vid. *Palmella frondosa*.
fungiformis. Roth. v. *Exidia recisa*.
fusca. Poir. vid. *Gymnosporangium fuscum*.
fusca. With. vid. *ustulata*.
galeata. Pers. vid. *sarcoides*.
glandulosa. Bull. Dec. vid. *Exidia glandulosa*.
glandulosa.
glauca. Pers. vid. *Exidia glandulosa*.
globosa. Weis. vid. *Vaucheria granulata*.
globulosa. Hedw. Roth. vid. *Rivularia dura*.
glossoides. Pers. 31.
Clavaria glossoides. Pers. Fr. Clas. I. ord. I. gen. XIV. B. 6.
grandis. Retz.
 T. undulata. Hoffm.? (sec. Roth.)
granulata. Huds. Roth. Pers. vid. *Vaucheria granulata*.
granulosa. Retz. vid. *Sphaeria conglobata*, *ribis*.

TREMELLA.

- granulosa*. Bull. vid. *Nostoc sphaerium*.
helvelloides. Dec. P. 5. Fr. 1.
hemisphaerica. Lin. vid. *Rivularia atra*.
hemisphaerica. Leys. v. *lithophila*.
hyalina. Pers. 20.
 T. candida var? Pers.
hydnoidea. Jacq. vid. *Ceratium hydnoideum*.
Hygromitra stipitata. Nees. vid. *Leotia viscosa*.
Hygromitra tremula. Nees. vid. *Leotia lubrica*.
impressa. Pers. v. *Exidia impressa*.
intumescens. Smith. E. B. Fr. 10.
intestinalis. Fl. d. vid. *Ulva terrestris*, *Nostoc muscorum*.
juniperina. L. vid. *mesenterica*.
juniperina. Vill. Wulf. vid. *Gymnosporangium fuscum*.
juniperina. Roth. vid. *Palmella rupestris*.
laciniata. Bull. vid. *Nostoc laciniatum*.
lacrymalis. Pers. vid. *Dacryomyces stillatus*.
lichenoides. L. vid. *Collema lacinum*.
ligularis. Bull. vid. *Gymnosporangium clavariaeforme*.
ligulata. Schum. P. 30.
Pistillaria quisquiliaris. Fr.? (sec. Fr. p. 219. obs.)
linearis. Pers. vid. *Hymenella linearis*.
lithophila. Willd. †
 T. hemisphaerica. Leys.?
lutescens. Pers. Fr. 5.
 T. cerebrina β lutea. Bull.? (sec. Dec.)
 T. mesenterica β? lutescens. Pers. 4.
lycoperdoides. Humb. frib.
mesenterica. Jacq. P. 4. Fr. 7. (non? Hoffm.)
 T. auriformis. Hoffm. Gilib.
 T. cerebrina var. 3. nigra. Bull.?
 T. chrysocoma. Bull.
 T. conica. Poir.
 T. Gyraria mesenterica. Nees. 111. 2.
 T. juniperina. Huds. Autor.
 T. sagarum. Fl. d.
 Agaricum nr. 2260? et 2261. Hall.
Elvela mesenterica. Schaeff.
 * *Elvela* nr. X. Gled.
Fucus Tremella juniperina. Gmel.
 β. T. m. disciformis. Fr.
mesenterica. Hoffm. †
mesenteriformis. Bull. vid. *fimbriata*, *foliacea*.
mesenteriformis. Gilib. vid. *Nostoc commune*.
miliaria. Schrank. vid. *Dacryomyces stillatus*.
miniata. Rehent. vid. *Dacryomyces urticae*.

TREMELLA.

- minuta*. Schleich. †
moniliformis. Roehl.
moriformis. E. B. vid. *Dacryomyces moriformis*.
mucoroides. Bull.
muscorum. Schleich. †
myosurus. Fl. d. vid. *Palmella myosurus*.
natans. Hedw. vid. *Rivularia angulosa*.
nigricans. Bull. v. *Lycogala miniata*.
nigricans. Poir. vid. *Nostoc lichenoides*.
nivea. Hedw. fil. †
 Algae species. Fr. (2. p. 235.)
Nostoc. Lin. vid. *Exidia glandulosa*.
Nostoc commune.
nucleata. Schwein. vid. *Naematelia nucleata*.
orbicularis. Retz.
palmata. Schum. P. 29. (non Hedw.)
palmata. Hedw. vid. *Chaetophora endiviaefolia*.
palustris. Dill. Fl. d. vid. *Vaucheria granulata*.
palustris. Web. vid. *Ulva bullosa*.
palustris. Wigg. vid. *Gastridium lubricum*.
papillata. Kunze. vid. *Exidia glandulosa*.
parasitica. Schwein. Fr. C. 2.
persistens. Bull. vid. *Gymnosporangium fuscum*.
Peziza. Pers. vid. *Ditiola radicata*.
pinnatifida. Fr. B. 1.
pisiformis. Scop. †
pisum. Gmel.
Conserva pisum. Fl. d.
Ulva granulata. L. mant.
Ulva pisum. Lin.
plana. Roth.
plicata undulata. Stroem. vid. *Nostoc commune*.
prostrata. Chantr.
pruniformis. Huds. Gmel. vid. *Fucus loreus*.
pruniformis. Wigg. Roth. vid. *Nostoc pruniforme*.
punctiformis. Schrank. vid. *Dacryomyces stillatus*.
purpurea. L. vid. *Tubercularia vulgaris*.
purpurea. Hoffm. vid. *Tubercularia nigricans*.
quercina. Pollin. vid. *frondosa*.
recisa. Dittm. vid. *Exidia recisa*.
rubiformis. Pers. vid. *Naematelia rubiformis*.
rubra. Willd. Retz. vid. *sarcoides*.
rufa. Jacq. P. 15. (Fr. 2. p. 277. inq. 3.)
rufescens. Ehrnb. vid. *Exidia impressa*.
rugulosa. Clement. vid. *Encoelium sinuosum*.

TREMELLA.

- rupicola*. Schleich. †
sabinae. Dicks. vid. *Gymnosporangium fuscum*.
sabinae. E. B. vid. *Palmella rupestris*.
sagarum. Müll. fl. d. v. *mesenterica*.
sagarum. Retz. vid. *Exidia recisa*.
sagarum. Wigg. vid. *Exidia glandulosa*.
salicina. Schleich. vid. *Exidia recisa*.
salicum. Ehrnb. Pers. vid. *Exidia recisa*.
saligna. A. S. vid. *Stictis versicolor*.
sarcoides. Fr. B. 2. (With. ex parte.)
T. amethystea. Bull.
T. cerasi. Schum.
T. Coryne Acrospermum. Nees. 111. 5.
T. dubia. Pers.
T. rubra. Willd. Retz. (junior Fr. p. 254.)
T. viscaria. Neck.
Elvela purpurea. Schaeff. (t. 323. f. 1. 3-6.)
Acrospermum cylindricum. Vahl. fl. d. (junior.)
Acrospermum dubium. Pers.
Helvella sarcoides. Dicks.
β. T. s. galeata. Fr.
T. cylindrica. Schum. P. 34.
T. galeata. Pers. 33.
Acrospermum galeatum. Fl. d.
Clavaria galeata. Holmsk.
Acrospermum unguinosum. Tode.
Helotium galeatum. Pers.
γ. T. f. fluxilis. Fr.
 (cfr. *T. cornuta*, *Bulgaria sarcoides*.)
sepincola. Willd. vid. *Dacryomyces urticae*, *stillatus*.
serpentina. Schum.
 Algae species. Fr. (p. 255.)
sphaerica. Poir. vid. *Nostoc sphaericum*.
spiculosa. Pers. vid. *Exidia glandulosa*.
stictis. Pers. vid. *Agyrium rufum*.
stictis. A. S. vid. *Agyrium herbarum*.
stipitata. Bosc. vid. *Leotia viscosa*.
stipitata. Willd. vid. *clavata*.
subclavata. Schum. P. 32.
T. mesenterica. var. Fr. (p. 219. obs.)
β. T. applanata. Schum.
subsquamosa. Schum. †
 (ad *Gastromycetes* referenda. Fr. (p. 219. obs.)
succina. Pers. vid. *foliacea*.
succina. Pers. comm. vid. *Exidia recisa*.
syringae. Schum. vid. *Dacryomyces syringae*.
thermalis. Springsf. Opiz. †
tinctoria. Pers. vid. *fimbriata*.
tremula. Nees. vid. *Leotia lubrica*.
turbinata. Huds. vid. *Bulgaria inquinans*.
turbinata. Schum. vid. *unicolor*.
umbilicalis. Gmel. v. *Ulva latissima*.
umbrina. Schum. vid. *Exidia glandulosa*.

TREMELLA.

- undulata*. Hoffm. vid. *fimbriata*,
grandis.
unicolor. Fr. B. 4.
T. *turbinata*. Schum. (non Huds.)
urticae. Pers. vid. *Dacryomyces*
urticae.
ustulata. Bull. vid. *Sclerotium py-*
rinum.
utriculata. Huds. With. vid. *Rivu-*
laria angulosa.
verrucosa. Lin. vid. *Nostoc verru-*
cosum.
verrucosa. Roth. v. *Rivularia dura*.
vesicaria. Bull. vid. *Nostoc vesica-*
rium.
verticalis. Bull. vid. *fimbriata*.
violacea. Relh. Pers. vid. *Dacry-*
omyces violaceus.
virens. Schwein. Fr. II.
virescens. Schum. vid. *Dacryomyces*
virescens.
viridis. Retz. Willd. †
viscaria. Neck. vid. *sarcoides*.
2125. Hall. vid. *Chaetophora endi-*
vifolia.
2126. Hall.
2127. Hall. vid. *Nostoc verrucosum*.

TREMELLA. Adans. vid. *Byssus*.

TRENTEPOHLIA. Martius.

aurea. Mart. vid. *Amphiconium pe-*
traeum.

TRENTEPOHLIA. Roth.

erecta. Roth. vid. *Bryum annotinum*.

TREPPOSA. Link.

indica. Link. vid. *Ulva indica*.

TRIBLIDIUM. Rebert. Pers. LVIII.

arcticum. Schlecht. vid. *Cenangium*
arcticum.

caliciforme. Rebert. vid. *Cenangi-*
um caliciforme.

crispum. Pers. vid. *Hysterium elati-*
num.

pinastri. Fr. vid. *Cenangium pina-*
stri.

pineum. Pers. vid. *Cenangium fer-*
rugineum.

quercinum. Pers. vid. *Cenangium*
quercinum.

seriatum. Fr. vid. *Cenangium seria-*
tum.

TRICHIA. Haller. Pers. Nees. 91.

CLATHROIDES. Adans. (ex parte.)

alba. Dec. With. vid. *Physarum nu-*
tans.

antiades. Dec.

Sphaerocarpus antiades. Bull.

argillacea. Poir. vid. *Cribraria ar-*
gillacea.

aurantiaca. Dec. vid. *Physarum*
aurantiacum.

aurea. Schum. (non Poir.)

aurea. Poir. vid. *Physarum aureum*.

axifera. Bull. vid. *Stemonitis fas-*
ciculata.

TRICHIA.

botrytis. Pers.

T. *pyriformis*. Hoffm.

Trichia nr. 2167. Hall.

Mucor pyriformis. Leers.

Stemonitis botrytis. Gmel. syst.

β. T. b. *simplex*. Pers.

T. *serotina*. Schrad.

capsulifera. Dec.

Lichen coeruleonigricans. Relh.

Lycoperdon cinereum. Batsch. (sec. Bull.)

Sphaeria glauca. Bolt. With.

Sphaerocarpus capsulifer. Bull.

(cfr. *Physarum cinereum*.)

cerina. Ditm.

cernua. Dec. Poir. vid. *Cribraria*
cernua.

chrysosperma. Dec.

T. *nitens*. Pers. N. 4.

Clathrus turbinatus. Bolt. (sec. Bull.)

Goniospora. Link.

Lycoperdon favogineum. Batsch.

Mucor granulatus. Schaeff. (sec. Bull.)

Mucor nr. II. b. *Gled*.

Sphaerocarpus chrysospermus. Bull.

Stemonitis favoginea. Bull.

cinerea. Bull. Dec. vid. *Arcyria*
cinerea.

cinerea. Trent. vid. *Arcyria leuco-*
cephala.

cinnabarina. Bull. vid. *Arcyria pu-*
nicea.

clavata. Pers.

coccinea. Dec. (non seq.)

T. *rufa*. With.

T. *graniformis*. Hoffm.? (sec. Bull.)

Trichia nr. 2164. Hall. (sec. Bull.)

Lycoperdon rufum. Schmid. Poir. Dicks.

Sphaerococcus coccineus. Bull.

(non *Cribraria coccinea*, Pers.)

coccinea. Hoffm. †

coccinea. Poir. vid. *Cribraria cocci-*
nea.

columbina. Poir. vid. *Physarum co-*
lumbinum.

compressa. Trent. vid. *Cionium fa-*
rinaceum.

cordata. Pers. vid. *nigripes*.

cylindrica. Pers. vid. *nigripes*.

denudata. With. v. *Arcyria punicea*.

fallax. Pers. N. 3.

Mucor miniatus. Jaeg.

β. *Sphaerocarpus ficoides*. Bull.

farinosa. Poir. vid. *Cionium farino-*
sum.

flava. With. vid. *Physarum luteum*.

fragiformis. With. vid. *rubiformis*,
Licea fragiformis.

fulva. With. vid. *Coniocybe furfura-*
cea.

furfuracea. With. vid. *Coniocybe*
furfuracea.

fuscoatra. With. vid. *Licea circum-*
cissa.

globulifera. Dec. Poir. With. vid.
Physarum globuliferum.

TRICHIA.

- graniformis*. Hoffm. vid. *Arcyria punicea*.
gymnosperma. Pers. vid. *Licea circumcissa*.
hemisphaerica. Trent. vid. *Physarum nutans*.
intricata. Poir. vid. *Cribraria intricata*.
lenticularis. Hoffm. vid. *Calicium lenticulare*.
leucopodia. Bull. vid. *Stemonitis leucostyla*.
lichenoides. Sibth. vid. *Calicium sphaeroidale*.
lichenoides. With. vid. *Calicium lenticulare*.
lutea. Trent. vid. *Leocarpus verniciosus*.
lutea. Dec. vid. *Physarum luteum*.
macrocarpa. Poir. vid. *Cribraria macrocarpa*.
microcarpa. Poir. vid. *Cribraria microcarpa*.
minuta. Relh. vid. *Nidularia minuta*.
musciicola. Poir. vid. *Physarum mus-nigripes*. Pers. [cicolum,
 α. *T. n. pyriformis*. Pers.
T. pyriformis. Dec. With.
Sphaerocarpus pyriformis. Bull.
Stemonitis pyriformis. Gmel. syst.
 β. *T. cordata*. Pers.
 γ. *T. cylindrica*. Pers.
 δ. *T. vulgaris*. Pers. Sow.
nitens. Pers. vid. *chrysosperma*.
nivea. Hoffm. v. *Coniocybe stilbea*.
nivea. Fl. d. (t. 776. f. 2.) vid. *Physarum globuliferum*.
notata. Fl. d.
nuda. Sow. With. vid. *Stemonitis fasciculata*.
nutans. Bull. Dicks. vid. *Arcyria flava*.
olivacea. With. (non? Pers.)
Clathrus olivaceus. Bolt.
Arcyria olivacea. Ræusch?
olivacea. Pers.
ovata. Pers.
T. pyriformis. Vill. (non Dec.)
T. turbinata. With.
Trichia nr. 2163. Hall.
Clathrus adnatus. Batsch.
Clathrus turbinatus. Bolt. Huds. (sec. Pers.)
Lycoperdon aggregatum. Retz.
Mucor pyriformis. Scop.
polymorpha. (Trent.) vid. *Physarum bivalve*.
pulverulenta. (Pers.) v. *rubiformis*.
pyriformis. Dec. With. v. *nigripes*.
pyriformis. Hoffm. vid. *botrytis*.
recutita. With. vid. *Arcyria cinerea*,
Cribraria cernua.
reticulata. Pers. (non Dec.) N. 1.
Lycoperdon lumbricale. Batsch.
reticulata. Dec. vid. *Cribraria coccinea*.

TRICHIA.

- rubiformis*. Pers. N. 2.
T. fragiformis. With. (sec. syn. Batsch.)
Lycoperdon favaceum. Schrank.
Lycoperdon vesparium. Batsch.
Stemonitis fasciculata. Gmel.
 β. *T. r. pulverulenta*. Pers.
Trichia nr. 2167. Hall.
rufa. Hoffm. (non? With.)
Trichia nr. 2163. Hall.? (sec. Hoffm.)
Mucor rufus. Leers.
 (cfr. *Cribraria vulgaris*)
rufa. With. vid. *coccinea*.
rufescens. Poir. vid. *Cribraria rufescens*.
semicancellata. Dec. vid. *Cribraria vulgaris*.
serpula. Pers.
Mucor serpula. Scop.
 β. *T. spongioides*. Vill.
simplex. Pers. vid. *botrytis*.
sphaerica. Trent. vid. *Physarum bivalve*.
sphaerocephala. Hoffm. vid. *Calicium subtile*.
splendens. Poir. vid. *Cribraria splendens*.
spongioides. Vill. vid. *serpula*.
squamulosa. Poir. vid. *Physarum squamulosum*.
tigrina. Poir. v. *Cionium tigrinum*.
typhoides. Bull. vid. *Stemonitis typhina*.
turbinata. Dec. (non With.)
Sphaerocarpus turbinatus. Bull.
turbinata. With. vid. *ovata*.
utricularis. Dec. vid. *Physarum hy-varia*. Pers. [alium.
 α. *T. v. diluta*. Pers.
 β. *T. v. subdiluta*. Pers.
venosa. Poir. vid. *Cribraria venosa*.
violacea. Hoffm.
Mucor violaceus. Leers.
viridis. Dec. vid. *Physarum viride*.
vulgaris. Pers. Sow. vid. *nigripes*.
 2158. Hall. vid. *Arcyria cinerea*.
 2159. Hall.
 2160. Hall. vid. *Physarum globuliferum*.
 2161. Hall. vid. *Calicium lenticulare*, *Physarum luteum*.
 2162. Hall. vid. *Coniocybe furfuracea*.
 2163. Hall. vid. *rufa*, *Coniocybe furfuracea*.
 2164. Hall. vid. *coccinia*, *Arcyria punicea*.
 2165. Hall. vid. *Stemonitis fasciculata*.
 2166.
 2167. vid. *botrytis*, *rubiformis*.
 2168. vid. *ovata*.
 2169.
 TRICHIPTERIS. Presl.
excelsa. Presl. vid. *Polypodium covadense*.

TRICHODERMA. Pers. Nees. 61.

aeruginosum. Link.

Botrytis lignifraga. Dec.

Mucor lignifragus. Bull. (sec. Pers.)

aureum. Pers.*candidum*. A. S.*dubium*. Pers.*fuliginoides*. Pers.

(non? Strongylium fuliginoides. Dittm. (sec.

globosum. Schwanz. [Pers.]*guttatum*. A. S.*laeve*. Pers.

(cfr. T. nemorosum.)

nemorosum. Pers.

T. laeve. Pers. var? Pers.

nigrescens. Pers.*pyrenium*. Pers.Pyrenium lignorum β aureum. Tode.*roseum*. Pers. vid. Trichothecium*roseum*.*spadiceum*. Schwanz.*varium*. Ehrnb.*viride*. Pers. N. I.Pyrenium lignorum α vulgare. Tode.

Sphaeria olivacea. Willd.?

TRICHOMANES. Lin. Willd.

1981.

ACHOMANES. Neck.

achilleaefolium. Bory. Willd. 4. 28.*aculeatum*. Sw. vid. Davallia fumaroides.*adiantoides*. Lin. vid. Asplenium falcatum.*alatum*. Sw. 4. 17.*alatum*. Sieber. vid. crinitum.*angustatum*. Carmich.*bifidum*. Vent. Willd. 4. 27.*bilabiatum*. Nees et Blume.

T. pyxidiferum. Hedw.

Hymenophyllum alatum. Schkr. *)

Hymenophyllum filicula. Bory.? Willd.?

bipunctatum. Poir. 4.*bivalve*. Forst. vid. Hymenophyllum bivalve.*canariense*. Lin. vid. Davallia canariensis.*capillaceum*. Sw. vid. Davallia capillacea.*chinense*. Lin. v. Davallia chinensis.*ciliatum*. Hedw. vid. Hymenophyllum ciliatum.*clavatum*. Hedw. vid. Hymenophyllum clavatum.*contiguum*. Forst. vid. Davallia contigua.*crenata*. Gilib. vid. Asplenium Trichomanes.*crinitum*. Sw. 4. 19.

T. alatum. Sieb. fl. mart. (non Sw.)

crispum. Lin. 4. 14.*cristatum*. Kaulf.*cuneiforme*. Schkr. v. trichoideum.

TRICHOMANES.

cuneiforme. Forst. vid. Davallia cuneiformis.*cuspidatum*. Willd. 4. 3.*demissum*. Forst. vid. Hymenophyllum demissum.*diaphanum*. H. et B. 4.*denticulatum*. Houtt. vid. Davallia elegans.*digitatum*. Poir. vid. Hymenophyllum digitatum.*digitatum*. Sw. vid. lanceum.*dilatatum*. Forst. vid. Hymenophyllum dilatatum.*elatum*. Forst. vid. Davallia elata.*elegans*. Rudg. 4. 12.*epiphyllum*. Forst. vid. Davallia epiphylla.*ericoides*. Hedw.*erosum*. Willd. 4. 8.*flaccidum*. Forst. vid. Dicksonia flaccida.*floribundum*. H. B. Willd. 4. 15.

T. pinnatum. Sw. Hedw.

T. rhizophylla. Sw. Cav.

foeniculaceum. Bory. Willd. 4. 26.*fragile*. Hedw. vid. Hymenophyllum hirsutum.*fucoides*. Hedw. vid. Hymenophyllum fucoides.*gibberosum*. Forst. vid. Davallia gibberosa.*giganteum*. Bory. Willd. 4. 33.

T. mauritianum. Flügge.

guineense. Sw. 4. 16.*heterophyllum*. H. B. Willd. 4. 13.*hirsutum*. L. vid. Hymenophyllum hirsutum.*hirsutum*. Thunb. vid. Davallia hirsuta.*hispidum*. Poir. vid. Hymenophyllum rigidum.*humile*. Forst. 4. 20.*hymenodes*. Hedw. vid. muscoides.*japonicum*. Poir. vid. Davallia hirsuta.*japonicum*. Thunb. vid. Darea japonica.*incisum*. Kaulf.*lanceum*. Willd. 4. 7.

T. digitatum. Sw.

lineare. Sw. vid. Hymenophyllum lineare.*longisetum*. Bory. Willd. 4. 25.*lucens*. Hedw. Sw. 4. 18.*meifolium*. Bory. Willd. 4. 24.*membranaceum*. L. 4. 5.*multifidum*. Forst. vid. Hymenophyllum multifidum.*muscoides*. Sw. 4. 6.

T. hymenodes. Hedw.

niveum. Burm. vid. Pteris trichomanoides.*osmundoides*. Dec. Poir.*pacificum*. Hedw. vid. Hymenophyllum bivalve.

*) Specimina ex insula Franciae.

TRICHOMANES.

- parvulum. *Poir.*
 pilosum. *Raddi.*
 pinnatum. *Sw. Hedw.* vid. floribundum.
 polyanthos. *Sw.* vid. Hymenophyllum polyanthos.
 polypodioides. *L.* 2. 11.
 Hymenophylli species? Willd.
 punctatum. *Poir.*
 pusillum. *Sw.* 2. 4.
 pyxidiferum. *L.* 2. (non seq.) 21.
 pyxidiferum. *Hedw.* v. bilabiatum.
 pyxidiferum. *Huds.* vid. Hymenophyllum alatum.
 pyxidiferum. *Schkr.* vid. trichoidium.
 radicans. *Sw.* 2. 30.
 T. scandens. Hedw. (non L.)
 reniforme. *Forst.* 2. 1.
 reptans. *Sw.* 2. 9.
 rhizophyllum. *Cav. Sw.* vid. floribundum.
 rigidum. *Sw.* 2. (non *Hedw.*) 29.
 rigidum. *Hedw.* vid. Hymenophyllum hirsutum.
 sanguinolentum. *Forst.* vid. Hymenophyllum sanguinolentum.
 scandens. *L.* 2. (non *Hedw.*) 31.
 scandens. *Hedw.* vid. radicans.
 sericeum. *Sw.* vid. Hymenophyllum sericeum.
 sibthorpioides. *Willd. Bory.* 2. 2.
 sinuosum. *Rich. Willd.* 2. 10.
 solidum. *Forst.* vid. *Davallia solida.*
 speciosum. *Willd.* 2. 32.
 spicatum. *Hedw.*
 squarrosum. *Forst.* vid. *Dicksonia squarrosa.*
 strigosum. *Thunb.* vid. *Dicksonia strigosa.*
 tamarisciforme. *Jacq.* 34.
 tenellum. *Hedw.* vid. trichoidium.
 tenuifolium. *Sw.* 2. (non *Burm.*) 22.
 T. uniflorum. Cav.
 tenuifolium. *Burm.* vid. *Cheilanthes tenuifolia.*
 trichoidium. *Sw.* 2. 23.
 T. cuneiforme. Schkr.
 T. pyxidiferum. Schkr. (in tab. 134.)
 T. tenellum. Hedw.
 tunbridgense. *L.* vid. Hymenophyllum tunbridgense.
 undulatum. *Sw.* vid. Hymenophyllum undulatum.
 uniflorum. *Cav.* vid. tenuifolium.
 venosum. *R. Br.*
 Vittaria. *Dec. Poir.*

TRICHOPHORUS. *Beauv.* vid. *Oscillatoria.*

TRICHOSTOMUM. *Hedw.*

- aciculare. *Schwaegr. Mohr.* 2.
 Bryum aciculare. L.
 Bryum nr. 1820. Hall.
 Dicranum aciculare. *Hedw.*
 Hypnum aciculare. *Scop.*

TRICHOSTOMUM.

- Mnium aciculare. With. Gmel.*
Racomitrium aciculare. Brid. 277.
 (cfr. *T. aquaticum, microcarpum.*)
 affine. *Schl.* vid. *alopecurum, heterostichum.*
 alopecurum. *Schkr.* 2.
 T. affine. Schl. (sec. Schkr. Brid.)
 Racomitrium alopecurum. Brid. 272.
 angustatum. *Schrad.* vid. *Didymodum pusillum, rigidulum.*
 aquaticum. *Brid. musc.* 2. (non *Schl.*)
 T. aciculare var. aquaticum. Weber.
 Bryum rivulare. Hoffm. (sub nota ad B. aciculare.)
 Bryum hypnoides var. η. Huds.
 Bryum nigrescens. Vill.
 Dicranum aciculare β fluitans. Turn. Sm.
 Dicranum aquaticum, Brid. spec.
 Hypnum nr. 1781. Hall.
 Racomitrium aquaticum. Brid. meth. 278.
 aquaticum. *Schl.* vid. *riparium.*
 arbustorum. *Brid.* vid. *Lasia acicularis.*
 arcuatum. *Dec.* vid. *Campylopus patens.*
 barbula. *Schwaegr.* v. *barbuloides.*
 barbuloides. *Brid. ♂.* (2. *Schwaeg.*) 290.
 T. barbula. Schwaeg.
 Barbula lusitanica. Brid. spec.
 Tortula lusitanica. Brid.
 basiflorum. *Schrank. Brid.* vid. *Dicranum purpureum.*
 bifidum. *Brid. meth.* 2. 291.
 T. leucoloma. Schwaeg.
 Hypnum bifidum. Brid. spec.
 canadense. *Mich.* 2.
 Racomitrium canadense. Brid. 274.
 canescens. *Hedw.* 2.
 Bryum canescens. Hoffm.
 Bryum hypnoides. Schreb. β. L. α. Huds. Neck.
 Bryum hypnoides β minus. Leers.
 Bryum hypnoides β pilosum. Retz.
 Gymnostomum canescens. Schrank.
 Hypnum canescens. Weber.
 Hypnum canescens β pilosum. Weis.
 Racomitrium canescens. Brid. 267.
 (cfr. *T. ericoides.*)
 capillaceum. *Sm.* vid. *Didymodum capillaceum.*
 cirrhatum. *Sm.* 2. (non? *Schl.*)
 cirrhatum. *Schl.* vid. *polyphyllum.*
 convolutum. *Brid. ♂.* 289.
 cylindraceum. *Brid.* vid. *Gymnostomum tenue.*
 cylindricum. *Hedw.* vid. *Gymnostomum tenue.*
 decipiens. *Schultz.*
 ellipticum. *Hook. Mohr.* vid. *Campylopus ellipticus.*
 elongatum. *Ehrh.* vid. *ericoides.*

TRICHOSTOMUM.

- ericoides. *Schrad.* 2.
T. canescens β . *Dec.*
T. elongatum. *Ehrh.*
Bryum elongatum. *Hoffm.*
Bryum ericoides. *Dicks.*
Bryum hypnoides. *Vill. γ . L. & Huds.*
Bryum hypnoides ζ *barbatum.* *Retz.*
Bryum hypnoides medium. *Leers.*
Hypnum canescens ericoides. *Web.*
Racomitrium ericoides. *Brid.* 268.
exasperatum. *Nees et Blume.*
 β . *T. c. interruptum,* *Nees et Blume.*
falcifolium. — 2.
Racomitrium falcifolium. *Brid.* 283.
fasciculare. *Schrad.* 2.
T. lutescens. *Beauv.*
Bryum fasciculare. *Hoffm. Gmel. (non Dicks.)*
Bryum hypnoides. *Reich. syst. Neck.*
Bryum hypnoides γ *virescens.* *Retz.*
Bryum lutescens. *Dicks.*
Racomitrium fasciculare. *Brid.* 276.
ferrugineum. *Pet. Th. Brid.* 2. 286.
flavipes. — 2.
Racomitrium flavipes. *Brid.* 281.
 (cfr. *Barbula mucronata.*)
flavisetum. *Dec.* 2.
flexifolium. *Sm.* vid. *Didymodon flexifolium.*
flexuosum. *Poir.* vid. *Cynodon flexicaule.*
fontinaloides. *Hedw.* 2.
Bryum fontinaloides. *Gmel.*
Cicclidotus fontinaloides. *Beauv.*
Fontinalis erecta. *Vill. (sec. Brid. Beauv.)*
Fontinalis minor. *L.*
Hypnum antipyreticum var. *minus.* *Neck.*
Hypnum fontinaloides. *Hoffm. Lam.*
Hypnum nr. 1795. *Hall.*
Racomitrium fontinaloides. *Brid.* 279.
 β . *Fontinalis alpina.* *Turn. Sm.*
Hypnum nigricans β . *Vill.*
funale. *Schwaeg.* vid. *Campylopus funalis.*
funale. *Hop. et Horn.* vid. *incurvum.*
glaucescens. *Hedw.* vid. *Didymodon glaucescens.*
heterostichum. *Hedw.* 2. (non *Schl.*)
Bryum heterostichum. *Dicks. Hoffm.*
Bryum secundum. *Gmel.*
Racomitrium heterostichum. *Brid.* 271.
 β . *T. affine.* *Schl. (sec. W. M. Schwaeg.)*
heterostichum. *Schl.* vid. *Campylopus patens.*
homomallum. *Poir.* vid. *Didymodon homomallum.*
hypnoides. *Willd.* v. *lanuginosum.*
incurvum. *Hop. et Horn.*
T. funale. *H. et H. in decad. (non Schwaeg.)*
indicum. *Willd.* vid. *Barbula indica.*
lanceolatum. *Schl.*
lanuginosum. *Hedw.* 2.
T. hypnoides. *Willd. (et Thunb. sec. W. M.)*
T. ramigerum *Timm.*
T. serratum. *Ehrh.*

TRICHOSTOMUM.

- Bryum hypnoides* α . *L. (α hirsutum. Retz.)*
Bryum lanuginosum. *Hoffm.*
Hypnum canescens. *Web. (α hirsutum. Hypnum nr. 1780. Hall. (Weis.)*
Racomitrium lanuginosum. *Brid.*
 β . *T. l. var. incanum.* *Horns.*
latifolium. *Schwaegr.* vid. *Desmatodon latifolius.*
leucoloma. *Schwaeg.* vid. *bifidum.*
leucotrichion. *Brid.* vid. *trophaceum.*
lineare. *Brid. (non Sm.)* 2. 292.
Bryum lineare. *Dicks.*
Dicranum? *lineare.* *Beauv.*
 (cfr. *Dicranum gracilescens.*)
lineare. *Sm.* vid. *trophaceum.*
linoides. *Sm.* vid. *Barbula linoides,*
Didymodon trifarium,
longifolium. *Brid.* 2. 294.
longirostrum. *Poir.* vid. *Dicranum denudatum.*
lutescens. *Beauv.* vid. *fasciculare.*
microcarpum. *Hedw.* 2.
Bryum hypnoides δ . *L. γ . Huds.*
Bryum hypnoides δ *microcarpos.* *Retz.*
Bryum macrocarpum. *With.*
Bryum microcarpum. *Hoffm.*
Dicranum aciculare var. γ . *Turn.*
Dicranum microcarpum. *Schrad.*
Hypnum nr. 1782. *Hall.*
Racomitrium microcarpum. *Brid.* 270.
nigricans. *Brid.* vid. *riparium.*
nudum. *Schl.* v. *Campylopus patens.*
obtusifolium. *Beauv.* 2.
Racomitrium obtusifolium. *Brid.* 275.
obtusum. *Brid. Sm.* 2.
Bryum hypnoides δ . *Huds.*
Bryum hypnoides ϵ *obtusum.* *Retz.*
Bryum aciculariforme. *Hoffm.?*
Bryum fastigiatum. *Hoffm.?* (fl. g. p. 40. sub observ. ad *B. heterostichum.*)
Racomitrium obtusum. *Brid.* 269.
 (cfr. *Campylopus patens.*)
orientale. *Web. fil.* vid. *Dicranum orientale.*
ovale. *Roehl.* v. *Campylopus ovatus.*
ovatum. *W. M.* vid. *Campylopus ovatus.*
pallidum. *Hedw.* 2. 285.
Bryum pallidum. *Schreb.*
Bryum trichodes β . *Lam.*
Bryum nr. 1805. *Hall.*
Dicranum pallidum. *W. M.*
Didymodon pallidum. *Beauv.*
papillosum. *Sm.* vid. *Didymodon papillosum.*
patens. *Schkr. Schwaeg. Mohr.* v. *Campylopus patens.*
perichaetiale. *Hook.*
piliferum. *Sm.* vid. *Desmatodon latifolius.*
piliferum. *Froel.* vid. *Coscinodon aciphyllus.*
polyphyllum. *Schwaeg.* 2.
T. cirrhatum. *Sm. Schl.*
T. serratum. *Schl. Dec. (non Ehrh.)*

TRICHOSTOMUM.

- Bryum cirrhatum* *β.* *Huds.*
Bryum polyphyllum. *Dicks.*
Cecalyphum tortile. *Beauv.?*
Dicranum aggregatum. *Brid.*
Dicranum polyphyllum. *Sm.*
Mnium tortile. *Ramond.* *ined.*
Racomitrium polyphyllum. *Brid.* 282.
pulvinatum. *W.M.* *vid.* *Campylopus pulvinatus.*
pusillum. *Hedw.* *vid.* *Didymodon pusillum.*
ramigerum. *Timm.* *v.* *lanuginosum.*
repens. *Schrank.* *vid.* *Hypnum serpens.*
rigidulum. *Sm.* *vid.* *Didymodon rigidulum.*
riparium. *W.M.* 2.
T. aquaticum. *Schl.*
T. nigricans. *Brid.* *spec.*
Gymnostomum riparium. *Host.*
Racomitrium riparium. *Brid.* 280.
sciuroides. *W.M.* *vid.* *Leucodon sciuroides.*
serratum. *Ehrh.* *vid.* *lanuginosum.*
serratum. *Schl.* *vid.* *polyphyllum.*
squarrosus. *Brid.* 2. 296. b.
Encalypta squarrosa. *Brid.* *spec.*
Hypnum viticulosoides. *Poir.*
Neckera viticulosoides. *Beauv.*
strictum. *Sw.*
Dicranum strictum. *Mohr.*
Mnium strictum. *Sw.* *pr.*
strumiferum. *Hedw.* *fil.*
sudeticum. *Funk.*
tenuis. *Hedw.* 2. 287.
Dicranum tenue. *Beauv.* *Mohr.*
tenuifolium. *Schrad.* *vid.* *Gymnostomum tenue.*
tophaceum. *Brid.* 2. 293.
T. lineare. *Brid.* *spec.* *Sm.*
(non Bryum lineare. Dicks. nec T. patens. Schwaeg sec. Brid.)
tortile. *Schrad.* 2. 284.
Dicranum tortile. *W.M.* *Schrad.*
Didymodon cylindricum. *Funk.* *in litt.*
Mnium tortile. *Gmel.*
tortum. *Schrank.* *Brid.* 2. 299.
Bryum tortum. *Gmel.*
trifarium. *Sm.* *vid.* *Didymodon trifarium.*
vaginatum. *Hook.*
- TRICHO THECIUM. *Link.* *Nees.* 28.
roseum. *Lk.* N. 1.
Trichoderma roseum. *Pers.*
Trichodermia rosea. *Hoffm.*
- TRISTICHS. *Ehrh.* *vid.* *Diplocomium longisetum.*
- TROMBETTA. *Adans.* *vid.* *Cantharellus cornucopioides.*
- TRYBLIDIUM. *Rebent.* *vid.* *Tryblidium.*
- TRYMATIUM. *Froel.*
tophaceum. *Froel.* *vid.* *Weissia verticillata.*

TRYPETHELIUM. *Spreng.*

- anomalum.* *Ach.*
cicatricosum. *Ach.* *vid.* *Glyphis cicatricosa.*
conglobatum. *Ach.*
Eluteriae. *Spreng.*
T. Sprengelii. *Ach.*
favulosum. *Ach.* *vid.* *Glyphis favulosa.*
labyrinthiforme. *Ach.* *vid.* *Glyphis labyrinthiformis.*
lageniferum. *Ach.*
mastoideum. *Ach.*
Bathelium mastoideum. *Ach.* *m.*
papillosum. *Ach.*
paradoxum. *Ach.* *vid.* *Chiodecton seriale.*
porosum. *Ach.*
pulcherrimum. *Ach.* *vid.* *Chiodecton sphaerale.*
Sprengelii. *Ach.* *vid.* *T. Eluteriae.*
variolosum. *Ach.*
- TUBER. *Wigg.* *Bull.* *Pers.* *Nees.* 114. *Fr.* *Cl.* *II.* *ord.* *I.* 5.
aestivus. *Pers.* *vid.* *Rhizopogon aestivalis.*
albidum. *Fr.* 2.
Lycoperdon solidum. *Lin.* *fl.* *suec.?*
Lycoperdon nr. VIII. *Gled.*
album. *Bull.* *vid.* *Rhizopogon albus, aestivalis.*
cervinum. *With.* *Nees.* 1.
Hypogaeum cervinum. *Pers.*
Lycoperdon cervinum. *Lin.* *(non Bolt.)*
Lycoperdon nr. VII. c. *Gled.*
Scleroderma cervinum. *Pers.*
Sphaeria cervina. *Wigg.*
Sphaeria nr. 2191. *Hall.*
β. Lycoperdon scabrum. *Willd.*
cibarium. *Sibth.* *Pers.* *Fr.* 1. N. 2.
T. gulosorum. *Wigg.*
T. nigrum. *Bull.*
Lycoperdon gulosorum. *Scop.*
Lycoperdon tuber. *Lin.*
Lycoperdon nr. 2177. *Hall.*
(cfr. Rhizopogon aestivalis.)
croci. *Dubois.* *vid.* *Rhizoctonia crocorum.*
griseum. *Pers.* *Fr.* 4.
gulosorum. *Wigg.* *vid.* *cibarium.*
moschatum. *Bull.* *Fr.* 3.
nigrum. *Bull.* *vid.* *cibarium.*
niveum. *Desf.* *Fr.* 5.
obtextum. *Spreng.* *vid.* *Rhizopogon luteolus.*
oleraceum. *(Raeusch.)*
parasiticum. *Bull.* *vid.* *Rhizoctonia crocorum.*
radicatum. *With.* *vid.* *Scleroderma citrinum.*
rufum. *Pollin.* *Fr.* 6.
solidum. *With.* *v.* *Scleroderma cepaspurium.* —
Hypogaeum tuber. *Pers.*
verrucosum. *(Raeusch.)*
virens. *A.S.* *vid.* *Rhizopogon virens.*

TUBER. Adans. vid. Clathrus.

TUBERCULARIA. Tode. Nees.

19. (non seq.)

acaciae. Fries.

bicolor. A. S.

buxi. Dec.

carnea. Bosc.

castaneae. Pers.

ciliata. Ditm. A. S.

cinnabarina. Dec. †

Agyrii species? Fr. (ll. p. 233.)

Tremella cinnabarina. Bull.

confluens. Pers.

discoidea. Pers.

fasciculata. Tode. vid. *Peziza carpineae.*

flavescens. Rebent. vid. *Ditiola radicata.*

floccosa. Lk.

granulata. Pers. N. 1.

herbarum. Fr.

hippocastani. Opiz. †

liceoides. Fr.

menispermi. Fr.

mutabilis. Schleich. †

nigra. Schum. †

Tympanis species? Fr. (2. p. 178.)

nigrescens. Schwanz.

nigricans. Dec. Gmel.

Tremella nigricans. Bull.

Tremella purpurea. Hoffm. (sec. Bull.)

pallens. Benesch. Opiz. †

persicina. Ditm.

pini. Schum. vid. *Ditiola radicata.*

pseudacaciae. Rebent.

rosea. Pers. vid. *Palmella rosea.*

saligna. A. S.

sarmentorum. Fr.

sulcata. Tode. vid. *Ditiola sulcata.*

velutipes. Nees. 2.

visci. Ficin.

volvata. Tode. vid. *Ditiola volvata.*

vulgaris. Tode.

Elvela purpurea. Schreb.

Mucor carneus. Schaeff.

Sphaeria miniata. Wulf. Bolt.

Sphaeria purpurea. Schrank.

Sphaeria tremelloides. Weig. Timm.

Valsa miniata. Scop.

β. T. v. *stipitata.* Tode.

TUBERCULARIA. Hoffm. Wigg.

ericetorum. Wigg. vid. *Baeomyces roseus.*

fungiformis. Wigg. vid. *Baeomyces rupestris.*

fusca. Hoffm. vid. *Cenomyce caespiticia.*

parasitica. Hoffm. vid. *Cenomyce delicata.*

TUBERCULARIA. Stackh.

purpurascens. Stackh. vid. *Gigartina purpurascens.*

pusilla. Stackh. vid. *Gigartina purpurascens.*

TUBIFERA. Gmel. vid. *Tubulifera.*

Gen. 529.

TUBULIFERA. Jacq. Oeder.

TUBIFERA. Gmel.

arachnoidea. Jacq. vid. *Licea fragiformis.*

Ceratum. Oeder. vid. *Licea fragiformis.*

coccinea. Trent. vid. *Licea fragiformis.*

Cremor. Oeder. vid. *Licea fragiformis.*

ferruginea. Gmel. vid. *Licea fragiformis.*

TUBULINA. Pers.

cylindrica. Dec. vid. *Licea fragiformis.*

fallax. Pers. vid. *Dermodium fallax.*

fragiformis. Pers. vid. *Licea fragiformis.*

pedicellata. Poir. v. *Licea stipitata.*

strobilina. Pers. v. *Licea strobilina.*

TULOSTROMA. Pers. Nees. 106.

brumale. Pers. N. 1.

Lycoperdon pedunculatum. Lin. Bull.

Lycoperdon nr. III. Gled.

Lycoperdon nr. 2170. Hall.

β. *Lycoperdon pedunculatum axiferum.* Bull.

lacerum. Pers.

T. brumale β *filatum.* Pers.

Lycoperdon pedunculatum β *filatum.* Bull.

squamosum. Pers.

T. brumale β. Dec.

Lycoperdon squamosum. Gmel.

TYMPANIS. Tode. Fr. Cl. I. ord.

IV. 12.

alnea. Fr. 2.

Peziza alnea. Pers. LVII. 290.

Sphaeria versiformis. A. S. (sec. Dec.)

ariae. Fr. 5.

Peziza ariae. Pers. LVII. 292.

conspersa. Fr. 6.

Peziza aucupariae. Pers. LVII. 300.

Peziza conglomerata. Whlbg.

Peziza populnea. A. S. (non? Pers.)

Peziza pyri. Pers. LVII. 298.

Peziza sphaeriaeformis. Rebent.

Peziza sphaerioides. Roth. Pers. LVII.

302. N. 154. 19.

Sphaeria conspersa. Fr.

Sphaeria fissivela. Tode.

Sphaeria versiformis. A. S. (sec. Pers.)

Sphaeronema versiforme. Fr.

frangulae. Fr. 1.

Sphaeria versiformis frangulae. A. S.

fraxini. Fr. 2.

Peziza fraxini. Schwanz.

plicato-crenata. Fr. 4.

Peziza plicato-crenata. Schwanz.

saligna. Tode. Fr. 7.

(non *Cyphelium tympanellum.* Ach.)

viticola. Fr. 8.

Peziza viticola. Schwanz. (non? Pers.)

TYPHULA. Fries. Cl. I. ord. II. 19.

erythropus. Fr. 4.

Clavaria erythropus. Pers. XLVIII. 82.

Clavaria gyrans. Bolt. (non *Hatsch.* Pers.)

Spec. 10416.

TYPHULA:

- Phacorhiza erythropus. *Grev.*
 β. Clavaria capillaris. *Holmsk. Gmel. (sec. Pers.)*
 γ. Clavaria erythropus β pinicola. *Pers.*
 Clavaria Erythropus. *Schum.*
filiformis. Fr. vid. Ozonium lateritium.
gyrans. Fr. 2.
 Clavaria gyrans. *Batsch. Pers. XLVIII. 83.*
 (non Bolt.)
 Clavaria filiformis. *Bull. (sec. Dec.)*
 b. Clavaria granulata. *Willd. (sec. Fr.) P. XLVIII. 84.*
 Clavaria selerotioides. *Dec.? (sec. Poir.)*

TYPHULA.

- phacorhiza. *Fr. 3.*
 Clavaria phacorhiza. *Reich. Sow. With.*
 Clavaria rhacorhiza. *Pers. XLVIII. 85.*
 β. Clavaria phacorhiza β epiphylla. *A. S. ramentacea. Fr. 8.*
tenuis. Fr. 6.
 Clavaria tenuis. *Sow.*
 Todei. *Fr. 1.*
 Chordostylum Clavaria. *Tode?*
 Clavaria Chordostyla. *Pers. XLVIII. 76.*
 Mitrula Todei. *Fr. obs.*
villosa. Fr. 5.
 Clavaria capillaris. *Holmsk.? (sec. Fr.)*
 Clavaria villosa. *Schum.*

U.

UGENA. *Cav.*

- dichotoma. Cav. vid. Hydroglossum dichotomum.*
macrostachya. Cav. vid. Hydroglossum longifolium.
microphylla. Cav. vid. Hydroglossum scandens.
polymorpha. Cav. vid. Hydroglossum hirsutum.
semihastata. Cav. vid. Hydroglossum auriculatum.
 UGOLA. *Adans. vid. Peziza.*
 ULOTA. *Brid.*
crispa. Brid. vid. Orthotrichum crispum.
curvifolia. Brid. vid. Orthotrichum curvifolium.
Ludwigii. Brid. vid. Orthotrichum Ludwigii.
phyllantha. Brid. vid. Orthotrichum phyllanthum.
plicata. Brid. vid. Orthotrichum plicatum.

ULVA. *Lin. Agardh. XXX.*

- PHASCON. *Adans. **)
 PHYLLONA. *Link. ***)
 SPLACHNON. *Adans. †*)
adpersa. Roth. vid. Zonaria adpersa.
aetherea. Poir. Dec. †
agarum. Quorund. vid. Laminaria agarum.

ULVA.

- ambigua. Dec. vid. Caulerpa prolifera.*
ampullacea. Lmrx. v. mesenterica.
ampullacea. Poir. vid. Zonaria dichotoma.
articulata. Huds. Lightf. vid. Gigartina Opuntia, Lomentaria articulata.
atomaria. Good. et Wood. vid. Zonaria atomaria.
aurantiaca. Lmrx. Poir. Ag. 31.
Bertoloni. Ag. 15.
 Ulva crispata. *Bertol.*
Billardieri. Mert. msp. Ag. 30.
bulbosa. Beauv. vid. Laminaria Belvisii.
bulbosa. Dec. v. Laminaria bulbosa.
bullata. Dec. vid. Alcyonidium bulbosum. Roth. Ag. 10. [latum.
 U. Lactura β. *Huds. Lightf.*
 U. minima. *Vauch.*
 Fucus Tremella Lactuca α. *Gmel.*
 Tetraspora minima. *Desv.*
 Tremella palustris. *Web.*
bursa. Poir. vid. Codium bursa.
byssoides. Mert. Ag. 22.
 Conserva crinita. *Roth. var? Jürg.*
 Scytosiphon velutinus. *Lyngb.? (sec. Ag.)*
 Scytosiphon verrucosus. *Lyngb.? (sec. Ag.)*
calendulaefolia. Gmel. vid. Zonaria plantaginea.
capillaris. Huds. vid. Gigartina tenuissima.
capillaris. Lmrx. Poir. vid. compressa.
caprina. Gunn. vid. Furcellaria rotunda, Halymenia palmata.

*) *Dill. t. 9. f. 1. (non exstat.) f. 5. (Ulva laciniata.) f. 6. (U. intestinalis.)*

***) *Plurimas Ulvas Lin. amplectitur.*

†) *Dill. t. 9. f. 7. (Ulva lactuca.) f. 8. (U. compressa.)*

ULVA.

- caulescens. *Lmrx. Ag.* 23.
U. flabelliformis. Wulf.? (sec. *Poir.*)
cavernosa. *Forsk.* 26.
Tremella cavernosa. Poir.
cellulosa. *Mert. v. Valonia favulosa.*
ciliata. *Dec.* vid. *Sphaerococcus ciliatus.*
clathrata. *Ag.* 19.
U. paradoxa. Ag. syn.
Conferva clathrata. Roth.
Conferva paradoxa. Dillw.
Scytosiphon clathratus. Lyngb.
Scytosiphon paradoxus. Fl. d.
β. U. c. confervoides. Ag
Scytosiphon erectus. Lyngb.
γ. U. c. uncinata. Ag.
U. confervoides. Lmrx. Thuil.
U. muscoides. Clem.
U. ramulosa. E. B.
U. uncinata. Mohr.
Conferva longissima. Clem. (et? Desf.)
clathrus. *Poir.* vid. *Laminaria clathrus.*
clavata. *Retz. v. Vaucheria clavata*
coccinea. *Poir.* vid. *Delesseria ocellata.*
coccinea. *Huds.* vid. *miniata.*
compressa. *Lin. Ag.* 18.
U. maculata. Poir.
U. oryzaeformis. Forsk. (sec. Del.) Ag. 27.
Conferva compressa. Roth.
Conferva fistulosa Roth. Wulf.
Enteromorpha compressa. Link.
Scytosiphon compressus. Lyngb.
Tremella compressa. Dillw.
β. U. c. prolifera. Ag.
U. intestinalis β prolifera. Retz.
U. prolifera. Fl. d.
Conferva crinita β crispata. Roth.
Scytosiphon compressus β crispatus. Lyngb.
γ. U. c. crinata. Ag.
U. flexuosa. Wulf.
Conferva crinita. Roth.
U. capillaris. Lmrx.
Conferva flexuosa. Roth. (fasc. 2.)
Enteromorpha crinita. Link.
δ. U. c. subarticulata. Ag.
*ε. U. c. γ fuscescens. Ag, syn.**
(cfr. *U. intestinalis, percurta, Halymenia filiformis.*)
confervoides. *Forsk. v. intestinalis.*
confervoides. *Lmrx. Thuil.* vid.
clathrata
contorta. *Dec.* vid. *Halymenia filiformis.*
cornea. *Poir.* vid. *Zonaria multifida.*
cornuta. *Lightf. Huds.* †
Jungermannia pinguis var? Huds.
Lichen nr. 2034. Hall. (Dill. t. 10. f. 13.)
crispa. *Lightf. Huds. Ag.* 13. (non
U. lactuca γ. Huds. [seq.])
U. terrestris. Roth.

ULVA.

- Tetraspora terrestris. Desv. Dec.*
Tremella intestinalis. Fl. d.
Tremella crispa. Schreb. With. Willd.
crispa. Dec. vid. *Chondrus crispus.*
crispa. Thore. vid. *Chondrus lace-
ratus.*
crispata. Bert. vid. *U. Bertoloni.*
cucullata. Cav. v. Zonaria pavonia.
cuneata Forsk. vid. *Caulerpa Chem-
nitzia.*
cylindrica. *Whlbg. Ag.* 11.
Gastridium cylindricum. Lyngb.
Rivularia cylindrica. Hook.
damaeformis. *Roth.* †
U. rivularis. Wulf.
(Muscus hepaticus. *Agard. sp. l. p. 428.*)
decorticata. *Wood.* vid. *Codium
elongatum.*
defracta. *With. E. B.*
delicatula. *Gunn.* vid. *Halymenia
palmata.*
diaphana. *Huds.* vid. *Alcyonidium
diaphanum.*
dichotoma. *Huds.* vid. *Zonaria di-
chotoma.*
digitata. *Dec.* vid. *Laminaria digi-
tata.*
edulis. *Dec. Lyngb.* vid. *Halyme-
nia edulis.*
elminthoides. *With. ed. 3.* †
Fucus elminthoides. With. ed. 2.
fascia. *Lyngb. v. Laminaria fascia.*
fasciata. *Lmrx. Delil. v. latissima.*
fasciculata. *Dec. Ag.* 33.
fastigiata. *Clem.* vid. *Zonaria ato-
maria.*
filiformis. *Fl. d.* vid. *Gelidium cla-
vatum, Halymenia filiformis, Vau-
cheria clavata.*
filiformis. *Whlbg.* vid. *Halymenia
purpurascens.*
fistulosa. *Huds. Dec.* vid. *Scytosi-
phon filum.*
fistulosa. *Autor.* vid. *simplicissima.*
flabelliformis. *Dec. Poir.* vid. *Co-
dium flabelliforme.*
flabelliformis. *Wulf.* vid. *Codium
membranaceum.*
flavescens. *Huds. Vahl.* vid. *Alcyo-
nidium flavescens.*
flexuosa. *Wulf.* vid. *compressa.*
foetida. *Vauch.* vid. *Bangia foetida.*
foliacea. *Poir.*
fulvescens. *Ag.* 17.
fungosa. *Poir.* vid. *Codium tomen-
tosum.*
furcata. *Ag. v. Halymenia ligulata.*
furcellata. *E. B.* vid. *Dumontia in-
terrupta.*
furcellata. *Turn.* vid. *Halymenia
furcellata.*
furfuracea. *Mert. Fl. d. Lyngb.*
Ag. 14.
U. minuta. Ag. in litt.
fusca. *Poir.* vid. *purpurea.*

* De varietate ε, in Synopsi allata *Agar-
dhus* in *Speciebus Alg.* silet.

ULVA.

- fusca*. Huds. vid. *latissima*, *Laminaria saccharina*.
gelatinosa. Vauch. vid. *Rivularia tubulosa*.
glandiformis. Gmel. vid. *Halymenia saccata*.
graminifolia. Wulf. vid. *U. Linza*.
granulata. Lin. Autor. vid. *Vaucheria granulata*.
Halleri. Poir. vid. *Rivularia Halleri*.
Holtingii. Mert. vid. *Alysium Holtingii*.
hutchinensis. Poir. vid. *Delesseria ocellata*.
javanica. Burm. Ag. 32.
incrassata. Oeder. vid. *Halymenia filiformis*.
incrassata. Huds. vid. *Chaetophora endiviaefolia*.
incrustata. Quorund. vid. *Chaetophora endiviaefolia*.
indica. Lin. (non Roth.)
Trepposa indica. Link.
indica. Roth. vid. *latissima*.
interrupta. Dec. Poir. vid. *Halymenia furcellata*.
intestinalis. Lin. Ag. 16.
U. confervoides. Forsk
Conferva flexuosa. Roth.
Conferva intestinalis. Roth. Wulf.
Enteromorpha intestinalis. Link.
Scytosiphon intestinalis. Lyngb.
Tetraspora intestinalis. Desv.
 β . *U. i. crispa*. Ag.
Scytosiphon intestinalis β *crispus*. Lyngb.
 γ . *U. i. maxima*. Ag.
U. ventricosa. Bonnem. Poir. (non Dec.)
 δ . *U. i. cornucopiae*. Ag.
U. compressa β . Whlbg. lap.
Scytosiphon intestinalis γ *cornucopiae*. Lyngb.
intricata. Clem. Ag. vid. *Valonia intricata*.
labyrinthiformis. Lin. †
U. thermalis. Vand.
Oscillatoriae species. Ag.
(Praecipitatum non organicum ex fontibus calidis Euganicis. Pollin.)
laciniata. Lightf. With Ag. 1.
 β . *U. l. umbilicata*. Ag.
U. laciniata. Roth.
U. lactuca. var. α . Poir.
U. umbilicaris. Mohr. Lyngb. Fl. d.
lactuca. Lin. Lmrx. Ag. 5. (non seq.)
Fucus lactuca. Neck.
Fucus Tremella lactuca. Gmel.
(cfr. *U. bullosa*, *laciniata*, *latissima*, *minima*, *plicata*, *purpurea*, *crispa*, *lubrica*.)
lactuca. E. B. vid. *rigida*.
lactuca. Lyngb. Esp. vid. *latissima*
lactuca. Scop. vid. *U. Linza*.
lanceolata. Lin. vid. *U. Linza*.
latissima. Lin. fl. succ.
U. lactuca. Lyngb. (sec. Ag.)
U. indica. Roth. (sec. Ag.)

ULVA.

- U. lactuca* β *latissima*. Lightf.
Phyllona lactuca. Wigg.
 β . *U. l. mesenteriformis*. Ag.
U. mesenteriformis. Roth. (sec. Ag.)
 γ . *U. l. umbilicalis*. Ag.
U. umbilicalis. Roth.
Fucus Tremella umbilicalis. Gmel.
 δ . *U. l. palmata*. Ag.
U. fasciata. Delil. Lmrx.
U. lactuca. Esp. (Scop. sec. Ag.)
(cfr. *Laminaria saccharina*)
ligulata. Wood. vid. *Halymenia ligulata*. Dec. [gulata.
Fucus ligulatus. Soland.
(cfr. *Delesseria hypoglossum*.)
Linza. Lin. Ag. 9.
U. intybacea. Lam. fl. fr.
 β . *U. lanceolata*. Lin. Autor.
U. phyllona. Wigg.
Phyllona lanceolata. Wigg.
longissima. Gunn. vid. *Laminaria saccharina*.
lubrica. Roth. Ag. 11.
Conferva lubrica. Roth.
Fucus Tremella lubrica. Gmel.
Gastridium lubricum. Lyngb.
Rivularia lubrica. Dec.
Tremella palustris. Weber.
Ulva lactuca β . Lightf.
lumbricalis. Lmrx. vid. *Scytosiphon filum*.
maculata. Poir. vid. *compressa*.
maxima. Gunn. vid. *Laminaria latifolia*.
mesenterica. Bonnm.
U. ampullacea. Lmrx.
mesenteriformis. Roth. v. *latissima*.
miniata. Lyngb. Ag. 3.
U. coccinea. Huds. ? *)
U. purpurea β *miniata*. Ag. syn.
minima. Vauch. vid. *bullosa*.
minuta. Ag. vid. *furfuracea*.
moecana. Forsk. Ag. 28.
montana. Huds. Lightf. vid. *Palmella alpicola*.
montana. Sw. vid. *Thelephora montana*.
multifida. E. B. vid. *Zonaria multifida*.
muscoides. Clem. vid. *clathrata*.
nitens. Ag. vid. *Phycomices nitens*.
nitida. Bert. vid. *Caulerpa prolifera*.
nostoc. Dec. vid. *Nostoc commune*.
ocellata. Dec. vid. *Delesseria ocellata*.
olivacea. Fl. d. vid. *Echinella olivacea*, *Rivularia angulosa*.
opuntia. Quorund. vid. *Gigartina opuntia*.
oryzaeformis. Forsk. v. *compressa*.
palmata. Lightf. Dec. vid. *Halymenia palmata*.

*) *Witheringius* bot. ar. ed. 3. *U. coccinea* am Huds. neglexit.

ULVA.

- papillosa*. Lin. vid. *Gigartina muricata*.
paradoxa. Ag. vid. *clathrata*.
Pavonia. Lin. v. *Zonaria Pavonia*.
percursa. Ag. 20.
Conferva percursa. Ag. syn.
Conferva bipartita. Jürg. (non Dillw.)
Scytosiphon compressus β *confervoideus*.
 Lyngb.
petiolata. Turn. vid. *Codium membranaceum*.
phyllitis. Dec. vid. *Laminaria phyllitis*.
phyllona. Wigg. vid. *U. Linza*.
pisiformis. Huds. With. vid. *Nostoc sphaericum*.
plantaginea. Roth. vid. *Zonaria plantaginea*.
plantaginifolia. Wulf. vid. *Zonaria plantaginea*.
plicata. Fl. d. Lyngb. Ag. 7. (non Roth.)
U. lactuca γ . Poir.
plicata. Roth. vid. *rigida*.
plumosa. Huds. vid. *Bryopsis plumosa*.
polymorpha. Fl. d. Lmrx.
polypodioides. Desf. vid. *Halysieris polypodioides*.
priapus. Gmel. Ag. 29.
prolifera. Dec. vid. *Caulerpa prolifera*.
prolifera. Fl. d. vid. *compressa*.
pruniformis. Gunn. v. *Fucus loreus*.
pruniformis. Lin. vid. *Nostoc pruniforme*.
punctata. Good. et Wood. vid. *Zonaria dichotoma*.
punctata. Stackh. vid. *Delesseria ocellata*.
purpurascens. E. B. vid. *Halymenia purpurascens*.
purpurascens. Huds. vid. *Chondria clavellosa*, *kaliformis*.
purpurea. Roth. Dec. Ag. 2.
U. lactuca β . Poir.
U. purpureoviolacea. Roth.
U. sericea. Wulf.
U. umbilicalis β *purpurea*. Whlbg. lap.
 β . *U. p. umbilicata*. Ag.
U. umbilicalis. Whlbg. lap.?
 γ . *U. p. elongata*. Lyngb.
 δ . *U. vinosa*. Gouan.
U. fusca. Poir.
 (cfr. *U. miniata*.)
radicata. Dec. (non Fl. d.)
radicata. Fl. d. Retz. vid. *Vaucheria granulata*.
ramosa. Huds. vid. *Chondrus laceratus*.
ramulosa. E. B. vid. *clathrata*.
recisa. Poir. †
Zoophytæ species. Ag.
repens. Clem. v. *Caulerpa prolifera*.
reticulata. Forsk. Roth. Ag. 8.

Gen. 530. Spec. 10470.

ULVA.

- rigida*. Ag. 6.
U. Lactuca. E. B. Dec. syn.?
U. plicata. Roth.?
rivularis. Wulf. vid. *damaeformis*.
rubens. Huds. With. *)
rubescens. Lyngb.
Zonaria plantaginea. Ag. ? (sec. Ag. p. 221.)
rugosa. Dec. vid. *Encoelium echinatum*.
rugosa. Lin. vid. *Fucus rugosus*.
rupestris. E. B.
saccharina. Dec. vid. *Laminaria saccharina*.
sericea. Wulf. vid. *purpurea*, *Sphaerococcus laciniatus*.
serrata. Dec. vid. *Zonaria atomaria*.
simplicissima. Clem. vid. *Scytosiphon filum*.
sinuosa. Roth. vid. *Encoelium sinuosum*.
sobolifera. Lyngb. vid. *Halymenia sobolifera*.
sobolifera. Fl. d. vid. *Halymenia ramentacea*.
spongiformis. Oed. Lmrx. vid. *Halymenia filiformis*.
squamaria. Roth. Dec. vid. *Zonaria squamaria*.
stellata. Wulf. Roth. vid. *Anadyomene stellata*.
subulata. Ag. v. *Conferva subulata*.
terrestris. Roth. vid. *erispa*.
terrestris tenerrima. Batt. vid. *Nostoc commune*.
thermalis. Vand. vid. *labyrinthiformis*.
tomentosa. Dec. vid. *Codium tomentosum*.
turbinata. Pollin.
Turneri. E. B. vid. *Encoelium echinatum*.
umbilicalis. Lin. Lmrx. (non seq.)
 † **)
U. purpurea γ *umbilicalis*. Ag. syn.
Fucus Tremella umbilicalis. Gmel.
umbilicalis. Mohr. Lyngb. vid. *laciniata*.
umbilicalis. Roth. vid. *latissima*.
umbilicalis. Whlbg. vid. *purpurea*.
uncinata. Mohr. vid. *clathrata*.
utriculata. Poir. vid. *Caulerpa simpliciuscula*.
uvoides. Bory. vid. *Gigartina uvaria*.
ventricosa. Dec. Lmrx. vid. *Halymenia ventricosa*.
ventricosa. Bonnem. Poir. vid. *intestinalis*.
verticillata. With. †)
vesicaria. Beauv. vid. *Laminaria vesicaria*.

*) Ab Agardhio omissa.

**) Agardhius hanc speciem *Lianæi* plane negligit, an rectius delenda?

†) Ab Agardhio neglecta.

ULVA.

- vesicaeformis*. Delarb. †
Oscillatoriae species. Ag.
vesiculosa. Ag. disp. *)
vinosa. Gouan. vid. *purpurea*.
Woodwartii. Poir. vid. *Halymenia*
ligulata.
2128. Hall. vid. *Rivularia* Halleri.
UMBILICARIA. Hoffm.
anthracina. Hoffm. vid. *Gyrophora*
glabra.
cirrhosa. vid. *G. vellea*. **)
corrugata. vid. *G. proboscidea*.
crinita. vid. *G. cylindrica*.
cylindrica. Ach. vid. *G. cylindrica*.
depressa. Schrad. v. *G. crustulosa*.
deusta. Ach. vid. *G. deusta*.
erosa. vid. *G. erosa*.
exasperata. vid. *G. proboscidea*.
flocculosa. vid. *G. deusta*.
glabra. vid. *G. glabra*.
grisea. vid. *G. murina*.
hirsuta. Dec. Ach. vid. *G. hirsuta*.
laevis. Pers. vid. *G. papulosa*.
leiocarpa. Dec. vid. *G. leiocarpa*.
mesenterica. Schrad. vid. *G. proboscidea*.
miniata. Baumg. vid. *Endocarpon*
miniatum.
papillosa. Dec. vid. *G. hyperborea*.
pellita. Ach. Dec. vid. *G. pellita*.
pensylvanica. vid. *G. pensylvanica*.
polyphylla. vid. *G. glabra*.
proboscidea. Dec. vid. *G. cylindrica*,
proboscidea,
pustulata. vid. *G. pustulata*.
rigida. vid. *G. proboscidea*.
saccata. Dec. vid. *G. velleiformis*.
spadochroa. vid. *G. vellea*.
torrefacta. Sc rad. vid. *G. erosa*.
vellea. vid. *G. pellita*.
velleiformis. Ach. vid. *G. velleiformis*.

UPERHIZA. Bosc. Nees, 113.
carolinensis. Bosc. N. 1.

URCEOLARIA. Achar.**LEPROPINACEA**. Vent.

Acharii. Ach.

Lichen Acharii. Westr. E. B.

Lichen lacustris. With.

β . U. A. *cyrtaspis*. Ach.

Lecanora cyrtaspis. Ach. lich.

Lichen Acharii β *cyrtaspis*. Whlbg.

Lichen punctatus. E. B.

actinostoma. Pers. vid. *Verrucaria*
actinostoma.

agelaea. Ach. vid. *Lecanora verrucosa*.

aggregata. (Floerk. Ach.) vid. *calcaria*

albissima. (Ach.) vid. *gypsacea*.

*) In speciebus omissa.

**) Species, quibus alius non additus est, autorem habent Hoffmannum. G. lege: *Gyrophora*.

URCEOLARIA.

- amphibola*. (Ach.) vid. *gibbosa*.
bryophila. Ach. vid. *Gyalecta bryophila*.
calcaria. Ach.
U. cinerea. Fl. d.
U. contorta γ *nivea* et α *calcaria*. Floerk.
Lichen calcarius. L.
Lichen cinerascens. With.
Lichen cinereus. E. B. (non L.)
Patellaria calcaria. Ach. pr.
Verrucaria contorta. Hoffm.
 β . U. c. *Hoffmanni*. Ach.
U. Hoffmanni α et β *contorta*. Ach. lich.
U. contorta. Dec. (α Floerk.)
Lichen contortus. Hoffm. Whlbg.
Lichen rupicola. L.
Verrucaria contorta. Hoffm.
Verrucaria rupicola. Hoffm. Humb.
 γ . U. c. *glaucopis*. Ach.
U. contorta β *glaucopis*. Floerk.
 δ . U. c. *aggregata*. Ach.
U. contorta δ *aggregata*. Floerk.
 ϵ . U. c. *depressa*. Ach.
U. contorta ϵ *depressa*. Floerk.
 ζ . U. c. *viridula*. Ach.
U. contorta ζ *viridula*. Floerk.
 η . U. c. *imbricata*. Ach.
U. contorta η *imbricata*. Floerk.
 θ . U. c. *tesselata*. Ach.
U. tessellata. Ach. m. Dec.
U. cinerea δ *tesselata*. Ach. lich.
U. contorta θ *tesselata*. Floerk.
Lichen rimosus. Retz. (sec. Hoffm.)
Lichen tessulatus. Ach. pr.
Urceolaria tessulata. Ach. pr.
Verrucaria tessellata. Hoffm.
(non *Lichen punctatus*. Dicks.)
 ι . U. c. *intumescens*. Ach.
U. contorta ι *intumescens*. Floerk.
 κ . U. c. *farinosa*. Ach.
U. contorta κ *farinosa*. Floerk.
cinerea. Ach.
U. cinerea α . Ach. lich.
U. ocellata. Floerk.
Lichen cinereus. L.
Lichen ocellatus. Retz.
Lichen punctatus. Retz. ed. 1?
Lichen nr. 2059. Hall.?
Verrucaria cinerea. Humb.?
Verrucaria ocellata. Hoffm.
 b . U. c. *notata*. Ach. (e. Ach. lich.)
Lecanora glaucoma var. δ *rimosa*. Ach. lich.
(excl. syn. Fl. d. et Ach. pr.)
Lecanora multipuncta α *rimulosa* β *cinerosa* γ *argyphaea*. Ach. lich.
Parmelia glaucoma β *rimosa*. Ach. m.
Parmelia multipuncta. Ach. m.
(non *Patellaria* et *Verrucaria multipuncta*. Hoffm.)
 β . U. c. *tigrina*. Ach.
U. ocellata β *caesio alba*. Floerk.
(non *Patellaria* et *Verrucaria tigrina*. Hoffm.)
 γ . U. c. *polygonia*. Ach.
U. ocellata γ *polygonia*. Floerk.
Lichen cinereus. Hoffm. En.

URCEOLARIA.

- Lichen polygonius, *Vill.?* *Ach.* pr.
 Urceolaria? polygonia, *Ach.* pr.?
 Verrucaria capitellata, *Hoffm.* fl. g.
 ♂. *U. c. graphica.* *Ach.*
Lecanora graphica. *Ach.* lich.
 Lichen cinereus β virens, *Whlbg.* lap?
 (cfr. *U. calcaria* ♀.)
cinerea. *Fl. d.* vid. *calcaria.*
cinereocaesia. *Ach.*
 Lichen cinereocaesius, *Sw.*
 Lichen impressus, *Sw.* pr.
 Placodium impressum, *Ach.* pr. (excl. syn.)
cinereorufescens. *Ach.*
 Lichen cinereorufus, *Whlbg.*
compuncta. *Ach.*
 Lichen compunctus, *Sm.*
conferta. *Delil.*
contorta. *Dec.* *Floerk.* vid. *calcaria.*
dealbata. (*Ach.*) vid. *Gyalecta bryophila.*
depressa. (*Floerk.* *Ach.*) v. *calcaria.*
diacapsis. *Ach.*
diamarta. *Ach.*
 Lichen diamartus, *Whlbg.*
esculenta. *Ach.*
 Arthonia esculenta, *Ach.* in *Schrad.*
 Lichen esculentus, *Pall.*
 Peltidea esculenta, *Ach.* m.
exanthematica. *Ach.* vid. *Thelotrema exanthematicum.*
excavata. *Ach.* vid. *Gyalecta Thunbergiana.*
farinosa. (*Floerk.* *Ach.*) vid. *calcaria* α .
fimbriata. (*Ach.*) vid. *gibbosa.*
foveolaris. *Ach.* vid. *Gyalecta Wahlbergiana.*
geoica. *Ach.* vid. *Gyalecta geoica.*
geographica. *Ach.* vid. *Lecidea atrovirens.*
gibbosa. *Ach.*
U. g. α et γ fimbriata. *Ach.* lich.
U. fimbriata. *Ach.* lich.
 Lichen fibrosus, *E. B.*
 Lichen gibbosus, *Ach.* pr.
 b. *U. g. β amphibola.* *Ach.*
glaucoptis. (*Floer.* *Ach.*) vid. *calcaria* β .
gypsacea. *Ach.*
U. scruposa β albissima, *Ach.* m.
 Patellaria scruposa, *Hoffm.*?
Hoffmanni. *Ach.* vid. *calcaria.*
hypoleuca. *Ach.*
imbricata. (*Floer.* *Ach.*) vid. *calcaria.*
intumescens. (*Floer.* *Ach.*) vid. *calcaria.*
Lamarckii. *Dec.* vid. *Lecanora Lagascae.*
lepadina. *Ach.* vid. *Thelotrema lepadinum.*
leproides. *Pers.* vid. *Thelotrema variolarioides.*
mazarina. *Ach.*
 Lichen mazarinus, *Whlbg.*

URCEOLARIA.

- microcelis.* *Ach.*
multipunctata. *Ach.* vid. *Lecidea albocoerulescens.*
mutabilis. *Ach.*
notata. (*Ach.*) vid. *cinerea.*
ocellata. *Ach.* vid. *pelobotrya*, et *Lecanora alpestris.*
ocellata. *Floer.* vid. *cinerea.*
ocellulata. (*Ach.*) vid. *Lecanora alpestris.*
opegraphoides. *Dec.*
 Lichen candidus, *Thore.*
panyrga. *Ach.*
 Lichen panyrgus, *Whlbg.*
pelobotrya. *Ach.*
 Lichen pelobotryus, *Whlbg.*
 ♂. *U. p. ocellata.* *Ach.*
U. ocellata α . *Ach.* lich.
 Lichen ocellatus, *Ach.* pr.
 Patellaria ocellata, *Ach.* pr.
phymatoidea. (*Ach.*) v. *verrucosa.*
plumbea. (*Ach.*) vid. *scruposa.*
polygonia. *Ach.* vid. *cinerea.*
protuberans. *Ach.*
 Lichen protuberans, *Whlbg.*
rhizophora. *Delil.*
rufescens. *Turn.* vid. *Sagedia rufescens.*
scabra. *Pers.* vid. *Lecanora rhagadiosa.*
Schleicheri. *Ach.*
scruposa. *Ach.*
 Lichen excavatus, *Relh.*
 Lichen ocellatus, *Wulf.* *Gmel.* syst.
 Lichen pertusus, *Wulf.* sec. *Sm.* *Hoffm.*
 Lichen scruposus, *Schreb.*
 Lichen nr. 2051, *Hall.*
 Patellaria scruposa, *Hoffm.*
 Psora muscorum, *Sturm.* II. 6.
 Verrucaria scruposa, *Hoffm.*
 ♂. *U. s. plumbea.* *Ach.*
 γ . *U. s. virella.* *Clement.* *Ach.*
 (cfr. *U. gypsacea*, *Gyalecta bryophila*, *Lecanora atra*.)
segestria. *Ach.* meth. (non? *Ach.* lich. *Floerk.*)
 Byssus saxatilis, *L.*
 Lepra cinerea, *Baumg.*
 Lepra saxatilis, *Humb.* frbg.
 Lichen antiquitatis β , *Hoffm.*
 Lichen cinereus, *Hagen.* *Gmel.* *Roth.* *With.*
 Lichen segestria, *Neck.* *Ach.* pr.
 Lepraria segestria, *Ach.*
 Verrucaria segestria, *Fl. Wett.*
segestria. *Floerk.* vid. *Lecanora atra* ♂.
subcoerulea. *Delil.*
terrestris. (*Pers.*) vid. *Gyalecta bryophila.*
tessulata. *Ach.* *Dec.* vid. *calcaria*, *Lecanora glaucoma.*
tigrina. (*Ach.*) vid. *cinerea.*
variolarioides. *Pers.* vid. *Thelotrema variolarioides.*

URCEOLARIA.

- verrucosa. *Ach.*
U. v. α et β phymatoidea. *Ach.* lich.
 virella. (*Ach.*) vid. scruposa.
 viridula. (*Floer. Ach.*) v. calcaria.
 Wulfenii. *Ach.* vid. Lecidea Wulfenii.
- URED O. *Pers.*
 CAEOMA UREDO. *Link. Nees.* 1. d.
 CAEOMA USTILAGO. *Nees.* 1. c.
 aecidiiformis. *Straus.*
 aecidioides. *Dec.*
 aegopodii. *Straus.* (non *Holms.* et *Schm.*)
U. bullata. *A. S.* (non? *Pers.*)
 aegopodii. *Hol. et Schm.* vid. Bulgaria umbelliferarum.
 agrostidis. *Fr.*
 alchemillae. *Pers.* v. potentillarum.
 alliorum. *Dec.*
 α . *U. a. allii vinealis.* *Dec.*
 β . *U. a. allii porri.* *Dec.*
 γ . *U. a. speciei ignotae.* *Dec.*
 δ . *U. a. foliorum allii multiflori.* *Dec.*
 alyssi. *Pers.* vid. candida.
 ambigua. *Dec.*
 andropogi. —
Ustilago andropogi. *Opiz.*
 androsaemi. *Dec.*
 anemones. *Pers.* vid. ranunculacearum.
 angustata. *Straus.* vid. Stilbospora angustata.
 annularis. *Straus.* vid. Puccinia annularis.
 antherarum. *Dec.*
U. violacea. *Pers.*
 Caecoma Ustilago violacea. *Nees.* 1. c. 5.
 α . *U. a. silenes nutantis.* *Dec.*
 β . *U. a. silenes inflatae.* *Dec.*
 γ . *U. a. Saponariae officinalis.* *Dec.*
 δ . *U. a. Lychnitis dioicae.* *Dec.*
 apargiae. *Schl.* vid. Puccinia flosculosorum.
 apiculata. *Straus.*
 α . *U. a. trifolii.* *Straus.*
U. fabae β trifolii. *A. S.*
 β . *U. a. arctii.* *Straus.*
 (cfr. Puccinia viola.)
 appendiculata. *Pers.* vid. genistae, phascolarum, pisi.
 appendiculata. *Schl.* vid. Puccinia ariariae. *Schl.* [ribis].
 armoraceae. *Opiz.*
 arundinis. *Opiz.*
 asarina. —
Dicaeoma asarina. *Kunz.*
 artemisiae. —
Dicaeoma artemisiae. *Opiz.*
 aristolochiae. *Dec. Schl.*
 arnicae scorpioides. *Dec.*
 asphodeli. *Dec.*
 asterosperma. *Straus.* vid. Astero-sporium Hoffmanni.
 athamanthae. *Dec.* vid. Puccinia umbelliferarum.

URED O.

- aurea. *Purt.* vid. miniata.
 avenae. *Pers.* vid. segetum.
 balsamitae. *Straus.* vid. Puccinia behenis. *Dec.* [balsamitae].
 betae. *Dec.*
 α . *U. b. vulgaris.* *Dec.*
U. betae α . *Pers.*
U. cincta β betae. *Straus.*
 β . *U. b. ciclae.* *Dec.*
 γ . *U. b. maritimae.* *Dec.*
 (cfr. *U. convolvuli.*)
 betulina. (*Pers.*) *Dec.* vid. longicap-sula.
 bifrons. *Dec.* vid. rumicum.
 bistortarum. *Dec.*
 α . *U. b. pustulata.* *Dec.*
 β . *U. b. marginalis.* *Dec.*
 γ . *U. b. ustilaginea.* *Dec.*
 bliti. *Biv. Bern.*
 bulbosa. *Straus.* v. Puccinia bulbosa.
 bullata. *Pers.* vid. Bullaria umbelliferarum.
 bullata. *A. S.* vid. aegopodii.
 cacaliae. *Dec.* fl. fr.
Puccinia cacaliae. *Dec.* syn.
 caladii. *Schwanz.*
 calaminthae. *Straus.*
 camelinae. *Opiz.*
 campanulae. *Pers.*
U. rubigo α campanularum. *Dec.* fl. fr.
U. tremellosa β campanulae. *Straus.*
 candida. *Pers.*
U. cruciferarum. *Dec.*
U. inaperta. *Dec.*
Aecidium candidum. *Gmel. syst.*
Botrytis nivea. *Mart.*
 Caecoma Uredo candida. *Nees.* 1. 8.
 α . *U. cruciferarum* α Erysimi barbareae. *Dec.*
 β . *U. c. β cochleariae armoraceae.* *Dec.*
 γ . *U. c. γ thlaspeos bursae pastoris.* *Dec.*
U. candida β thlaspeos. *Pers.*
 δ . *U. c. alyssi calycini.* *Dec.*
U. candida γ alyssi. *Pers.*
 ϵ . *U. c. cheiranthi incani.* *Dec.*
 ζ . *U. c. cynarotephalorum.* *Dec.*
 η . *U. c. petroselini.* *Dec.*
U. petroselini. *Dec.* fl. fr.
 θ . *U. c. erysimi.* *Opiz.*
 (cfr. *U. cubica.*)
 caprearum. *Dec.*
U. farinosa α salicis. *Pers.*
U. salicis capreae. *Hedw.*
 carbo. *Dec.* vid. segetum.
 caricina. *Dec.*
U. caricis. *Schl. Dec. Enc.* (non *Pers.*)
U. oblongata. *Link.* (sec. *Grev.*)
 caricis. *Schum. Fl. d.* (non seq.)
 caricis. *Pers.* vid. urceolarum.
 caricis. *Dec. Schl.* vid. caricina.
 caries. *Dec.*
 carpini. *Wolleb.*
U. Caecoma carpini. *Nees.*
 caulicola. *Nees.*
Caecoma Dicaeoma caulicola. *Nees.* 1. 14.

URED O.

cerastii. (Pers.) vid. *pustulata*.
cheiranthi. Pers.
cichoracearum. Dec. vid. *Puccinia flosculosorum*.
cichorei. Dec.
cincta. Straus. vid. *betae*, *fabae*, *circaeae*. A. S. [rumicum.
circinnalis. Straus.
 α. U. c. *orchidis*. Straus.
 U. *confluens* γ *orchidis*. A. S.
 β. U. c. *mercurialis*. Straus.
 U. *confluens* β *mercurialis perennis*. Pers.
 γ. U. c. *ribis*. Straus.
 U. *confluens* α *ribis alpini*. Pers.
 δ. U. c. *senecionis*. Straus.
 U. *farinosa* β *senecionis*. Pers.
 U. *senecionis*. Dec.
 ε. U. c. *tussilaginis*. Straus.
 U. *tussilaginis*. Pers.
clinopodii. Schwanz.
confluens. Pers. Dec. vid. *circinnalis*, *tremellosa*, *rhinanthearum*.
conglomerata. Straus. vid. *Puccinia conglomerata*.
conii. Straus.
 U. *conii maculata*. Fl. Wett.
convolvuli. Straus. (et? Biv. Bern.)
 U. *betae* β *convolvuli*. Pers.
corticalis. Schl.
cruciferarum. Dec. vid. *candida*.
cubica. Straus.
 U. *candida* β *tragopogi*. Pers.
 U. *scorzonerae*. Gaert. fl. W.
 U. *tragopogi*. Dec.
cyani. Schl. Dec.
 β. U. c. *centaureae montanae*. Dec.
cylindrica. Straus. v. *longicapsula*.
cynapii. Dec.
 β. U. c. *cicutae majoris*. Dec.
 γ. U. c. *seseleos elati*. Dec.
cytisi. Straus.
 α. U. c. *laburni*. Straus.
 β. U. c. *nigricantis*. Straus.
 γ? U. c. *sessilifolii*. —
 U. *cytisi*. Dec.
decipiens. Straus.
 U. *segetum* ε *decipiens*. Pers.
 U. *segetum* ε *agrostidis pumilae*. Dec.
 (cfr. U. *urceolarum*.)
dentariae. A. S.
dianthi. Pers.
Lycoperdon caryophyllum. Schrank.
effusa. Straus. vid. *miniata*, *ruborum*.
elephantopidis. Schwanz.
eglanteriae. (Pers.) vid. *effusa*.
empetri. Pers.
epilobii. Dec. suppl.
 U. *vagans* α *epilobii tetragoni*. Dec. fl. fr.
epitea. Kunze.
erysimi. Opiz.
erythronii. Dec.
euphorbiae. Pers. vid. *helioscopiae*.
euphorbiae peplus. Schl. vid. *tremellosa*.

URED O.

euphrasiae. Rebert. vid. *rhinanthearum*.
excavata. Dec.
 α. U. e. *euphorbiae dulcis*. Dec.
 β. U. e. *euphorbiae oleaefolia*. Dec.
 γ. U. e. *euphorbiae serratae*. Dec.
 δ. U. c. *euphorbiae segetalis*. Dec.
fabae. Pers.
 U. *cincta* α *fabae*. Straus.
 U. *viciae fabae*. Pers.
 β. U. f. *viciae sativae*. A. S.
 γ. U. f. *viciae bithynicae*. Dec.
 δ. U. f. *viciae hybridae*. Dec.
 ε. U. f. *trifolii repentis*. A. S.
 ζ. U. f. *lupini albi*. Dec.
 η. U. f. *medicaginis falcatae*. Dec.
farinosa. Pers.
 U. f. α *salicis*. Pers.
 U. *polymorpha* γ *salicis*. Straus.
 U. *populina* γ *salicina*. Rebert.
 (cfr. U. *circinnalis* δ.)
festucae. Dec.
ficariae. Dec. (et? A. S.)
Puccinia ficariae. Dec. fl. fr.
flexuosa. Straus. vid. *Puccinia avicularis*.
flosculosorum. A. S. Dec. vid. *Puccinia flosculosorum*.
frumenti. Sow. v. *Puccinia linearis*.
galegae. Opiz.
genistae. Dec. Straus.
 U. *appendiculata* γ *genistae*. Pers.
gentianae. Dec. vid. *Puccinia gentianae*.
geranii. Dec.
 α. U. g. *aconitifolii*. Dec.
 U. *geranii*. Schl.
 β. U. g. *mollis*. Dec.
 γ. U. g. *nodosi*. Dec.
glechomae. —
Dicaeoma glechomae. Opiz.
glumarum. Schmidt.
grisea. Straus. vid. *Puccinia grisea*.
gyrosa. Rebert. vid. *rubosum*.
hedysari obscuri. Dec.
Puccinia hedysari obscuri. Schl.
helioscopiae. A. S. Dec.
 U. *euphorbiae*. Rebert.
 U. *euphorbiae helioscopiae*. Pers.
 U. *polymorpha* δ *euphorbiae*. Straus.
 β. U. *euphorbiae exiguae*. Pers.
heucherae. Schwanz.
hyacinthi. Opiz.
hypericorum. Dec.
 α. U. h. *androsaemi officinalis*. Dec.
 U. *androsaemi*. Dec. Enc.
 β. U. h. *hyperici humifusi*. Dec.
 γ. U. h. *hyperici nummulariae*. Dec.
hysterium. Straus. vid. *Puccinia hysterium*.
inaperta. Dec. vid. *candida*.
interstitialis. Schlecht.
Caecoma Uredo interstitialis. Schlecht.
ipomaeae. Schwanz.
iridis. Dec.

URED O.

- junci*, *Straus.* vid. *Puccinia junci*.
labiatarum, *Dec.*
 α. *U. l. mentharum*, *Dec.*
U. menthae, *Pers.*
 β. *U. l. melittis melissophylla*, *Dec.*
 γ. *U. l. thymi acinos*, *Dec.*
U. thymi, *Dec. Schl.*
 (cfr. *Puccinia menthae*.)
laburni, *Dec. Schl.*
Puccinia laburni, *Dec. fl. fr.*
ledi, *A. S.*
leguminosarum, *Link.*
linearis, *Pers.* vid. *Puccinia linearis*.
lini, *Dec.*
U. miniata β *lini*, *Pers.*
U. polymorpha η *lini*, *Straus.*
longicapsula, *Dec.*
U. cylindrica, *Straus.*
Accidium pinolae, *Gmel. syst.?*
 α. *U. l. populina*, *Dec.*
U. ovata α *populi*, *Straus.*
U. populina α, *Pers.*
Lycoperdon populinum, *Jacq.*
 β. *U. l. betulina*, *Dec.*
U. ovata β *betulae*, *Straus.*
U. populina β *betulina*, *Pers.*
longissima, *Sow.* vid. *Puccinia li-*
nearis.
macropus. —
Uromyces macropus, *Link.*
macrosperma, *Straus.* vid. *Puccinia*
macrosperma.
maculosa, *Straus.* vid. *Puccinia ma-*
culosa.
maydis, *Dec.*
U. segetum η *maydis*, *Dec. Enc.*
melampyri, *Rebent.* vid. *rhinan-*
thearum.
menthae, *Pers.* vid. *labiatarum*, *Puc-*
cinia menthae, *violae*.
menthastri, *Link.*
Accidium menthae, *Schulz.*
microsperma, *Straus.* vid. *Stilbos-*
pora microsperma.
miniata, *Pers.*
U. aurea, *Purt.* (cit. *Grev.*)
Accidium rosae, *Roth.*
Lycoperdon subcorticium, *Schrank.*
 α. *U. m. eglanteriae*, *Pers.*
U. effusa α *rosae*, *Straus.*
 β. *U. m. β ulmariae*, *A. S.*
U. effusa β *ulmariae*, *Straus.*
U. spiraeae, *Sow.*
 (cfr. *U. lini*, *pinguis*, *rhinanthearum*.)
minima, *Schwanz.*
minutissima, *Opiz.* †
mixta, *Link.*
U. salicis, *Dec.?*
U. vitellinae, *Dec.?*
mucronata, *Straus.* vid. *Puccinia*
rosae.
mycophila, *Pers.* vid. *Sepedonium*
mycophilum.
myrrhidis, *Opiz.* †
nitida, *Straus.* vid. *Puccinia nitida*.

URED O.

- nivalis*, *Bauer.*
Tremella cruenta, *E. B.?* (sec. *R. Br.*
Spreng.)
oblongata, *Link.* vid. *caricina*.
obtegens, *Link.* vid. *suaveolens*.
obtusa, *Straus.* vid. *Puccinia obtusa*.
olivacea, *Dec.*
U. segetum ζ *caricis*, *Dec. fl. fr.*
orbicularis, *Nees.*
oreoselini, *Straus.* vid. *Bullaria um-*
belliferarum.
ornithogali, *Schm. et Kunz.* (et?
Opiz.)
orobi, *Dec.* (*Opiz.*)
 α. *U. o. tuberosi*, *Dec.*
 β. *U. o. verni*, *Dec.*
ousperma, *Straus.* vid. *Stilbospora*
ovata.
ovata, *Straus.* vid. *longicapsula*.
padi, *Schm. et Kunz.*
pallida, *Schl.*
petasitis, *Dec.*
petroselini, *Dec.* vid. *candida* η.
phaseolarum, *Dec.*
U. phaseoli, *Straus.*
U. appendiculata α *phaseoli*, *Pers.*
Caecoma Uredo phaseoli, *Nees*, 1. 11.
Puccinia phaseolarum, *Dec. fl. fr.*
Puccinia phaseoli, *Hedw. Robert.*
Uromyces appendiculatus, *Link.*
phyteumarum, *Dec. suppl.*
Puccinia phyteumarum, *Dec. fl. fr.*
 α. *U. p. spicatae*, *Dec.*
 β. *U. p. orbicularis*, *Dec.*
pimpinellae, *Straus.* vid. *Puccinia*
pimpinellae.
pinguis, *Dec.*
U. miniata, *Pers.* (sec. *Grev.*)
 α. *U. p. rosae austriacae*, *Dec.*
 β. *U. p. rosae alpinae*, *Dec.*
pisii, *Dec. Straus.*
U. appendiculata β *pisii sativi*, *Pers.*
Puccinia appendiculata, *Libos.*
Puccinia pici, *Dec. fl. fr.*
polygoni, *Straus.* vid. *Puccinia po-*
lygoni amphibii, *histortae*.
polygoni, *Schum.* vid. *polygono-*
rum γ.
polygonorum, *Dec.*
 α. *U. p. convolvuli*, *Dec.*
U. betae ββ, *A. S.*
 β. *U. p. dumetorum*, *Dec.*
 γ. *U. p. amphibii*, *Dec.*
U. polygoni, *Schum. 2 Fl. d.?*
U. vagans γ, *Dec. syn.*
 δ. *U. p. aviculariae*, *A. S.*
polymorpha, *Straus.* vid. *farinosa*,
helioscopiae, *lini*, *polypodii*, *po-*
tentillarum, *pyrolae*, *rubi*, *saxi-*
polypodii, *Dec.* [fragarum.
 α. *U. p. aspidii fragilis*, *Dec.*
U. linearis β *polypodii*, *Pers.*
U. polymorpha β *polypodii*, *Straus.*
 β. *U. p. dryopteridis*, *Moug. et Nest.*
 γ? *U. p. adianti capilli veneris*, *Dec.*

UREDIO.

- pomi. *Fr.*
 populina. *Pers.* vid. farinosa, longicapsula.
 portulacae. *Dec. Opiz.*
 potentillarum. *Dec. suppl.*
 α. *U. p. potentillae vernaе. Dec.*
U. potentillae. Dec.
 β. *U. p. potentillae argenteae. Dec.*
U. polymorpha & potentillae. Straus?
 γ. *U. p. potentillae alchemilloides. Dec.*
 δ. *U. p. potentillae fragariae. Dec.*
 ε. *U. p. poterii sanguisorbae. Dec.*
 ζ. *U. p. agrimoniae eupatoriae. Dec.*
 η. *U. p. alchemillae vulgaris. Dec.*
U. alchemillae. Pers.
U. polymorpha α alchemillae. Straus.
 θ. *U. p. rubi saxatilis. Dec.*
U. rubigo γ rubi saxatilis. Dec. fl. fr.
 poteriae. *Opiz.*
 primulae. *Dec.*
 primulae integrifoliae. *Dec.*
 proeminens. *Dec.*
 prunastri. *Dec.*
 pulsatillae. —
Dicaeoma pulsatillae. Opiz.
 punctata. *Dec.*
 α. *U. p. euphorbiae helioscopiae. Dec.*
 β. *U. p. euphorbiae pusillae. Dec.*
 γ. *U. p. euphorbiae peplidis. Dec.*
 punctiformis. *Straus.* vid. *Puccinia punctiformis.*
 pustulata. *Pers.*
 α. *U. p. epilobiorum. Pers. Dec.*
 β. *U. p. cerastiorum. Pers. Dec.*
 γ. *U. p. vacciniorum. A. S. Dec.*
 (cfr. *U. stellariarum.*)
 pyri. *Schl.*
 pyrolae. *Mart. (fl. mosq.)*
U. polymorpha & pyrolae. Straus.
Aecidium pyrolae. Schulz. (non? Dec.)
Caeoma Uredo pyrolae. Schlecht.
 quincunx. *Straus.* vid. *Puccinia anemones.*
 ranunculacearum. *Dec.*
 α. *U. r. anemones nemorosae. Dec.*
U. anemones. Pers.
 β. *U. r. anemones ranunculoidis. Dec.*
 γ. *U. r. anemones narcissiflorae. Dec.*
 δ. *U. r. hepaticae trilobae. Dec.*
 ε. *U. r. ranunculi Gouani. Dec.*
 ζ. *U. r. ranunculi lanuginosi. Dec.*
 η. *U. r. hellebori viridis. Dec.*
 raphani. *Opiz.*
 receptaculorum. *Dec.*
U. receptaculi. Straus.
 α. *U. r. tragopogi pratensis. Dec.*
U. tragopogi pratensis. Dec.
 β. *U. r. scorzonerae humilis. A. S.*
 rhinanthacearum. *Dec.* vid. *rhinanthearum.*
 rhinanthearum. *Link.*
U. rhinanthacearum. Dec.?
U. confluens & rhinanthi. A. S.
U. euphrasiae. Schum.
U. melampyri. Rehent.

UREDIO.

- U. miniata & Roehl.*
U. tremellosa & ringentium. Straus.
 rhododendri. *Dec.*
 ricini. *Biv. Bern.*
 rivosa. *Link.* vid. *Puccinia violae.*
 rosae. *Pers.*
 α. *U. r. rosae centifoliae. Pers.*
 β. *U. r. rosae albae. Dec.*
 γ. *U. r. β ulmariae. A. S.*
 rubi. *Pers.* vid. *ruborum.*
 ruborum. *Dec.*
 α. *U. r. rubi caesii. Dec.*
U. polymorpha & rubi. Straus.?
 β. *U. r. rubi fruticosi. Dec.*
U. rubi fruticosi. Pers.
 γ. *U. r. rubi idaei. Dec.*
U. effusa & rubi. Straus.
U. gyrosa. Rehent.
U. rubi idaei. Pers.
Aecidium columellatum. Schum.
 rubigo. *Dec.*
U. r. γ rubi saxatilis. Dec.
 (cfr. *U. campanulae, sonchi.*)
 rubigo vera. *Dec.*
 rumicum. *Dec. suppl.*
 α. *U. r. rumicis tingitani. Dec.*
 β. *U. r. rumicis acetosae. Dec.*
 γ. *U. r. rumicis scutati. Dec.*
 δ. *U. r. rumicis crispi. Dec.*
U. bifrons. Dec. fl. fr.
 ε. *U. r. rumicis aquatici. Dec.*
Caeoma Uredo cincta. Nees. 1. 9.
 salicis. *Dec.*
 β. *U. s. capsularum salicis depressae. Dec.*
 salicis capreae. *Hedw.* vid. *capresaxifragarum. Dec.* [arum.
U. polymorpha & saxifragae. Straus.?
 scleriae. *Dec.*
 scorzonerae. *Gaert. fl. W. v. cubica.*
 scutellata. *Pers.*
 α. *U. s. euphorbiae cyparissiae. Straus.*
Aecidium scutellatum. Gmel.
Lycoperdon scutellatum. Schrank.
 β. *U. s. euphorbiae verrucosae. Straus.*
 sedi. *Dec. suppl.*
 α. *U. s. sedi reflexi. Dec.*
U. sedi. Dec. fl. fr.
 β. *U. s. sempervivi montani. Dec.*
U. sempervivi. Schl.
 γ. *U. s. sempervivi tectorum. Dec.*
 ε. *U. s. sempervivi globiferi. Dec.*
U. sempervivi. A. S.
 segetum. *Pers.*
U. carbo. Dec.
Caeoma Ustilago segetum. Nees. 1. 7.
 Chaos ustilago. *L.*
 Reticularia segetum. *Bull.*
 Ustilago segetum. *Link. Ditm.*
 α. *U. s. hordei. Tese. Pers.*
 β. *U. s. tritici. Pers. Chantr.*
Lycoperdon tritici. Bierkander.
 γ. *U. s. avenae. Pers. Tese.*
 δ. *U. s. panici miliacei. Pers.*
 (cfr. *U. decipiens, maydis, olivacea, urceolarum.*)

Gen. 533. Spec. 10630.

URED O.

sempervivi. Schl. vid. *sedi* β , ϵ .
sitophila. Ditm.

U. segetum tritici. Chantr.?

smilacis. Schwanz.

soldanellae. Dec.

solidaginis. Schwanz.

sonchi. Dec. A. S.

U. rubigo β *sonchi arvensis*. Dec. fl. fr.

U. sonchi arvensis. Pers.

U. tremellosa γ *sonchi*. Straus.

sparsa. Schm. et Kunz.

sphaerosperma. Straus. vid. *Stilbo-*
spora sphaerosperma.

spiraeae. Sow. vid. *miniata*.

stellariarum. Link.

U. pustulata. Pers.?

striola. Straus. vid. *Puccinia striola*.

suaveolens. Pers.

U. obtegens. Link.

symphiti. Dec. (et? Kunze in Hol.
et Schm.)

tanacetii. Straus. vid. *Puccinia ta-*
naceti.

tanacetii balsamitae. Dec. vid. *Puc-*
cinia balsamitae.

terebinthi. Dec.

terebinthinaceae. Schwanz.

thlaspeos. Pers.

thymi. Schleich.

tragopogoni. Dec. vid. *cubica*.

tremellosa. Straus.

U. t. α pulsatillae. Straus.

β . *U. t. ϵ cacaliae suaveolentis*. Holm et
Schm.

(cfr. *U. campanulae*, *rhinanteorum*, *sonchi*,
Aecidium allii.)

tussilaginis. Pers.

U. circinnalis ϵ *tussilaginis*. Straus.

urceolarum. Dec.

U. caricis. Pers.

U. decipiens β *caricum*. Straus.

utriculosa. Nees.

Caecoma Ustilago utriculosa. Nees. 1. 6.

vagans. Dec. v. *epilobii*, *valerianae*.

valantiae. Straus. vid. *Puccinia va-*
lantiae.

valerianae. Dec. sup.

U. vagans β *valerianae*. Dec. fl. fr.

veratri. Dec.

verrucosa. Straus. vid. *Puccinia*
verrucosa.

vesicaria. Kaulf.

viciae. Opiz.

α . *U. v. craccaae*. Opiz.

β . *U. v. sepium*. Opiz.

viciae fabae. Pers. vid. *fabae*.

vincae. Dec.

vincetoxici. Dec.

violacea Pers. vid. *antherarum*.

violae. Schum. vid. *Puccinia violae*.

violarum. Dec.

α . *U. v. violae Ruppilii*. Dec.

U. violarum. Schl.

β . *U. v. violae caninae*. Dec.

vitellinae. Dec.

URED O.

zeae. Schwanz.

Ustilago zeae. Opiz.

UROMYCES. Link.

CAEOMYRUS. Link.

amphigenus. Link. vid. *Puccinia*
flosculosorum.

appendiculatus. Link. vid. *Uredo*
phaseolarum.

macropus. Link. vid. *Uredo macro-*
pus.

USNEA. Schreb. Hoffm. Achar.
Adans.

angulata. Ach.

articulata. Hoffm. vid. *barbata*.

aurantiacoatra. Ach. Poir. vid. *me-*
laxantha.

barbata. Ach.

Lichen barbatus. L.

Lichen nr. 1970. Hall.

b. *U. b. β dasopoga*. Ach.

U. barbata. Hoffm.

U. plicata γ *dasopoga*. Ach. m.

c. *U. b. γ articulata*. Ach.

U. articulata. Hoffm.

Lichen articulatus. L.

d. *U. b. δ intestiniformis*. Ach.

bicolor. Hoffm. vid. *Cornicularia*
bicolor.

capensis. Hoffm. v. *Borrera pubera*.
ceratina. Ach.

b. *U. c. β scabrosa*. Ach.

chalybeiformis. Hoffm. vid. *Alecto-*
ria jubata.

comosa. Ach. vid. *plicata*.

Cornicularia. Ach.

dasopoga. (Ach.) vid. *barbata*.

dichotoma. Hoffm. vid. *Alectoria*
sarmentosa.

divaricata. Ach. vid. *Evernia diva-*
ricata.

fasciata. Torrey.

filaris. Ach.

U. gracilis. Pers. (non Ach.)

flaccida. Hoffm. vid. *Evernia diva-*
ricata.

florida. Hoffm.

Lichen floridus. L.

Lichen nr. 1972. Hall.

b. *U. f. β rigida*. Ach.

c. *U. f. γ strigosa*. Ach.

d. *U. f. δ villosa*. Ach.

e. *U. f. ϵ rubiginea*. Ach. Mich.

(cfr. *U. plicata*.)

glabrata. (Ach.) vid. *plicata*.

gracilis. Ach. (non Pers.)

gracilis. Pers. vid. *filaris*.

hippotrichoides. Hoffm. vid. *Cera-*
tonema hippotrichodes.

hirta. Hoffm. vid. *plicata*.

jamaicensis. Ach.

implexa. Hoffm. v. *Alectoria jubata*.

implexa. (Ach.) vid. *plicata*.

intestiniformis. (Ach.) vid. *barbata*.

intricata. Hoffm. vid. *Bangia atro-*
virens.

USNEA.

- jubata*. Hoffm. vid. *Alectoria jubata*
lanata. Hoffm. vid. *Cornicularia lanata*.
lanea. Hoffm. vid. *Cornicularia lanata*.
longissima. Ach.
melaxantha. Ach.
U. aurantiacoatra. Poir. Ach. pr.
Lichen aurantiacoater. Jacq.
mollis. Baumg. vid. *Evernia divaricata*.
ochroleuca. Hoffm. vid. *Cornicularia ochroleuca*.
palmata. Scop. vid. *Rhizomorpha palmata*.
plicata. Hoffm.
U. p. α et β implexa. Ach. lich.
Lichen barbatus var. *plicatus*. Liljbl.
Lichen plicatus. L.
Lichen nr. 1971. Hall.
U. p. β comosa. Ach.
U. comosa. Ach. pr.
Lichen comosus. Ach.
U. p. δ hirta. Ach.

USNEA.

- U. florida β hirta*. Ach. m.
U. hirta. Hoffm.
Lichen Cinchonae. Willd.?
Lichen hirtus. L.
Lichen floridus β hirtus. Huds.
Lichen nr. 1973. Hall.
U. p. ε glabrata. Ach.
 (cfr. *U. barbata*.)
pubescens. Hoffm. vid. *Cornicularia lanata*.
radiciformis. Scop. vid. *Rhizomorpha subterranea*.
ramulosa. Hoffm. vid. *Alectoria jubata*.
rigida. (Ach.) vid. *florida*.
rubiginosa. Ach. vid. *florida*.
strigosa. (Ach.) vid. *florida*.
trichoidea. Ach.
villosa. (Ach.) vid. *florida*.
villosissima. Scop. vid. *Rhizomorpha villosissima*.
vulpina. Hoffm. v. *Evernia vulpina*.
 USTILAGO. Pers.
Uredinis species. subgenus.

V.

VALONIA. Agardh. XXXI.

- aegagropila*. Ag. 1.
Conserva utricularis. Wulf.? (non Roth.)
β. V. ae. elongata. Ag.
favulosa. Ag. 5.
Ulva cellulosa. Mert. msp.
intricata. Ag. 2.
Ulva intricata. Clem.
ovalis. Ag. 4.
Gastridium ovale. Lyngb.
utricularis. Ag. 3.
Conserva utricularis. Roth. (non Wulf.)

VALSA. Scop.

- clavata*. Scop. v. *Sphaeria digitata*.
coralloides. Scop. quid? (Fr. II. p. 329.)
corticalis. Scop. vid. *Sphaeria verrucaeformis*.
digitata. Scop. vid. *Sphaeria hypoxylon*.
fragiformis. Scop. vid. *Lycogala miniata*.
miniata. Scop. vid. *Tubercularia vulgaris*.
tuberosa. Scop. vid. *Sphaeria concentrica*.

VARIOLARIA. Pers. Achar. (non Bull.)

LEPRONCUS. Vent. (ex parte.)

- abietina*. Ach. vid. *communis*.
actinota. Whlbg. vid. *lactea*.
alboflavescens. Dec.
V. lutescens. Schl.
Lichen alboflavescens. Wulf. (sec. Dec.)
Verrucaria rugulosa. Hoffm.
 (cfr. *Lecanora parella*.)
alpicola. Schleich. †
amara. Ach.
Lichen albescens. Huds. (junior.)
Lichen fagineus. E. B. Neck.
Lichen scaber. Scop. (sec. Ach.)
Verrucaria faginea. Wigg.
a. V. a. α fraxinea. Ach.
b. V. a. β ulmea. Ach.
c. V. a. γ discoidea. Ach.
V. discoidea. Pers. Ach. pr. Floerk.
Lichen discoideus. Ach. pr.
Verrucaria discoidea. Hoffm.
Verrucaria faginea. Wigg.
amphibola. Ach. vid. *Pyrenatea leucocephala*.
arcola. Schleich. †
aspergilla. Ach. vid. *communis, lactea*.

VARIOLARIA.

bicolor. *Schleich*, †
ceratosperma. *Pers.* *Ach.*
communis. *Ach.*

a. *V. c.* α orbiculata. *Ach.*
V. orbiculata. *Ach. m.*
Lichen carpineus. *Lightf.* (sec. *Hoffm.*)
Lichen fagineus var *B.* *Hoffm.*
Lichen orbiculatus. *Schreb.*
Lichen pallescens. *Wulf.?*
Lichen nr. 2086. *Hall.*
Verrucaria orbiculata. *Hoffm.*

b. *V. c.* β faginea. *Ach.*
V. faginea. *Pers.*
Lichen fagineus. *L.* (var. *A.* *Hoffm.*)
Verrucaria faginea. *Hoffm.*
Verrucaria tuberculosa. *Hoffm.*

c. *V. c.* γ alnea. *Ach.*
d. *V. c.* δ pinea. *Ach.*

e. *V. c.* ε leucaspis. *Ach.*
V. orbiculata β leucaspis. *Ach. m.*
V. leucaspis. *Opiz.*

f. *V. c.* ζ abietina. *Ach.*
V. abietina. *Pers.*
Verrucaria nodulosa. *Hoffm.*
Verrucaria rugulosa. *Hoffm.?*
g. *V. c.* aspergilla. *Ach.* (α. lich.)
V. aspergilla. *Ach. m.*
Lichen aspergillus. *Ach. pr.*
Lichen lacteus. *Wulf.?*
Psora lactea. *Hoffm.?*

conglobata. *Ach.*

corallina. *Ach.*

V. dealbata. *Dec.* *Ach. pr.*
Lichen dealbatus. *Ach. pr.*
Lichen Variolaria. *Poir.*
b. *V. c.* β oreina. *Ach.*
V. oreina. *Ach.*

dealbata. *Dec.* vid. corallina.

discoidea. *Pers.* vid. amara.

exasperata. *Pers.* vid. *Thelotrema*
variolarioides.

faginea. *Pers.* vid. communis.

flavida. *Dec.*

Flotoviana. *Floerk.*

fraxinea. (*Ach.*) vid. amara.

gaditana. *Clemente.* *Ach.*

globulifera. *Turn.* *Ach.*

Lichen globuliferus. *E. B.*

hemisphaerica. *Floerk.*

lactea. *Pers.* *Ach.*

V. actinota. *Whlbg.* in *Ach. meth.*

Lichen albus. *Roth.* fl. g.

Lichen candidus. *Hoffm.*

Lichen lacteus. *L. Dicks.* *Ach. pr.* (non
Wulf.)

b. *V. l.* coniza. *Ach.*

V. aspergilla β coniza. *Ach.* lich.

β. *V. l.* thelena. *Ach.* *Whlbg.*

V. thelena. *Ach.* lich.

leucaspis. *Opiz.* (*Ach.*) vid. commu-
nis.

leucocephala. *Dec.* vid. *Pyrenotea*
leucocephala.

leucostigma. *Ach.* vid. *Spiloma leu-*
costigma.

VARIOLARIA.

multipuncta. *Turn.* *Ach.*

Lichen multipunctus. *E. B.*

orbiculata. *Ach.* vid. communis.

oreina. *Ach.* vid. corallina.

pallida. *Pers.* v. *Lecanora tartarea.*

tenella. *Ach.* v. *Lecidea decolorans.*

thelena. *Ach.* vid. lactea.

triflea. *Ach.*

ulmea. (*Ach.*) vid. amara.

velata. *Ach.*

Lichen velatus. *E. B.*

Parmelia velata. *Whlbg.*

viridula. *Ach.* pr. quid?

Lichen viridulus. *Hoffm.*

Lichen nr. 2067. *Hall.*

Westringii. *Whlbg.* vid. *Isidium*
Westringii.

VARIOLARIA. *Bull.*

ceratosperma. *Bull.* vid. *Sphaeria*
enteroleuca.

corrugata. *Bull.* vid. *Cenangium*
quercinum.

ellipsosperma. *Bull.* vid. *Sphaeria*
inquinans.

fugax. *Bull.* vid. *Cytispora fugax.*

melanogramma. *Bull.* vid. *Sphae-*
ria melanogramma.

punctata. *Bull.* vid. *Sphaeria disci-*
formis.

salicis. *Moug.* et *Nest.* vid. *Phoma*
saligna.

simplex. *Bull.* vid. *Sphaeria mam-*
maeformis.

sphaerosperma. *Bull.* quid?

VAUCHERIA. *Decand.* *Agardh.*
XXXVI. *)

GODAL. *Adans.* (ex parte.)

amphibia. *Whlbg.* vid. *V. Dillwynii.*

appendiculata. *Dec.* *Ag.* 23.

Ectosperma appendiculata. *Vauch.*

(cfr. *V. Dillwynii.*)

aquatica. *Lyngb.*

Byssus aquatica. *Fl. d.*

Boryana. *Ag.* 18.

bursata. *Ag.* vid. ovata.

caespitosa. *Dec.* *Ag.* 13.

V. disperma. *Dec.* bull. phil.

Ceramium caespitosum α maximum. *Roth.*

Conferva abbreviata. *Schreb.*

Conferva canalicularis. *Lin.* *suec.* (sec.
Ag.)

Conferva caespitosa. *Raeusch.*

Conferva fontinalis. *Blumenb.* (sec. *Roth.*
Lyngb. Ag.)

Conferva furcata. *Huds. Spr.*

Ectosperma caespitosa. *Vauch.*

clavata. *Dec.* *Ag.* 4. (non *Lyngb.*)

Conferva bullosa. *Roth.* (et? *Lin.*)

Conferva dilatata β clavata. *Roth.*

*) Genus *Ectosperma* a *Vaucherio* bene
constitutum; alias deinde species admi-
scuerunt Botanici, quae nil nisi primon-
dia muscorum sunt. *Link* horae phys.
Berol. p. 5.

VAUCHERIA.

- Conserva nr. 79. *Chantr.*
 Conserva nr. 2120. *Hall.* (sec. *Huds.*)
Ectosperma clavata. *Vauch.*
Ulva clavata. *Retz.*
Ulva (filiformis etc. t. 949.) *Fl. d.* (sec. *Lyngb. Ag.*)
β. Conserva dilatata *γ vesicata.* *Roth.*
Conserva vesicata. *Müll.*
clavata. *Lyngb.* vid. *littorea.*
cruciata. *Dec. Ag.* 14.
Ceramium caespitosum *γ cruciatum.* *Roehl.*
Ectosperma cruciata. *Vauch.*
dichotoma. *Dec. Mart. Lyngb.*
Ag. 1.
Ceramium dichotomum. *Roth.*
Conserva dichotoma. *Dillw. With. Lin.*
Conserva globularis. *Hedw. fil.*
β. V. d. submarina. *Lyngb.*
γ. V. d. simplex. *Ag.*
Ectosperma porcina. *Bory. msp.*
Dillwynii. *Ag. Lyngb. Ag.* 7.
V. amphibia. *Wahlb.**)
V. terrestris. *Lyngb. sec. Ag.*
Ceramium Dillwynii. *Roth.*
Conserva amphibia. *Lin.* (sec. *Wahlbg.**)
Conserva Dillwynii. *W. M.*
Conserva frigida. *Dillw.* (non *Roth.*)
Conserva spongiosa. *Gilib.*
Ectosperma appendiculata. *Vauch.?* (sec. *W. M.)**)
Riccia arachnoidea. *Fl. d.*
disperma. *Rafin.* (non? *Dec.*)
disperma. *Dec.* vid. *caespitosa.*
elongata. *Ag.* 20.
V. hirta. *Ag.* (olim in litt.)
Conserva rivularis. *Fl. d.* (non *Lin.*)
flexuosa. *Rafin.*
fusca. *Ag.* 21.
Ceramium fuscum. *Roth.* (non *Dillw.*)
geminata. *Dec. Ag.* 12.
Ceramium caespitosum *β geminatum.* *Roth.*
Ectosperma geminata. *Vauch.*
glaucescens. *Mart.*
granulata. *Lyngb.*
V. radicata. *Ag.* 9.
Botrydium argillaceum. *Waltr.*
Hydrogastrum granulatum. *Desv.*
Linckia granulata. *Wigg. Schum.*
Tremella globosa. *Weis.*
Tremella granulata. *Huds. Roth. Pers.*
Tremella palustris. *Fl. d.*
Ulva granulata. *Lin.*
Ulva radicata. *Retz.*
 (non *Nostoc sphaericum.* *Dec.*)
hamata. *Dec. Ag.* 5.
Ectosperma hamata. *Vauch.*
infusionum. *Dec.*
Leptra infusionum. *Schrank.*
Materla viridis. *Priestl.*
littorea. *Ag.* 5.
V. clavata. *Lyngb. Fl. d.* (non *Dec. Ag.*)

* Synonyma *Conservae amphibiae* *Lin.* suadente *Wahlenbergio* (fl. ups. p. 437.) huc ducta *Lyngbyeus* omisit.

VAUCHERIA.

- longiuscula.* *Rafin.*
mammiformis. *Dec. Ag.* 22.
Conserva mammiformis. *Chantr.*
marina. *Lyngb. Ag.* 6.
microscopica. *Schrank.*
multicapsularis. *Lyngb. Ag.* 17.
Ceramium multicapsulare. *Ag. disp.*
Conserva multicapsularis. *Dillw.*
multicornis. *Dec. Ag.* 16.
Ectosperma multicornis. *Vauch.*
ornithocephala. *Ag.* 11.
V. sericea. *Lyngb.?* (sec. *Ag.*)
Conserva vesicata. *Dillw.* (non? *Müll.*)
ovata. *Dec.*
V. bursata. *Ag.* 2.
Conserva bursata. *Müll.*
Conserva dilatata *γ bursata.* *Roth.*
Ectosperma ovata. *Vauch.*
pilus. — *)
Ectosperma pilus. *Mert. mspt.*
pusilla. *Lyngb. Ag.* 19.
racemosa. *Dec. Ag.* 15.
Ceramium caespitosum. *Roth.*
Ectosperma racemosa. *Vauch.*
radicata. *Ag.* vid. *granulata.*
rosa. *Dec.*
sericea. *Lyngb.* v. *ornithocephala.*
sessilis. *Dec. Ag.* 10.
Ceramium caespitosum *δ sessile.* *Roth.*
Ectosperma sessilis. *Vauch.*
terrestris. *Dec. Ag.* 8. **)
Ectosperma frigida. *Fr. Nees.*
Ectosperma terrestris. *Vauch.*
terrestris. *Lyngb.* vid. *V. Dillwynii.*
VENULARIA. *Pers.*
grammica. *Pers.* vid. *Capillaria grammica.*
VERMICULARIA. *Tode.*
hispida. *Tode.*
 (cfr. *Sphaeria vermicularia.*)
pseudosphaerica. *Tode.*
pubescens. *Tode.*
VERPA. *Swartz. Pers. LIII. Fr. Cl.*
I. ord. III. 3.
MONKA. *Adans. †*)
agaricoides. *Pers.* 2.
V. Morchellula. *Fr.* 4.
Morchella agaricoides. *Dec.*
atroalba. *Fr.* vid. *candida.*
candida. *Sw. Pers.* 3.
V. atroalba. *Fr.* 1.
conica. *Sw. P.* 4. *Fr.* 3.
Helvella conica. *Poir.*
Leotia conica. *Pers.*

*) Legit v. *Martens* (Stuttgardtiensis) ad littora maris prope Venetias.

**) A *Decandolleo* (Fl. fr. 2. p. 62.) huc ducitur *Byssus velutina* *Lin.* a qua sine dubio distincta. *Martius* (Fl. crypt. Erl. p. 304.) cum hac specie *Vaucheriam* *Dillwynii* vix apte jungit.

†) Sc. *Boletus pileola* *Monachi.* *Batt.* t. 5. D. (*V. patula* *Fr.*)

VERPA.

- Phallus conicus. *Fl. d.*
 β. Helvella Relhani. *Sow.*
digitaliformis. Pers. 1. Fr. 2.
Morchellula. Fr. vid. agaricoides.
patula. Fr. 5.
Boletus pileolo monachi. Batt. (t. 3. D.)
*Helvella conformis. Pers. (myc. p. 216.)**
rugipes. Fr. 6.
 VERRUCARIA. *Wigg. Hoffm.*
Pers. Achar. (non Stackh.)
 LEPRONCUS. *Vent. (ex parte.)*
 LEPROPINACEA. *Vent. (ex parte.)*
abietina. Hoffm. vid. Lecanora pe-
riclea.
acrotella. (Ach.) vid. striatula.
actinostoma. Ach.
Thelotrema radiatum. Pers.
Urceolaria actinostoma. Pers. in Ach.
aethioloba. Whlbg. vid. Pyrenula
aethioloba.
alba. Schrad. Mart. (non Fl. Wett.)
(non V. gemmata. Ach. sec. Mart.)
alba. Fl. Wett. vid. Lecidea alba.
albella. Hoffm. vid. Lecidea albella.
albissima. (Ach.) vid. analepta.
alboatra. Hoffm. vid. Lecidea cor-
ticola.
albocoerulescens. Hoffm. vid. Leci-
dea albocoerulescens.
americana. (Ach.) vid. analepta.
amphibia. Clem. Ach.
amphibola. Ach. vid. Pyrenotea leu-
cocephala.
amylacea. Ehrh. vid. Lecidea cor-
ticola.
analepta. Ach.
V. olivacea. Schrad. Pers.
V. punctiformis. Dec. fl. fr. (non Ach.)
Lichen analeptus. Ach.
β. V. a. americana. Ach.
angulosa. Hoffm. vid. Lecanora an-
gulosa.
annulata. Humb. vid. Lecidea albo-
coerulescens.
antiquitatis. Floer. vid. Pyrenula
nigrescens.
aractina. Whlbg. vid. Pyrenula ara-
ctina.
arcuata. Hoffm. vid. Lecanora vi-
tellina.
arenaria. Hoffm. vid. Lecidea are-
naria.
argenteofusca. Hoffm. vid. Lecano-
ra subfusca.
aspitea. Ach. vid. Pyrenula aspitea.
atomaria. Dec. vid. punctiformis.
atra. Hoffm. vid. Lecanora atra.
atrata. Hoffm. vid. Lecanora atra.
atroalba. Hoffm. vid. Lecanora atro-
alba.
atrosanguinea. Hoffm. vid. Lecidea
immersa.

VERRUCARIA.

- atrovirens. Hoffm. vid. Lecidea*
atrovirens.
atrovirens. Humb. vid. Lecidea vi-
ridiatra.
aurantiaca. Hoffm. vid. Lecidea lu-
teoalba.
aurella. Hoffm. v. Lecidea vitellina.
aureocerina. Hoffm. vid. Lecanora
cerina.
badia. Hoffm. vid. Lecanora badia.
baeomyces. Willd. Moench. vid.
Baeomyces roseus.
byssacea. Ach.
Sphaeria byssacea. Weig. Pers.
(cfr. Pyrenotea stictica.)
byssina. Hoffm. vid. Lecidea luteo-
alba.
caesiorufa. Hoffm. vid. Lecanora
rubricosa.
calcaria. Hoffm. v. Lecidea speirea.
calciseda. Dec.
calcivora. Hoffm. vid. Lecidea im-
mersa.
cancrisiformis. Hoffm. vid. Lecanora
angulosa.
capitellata. Hoffm. vid. Lecidea ri-
vulosa.
Cassiae. Spreng.
catalepta. (Ach.) vid. Pyrenula ca-
talepta.
cavata. Ach.
Cerasi. Schrad. vid. epidermidis.
cerina. Hoffm. vid. Lecanora cerina.
ceuthocarpa. Whlbg. Ach.
chlorotica. Ach.
cicatricosa. Hoffm. vid. Lecidea
lapicida.
Cinchonae. Ach.
cinerea. Humb. vid. Urceolaria ci-
nerea.
cinerea. Pers. vid. stigmatella.
cinereoatra. Hoffm. vid. Lecidea
ambigua.
cinereofusca. Wigg. vid. Lecidea
cinereofusca.
citrina. Hoffm. v. Lecanora citrina.
clausa. Hoffm. vid. Thelotrema ex-
anthematicum.
clopima. Whlbg. vid. Pyrenula clo-
pima
coccifera. Humb. vid. Cenomyce
coccifera.
coerulea. Dec.
Lichen coeruleus. Ram.
Lichen immersus γ. Vill.
coerulescens. Hoffm. vid. Lecanora
Hagenii.
colliculosa. Hoffm. vid. Pyrenotea
leucocephala.
concentrica. (Ach.) Dec. vid. mura-
lis.
confluens. Hoffm. vid. Lecidea con-
fluens.
conglomerata. Hoffm. vid. Lecidea
alabastrina.

*) Sc. Boletus pileolo Monachi. Batt. t. 3. D. (V. patula Fr.)

VERRUCARIA.

- contigua*. Hoffm. vid. *Lecidea lapicida*.
contorta. Hoffm. vid. *Urceolaria calcarea* β .
coracina. Hoffm. vid. *Lecidea coracina*.
corallina. Moench. vid. *Isidium corallinum*.
coronata. Hoffm. vid. *Lecanora brunnea* β .
cruenta. Hoffm. vid. *Lecanora ventosa*.
cryphea. Ach. vid. *microcarpa*.
capularis. Hoffm. vid. *Lecidea marmorea*.
cyanescens. Hoffm. vid. *Lecidea lapicida*.
decolorans. Hoffm. vid. *Lecidea decolorans*.
dendritica. Hoffm. vid. *Lecidea fuscoatra*.
detrita. Hoffm. v. *Lecanora detrita*.
discoidea. Hoffm. vid. *Variolaria amara*.
dispersa. Hoffm. vid. *Lecanora galactina*.
dryina. Ach. vid. *Lecidea dryina*.
Dufourei. Dec.
effusa. Hoffm. vid. *Lecanora effusa*.
elliptica. Ach. vid. *epidermidis*.
elveloides. Willd. Moench. vid. *Lecidea icmadophila*.
epidermidis. Ach.
Lichen epidermidis. Ach. pr.
b. V. e. β albissima. Ach.
 β . V. e. Cerasi. Ach.
V. Cerasi. Schrad. Ach.
V. elliptica. Ach. pr.
Lichen ellipticus. Ach. pr.
 (cfr. *V. punctiformis*.)
epigea. Ach.
Sphaeria epigea. Pers.
epibolaea. Ach.
escharoides. Hoffm. vid. *Lecidea decolorans* β .
faginea. Wigg. v. *Variolaria amara*.
faginea. Hoffm. vid. *Variolaria communis*.
fallax. Pers. vid. *Porina fallax*.
farinosa. Hoffm. vid. *Lepraria farinifarra*. Ach. [Mosa.
fasciculata. Hoffm. v. *Lecidea lygea*.
faveolaris. Floer.
ferruginea. Hoffm. vid. *Lecidea cinereofusca*.
flava. Hoffm. vid. *Lecanora citrina*.
flavo-fusca. Hoffm. vid. *Lecidea flavofusca*.
flavovirescens. Hoffm. vid. *Lecanora erythrella*.
foliacea. Humb. vid. *Cenomyce al-cicornis*.
foveolata. (Floer.) vid. *V. Schraderi*.
fragilis. Humb. vid. *Sphaerophoron compressum*.

VERRUCARIA.

- frondosa*. Hoffm. vid. *Lecanora haematomma*.
fuliginea. Whlbg. vid. *Pyrenula fuliginea*.
fulva. Hoffm. vid. *Lecanora polycarpa*.
fumosa. Hoffm. v. *Lecidea fumosa*.
fungiflora. Humb. vid. *Baeomyces rufus*.
fungiformis. Willd. Moench. vid. *Baeomyces rufus*.
furcata. Baumg. Humb. vid. *Cenomyce furcata*.
fusca. Hoffm. vid. *Lecanora subfusca*.
fusca. Pers. v. *Pyrenula nigrescens*.
fuscella. Ach. vid. *Endocarpon tephroides*, *Pyrenula catalepta*, *teselata*.
fuscoatra. Hoffm. vid. *Lecidea fuscoatra*.
fuscorubella. Hoffm. vid. *Lecidea luteola*.
galactina. Ach.
galactites. Dec. vid. *Arthonia punctiformis*.
gelatinosa. Ach.
gemmata. Ach.
V. g. α et β dryogona. Ach. m.
V. melaleuca. Ach.
Lichen gemmatus. Ach.
Lichen melaleucus. Ach.
geographica. Hoffm. vid. *Lecidea atrovirens*.
gilva. Hoffm. vid. *Lecanora cerina*.
glabrata. Ach.
V. laevigata. Pers.
glaucina. Ach.
glaucoma. Hoffm. vid. *Lecanora glaucoma*.
gracilis. Humb. vid. *Cenomyce ecmocyna* α .
graniformis. Baumg. vid. *Lecidea Ehrhartiana*.
graniformis. Hoffm. vid. *Lecidea vesicularis*.
granulosa. Ach. vid. *Lecidea decolorans*.
grisea. Pers. † quid?
Lichen griseus. Ach. pr. (nec alior.)
grisea. Willd. vid. *Lecidea vesicularis*.
griseoatra. Hoffm. vid. *Lecidea ambigua*.
grumosa. Hoffm. v. *Lecanora atra*.
guttata. Hoffm. vid. *Lecidea parasema*.
haematomma. Hoffm. vid. *Lecanora haematomma*.
Harrimanni. Ach.
hippocastani. Dec. v. *punctiformis*.
holocarpa. Hoffm. vid. *Lecidea luteoalba*.
humosa. Hoffm. vid. *Lecidea uliginosa*.

VERRUCARIA.

- humosimilis*. Hoffm. vid. Lecidea uliginosa.
hydrela. Ach.
hyloica. Dec. Ach.
 Sphaeriae species. —
hymnothora. Ach.
icmadophila. Willd. Moench. Humb. vid. Lecidea icmadophila.
immersa. Hoffm. vid. Lecidea immersa.
immersa. Pers. vid. V. Schraderi.
impolita. Hoffm. vid. Arthonia pruinosa.
incana. Fl. Wett. vid. Lepraria incana.
incolorata. Hoffm. vid. Lecidea decolorans.
Koenigii. Humb. v. Lecidea Oederi.
lactea. (Ach.) vid. stigmatella.
laevata. Ach.
laevigata. Pers. vid. glabrata.
lateritia. Pers. Ach.
leucocephala. Ach. vid. Pyrenotea leucocephala.
lignyota. Whlbg. vid. Pyrenula lignyota.
limitata. Hoffm. vid. Lecidea parasema.
lithyna. Ach. vid. Pyrenula lithyna.
lutescens. Hoffm. vid. Lecanora lutescens.
macrostoma. Dec.
maculiformis. Hoffm. vid. Lecanora varia.
mamillana. Ach.
margacea. Whlbg. vid. Pyrenula aethiobola, margacea.
maura. Whlbg. Ach.
 Pyrenula maura. Floerk. (ex parte.)
maxima. Dec. vid. Pyrenula nitida.
melaleuca. Ach. vid. gemmata.
micans. (Ach.) vid. punctiformis.
microcarpa. Dec.
 V. cryphaea. Ach.?
 Lichen cryphaeus. Ach. pr.?
 Lichen punctiformis. Gmel. syst. (non Ach.)
minutissima. (Ach.) vid. byssacea.
mucosa. Whlbg. Ach.
 Pyrenula maura. Floer. (ex parte.)
multipuncta. Hoffm. vid. Lecidea albocoerulescens.
muralis. Ach.
 V. concentrica. Dec.
 V. m. et β concentrica. Ach. lich.
 Lichen calcarius. Ach. pr.
 (cfr. Pyrenula tessellata.)
muscorum. Hoffm. vid. Lecidea sabuletorum.
nigra. Moench. Humb. vid. Collema nigrum.
nigrescens. Pers. vid. Pyrenula umbrina.
nigrocinerea. Maerkl. vid. Lecidea confluens.

VERRUCARIA.

- nitida*. Ach. vid. Pyrenula nitida.
nitidella. (Floer.) vid. Pyrenula nitida.
nodulosa. Hoffm. vid. Variolaria communis.
nubilosa. (Ach.) vid. V. Schraderi.
oblitterata. Hoffm. vid. Lecanora miniata.
ocellata. Ach. vid. Pyrenula ocellata.
ocellata. Hoffm. vid. Urceolaria cinerea.
ocellulata. Hoffm. vid. Urceolaria ocellata.
Oederi. Hoffm. vid. Lecidea Oederi.
olivacea. Hoffm. vid. Lecidea elaeochroma.
olivacea. Pers. vid. analepta.
orbiculata. Hoffm. vid. Variolaria communis.
pallida. Hoffm. vid. Lecanora angulosa.
pallidifusca. Hoffm. vid. Lecanora subfusca.
pantherina. Hoffm. vid. Lecidea lapicida.
papillosa. Ach. vid. Pyrenula margacea.
parella. Hoffm. vid. Lecanora parella.
paschalis. Humb. vid. Stereocaulon paschale.
pertusa. Ach. Willd. Moench. vid. Porina pertusa.
petraea. Hoffm. v. Lecidea petraea.
petrosa. (Ach.) vid. Pyrenula aethiobola.
petrosa. Humb. vid. Verrucaria Schraderi.
phaea. Ach.
picina. Ach. vid. Lecidea microphylla γ .
pilularis. Hoffm. vid. Lecanora periclea.
placothalla. Ach. vid. Pyrenula tessellata.
planorbis. Ach.
plumbea. Ach.
polythecia. Ach. vid. Endocarpon tephroides.
polytropa. Hoffm. vid. Lecidea Ehrhartiana.
polymorpha. Humb. vid. Cenomyce fimbriata.
populnea. Ach. vid. Pyrenula nitida.
porphyria. Hoffm. vid. Lecanora haematomma.
pulla. Ach.
punctata. Hoffm. vid. Lecidea parasema.
punctiformis. Pers. Ach. (non seq.)
 V. epidermidis. Ach. var. Floer.
 Lichen punctiformis. Ach. pr.
 b. V. p. ptelaeoides. Ach.
 β . V. p. atomaria. Ach.

VERRUCARIA.

- V. atomaria*. Dec. Ach.
V. stigmatella β *micans* et α *atomaria*.
 Ach. m.
punctiformis. Dec. vid. *analepta*.
punctiformis. Hoffm. vid. *Lecidea*
parasema.
purpurascens. Hoffm. vid. *Lecidea*
Wulfenii.
pyrenophora. Ach.
pyrinoica. Ach.
radiata. Humb. vid. *Cenomyce* *fim-*
briata α . β .
rangiferina. Humb. vid. *Cenomyce*
rangiferina.
ravida. Hoffm. v. *Lecanora* *cerina*.
rhyponota. Ach.
rubella. Hoffm. vid. *Lecidea* *luteola*.
rubens. Ach. Floer. vid. *Lepraria*
rubens.
rubra. Hoffm. vid. *Lecanora* *rubra*.
rubra. Humb. vid. *Cenomyce* *rubra*.
runderum. Dec.
rufescens. Hoffm. vid. *Lecidea* *ru-*
pestris.
rugosa. Wigg. vid. *Opegrapha* *ma-*
cularis.
rugulosa. Hoffm. vid. *Variolaria*
communis.
rupestris. Wigg. vid. *Lecidea* *rupe-*
stris.
rupestris. Schrad. vid. *V. Schraderi*.
rupicola. Hoffm. vid. *Urceolaria*
calcareo.
salicina. Hoffm. vid. *Lecanora* *sa-*
licina.
salicina. Dec. vid. *Opegrapha* *ver-*
rucarioides.
sanguinaria. Hoffm. vid. *Lecidea*
sanguinaria.
sanguinea. Humb. vid. *Lecidea* *fus-*
colutea, *sanguinaria*.
Schraderi. Ach.
V. immersa. Pers.
V. rupestris. Schrad.
V. petrosa. Humb.
Lichen aurantiacus var. α . Wulf. (sec.
 Humb.)
Lichen immersus. Hoffm.
Lichen petrosus. Gmel.
Lichen rupestris var. γ . Roth. Web.
Lichen rupestris var. C. Hoffm. (var. 2.
 Scop.)
Lichen Schraderi. Ach. pr.
 β . *V. S. nubilosa*. Ach.
 γ . *V. S. foveolata*. Floer.
 δ . *V. Weberi*. Humb.?
Schrankii. Humb. vid. *Cenomyce*
ecmocyta α .
scripta. Wigg. v. *Graphis* *scripta*.
scruposa. Hoffm. vid. *Urceolaria*
scruposa.
silacea. Hoffm. vid. *Lecidea* *silacea*.
sphincterina. Ach.
spongiosa. Ach.
Sphaeria spongiosa. Bernh.

VERRUCARIA.

- stictica*. Ach. v. *Pyrenotea* *stictica*.
stigmatella. Ach.
V. s. α et δ tremula. Ach. lich.
V. cinerea. Pers. Schrad.
Lichen stigmatellus. Ach. pr.
 β . *V. s. lactea*. Ach.
 (cfr. *V. punctiformis*.)
stillicidiorum. Hoffm. vid. *Lecanora*
cerina.
striatula. Whlbg. Ach.
 β . *V. s. acrotella*. Ach.
V. acrotella. Ach. m.
subfusca. Hoffm. vid. *Lecanora* *sub-*
fusca.
sulphurea. Hoffm. vid. *Lecidea* *sul-*
phurea.
tartarea. Hoffm. vid. *Lecanora* *tar-*
tarea.
tephroides. Ach. vid. *Endocarpon*
tephroides.
tesselata. Ach. vid. *Pyrenula* *tesse-*
lata.
tesselata. Hoffm. vid. *Urceolaria*
calcaria δ .
Tetracerae. Ach. vid. *Pyrenula* *te-*
thelena. Ach. [tracerae.
thelostoma. Harrim. vid. *Pyrenu-*
la umbonata.
tigrina. Hoffm. v. *Lecidea* *petraea*.
trachona. Ach.
tremula. Ach. vid. *stigmatella*.
trapeziformis. Schrad. vid. *Endo-*
carpon Hedwigii.
tropica. Ach.
tuberculosa. Hoffm. vid. *Variolaria*
communis.
tumidula. Hoffm. vid. *Lecanora*
parella.
typographica. Willd. vid. *Opegra-*
pha recta.
uliginosa. Hoffm. vid. *Lecidea* *uli-*
ginosa.
umbilicata. Hoffm. vid. *Lecanora*
albella.
umbrina. Ach. vid. *Pyrenula* *ni-*
grescens.
umbrinosusca. Hoffm. vid. *Lecanora*
Hagenii.
varia. Hoffm. vid. *Lecanora* *varia*.
velutina. Ach.
Sphaeria velutina. Bernh.
ventosa. Hoffm. vid. *Lecanora* *ven-*
tosa.
vermicellifera. Wollr. vid. *Pyreno-*
tea vermicellifera.
vernalis. Hoffm. v. *Lecidea* *luteola*.
viridirufa. Hoffm. vid. *Lecanora*
erythrella.
viridis. Hoffm. v. *Lecidea* *fuliginea*.
viridula. Ach. vid. *Pyrenula* *tesse-*
lata.
vitellina. Hoffm. vid. *Lecanora* *vi-*
tellina.
Weberi. Humb. vid. *Verrucaria*
Schraderi.

VERRUCARIA. *Stackh.*
confervoides. *Stackh.* vid. *Gigartina confervoides.*
elongata. *Stackh.* vid. *Gigartina confervoides.*
verrucosa. *Stackh.* vid. *Gigartina confervoides.*

VERTICILLIUM. *Nees.* 40.
capitatum. *Ehrnb.*
Botrytis capitata. *Pers.* XXII. 26.
tenerum. *Nees.* 1.
Botrytis tenera. *Pers.* XXII. 25.

VIBRISSEA. *Fries.* Cl. I. ord. III. 5.
rimarum. *Fr.* 2.
truncorum. *Fr.* 1.
Leotia truncorum. *A. S. Pers.* LII. 3.
β. Leotia clavus. *Pers.* LII. 4.

VIRGARIA. *Nees.* 38.
nigra. *Nees.* 1.
Botrytis nigra. *Link.* *Pers.* XXII. 21.

VIRSON. *Adans.* vid. *Fucus.*

VITTARIA. *Smith.* *Willd.* 1971.
angustifrons. *Bory.* vid. *zosteraefolia.*
angustifrons. *Mich.* vid. *lineata.*
Ceterach. *Bernh.* vid. *Ceterach officinarum.*
elongata. *Sw.* 2. 4.
ensiformis. *Sw.* 2. 6.
V. incurvata. *Cav.*
filiformis. *Cav.* 2. 3.
graminifolia. *Kaulf.*

Gen. 547.

VITTARIA.
incurvata. *Cav.* vid. *ensiformis.*
isoetes. *Poir.* vid. *isoetifolia.*
isoetifolia. *Sw.* 2. 2.
V. isoetes. *Poir.*
lanceolata. *Sw.* 2. 8.
Hemionitis lineata. *Sw.* pr.
lineata. *Sw.* 2. 1.
V. angustifolia. *Mich.* (non *Bory.*)
Pteris lineata. *Lin.*
plantaginea. *Bory.* *Willd.* 2. 7.
Zosteraefolia. *Willd.* 2. 5.
V. angustifrons. *Bory.* (non *Mich.*)

VOITIA. *Hornsch.* (*Muscus frond.*)
hyperborea. *Grev.*
nivalis. *Hornsch.*

VOLUTELLA. *Tode.*
nuda. *Fr.* vid. *volvata.*
nuda. *Tode.* vid. *Peziza amenti.* *P.*
Volutella.
volvata. *Tode.*
V. nuda. *Fr.* (2. p. 175.)

VOLVA. *Adans.* vid. *Agaricus.*

VOLVARIA. *Decand.*
conchyloides. *Dec.* vid. *Thelotrema conchyloides.*
exanthematica. *Dec.* vid. *Thelotrema exanthematicum.*
truncigena. *Dec.* vid. *Thelotrema lepadinum.*

VOLVYCIUM. *Rafin.*
coccineum. *Rafin.*

Spec. 10803.

W.

WEBERA. Hedw.
alpina. Hop. et Horn.
bicolor. Hop. et Horn.
caespitosa. Hop. et Horn.
clandestina. Hedw. vid. Bartramia
Halleriana.
Diphyscium. Ehrh. vid. Diphysci-
um foliosum.
Halleriana. Hedw. vid. Bartramia
Halleriana.
fasciculata. Hop. et Horn.
intermedia. Schwaegr. 2. (non
Schl.)
Bryum intermedium. Crome. Brid. 507.
Hypnum intermedium. W. M.
Mnium intermedium. Ludw. Roehl.
Pohlia elongata. Plur. autor.
Pohlia intermedia. Brid. musc.
(cfr. Bryum turbinatum.)
intermedia. Schl. vid. Bryum eru-
dum.
longicollis. Hedw. 2. (non Whlbg.)
Bryum longicollum. Sw. Brid. 504.
Hypnum longicollum. W. M.
Orthopyxis longicolla. Beauv.
(non? Bryum cylindricum. Dicks.)
(cfr. Pohlia elongata.)
longicollis. Whlbg. v. macrocarpa.
longiseta. Schl.
macrocarpa. Hop. et Horn.
W. longicollis. Whlbg. carp.
mutabilis. Hedw. vid. nutans.
nutans. Hedw. 2.
W. mutabilis. Hedw.
W. trichodes. Hedw.
Bryum compactum. E. B.? (sec. Hook.)
Bryum incrassatum. Vill.
Bryum insulare. Hoult. Panz.
Bryum nutans. Schreb. Sw. Sm. 506.
Bryum sericeum. With. Sibth. (Huds.
sec Turn.)
Bryum trichodes. Hedw.
Hypnum nutans. W. M.
Mnium nutans. Hoffm.
Mnium pyriforme. Lam. Enc. (non L.)
Mnium pyriforme β . Weis.
 β . Bryum nutans β alpicolum. Whlbg.
pendula. Hornsch.
pomiformis. Hedw. vid. Bartramia
pomiformis.
pumila. Schl.
pyriformis. Hedw. \odot . 505.
Bryum aureum. Schreb.
Bryum mnioides. With. Gmel.
Bryum pendulum. Ehrh.
Bryum pyriforme. Sw. Roth.
Bryum nr. 1815. Hall.
Hypnum pyriforme. W. M.
Mnium pyriforme. L. (non Lam.)

WEBERA.
trichodes. Hedw. vid. nutans.
trichodes. Schrank. vid. Meesia uli-
ginosa.
WEISSIA. Hedw.
aciphylla. Whlbg. vid. Coscinodon
aciphyllus.
acuta. Hedw. 2. 16.
Bryum acutum. Huds. Dicks.
Bryum filiforme. Vill.
Bryum fulvellum. Dicks. (sec. Hook.)
Bryum splachnoides. Dicks.
Bryum verticillatum. Lightf.
Dicranum fulvellum. Sm.
Grimmia acuta. W. M. Sw. Turn.
Grimmia gracilis. Mich.
 β . W. a. β rupicola. Brid. m.
W. rupestris. Hedw.
Grimmia rupicola. W. M. it.
affinis. Hook. (non Roth.)
affinis. Roth. vid. Orthotrichum
affine.
alpicola. Poir. v. Grimmia alpicola.
alpina. Schleich. \dagger
anomala. Roth. vid. Orthotrichum
anomalum.
apocarpa. Poir. vid. Grimmia apo-
carpa.
apocaulos. Poir. vid. Grimmia apo-
carpa.
atra. Schl. Dec. 2.
Bergiana. Hornsch.
Grimmia Bergiana. Spreng.
bipartita. Autor. v. recurvirostris.
calcareae. Hedw. (non Selig.) \odot . 142.
Bryum brevissimum. Vill.? (sec. Brid.)
Bryum calcareum. Dicks.
Grimmia calcarea. Sm. Turn.
(non Grimmia Seligeri. W. M. sec. Brid.
meth.)
calcareae. Selig. vid. W. Seligeri.
calycina. Hedw. vid. Dicranum ca-
lycinum.
capillacea. Brid. 2. 153.
ciliata. Hook.
cirrhatum. Hedw. 2. 133.
W. Dicksoni. Willd. (non Gmel.)
W. porrigens. Green. mspt.
Azelia cirrhata. Ehrh.
Barbula cirrhata. Brid. Wib.
Bryum cirrhatum. Abb. Gmel. Neck.
Hoffm. Huds.
Bryum Dicksoni. With. Dicks. Hoffm.
Dicranum cirrhatum. Baumg. Timm.
Encalypta cirrhata. Sw.
Grimmia cirrhata. Schrad. Sm.
Grimmia cristata. Roth.
Grimmia Dicksoni. Sm.
Gymnostomum cirrhatum. Schrank.
Hypnum cirrhatum. Weis.

WEISSIA.

- Hypnum* nr. 1786. *Hall.*
Leersia cirrhata. *Willd. Roth.*
Mnium cirrhatum. *L.*
Tortula cirrhata. *Beauv.*
β. W. c. β atra. *Brid.*
 (cfr. *W. crispula.*)
compacta. *Schwaeg. (non Hop. et Horn.)* 2. 135.
Grimmia compacta. *Schl.*
compacta. *Hop. et Horn. vid. W. Mielichhoferiana.*
condensata. *Brid. 2. 134.*
conostoma. *Poir. vid. Conostomum boreale.*
controverra. *Hedw. vid. viridula.*
cribrosa. *Poir. v. Grimmia cribrosa.*
crinita. *Poir. vid. Grimmia crinita.*
crispa. *Sibth. Roth. vid. Orthotrichum crispum.*
crispa. *Timm. vid. viridula.*
crispata. *Brid. vid. denticulata.*
crispula. *Hedw. 2. 136.*
W. cirrata. *Hedw. var. Whlbg.*
W. petraea. *Green. mpt.?*
Bryum crispulum. *Beauv.*
Grimmia crispula. *Turn. Sm.*
cupulata. *Roth. vid. Orthotrichum cupulatum.*
curvicaulis. *Brid. Ⓞ? 126.*
curvirostra. *Sw. v. recurvirostris. Daviesii.* *Funk. vid. Encalypta Daviesii.*
denticulata. *Brid. 2. 132.*
W. crispata. *Brid. Dec.*
W. striata β major. *Hook.*
Bryum crispatum. *Dicks. Hoffm.*
Grimmia striata. *Sm. (non? Schrad.)*
diaphana. *Roth. vid. Orthotrichum diaphanum.*
Dicksoni. *Willd. vid. cirrhata.*
Dicksoni. *Gmel. vid. viridula.*
Donniana. *Poir. vid. Grimmia Donniana.*
dubia. *Roehl. vid. microodonta.*
elongata. *Hop. et Horn.*
erythrogonia. *Brid. 127.*
fallax. *Stehlmeyer.*
fornicata. *Bland. Brid. 150.*
Forsteri. *Brid. vid. Gymnostomum viridissimum.*
fugax. *Hedw. 2. 131.*
W. Ludwigii. *Brid. in W. M.*
W. Schisti. *Schwaeg. (non E. B. sec. Hook.)*
W. striata α major. *Hook.*
Bryum fugax. *Beauv.*
Grimmia fugax. *Quorund.*
Grimmia striata. *Schrad. W. M. (non Sm.)*
Gymnostomum striatum. *Autor.*
 (non *Bryum crispatum.* *Dicks. sec. Brid.* cfr. *W. denticulata*)
geniculata. *Brid. Roehl. vid. Campylopus saxicola.*
gypsacea. *Schl. vid. Coscinodon verticillatus.*

WEISSIA.

- heteromalla.* *Hedw. 2. 158.*
Azelia heteromalla. *Ehrh.*
Bryum unilaterale. *Gmel.*
Bryum Weissia. *Dicks.*
Didymodon heteromallum. *Hook.*
Didymodon homomallum. *Hedw. (sec. Hook.)*
Grimmia heteromalla. *Roth.*
immersa. *Brid. 2. 162.*
Anoetangium alpinum. *Beauv.*
Bryum immersum. *Dicks.*
 (non *Sphagnum alpinum.* *L.*)
 (cfr. *Dicranum flexuosum.*)
incarnata. *Schwaeg. vid. Coscinodon nudus.*
inclinans. *Brid. vid. Dicranum strumiferum.*
ithyphylla. *Ehrh. vid. Orthotrichum anomalum, striatum.*
lacustris. *Brid. vid. recurvirostra.*
lanceolata. *Roehl. Poir. vid. Coscinodon lanceolatus.*
latifolia. *Schwaeg. 2. (Ⓞ. W. M.) 146.*
Grimmia latifolia. *W. M.*
longicolla. *Link. Brid. 2. 148.*
 (non *Gymnostomum pyriforme.* *Hedw.*)
Ludwigii. *Brid. vid. fugax.*
major. (*Ehrh.*) *vid. Orthotrichum striatum.*
maritima. *Poir. vid. Grimmia maritima.*
Martiana. *Hop. et Horn.*
microdus. *Schwgr. v. microodonta.*
microodonta. *Hedw. 2.*
W. controversa β. *Roehl. Anal. Wett.*
W. dubia. *Roehl. Moosg.*
W. microdus. *Schwaeg. 124.*
Bryum microodontum. *Beauv.*
Mielichhoferiana. *Hook.*
W. Mielichhoferi. *Hook.*
β. W. M. elongata. *Hop. et Horn.*
W. compacta. *Hop. et Horn. dec. (non Schwaeg.)*
minor. *Ehrh. vid. Orthotrichum anomalum.*
monoclados. *Brid. 2. 155.*
mutabilis. *Brid. vid. viridula.*
nana. *Hedw. fil. vid. Coscinodon aciphyllus.*
nigra. *Schl. Dec.*
nigricans. *Poir. vid. Grimmia nigricans*
nigrita. *Hedw. 2. 159.*
Bryum nigratum. *Dicks.*
Bryum nigratum. *Hoffm.*
Grimmia nigrita. *Roth. W. M. Sm.*
nivalis. *Bory. Brid. 2. 161.*
nuda. *Mohr. Poir. vid. Coscinodon nudus.*
obscura. *Roehl. Brid. 2. 130.*
obtusa. *Brid. vid. Didymodon splashnifolium.*
obtusifolia. *Roth. vid. Orthotrichum obtusifolium.*

WEISSIA.

- octoblepharis*. Roth. vid. *Orthotrichum affine*.
pallidiseta. Brid. 2. 156.
paludosa. Brid. Hoffm. vid. *pusilla*.
parasitica. Roehl. 2. (non Mohr.)
W. recurva. Roehl. var? Roehl. Mart.
Grimmia parasitica. Voit. Sturm. *)
parasitica. Mohr. vid. *Encalypta parasitica*.
pennata. Schrank. vid. *Neckera pennata*.
petraea. Green. vid. *crispula*.
pilifera. Roehl. vid. *Grimmia pilifera*.
polytrichoides. Wigg. vid. *Orthotrichum striatum*.
pomiformis. Hook.
porrigens. Green. vid. *cirrhata*.
pumila. Brid. 2. 128.
Encalypta pumila. Green. mpt.
pusilla. Hedw. ☉. 2? 140.
W. paludosa. Brid. Hoffm.
Azelia pusilla. Ehrh.
Bryum minutum. Gmel.
Bryum paludosum. L.
Bryum pusillum. Hoffm.
Bryum viridulum β. Lam.
Bryum nr. 1810. Hall.
Grimmia pusilla. Schrad. W. M.
Mnium paludosum. L. fl.
radians. Hedw. 2. 151.
Bryum radians. Beauv.
recurvata. Roehl. Brid. Mohr. 2. 143.
Bryum recurvatum. Dicks. Hoffm.
Bryum setaceum. Wulf. Murr. syst.
Grimmia recurvata. Hedw.
recurvirostris. Hedw. 2.
W. bipartita. Quorund.
W. curvirostra. Sw. Brid. 138.
W. rubella. Roehl. Moosg.
W. rubiginosa. Voit.
W. virens rubella. Brid.
Bryum curvirostrum. Dicks.
Bryum recurvirostrum. With. Beauv.
Bryum rubellum. Hoffm.
Bryum setaceum β. Huds.
Grimmia curvirostra. Schrad. W. M.
Grimmia recurvirostra. Roth. Turn.
Grimmia rubella. Roth.
β. *Bryum palustre*. Brid. musc.
Weissia lacustris. Brid.
γ. *Weissia revoluta*. Schl.
revoluta. Schl. vid. *recurvirostris*.
Ricciae. Brid. 154.
Richardi. Schwaeg. vid. *Campylopus Richardi*.
rivularis. Poir. vid. *Grimmia rivularis*.
rosea. Whlbg. v. *Coscinodon nudus*.
rubella. Roehl. vid. *recurvirostris*.
rubiginosa. Voit. v. *recurvirostris*.
rupestris. Hedw. vid. *acuta*.

WEISSIA.

- Schisti*. Brid. (non? Schwaegr.) 2. 129.
Bryum Schisti. Gunn. Oeder.
Dicranum splachnoides. Brid. musc.
Grimmia Schisti. Sm. E. B.
(non *Bryum splachnoides*. Dicks.)
Schisti. Schwaegr. vid. *fugax*.
Seligeri. Brid. 2. 141.
W. calcarea. Selig. (non Hedw.)
Grimmia Seligeri. W. M.
splachnoides. Sw. Schwaeg. Thunb. 2. 149.
Grimmia splachnoides. Sm. E. B. (non fl. br.)
Splachnum lingulatum. Dicks. (sec. Hook.)
Splachnum ligulatum. Brid. 371.
(non *Splachnum longicollum*. Dicks. nec *Spl. sphaericum*. L.)
Starkeana. Hedw. (non Schulz.) 2.
Bryum Starkeanum. Hoffm. [144.
Bryum minutum. Dicks. (sec. Sm. Hook.)
Grimmia Starkeana. W. M. Roth. Sm.
Starkeana. Schulz. vid. *Coscinodon aciphyllus*.
striata. Roth. Sibt. vid. *Orthotrichum striatum*.
stricta. Poir. vid. *Grimmia stricta*.
Templetoni. Hook.
Funaria Templetoni. E. B.
trichodes. Hook. Funk. vid. *Gymnostomum trichodes*.
trifaria. Brid. vid. *tristycha*.
tristycha. Brid. ☉. 145.
W. trifaria. Brid.
Grimmia trifaria. W. M.
Grimmia tristycha. Schwaeg.
ulophylla. Ehrh. vid. *Orthotrichum crispum*.
uncinata. Bory. Brid. 2. 139.
verticillata. Schwaeg. Mohr. vid. *Coscinodon verticillatus*.
virens. Brid. vid. *viridula*.
viridula. Hedw. Brid. 2. 123.
W. controversa. Hedw. Schrad.
W. crispa. Timm.
W. Dicksoni. Gmel. syst. (non Willd.)
W. mutabilis. Brid.
W. virens. Brid. Moench.
Azelia crispa. Ehrh.
Bryum controversum. Hoffm.
Bryum luteolum. Hoffm.
Bryum paludosum var. *viridulum*. Weis.
Bryum virens. Dicks.
Bryum viridulum. L. Autor. (non L. herb.)
Bryum nr. 1809. Hall.
Grimmia controversa. Schrad. Sm. W. M.
Grimmia crispa. Roth. fl.
(cfr. *W. microodonta*.)
vulcanica. Brid. 2. 163.
Borya vulcanica. Brid. msp.
Dicranum filiforme. Beauv.

WIBELIA. Bernh.

- elata*. Bernh. vid. *Davallia elata*.
multifida. Bernh. vid. *Davallia epiphylla*.

*) Bridelius plane silet de hac specie.

WOODSIA. R. Brown.*hyperborea. R. Br. 2.**W. pubescens. Opiz.**Acrostichum alpinum. Bolt.**Acrostichum hyperboreum. Liljeb.**Ceterach alpinum. Lam. Dec.**Polypodium arvenicum. Sm. With.**Polypodium hyperboreum. Sw. W. 1960.
123.**Polypodium ilvense. Vill. With. (non Sw.)**β. Polypodium hyperboreum β gracile.
Whlbg.**Polypodium hyperboreum. E. B.**ilvensis. R. Br. 2.**W. paleacea. Opiz.**Acrostichum ilvense. L.**Polypodium ilvense. Sw.**paleacea. Opiz. vid. ilvensis.**pubescens. Spreng. (non Opiz.)**pubescens. Opiz. vid. hyperborea.**vestita. Spreng. 2.**Adiantum hispidum. Bosc.**Adiantum vestitum. Spr. Poir.**Aspidium lanosum. Sw.**Cheilanthes vestita. Sw. Willd. 1976. 10.**Nephrodium lanosum. Mich.**Notholaena vestita. Desv.**Polypodium lanosum. Poir.**(cfr. Aspidium rufidulum.)***WOODWARDIA. Smith. 1973.***angustifolia. Sm. vid. onocleoides.**Banisteriana. Mich. vid. virginica.**caudata Cav. vid. Doodia caudata.**dispar. Willd. 2. 7.**floridana. Schkr. vid. onocleoides.**japonica. Sw. 2. 3.**Blechnum japonicum. Thunb. L. fl. (non
Houtt.)**onocleoides. Willd. 2. 1.**W. angustifolia. Smith.**W. floridana. Schkr.**Acrostichum areolatum. Lin.**Blechnum angustifolium. Poir. (non Willd.)**Onoclea nodulosa. Mich.**Osmunda caroliniana. Walt.**orientalis. Sw. 2. 4.**Blechnum Houttoyini. Poir.**Blechnum japonicum. Houtt. (non Thunb.)**radicans. Sw. 2. 5.**Blechnum radicans. Lin.**β. W. stans. Sw.**Blechnum stans. Poir.**virginica. Willd. 2. 6.**W. Banisteriana. Mich.**Blechnum Banisterianum. Poir.**Blechnum carolinianum. Walt.**Blechnum virginicum. Lin.***X.****XYLARIA. Pers.***clavata. Schrank. vid. Sphaeria di
gitata.**flexuosa. Schrank. vid. Sphaeria
carpophila.**virgaureae. Dec. vid. Sphaeria so
lidaginis.***XYLOGLOSSUM. Pers.***herbarum. Pers. vid. Acrospermum
herbarum.**sclerotioides. Pers. vid. Acrosper
mum sclerotioides.***XYLOMA. Pers. Nees. 8. (Fr. Cl. II
app. A. p. 601.)***acerinum. Pers. vid. Rhytisma ace
rinum.**achilleae. Schleich. †**acteae. Schwanz.**afflatum. Schwanz. vid. Ectostroma
afflatum.**alchemillae. Schleich. †**allii Dec.**α. X. a. foliorum. Dec.**β. X. a. scapi. Dec.***XYLOMA.***alneum. Pers. vid. Dothidea alnea.**alneum. Worms. vid. Phacidium al
neum.**andromedae. Pers. vid. Rhytisma
andromeda.**andromedae ligustrinae. Schwanz.
vid. Rhytisma decolorans.**annonae. Schwanz. vid. Ectostroma
annonae.**aquifolii. Dec. vid. Sphaeria ilicis.**aquilinum. Fr. v. Sphaeria aquilina.**arbuti. Fr.**areolatum. Fr.**arundinaceum. Dec. vid. Phacidium
arundinaceum.**arundinaceum. Rebert. vid. Hyste
rium arundinaceum.**arundinis. Spr. v. Hysterium arun
dinaceum.**asteris. Schwanz. vid. Rhytisma aste
ris.**asteromorphum. Schwanz. vid. Do
thidea asteromorpha.*

XYLOMA.

aurantiacum. Schl. vid. *Dothidea fulva*.
aureum. Duval.
berberidis. Fr. est *Hysterium foliicolum* s. Nmcl. p. 221.
betulinum. Dec. Fr. vid. *Dothidea betulina*.
betulinum. Funk. Hop. vid. *Rhytisma acerinum*.
bifrons. Dec. vid. *Sphaeria bifrons*.
bistortae. Dec. vid. *Ectostroma bistortae*.
campanulae. Dec.
carbonaceum. Fr. vid. *Phacidium carbonaceum*.
caricinum. Fr. vid. *Arthrimum pucinioides*.
carpini. Fr. vid. *Sphaeria carpinea*.
carpineum. Schwanz. vid. *Sphaeria carpinicola*.
castaneae. Schl. vid. *punctulatum*.
cayanense. Dec. vid. *Sphaeria cayanensis*.
cerastii. Asp. vid. *Sclerotium herbarum*.
cinereum. A.S. vid. *Phacidium cinereum*.
circinans. Pers. Moug. vid. *Sphaeria bifrons*.
concentricum. Pers. vid. *Sphaeria frondicola*.
concentricum. Sering. vid. *Sphaeria macularis*, *tremulaecola*.
convallariae. Schl. vid. *Dothidea asteroma*.
corydalidis. Opiz.
cotoneastri. Schl.
crataegi torminalis. Nees. in Mart.
crispum. Pers. vid. *Leptothyrium lunariae*.
cupulatum. Fr.
diospyri. Schwanz. vid. *Dothidea Diospyri*.
empetri. Pers. v. *Sphaeria empetri*.
erumpens. Fr. vid. *Sphaeria erumpens*.
euphorbiae. Kunz. vid. *Sclerotium herbarum*.
fagineum. Pers.
ferrugineum. Schultz.
 (Gallae species. Fr. 2. p. 264.)
fragariae. Schleich.
frustulatum. Fr.
geographicum. Pers. vid. *Sphaeria castanaecola*.
giganteum. Rebent. vid. *Rhytisma giganteum*.
heraclei. Schleich.
herbarum. A. S. vid. *Phacidium repandum*.
hypodermoides. Kunz. Ficin.
hysterioides. Pers. vid. *Hypoderma xylomoides*.
ilicicola. Schwanz. vid. *Rhytisma ilicicola*.

XYLOMA.

ilicis. Schl. Fr. vid. *Sphaeria ilicis*.
juglandis. Dec.
lauri. Schl. Dec. vid. *Ectostroma lauri*.
ledi. A. S. vid. *Phacidium ledi*.
lenticulare. Dec. vid. *Sphaeria artocreas*.
leptostroma. Fr. vid. *Phacidium leptideum*.
leucocreas. Dec. vid. *Rhytisma salicinum*.
lichenoides. Dec.
η. asclepiadicola. v. *Sphaeria stemmatea*. η.
ρ. ballotaecola. v. *Sphaeria vagans*.
ι. betaecola. vid. *Sphaeria vagans*.
υ. buxicola. vid. *Sphaeria buxicola*.
τ. calthaecola. vid. *Sphaeria calthaecola*.
β. castanaecola. vid. *Sphaeria castanaecola*.
μ. chelidonicola. vid. *Sphaeria calthaecola*.
κ. convallariaecola. vid. *Sphaeria cruenta*.
ο. convolvulicola. vid. *Sphaeria gentianaecola*.
ζ. cornicola. vid. *Sphaeria cornicola*.
γ. fagicola. vid. *Sphaeria fagicola*.
σ. geicola. vid. *Sphaeria vagans*.
θ. gentianaecola. vid. *Sphaeria gentianaecola*.
ι. hederacola. vid. *Sphaeria hederacola*.
λ. paridicola. vid. *Sphaeria calthaecola*.
ν. populicola. vid. *Sphaeria frondicola*.
α. quercicola. vid. *Phacidium dentatum*.
σ. scabiosaecola. vid. *Sphaeria vagans*.
δ. tremulaecola. vid. *Sphaeria tremulaecola*.
liliorum. Schwanz. vid. *Excipula liliorum*.
lini. Ehrnb. vid. *Sclerotium herbarum*.
Liriodendri. Ficin. Schwanz. vid. *Ectostroma liriodendri*.
Linnaeae. Fr.
lonicerae. Fries. et? Schleich.
ludiae. Dec. vid. *Ectostroma ludiae*.
mespili. Dec.
Montinae. Fr.
multivalve. Dec. vid. *Phacidium multivalve*.
nervale. A.S. v. *Sclerotium nervale*.
nitens. Schwanz. vid. *Leptostroma sphaeroides*.
onobrychidis. Dec. vid. *Rhytisma onobrychidis*.
orbiculatum. Schwanz. vid. *Dothidea orbiculata*.
padi. Duval. vid. *Dothidea fulva*.

XYLOMA.

pezizoides. Pers. vid. Phacidium coronatum.
pezizoides. Schultz. vid. Sclerotium fasciculatum.
pedicularis. Dec. vid. Ectostroma pedicularis.
pini. A. S. vid. Phacidium pini.
populinum. Pers. vid. Sphaeria ceuthocarpa.
populinum. Schum. vid. Dothidea betulina.
potentillae. Fr. vid. Sclerotium herbarum.
prini. Schwanz. vid. Rhytisma prini.
pseudoplatani. Hop. vid. Rhytisma acerinum.
pteridis. Mart. Dec. vid. Dothidea pteridis.
punctatum. Pers. v. Rhytisma punctatum.
punctatum. Schleich. vid. punctulatum.
punctulatum. Dec.
α. X. castanae. Schl.
X. punctatum. Schl.
β. X. p. roboris. Dec.
quercinum. Spreng. (et? Opiz.)
rhois. Schwanz. vid. Dothidea rhois.
rhombeum. A. S. vid. Phacidium rhombeum.
rosa. Dec.
rubiforme. Fr. vid. Sphaeria loniceræ.
rubrum. Pers. vid. Sphaeria rubra.
rumicis. Kunz.
salicinum. Pers. vid. Rhytisma salicinum.
salignum. Pers. vid. Phoma saligna.
samaræ. Fr. v. Hysterium samaræ.
scandentium. Schwanz.
scirpinum. Ehrnb. vid. Leptostroma xylomoides.
sedi. Fr.
smilacis. Schwanz. vid. Rhytisma smilacis.
solani. Schleich. †
solidaginis. Fr. vid. Dothidea solidaginis.
sorbeum. Opiz. †

XYLOMA.

sphaeroides. Pers. vid. Excipula sphaeroides.
spiræae. Kunze.
stellare. Pers. v. Dothidea stellaris.
stellariae. Schmidt.
sticticum. Mart.
Sphaeria ulmi. Duval?
striaeforme. Pers. vid. Leptostroma filicinum.
taxi. Fr. vid. Phacidium taxi.
tiliae. Fr. Ficin.
toxicodendri. Schwanz.
trientalis. Fr. vid. Sclerotium trientalis.
velatum. Schwanz. vid. Rhytisma velatum.
verrucosum. Jungb.
ulmeum. Schwanz. vid. Sphaeria ulmea.
ulmeum. Quorund. vid. Dothidea ulmi.
umbonatum. Hop. vid. Rhytisma salicinum.
varium. Fr.
virgæ aureae. Dec. vid. Dothidea solidaginis.
vitis. Schleich. †
xylostei. Dec. vid. Dothidea loniceræ.

XYLOSTROMA. Tode. Pers. XLI.

candidum. Pers. 3.
cinereum. Pers. 2.
corium. Pers. 6.
X. giganteum. Tode.
Byssus candida β. Lightf. (sec. Tode.)
Byssus gigantea. Dec.
Racodium corium. Pers.
Racodium xylostroma. Pers.
(non Thelephora crocea. Schrad.)
giganteum. Tode. vid. corium.
loreum. Pers. 4.
radians. Pers. 1.
ramentaceum. Pers. 5.
suber. Pers. 7.

XYLOMÝZON. Pers.

— —
 XYLOPHAGUS. Link.

Y.

YMNITRICHUM. Neck. vid. Polytichum.

YPOBALLUS. Neck. vid. Bryum.

Gen. 555. Spec. 10921.

Z.

ZALUZANSKIA. Neck. v. Bryum.
ZONARIA. Agardh, Drapar, Link.
 Ag. IX.

- adpersa. Ag. 4.
 Ulva adpersa. Roth.
- atomaria. Ag. 5.
 Z. zonata. Ag. syn.
 Dictyota zonata. Lmrz.
 Fucus zonalis. Lmrz.
 Ulva atomaria. Good, et Wood.
 β. *Z. a. ciliata.* Ag.
 Z. ciliata. Ag. syn.
 Dictyota ciliata. Lmrz.
 Fucus atomarius β. Bertol.
 Fucus pseudociliatus. Lmrz.
 Ulva atomaria. Poir.
 Ulva fastigiata. Clem.
 Ulva serrata. Dec.
- ? bartayresiana. Ag. 24.
 Dictyota bartayresiana. Lmrz.
- ciliata. Ag. vid. *Sphaerococcus ci-*
collaris. Ag. 2. [liatus.
- ? crispata. Ag. 27.
 Dictyota crispata. Lmrz.
- dentata. Ag. 15.
 Dictyota dentata. Lmrz.
 Fucus atomarius. Gmel.? (sec. Ag.)
- deusta. Ag. 8.
 Fucus deustus. Fl. d.
 Fucus fungiformis. Gunn.
 Fucus fungularis. Olafs. Oeder.
- dichotoma. Ag. 9.
 Dictyota dichotoma. Lmrz.
 Fucus canaliculatus. Esp. t. 73. (sec.
 Mert. Lyngb.)
 Fucus dichotomus. Bertol.
 Fucus zosteroides. Lmrz. (non Turn.)
 Ulva ampullacea. Poir.
 Ulva dichotoma. Huds. Lyngb.
 Ulva punctata. Good, et Wood.
 β. *Z. d. intricata.* Ag.
- ? divaricata. Ag. 25.
 Dictyota divaricata. Lmrz.
- fasciola. Ag. 13.
 Dictyota fasciola. Lmrz.
 Fucus canaliculatus. Esp. t. 73. (sec. Turn.)
 Fucus fasciola. Roth.
 Fucus linearis. Forsk.
- fastigiata. Clem. Ag. syn. † *)
- flava. Ag. 6.
 Dictyota Tournefortiana. Lmrz.
 Fucus flavus. Clem.
 Fucus Tournefortii. Lmrz.
- implexa. Ag. vid. linearis.
- interrupta. Ag. 16.
 Dictyota interrupta. Lmrz.
 Dictyota subarticulata. Lmrz.?

ZONARIA.

- Fucus interruptus.* Turn.
- Padina angustata.* Beauv.
- Hunthii.* Ag. H. B.
- ? laciniata. Ag. 18.
 Dictyota laciniata. Lmrz.
- ? lata. Ag. 23.
 Dictyota lata. Lmrz.
- ligulata. Ag. v. *Sphaerococcus ci-*
linearis. Ag. 10. [liatus.
- Z. implexa.* Ag. syn.
 Dictyota implexa. Lmrz.?
- Fucus implexus.* Desf.?
- multifida. Ag. (non Drap.) Ag. 11.
 Ulva cornea. Poir.
 Ulva multifida. E. B.
- multifida. Drap. vid. pavonia.
- papillosa. Ag. 12.
 Dictyota papillosa. Lmrz.
- pavonia. Drap. in *Juss. hrb. Lk.*
Ag. 1.
 Dictyota pavonia. Lmrz.
 Fucus pavonius. Lin.
 Corallina pavonia. Pall.
 Trattinickia pavonia. W. M.
 Ulva cucullata. Cav.
 Ulva pavonia. Lin.
 β. *Z. p. multifida.* Ag.
 Z. multifida. Drap. msp.
- ? penicillata. Ag. 19.
 Dictyota penicillata. Lmrz.
- ? plantaginea. Ag. 17.
 Laminaria plantaginea. Ag. syn.
 Fucus Tremella calendulaefolia. Gmel.
 Ulva calendulaefolia. Gmel.
 Ulva plantaginea. Roth.
 Ulva plantaginifolia. Wulf. Lyngb.
 β. *Z. p. tenuior.* Ag.
 (cfr. *Ulva rubescens.*)
- polypodioides. Ag. 14.
 Dictyota polypodioides. Lmrz.
- ? prolifera. Ag. 21.
 Dictyota prolifera. Lmrz.
- ? pusilla. Ag. 26.
 Dictyota pusilla. Lmrz.
- ? rosea. —
 Dictyota rosea. Lmrz. *)
- ? rotundata. Ag. 22.
 Dictyota rotundata. Lmrz.
- ? serrulata. Ag. 20.
 Dictyota serrulata. Lmrz.
- sinuosa. Ag. vid. *Encoelium sinuo-*
sum.
- squamaria. Link. Ag. 7.
 Z. squamata. Drap. (in *Juss. hrb.*)
 Dictyota squamaria. Lmrz.
 Fucus squamarius. Gmel. Wulf.
 Ulva squamaria. Dec. Roth.

*) De hac specie Agardhii in speciebus Algarum silet.

*) Ab Agardhio in speciebus Algarum omissa.

ZONARIA.

squamata. Drap. vid. *squamaria*.
variegata. Ag. 3.

Dictyota variegata. Lmrz.

β. *Tremella flabellum*. Spr. (sec. Fries.
syst. myc. 2. p. 235.)

vitifolia. Ag. v. *Caulerpa vitifolia*.

zonata. Ag. vid. *atomaria*.

ZYGNEMA. Agardh. Lyngb.

bipunctatum. Lyngb.

Z. cruciatum. Ag.

Z. stellinum. Ag.

Conferva bipunctata. Roth. Dillw.

Conferva cruciata. Dec.

Conferva stellina. Müll.

Conjugata cruciata. Vauch.

Conjugata stellina. Vauch.

Diadenus. Beauv.

Globulina (*cruciata*.) Link.

β. *Z. b. gracile*. Lyngb.

Z. gracile. Ag.

Conferva gracilis. Dec. (non Wulf.)

Conjugata gracilis. Vauch.

Globulina (*gracilis*.) Link.

γ. *Z. b. unipunctatum*. Lyngb.

(cf. *Z. pectinatum*.)

compressum. Lyngb.

Conferva coactilis. Mert. Jürg.

Conferva serpentina. Müll. (ex parte f. 8.
g.) Dec.

Conferva stictica. E. B.

Conjugata serpentina. Vauch.

condensatum. Ag.

Z. quininum var? Lyngb.

Conferva condensata. Dec.

Conferva spiralis var? Roehl.

Conjugata condensata. Vauch.

Spirogyra (*condensata*.) Link.

cruciatum. Ag. vid. *bipunctatum*.

decimum. Ag. Lyngb.

Conferva decima. Müll.

Conferva jugalis. Dillw. W. M.

Conferva nitida. Dillw. W. M. (ex parte
t. 4. f. A. B.)

Conferva setiformis β *lubrica*. Roth.

Conjugata decima. Ag.

Conjugata setiformis β *lubrica*. Mart.

decussatum. Ag.

Conferva decussata. Dec.

Conjugata decussata. Vauch.

Globulina (*decussata*.) Link.

genuflexum. Ag. Lyngb.

Conferva angulata. Schleich. Pollin.

Conferva bullosa. Ehrh. hrb.

Conferva fragilis. Roth.

Conferva genuflexa. Roth.

Conferva serpentina. Müll. (fig. 10. 11.)

Conjugata angulata. Vauch.

Conjugata genuflexa. Ag.

gracile. Ag. vid. *bipunctatum*.

inflatum. Ag.

Z. quininum var. Lyngb.

Conferva inflata. Dec.

ZONARIA.

Conferva spiralis var. Roth.

Conjugata inflata. Vauch.

Spirogyra (*inflata*.) Link.

littoreum. Lyngb.

Conferva riparia. Roth.? Jürg.?

longatum. Ag. vid. *quininum*.

lutescens. Ag. (Lyngb.)

Conferva bullosa. Dec. Chant. et Lin.
(sec. Dec.)

Conferva lutescens. Dec.

Conjugata lutescens. Vauch.

Globulina (*lutescens*.) Link.

nitidum. Ag. Lyngb.

Conferva bulligera. Dec. bull. phil.

Conferva bullosa. Hedw.

Conferva jugalis. Fl. d. Dec.

Conferva multistriata. Roth.

Conferva nitida. Fl. d. Dillw. W. M. (ex
parte t. 4. f. C.)

Conferva nr. 26. 27. Chantr. (sec. Vauch.)

Conferva rivularis. With.? Sm.?

Conferva setiformis α *conjugata*. Roth.

Conjugata nitida. Ag.

Conjugata princeps. Vauch.

Conjugata setiformis α. Mart.

β. *Z. n. tenuius*. Ag.

Conferva adnata. Dec.

Conjugata adnata. Vauch.

Spirogyra (*adnata*.) Link.

pectinatum. Ag. Lyngb.

Conferva pectinata. Dec.

Conjugata pectinata. Vauch.

Globulina (*pectinata*.) Link.

β. *Z. p. confluens*. Lyngb.

Conferva bipunctata. Dillw. (ex parte t. 2.
f. C.)

Conferva nr. 70. Chantr.

quininum. Ag.

Conferva quinina. Müll.

Conferva spiralis. Roth. Dillw.

Conjugata quinina. Ag. Mart.

Spirogyra (*quinina*.) Link.

β. *Z. q. porticale*. Lyngb.

Conferva porticalis. Müll.

Conferva nr. 56. Chantr.

Conjugata porticalis. Vauch.

Spirogyra (*porticalis*.) Link.

γ. *Z. q. longatum*. Lyngb.

Z. longatum. Ag.

Conferva longata. Dillw. Dec.

Conjugata longata. Vauch.

(cf. *Z. condensatum*, *inflatum*.)

stellinum. Ag. vid. *bipunctatum*.

ZYGODON. Hook.

conoideum. Hook. 2.

Amphidium pulvinatum. Nees.

Bryum conoideum. Dicks. 442.

Gymnocephalus conoideus. Schwgr.

Mnium conoideum. Sm.

obtusifolium. Hook.

ZYGOTRICHIA. Brid. vid. *Climacium*.

- XV. *Conostomum*. Swartz. 96. 97.
 XVI. *Encalypta*. Hedw. 95-102.
 XVII. *Glyphomitrium*. Brid. 103-105.
 XVIII. *Grimmia*. Hedw. 106-122.
 XIX. *Weissia*. Hedw. 123-163.
 XX. *Coscinodon*. Spreng. Beauv. 164-170.
 XXI. *Trematodon*. Mich. 171-173.
 XXII. *Dicranum*. Hedw. 174-246.
 XXIII. *Campylopus*. Brid. 247-266.
 XXIV. *Racomitrium*. Brid. 267-283.
 XXV. *Trichostomum*. Hedw. 284-299.
 XXVI. *Desmatodon*. Brid. 300-302.
 XXVII. *Barbula*. Hedw. 303-345.
 XXVIII. *Syntrichia*. Brid. 346-351.
 XXIX. *Cynodon*. Brid. 352-354.
 XXX. *Didymodon*. Schwaegr. 355-365.
 XXXI. *Tayloria*. Hook. (*Hookeria* Brid.) 366.
 XXXII. *Systylium*. Hornsch.
 XXXIII. *Splachnum*. Lin. 367-389.

II. DIPLOPERISTOMII.

- XXXIV. *Orthotrichum*. Hedw. 390-404.
 XXXV. *Ulota*. Mohr. 405-409.
 XXXVI. *Schlothheimia*. Brid. 410-413.
 XXXVII. *Paludella*. Brid. 414.
 XXXVIII. *Pohlia*. Hedw. 415-419.
 XXXIX. *Bartramia*. Hedw. 420-440.
 XL. *Webera*. Hedw. (504-519 sub *Bryo*.)
 XLI. *Bryum*. Lin. Schwaegr. 441-519.
 XLII. *Arrhenopterum*. Hedw. 520.
 XLIII. *Mnium*. Lin. Brid. 521-523.
 XLIV. *Timmia*. Hedw. 524. 525.
 XLV. *Diplocomium*. Web. Mohr. 526.
 XLVI. *Meesia*. Hedw. 527-529.
 XLVII. *Cinclidium*. Swartz. 530.
 XLVIII. *Zygodon*. Hook.
 XLIX. *Diphyscium*. Web. Mohr. 531.
 L. *Buxbaumia*. Lin. 532.
 LI. *Funaria*. Lin. 533-539.
 LII. *Ptychostomum*. Nees et Hornsch.

ORDO II. PLEUROCARPI.

I. APLOPERISTOMI.

- LIII. *Fabronia*. Raddi. 540-542.
 LIV. *Pterigynandrum*. Hedw. 543-564.
 LV. *Macromitrium*. Brid. 565.
 LVI. *Lasia*. Beauv. 566-569.
 LVII. *Leucodon*. Schwaegr. 570-574.

II. DIPLOPERISTOMI.

- LVIII. *Antitrichia*. Brid. 575.
 LIX. *Anacamptodon*. Brid. 576.
 LX. *Neckera*. Hedw. 577-594.
 LXI. *Daltonia*. Hook.
 LXII. *Cryphaea*. Mohr. 595-598.
 LXIII. *Pilotrichum*. Beauv. 599-607.
 LXIV. *Climacium*. Web. Mohr. 608-609.
 LXV. *Leskia*. Hedw. 610-654.
 LXVI. *Chaetophora*. Brid. 655.
 LXVII. *Pterigophyllum*. Brid. 656-670.
 LXVIII. *Racopilum*. Brid. 671.

- LXIX. *Hypnum*. Lin. 672-877.
 LXX. *Fontinalis*. Lin. 878-882.

ORDO III. ENTOPHYLLOCARPI.

- LXXI. *Oetodiceras*. Brid. 883.
 LXXII. *Fissidens*. Hedw. 884-906.

CLASSIS IV. EPISTOMI.

ORDO I. GYMNOSTOMI.

- LXXIII. *Calymperes*. Swartz. 907. 908.

ORDO II. PERISTOMI.

- LXXIV. *Polytrichum*. Lin. 909-952.
 LXXV. *Catharinea*. Ehrh. 953-958.

CLASSIS V. HYPOSTOMI.

- LXXVI. *Dawsonia*. R. Br. 959.

APPENDIX.

- LXXVII. *Andreaea*. Lin. 960. 961.

FAMILIA VII.

FILICES. Willd. Spreng.

- I. *Polybotrya*. Willd.
 II. *Acrostichum*. Lin.
 III. *Hemionitis*. Lin.
 IV. *Notholaena*. R. Br.
 V. *Meniscium*. Schreb.
 VI. *Taenitis*. Swartz.
 VII. *Ceterach*. Willd.
 VIII. *Grammitis*. Swartz.
 IX. *Polypodium*. Lin.
 X. *Pleopeltis*. Humb.
 XI. *Aspidium*. Swartz.
 XII. *Nephrodium*. R. Br.
 XIII. *Aspidium*. Swartz.
 XIV. *Allantodia*. R. Br.
 XV. *Onoclea*. Willd.
 XVI. *Rumohra*. Raddi.
 XVII. *Struthiopteris*. Willd.
 XVIII. *Lomaria*. Willd.
 XIX. *Darea*. Smith.
 XX. *Asplenium*. Lin.
 XXI. *Scolopendrium*. Smith.
 XXII. *Diplazium*. Swartz.
 XXIII. *Pteris*. Lin.
 XXIV. *Vittaria*. Smith.
 XXV. *Blechnum*. Lin.
 XXVI. *Woodwardsia*. Smith.
 XXVII. *Doodia*. R. Br.
 XXVIII. *Lindsaea*. Dryand.
 XXIX. *Adiantum*. Lin.
 XXX. *Cassebera*. Kaulf.
 XXXI. *Cheilanthes*. Swartz.
 XXXII. *Lonchitis*. Lin.
 XXXIII. *Davallia*. Smith.
 XXXIV. *Saccoloma*. Kaulf.
 XXXV. *Dicksonia*. Herit.
 XXXVI. *Alsophila*. R. Br.
 XXXVII. *Chnoophora*. Kaulf.
 XXXVIII. *Woodsia*. R. Br.
 XXXIX. *Cyathea*. Smith.
 XL. *Trichomanes*. Lin.
 XLI. *Hymenophyllum*. Smith.

FAMILIA VIII.

PTEROIDEAE. Spreng.

A. SCHISMATOPTERIDES. Willd.

- I. Angiopteris. Hoffm.
- II. Gleichenia. Smith.
- III. Platyzoma. R. Br.
- IV. Mertensia. Willd.
- V. Todea. Willd.
- VI. Mohria. Swartz.
- VII. Hydroglossum. Willd.
- VIII. Schizaea. Smith.
- IX. Anemia. Willd.
- X. Olfersia. Raddi.
- XI. Osmunda. Lin.

B. LYCOPODEAE. R. Br. Spreng.

- I. Lycopodium. Lin.

- a. Lepidotis. Beauv.
- b. Plananthus. Beauv.
- c. Stachygynandrum. Beauv.

II. Tmesipteris. Bernh.

III. Bernhardia. Willd.

IV. Dufourea. Bory.

C. RHIZOSPERMAE. Decand.
Spreng.

I. Isoetes. Lin.

II. Marsilea. Lin.

III. Pilularia. Lin.

IV. Azolla. Lam.

V. Salvinia. Lin.

VI. Carpanthus. Rafin.

D. GONOPTERIDES. Willd.

- I. Equisetum. Lin.